



Red Hat Enterprise Linux 9

Manifeste de l'emballage

Liste des paquets pour Red Hat Enterprise Linux 9

Red Hat Enterprise Linux 9 Manifeste de l'emballage

Liste des paquets pour Red Hat Enterprise Linux 9

Notice légale

Copyright © 2023 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Résumé

Le document Package manifest fournit des listes de paquetages disponibles dans Red Hat Enterprise Linux 9.

Table des matières

RENDRE L'OPEN SOURCE PLUS INCLUSIF	3
FOURNIR UN RETOUR D'INFORMATION SUR LA DOCUMENTATION DE RED HAT	4
PRÉFACE	5
CHAPITRE 1. CONTENU DE RED HAT ENTERPRISE LINUX 9	6
1.1. RÉFÉRENTIELS	6
1.2. TYPES DE CONTENU	6
CHAPITRE 2. RÉFÉRENTIELS	7
2.1. LE RÉFÉRENTIEL BASEOS	7
2.2. LE RÉFÉRENTIEL APPSTREAM	66
2.3. LE RÉFÉRENTIEL CODEREADY LINUX BUILDER	352
2.4. LE RÉFÉRENTIEL COMPLÉMENTAIRE	414
2.5. LE MODULE COMPLÉMENTAIRE DE HAUTE DISPONIBILITÉ	415
2.6. LE MODULE COMPLÉMENTAIRE "RESILIENT STORAGE" (STOCKAGE RÉSILIENT)	421
ANNEXE A. HISTORIQUE DE LA RÉVISION	428

RENDRE L'OPEN SOURCE PLUS INCLUSIF

Red Hat s'engage à remplacer les termes problématiques dans son code, sa documentation et ses propriétés Web. Nous commençons par ces quatre termes : master, slave, blacklist et whitelist. En raison de l'ampleur de cette entreprise, ces changements seront mis en œuvre progressivement au cours de plusieurs versions à venir. Pour plus de détails, voir le [message de notre directeur technique Chris Wright](#).

FOURNIR UN RETOUR D'INFORMATION SUR LA DOCUMENTATION DE RED HAT

Nous apprécions vos commentaires sur notre documentation. Faites-nous savoir comment nous pouvons l'améliorer.

Soumettre des commentaires sur des passages spécifiques

1. Consultez la documentation au format **Multi-page HTML** et assurez-vous que le bouton **Feedback** apparaît dans le coin supérieur droit après le chargement complet de la page.
2. Utilisez votre curseur pour mettre en évidence la partie du texte que vous souhaitez commenter.
3. Cliquez sur le bouton **Add Feedback** qui apparaît près du texte en surbrillance.
4. Ajoutez vos commentaires et cliquez sur **Submit**.

Soumettre des commentaires via Bugzilla (compte requis)

1. Connectez-vous au site Web de [Bugzilla](#).
2. Sélectionnez la version correcte dans le menu **Version**.
3. Saisissez un titre descriptif dans le champ **Summary**.
4. Saisissez votre suggestion d'amélioration dans le champ **Description**. Incluez des liens vers les parties pertinentes de la documentation.
5. Cliquez sur **Submit Bug**.

PRÉFACE

Le document Package manifest fournit une liste de paquetages pour Red Hat Enterprise Linux 9.0.

Les capacités et les limites de RHEL 9 par rapport aux autres versions du système sont disponibles dans l'article de la base de connaissances [Capacités et limites de la technologie Red Hat Enterprise Linux](#) .

Des informations concernant le cycle de vie de RHEL sont fournies dans le document [Red Hat Enterprise Linux Life Cycle](#).

Les changements détaillés dans chaque version mineure de RHEL sont documentés dans les [notes de version](#).

Les modifications apportées aux paquets entre RHEL 8 et RHEL 9, ainsi que les modifications entre les versions mineures de RHEL 9, sont répertoriées dans la section [Considérations relatives à l'adoption de RHEL 9](#).

Les niveaux de compatibilité des applications sont expliqués dans le document [Red Hat Enterprise Linux 9 : Guide de compatibilité des applications](#).

CHAPITRE 1. CONTENU DE RED HAT ENTERPRISE LINUX 9

1.1. RÉFÉRENTIELS

Le contenu de Red Hat Enterprise Linux 9 est disponible via les dépôts de contenu suivants :

- [BaseOS](#)
- [AppStream](#)
- [CodeReady Linux Builder](#)
- [Supplémentaire](#)

En outre, un contenu spécifique est disponible dans les dépôts de Red Hat Enterprise Linux Add-on :

- [Haute disponibilité](#)
- [Stockage résilient](#)

1.2. TYPES DE CONTENU

Il existe deux types principaux de contenu Red Hat Enterprise Linux 9.

1.2.1. Contenu traditionnel

Le contenu traditionnel est publié sous forme de RPM et est, sauf indication contraire, pris en charge pour la durée de vie de la version conformément au [cycle de vie de Red Hat Enterprise Linux](#) .

1.2.2. Flux d'applications

Certains composants de l'espace utilisateur distribués dans le référentiel AppStream sont des flux d'applications. Les flux d'applications sont livrés à une fréquence adaptée à chaque paquet, ce qui rend la distribution diversifiée. Les flux d'applications offrent plusieurs versions d'un même paquet à installer dans RHEL 9, ce qui constitue une amélioration par rapport aux méthodes précédentes de mise à disposition de plusieurs versions de paquets. RHEL 9 consolide également les canaux de distribution précédents en un seul endroit.

Selon les besoins de chaque flux d'application, l'emballage de ces composants est mis en œuvre sous plusieurs formes :

- RPMs
- Modules
- Collections de logiciels.

Pour obtenir des informations détaillées sur la durée de la prise en charge des flux d'applications, consultez le [cycle de vie des flux d'applications de Red Hat Enterprise Linux](#) . Pour plus d'informations sur les autres composants ou paquetages du référentiel AppStream, consultez le document [Scope of Coverage Details](#).

CHAPITRE 2. RÉFÉRENTIELS

2.1. LE RÉFÉRENTIEL BASEOS

Le contenu du dépôt *BaseOS* est destiné à fournir un ensemble de fonctionnalités de base du système d'exploitation sous-jacent qui constitue le fondement de toutes les installations. Ce contenu est disponible au format RPM et est soumis à des conditions d'assistance similaires à celles des versions précédentes de Red Hat Enterprise Linux. Pour plus d'informations, veuillez consulter le document [Scope of Coverage Details](#).

Le tableau suivant répertorie tous les paquets du référentiel BaseOS, ainsi que leur licence et leur [niveau de compatibilité avec les applications](#).

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
accel-config	GPLv2 et LGPLv2 et MIT et CC0	4	9.0
accel-config-libs	LGPLv2 et MIT et CC0	4	9.0
acl	GPLv2	2	9.0
acpica-tools	GPLv2	2	9.0
adcli	LGPLv2	2	9.0
adobe-source-code-pro-fonts	OFL	2	9.1
alternatives	GPLv2	2	9.0
à	GPLv3 et GPLv2 et ISC et MIT et Domaine public	2	9.0
atlas	BSD	2	9.0
attr	GPLv2	2	9.0
audispd-plugins	GPLv2	2	9.0
audispd-plugins-zos	GPLv2	2	9.0
audit	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
audit-libs	LGPLv2	2	9.0
authselect	GPLv3	2	9.0
authselect-libs	GPLv3	2	9.0
autofs	GPLv2	2	9.0
avahi	LGPLv2	4	9.0
avahi-libs	LGPLv2	4	9.0
système de base	Domaine public	2	9.0
bash	GPLv3	2	9.0
bash-complétion	GPLv2	2	9.0
bc	GPLv2	2	9.0
binutils	GPLv3	2	9.0
binutils-gold	GPLv3	2	9.0
nom du périphérique	GPLv2	2	9.0
bluez	GPLv2	2	9.0
bluez-libs	GPLv2	2	9.0
boulon	LGPLv2	2	9.0
bpftool	GPLv2	4	9.0
papier bulle	LGPLv2	3	9.2
bzip2	BSD	2	9.0
bzip2-libs	BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
c-ares	MIT	2	9.0
ca-certificats	Domaine public	Sans objet	9.0
cachefilesd	GPLv2	2	9.0
chkconfig	GPLv2	2	9.0
chronique	GPLv2	2	9.0
chrpath	GPL	2	9.0
cifs-utils	GPLv3	2	9.0
poste de pilotage	LGPL-2.1-ou ultérieure	2	9.0
cockpit-pont	LGPL-2.1-ou ultérieure	2	9.0
cockpit-doc	LGPL-2.1-ou ultérieure	Sans objet	9.0
système de cockpit	LGPL-2.1-ou ultérieure	2	9.0
cockpit-ws	LGPL-2.1-ou ultérieure	2	9.0
coreutils	GPLv3	2	9.0
coreutils-common	GPLv3	2	9.0
coreutils-single	GPLv3	2	9.0
cpio	GPLv3	2	9.0
cracklib	LGPLv2	4	9.0
les cracklib-dicts	LGPLv2	4	9.0
cronie	MIT et BSD et ISC et GPLv2	2	9.0
cronie-anacron	MIT et BSD et ISC et GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
cronie-noanacron	MIT et BSD et ISC et GPLv2	2	9.0
crontabs	Domaine public et GPLv2	2	9.0
crypto-politiques	LGPLv2	2	9.0
crypto-policies-scripts	LGPLv2	2	9.0
cryptsetup	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
cryptsetup-libs	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
tasses-libs	LGPLv2 et zlib	2	9.0
boucler	MIT	2	9.0
curl-minimal	MIT	2	9.0
cyrus-sasl	BSD avec publicité	2	9.0
cyrus-sasl-gssapi	BSD avec publicité	2	9.0
cyrus-sasl-lib	BSD avec publicité	2	9.0
cyrus-sasl-plain	BSD avec publicité	2	9.0
cyrus-sasl-scram	BSD avec publicité	2	9.0
daxctl-libs	LGPLv2	2	9.0
dbus	(GPLv2 ou AFL) et GPLv2	2	9.0
dbus-broker	ASL 2.0	2	9.0
dbus-common	(GPLv2 ou AFL) et GPLv2	2	9.0
dbus-libs	(GPLv2 ou AFL) et GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
dbus-tools	(GPLv2 ou AFL) et GPLv2	2	9.0
dejavu-sans-fonts	Bitstream Vera et domaine public	2	9.0
dejavu-sans-mono-fonts	Bitstream Vera et domaine public	2	9.0
dejavu-serif-fonts	Bitstream Vera et domaine public	2	9.0
cartouche d'appareils	GPLv2	4	9.0
device-mapper-event	GPLv2	4	9.0
device-mapper-event-libs	LGPLv2	4	9.0
device-mapper-libs	LGPLv2	4	9.0
device-mapper-multipath	GPLv2	4	9.0
device-mapper-multipath-libs	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
device-mapper-persistent-data	GPLv3	2	9.0
dhcp-client	CSI	2	9.0
dhcp-common	CSI	2	9.0
dhcp-relay	CSI	2	9.0
serveur dhcp	CSI	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
diffutils	GPLv3	2	9.0
dmidecode	GPLv2	2	9.0
dnf	GPLv2	2	9.0
dnf-automatique	GPLv2	2	9.0
dnf-data	GPLv2	2	9.0
dnf-plugins-core	GPLv2	2	9.0
dos2unix	BSD	2	9.0
dosfstools	GPLv3	2	9.0
dracut	GPLv2 et LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
dracut-config-generic	GPLv2 et LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
dracut-config-rescue	GPLv2 et LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
réseau-dracut	GPLv2 et LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
dracut-squash	GPLv2 et LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
dracut-tools	GPLv2 et LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
e2fsprogs	GPLv2	2	9.0
e2fsprogs-libs	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
ed	GPLv3 et GFDL	2	9.0
système de fichiers efi	GPLv3	2	9.0
efibootmgr	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
efivar-libs	LGPLv2	2	9.0
elfutils	GPLv3 et (GPLv2 ou LGPLv3) et GFDL	2	9.0
elfutils-debuginfod-client	GPLv3 et (GPLv2 ou LGPLv3)	2	9.0
elfutils-default-yama-scope	GPLv2 ou LGPLv3	2	9.0
elfutils-libelf	GPLv2 ou LGPLv3	1	9.0
elfutils-libs	GPLv2 ou LGPLv3	2	9.0
modules d'environnement	GPLv2	2	9.0
ethtool	GPLv2	2	9.0
exfatprogs	GPLv2	2	9.0
expatrié	MIT	2	9.0
fcoe-utils	GPLv2	2	9.0
fichier	BSD	4	9.0
fichiers-libs	BSD	4	9.0
système de fichiers	Domaine public	2	9.0
findutils	GPLv3	2	9.0
firewalld	GPLv2	2	9.0
système de fichiers firewalld	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
ystème de fichiers de polices	MIT	2	9.0
type libre	(FTL ou GPLv2) et BSD et MIT et Public Domain et zlib avec reconnaissance	2	9.0
fusible	GPL	4	9.0
fusible-commun	GPL	2	9.0
fusibles	LGPLv2	4	9.0
fwupd	LGPLv2	4	9.0
s'étonner	GPLv3 et GPLv2 et LGPLv2 et BSD	2	9.0
gdbm-libs	GPLv3	4	9.0
gettext	GPLv3 et LGPLv2 et GFDL	2	9.0
gettext-libs	LGPLv2 et GPLv3	2	9.0
glib-networking	LGPLv2	2	9.0
glib2	LGPLv2	2	9.0
glibc	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	1	9.0
glibc-all-langpacks	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-common	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-gconv-extra	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-langpack-aa	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-af	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-agr	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ak	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-am	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-an	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-anp	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ar	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-as	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ast	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ayc	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-langpack-az	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-be	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bem	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ber	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bg	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bhb	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bho	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bi	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bn	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bo	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-br	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-langpack-brx	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bs	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-byn	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ca	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ce	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-chr	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ckb	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-cmn	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-crh	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-cs	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-csb	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-langpack-cv	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-cy	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-da	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-de	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-doi	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-dsb	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-dv	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-dz	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-el	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fr	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-eo	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-langpack-es	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-et	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-eu	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fa	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ff	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fi	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fil	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fo	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fr	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fur	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fy	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-langpack-ga	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-gd	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-gez	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-gl	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-gu	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-gv	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ha	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hak	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-he	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hi	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hif	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-langpack-hne	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hr	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hsb	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ht	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hu	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hy	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ia	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-id	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ig	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ik	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-is	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-langpack-it	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-iu	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ja	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ka	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-kab	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-kk	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-kl	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-km	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-kn	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ko	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-kok	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-langpack-ks	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ku	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-kw	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ky	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-lb	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-lg	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-li	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-lij	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ln	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-lo	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-lt	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-langpack-lv	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-lzh	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mag	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mai	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mfe	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mg	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mhr	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mi	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-miq	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mjw	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mk	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-langpack-ml	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mn	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mni	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mnw	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mr	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ms	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mt	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-my	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nan	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nb	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nds	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-langpack-ne	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nhn	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-niu	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nl	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nn	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nr	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nso	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-oc	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-om	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-or	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-os	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-langpack-pa	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-pap	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-pl	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ps	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-pt	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-quz	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-raj	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ro	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ru	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-rw	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sa	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-langpack-sah	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sat	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sc	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sd	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-se	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sgs	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-shn	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-shs	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-si	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sid	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sk	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-langpack-sl	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sm	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-so	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sq	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sr	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ss	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-st	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sv	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sw	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-szl	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ta	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-langpack-tcy	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-te	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tg	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-th	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-the	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ti	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tig	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tk	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tl	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tn	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-to	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-langpack-tpi	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tr	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ts	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tt	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ug	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-uk	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-unm	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ur	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-uz	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ve	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-vi	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-langpack-wa	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-wae	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-wal	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-wo	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-xh	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-yi	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-yo	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-yue	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-yuw	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-zh	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-langpack-zu	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-minimal-langpack	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
gmp	LGPLv3 ou GPLv2	2	9.0
gnupg2	GPLv3	2	9.0
châtaignes	GPLv3 et LGPLv2	2	9.0
gobject-introspection	GPLv2 et LGPLv2 et MIT	2	9.0
gpgme	LGPLv2 et GPLv3	2	9.0
graphite2	(LGPLv2 ou GPLv2 ou MPLv1.1) et (Netscape ou GPLv2 ou LGPLv2)	4	9.0
grep	GPLv3	2	9.0
groff-base	GPLv3 et GFDL et BSD et MIT	2	9.0
grub2-common	GPLv3	2	9.0
grub2-efi-aa64	GPLv3	2	9.0
grub2-efi-aa64-cdboot	GPLv3	2	9.0
grub2-efi-aa64-modules	GPLv3	2	9.0
grub2-efi-x64	GPLv3	2	9.0
grub2-efi-x64-cdboot	GPLv3	2	9.0
grub2-efi-x64-modules	GPLv3	2	9.0
grub2-pc	GPLv3	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
grub2-pc-modules	GPLv3	2	9.0
grub2-ppc64le	GPLv3	2	9.0
grub2-ppc64le-modules	GPLv3	2	9.0
grub2-tools	GPLv3	2	9.0
grub2-tools-efi	GPLv3	2	9.0
grub2-tools-extra	GPLv3	2	9.0
grub2-tools-minimal	GPLv3	2	9.0
râpeux	GPLv2	2	9.0
gsettings-desktop-schemas	LGPLv2	2	9.0
gssproxy	MIT	2	9.0
gzip	GPLv3 et GFDL	2	9.0
harfbuzz	MIT	2	9.0
hdparm	BSD	2	9.0
nom d'hôte	GPLv2	2	9.0
hwdata	GPLv2	2	9.0
hwloc	BSD	4	9.0
hwloc-libs	BSD	2	9.0
ibacm	GPLv2 ou BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
ima-evm-utils	GPLv2	4	9.0
info	GPLv3	2	9.0
inih	BSD	2	9.0
initscripts	GPLv2	2	9.0
initscripts- rename-device	GPLv2	2	9.0
initscripts- service	GPLv2	2	9.0
installation de l'intégrité	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
intel-cmt-cat	BSD	4	9.0
iotop	GPLv2	2	9.0
ipcalc	GPLv2	2	9.0
iproute	GPLv2 et domaine public	2	9.0
iproute-tc	GPLv2	2	9.0
iprutils	CPL	2	9.0
ipset	GPLv2	2	9.0
ipset-libs	GPLv2	2	9.0
iptables-libs	GPLv2 et Artistic 2.0 et ISC	2	9.0
iptables-nft	GPLv2 et Artistic 2.0 et ISC	2	9.0
iptables-utils	GPLv2 et Artistic 2.0 et ISC	2	9.0
iptraf-ng	GPLv2	2	9.0
iputils	BSD et GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
équilibre irq	GPLv2	2	9.0
iscsi-initiator-utils	GPLv2	2	9.0
iscsi-initiator-utils-iscsiuio	BSD	2	9.0
isns-utils	LGPLv2	2	9.0
isns-utils-libs	LGPLv2	2	9.0
iw	CSI	2	9.0
iwl100-firmware	Redistribuable, aucune modification autorisée	Sans objet	9.0
iwl1000-firmware	Redistribuable, aucune modification autorisée	Sans objet	9.0
iwl105-firmware	Redistribuable, aucune modification autorisée	Sans objet	9.0
iwl135-firmware	Redistribuable, aucune modification autorisée	Sans objet	9.0
iwl2000-firmware	Redistribuable, aucune modification autorisée	Sans objet	9.0
iwl2030-firmware	Redistribuable, aucune modification autorisée	Sans objet	9.0
iwl3160-firmware	Redistribuable, aucune modification autorisée	Sans objet	9.0
iwl5000-firmware	Redistribuable, aucune modification autorisée	Sans objet	9.0
iwl5150-firmware	Redistribuable, aucune modification autorisée	Sans objet	9.0
iwl6000g2a-firmware	Redistribuable, aucune modification autorisée	Sans objet	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
iwl6000g2b-firmware	Redistribuable, aucune modification autorisée	Sans objet	9.0
iwl6050-firmware	Redistribuable, aucune modification autorisée	Sans objet	9.0
iwl7260-firmware	Redistribuable, aucune modification autorisée	Sans objet	9.0
iwpmd	GPLv2 ou BSD	2	9.0
jansson	MIT	2	9.0
jitterentropie	BSD ou GPLv2	4	9.0
json-c	MIT	2	9.0
json-glib	LGPLv2	2	9.0
kbd	GPLv2	2	9.0
kbd-misc	GPLv2	2	9.0
noyau	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.0
kernel-64k	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.2
noyau-64k-core	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	2	9.2
kernel-64k-debug	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.2
kernel-64k-debug-core	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.2
kernel-64k-debug-modules	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.2

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
kernel-64k-debug-modules-core	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.2
kernel-64k-debug-modules-extra	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.2
kernel-64k-modules	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	2	9.2
kernel-64k-modules-core	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	2	9.2
kernel-64k-modules-extra	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	2	9.2
kernel-abi-stablelists	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.0
noyau-core	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	2	9.0
kernel-debug	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.0
kernel-debug-core	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.0
kernel-debug-modules	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.0
kernel-debug-modules-core	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.2
kernel-debug-modules-extra	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.0
kernel-debug-uki-virt	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.2
kernel-modules	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
kernel-modules-core	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	2	9.2
kernel-modules-extra	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	2	9.0
kernel-tools	GPLv2	4	9.0
kernel-tools-libs	GPLv2	4	9.0
kernel-uki-virt	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.2
kernel-zfcpdump	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.0
kernel-zfcpdump-core	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	2	9.0
kernel-zfcpdump-modules	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.0
kernel-zfcpdump-modules-core	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.2
kernel-zfcpdump-modules-extra	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.0
kexec-tools	GPLv2	2	9.0
keyutils	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
keyutils-libs	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
kmod	GPLv2	2	9.0
kmod-kvdo	GPLv2	2	9.0
kmod-libs	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
kpartx	GPLv2	4	9.0
kpatch	GPLv2	2	9.0
kpatch-dnf	GPLv2	2	9.0
krb5-libs	MIT	2	9.0
krb5-pkinit	MIT	2	9.0
serveur krb5	MIT	2	9.0
krb5-server-ldap	MIT	2	9.0
krb5-workstation	MIT	2	9.0
ldb-tools	LGPLv3	4	9.0
ledmon	GPLv2	2	9.0
moins	GPLv3 ou BSD	2	9.0
libacl	LGPLv2	2	9.0
libaio	LGPLv2	2	9.0
libarchive	BSD	2	9.0
libassuan	LGPLv2 et GPLv3	2	9.0
libatomique	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	1	9.0
libattr	LGPLv2	2	9.0
objets de base	GPLv3	4	9.0
libblkid	LGPLv2	2	9.0
libbpf	LGPLv2 ou BSD	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libbrotli	MIT	4	9.0
libcap	BSD ou GPLv2	2	9.0
libcap-ng	LGPLv2	2	9.0
libcap-ng-utils	GPLv2	2	9.0
libcbor	MIT	2	9.0
collection de livres	LGPLv3	4	9.0
libcom_err	MIT	2	9.0
libcomps	GPLv2	2	9.0
libconfig	LGPLv2	4	9.0
libcurl	MIT	2	9.0
libcurl-minimal	MIT	2	9.0
libdaemon	LGPLv2	4	9.0
libdb	BSD et LGPLv2 et Sleepycat	2	9.0
libdhash	LGPLv3	4	9.0
libdnf	LGPLv2	2	9.0
libdnf-plugin-subscription-manager	GPLv2	2	9.0
libeconf	MIT	2	9.0
libedit	BSD	2	9.0
libertas-sd8787-firmware	Redistribuable, aucune modification autorisée	Sans objet	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libev	BSD ou GPLv2	2	9.0
libevent	BSD et ISC	2	9.0
libfdisk	LGPLv2	4	9.0
libffi	MIT	2	9.0
libfido2	BSD	2	9.0
libgcab1	LGPLv2	4	9.0
libgcc	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	1	9.0
libgcrypt	LGPLv2	2	9.0
libgfortran	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	2	9.0
libgomp	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	1	9.0
libgpg-error	LGPLv2	2	9.0
libgudev	LGPLv2	4	9.0
libgusb	LGPLv2	4	9.0
libibumad	GPLv2 ou BSD	2	9.0
libibverbs	GPLv2 ou BSD	2	9.0
libibverbs-utils	GPLv2 ou BSD	2	9.0
libica	CPL	2	9.0
libicu	MIT et UCD et domaine public	2	9.0
libidn2	(GPLv2 ou LGPLv3) et GPLv3	2	9.0
libini_config	LGPLv3	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libipa_hbac	LGPLv3	4	9.0
libjcat	LGPLv2	4	9.0
libkadm5	MIT	2	9.0
libkcapi	BSD ou GPLv2	2	9.0
libkcapi-hmaccalc	BSD ou GPLv2	2	9.0
libksba	(LGPLv3 ou GPLv2) et GPLv3	2	9.0
libldb	LGPLv3	4	9.0
liblockfile	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
libmbim	LGPLv2	4	9.0
libmbim-utils	GPLv2	4	9.0
libmnl	LGPLv2	2	9.0
libmodulemd	MIT	2	9.0
libmount	LGPLv2	2	9.0
libndp	LGPLv2	2	9.0
libnetapi	GPLv3 et LGPLv3	4	9.2
libnetfilter_conntrack	GPLv2	2	9.0
libnfnetworking	GPLv2	2	9.0
libnfsidmap	BSD	4	9.0
libnftnl	GPLv2	2	9.0
libnghttp2	MIT	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libnl3	LGPLv2	2	9.0
libnl3-cli	LGPLv2	4	9.0
libnsl	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
libnvme	LGPLv2	4	9.1
libpath_utils	LGPLv3	4	9.0
libpcap	BSD avec publicité	2	9.0
libpciaccess	MIT	2	9.0
libpeas	LGPLv2	4	9.0
libpipeline	GPLv3	2	9.0
libpkgconf	CSI	2	9.0
libpng	zlib	2	9.0
libproxy	LGPLv2	2	9.0
libpsl	MIT	2	9.0
libpwquality	BSD ou GPLv2	2	9.0
libqmi	LGPLv2	4	9.0
libqmi-utils	GPLv2	4	9.0
libqrtr-glib	LGPLv2	Sans objet	9.0
libquadmath	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	2	9.0
librdmacm	GPLv2 ou BSD	2	9.0
librdmacm-utils	GPLv2 ou BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
tableau_libre	LGPLv3	4	9.0
librepo	LGPLv2	2	9.0
libreport-filesystem	GPLv2	2	9.0
librhsm	LGPLv2.1	2	9.0
librtas	LGPLv2	4	9.0
libseccomp	LGPLv2	2	9.0
libselinux	Domaine public	2	9.0
libselinux-utils	Domaine public	2	9.0
libsemanage	LGPLv2	2	9.0
libsepol	LGPLv2	2	9.0
libservicelog	LGPLv2 et GPLv2	4	9.0
libsigsegv	GPLv2	4	9.0
libsmartcols	LGPLv2	2	9.0
libsmbclient	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0
libsmbios	GPLv2 ou OSL 2.1	2	9.0
libsolv	BSD	2	9.0
libss	MIT	2	9.0
libssh	LGPLv2	2	9.0
libssh-config	LGPLv2	2	9.0
libsss_autofs	LGPLv3	4	9.0
libsss_certmap	LGPLv3	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libsss_idmap	LGPLv3	4	9.0
libsss_nss_idmap	LGPLv3	4	9.0
libsss_simpleifp	GPLv3	4	9.0
libsss_sudo	LGPLv3	4	9.0
libstdc	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	1	9.0
libsysfs	LGPLv2	4	9.0
libtalloc	LGPLv3	4	9.0
libtasn1	GPLv3 et LGPLv2	4	9.0
libtdb	LGPLv3	4	9.0
libteam	LGPLv2	2	9.0
libtevent	LGPLv3	4	9.0
libtirpc	SISSL et BSD	4	9.0
libtracecmd	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
libtraceevent	LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
libtracefs	LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
libunistring	GPLv2 ou LGPLv3	2	9.0
libusbx	LGPLv2	2	9.0
libuser	LGPLv2	4	9.0
libutempter	LGPLv2	2	9.0
libuuid	BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libverto	MIT	2	9.0
libverto-libev	MIT	2	9.0
libvpd	LGPLv2	4	9.0
libwbclient	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0
libxcrypt	LGPLv2, BSD et domaine public	2	9.0
libxml2	MIT	1	9.0
libxmlb	LGPLv2	4	9.0
libyaml	MIT	4	9.0
libzfcphbaapi	CPL	2	9.0
libzstd	BSD et GPLv2	2	9.0
linux-firmware	GPL et GPLv2 et MIT et Redistribuable, aucune modification autorisée	Sans objet	9.0
linux-firmware-whence	GPL et GPLv2 et MIT et Redistribuable, aucune modification autorisée	Sans objet	9.0
lksctp-tools	GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2 et MIT	2	9.0
lldpad	GPLv2	2	9.0
lmdb-libs	OpenLDAP	2	9.0
lockdev	LGPLv2	4	9.0
logrotate	GPLv2	2	9.0
lrzsz	GPLv2	2	9.0
lshw	GPLv2	2	9.0
lsof	zlib et Sendmail et LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
lsscsi	GPLv2	2	9.0
lsvpd	GPLv2	2	9.0
lua-libs	MIT	2	9.0
lvm2	GPLv2	4	9.0
lvm2-libs	LGPLv2	4	9.0
lz4	GPLv2 et BSD	2	9.0
lz4-libs	GPLv2 et BSD	2	9.0
lzo	GPLv2	2	9.0
lzop	GPLv2	2	9.0
mailcap	Domaine public et MIT	2	9.0
faire	GPLv3	2	9.0
man-db	GPLv2 et GPLv3	2	9.0
pages de manuel	GPL et GPLv2 et BSD et MIT et Copyright only et IEEE	2	9.0
mcelog	GPLv2	4	9.0
mcstrans	GPL	2	9.0
mdadm	GPLv2	2	9.0
microcode_ctl	CC0 et Redistribuable, aucune modification autorisée	2	9.0
microdnf	GPLv2	2	9.0
minicom	GPLv2 et LGPLv2 et domaine public	2	9.0
mksh	MirOS, ISC et BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
mlocate	GPLv2	2	9.0
ModemManager	GPLv2	4	9.0
ModemManager-glib	GPLv2	4	9.0
mokutil	GPLv3	2	9.0
mpfr	LGPLv3	2	9.0
mttools	GPLv3	2	9.0
mtr	GPLv2	2	9.0
nano	GPLv3	2	9.0
ncurses	MIT	2	9.0
ncurses-base	MIT	2	9.0
ncurses-libs	MIT	2	9.0
ndctl	GPLv2	2	9.0
ndctl-libs	LGPLv2	2	9.0
net-tools	GPLv2	2	9.0
netconsole-service	GPLv2	2	9.0
netlabel_tools	GPLv2	2	9.0
netronome-firmware	Redistribuable, aucune modification autorisée	Sans objet	9.0
ortie	LGPLv3 ou GPLv2	4	9.0
Gestionnaire de réseau	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
NetworkManager-adsl	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
NetworkManager-bluetooth	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
NetworkManager-config-server	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
NetworkManager-initscripts-updown	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
NetworkManager-libnm	LGPLv2	2	9.0
Gestionnaire de réseau-équipe	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
NetworkManager-tui	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
NetworkManager-wifi	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
NetworkManager-wwan	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
triton	LGPLv2	2	9.0
nfs-utils	MIT et GPLv2 et GPLv2 et BSD	4	9.0
nfs4-acl-tools	BSD	2	9.0
nftables	GPLv2	2	9.0
npth	LGPLv2	2	9.0
nscd	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
numactl	GPLv2	2	9.0
numactl-libs	LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
numad	LGPLv2	2	9.0
numatop	BSD	2	9.0
nvme-cli	GPLv2	2	9.0
nvmeccli	ASL 2.0	2	9.0
opal-prd	ASL 2.0	2	9.0
opencryptoki	CPL	2	9.0
opencryptoki-ccatok	CPL	4	9.0
opencryptoki-ep11tok	CPL	4	9.0
opencryptoki-icatok	CPL	4	9.0
opencryptoki-icsftok	CPL	2	9.0
opencryptoki-libs	CPL	2	9.0
opencryptoki-swtok	CPL	2	9.0
openldap	OpenLDAP	4	9.0
openldap-clients	OpenLDAP	4	9.0
openldap-compat	OpenLDAP	4	9.0
opensc	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
opensm	GPLv2 ou BSD	4	9.0
opensm-libs	GPLv2 ou BSD	4	9.0
openssh	BSD	2	9.0
openssh-clients	BSD	2	9.0
openssh-keycat	BSD	2	9.0
openssh-server	BSD	2	9.0
openssl	ASL 2.0	2	9.0
openssl-ibmca	ASL 2.0	2	9.0
openssl-libs	ASL 2.0	2	9.0
openssl-pkcs11	LGPLv2 et BSD	2	9.0
os-prober	GPLv2 et GPL	2	9.0
p11-kit	BSD	2	9.0
p11-kit-trust	BSD	2	9.0
pam	BSD et GPLv2	1	9.0
séparé	GPLv3	2	9.0
passwd	BSD ou GPL	2	9.0
pciutils	GPLv2	2	9.0
pciutils-libs	GPLv2	2	9.0
pcre	BSD	2	9.0
pcre2	BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
pcrc2-syntax	BSD	2	9.0
pcsc-lite	BSD	2	9.0
pcsc-lite-ccid	LGPLv2	2	9.0
pcsc-lite-libs	BSD	2	9.0
perftest	GPLv2 ou BSD	2	9.0
pigz	zlib	4	9.0
pkgconf	CSI	2	9.0
pkgconf-m4	GPLv2 avec exceptions	2	9.0
pkgconf-pkg-config	CSI	2	9.0
policycoreutils	GPL-2.0 ou ultérieure	2	9.0
policycoreutils-newrole	GPL-2.0 ou ultérieure	2	9.0
policycoreutils-restorecond	GPL-2.0 ou ultérieure	2	9.0
polkit	LGPLv2	2	9.0
polkit-libs	MIT et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2) et MPLv2.0 et MPLv1.1 et BSD et GPLv2 et GPLv3 et LGPLv2 et AFL et ASL 2.0	2	9.0
polkit-pkla-compat	LGPLv2	2	9.0
popt	MIT	2	9.0
powerpc-utils-core	GPLv2	2	9.0
ppc64-diag-rtas	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
ppp	BSD, LGPLv2, GPLv2 et domaine public	2	9.0
nom du préfixe	MIT	2	9.0
procps-ng	GPL et GPLv2 et GPLv2 et GPLv3 et LGPLv2	2	9.0
procps-ng-i18n	GPL et GPLv2 et GPLv2 et GPLv3 et LGPLv2	2	9.0
protobuf-c	BSD	2	9.0
psacct	GPLv3	2	9.0
psmisc	GPLv2	2	9.0
publicsuffix-list-dafsa	MPLv2.0	2	9.0
python3	Python	3	9.0
python3-cffi	MIT	2	9.0
python3-charDET	LGPLv2	2	9.0
python3-cloud-quoI	GPLv2	2	9.0
python3-configshell	ASL 2.0	2	9.0
python3-cryptographie	ASL 2.0 ou BSD	2	9.0
python3-dateutil	BSD	2	9.0
python3-dbus	MIT	2	9.0
python3-decorator	BSD	2	9.0
python3-dmidecode	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
python3-dnf	GPLv2	2	9.0
python3-dnf-plugin-post-transaction-actions	GPLv2	2	9.0
python3-dnf-plugin-versionlock	GPLv2	2	9.0
python3-dnf-plugins-core	GPLv2	2	9.0
python3-dns	CSI et MIT	2	9.0
python3-ethtool	GPLv2	4	9.0
python3-firewall	GPLv2	2	9.0
python3-gobject-base	LGPLv2 et MIT	4	9.0
python3-gobject-base-noarch	LGPLv2 et MIT	4	9.1
python3-gpg	LGPLv2 et GPLv3	2	9.0
python3-hawkey	LGPLv2	4	9.0
python3-idna	BSD, Python et Unicode	2	9.0
python3-iniparse	MIT et Python	2	9.0
python3-inotify	MIT	2	9.0
python3-kmod	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
python3-ldb	LGPLv3	4	9.0
python3-libcomps	GPLv2	2	9.0
python3-libdnf	LGPLv2	2	9.0
python3-libipa_hbac	LGPLv3	4	9.0
python3-librepo	LGPLv2	2	9.0
python3-libs	Python	3	9.0
python3-libsss_nss_idmap	LGPLv3	4	9.0
python3-libxml2	MIT	2	9.0
python3-linux-procfs	GPLv2	4	9.0
python3-nftables	GPLv2	2	9.0
python3-perf	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.0
python3-pexpect	CSI	2	9.0
python3-pip-wheel	MIT et Python et ASL 2.0 et BSD et ISC et LGPLv2 et MPLv2.0 et (ASL 2.0 ou BSD)	2	9.0
python3-ply	BSD	2	9.0
python3-ptyprocess	CSI	2	9.0
python3-pycparser	BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
python3-pyparsing	MIT	2	9.0
python3-pysocks	BSD	2	9.0
python3-pyudev	LGPLv2	2	9.0
python3-pyyaml	MIT	2	9.0
python3-requests	ASL 2.0	2	9.0
python3-rpm	GPLv2	2	9.0
python3-samba	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0
python3-samba-dc	GPLv3 et LGPLv3	4	9.2
python3-setools	LGPL-2.1 uniquement	2	9.0
python3-setuptools	MIT et (BSD ou ASL 2.0)	2	9.0
python3-setuptools-wheel	MIT et (BSD ou ASL 2.0)	2	9.0
python3-six	MIT	2	9.0
python3-sss	LGPLv3	4	9.0
python3-sss-murmur	LGPLv3	4	9.0
python3-sssconfig	GPLv3	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
python3-subscription-manager-rhsm	GPLv2	2	9.0
python3-systemd	LGPLv2	2	9.0
python3-talloc	LGPLv3	4	9.0
python3-tdb	LGPLv3	4	9.0
python3-tevent	LGPLv3	4	9.0
python3-urllib3	MIT	2	9.0
python3-urwid	LGPLv2	2	9.0
quota	GPLv2 et GPLv2	4	9.0
quota-nls	LGPLv2 et GPLv2 et GPLv2	4	9.0
rdma-core	GPLv2 ou BSD	2	9.0
ligne de lecture	GPLv3	2	9.0
readonly-root	GPLv2	2	9.0
realmd	LGPLv2	2	9.0
redhat-release	GPLv2	2	9.0
redhat-release-eula	GPLv2	2	9.0
restaurer	BSD	2	9.0
rhsm-icons	LGPLv2	2	9.0
rmt	CDDL	2	9.0
rng-tools	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
fichiers racine	Domaine public	2	9.0
rpcbind	BSD	2	9.0
tr/min	GPLv2	2	9.0
rpm-build-libs	GPLv2 et LGPLv2 avec exceptions	2	9.0
rpm-libs	GPLv2 et LGPLv2 avec exceptions	2	9.0
rpm-plugin-audit	GPLv2	2	9.0
rpm-plugin-selinux	GPLv2	2	9.0
rpm-sign	GPLv2	2	9.0
rpm-sign-libs	GPLv2 et LGPLv2 avec exceptions	2	9.0
rsync	GPLv3	2	9.0
s390utils-core	MIT	2	9.0
samba	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0
samba-client-libs	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0
samba-common	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0
samba-common-libs	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0
samba-common-tools	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0
samba-dc-libs	GPLv3 et LGPLv3	4	9.2
samba-dcerpc	GPLv3 et LGPLv3	4	9.2

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
samba-ldb-ldap-modules	GPLv3 et LGPLv3	4	9.2
samba-libs	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0
samba-tools	GPLv3 et LGPLv3	4	9.2
samba-usershares	GPLv3 et LGPLv3	4	9.2
samba-winbind	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0
samba-winbind-modules	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0
sédimentaire	GPLv3	2	9.0
politique sélinux	GPLv2	2	9.0
selinux-policy-doc	GPLv2	Sans objet	9.0
selinux-policy-mls	GPLv2	2	9.0
selinux-policy-sandbox	GPLv2	2	9.0
selinux-policy-targeted	GPLv2	2	9.0
journal de service	GPLv2	2	9.0
setools-console	GPL-2.0 uniquement	2	9.0
seterial	GPL	2	9.0
configuration	Domaine public	2	9.0
sg3_utils	GPLv2 et BSD	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
sg3_utils-libs	GPLv2 et BSD	4	9.0
shadow-utils	BSD et GPLv2	2	9.0
shadow-utils-subid	BSD et GPLv2	4	9.0
info-mime-partagée	GPLv2	2	9.0
shim-aa64	BSD	2	9.0
shim-x64	BSD	2	9.0
argot	GPLv2	2	9.0
smartmontools	GPLv2	2	9.0
vif	BSD	4	9.0
sos	GPLv2	2	9.0
sos-audit	GPLv2	2	9.0
sqlite-libs	Domaine public	2	9.0
utils squashfs	GPLv2	2	9.0
srp_daemon	GPLv2 ou BSD	2	9.0
sssd	GPLv3	4	9.0
sssd-ad	GPLv3	4	9.0
sssd-client	LGPLv3	4	9.0
sssd-common	GPLv3	4	9.0
sssd-common-pac	GPLv3	4	9.0
sssd-dbus	GPLv3	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
sssd-ipa	GPLv3	4	9.0
sssd-kcm	GPLv3	4	9.0
sssd-krb5	GPLv3	4	9.0
sssd-krb5-common	GPLv3	4	9.0
sssd-ldap	GPLv3	4	9.0
sssd-nfs-idmap	GPLv3	4	9.0
sssd-polkit-rules	GPLv3	4	9.0
sssd-proxy	GPLv3	4	9.0
sssd-tools	GPLv3	4	9.0
sssd-winbind-idmap	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0
stresse	LGPL-2.1-ou-later et GPL-2.0-ou-later	2	9.0
étourdissement	GPLv2	2	9.0
gestionnaire d'abonnements	GPLv2	2	9.0
subscription-manager-cockpit	LGPLv2	2	9.0
subscription-manager-plugin-ostree	GPLv2	2	9.0
subscription-manager-rhsm-certificates	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
sudo	CSI	2	9.0
liens symboliques	Droit d'auteur uniquement	2	9.0
syslinux	GPLv2	2	9.0
syslinux-extlinux	GPLv2	2	9.0
syslinux-extlinux-nonlinux	GPLv2	2	9.0
syslinux-nonlinux	GPLv2	2	9.0
systemd	LGPLv2 et MIT et GPLv2	2	9.0
conteneur systemd	LGPLv2	2	9.0
systemd-libs	LGPLv2 et MIT	2	9.0
systemd-oomd	LGPLv2	2	9.0
systemd-pam	LGPLv2 et MIT et GPLv2	2	9.0
résolu par le système	LGPLv2	2	9.0
systèmes-rpm-macros	LGPLv2 et MIT et GPLv2	2	9.0
systemd-udev	LGPLv2	2	9.0
goudron	GPLv3	2	9.0
tboot	BSD	2	9.0
tcl	TCL	2	9.0
tdb-tools	LGPLv3	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
équipe	LGPLv2	2	9.0
temps	GPLv3 et GFDL	2	9.0
tmux	CSI et BSD	2	9.0
tpm2-tools	BSD	2	9.0
tpm2-tss	BSD et TCGL	4	9.0
trace-cmd	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
traceroute	GPLv2	2	9.0
arbre	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
tss2	BSD	4	9.0
thon	GPLv2	4	9.0
accordé	GPLv2	2	9.0
partitionnement de l'unité de calcul en fonction des profils	GPLv2	2	9.0
tzdata	Domaine public	2	9.0
unités	GPLv3	2	9.0
décompresser	BSD	2	9.0
usb_modeswitch	GPLv2	2	9.0
usb_modeswitch-data	GPLv2	4	9.0
usbutils	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
usermode	GPLv2	2	9.0
espace utilisateur-rcu	LGPLv2	4	9.0
util-linux	GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2 et BSD avec publicité et Domaine public	2	9.0
util-linux-core	GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2 et BSD avec publicité et Domaine public	2	9.0
util-linux-user	GPLv2	2	9.0
vdo	GPLv2	2	9.0
vdo-support	GPLv2	2	9.0
veritysetup	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
vim-filesystem	Vim et MIT	2	9.0
vim-minimal	Vim et MIT	2	9.0
virt-quoi	GPLv2	2	9.0
qui	GPLv3	2	9.0
sans fil-regdb	CSI	2	9.0
mots	Domaine public	2	9.0
wpa_supplicant	BSD	2	9.0
x3270	BSD	2	9.0
x3270-texte	BSD	2	9.0
xfsdump	GPL	2	9.0
xfsplogs	GPL et LGPLv2	2	9.0
xz	GPLv2 et domaine public	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
xz-libs	Domaine public	2	9.0
yum	GPLv2	2	9.0
yum-utils	GPLv2	2	9.0
fermeture éclair	BSD	2	9.0
zlib	zlib et Boost	1	9.0
zsh	MIT	2	9.0
zstd	BSD et GPLv2	2	9.0

2.2. LE RÉFÉRENTIEL APPSTREAM

Le contenu du référentiel *AppStream* comprend des applications utilisateur supplémentaires, des langages d'exécution et des bases de données pour soutenir les différentes charges de travail et les différents cas d'utilisation.

Le tableau suivant répertorie tous les paquets du dépôt AppStream, ainsi que leur licence et leur [niveau de compatibilité avec l'application](#). Pour une liste des modules et des flux disponibles, voir [Section 2.2.1, « Modules AppStream »](#).

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
389-ds-base	GPLv3 et (ASL 2.0 ou MIT)	2	9.0
389-ds-base-libs	GPLv3 et (ASL 2.0 ou MIT)	2	9.0
a52dec	GPLv2	2	9.0
aajohan-comfortaa-fonts	OFL	2	9.0
aardvark-dns	ASL 2.0 et BSD et MIT	3	9.2

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
abattis-cantarell-fonts	OFL	2	9.0
service-comptabilité	GPLv3	2	9.0
accountsservice-libs	GPLv3	2	9.0
acpid	GPLv2	2	9.0
adobe-mappings-cmap	BSD	2	9.0
adobe-mappings-cmap-deprecated	BSD	2	9.0
adobe-mappings-pdf	BSD	2	9.0
adwaita-cursor-theme	LGPLv3 ou CC-BY-SA	4	9.0
adwaita-gtk2-theme	LGPLv2	4	9.0
adwaita-icon-theme	LGPLv3 ou CC-BY-SA	4	9.0
adwaita-qt5	LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
postcombustion	ASL 2.0 et MIT et BSD et zlib	Sans objet	9.0
postburn-dracut	ASL 2.0	Sans objet	9.0
aide	GPLv2	2	9.0
alsa-firmware	GPL et BSD et GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2	Sans objet	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
alsa-lib	LGPLv2	2	9.0
alsa-lib-devel	LGPLv2	2	9.0
alsa-plugins-arcamav	LGPLv2	2	9.0
alsa-plugins-maemo	LGPLv2	2	9.0
alsa-plugins-oss	LGPLv2	2	9.0
alsa-plugins-pulseaudio	LGPLv2	2	9.1
alsa-plugins-samplerate	GPLv2	2	9.0
alsa-plugins-speex	LGPLv2	2	9.0
alsa-plugins-upmix	LGPLv2	2	9.0
alsa-plugins-usbstream	LGPLv2	2	9.0
alsa-plugins-vdownmix	LGPLv2	2	9.0
alsa-sof-firmware	BSD	Sans objet	9.0
alsa-tools-firmware	GPLv2	Sans objet	9.0
alsa-ucm	BSD	2	9.0
alsa-utils	GPLv2	2	9.0
anaconda	GPLv2 et MIT	2	9.0
anaconda-core	GPLv2 et MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
anaconda-dracut	GPLv2 et MIT	2	9.0
anaconda-gui	GPLv2 et MIT	2	9.0
anaconda-install-env-deps	GPLv2 et MIT	2	9.0
anaconda-install-img-deps	GPLv2 et MIT	2	9.0
anaconda-tui	GPLv2 et MIT	2	9.0
anaconda-user-help	CC-BY-SA	4	9.0
anaconda-widgets	GPLv2 et MIT	2	9.0
annobin	GPLv3	4	9.0
annobin-annocheck	GPLv3	2	9.0
ansible-collection-microsoft-sql	MIT	2	9.0
ansible-collection-redhat-rhel_mgmt	GPLv3	2	9.0
ansible-core	GPLv3	3	9.0
ansible-freeipa	GPLv3	2	9.0
ansible-freeipa-tests	GPLv3	2	9.0
ansible-pcp	MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
ansible-test	GPLv3	3	9.0
fourmi	ASL 2.0	2	9.0
ant-antlr	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-bcel	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-bsf	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-oro	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-regexp	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-resolver	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-xalan2	ASL 2.0	2	9.0
ant-commons-logging	ASL 2.0	2	9.0
ant-commons-net	ASL 2.0	2	9.0
ant-javamail	ASL 2.0	2	9.0
ant-jdepend	ASL 2.0	2	9.0
ant-jmf	ASL 2.0	2	9.0
ant-jsch	ASL 2.0	2	9.0
ant-junit	ASL 2.0	2	9.0
ant-junit5	ASL 2.0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
ant-lib	ASL 2.0	2	9.0
fourmilière	ASL 2.0	2	9.0
ant-testutil	ASL 2.0	2	9.0
ant-xz	ASL 2.0	2	9.0
anthy-unicode	LGPLv2 et GPLv2 et domaine public	2	9.0
outil antlr	ANTLR-PD	2	9.0
apache-commons-cli	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-codec	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-io	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-lang3	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-logging	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-net	ASL 2.0	2	9.0
panneau apcu	PHP	2	9.0
appstream	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
appstream-data	CC0 et CC-BY et CC-BY-SA et GFDL	2	9.0
apr	ASL 2.0 et BSD avec publicité et ISC et BSD	2	9.0
apr-devel	ASL 2.0 et BSD avec publicité et ISC et BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
apr-util	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-bdb	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-devel	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-ldap	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-mysql	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-odbc	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-openssl	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-pgsql	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-sqlite	ASL 2.0	2	9.0
asciidoc	GPL et GPLv2	2	9.0
aspnetcore-runtime-6.0	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	3	9.0
aspnetcore-runtime-7.0	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	3	9.1
aspnetcore-targeting-pack-6.0	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	3	9.0
aspnetcore-targeting-pack-7.0	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	3	9.1
assertj-core	ASL 2.0	2	9.0
at-spi2-atk	LGPLv2	2	9.0
at-spi2-atk-devel	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
at-spi2-core	LGPLv2	2	9.0
at-spi2-core-devel	LGPLv2	2	9.0
atinject	ASL 2.0	2	9.0
atk	LGPLv2	2	9.0
atk-devel	LGPLv2	2	9.0
atkmm	LGPLv2	2	9.0
atlas-devel	BSD	2	9.0
atlas-z14	BSD	2	9.0
atlas-z15	BSD	2	9.0
audit-libs-devel	LGPLv2	2	9.0
augeas	LGPLv2	4	9.0
augeas-libs	LGPLv2	4	9.0
authselect-compat	GPLv3	2	9.0
autoconf	GPLv2 et GFDL	2	9.0
autoconf-archive	GPLv3 avec exceptions	2	9.0
autocorr-af	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-bg	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
autocorr-ca	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-cs	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-da	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-de	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-dsb	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-el	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-fr	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-es	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-fa	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
autocorr-fi	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-fr	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-ga	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-hr	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-hsb	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-hu	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-is	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-it	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-ja	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
autocorr-ko	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-lb	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-lt	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-mn	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-nl	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-pl	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-pt	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-ro	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-ru	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
autocorr-sk	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-sl	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-sr	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-sv	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-tr	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-vi	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-vro	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
autocorr-zh	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
automake	GPLv2 et GFDL et Domaine public et MIT	2	9.0
avahi-glib	LGPLv2	4	9.0
babel	BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
babl	LGPLv3 et GPLv3	2	9.0
bacula-client	AGPLv3 avec exceptions	2	9.0
bacula-commun	AGPLv3 avec exceptions	2	9.0
bacula-console	AGPLv3 avec exceptions	2	9.0
bacula-directeur	AGPLv3 avec exceptions	2	9.0
bacula-libs	AGPLv3 avec exceptions	2	9.0
bacula-libs-sql	AGPLv3 avec exceptions	2	9.0
bacula-logwatch	AGPLv3 avec exceptions	2	9.0
bacula-stockage	AGPLv3 avec exceptions	2	9.0
baobab	GPLv2 et GFDL	4	9.0
bcc	ASL 2.0	4	9.0
bcc-tools	ASL 2.0	2	9.0
bcel	ASL 2.0	2	9.0
lier	MPLv2.0	2	9.0
bind-chroot	MPLv2.0	2	9.0
bind-dnssec-doc	MPLv2.0	Sans objet	9.0
bind-dnssec-utils	MPLv2.0	2	9.0
bind-dyndb-ldap	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
bind-libs	MPLv2.0	2	9.0
bind-license	MPLv2.0	2	9.0
bind-utils	MPLv2.0	2	9.0
binutils-devel	GPLv3	2	9.0
bison	GPLv3	2	9.0
bison-runtime	GPLv3	2	9.0
bitmap-fangsongti-fonts	MIT	2	9.0
blas	BSD	4	9.0
blivet-data	LGPLv2	2	9.0
blktrace	GPLv2	2	9.0
bluez-cups	GPLv2	4	9.0
bluez-obexd	GPLv2	2	9.0
bmc-snmp-proxy	BSD	2	9.0
bogofiltre	GPLv2	2	9.0
boom-boot	GPLv2	2	9.0
boom-boot-conf	GPLv2	2	9.0
stimuler	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-atomique	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-chrono	Boost, MIT et Python	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
conteneur d'appoint	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-context	Boost, MIT et Python	2	9.0
contrat boost	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-coroutine	Boost, MIT et Python	2	9.0
date-heure	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-devel	Boost, MIT et Python	2	9.0
fibres-augmentation	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-filesystem	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-graph	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-iostreams	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-json	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-locale	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-log	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-math	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-nowide	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-numpy3	Boost, MIT et Python	2	9.0
options de programme	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-python3	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-random	Boost, MIT et Python	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
boost-regex	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-serialization	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-stacktrace	Boost, MIT et Python	2	9.0
système d'amplification	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-test	Boost, MIT et Python	2	9.0
fil d'attente (boost-thread)	Boost, MIT et Python	2	9.0
minuteur d'appoint	Boost, MIT et Python	2	9.0
boost-type_erasure	Boost, MIT et Python	2	9.0
onde de choc	Boost, MIT et Python	2	9.0
bootupd	ASL 2.0	2	9.0
Box2D	zlib	4	9.0
bpfftrace	ASL 2.0	2	9.0
brasero	GPLv3	2	9.0
brasero-libs	GPLv3	2	9.0
brasero-nautilus	GPLv3	2	9.0
brlapi	LGPLv2	2	9.0
brltty	LGPLv2	2	9.0
brltty-at-spi2	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
brltty-docs	LGPLv2	Sans objet	9.0
brltty-dracut	LGPLv2	2	9.0
brltty-espeak-ng	LGPLv2	2	9.0
brltty-xw	LGPLv2	2	9.0
brotli	MIT	4	9.0
brotli-devel	MIT	4	9.0
bsdtar	BSD	4	9.0
bsf	ASL 2.0	2	9.0
buildah	ASL 2.0	3	9.2
buildah-tests	ASL 2.0	3	9.2
butane	ASL 2.0	Sans objet	9.0
byacc	Domaine public	2	9.0
copain de l'octet	ASL 2.0	2	9.0
byteman	LGPLv2	4	9.0
byteman-bmunit	LGPLv2	4	9.0
byteman-javadoc	LGPLv2	4	9.0
bzip2-devel	BSD	2	9.0
c-ares-devel	MIT	2	9.0
c2esp	GPLv2	2	9.0
le Caire	LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
cairo-devel	LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
objet du caire	LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
cairo-gobject-devel	LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
cairomm	LGPLv2	2	9.0
capstone	BSD	4	9.2
cargaison	(ASL 2.0 ou MIT) et (BSD et MIT)	3	9.2
cdi-api	ASL 2.0	2	9.0
cdrskin	GPLv2	4	9.0
marchand de cerises	GPLv3	2	9.0
chan	ASL 2.0	2	9.0
vérifier	LGPLv2	2	9.0
check-devel	LGPLv2	2	9.0
politique de contrôle	GPLv2	2	9.0
fromage	GPLv2	2	9.0
fromage-libs	GPLv2	2	9.0
chrome-gnome-coquille	GPLv3	2	9.0
cim-schema	DMTF	2	9.0
cjose	MIT	2	9.0
clang	NCSA	3	9.2

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
clang-analyseur	NCSA et MIT	3	9.2
clang-devel	NCSA	3	9.2
clang-libs	NCSA	3	9.2
clang-resource-filesystem	NCSA	3	9.2
clang-tools-extra	NCSA	3	9.2
cldr-emoji-annotation	Unicode	4	9.0
cldr-emoji-annotation-dtd	Unicode	4	9.0
chape	GPLv3	2	9.0
chape-dracut	GPLv3	2	9.0
chape-luque	GPLv3	2	9.0
axe de chape-tpm2	MIT	Sans objet	9.0
système de chaped	GPLv3	2	9.0
chape-udisks2	GPLv3	2	9.0
clippy	(ASL 2.0 ou MIT) et (BSD et MIT)	3	9.2
cloud-init	ASL 2.0 ou GPLv3	4	9.0
cloud-utils-growpart	GPLv3	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
clucene-contribs-lib	LGPLv2 ou ASL 2.0	4	9.0
clucène-core	LGPLv2 ou ASL 2.0	4	9.0
désordre	LGPLv2	4	9.0
désordre-gst3	LGPLv2	2	9.0
clutter-gtk	LGPLv2	4	9.0
cmake	BSD et MIT et zlib	3	9.2
cmake-data	BSD et MIT et zlib	3	9.2
cmake-doc	BSD et MIT et zlib	Sans objet	9.0
cmake-filesystem	BSD et MIT et zlib	3	9.2
cmake-gui	BSD et MIT et zlib	3	9.2
cmake-rpm-macros	BSD et MIT et zlib	3	9.2
cockpit-compositeur	MIT	Sans objet	9.0
cockpit-machines	LGPL-2.1-ou ultérieur ET MIT	2	9.0
kit cockpit-package	LGPL-2.1-ou ultérieure	2	9.0
cockpit-pcp	LGPL-2.1-ou ultérieure	2	9.0
cockpit-podman	LGPLv2	2	9.0
enregistrement des sessions dans le cockpit	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
cockpit stocké	LGPL-2.1-ou ultérieure	2	9.0
cogl	LGPLv2	4	9.0
système de fichiers couleur	Domaine public	2	9.0
colord	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
couleur-gtk	LGPLv2	4	9.0
colord-libs	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
compat-hesiod	MIT	2	9.0
compat-libgfortran-48	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	2	9.0
compat-openssl11	OpenSSL et ASL 2.0	2	9.0
compat-paratype-pt-sans-fonts-f33-f34	OFL	2	9.0
compilateur-rt	NCSA ou MIT	3	9.2
conmon	ASL 2.0	3	9.2
contrack-tools	GPLv2	2	9.0
console-login-helper-messages	BSD	2	9.0
console-login-helper-messages-issuegen	BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
console-login-helper-messages-motdgen	BSD	2	9.0
profil de l'aide à l'identification de la console (console-login-helper-messages-profile)	BSD	2	9.0
configuration de la console	GPLv2 et MIT et domaine public	2	9.0
container-selinux	GPLv2	3	9.2
outils pour les conteneurs	MIT	Sans objet	9.0
container les plugins de réseautage	ASL 2.0	3	9.2
conteneurs-common	ASL 2.0	3	9.2
convmv	GPLv2 ou GPLv3	2	9.0
copy-jdk-configs	BSD	Sans objet	9.0
coreos-installer	ASL 2.0 et MIT et zlib	4	9.0
coreos-installer-bootinfra	ASL 2.0 et MIT et zlib	4	9.0
coreos-installer-dracut	ASL 2.0	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
corosynclib	BSD	2	9.0
cpp	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	2	9.0
crash	GPLv3	4	9.0
crash-gcore-command	GPLv2	2	9.0
crash-trace-commande	GPLv2	2	9.0
createrepo_c	GPLv2	2	9.0
createrepo_c-libs	GPLv2	2	9.0
crit	GPLv2	4	9.0
criu	GPLv2	2	9.0
criu-libs	GPLv2	4	9.0
crun	GPLv2	3	9.2
cscope	BSD et GPLv2	2	9.0
culmus-aharoni-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-caladings-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-david-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-drugulin-clm-fonts	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
culmus-ellinia-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-fonts-common	GPLv2	2	9.0
culmus-frank-ruehl-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-hadasim-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-miriam-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-miriam-mono-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-nachlieli-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-simple-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-stamashkenaz-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-stamsefarad-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-yehuda-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
CUnit	LGPLv2	4	9.0
tasses	ASL 2.0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
cups-client	GPLv2	2	9.0
cupps-devel	LGPLv2	2	9.0
système de fichiers cups	ASL 2.0	2	9.0
tasses-filtres	GPLv2 et GPLv2 et GPLv3 et GPLv3 et LGPLv2 et MIT et BSD avec publicité	2	9.0
cups-filtres-libs	LGPLv2 et MIT	2	9.0
cups-ipptool	ASL 2.0	2	9.0
tasses-lpd	ASL 2.0	2	9.0
tasses-pk-helper	GPLv2	2	9.0
tasses-printerapp	ASL 2.0	2	9.0
cxl-cli	GPLv2	2	9.2
cxl-libs	LGPLv2	2	9.2
cyrus-imapd	BSD	2	9.0
cyrus-imapd-libs	BSD	2	9.0
cyrus-imapd-utils	BSD	2	9.0
cyrus-sasl	BSD avec publicité	2	9.0
cyrus-sasl-devel	BSD avec publicité	2	9.0
cyrus-sasl-gs2	BSD avec publicité	2	9.0
cyrus-sasl-ldap	BSD avec publicité	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
cyrus-sasl-md5	BSD avec publicité	2	9.0
cyrus-sasl-ntlm	BSD avec publicité	2	9.0
cyrus-sasl-sql	BSD avec publicité	2	9.0
daxctl	GPLv2	2	9.0
daxctl-devel	LGPLv2	2	9.0
daxio	BSD	2	9.0
dbus-daemon	(GPLv2 ou AFL) et GPLv2	2	9.0
dbus-devel	(GPLv2 ou AFL) et GPLv2	2	9.0
dbus-glib	AFL et GPLv2	2	9.0
dbus-glib-devel	AFL et GPLv2	2	9.0
dbus-x11	(GPLv2 ou AFL) et GPLv2	2	9.0
dconf	LGPLv2 et GPLv2 et GPLv3	2	9.0
dconf-éditeur	GPLv3 et CC0	2	9.0
dcraw	GPLv2	2	9.0
ddiskit	GPLv3	2	9.0
debugedit	GPLv3 et GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
dejavu-lgc-sans-fonts	Bitstream Vera et domaine public	2	9.0
dejavu-lgc-sans-mono-fonts	Bitstream Vera et domaine public	2	9.0
dejavu-lgc-serif-fonts	Bitstream Vera et domaine public	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
plonger	MIT	3	9.2
desktop-file-utils	GPLv2	2	9.0
aide au développement	GPLv3	4	9.0
devhelp-libs	GPLv3	4	9.0
dialogue	LGPLv2	2	9.0
diffstat	MIT	2	9.0
perturbateur	ASL 2.0	2	9.0
dlm-lib	GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
dnsmasq	GPLv2 ou GPLv3	2	9.0
dnsmasq-utils	GPLv2 ou GPLv3	2	9.0
docbook-dtds	Droit d'auteur uniquement	2	9.0
docbook-style-xsl	DMIT	2	9.0
docbook5-style-xsl	MIT et MPLv1.1	2	9.0
docbook5-style-xsl-extensions	Le MIT et l'ASL 2.0	2	9.0
dotconf	LGPLv2	4	9.0
dotnet-apphost-pack-6.0	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
dotnet-apphost-pack-7.0	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	3	9.1
dotnet-host	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	3	9.2
dotnet-hostfxr-6.0	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	3	9.0
dotnet-hostfxr-7.0	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	3	9.1
dotnet-runtime-6.0	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	3	9.0
dotnet-runtime-7.0	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	3	9.1
dotnet-sdk-6.0	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	3	9.0
dotnet-sdk-7.0	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	3	9.1
dotnet-targeting-pack-6.0	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	3	9.0
dotnet-targeting-pack-7.0	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	3	9.1
dotnet-templates-6.0	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
dotnet-templates-7.0	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	3	9.1
double-conversion	BSD	4	9.0
pigeonnier	MIT et LGPLv2	4	9.0
dovecot-mysql	MIT et LGPLv2	4	9.0
dovecot-pgsql	MIT et LGPLv2	4	9.0
pigeonnier-pigeonnier	MIT et LGPLv2	4	9.0
dpdk	BSD et LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
dpdk-devel	BSD et LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
dpdk-doc	BSD et LGPLv2 et GPLv2	Sans objet	9.0
dpdk-tools	BSD et LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
dracut-caps	GPLv2 et LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
dracut-live	GPLv2 et LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
driverctl	LGPLv2	2	9.0
dtc	GPLv2	4	9.0
nains	GPLv2	2	9.0
dwz	GPLv2 et GPLv3	2	9.0
dyninst	LGPLv2	2	9.0
e2fsprogs-devel	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
ecj	EPL-2.0	4	9.2

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
edk2-aarch64	BSD-2-Clause-Patent et OpenSSL	2	9.0
edk2-ovmf	BSD-2-Clause-Patent et OpenSSL	2	9.0
efi-srpm-macros	GPLv3	2	9.0
efivar	LGPLv2	2	9.0
egl-utils	MIT	2	9.1
egl-wayland	MIT	2	9.0
elfutils-debuginfod	GPLv3	2	9.0
elfutils-debuginfod-client-devel	GPLv2 ou LGPLv3	2	9.0
elfutils-devel	GPLv2 ou LGPLv3	2	9.0
elfutils-libelf-devel	GPLv2 ou LGPLv3	2	9.0
emacs	GPLv3 et CC0-1.0	2	9.0
emacs-auctex	GPLv3 et GFDL	2	9.0
emacs-common	GPLv3 et GFDL et BSD	2	9.0
emacs-filesystem	GPLv3 et CC0-1.0	2	9.0
emacs-lucid	GPLv3 et CC0-1.0	2	9.0
emacs-nox	GPLv3 et CC0-1.0	2	9.0
enchanter	LGPLv2	2	9.0
enchanter2	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texte d'accompagnement	GPLv3 et LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
eog	GPLv2 et GFDL	2	9.0
esc	GPL	3	9.0
espeak-ng	GPLv3	2	9.0
eth-tools-basic	BSD	2	9.0
eth-tools-fastfabric	BSD	2	9.0
évince	GPLv2 et GPLv3 et LGPLv2 et MIT et Afmparse	2	9.0
evince-libs	GPLv2 et GPLv3 et LGPLv2 et MIT et Afmparse	2	9.0
evince-nautilus	GPLv2 et GPLv3 et LGPLv2 et MIT et Afmparse	2	9.0
evince-previewer	GPLv2 et GPLv3 et LGPLv2 et MIT et Afmparse	2	9.0
evince-thumbnailer	GPLv2 et GPLv3 et LGPLv2 et MIT et Afmparse	2	9.0
l'évolution	GPLv2 et GFDL	2	9.0
évolution-bogofiltre	GPLv2 et GFDL	2	9.0
serveur de données évolutif	LGPLv2	2	9.0
evolution-data-server-devel	LGPLv2	2	9.0
evolution-data-server-doc	LGPLv2	Sans objet	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
evolution-data-server-langpacks	LGPLv2	2	9.0
evolution-data-server-perl	LGPLv2	2	9.0
evolution-data-server-tests	LGPLv2	2	9.0
nouvelles de l'évolution	LGPLv2	2	9.0
evolution-ews-langpacks	LGPLv2	2	9.0
aide à l'évolution	GPLv2 et GFDL	2	9.0
evolution-langpacks	GPLv2 et GFDL	2	9.0
carte de l'évolution	LGPLv2	2	9.0
evolution-mapi-langpacks	LGPLv2	2	9.0
évolution-pst	GPLv2 et GFDL	2	9.0
évolution-spamassassin	GPLv2 et GFDL	2	9.0
exchange-bmc-os-info	BSD	2	9.0
exépi	BSD	4	9.0
exiv2	GPLv2	4	9.0
exiv2-libs	GPLv2	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
expat-devel	MIT	2	9.0
s'attendre à	Domaine public	2	9.0
fabtests	BSD et (BSD ou GPLv2) et MIT	2	9.0
fapolicyd	GPLv3	2	9.0
fapolicyd-selinux	GPLv3	2	9.0
sans fdk-aac	FDK-AAC	2	9.0
fdo-admin-cli	Apache-2.0, BSD et MIT	4	9.0
fdo-client	Apache-2.0, BSD et MIT	4	9.0
fdo-init	Apache-2.0, BSD et MIT	4	9.0
fdo-manufacturing-server	Apache-2.0, BSD et MIT	4	9.0
fdo-owner-cli	Apache-2.0, BSD et MIT	4	9.0
fdo-owner-onboarding-server	Apache-2.0, BSD et MIT	4	9.0
fdo-rendezvous-server	Apache-2.0, BSD et MIT	4	9.0
clôture-agents-communs	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-compute	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-ibm-powervs	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
fence-agents-ibm-vpc	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-kubevirt	GPLv2 et LGPLv2 et ASL 2.0 et BSD et BSD-2-Clause et BSD-3-Clause et ISC et MIT et MPL-2.0	2	9.0
fence-agents-virsh	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
clôture-virt	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
clôture-virt-d	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
clôture-virt-d-cpg	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-virt-d-libvirt	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-virt-d-multicast	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
clôture-virt-d-série	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
clôture-virt-d-tcp	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
festival	MIT et GPL et TCL et BSD	4	9.0
données du festival	MIT et GPL et TCL et BSD	4	9.0
festvox-slt-arctic-hts	MIT et GPL et TCL et BSD	4	9.0
fetchmail	GPL et domaine public	2	9.0
fftw	GPLv2	2	9.0
fftw-devel	GPLv2	2	9.0
fftw-libs	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
fftw-libs-double	GPLv2	2	9.0
fftw-libs-long	GPLv2	2	9.0
fftw-libs-quad	GPLv2	2	9.0
fftw-libs-single	GPLv2	2	9.0
fftw-static	GPLv2	2	9.0
fio	GPLv2	2	9.0
fio-engine-dev-dax	GPLv2	2	9.0
fio-engine-http	GPLv2	2	9.0
fio-engine-libaio	GPLv2	2	9.0
fio-engine-libpmem	GPLv2	2	9.0
fio-engine-nbd	GPLv2	2	9.0
fio-engine-pmemblk	GPLv2	2	9.0
fio-engine-rados	GPLv2	2	9.0
fio-engine-rbd	GPLv2	2	9.0
fio-engine-rdma	GPLv2	2	9.0
firefox	MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2	3	9.2
firefox-x11	MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2	3	9.2

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
firewall-applet	GPLv2	2	9.0
configuration du pare-feu	GPLv2	2	9.0
flac-libs	BSD et GPLv2 et GFDL	2	9.0
flashrom	GPLv2	2	9.0
flatpak	LGPLv2	2	9.0
flatpak-builder	LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
flatpak-libs	LGPLv2	2	9.0
flatpak-selinux	LGPLv2	2	9.0
flatpak-session-helper	LGPLv2	2	9.0
flatpak-spawn	LGPLv2	2	9.0
flatpak-xdg-utils	LGPLv2	2	9.0
fléchir	BSD et LGPLv2	2	9.0
flex-doc	BSD et LGPLv2	Sans objet	9.0
flexibles	GPLv3 avec exceptions, LGPLv2 et BSD	4	9.0
flexiblas-netlib	GPLv3 avec exceptions, LGPLv2 et BSD	4	9.0
flexiblas-openblas-openmp	GPLv3 avec exceptions, LGPLv2 et BSD	4	9.0
vol	MIT	4	9.0
fltk	LGPLv2 avec exceptions	2	9.0
flûte	W3C et LGPLv2	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
fontawesome-fonts	OFL	2	9.0
fontconfig	MIT, domaine public et UCD	2	9.0
fontconfig-devel	MIT, domaine public et UCD	2	9.0
polices-srpm-macros	GPLv3	2	9.0
foomatic	GPLv2	2	9.0
foomatic-db	GPLv2	2	9.0
foomatic-db-filesystem	Domaine public	2	9.0
foomatic-db-ppds	GPLv2 et MIT	2	9.0
fprintd	GPLv2	2	9.0
fprintd-pam	GPLv2	2	9.0
freelut	MIT	2	9.0
freelut-devel	MIT	2	9.1
freeipmi	GPLv3	2	9.0
freeipmi-bmc-watchdog	GPLv3	2	9.0
freeipmi-ipmidetectd	GPLv3	2	9.0
freeipmi-ipmiseld	GPLv3	2	9.0
freeradius	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
freeradius-devel	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
freeradius-doc	GPLv2 et LGPLv2	Sans objet	9.0
freeradius-krb5	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
freeradius-ldap	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
freeradius-utils	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
freerdp	ASL 2.0	4	9.0
freerdp-libs	ASL 2.0	4	9.0
type libre	(FTL ou GPLv2) et BSD et MIT et Public Domain et zlib avec reconnaissance	2	9.0
freetype-devel	(FTL ou GPLv2) et BSD et MIT et Public Domain et zlib avec reconnaissance	2	9.0
fribidi	LGPLv2 et UCD	2	9.0
fribidi-devel	LGPLv2 et UCD	2	9.0
frr	GPLv2	2	9.0
frr-selinux	GPLv2	2	9.2
fstrm	MIT	2	9.0
ftp	BSD avec publicité	2	9.0
fuse-overlayfs	GPLv3	3	9.2
fusible3	GPL	2	9.0
fuse3-devel	LGPLv2	2	9.0
fuse3-libs	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
fwupd-plugin-flashrom	LGPLv2	4	9.0
fxload	GPLv2	2	9.0
galera	GPLv2	2	9.0
gawk-all-langpacks	GPLv3 et GPLv2 et LGPLv2 et BSD	2	9.0
gc	BSD	4	9.0
gcc	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	2	9.0
gcc-c	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	2	9.0
gcc-gfortran	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	2	9.0
gcc-offload-nvptx	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	2	9.0
gcc-plugin-annobin	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	2	9.0
gcc-toolset-12	GPLv2	3	9.1
gcc-toolset-12-annobin-annocheck	GPLv3	3	9.1
gcc-toolset-12-annobin-docs	GPLv3	3	9.1
gcc-toolset-12-annobin-plugin-gcc	GPLv3	3	9.1
gcc-toolset-12-binutils	GPLv3	3	9.1

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
gcc-toolset-12-binutils-devel	GPLv3	3	9.1
gcc-toolset-12-binutils-gold	GPLv3	3	9.1
gcc-toolset-12-build	GPLv2	3	9.1
gcc-toolset-12-dwz	GPLv2 et GPLv3	3	9.1
gcc-toolset-12-gcc	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.1
gcc-toolset-12-gcc-c	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.1
gcc-toolset-12-gcc-gfortran	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.1
gcc-toolset-12-gcc-plugin-annobin	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.2
gcc-toolset-12-gcc-plugin-devel	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.1
gcc-toolset-12-gdb	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et GPL et LGPLv2 et LGPLv3 et BSD et Public Domain et GFDL	3	9.1
gcc-toolset-12-libasan-devel	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.1
gcc-toolset-12-libatomic-devel	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.1

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
gcc-toolset-12-libgccjit	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.1
gcc-toolset-12-libgccjit-devel	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.1
gcc-toolset-12-libgccjit-docs	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.1
gcc-toolset-12-libitm-devel	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.1
gcc-toolset-12-liblsan-devel	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.1
gcc-toolset-12-libquadmath-devel	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.1
gcc-toolset-12-libstdc-devel	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.1
gcc-toolset-12-libstdc-docs	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.1
gcc-toolset-12-libtsan-devel	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.1
gcc-toolset-12-libubsan-devel	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.1
gcc-toolset-12-offload-nvptx	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.1
gcc-toolset-12-runtime	GPLv2	3	9.1

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
gcr	LGPLv2	2	9.0
gcr-base	LGPLv2	2	9.0
gcr-devel	LGPLv2	2	9.0
gd	MIT	2	9.0
gd-devel	MIT	2	9.0
gdb	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et GPL et LGPLv2 et LGPLv3 et BSD et Public Domain et GFDL	2	9.0
gdb-doc	GFDL	Sans objet	9.0
gdb-gdbserver	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et GPL et LGPLv2 et LGPLv3 et BSD et Public Domain et GFDL	2	9.0
gdb-headless	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et GPL et LGPLv2 et LGPLv3 et BSD et Public Domain et GFDL	2	9.0
gdb-minimal	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et GPL et LGPLv2 et LGPLv3 et BSD et Public Domain et GFDL	2	9.0
gdisk	GPLv2	2	9.0
gdk-pixbuf2	LGPLv2	2	9.0
gdk-pixbuf2-devel	LGPLv2	2	9.0
gdk-pixbuf2-modules	LGPLv2	2	9.0
gdm	GPLv2	2	9.0
gedit	GPLv2 et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
gedit-plugin-bookmarks	GPLv2	2	9.0
gedit-plugin-bracketcompletion	GPLv2	2	9.0
gedit-plugin-codecomment	GPLv2	2	9.0
gedit-plugin-colorateur	GPLv2	2	9.0
gedit-plugin-colorschemer	GPLv2	2	9.0
gedit-plugin-commander	GPLv2	2	9.0
gedit-plugin-drawspaces	GPLv2	2	9.0
gedit-plugin-findinfiles	GPLv2	2	9.0
gedit-plugin-joinlines	GPLv2	2	9.0
gedit-plugin-multiedit	GPLv2	2	9.0
gedit-plugin-sessionsaver	GPLv2	2	9.0
gedit-plugin-smartspaces	GPLv2	2	9.0
gedit-plugin-synctex	GPLv2	2	9.0
gedit-plugin-terminal	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
gedit-plugin-textsize	GPLv2	2	9.0
gedit-plugin-translate	GPLv2	2	9.0
gedit-plugin-wordcompletion	GPLv2	2	9.0
gedit-plugins	GPLv2	2	9.0
gedit-plugins-data	GPLv2	2	9.0
gegl04	LGPLv3	4	9.0
gegl04-devel-docs	LGPLv3	Sans objet	9.0
gegl04-tools	GPLv3	4	9.0
geoclue2	GPLv2	2	9.0
geoclue2-libs	LGPLv2	2	9.0
geocode-glib	LGPLv2	2	9.0
geocode-glib-devel	LGPLv2	2	9.0
geolite2-city	CC-BY-SA	2	9.0
geolite2-country	CC-BY-SA	2	9.0
gettext	GPLv3 et LGPLv2 et GFDL	2	9.0
gettext-common-devel	GPLv3	2	9.0
gettext-devel	LGPLv2 et GPLv3 et GFDL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
gettext-libs	LGPLv2 et GPLv3	2	9.0
ghc-srpm-macros	GPLv2	2	9.0
ghostscript	AGPLv3	2	9.0
ghostscript-doc	AGPLv3	Sans objet	9.0
ghostscript-tools-dvipdf	AGPLv3	2	9.0
ghostscript-tools-fonts	AGPLv3	2	9.0
ghostscript-tools-printing	AGPLv3	2	9.0
ghostscript-x11	AGPLv3	2	9.0
giflib	MIT	4	9.0
boite de conserve	GPLv3 et GPLv3	4	9.0
gimp-libs	LGPLv3	4	9.0
git	GPLv2	3	9.2
git-all	GPLv2	3	9.2
git-clang-format	NCSA	3	9.2
git-core	GPLv2	3	9.2
git-core-doc	GPLv2	Sans objet	9.0
git-credential-libsecret	GPLv2	3	9.2
git-daemon	GPLv2	3	9.2

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
git-email	GPLv2	3	9.2
git-gui	GPLv2	3	9.2
git-instaweb	GPLv2	3	9.2
git-lfs	MIT	3	9.2
git-subtree	GPLv2	3	9.2
git-svn	GPLv2	3	9.2
gitk	GPLv2	3	9.2
gitweb	GPLv2	3	9.2
gjs	MIT et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2) et MPLv2.0 et MPLv1.1 et BSD et GPLv2 et GPLv3 et LGPLv2 et AFL et ASL 2.0	2	9.0
gl-manpages	Le MIT et la publication ouverte	2	9.0
clairière	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
glade-libs	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
glib-networking	LGPLv2	2	9.0
glib2-devel	LGPLv2	2	9.0
glib2-doc	LGPLv2	Sans objet	9.0
glib2-tests	LGPLv2	2	9.0
glibc-devel	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-doc	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	Sans objet	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
glibc-headers	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-locale-source	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibc-utils	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	2	9.0
glibmm24	LGPLv2	2	9.0
glslang	BSD et GPLv3 et ASL 2.0	4	9.0
glslc	ASL 2.0	2	9.0
glusterfs	GPLv2 ou LGPLv3	2	9.0
glusterfs-api	GPLv2 ou LGPLv3	2	9.0
glusterfs-cli	GPLv2 ou LGPLv3	2	9.0
glusterfs-client-xlators	GPLv2 ou LGPLv3	2	9.0
glusterfs-cloudsync-plugins	GPLv2 ou LGPLv3	2	9.0
glusterfs-fuse	GPLv2 ou LGPLv3	2	9.0
glusterfs-libs	GPLv2 ou LGPLv3	2	9.0
glusterfs-rdma	GPLv2 ou LGPLv3	2	9.0
glx-utils	MIT	2	9.0
gmp-c	LGPLv3 ou GPLv2	2	9.0
gmp-devel	LGPLv3 ou GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
gnome-autoar	LGPLv2	2	9.0
gnome-backgrounds	GPLv2	4	9.0
gnome-backgrounds-extras	GPLv2	4	9.0
gnome-bluetooth	GPLv2	4	9.0
gnome-bluetooth-libs	LGPLv2	4	9.0
gnome-calculateur	GPLv3	2	9.0
caractères gnome	BSD et GPLv2	2	9.0
gnome-classic-session	GPLv2	2	9.0
gnome-color-manager	GPLv2	2	9.0
gnome-common	GPLv2	2	9.0
gnome-connexions	GPLv3	2	9.0
gnome-control-center	GPLv2 et CC-BY-SA	4	9.0
gnome-control-center-filesystem	GPLv2 et CC-BY-SA	4	9.0
gnome-desktop3	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
gnome-desktop3-devel	LGPLv2	2	9.0
gnome-devel-docs	GFDL et CC-BY-SA	Sans objet	9.0
gnome-disk-utility	GPLv2	2	9.0
gnome-extensions-app	GPLv2	4	9.0
gnome-font-viewer	GPLv2	2	9.0
gnome-initial-setup	GPLv2	2	9.0
gnome-keyring	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
gnome-keyring-pam	LGPLv2	2	9.0
gnome-kiosque	GPLv2	2	9.0
gnome-kiosk-script-session	GPLv2	2	9.0
gnome-kiosk-search-appliance	GPLv2	2	9.0
gnome-logs	GPLv3	2	9.0
gnome-menus	LGPLv2	4	9.0
gnome-online-accounts	LGPLv2	2	9.0
gnome-online-accounts-devel	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
gnome-photos	GPLv3 et LGPLv2	2	9.0
gnome-photos-tests	GPLv3 et LGPLv2	2	9.0
gnome-remote-desktop	GPLv2	2	9.0
gnome-capture-d'écran	GPLv2	2	9.0
gnome-session	GPLv2	2	9.0
gnome-session-wayland-session	GPLv2	2	9.0
gnome-session-xsession	GPLv2	2	9.0
gnome-settings-daemon	GPLv2	4	9.0
gnome-shell	GPLv2	4	9.0
gnome-shell-extension-apps-menu	GPLv2	4	9.0
gnome-shell-extension-auto-move-windows	GPLv2	4	9.0
gnome-shell-extension-background-logo	GPLv2	Sans objet	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
gnome-shell-extension-classification-bannière	GPLv2	2	9.0
gnome-shell-extension-common	GPLv2	4	9.0
gnome-shell-extension-dash-to-dock	GPLv2	4	9.0
gnome-shell-extension-desktop-icons	GPLv2	4	9.0
gnome-shell-extension-drive-menu	GPLv2	4	9.0
gnome-shell-extension-gesture-inhibitor	GPLv2	4	9.0
gnome-shell-extension-heads-up-display	GPLv3	4	9.0
gnome-shell-extension-launch-new-instance	GPLv2	4	9.0
gnome-shell-extension-native-window-placement	GPLv2	4	9.0
gnome-shell-extension-panel-favorites	GPLv2	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
gnome-shell-extension-places-menu	GPLv2	4	9.0
gnome-shell-extension-screenshot-window-sizer	GPLv2	4	9.0
gnome-shell-extension-systemMonitor	GPLv2	4	9.0
gnome-shell-extension-top-icons	GPLv2	4	9.0
gnome-shell-extension-updates-dialog	GPLv2	4	9.0
gnome-shell-extension-user-theme	GPLv2	4	9.0
gnome-shell-extension-window-list	GPLv2	4	9.0
gnome-shell-extension-windowsNavigator	GPLv2	4	9.0
gnome-shell-extension-indicateur d'espace de travail	GPLv2	4	9.0
gnome-software	GPLv2	2	9.0
gnome-system-monitor	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
gnome-terminal	GPLv3 et GFDL et LGPLv2	2	9.0
gnome-terminal-nautilus	GPLv3 et GFDL et LGPLv2	2	9.0
gnome-themes-extra	LGPLv2	4	9.0
gnome-tour	GPLv3 et CC-BY-SA	4	9.0
gnome-tweaks	GPLv3 et CC0	2	9.0
gnome-user-docs	CC-BY-SA	Sans objet	9.0
gnome-video-effects	GPLv2	2	9.0
gnu-efi	BSD	2	9.0
gnupg2-smime	GPLv3	2	9.0
gnutls-c	GPLv3 et LGPLv2	2	9.0
gnutls-dane	GPLv3 et LGPLv2	2	9.0
gnutls-devel	GPLv3 et LGPLv2	2	9.0
gnutls-utils	GPLv3	2	9.0
go-filesystem	Domaine public	3	9.2
go-rpm-macros	GPLv3	3	9.2
go-rpm-templates	MIT	3	9.2
go-srpm-macros	GPLv3	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
go-toolset	BSD et domaine public	3	9.2
golang	BSD et domaine public	3	9.2
golang-bin	BSD et domaine public	3	9.2
golang-docs	BSD et domaine public	Sans objet	9.0
golang-misc	BSD et domaine public	3	9.2
golang-race	BSD et domaine public	3	9.2
golang-src	BSD et domaine public	3	9.2
golang-tests	BSD et domaine public	3	9.2
gom	LGPLv2	2	9.0
google-carlito-fonts	OFL	2	9.0
google-droid-sans-fonts	ASL 2.0 et OFL	2	9.0
google-droid-sans-mono-fonts	ASL 2.0 et OFL	2	9.0
google-droid-serif-fonts	ASL 2.0 et OFL	2	9.0
google-guice	ASL 2.0	2	9.0
google-noto-cjk-fonts-common	OFL	2	9.0
google-noto-emoji-color-fonts	OFL et ASL 2.0	4	9.0
google-noto-emoji-fonts	OFL et ASL 2.0	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
google-noto-fonts-common	OFL	2	9.0
google-noto-sans-armenian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-avestan-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-bengali-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-bengali-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-brahmi-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-carian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-cherokee-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-cjk-ttc-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-coptic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-deseret-fonts	OFL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
google-noto-sans-devanagari-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-devanagari-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-egyptian-hieroglyphs-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-ethiopic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-georgian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-glagolitic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-gujarati-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-gujarati-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-gurmukhi-fonts	OFL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
google-noto-sans-hebrew-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-imperial-aramaic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-kaithi-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-kannada-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-kannada-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-kayah-li-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-kharoshthi-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-khmer-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-khmer-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-lao-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-lao-ui-fonts	OFL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
google-noto-sans-lycian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-lydian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-malayalam-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-malayalam-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-mono-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-nko-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-old-south-arabian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-old-turkic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-osmanya-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-phoenician-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-shavian-fonts	OFL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
google-noto-sans-sinhala-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-sinhala-vf-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-symbols-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-tamil-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-tamil-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-telugu-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-telugu-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-thaana-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-thai-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-thai-ui-fonts	OFL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
google-noto-sans-ugaritic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-vai-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-armenian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-cjk-ttc-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-georgian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-gurmukhi-vf-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-khmer-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-lao-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-sinhala-vf-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-thai-fonts	OFL	2	9.0
google-roboto-slab-fonts	ASL 2.0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
gperf	GPLv3	2	9.0
gpgmepp	LGPLv2 et GPLv3	2	9.0
gpm	GPLv2 et OFSFDL	2	9.0
gpm-devel	GPLv2 et OFSFDL	2	9.0
gpm-libs	GPLv2 et OFSFDL	2	9.0
grafana	AGPLv3	4	9.0
grafana-pcp	ASL 2.0	2	9.0
graphène	MIT	2	9.0
graphène-devel	MIT	2	9.0
graphite2	(LGPLv2 ou GPLv2 ou MPLv1.1) et (Netscape ou GPLv2 ou LGPLv2)	4	9.0
graphite2-devel	(LGPLv2 ou GPLv2 ou MPLv1.1) et (Netscape ou GPLv2 ou LGPLv2)	4	9.0
graphviz	EPL-1.0	2	9.0
graphviz-doc	EPL-1.0	Sans objet	9.0
graphviz-gd	EPL-1.0	2	9.0
graphviz-python3	EPL-1.0	2	9.0
pied vert	LGPLv2	2	9.0
greenboot-contrôles de santé par défaut	LGPLv2	2	9.0
grilo	LGPLv2	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
grilo-plugins	LGPLv2	2	9.0
groff	GPLv3 et GFDL et BSD et MIT	2	9.0
gsettings-desktop-schemas	LGPLv2	2	9.0
gsettings-desktop-schemas-devel	LGPLv2	2	9.0
gsl	GPLv3	2	9.0
gsl-devel	GPLv3	4	9.0
gsm	MIT	2	9.0
gsound	LGPLv2	2	9.0
gspell	LGPLv2	2	9.0
gstreamer1	LGPLv2	2	9.0
gstreamer1-devel	LGPLv2	2	9.0
gstreamer1-plugins-bad-free	LGPLv2 et LGPLv2	2	9.0
gstreamer1-plugins-base	LGPLv2	2	9.0
gstreamer1-plugins-base-devel	LGPLv2	2	9.0
gstreamer1-plugins-base-tools	LGPLv2	2	9.2

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
gstreamer1-plugins-good	LGPLv2	2	9.0
gstreamer1-plugins-good-gtk	LGPLv2	2	9.0
gstreamer1-plugins-ugly-free	LGPLv2 et LGPLv2	2	9.0
gtk-update-icon-cache	LGPLv2	4	9.0
gtk-vnc2	LGPLv2	2	9.0
gtk2	LGPLv2	2	9.0
gtk2-devel	LGPLv2	2	9.0
gtk2-devel-docs	LGPLv2	Sans objet	9.0
gtk2-imodule-xim	LGPLv2	2	9.0
gtk2-imodules	LGPLv2	2	9.0
gtk3	LGPLv2	2	9.0
gtk3-devel	LGPLv2	2	9.0
gtk3-imodule-xim	LGPLv2	2	9.0
gtk4	LGPLv2	2	9.0
gtk4-devel	LGPLv2	2	9.0
gtkmm30	LGPLv2	2	9.0
gtksourceview4	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
goyave	ASL 2.0 et CC0	2	9.0
gubbi-fonts	GPLv3 avec exceptions	2	9.0
guestfs-tools	GPLv2	2	9.0
gutenprint	GPLv2	2	9.0
gutenprint-cups	GPLv2	2	9.0
gutenprint-doc	GPLv2	Sans objet	9.0
gutenprint-libs	GPLv2	2	9.0
gvfs	GPLv3 et LGPLv2 et BSD et MPLv2.0	2	9.0
gvfs-client	GPLv3 et LGPLv2 et BSD et MPLv2.0	2	9.0
gvfs-devel	GPLv3 et LGPLv2 et BSD et MPLv2.0	2	9.0
gvfs-fuse	GPLv3 et LGPLv2 et BSD et MPLv2.0	2	9.0
gvfs-goa	GPLv3 et LGPLv2 et BSD et MPLv2.0	2	9.0
gvfs-gphoto2	GPLv3 et LGPLv2 et BSD et MPLv2.0	2	9.0
gvfs-mtp	GPLv3 et LGPLv2 et BSD et MPLv2.0	2	9.0
gvfs-smb	GPLv3 et LGPLv2 et BSD et MPLv2.0	2	9.0
gvnc	LGPLv2	2	9.0
hamacrest	BSD	2	9.0
haproxy	GPLv2	2	9.0
harfbuzz	MIT	2	9.0
harfbuzz-devel	MIT	2	9.0
harfbuzz-icu	MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
HdrHistogram_c	BSD et domaine public	2	9.0
hexchat	GPLv2	2	9.0
hexedit	GPLv2	2	9.0
hicolor-icon-theme	GPLv2	4	9.0
thème de l'icône du contraste élevé	LGPLv2	4	9.0
mettre en évidence	GPLv3	2	9.0
hivex	LGPLv2	4	9.0
hivex-libs	LGPLv2	4	9.0
hostapd	BSD	2	9.0
hplip	GPLv2 et MIT et BSD et IJG et Public Domain et GPLv2 avec exceptions et ISC	2	9.0
hplip-common	GPLv2	2	9.0
hplip-libs	GPLv2 et MIT	2	9.0
ht-caladea-fonts	OFL	2	9.0
analyseur http	MIT	2	9.0
httpcomponents-client	ASL 2.0	2	9.0
httpcomponents-core	ASL 2.0	2	9.0
httpd	ASL 2.0	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
httpd-core	ASL 2.0	3	9.1
httpd-devel	ASL 2.0	3	9.0
système de fichiers httpd	ASL 2.0	3	9.0
manuel httpd	ASL 2.0	3	9.0
httpd-tools	ASL 2.0	3	9.0
hunspell	LGPLv2 ou GPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-af	LGPLv2	2	9.0
hunspell-ak	LGPLv3	2	9.0
hunspell-am	GPL	2	9.0
hunspell-ar	GPLv2 ou LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-as	GPLv2 ou LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-ast	GPL ou LGPLv2	2	9.0
hunspell-az	GPLv2	2	9.0
hunspell-be	GPL et LGPLv2	2	9.0
hunspell-ber	GPL ou LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-bg	GPLv2 ou LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-bn	GPLv2	2	9.0
hunspell-br	LGPLv2	2	9.0
hunspell-ca	GPLv2	2	9.0
hunspell-cop	GPLv3	2	9.0
hunspell-cs	GPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
hunspell-csb	GPLv2	2	9.0
hunspell-cv	GPLv3 ou LGPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-cy	GPL	2	9.0
hunspell-da	GPLv2	2	9.0
hunspell-de	GPLv2 ou GPLv3	2	9.0
hunspell-devel	LGPLv2 ou GPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-dsb	GPLv2	2	9.0
hunspell-el	GPLv2 ou LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-fr	LGPLv2 et LGPLv2 et BSD	2	9.0
hunspell-fr-GB	LGPLv2 et LGPLv2 et BSD	2	9.0
hunspell-fr-US	LGPLv2 et LGPLv2 et BSD	2	9.0
hunspell-eo	GPLv2	2	9.0
hunspell-es	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-AR	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-BO	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-CL	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-CO	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-CR	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-CU	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
hunspell-es-DO	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-EC	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-ES	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-GT	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-HN	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-MX	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-NI	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-PA	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-PE	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-PR	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-PY	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-SV	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-US	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-UY	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-VE	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-et	LGPLv2 et LPPL	2	9.0
hunspell-eu	LGPLv3	2	9.0
hunspell-fa	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
ystème de fichiers hunspell	LGPLv2 ou GPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-fj	LGPLv2 ou GPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-fo	GPLv2	2	9.0
hunspell-fr	MPLv2.0	2	9.0
hunspell-fur	GPLv2	2	9.0
hunspell-fy	GPLv3	2	9.0
hunspell-ga	GPLv2	2	9.0
hunspell-gd	GPLv2 et GPLv3	2	9.0
hunspell-gl	GPLv2	2	9.0
hunspell-grc	GPL ou LGPLv2	2	9.0
hunspell-gu	GPL	2	9.0
hunspell-gv	GPL	2	9.0
hunspell-haw	GPLv2	2	9.0
hunspell-he	AGPLv3	2	9.0
hunspell-hi	GPLv2	2	9.0
hunspell-hil	GPLv2	2	9.0
hunspell-hr	LGPLv2 ou SISSL	2	9.0
hunspell-hsb	GPLv2	2	9.0
hunspell-ht	GPLv3	2	9.0
hunspell-hu	LGPLv2 ou GPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
hunspell-hy	GPLv2	2	9.0
hunspell-ia	LGPLv2	2	9.0
hunspell-id	GPLv2	2	9.0
hunspell-is	GPLv2	2	9.0
hunspell-it	GPLv3	2	9.0
hunspell-kk	GPLv2 ou LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-km	GPLv3	2	9.0
hunspell-kn	GPLv2 ou LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-ko	MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2	2	9.0
hunspell-ku	GPLv3 ou LGPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-ky	GPLv2	2	9.0
hunspell-la	GPLv2	2	9.0
hunspell-lb	EUPL 1.1	2	9.0
hunspell-ln	GPLv2	2	9.0
hunspell-lt	BSD	2	9.0
hunspell-lv	LGPLv2	2	9.0
hunspell-mai	GPLv2 ou LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-mg	GPLv2	2	9.0
hunspell-mi	GPLv3	2	9.0
hunspell-mk	GPL	2	9.0
hunspell-ml	GPLv3	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
hunspell-mn	GPLv2	2	9.0
hunspell-mos	LGPLv3	2	9.0
hunspell-mr	LGPLv2	2	9.0
hunspell-ms	GFDL et GPL	2	9.0
hunspell-mt	LGPLv2	2	9.0
hunspell-nb	GPL	2	9.0
hunspell-nds	GPLv2	2	9.0
hunspell-ne	LGPLv2	2	9.0
hunspell-nl	BSD ou CC-BY	2	9.0
hunspell-nn	GPL	2	9.0
hunspell-nr	LGPLv2	2	9.0
hunspell-nso	LGPLv2	2	9.0
hunspell-ny	GPLv3	2	9.0
hunspell-oc	GPLv3	2	9.0
hunspell-om	GPLv3	2	9.0
hunspell-or	GPLv2	2	9.0
hunspell-pa	GPLv2	2	9.0
hunspell-pl	LGPLv2 ou GPL ou MPLv1.1 ou ASL 2.0 ou CC-BY-SA	2	9.0
hunspell-pt	((LGPLv3 ou MPL) et LGPLv2) et (GPLv2 ou LGPLv2 ou MPLv1.1)	2	9.0
hunspell-qu	AGPLv3	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
hunspell-quh	GPLv2	2	9.0
hunspell-ro	GPLv2 ou LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-ru	BSD	2	9.0
hunspell-rw	GPLv2	2	9.0
hunspell-sc	AGPLv3 et GPLv2	2	9.0
hunspell-se	GPLv3	2	9.0
hunspell-shs	GPLv2	2	9.0
hunspell-si	GPLv2	2	9.0
hunspell-sk	LGPLv2 ou GPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-sl	GPL ou LGPLv2	2	9.0
hunspell-smj	GPLv3	2	9.0
hunspell-so	GPLv2	2	9.0
hunspell-sq	GPLv2	2	9.0
hunspell-sr	LGPLv3	2	9.0
hunspell-ss	LGPLv2	2	9.0
hunspell-st	LGPLv2	2	9.0
hunspell-sv	LGPLv3	2	9.0
hunspell-sw	LGPLv2	2	9.0
hunspell-ta	GPLv2	2	9.0
hunspell-te	GPL	2	9.0
hunspell-tet	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
hunspell-th	LGPLv2	2	9.0
hunspell-ti	GPL	2	9.0
hunspell-tk	GPLv2	2	9.0
hunspell-tl	GPLv2	2	9.0
hunspell-tn	GPLv3	2	9.0
hunspell-tpi	GPLv3	2	9.0
hunspell-ts	LGPLv2	2	9.0
hunspell-uk	GPLv2 ou LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-ur	LGPLv2	2	9.0
hunspell-uz	GPLv2	2	9.0
hunspell-ve	LGPLv2	2	9.0
hunspell-vi	GPLv2	2	9.0
hunspell-wa	LGPLv2	2	9.0
hunspell-xh	LGPLv2	2	9.0
hunspell-yi	LGPLv2 ou GPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
hunspell-zu	GPLv3	2	9.0
hwloc-devel	BSD	2	9.0
hwloc-gui	BSD	2	9.0
hyperv-daemons	GPLv2	2	9.0
licence hyperv-daemons	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
hyperv-tools	GPLv2	2	9.0
hypervfcopyd	GPLv2	2	9.0
hypervkvpd	GPLv2	2	9.0
hypervvssd	GPLv2	2	9.0
trait d'union	GPLv2 ou LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
hyphen-af	LGPLv2	2	9.0
trait d'union-as	LGPLv3	2	9.0
hyphen-be	GPL et LGPLv2	2	9.0
trait d'union	GPLv2 ou LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
trait d'union-bn	LGPLv3	2	9.0
trait d'union-ca	GPLv3	2	9.0
trait d'union-cs	GPL	2	9.0
hyphen-cy	LPPL	2	9.0
hyphen-da	LGPLv2	2	9.0
trait d'union-de	LGPLv2	2	9.0
hyphen-devel	GPLv2 ou LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
hyphen-el	LGPLv2	2	9.0
hyphen-fr	GPLv2 ou LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
hyphen-eo	GPLv3	2	9.0
hyphen-es	LGPLv3 ou GPLv3 ou MPLv1.1	2	9.0
hyphen-et	LGPLv2 et LPPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
hyphen-eu	MIT	2	9.0
hyphen-fa	LPPL	2	9.0
trait d'union-fr	LGPLv2	2	9.0
hyphen-ga	GPL	2	9.0
hyphen-gl	GPLv3	2	9.0
hyphen-gu	LGPLv3	2	9.0
hyphen-hi	LGPLv3	2	9.0
hyphen-hr	LGPLv2 ou SISSL	2	9.0
hyphen-hu	GPLv2	2	9.0
hyphen-id	GPL	2	9.0
hyphen-it	LGPLv2	2	9.0
hyphen-kn	LGPLv3	2	9.0
trait d'union-lt	LPPL	2	9.0
trait d'union-lv	LGPLv2	2	9.0
trait d'union-ml	LGPLv3	2	9.0
trait d'union-mr	LGPLv3	2	9.0
trait d'union-nb	GPL	2	9.0
hyphen-nl	GPLv2	2	9.0
hyphen-nn	GPL	2	9.0
trait d'union ou	LGPLv3	2	9.0
hyphen-pa	LGPLv3	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
trait d'union-pl	LGPLv2	2	9.0
hyphen-pt	GPL	2	9.0
hyphen-ro	GPLv2	2	9.0
hyphen-ru	LPPL	2	9.0
hyphen-sk	GPL	2	9.0
hyphen-sl	LGPLv2	2	9.0
trait d'union-sr	LGPLv3	2	9.0
trait d'union-sv	LGPLv2 ou GPLv2	2	9.0
hyphen-ta	LGPLv3	2	9.0
hyphen-te	LGPLv3	2	9.0
hyphen-uk	GPLv2	2	9.0
hyphen-zu	LGPLv2	2	9.0
i2c-tools	GPLv2	2	9.0
i2c-tools-perl	GPLv2	2	9.0
ibacm	GPLv2 ou BSD	2	9.0
ibus	LGPLv2	2	9.0
ibus-anthy	GPLv2	2	9.0
ibus-anthy-python	GPLv2	2	9.0
ibus-gtk2	LGPLv2	2	9.0
ibus-gtk3	LGPLv2	2	9.0
ibus-hangul	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
ibus-libpinyin	GPLv3	2	9.0
ibus-libs	LGPLv2	2	9.0
ibus-libzhuyin	GPLv2	2	9.0
ibus-m17n	GPLv2	2	9.0
ibus-setup	LGPLv2	2	9.0
tableau ibus	LGPLv2	4	9.0
ibus-table-chinois	GPLv3	2	9.0
ibus-table-chinese-array	Librement redistribuable sans restriction	2	9.0
ibus-table-chinoise-cangjie	Librement redistribuable sans restriction	2	9.0
ibus-table-chinoise-cantonaise	GPLv2 et GPLv3 et Librement redistribuable sans restriction	2	9.0
ibus-table-chinoise-facile	GPLv2	2	9.0
ibus-table-chinoise-erbi	GPLv2	2	9.0
ibus-table-chinese-quick	Librement redistribuable sans restriction	2	9.0
ibus-table-chinoise-scj	GPLv3	2	9.0
ibus-table-chinese-stroke5	GPLv3	2	9.0
ibus-table-chinoise-wu	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
ibus-table-chinoise-wubi-haifeng	BSD	2	9.0
ibus-table-chinoise-wubi-jidian	Librement redistribuable sans restriction	2	9.0
ibus-table-chinese-yong	GPLv3	2	9.0
ibus-typing-booster	GPLv3 et ASL 2.0	4	9.0
ibus-wayland	LGPLv2	2	9.0
icoutils	GPLv3	2	9.0
icu	MIT et UCD et domaine public	2	9.0
idm-jss	MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2	3	9.1
idm-ldapjdk	MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2	3	9.1
idm-pki-acme	GPLv2 et LGPLv2	3	9.1
idm-pki-base	GPLv2 et LGPLv2	3	9.1
idm-pki-ca	GPLv2 et LGPLv2	3	9.1
idm-pki-est	GPLv2 et LGPLv2	3	9.2
idm-pki-java	GPLv2 et LGPLv2	3	9.1
idm-pki-kra	GPLv2 et LGPLv2	3	9.1
idm-pki-server	GPLv2 et LGPLv2	3	9.1
idm-pki-tools	GPLv2 et LGPLv2	3	9.1
idm-tomcatjss	LGPLv2	3	9.1
idn2	GPLv3	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
allumage	ASL 2.0	2	9.0
bord d'allumage	ASL 2.0	2	9.2
validation de l'allumage	ASL 2.0	2	9.2
iio-sensor-proxy	GPLv3	2	9.0
imath	BSD	2	9.0
infiniband-diags	GPLv2 ou BSD	2	9.0
configuration initiale	GPLv2	2	9.0
initial-setup-gui	GPLv2	2	9.0
inkscape	GPLv2 et CC-BY	4	9.0
inkscape-docs	GPLv2 et CC-BY	Sans objet	9.0
vue d'encastrement	GPLv2 et CC-BY	4	9.0
insights-client	GPLv2	2	9.0
intltool	GPLv2 avec exceptions	2	9.0
iowatcher	GPLv2	2	9.0
ipa-client	GPLv3	2	9.0
ipa-client-common	GPLv3	2	9.0
ipa-client-epn	GPLv3	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
ipa-client-samba	GPLv3	2	9.0
ipa-common	GPLv3	2	9.0
ipa-healthcheck	GPLv3	2	9.0
ipa-healthcheck-core	GPLv3	2	9.0
ipa-selinux	GPLv3	2	9.0
serveur ipa	GPLv3	2	9.0
ipa-server-common	GPLv3	2	9.0
ipa-server-dns	GPLv3	2	9.0
ipa-server-trust-ad	GPLv3	2	9.0
iperf3	BSD	2	9.0
ipmievd	BSD	2	9.0
ipmitool	BSD	2	9.0
ipset-service	GPLv2	2	9.0
iptables-devel	GPLv2 et Artistic 2.0 et ISC	2	9.0
iptables-nft-services	GPLv2 et Artistic 2.0 et ISC	2	9.0
iputils-ninfod	BSD et GPLv2	2	9.0
ipvsadm	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
ipxe-bootimgs-aarch64	GPLv2 avec autorisations supplémentaires et BSD	2	9.0
ipxe-bootimgs-x86	GPLv2 avec autorisations supplémentaires et BSD	2	9.0
ipxe-roms	GPLv2 avec autorisations supplémentaires et BSD	2	9.0
ipxe-roms-qemu	GPLv2 avec autorisations supplémentaires et BSD	2	9.0
irssi	GPLv2	2	9.0
codes iso	LGPLv2	2	9.0
iso-codes-devel	LGPLv2	2	9.0
isomd5sum	GPLv2	4	9.0
itstool	GPLv3	2	9.0
jakarta-activation	BSD	2	9.0
jakarta-activation2	EPL-2.0 ou BSD ou GPLv2 avec exceptions	2	9.2
jakarta-annotations	EPL-2.0 ou GPLv2 avec exceptions	2	9.0
jakarta-mail	EPL-2.0 ou GPLv2 avec exceptions	2	9.0
jakarta-oro	ASL 1.1	2	9.0
jansi	ASL 2.0	2	9.0
jaspe	JasPer	2	9.0
jasper-libs	JasPer	2	9.0
jasper-utils	JasPer	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
java-1.8.0-openjdk	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-demo	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-devel	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-headless	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-javadoc	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-src	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib	3	9.0
java-11-openjdk	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	3	9.0
java-11-openjdk-demo	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
java-11-openjdk-devel	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	3	9.0
java-11-openjdk-headless	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	3	9.0
java-11-openjdk-javadoc	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	3	9.0
java-11-openjdk-javadoc-zip	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	3	9.0
java-11-openjdk-jmods	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	3	9.0
java-11-openjdk-src	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	3	9.0
java-11-openjdk-static-libs	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	3	9.0
java-17-openjdk	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	3	9.0
java-17-openjdk-demo	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
java-17-openjdk-devel	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	3	9.0
java-17-openjdk-headless	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	3	9.0
java-17-openjdk-javadoc	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	3	9.0
java-17-openjdk-javadoc-zip	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	3	9.0
java-17-openjdk-jmods	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	3	9.0
java-17-openjdk-src	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	3	9.0
java-17-openjdk-static-libs	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	3	9.0
javapackages-filesystem	BSD	2	9.0
javapackages-tools	BSD	2	9.0
jaxb-api	BSD	3	9.0
jaxb-api4	BSD	2	9.2

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
jaxb-codemodel	BSD	2	9.2
jaxb-core	BSD	2	9.2
jaxb-dtd-parser	BSD	2	9.2
jaxb-istack-commons-runtime	BSD	2	9.2
jaxb-istack-commons-tools	BSD	2	9.2
jaxb-relaxng-datatype	BSD	2	9.2
jaxb-rngom	MIT et BSD	2	9.2
jaxb-runtime	BSD	2	9.2
jaxb-txw2	BSD	2	9.2
jaxb-xjc	BSD et ASL 2.0	2	9.2
jaxb-xsom	BSD	2	9.2
jbig2dec-libs	AGPLv3	2	9.0
jbigkit	GPLv2	4	9.0
jbigkit-libs	GPLv2	4	9.0
jboss-jaxrs-2.0-api	(CDDL ou GPLv2 avec exceptions) et ASL 2.0	3	9.0
jboss-logging	ASL 2.0	3	9.0
jboss-logging-tools	ASL 2.0 et LGPLv2	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
jcl-over-slf4j	Le MIT et l'ASL 2.0	2	9.0
jctools	ASL 2.0	2	9.0
jdeparser	ASL 2.0	3	9.0
jdepend	BSD	2	9.0
jigawatts	GPLv2 avec exceptions	4	9.0
jigawatts-javadoc	GPLv2 avec exceptions	4	9.0
jna	(LGPLv2 ou ASL 2.0) et ASL 2.0	2	9.0
jna-contrib	LGPLv2 ou ASL 2.0	2	9.0
jmolhari-fonts	OFL	2	9.0
jose	ASL 2.0	2	9.0
jq	MIT et ASL 2.0 et CC-BY et GPLv3	4	9.0
js-d3-flame-graph	ASL 2.0	2	9.0
jsch	BSD	2	9.0
json-glib-devel	LGPLv2	2	9.0
jsoup	MIT	2	9.0
jsr-305	BSD et CC-BY	2	9.0
Judy	LGPLv2	4	9.0
julietaula-montserrat-fonts	OFL	2	9.0
junit	EPL-1.0	2	9.0
junit5	EPL-2.0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
jzlib	BSD	2	9.0
kabi-dw	GPLv3	2	9.0
kacst-art-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-book-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-decorative-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-digital-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-farsi-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-fonts-common	GPLv2	2	9.0
kacst-letter-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-naskh-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-office-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-one-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-pen-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-poster-fonts	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
kacst-qurn-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-screen-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-title-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-titlel-fonts	GPLv2	2	9.0
kasumi-common	GPLv2	2	9.0
kasumi-unicode	GPLv2	2	9.0
kbd-legacy	GPLv2	2	9.0
kdump-anaconda-addon	GPLv2	2	9.0
maintenir en vie	GPLv2	2	9.0
kernel-64k-debug-devel	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.2
kernel-64k-debug-devel-matched	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.2
kernel-64k-devel	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.2
kernel-64k-devel-matched	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.2
kernel-debug-devel	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
kernel-debug-devel-matched	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.0
kernel-devel	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.0
kernel-devel-matched	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.0
kernel-doc	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	Sans objet	9.0
en-têtes du noyau	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	2	9.0
kernel-rpm-macros	MIT	2	9.0
kernel-srpm-macros	MIT	2	9.0
kernel-zfcpdump-devel	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.0
kernel-zfcpdump-devel-matched	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	4	9.0
kernelshark	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
keybinder3	MIT	4	9.0
keycloak-httpd-client-install	GPLv3	2	9.0
keylime	ASL 2.0 et MIT	2	9.1
keylime-agent-rust	ASL 2.0 et BSD et MIT	2	9.1
keylime-base	MIT	2	9.1

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
enregistreur keylime	MIT	2	9.1
keylime-selinux	ASL 2.0 et MIT	2	9.1
keylime-tenant	MIT	2	9.1
vérificateur de limite de clé	MIT	2	9.1
keyutils-libs-devel	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
khmer-os-battambang-fonts	LGPLv2	2	9.0
khmer-os-bokor-fonts	LGPLv2	2	9.0
khmer-os-content-fonts	LGPLv2	2	9.0
khmer-os-fasthand-fonts	LGPLv2	2	9.0
khmer-os-freehand-fonts	LGPLv2	2	9.0
khmer-os-handwritten-fonts	LGPLv2	2	9.0
khmer-os-metal-chrieng-fonts	LGPLv2	2	9.0
khmer-os-muol-fonts	LGPLv2	2	9.0
khmer-os-muol-fonts-all	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
khmer-os-muol-pali-fonts	LGPLv2	2	9.0
khmer-os-siemreap-fonts	LGPLv2	2	9.0
khmer-os-system-fonts	LGPLv2	2	9.0
krb5-devel	MIT	2	9.0
ksh	EPL-1.0	2	9.0
ksmtuned	GPLv2	2	9.0
boiteux	GPLv2	2	9.0
lézardes	GPLv2	2	9.0
langpacks-af	GPLv2	2	9.0
langpacks-am	GPLv2	2	9.0
langpacks-ar	GPLv2	2	9.0
langpacks-as	GPLv2	2	9.0
langpacks-ast	GPLv2	2	9.0
langpacks-be	GPLv2	2	9.0
langpacks-bg	GPLv2	2	9.0
langpacks-bn	GPLv2	2	9.0
langpacks-bo	GPLv2	2	9.0
langpacks-br	GPLv2	2	9.0
langpacks-bs	GPLv2	2	9.0
langpacks-ca	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
langpacks-core-af	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-am	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-ar	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-as	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-ast	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-be	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-bg	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-bn	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-bo	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-br	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-bs	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-ca	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-cs	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-cy	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
langpacks-core-da	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-de	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-dz	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-el	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-fr	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-fr_GB	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-eo	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-es	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-et	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-eu	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-fa	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-fi	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-af	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-am	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
langpacks-core-font-ar	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-as	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-ast	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-be	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-bg	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-bn	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-bo	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-br	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-bs	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-ca	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-cs	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-cy	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-da	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-de	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
langpacks-core-font-dz	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-el	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-fr	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-eo	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-es	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-et	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-eu	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-fa	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-fi	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-fr	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-ga	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-gl	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-gu	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-he	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-hi	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
langpacks-core-font-hr	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-hu	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-ia	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-id	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-is	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-it	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-ja	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-ka	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-kk	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-km	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-kn	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-ko	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-ku	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-lt	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-lv	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
langpacks-core-font-mai	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-mk	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-ml	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-mr	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-ms	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-my	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-nb	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-ne	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-nl	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-nn	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-nr	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-nso	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-or	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-pa	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-pl	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
langpacks-core-font-pt	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-ro	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-ru	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-si	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-sk	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-sl	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-sq	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-sr	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-ss	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-sv	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-ta	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-te	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-th	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-tn	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-tr	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
langpacks-core-font-ts	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-uk	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-ur	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-ve	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-vi	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-xh	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-yi	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-zh_CN	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-zh_HK	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-zh_TW	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-font-zu	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-fr	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-ga	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-gl	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
langpacks-core-gu	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-he	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-hi	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-hr	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-hu	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-ia	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-id	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-is	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-it	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-ja	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-ka	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-kk	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-km	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-kn	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-ko	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
langpacks-core-ku	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-lt	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-lv	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-mai	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-mk	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-ml	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-mr	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-ms	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-my	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-nb	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-ne	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-nl	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-nn	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-nr	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-nso	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
langpacks-core-or	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-pa	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-pl	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-pt	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-pt_BR	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-ro	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-ru	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-si	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-sk	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-sl	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-sq	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-sr	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-ss	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-sv	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-ta	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
langpacks-core-te	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-th	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-tn	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-tr	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-ts	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-uk	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-ur	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-ve	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-vi	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-xh	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-yi	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-zh_CN	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-zh_HK	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-zh_TW	GPLv2	2	9.0
langpacks-core-zu	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
langpacks-cs	GPLv2	2	9.0
langpacks-cy	GPLv2	2	9.0
langpacks-da	GPLv2	2	9.0
langpacks-de	GPLv2	2	9.0
langpacks-dz	GPLv2	2	9.0
langpacks-el	GPLv2	2	9.0
langpacks-fr	GPLv2	2	9.0
langpacks-fr_GB	GPLv2	2	9.0
langpacks-eo	GPLv2	2	9.0
langpacks-es	GPLv2	2	9.0
langpacks-et	GPLv2	2	9.0
langpacks-eu	GPLv2	2	9.0
langpacks-fa	GPLv2	2	9.0
langpacks-fi	GPLv2	2	9.0
langpacks-fr	GPLv2	2	9.0
langpacks-ga	GPLv2	2	9.0
langpacks-gl	GPLv2	2	9.0
langpacks-gu	GPLv2	2	9.0
langpacks-he	GPLv2	2	9.0
langpacks-hi	GPLv2	2	9.0
langpacks-hr	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
langpacks-hu	GPLv2	2	9.0
langpacks-ia	GPLv2	2	9.0
langpacks-id	GPLv2	2	9.0
langpacks-is	GPLv2	2	9.0
langpacks-it	GPLv2	2	9.0
langpacks-ja	GPLv2	2	9.0
langpacks-ka	GPLv2	2	9.0
langpacks-kk	GPLv2	2	9.0
langpacks-km	GPLv2	2	9.0
langpacks-kn	GPLv2	2	9.0
langpacks-ko	GPLv2	2	9.0
langpacks-ku	GPLv2	2	9.0
langpacks-lt	GPLv2	2	9.0
langpacks-lv	GPLv2	2	9.0
langpacks-mai	GPLv2	2	9.0
langpacks-mk	GPLv2	2	9.0
langpacks-ml	GPLv2	2	9.0
langpacks-mr	GPLv2	2	9.0
langpacks-ms	GPLv2	2	9.0
langpacks-my	GPLv2	2	9.0
langpacks-nb	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
langpacks-ne	GPLv2	2	9.0
langpacks-nl	GPLv2	2	9.0
langpacks-nn	GPLv2	2	9.0
langpacks-nr	GPLv2	2	9.0
langpacks-nso	GPLv2	2	9.0
langpacks-or	GPLv2	2	9.0
langpacks-pa	GPLv2	2	9.0
langpacks-pl	GPLv2	2	9.0
langpacks-pt	GPLv2	2	9.0
langpacks-pt_BR	GPLv2	2	9.0
langpacks-ro	GPLv2	2	9.0
langpacks-ru	GPLv2	2	9.0
langpacks-si	GPLv2	2	9.0
langpacks-sk	GPLv2	2	9.0
langpacks-sl	GPLv2	2	9.0
langpacks-sq	GPLv2	2	9.0
langpacks-sr	GPLv2	2	9.0
langpacks-ss	GPLv2	2	9.0
langpacks-sv	GPLv2	2	9.0
langpacks-ta	GPLv2	2	9.0
langpacks-te	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
langpacks-th	GPLv2	2	9.0
langpacks-tn	GPLv2	2	9.0
langpacks-tr	GPLv2	2	9.0
langpacks-ts	GPLv2	2	9.0
langpacks-uk	GPLv2	2	9.0
langpacks-ur	GPLv2	2	9.0
langpacks-ve	GPLv2	2	9.0
langpacks-vi	GPLv2	2	9.0
langpacks-xh	GPLv2	2	9.0
langpacks-yi	GPLv2	2	9.0
langpacks-zh_CN	GPLv2	2	9.0
langpacks-zh_HK	GPLv2	2	9.0
langpacks-zh_TW	GPLv2	2	9.0
langpacks-zu	GPLv2	2	9.0
langtable	GPLv3	2	9.0
lapack	BSD	4	9.0
lasso	GPLv2	4	9.0
lato-fonts	OFL	2	9.0
lcms2	MIT	2	9.0
lcms2-devel	MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
ldns	BSD	2	9.0
leptonica	Leptonica	4	9.0
lftp	GPLv3	2	9.0
liba52	GPLv2	2	9.0
libabw	MPLv2.0	4	9.0
libacl-devel	LGPLv2	2	9.0
libadwaita-qt5	LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
libaio-devel	LGPLv2	2	9.0
libao	GPLv2	2	9.0
libappstream-glib	LGPLv2	4	9.0
libasan	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	4	9.0
libasan8	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.1
libasyns	LGPLv2	4	9.0
libatasmart	LGPLv2	4	9.0
libattr-devel	LGPLv2	2	9.0
libbabeltrace	MIT et GPLv2	2	9.0
libbase	LGPLv2	4	9.0
libblkid-devel	LGPLv2	2	9.0
libblockdev	LGPLv2	2	9.0
libblockdev-crypto	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libblockdev-dm	LGPLv2	2	9.0
libblockdev-fs	LGPLv2	2	9.0
libblockdev-kbd	LGPLv2	2	9.0
libblockdev-loop	LGPLv2	2	9.0
libblockdev-lvm	LGPLv2	2	9.0
libblockdev-lvm-dbus	LGPLv2	2	9.0
libblockdev-mdraid	LGPLv2	2	9.0
libblockdev-mpath	LGPLv2	2	9.0
libblockdev-nvdim	LGPLv2	2	9.0
libblockdev-nvme	LGPLv2	2	9.2
libblockdev-part	LGPLv2	2	9.0
libblockdev-plugins-all	LGPLv2	2	9.0
libblockdev-s390	LGPLv2	2	9.0
libblockdev-swap	LGPLv2	2	9.0
libblockdev-tools	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libblockdev- utils	LGPLv2	2	9.0
libbpf-tools	ASL 2.0	2	9.0
libburn	GPLv2	2	9.0
libburn-doc	GPLv2	Sans objet	9.0
libbytesize	LGPLv2	2	9.0
libcanberra	LGPLv2	2	9.0
libcanberra- devel	LGPLv2	2	9.0
libcanberra- gtk2	LGPLv2	2	9.0
libcanberra- gtk3	LGPLv2	2	9.0
libcap-devel	BSD ou GPLv2	2	9.0
libcap-ng- devel	LGPLv2	2	9.0
libcap-ng- python3	LGPLv2	2	9.0
libcdio	GPLv3	2	9.0
libcdio- paranoia	GPLv3	2	9.0
libcdr	MPLv2.0 et domaine public	4	9.0
libcmis	GPLv2 ou LGPLv2 ou MPLv1.1	4	9.0
libcmpiCpplmpl 0	EPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libcom_err-devel	MIT	2	9.0
libcurl-devel	MIT	2	9.0
libdatrie	LGPLv2	2	9.0
libdatrie-devel	LGPLv2	2	9.0
libdazzle	GPLv3	4	9.0
libdb-devel	BSD et LGPLv2 et Sleepycat	2	9.0
libdb-utils	BSD et LGPLv2 et Sleepycat	2	9.0
libdecor	MIT	4	9.0
libdmx	MIT	2	9.0
libdrm	MIT	2	9.0
libdrm-devel	MIT	2	9.0
libdvdnv	GPLv2	2	9.0
libdvdread	GPLv2	2	9.0
libdwarves1	GPLv2	2	9.0
libecap	BSD	2	9.0
libecap-devel	BSD	2	9.0
libecpg	PostgreSQL	4	9.0
libedit-devel	BSD	2	9.0
libelle	LGPLv2	2	9.0
libepoxy	MIT	2	9.0
libepoxy-devel	MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libepubgen	MPLv2.0	4	9.0
liberation-fonts	OFL	2	9.0
liberation-fonts-common	OFL	2	9.0
liberation-mono-fonts	OFL	2	9.0
liberation-narrow-fonts	La libération	2	9.0
liberation-sans-fonts	OFL	2	9.0
liberation-serif-fonts	OFL	2	9.0
libestr	LGPLv2	2	9.0
libetonyek	MPLv2.0	4	9.0
libevdev	MIT	2	9.0
libevent-devel	BSD	2	9.0
libevent-doc	BSD et MIT	Sans objet	9.0
libexif	LGPLv2	2	9.0
libexttextcat	BSD	2	9.0
libfabric	BSD ou GPLv2	4	9.0
libfastjson	MIT	2	9.0
libfdt	GPLv2	4	9.0
libffi-devel	MIT	2	9.0
libfontenc	MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libfonts	LGPLv2 et UCD	4	9.0
libformule	LGPLv2	4	9.0
libfprint	LGPLv2	2	9.0
main libre	MPLv2.0	4	9.0
libgccjit	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	2	9.0
libgccjit-devel	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	2	9.0
libgcrypt-devel	LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
libgdata	LGPLv2	2	9.0
libgdata-devel	LGPLv2	2	9.0
libgee	LGPLv2	2	9.0
libgexiv2	GPLv2	4	9.0
libglvnd	MIT	1	9.0
libglvnd-core-devel	MIT	1	9.0
libglvnd-devel	MIT	1	9.0
libglvnd-egl	MIT	1	9.0
libglvnd-gles	MIT	1	9.0
libglvnd-glx	MIT	1	9.0
libglvnd-opengl	MIT	1	9.0
libgnomekbd	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libgomp-offload-nvptx	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	2	9.0
libgpg-error-devel	LGPLv2	2	9.0
libgphoto2	GPLv2 et GPLv2	2	9.0
libgpod	LGPLv2	4	9.1
libgpod-c	LGPLv2	4	9.1
libgpod-devel	LGPLv2	4	9.1
libgpod-utils	LGPLv2	4	9.1
libgs	AGPLv3	2	9.0
libgsf	LGPLv2	2	9.0
libgtop2	GPLv2	2	9.0
libguestfs	LGPLv2	2	9.0
libguestfs-appliance	LGPLv2	4	9.0
libguestfs-bash-completion	LGPLv2	4	9.0
libguestfs-inspect-icons	LGPLv2	4	9.0
libguestfs-rescue	LGPLv2	4	9.0
libguestfs-rsync	LGPLv2	4	9.0
libguestfs-winsupport	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libguestfs-xfs	LGPLv2	4	9.0
libgweather	GPLv2	2	9.0
libgweather-devel	GPLv2	2	9.0
libgxps	LGPLv2	2	9.0
libhandy	LGPLv2	4	9.0
libhangul	LGPLv2	2	9.0
libi2c	LGPLv2	2	9.0
libi2cd	LGPLv2	4	9.1
libi2cd-devel	LGPLv2	4	9.1
libibumad	GPLv2 ou BSD	2	9.0
libéral	LGPLv2 ou MPLv2.0	2	9.0
libical-devel	LGPLv2 ou MPLv2.0	2	9.0
libical-glib	LGPLv2 ou MPLv2.0	2	9.0
libical-glib-devel	LGPLv2 ou MPLv2.0	2	9.0
libICE	MIT	2	9.0
libICE-devel	MIT	2	9.0
libicu-devel	MIT et UCD et domaine public	2	9.0
libidn2-devel	(GPLv2 ou LGPLv3) et GPLv3	2	9.0
libieee1284	GPLv2	2	9.0
libieee1284-devel	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libijs	AGPLv3	2	9.0
libinput	MIT	2	9.0
libinput-utils	MIT	2	9.0
libipt	BSD	2	9.0
libiptcdata	LGPLv2	2	9.0
libiscsi	LGPLv2	4	9.0
libiscsi-utils	GPLv2	4	9.0
libisoburn	GPLv2	2	9.0
libisoburn-doc	GPLv2	Sans objet	9.0
libisofs	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
libisofs-doc	GPLv2 et LGPLv2	Sans objet	9.0
libitm	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	4	9.0
libitm-devel	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	4	9.0
libjose	ASL 2.0	2	9.0
libjpeg-turbo	IJG	2	9.0
libjpeg-turbo-devel	IJG	2	9.0
libjpeg-turbo-utils	IJG	2	9.0
libkeepalive	MIT	2	9.0
liblangtag	LGPLv3 ou MPLv2.0	2	9.0
liblangtag-data	Unicode	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
liblayout	LGPLv2 et UCD	4	9.0
libldac	ASL 2.0	2	9.0
libloader	LGPLv2	4	9.0
liblognorm	LGPLv2	2	9.0
liblognorm-doc	LGPLv2	Sans objet	9.0
liblouis	LGPLv3	2	9.0
liblsan	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	4	9.0
libluksmeta	LGPLv2	2	9.0
libmad	GPLv2	2	9.0
libmatchbox	LGPLv2	4	9.0
libmaxminddb	ASL 2.0 et BSD	2	9.0
libmediaart	LGPLv2	2	9.0
libmicrohttpd	LGPLv2	4	9.0
libmng	zlib	4	9.0
libmount-devel	LGPLv2	2	9.0
libmpc	LGPLv3	2	9.0
libmpc-devel	LGPLv3	4	9.0
libmpeg2	GPLv2	2	9.0
libmspack	LGPLv2	4	9.0
libmspub	MPLv2.0	4	9.0
libmtp	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libmwaw	LGPLv2 ou MPLv2.0	4	9.0
libmypaint	CSI	2	9.0
libnbd	LGPLv2	2	9.0
libnbd-bash-completion	LGPLv2	4	9.0
libnet	BSD	2	9.0
libnetfilter_cthelper	GPLv2	2	9.0
libnetfilter_cttimeout	GPLv2	2	9.0
libnetfilter_queue	GPLv2	2	9.0
libnl3-devel	LGPLv2	2	9.0
libnma	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
libnotify	LGPLv2	2	9.0
libnotify-devel	LGPLv2	2	9.0
libnsl2	BSD et LGPLv2	2	9.0
libnumbertext	(LGPLv3 ou BSD) et (LGPLv3 ou BSD ou CC-BY-SA)	4	9.0
libnxz	ASL 2.0 ou GPLv2	4	9.1
libocxl	ASL 2.0	2	9.0
libodfgen	LGPLv2 ou MPLv2.0	4	9.0
libogg	BSD	2	9.0
libomp	NCSA	3	9.2

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libomp-devel	NCSA	3	9.2
libomp-test	NCSA	3	9.2
libopenraw	LGPLv3	2	9.0
liborcus	MPLv2.0	4	9.0
libosinfo	LGPLv2	2	9.0
libotf	LGPLv2	2	9.0
libotr	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
libpagemaker	MPLv2.0	4	9.0
journal libre	GPLv2	2	9.0
libpciaccess-devel	MIT	2	9.0
libpeas-gtk	LGPLv2	4	9.0
libpeas-loader-python3	LGPLv2	4	9.0
libpfm	MIT	2	9.0
libpfm-devel	MIT	2	9.0
libpgtypes	PostgreSQL	4	9.0
libpinyin	GPLv3	2	9.0
libpinyin-data	GPLv3	2	9.0
libpmem	BSD	2	9.0
libpmem-debug	BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libpmem-devel	BSD	2	9.0
libpmem2	BSD	2	9.0
libpmem2-debug	BSD	2	9.0
libpmem2-devel	BSD	2	9.0
libpmemblk	BSD	2	9.0
libpmemblk-debug	BSD	2	9.0
libpmemblk-devel	BSD	2	9.0
libpmemlog	BSD	2	9.0
libpmemlog-debug	BSD	2	9.0
libpmemlog-devel	BSD	2	9.0
libpmemobj	BSD	2	9.0
libpmemobj-devel	BSD	2	9.0
libpmemobj-doc	BSD	Sans objet	9.0
libpmemobj-debug	BSD	2	9.0
libpmemobj-devel	BSD	2	9.0
libpmempool	BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libpmpool-debug	BSD	2	9.0
libpmpool-devel	BSD	2	9.0
libpng	zlib	2	9.0
libpng-devel	zlib	2	9.0
libpng15	zlib	2	9.0
libpq	PostgreSQL	2	9.0
libpq-devel	PostgreSQL	2	9.0
libproxy-bin	LGPLv2	2	9.0
libproxy-gnome	LGPLv2	2	9.0
libproxy-webkitgtk4	LGPLv2	2	9.0
libpsl-devel	MIT	2	9.0
libpsm2	BSD ou GPLv2	4	9.0
libpst-libs	GPLv2	2	9.0
libqb	LGPLv2	2	9.0
libquadmath-devel	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	2	9.0
libqxp	MPLv2.0	4	9.0
librabbitmq	MIT	2	9.0
librabbitmq-tools	MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
librados2	LGPLv2 et CC-BY-SA-3.0 et GPLv2 et Boost et BSD et MIT	4	9.0
LibRaw	BSD et LGPLv2	4	9.0
librbd1	LGPLv2 et CC-BY-SA-3.0 et GPLv2 et Boost et BSD et MIT	4	9.0
librdkafka	BSD	2	9.0
librdmacm	GPLv2 ou BSD	2	9.0
librelp	GPLv3	2	9.0
libreoffice	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-base	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-calc	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-core	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-data	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-draw	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libreoffice-emailmerge	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-filters	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-gdb-debug-support	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-graphicfilter	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-gtk3	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-ar	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-bg	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-bn	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-ca	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libreoffice-help-cs	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-da	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-de	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-dz	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-el	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-fr	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-eo	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-es	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-et	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libreoffice-help-eu	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-fi	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-fr	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-gl	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-gu	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-he	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-hi	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-hr	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-hu	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libreoffice-help-id	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-it	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-ja	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-ko	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-lt	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-lv	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-nb	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-nl	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-nn	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libreoffice-help-pl	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-pt-BR	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-pt-PT	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-ro	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-ru	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-si	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-sk	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-sl	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-sv	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libreoffice-help-ta	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-tr	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-uk	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-zh-Hans	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-help-zh-Hant	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-impress	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-af	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ar	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-as	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libreoffice-langpack-bg	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-bn	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-br	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ca	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-cs	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-cy	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-da	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-de	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-dz	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libreoffice-langpack-el	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-fr	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-eo	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-es	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-et	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-eu	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-fa	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-fi	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-fr	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libreoffice-langpack-fy	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ga	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-gl	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-gu	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-he	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-hi	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-hr	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-hu	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-id	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libreoffice-langpack-it	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ja	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-kk	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-kn	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ko	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-lt	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-lv	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-mai	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ml	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libreoffice-langpack-mr	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nb	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nl	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nn	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nr	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nso	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-or	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-pa	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-pl	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libreoffice-langpack-pt-BR	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-pt-PT	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ro	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ru	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-si	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-sk	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-sl	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-sr	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ss	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libreoffice-langpack-st	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-sv	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ta	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-te	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-th	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-tn	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-tr	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ts	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-uk	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libreoffice-langpack-ve	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-xh	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-zh-Hans	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-zh-Hant	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-zu	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-math	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-ogltrans	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-opensymbol-fonts	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-pdfimport	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libreoffice-pyuno	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-ure	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-ure-common	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-voikko	GPLv3	2	9.0
libreoffice-wiki-publisher	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-writer	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-x11	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreoffice-xsltfilter	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	2	9.0
libreofficekit	MPLv2.0	2	9.0
rapport libre	GPLv2	2	9.0
libreport-anaconda	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libreport-cli	GPLv2	2	9.0
libreport-gtk	GPLv2	2	9.0
libreport-plugin-bugzilla	GPLv2	2	9.0
libreport-plugin-reportuploader	GPLv2	2	9.0
libreport-rhel-anaconda-bugzilla	GPLv2	2	9.0
libreport-web	GPLv2	2	9.0
dépôt libre	LGPLv2	4	9.0
libreswan	GPLv2	2	9.0
libvenge	(LGPLv2 ou MPLv2.0) et BSD	4	9.0
libvenge-gdb	(LGPLv2 ou MPLv2.0) et BSD	4	9.0
libsvg2	LGPLv2	2	9.0
libsvg2-devel	LGPLv2	2	9.0
libsvg2-tools	LGPLv2	2	9.0
libsamplerate	BSD	2	9.0
libsane-airscan	GPLv2 avec exceptions	2	9.0
libsane-hpaio	GPLv2	2	9.0
libsbc	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
libseccomp-devel	LGPLv2	2	9.0
libsecret	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libsecret-devel	LGPLv2	2	9.0
libselenium-devel	Domaine public	2	9.0
libselenium-ruby	Domaine public	2	9.0
libsepol-devel	LGPLv2	2	9.0
libsepol-utils	LGPLv2	2	9.1
libserf	ASL 2.0	2	9.0
libserializer	LGPLv2	4	9.0
libshaderc	ASL 2.0	2	9.0
libshout	LGPLv2 et MIT	2	9.0
libsigc 20	LGPLv2	2	9.0
libslirp	BSD et MIT	4	9.0
libSM	MIT	2	9.0
libSM-devel	MIT	2	9.0
libsmi	GPLv2 et BSD	2	9.0
libsndfile	LGPLv2 et GPLv2 et BSD	2	9.0
libsndfile-utils	LGPLv2 et GPLv2 et BSD	2	9.0
libsoup	LGPLv2	2	9.0
libsoup-devel	LGPLv2	2	9.0
libspectre	GPLv2	2	9.0
libspiro	GPLv3	2	9.0
libsrtp	BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libssh-devel	LGPLv2	2	9.0
libstaroffice	MPLv2.0 ou LGPLv2	4	9.0
libstdc++-devel	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	2	9.0
libstdc++-docs	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	Sans objet	9.0
libstemmer	BSD	4	9.0
libstorageengine	LGPLv2	2	9.0
libstorageengine-arconft-plugin	LGPLv2	2	9.0
libstorageengine-hpsa-plugin	LGPLv2	2	9.0
libstorageengine-local-plugin	LGPLv2	2	9.0
libstorageengine-megaraid-plugin	LGPLv2	2	9.0
libstorageengine-nfs-plugin	LGPLv2	2	9.0
libstorageengine-smis-plugin	LGPLv2	2	9.0
libstorageengine-targetd-plugin	LGPLv2	2	9.0
libstorageengine-udev	LGPLv2	2	9.0
libtasn1-devel	GPLv3 et LGPLv2	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libtasn1-tools	GPLv3	4	9.0
libthai	LGPLv2	2	9.0
libthai-devel	LGPLv2	2	9.0
libtheora	BSD	2	9.0
libtiff	libtiff	2	9.0
libtiff-devel	libtiff	2	9.0
libtimezonema p	GPLv3	4	9.0
libtool	GPLv2 et LGPLv2 et GFDL	2	9.0
libtool-ltdl	LGPLv2	2	9.0
libtpms	BSD	2	9.0
libtracker- sparql	LGPLv2	2	9.0
libtsan	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	4	9.0
libtsan2	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.1
libubsan	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	4	9.0
libudisks2	LGPLv2	4	9.0
liburing	(GPLv2 avec exceptions et LGPLv2) ou MIT	2	9.0
libusb	LGPLv2	4	9.0
libusbx-devel	LGPLv2	2	9.0
libuuid-devel	BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libuv	MIT et BSD et ISC	4	9.0
libv4l	LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
libva	MIT	2	9.0
libva-devel	MIT	2	9.0
libvdpau	MIT	4	9.0
libvdpau-trace	MIT	4	9.0
libverto-devel	MIT	2	9.0
libvirt	LGPLv2	2	9.0
libvirt-client	LGPLv2	4	9.0
libvirt-daemon	LGPLv2	4	9.0
libvirt-daemon-config-network	LGPLv2	4	9.0
libvirt-daemon-config-nwfilter	LGPLv2	4	9.0
libvirt-daemon-driver-interface	LGPLv2	4	9.0
libvirt-daemon-driver-network	LGPLv2	4	9.0
libvirt-daemon-driver-nodedev	LGPLv2	4	9.0
libvirt-daemon-driver-nwfilter	LGPLv2	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libvirt-daemon-driver-qemu	LGPLv2	4	9.0
libvirt-daemon-driver-secret	LGPLv2	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage	LGPLv2	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-core	LGPLv2	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-disk	LGPLv2	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi	LGPLv2	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-logical	LGPLv2	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-mpath	LGPLv2	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-rbd	LGPLv2	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-scsi	LGPLv2	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libvirt-daemon-kvm	LGPLv2	4	9.0
libvirt-dbus	LGPLv2	2	9.0
libvirt-glib	LGPLv2	2	9.0
libvirt-libs	LGPLv2	4	9.0
libvirt-nss	LGPLv2	4	9.0
libvisio	MPLv2.0	4	9.0
libvisual	LGPLv2	4	9.0
libvma	GPLv2 ou BSD	2	9.0
libvma-utils	GPLv2 ou BSD	2	9.0
libvoikko	GPLv2	2	9.0
libvorbis	BSD	2	9.0
libvpx	BSD	2	9.0
libwacom	MIT	2	9.0
libwacom-data	MIT	2	9.0
libwayland-client	MIT	2	9.0
libwayland-cursor	MIT	2	9.0
libwayland-egl	MIT	2	9.0
libwayland-server	MIT	2	9.0
libwebp	BSD	4	9.0
libwebp-devel	BSD	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libwinpr	ASL 2.0	4	9.0
libwmf	LGPLv2 et GPLv2 et GPL	2	9.0
libwmf-lite	LGPLv2 et GPLv2 et GPL	2	9.0
libwnck3	LGPLv2	2	9.0
libwpd	LGPLv2 ou MPLv2.0	4	9.0
libwpe	BSD	4	9.0
libwpg	LGPLv2 ou MPLv2.0	4	9.0
libwps	LGPLv2 ou MPLv2.0	4	9.0
libwsman1	BSD	2	9.0
libX11	MIT	2	9.0
libX11-common	MIT	2	9.0
libX11-devel	MIT	2	9.0
libX11-xcb	MIT	2	9.0
libXau	MIT	2	9.0
libXau-devel	MIT	2	9.0
libXaw	MIT	2	9.0
libXaw-devel	MIT	2	9.0
libxcb	MIT	2	9.0
libxcb-devel	MIT	2	9.0
libXcomposite	MIT	2	9.0
libXcomposite-devel	MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libxcrypt-compat	LGPLv2, BSD et domaine public	2	9.0
libxcrypt-devel	LGPLv2, BSD et domaine public	2	9.0
libXcursor	MIT	2	9.0
libXcursor-devel	MIT	2	9.0
libxcvt	MIT	4	9.2
libXdamage	MIT	2	9.0
libXdamage-devel	MIT	2	9.0
libXdmpc	MIT	2	9.0
libxdp	GPLv2	4	9.0
libXext	MIT	2	9.0
libXext-devel	MIT	2	9.0
libXfixes	MIT	2	9.0
libXfixes-devel	MIT	2	9.0
libXfont2	MIT	4	9.0
libXft	MIT	2	9.0
libXft-devel	MIT	2	9.0
libXi	MIT	2	9.0
libXi-devel	MIT	2	9.0
libXinerama	MIT	2	9.0
libXinerama-devel	MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libxkbcommon	MIT	2	9.0
libxkbcommon-devel	MIT	2	9.0
libxkbcommon-x11	MIT	2	9.0
libxkbfile	MIT	2	9.0
libxklavier	LGPLv2	2	9.0
libxml2-devel	MIT	1	9.0
libXmu	MIT	2	9.0
libXmu-devel	MIT	2	9.0
libXp	MIT	2	9.0
libXp-devel	MIT	2	9.0
libXpm	MIT	2	9.0
libXpm-devel	MIT	2	9.0
libXrandr	MIT	2	9.0
libXrandr-devel	MIT	2	9.0
libXrender	MIT	2	9.0
libXrender-devel	MIT	2	9.0
libXres	MIT	2	9.0
libXScrnSaver	MIT	2	9.0
libXScrnSaver-devel	MIT	2	9.0
libxshmfence	MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libxshmfence-devel	MIT	2	9.0
libxslt	MIT	1	9.0
libxslt-devel	MIT	1	9.0
libXt	MIT	2	9.0
libXt-devel	MIT	2	9.0
libXtst	MIT	2	9.0
libXtst-devel	MIT	2	9.0
libXv	MIT	2	9.0
libXv-devel	MIT	2	9.0
libXxf86dga	MIT	2	9.0
libXxf86dga-devel	MIT	2	9.0
libXxf86vm	MIT	2	9.0
libyang	BSD	2	9.0
libzdnn	ASL 2.0	4	9.1
libzdnn-devel	ASL 2.0	4	9.1
libzfcphbaapi-docs	CPL	Sans objet	9.0
libzhuyin	GPLv3	2	9.0
libzip	BSD	4	9.0
libzmf	MPLv2.0	4	9.0
libzpc	MIT	4	9.2

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libzstd-devel	BSD et GPLv2	2	9.0
linuxconsoletools	GPLv2	2	9.0
linuxptp	GPLv2	2	9.0
lklug-fonts	GPLv2	2	9.0
lksctp-tools-devel	GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2 et MIT	4	9.0
lksctp-tools-doc	GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2 et MIT	Sans objet	9.0
lld	NCSA	3	9.2
lld-devel	NCSA	3	9.2
lld-libs	NCSA	3	9.2
lldb	NCSA	3	9.2
lldb-devel	NCSA	3	9.2
lldpd	CSI	2	9.0
llvm	NCSA	3	9.2
llvm-devel	NCSA	3	9.2
llvm-doc	NCSA	Sans objet	9.0
llvm-googletest	NCSA	3	9.2
llvm-libs	NCSA	3	9.2
llvm-static	NCSA	3	9.2
llvm-test	NCSA	3	9.2

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
llvm-toolset	NCSA	3	9.2
lm_sensors	GPLv2 et Verbatim et MIT	2	9.0
lm_sensors-devel	LGPLv2 et Verbatim	2	9.0
lm_sensors-libs	LGPLv2	2	9.0
lm_sensors-sensord	GPLv2 et Verbatim et MIT	2	9.0
log4j	ASL 2.0	2	9.0
log4j-jcl	ASL 2.0	2	9.0
log4j-slf4j	ASL 2.0	2	9.0
logwatch	MIT	2	9.0
lohit-assamese-fonts	OFL	2	9.0
lohit-bengali-fonts	OFL	2	9.0
lohit-devanagari-fonts	OFL	2	9.0
lohit-gujarati-fonts	OFL	2	9.0
lohit-gurmukhi-fonts	OFL	2	9.0
lohit-kannada-fonts	OFL	2	9.0
lohit-marathi-fonts	OFL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
lohit-odia-fonts	OFL	2	9.0
lohit-tamil-fonts	OFL	2	9.0
lohit-telugu-fonts	OFL	2	9.0
lorax	GPLv2	2	9.0
lorax-docs	GPLv2	Sans objet	9.0
lorax-lmc-novirt	GPLv2	Sans objet	9.0
lorax-lmc-virt	GPLv2	Sans objet	9.0
lorax-templates-generic	GPLv2	Sans objet	9.0
lorax-templates-rhel	GPLv2	Sans objet	9.0
moniteur à faible mémoire	GPLv3	2	9.0
lpsolve	LGPLv2	4	9.0
lshw-gui	GPLv2	2	9.0
ltrace	GPLv2	2	9.0
ltnng-ust	LGPLv2.1, MIT et GPLv2	4	9.0
lua	MIT	2	9.0
lua-posix	MIT	2	9.0
lua-rpm-macros	MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
lua-srpm-macros	MIT	2	9.0
luksmeta	LGPLv2	2	9.0
lvm2-dbusd	GPLv2	2	9.0
lvm2-lockd	GPLv2	4	9.0
lynx	GPLv2	2	9.0
lz4-devel	GPLv2 et BSD	2	9.0
lzo-devel	GPLv2	2	9.0
lzo-minilzo	GPLv2	2	9.0
m17n-db	LGPLv2	2	9.0
m17n-lib	LGPLv2	2	9.0
m4	GPLv3	2	9.0
madan-fonts	GPL	2	9.0
mallard-rng	MIT	2	9.0
man-db-cron	GPLv2 et GPLv3	2	9.2
man-pages-overrides	GPL et GPLv2 et BSD et MIT et Copyright only et IEEE	2	9.0
mariadb	GPLv2 et LGPLv2	3	9.0
mariadb-backup	GPLv2 et LGPLv2	3	9.0
mariadb-common	GPLv2 et LGPLv2	3	9.0
mariadb-connector-c	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
mariadb-connector-c-config	LGPLv2	2	9.0
mariadb-connector-c-devel	LGPLv2	2	9.0
mariadb-connector-odbc	LGPLv2	2	9.0
mariadb-embedded	GPLv2 et LGPLv2	3	9.0
mariadb-errmsg	GPLv2 et LGPLv2	3	9.0
mariadb-gssapi-server	GPLv2 et LGPLv2	3	9.0
mariadb-java-client	BSD et LGPLv2	2	9.0
mariadb-oqgraph-engine	GPLv2 et LGPLv2	3	9.0
mariadb-pam	GPLv2 et LGPLv2	3	9.0
serveur mariadb	GPLv2 et LGPLv2	3	9.0
mariadb-server-galera	GPLv2 et LGPLv2	3	9.0
mariadb-server-utils	GPLv2 et LGPLv2	3	9.0
matchbox-window-manager	GPLv2	4	9.0
cornemuseur	ASL 2.0 et MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
maven-lib	ASL 2.0 et MIT	2	9.0
maven-openjdk11	ASL 2.0 et MIT	2	9.0
maven-openjdk17	ASL 2.0 et MIT	2	9.0
maven-openjdk8	ASL 2.0 et MIT	2	9.0
maven-resolver	ASL 2.0	2	9.0
maven-shared-utils	ASL 2.0	2	9.0
maven-wagon	ASL 2.0	2	9.0
mc	GPLv3	2	9.0
mdevctl	LGPLv2	2	9.0
mecab	BSD ou LGPLv2 ou GPL	2	9.0
mecab-ipadic	mecab-ipadic	2	9.0
mecab-ipadic-EUCJP	mecab-ipadic	2	9.0
memcached	BSD	2	9.0
memcached-selinux	GPLv2	2	9.0
l'homme de la rue	BSD	4	9.0
piste de mémoire	GPLv3	2	9.0
memtest86	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
mesa-demos	MIT	4	9.0
mesa-dri-drivers	MIT	4	9.0
mesa-filesystem	MIT	4	9.0
mesa-libEGL	MIT	4	9.0
mesa-libEGL-devel	MIT	4	9.0
mesa-libgbm	MIT	4	9.0
mesa-libGL	MIT	4	9.0
mesa-libGL-devel	MIT	4	9.0
mesa-libglapi	MIT	4	9.0
mesa-libGLU	MIT	1	9.0
mesa-libGLU-devel	MIT	2	9.0
mesa-libGLw	MIT	2	9.0
mesa-libGLw-devel	MIT	2	9.0
mesa-libxatracker	MIT	4	9.0
mesa-vulkan-drivers	MIT	4	9.0
micropipenv	LGPLv3	4	9.0
mingw-filesystem-base	GPLv2	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
mingw32-crt	LicenceRef-Fedora-Public-Domain ET ZPL-2.1	4	9.0
mingw32-filesystem	GPLv2	4	9.0
mingw32-srvany	GPLv2	2	9.0
mkfontscale	MIT	2	9.0
mkpasswd	GPLv2	2	9.1
informations sur les fournisseurs de services mobiles à large bande	Domaine public	2	9.0
mod_auth_gssapi	MIT	2	9.0
mod_auth_mellon	GPLv2	2	9.0
mod_auth_openidc	ASL 2.0	2	9.0
mod_authnz_pam	ASL 2.0	2	9.0
mod_dav_svn	ASL 2.0	2	9.0
mod_fcgid	ASL 2.0	2	9.0
mod_http2	ASL 2.0	2	9.0
mod_intercept_form_submit	ASL 2.0	2	9.0
mod_jk	ASL 2.0	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
mod_ldap	ASL 2.0	3	9.0
mod_lookup_identity	ASL 2.0	2	9.0
mod_lua	ASL 2.0	3	9.0
mod_md	ASL 2.0	2	9.0
mod_proxy_cluster	LGPLv3	3	9.0
mod_proxy_html	ASL 2.0	3	9.0
mod_security	ASL 2.0	2	9.0
mod_security-mlogc	ASL 2.0	2	9.0
mod_security_crs	ASL 2.0	2	9.0
mod_session	ASL 2.0	3	9.0
mod_ssl	ASL 2.0	3	9.0
modulemd-tools	MIT	2	9.0
motif	LGPLv2	2	9.0
motif-devel	LGPLv2	2	9.0
mozilla-filesystem	MPLv1.1	2	9.0
mpdecimal	BSD	4	9.2
mpfr-devel	LGPLv3	2	9.0
mpg123	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
mpg123-libs	LGPLv2	2	9.0
mpg123-plugins-pulseaudio	LGPLv2	4	9.0
mpich	MIT	2	9.0
mpich-autoload	MIT	2	9.0
mpich-devel	MIT	2	9.0
mpich-doc	MIT	Sans objet	9.0
mpitests-mpich	CPL et BSD	2	9.0
mpitests-mvapich2	CPL et BSD	2	9.0
mpitests-mvapich2-psm2	CPL et BSD	2	9.0
mpitests-openmpi	CPL et BSD	2	9.0
mptcpd	BSD	4	9.0
mrtg	GPLv2	2	9.0
mstflint	GPLv2 ou BSD	2	9.0
mt-st	GPL	2	9.0
mtdev	MIT	2	9.0
mtr-gtk	GPLv2	2	9.0
mtx	GPLv2	2	9.0
munge	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
munge-libs	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0
cabotin	GPLv2 et domaine public	2	9.0
murmurer	GPLv2	4	9.0
mvapich2	BSD et MIT	4	9.0
mvapich2-devel	BSD et MIT	4	9.0
mvapich2-doc	BSD et MIT	Sans objet	9.0
mvapich2-psm2	BSD et MIT	4	9.0
mes brosses pour la douleur	CC0	2	9.0
mysql	GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.0
mysql-common	GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.0
mysql-errmsg	GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.0
mysql-selinux	GPLv3	2	9.0
serveur mysql	GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	3	9.0
mythes	BSD et MIT	2	9.0
mythes-bg	GPLv2 ou LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
mythes-ca	GPL	2	9.0
mythes-cs	MIT	2	9.0
mythes-da	GPLv2 ou LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
mythes-de	LGPLv2 ou CC-BY-SA	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
mythes-el	GPLv2	2	9.0
mythes-fr	BSD et Artistic clarifiés	2	9.0
mythes-eo	GPLv3	2	9.0
mythes-es	LGPLv2	2	9.0
mythes-fr	LGPLv2	2	9.0
mythes-ga	GFDL	2	9.0
mythes-hu	GPLv2 et (GPLv2 ou LGPLv2 ou MPLv1.1) et GPLv2 et (GPL ou LGPLv2 ou MPLv1.1)	2	9.0
mythes-it	AGPLv3	2	9.0
mythes-lv	LGPLv2	2	9.0
mythes-nb	GPL	2	9.0
mythes-nl	BSD ou CC-BY	2	9.0
mythes-nn	GPL	2	9.0
mythes-pl	LGPLv2	2	9.0
mythes-pt	GPLv2	2	9.0
mythes-ro	GPLv2	2	9.0
mythes-ru	LGPLv2	2	9.0
mythes-sk	MIT	2	9.0
mythes-sl	LGPLv2	2	9.0
mythes-sv	MIT	2	9.0
mythes-uk	(GPLv2 ou LGPLv2) et (GPLv2 ou LGPLv2 ou MPLv1.1) et GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
nautilus	GPLv3	2	9.0
nautilus-extensions	LGPLv2	2	9.0
nautilus-fonts	OFL	2	9.0
nbd fuse	LGPLv2 et BSD	4	9.0
nbdkit	BSD	2	9.0
nbdkit-bash-completion	BSD	4	9.0
nbdkit-basic-filters	BSD	4	9.0
nbdkit-basic-plugins	BSD	4	9.0
nbdkit-curl-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-gzip-filter	BSD	4	9.0
nbdkit-linuxdisk-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-nbd-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-python-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-server	BSD	4	9.0
nbdkit-ssh-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-tar-filter	BSD	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
nbdkit-tmpdisk-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-vddk-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-xz-filter	BSD	4	9.0
ncurses-c-libs	MIT	2	9.0
ncurses-devel	MIT	2	9.0
ncurses-term	MIT	2	9.0
ndctl-devel	LGPLv2	2	9.0
néon	LGPLv2	2	9.0
net-snmp	BSD	2	9.0
net-snmp-agent-libs	BSD	2	9.0
net-snmp-devel	BSD	2	9.0
net-snmp-libs	BSD	2	9.0
net-snmp-perl	BSD	2	9.0
net-snmp-utils	BSD	2	9.0
netavark	ASL 2.0 et BSD et MIT	3	9.2
netpbm	BSD et GPLv2 et IJG et MIT et Domaine public	2	9.0
netpbm-progs	BSD et GPLv2 et IJG et MIT et Domaine public	2	9.0
netstandard-targeting-pack-2.1	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	3	9.0
nettle-devel	LGPLv3 ou GPLv2	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
network-manager-applet	GPLv2	4	9.0
NetworkManager-cloud-setup	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
NetworkManager-config-connectivity-redhat	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
NetworkManager-dispatcher-routing-rules	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
Gestionnaire de réseau-libreswan	GPLv2	4	9.0
NetworkManager-libreswan-gnome	GPLv2	4	9.0
NetworkManager-ovs	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
NetworkManager-ppp	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
newt-devel	LGPLv2	2	9.0
nfs-utils-coreos	MIT et GPLv2 et GPLv2 et BSD	4	9.0
nfsv4-client-utils	MIT et GPLv2 et GPLv2 et BSD	4	9.1
nginx	BSD	2	9.0
nginx-all-modules	BSD	2	9.0
nginx-core	BSD	2	9.1

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
nginx-filesystem	BSD	2	9.0
nginx-mod-devel	BSD	4	9.0
nginx-mod-http-image-filter	BSD	2	9.0
nginx-mod-http-perl	BSD	2	9.0
nginx-mod-http-xslt-filter	BSD	2	9.0
nginx-mod-mail	BSD	2	9.0
nginx-mod-stream	BSD	2	9.0
nispor	ASL 2.0	2	9.0
nm-connection-editor	GPLv2	4	9.0
nmap	Nmap	2	9.0
nmap-ncat	Nmap	2	9.0
état-nucléaire	LGPLv2	2	9.0
nmstate-libs	ASL 2.0	2	9.0
nodejs	MIT et ASL 2.0 et ISC et BSD	3	9.0
nodejs-docs	MIT et ASL 2.0 et ISC et BSD	Sans objet	9.0
nodejs-full-i18n	MIT et ASL 2.0 et ISC et BSD	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
nodejs-libs	MIT et ASL 2.0 et ISC et BSD	3	9.0
nodejs-nodemon	MIT	3	9.0
npm	MIT et ASL 2.0 et ISC et BSD	3	9.0
nspr	MPLv2.0	2	9.0
nspr-devel	MPLv2.0	2	9.0
nss	MPLv2.0	2	9.0
nss-altfiles	LGPLv2	2	9.0
nss-devel	MPLv2.0	2	9.0
nss-softokn	MPLv2.0	2	9.0
nss-softokn-devel	MPLv2.0	2	9.0
nss-softokn-freebl	MPLv2.0	2	9.0
nss-softokn-freebl-devel	MPLv2.0	2	9.0
nss-sysinit	MPLv2.0	2	9.0
nss-tools	MPLv2.0	2	9.0
nss-util	MPLv2.0	2	9.0
nss-util-devel	MPLv2.0	2	9.0
nss_wrapper	BSD	2	9.0
nss_wrapper-libs	BSD	2	9.1
ntpstat	MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
ntsysv	GPLv2	2	9.0
numactl-devel	LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
nvme-stas	ASL 2.0	4	9.1
objectweb-asm	BSD	2	9.0
ocaml-srpm-macros	GPLv2	2	9.0
oci-seccomp-bpf-hook	ASL 2.0	3	9.2
ocl-icd	BSD	1	9.0
bricolage	BSD	2	9.0
odjjob-mkhomedir	BSD	2	9.0
omping	CSI	2	9.0
ongres-scram	BSD et MIT et ASL 2.0	2	9.0
ongres-scram-client	BSD	2	9.0
oniguruma	BSD	2	9.0
résolution d'adresse opa	BSD ou GPLv2	2	9.0
opa-basic-tools	BSD ou GPLv2	2	9.0
tissu opa-fastfabric	BSD ou GPLv2	2	9.0
opa-fm	GPLv2 ou BSD	2	9.0
opa-libopamgt	BSD ou GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
opal-firmware	ASL 2.0	Sans objet	9.0
opal-utils	ASL 2.0	2	9.0
open-sans-fonts	ASL 2.0	2	9.0
open-vm-tools	GPLv2	4	9.0
open-vm-tools-desktop	GPLv2	4	9.0
open-vm-tools-salt-minion	GPLv2	4	9.1
open-vm-tools-sdmp	GPLv2	4	9.0
open-vm-tools-test	GPLv2	4	9.0
openal-soft	LGPLv2	2	9.0
openblas	BSD	4	9.0
openblas-openmp	BSD	4	9.0
openblas-serial	BSD	4	9.0
openblas-srpm-macros	MIT	2	9.0
changement ouvert	GPLv3 et domaine public	2	9.0
système de fichiers opencl	Domaine public	4	9.0
openccl-headers	MIT	1	9.0
opencsd	BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
opendssec	BSD	4	9.0
openexr	BSD	2	9.0
openexr-libs	BSD	2	9.0
OpenIPMI	LGPLv2 et GPLv2 ou BSD	2	9.0
OpenIPMI-lanserv	LGPLv2 et GPLv2 ou BSD	4	9.0
OpenIPMI-libs	LGPLv2 et GPLv2 ou BSD	4	9.0
openjpeg2	BSD et MIT	4	9.0
opendap-devel	OpenLDAP	4	9.0
openmpi	BSD, MIT et Romio	2	9.0
openmpi-devel	BSD, MIT et Romio	2	9.0
openmpi-java	BSD, MIT et Romio	2	9.0
openscap	LGPLv2	2	9.0
openscap-devel	LGPLv2	2	9.0
openscap-engine-sce	LGPLv2	2	9.0
openscap-python3	LGPLv2	2	9.0
openscap-scanner	LGPLv2	2	9.0
openscap-utils	LGPLv2	2	9.0
openslp	BSD	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
serveur openslp	BSD	4	9.0
opensm-libs	GPLv2 ou BSD	4	9.0
openssh-askpass	BSD	2	9.0
openssl-devel	ASL 2.0	2	9.0
openssl-perl	ASL 2.0	2	9.0
opentest4j	ASL 2.0	2	9.0
serveur openwsman	BSD	2	9.0
opus	BSD	2	9.0
orc	BSD	2	9.0
compilateur orc	BSD	2	9.0
orc-devel	BSD	2	9.0
orque	LGPLv2	4	9.0
osbuild	Apache-2.0	4	9.0
osbuild-composer	Apache-2.0	4	9.0
osbuild-composer-core	Apache-2.0	4	9.0
osbuild-composer-dnf-json	Apache-2.0	4	9.0
osbuild-composer-worker	Apache-2.0	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
osbuild-luks2	Apache-2.0	4	9.0
osbuild-lvm2	Apache-2.0	4	9.0
osbuild-ostree	Apache-2.0	4	9.0
osbuild-selinux	Apache-2.0	4	9.0
oscap-anaconda-addon	GPLv2	2	9.0
osinfo-db	LGPLv2	2	9.0
osinfo-db-tools	GPLv2	2	9.0
arbre	LGPLv2	4	9.0
ostree-grub2	LGPLv2	4	9.0
ostree-libs	LGPLv2	4	9.0
overpass-fonts	OFL ou LGPLv2	2	9.0
p11-kit-devel	BSD	2	9.0
p11-kit-server	BSD	2	9.0
PackageKit	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
PackageKit-command-not-found	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
PackageKit-glib	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
PackageKit-gstreamer-plugin	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
PackageKit-gtk3-module	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
paktype-naqsh-fonts	GPLv2 avec exceptions	2	9.0
paktype-naskh-basic-fonts	GPLv2 avec exceptions	2	9.0
paktype-tehreer-fonts	GPLv2 avec exceptions	2	9.0
pam-devel	BSD et GPLv2	2	9.0
pam-docs	BSD et GPLv2	Sans objet	9.0
pam_cifscreds	GPLv3	2	9.0
pam_ssh_agent_auth	BSD	2	9.0
pango	LGPLv2	2	9.0
pango-devel	LGPLv2	2	9.0
pangomm	LGPLv2	2	9.0
papi	BSD	2	9.0
papi-devel	BSD	2	9.0
papi-libs	BSD	2	9.0
paps	LGPLv2	2	9.0
passt	AGPLv3 et BSD	Sans objet	9.2
passt-selinux	AGPLv3 et BSD	Sans objet	9.2
correctif	GPLv3	2	9.0
patchutils	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
pavucontrôle	GPLv2	2	9.0
pbzip2	BSD	4	9.0
pcaudiolib	GPLv3	2	9.0
pciutils	GPLv2	2	9.0
pciutils-devel	GPLv2	2	9.0
pcm	BSD	4	9.0
pcp	GPLv2 et LGPLv2 et CC-BY	2	9.0
pcp-conf	LGPLv2	2	9.0
pcp-devel	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
pcp-doc	GPLv2 et CC-BY	Sans objet	9.0
pcp-export-pcp2elasticsearch	GPLv2	2	9.0
pcp-export-pcp2graphite	GPLv2	2	9.0
pcp-export-pcp2influxdb	GPLv2	2	9.0
pcp-export-pcp2json	GPLv2	2	9.0
pcp-export-pcp2spark	GPLv2	2	9.0
pcp-export-pcp2xml	GPLv2	2	9.0
pcp-export-pcp2zabbix	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
pcp-export-zabbix-agent	GPLv2	2	9.0
pcp-gui	GPLv2 et LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions	2	9.0
pcp-import-collectl2pcp	LGPLv2	2	9.0
pcp-import-ganglia2pcp	LGPLv2	2	9.0
pcp-import-iostat2pcp	LGPLv2	2	9.0
pcp-import-mrtg2pcp	LGPLv2	2	9.0
pcp-import-sar2pcp	LGPLv2	2	9.0
pcp-libs	LGPLv2	2	9.0
pcp-libs-devel	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
pcp-pmda-activemq	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-apache	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-bash	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-bcc	ASL 2.0 et GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-bind2	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-bonding	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-bpf	ASL 2.0 et GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
pcp-pmda-bpftrace	ASL 2.0 et GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-cifs	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-cisco	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-dbping	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-denki	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-dm	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-docker	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-ds389	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-ds389log	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-elasticsearch	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-gfs2	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-gluster	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-gpfs	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-gpsd	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-hacluster	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
pcp-pmda-haproxy	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-infiniband	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-json	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-libvirt	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-lio	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-lmsensors	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-logger	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-lustre	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-lustrecomm	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-mailq	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-memcache	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-mic	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-mongodb	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-mounts	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-mssql	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-mysql	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
pcp-pmda-nommé	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-netcheck	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-netfilter	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-news	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-nfsclient	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-nginx	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-nvidia-gpu	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-openmetrics	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-openvswitch	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-oracle	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-pdns	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-perfevent	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-podman	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-postfix	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
pcp-pmda-postgresql	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-rabbitmq	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-redis	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-roomtemp	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-rsyslog	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-samba	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-sendmail	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-shping	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-slurm	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-smart	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-snmpp	GPLv2	2	9.0
prises pcp-pmda	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-statsd	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-summary	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-systemd	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
pcp-pmda-trace	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-unbound	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-weblog	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-zimbra	GPLv2	2	9.0
pcp-pmda-zswap	GPLv2	2	9.0
pcp-selinux	GPLv2 et CC-BY	2	9.0
pcp-system-tools	GPLv2	2	9.0
suite de tests pcp	GPLv2	2	9.0
pcp-zeroconf	GPLv2	2	9.0
pcr-cpp	BSD	2	9.0
pcr-devel	BSD	2	9.0
pcr-utf16	BSD	2	9.0
pcr-utf32	BSD	2	9.0
pcr2-devel	BSD	2	9.0
pcr2-utf16	BSD	2	9.0
pcr2-utf32	BSD	2	9.0
pentaho-libxml	LGPLv2	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
pentaho-reporting-flow-engine	LGPLv2	4	9.0
perf	GPLv2	4	9.0
perl	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Algorithm-Diff	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-App-cpanminus	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Archive-Tar	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Archive-Zip	(GPL ou Artistic) et BSD	2	9.0
perl-Attribute-Handlers	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Authen-SASL	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-autodie	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-AutoLoader	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-AutoSplit	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-autouse	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-B	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-base	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Benchmark	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-bignum	GPL ou Artistique	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
perl-Bit-Vector	(GPLv2 ou Artistic) et LGPLv2	2	9.0
perl-blib	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-BSD-Ressources	(LGPLv2 ou Artistic 2.0) et (GPL ou Artistic)	2	9.0
perl-Carp	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Carp-Clan	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-CGI	Artistique 2.0	2	9.0
perl-Class-Inspector	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Class-Struct	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Clone	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Compress-Bzip2	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Compress-Raw-Bzip2	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Compress-Raw-Lzma	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Compress-Raw-Zlib	(GPL ou Artistic) et zlib	2	9.0
perl-Config-Extensions	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Config-Perl-V	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-constant	GPL ou Artistique	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
perl-Convert-ASN1	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-CPAN	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-CPAN-DistnameInfo	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-CPAN-Meta	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-CPAN-Meta-Check	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-CPAN-Meta-Requirements	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-CPAN-Meta-YAML	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Crypt-OpenSSL-Bignum	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Crypt-OpenSSL-Random	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Crypt-OpenSSL-RSA	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Cyrus	BSD	2	9.0
perl-Data-Dump	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Data-Dumper	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Data-OptList	GPL ou Artistique	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
perl-Data-Section	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Date-Calc	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Date-Manip	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-DB_File	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-DBD-MariaDB	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-DBD-MySQL	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-DBD-Pg	GPLv2 ou Artistic	2	9.0
perl-DBD-SQLite	(GPL ou Artistic) et domaine public	2	9.0
perl-DBI	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-DBM_Filter	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-debugger	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-deprecate	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-devel	(GPL ou Artistic) et UCD	3	9.0
perl-Devel-Peek	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Devel-PPPort	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Devel-SelfStubber	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Devel-Size	GPL ou Artistique	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
perl-diagnostics	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Digest	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Digest-HMAC	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Digest-MD5	(GPL ou Artistique) et RSA	2	9.0
perl-Digest-SHA	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Digest-SHA1	GPL ou Artistique	4	9.0
perl-DirHandle	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-doc	(GPL ou Artistique) et UCD et domaine public	Sans objet	9.0
perl-Dumpvalue	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-DynaLoader	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Encode	(GPL ou Artistique) et Artistic 2.0 et UCD	2	9.0
perl-Encode-Detect	MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2	2	9.0
perl-Encode-devel	(GPL ou Artistique) et UCD	2	9.0
perl-Encode-Locale	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-encodage	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-encoding-warnings	GPL ou Artistique	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
perl-anglais	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Env	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Errno	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Erreur	(GPL ou Artistic) et MIT	2	9.0
perl-expérimental	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Exporter	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Exporter-Tiny	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-ExtUtils-CBuilder	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-ExtUtils-Commande	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-ExtUtils-Constant	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-ExtUtils-Embed	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-ExtUtils-Install	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-ExtUtils-MakeMaker	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-ExtUtils-Manifest	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-ExtUtils-Miniperl	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-ExtUtils-MM-Utills	GPL ou Artistique	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
perl-ExtUtils- ParseXS	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-FCGI	OML	2	9.0
perl-Fcntl	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Fedora- VSP	GPLv3	2	9.0
champs perl	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-File- Basename	GPL ou Artistique	3	9.0
perl- Comparaison de fichiers	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Copie de fichiers	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-File- DosGlob	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-File- Fetch	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-File- Find	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-File- HomeDir	GPL ou Artistique	2	9.0
liste de fichiers perl	GPL ou Artistique	2	9.0
chemin d'accès au fichier perl	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-File- pushd	ASL 2.0	2	9.0
perl-File- ShareDir	GPL ou Artistique	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
perl-File-Slurp	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-File-stat	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-File-Temp	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Fichier- Qui	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-FileCache	GPL ou Artistique	3	9.0
perl- FileHandle	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-filetest	GPL ou Artistique	3	9.0
filtre perl	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Filtre- Simple	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-FindBin	GPL ou Artistique	3	9.0
perl- GDBM_File	GPL ou Artistique	3	9.0
générateurs perl	GPL	2	9.0
perl-Getopt- Long	GPLv2 ou Artistic	2	9.0
perl-Getopt- Std	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Git	GPLv2	3	9.2
perl-Git-SVN	GPLv2	3	9.2
perl-GSSAPI	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Hash-Util	GPL ou Artistique	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
perl-Hash-Util-FieldHash	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-hivex	LGPLv2	4	9.0
perl-HTML-Parser	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-HTML-Tagset	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-HTTP-Cookies	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-HTTP-Date	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-HTTP-Message	(GPL ou artistique) et CC0	2	9.0
perl-HTTP-Negotiate	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-HTTP-Tiny	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-I18N-Collate	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-I18N-Langinfo	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-I18N-LangTags	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-if	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Importer	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-inc-latest	ASL 2.0	2	9.0
interprète perl	GPL ou Artistique	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
perl-IO	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-IO-Compress	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-IO-Compress-Lzma	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-IO-HTML	(GPL ou Artistic) et domaine public	2	9.0
perl-IO-Multiplex	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-IO-Socket-INET6	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-IO-Socket-IP	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-IO-Socket-SSL	(GPL ou Artistic) et MPLv2.0	2	9.0
perl-IO-Zlib	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-IPC-Cmd	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-IPC-Open3	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-IPC-System-Simple	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-IPC-SysV	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-JSON	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-JSON-PP	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-LDAP	GPL ou Artistique	2	9.0
sans perl	GPL ou Artistique	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
perl-lib	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-libintl-perl	GPLv3 et LGPLv2	2	9.0
perl-libnet	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-libnetcfg	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-libs	(GPL ou Artistic) et BSD et HSRL et MIT et UCD et Domaine public	3	9.0
perl-libwww-perl	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-List-MoreUtils	(GPL ou Artistic) et ASL 2.0	2	9.0
perl-List-MoreUtils-XS	(GPL ou Artistic) et ASL 2.0	2	9.0
perl-local-lib	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-locale	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Locale-Maketext	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Locale-Maketext-Simple	MIT	3	9.0
perl-LWP-MediaTypes	(GPL ou Artistic) et domaine public	2	9.0
perl-LWP-Protocol-https	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-macros	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Mail-Authentication-Results	GPL ou Artistique	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
perl-Mail-DKIM	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Mail-Sender	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Mail-SPF	BSD	2	9.0
perl-MailTools	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Math-BigInt	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Math-BigInt-FastCalc	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Math-BigRat	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Math-Complex	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Memoize	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-meta-notation	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-MIME-Base64	(GPL ou Artistic) et MIT	2	9.0
perl-MIME-Charset	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Module-Build	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Module-CoreList	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Module-CoreList-tools	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Module-CPANfile	GPL ou Artistique	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
perl-Module-Load	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Module-Load-Conditional	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Module-Loaded	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Module-Metadata	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Module-Signature	CC0	2	9.0
perl-Mozilla-CA	MPLv2.0	2	9.0
perl-mro	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-MRO-Compat	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-NDBM_File	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Net	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Net-CIDR-Lite	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Net-DNS	(GPL ou Artistique) et MIT	2	9.0
perl-Net-HTTP	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Net-Ping	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Net-Server	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Net-SMTP-SSL	GPL ou Artistique	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
perl-Net-SSLeay	Artistique 2.0	2	9.0
perl-NetAddr-IP	GPLv2 et (GPLv2 ou Artistic clarifié)	2	9.0
perl-NEXT	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-NTLM	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Object-HashBase	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-ODBM_File	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Opcode	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-open	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-overload	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-overloading	GPL ou Artistique	3	9.0
générateur de paquets perl	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Vérification des paramètres	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Params-Util	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-parent	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Parse-PMFile	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-PathTools	(GPL ou Artistic) et BSD	2	9.0
perl-PCP-LogImport	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
perl-PCP-LogSummary	GPLv2	2	9.0
perl-PCP-MMV	GPLv2	2	9.0
perl-PCP-PMDA	GPLv2	2	9.0
perl-Perl-OStype	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-perlfaq	(GPL ou Artistic) et domaine public	2	9.0
perl-PerlIO-via-QuotedPrint	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-ph	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Pod-Checker	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Pod-Escapes	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Pod-Functions	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Pod-Html	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Pod-Perldoc	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Pod-Simple	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Pod-Usage	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-podlators	(GPL ou Artistic) et FSFAP	2	9.0
perl-POSIX	GPL ou Artistique	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
perl-Safe	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Scalar-List-Utills	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Search-Dict	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-SelectSaver	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-SelfLoader	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-sigtrap	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-SNMP_Session	Artistique 2.0	2	9.0
perl-Socket	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Socket6	BSD	2	9.0
licence du logiciel perl	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-sort	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-srpm-macros	GPLv3	2	9.0
perl-Storable	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-String-ShellQuote	(GPL ou Artistic) et GPLv2	2	9.0
perl-Sub-Exporter	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Sub-Install	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-subst	GPL ou Artistique	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
perl-Symbol	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Sys-CPU	(GPL ou Artistic) et (LGPLv3 ou Artistic 2.0)	2	9.0
perl-Sys-Guestfs	LGPLv2	4	9.0
perl-Sys-Hostname	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Sys-MemInfo	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Sys-Syslog	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Term-ANSIColor	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Term-Cap	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Term-Compleat	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Term-ReadLine	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Term-Size-Any	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Term-Size-Perl	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Term-Table	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-TermReadKey	(Droit d'auteur uniquement) et (Artistique ou GPL)	2	9.0
perl-Test	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Test-Harness	GPL ou Artistique	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
perl-Test-Simple	(GPL ou artistique) et CC0 et domaine public	2	9.0
perl-Text-Abbrev	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Text-Balanced	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Text-Diff	(GPL ou Artistic) et (GPLv2 ou Artistic) et MIT	2	9.0
perl-Text-Glob	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Text-ParseWords	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Text-Soundex	(Droit d'auteur uniquement) et (GPL ou artistique)	2	9.0
perl-Text-Tabs Wrap	TTWL	2	9.0
perl-Text-Template	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Text-Unidecode	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Thread	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Thread-Queue	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Thread-Semaphore	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-threads	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-threads-shared	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Tie	GPL ou Artistique	3	9.0
fichier perl-Tie	GPLv2 ou Artistic	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
perl-Tie-Memoize	GPLv2 ou Artistic	3	9.0
perl-Tie-RefHash	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Time	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Time-HiRes	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Time-Local	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Time-Piece	(GPL ou Artistic) et BSD	3	9.0
perl-TimeDate	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Tk	(GPL ou Artistic) et SWL	2	9.0
perl-Try-Tiny	MIT	2	9.0
perl-Unicode-Collate	(GPL ou Artistic) et Unicode	2	9.0
perl-Unicode-Coupure de ligne	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Unicode-Normaliser	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-Unicode-UCD	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-Unix-Syslog	Artistique 2.0	2	9.0
perl-URI	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-User-pwent	GPL ou Artistique	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
perl-utils	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-vars	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-version	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-vmsish	GPL ou Artistique	3	9.0
perl-WWW-RobotRules	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-XML-Catalogue	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-XML-LibXML	(GPL ou Artistic) et MIT	2	9.0
perl-XML-NamespaceSupport	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-XML-Parseur	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-XML-SAX	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-XML-SAX-Base	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-XML-Simple	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-XML-TokeParser	GPL ou Artistique	2	9.0
perl-XML-XPath	Artistic 2.0 et (GPL ou Artistic)	2	9.0
perl-YAML	GPL ou Artistique	2	9.0
conception	GPL-2.0 uniquement	2	9.0
pf-bb-config	Apache-2.0	4	9.2

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
pg_repack	BSD	2	9.0
pgaudit	PostgreSQL	2	9.0
php	PHP et Zend et BSD et MIT et ASL 1.0 et NCSA et Boost	3	9.0
php-bcmath	PHP et LGPLv2	3	9.0
php-cli	PHP et Zend et BSD et MIT et ASL 1.0 et NCSA et PostgreSQL	3	9.0
php-common	PHP et BSD	3	9.0
php-dba	PHP	3	9.0
php-dbg	PHP et Zend et BSD et MIT et ASL 1.0 et NCSA	3	9.0
php-devel	PHP et Zend et BSD et MIT et ASL 1.0 et NCSA et Boost	3	9.0
php-embedded	PHP et Zend et BSD et MIT et ASL 1.0 et NCSA et Boost	3	9.0
php-enchant	PHP	3	9.0
php-ffi	PHP	3	9.0
php-fpm	PHP et Zend et BSD et MIT et ASL 1.0 et NCSA	3	9.0
php-gd	PHP	3	9.0
php-gmp	PHP	3	9.0
php-intl	PHP	3	9.0
php-ldap	PHP	3	9.0
php-mbstring	PHP et LGPLv2 et OpenLDAP	3	9.0
php-mysqlnd	PHP	3	9.0
php-odbc	PHP	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
php-opcache	PHP	3	9.0
php-pdo	PHP	3	9.0
php-pear	BSD et LGPLv3	2	9.0
php-pecl-apcu	PHP	2	9.0
php-pecl-apcu-devel	PHP	2	9.0
php-pecl-rrd	BSD	2	9.0
php-pecl-xdebug3	BSD	2	9.0
php-pecl-zip	PHP	2	9.0
php-pgsql	PHP	3	9.0
php-process	PHP	3	9.0
php-snmp	PHP	3	9.0
php-soap	PHP	3	9.0
php-xml	PHP	3	9.0
pincerie	GPLv2	2	9.0
pinentry-gnome3	GPLv2	2	9.0
pinentry-tty	GPLv2	2	9.0
pinfo	GPLv2	2	9.0
fil de fer	MIT	2	9.0
fil-pipe-alsa	MIT	2	9.0
pipewire-devel	MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
pipewire-gstreamer	MIT	2	9.0
pipewire-jack-audio-connection-kit	MIT	2	9.0
pipewire-jack-audio-connection-kit-devel	MIT	2	9.0
pipewire-libs	MIT	2	9.0
pipewire-pulseaudio	MIT	2	9.0
pipewire-utils	MIT	2	9.0
pixman	MIT	2	9.0
pixman-devel	MIT	2	9.0
pkgconf	CSI	2	9.0
pki-jackson-annotations	Apache-2.0	3	9.0
pki-jackson-core	Apache-2.0	3	9.0
pki-jackson-databind	Apache-2.0 et LGPL-2.0-or-later	3	9.0
pki-jackson-jaxrs-json-provider	Apache-2.0	3	9.0
pki-jackson-jaxrs-providers	Apache-2.0	3	9.0
pki-jackson-module-jaxb-annotations	Apache-2.0	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
pki-resteasy-client	ASL 2.0	3	9.0
pki-resteasy-core	ASL 2.0	3	9.0
pki-resteasy-jackson2-provider	ASL 2.0	3	9.0
pki-servlet-4.0-api	ASL 2.0	3	9.0
pki-servlet-engine	ASL 2.0	3	9.0
plexus-cipher	ASL 2.0	2	9.0
plexus-classworlds	ASL 2.0 et Plexus	2	9.0
plexus-containers-component-annotations	ASL 2.0 et MIT et xpp	2	9.0
plexus-interpolation	ASL 2.0 et ASL 1.1 et MIT	2	9.0
plexus-sec-dispatcher	ASL 2.0	2	9.0
plexus-utils	ASL 1.1 et ASL 2.0 et xpp et BSD et domaine public	2	9.0
plotutils	GPLv2 et GPLv3	4	9.0
plymouth	GPLv2	2	9.0
plymouth-core-libs	GPLv2	2	9.0
plymouth-graphics-libs	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
plymouth-plugin-fade-throbber	GPLv2	2	9.0
plymouth-plugin-label	GPLv2	2	9.0
plymouth-plugin-script	GPLv2	2	9.0
plymouth-plugin-space-flares	GPLv2	2	9.0
plymouth-plugin-deux-étapes	GPLv2	2	9.0
plymouth-scripts	GPLv2	2	9.0
thème du système plymouth	GPLv2	2	9.0
plymouth-theme-charge	GPLv2	2	9.0
défilé du thème de plymouth	GPLv2	2	9.0
plymouth-theme-script	GPLv2	2	9.0
plymouth-theme-solar	GPLv2	2	9.0
plymouth-theme-spinfinity	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
plymouth-theme-spinner	GPLv2	2	9.0
pmdk-convert	BSD	2	9.0
pmempool	BSD	2	9.0
pmix	BSD	4	9.0
pmix-devel	BSD	2	9.0
pmix-pmi	BSD	2	9.0
pmix-tools	BSD	2	9.0
pnm2ppa	GPLv2	2	9.0
podman	ASL 2.0 et GPLv3	3	9.2
podman-docker	ASL 2.0 et GPLv3	3	9.2
podman-gvproxy	ASL 2.0 et GPLv3	3	9.2
podman-plugins	ASL 2.0 et GPLv3	3	9.2
podman-remote	ASL 2.0 et GPLv3	3	9.2
podman-tests	ASL 2.0 et GPLv3	3	9.2
policycoreutils-dbus	GPL-2.0 ou ultérieure	2	9.0
policycoreutils-devel	GPL-2.0 ou ultérieure	2	9.0
policycoreutils-gui	GPL-2.0 ou ultérieure	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
polycoreutils-python-utils	GPL-2.0 ou ultérieure	2	9.0
polycoreutils-sandbox	GPL-2.0 ou ultérieure	2	9.0
polkit-devel	LGPLv2	2	9.0
polkit-docs	LGPLv2	Sans objet	9.0
poppler	(GPLv2 ou GPLv3) et GPLv2 et LGPLv2 et MIT	4	9.0
poppler-cpp	(GPLv2 ou GPLv3) et GPLv2 et LGPLv2 et MIT	2	9.0
poppler-data	BSD et GPLv2	2	9.0
poppler-glib	(GPLv2 ou GPLv3) et GPLv2 et LGPLv2 et MIT	2	9.0
poppler-qt5	(GPLv2 ou GPLv3) et GPLv2 et LGPLv2 et MIT	4	9.0
poppler-utils	(GPLv2 ou GPLv3) et GPLv2 et LGPLv2 et MIT	2	9.0
popt-devel	MIT	2	9.0
postfixe	(IBM et GPLv2) ou (EPL-2.0 et GPLv2)	2	9.0
postfix-cdb	(IBM et GPLv2) ou (EPL-2.0 et GPLv2)	2	9.0
postfix-ldap	(IBM et GPLv2) ou (EPL-2.0 et GPLv2)	2	9.0
postfix-mysql	(IBM et GPLv2) ou (EPL-2.0 et GPLv2)	2	9.0
postfix-pcre	(IBM et GPLv2) ou (EPL-2.0 et GPLv2)	2	9.0
postfix-perl-scripts	(IBM et GPLv2) ou (EPL-2.0 et GPLv2)	2	9.0
postfix-pgsql	(IBM et GPLv2) ou (EPL-2.0 et GPLv2)	2	9.0
postfix-sqlite	(IBM et GPLv2) ou (EPL-2.0 et GPLv2)	2	9.0
postgres-decoderbufs	MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
postgresql	PostgreSQL	3	9.0
postgresql-contrib	PostgreSQL	3	9.0
postgresql-docs	PostgreSQL	Sans objet	9.1
postgresql-jdbc	BSD	2	9.0
postgresql-odbc	LGPLv2	2	9.0
postgresql-plperl	PostgreSQL	3	9.0
postgresql-plpython3	PostgreSQL	3	9.0
postgresql-pltcl	PostgreSQL	3	9.0
postgresql-private-devel	PostgreSQL	4	9.0
postgresql-private-libs	PostgreSQL	4	9.0
serveur postgresql	PostgreSQL	3	9.0
postgresql-server-devel	PostgreSQL	4	9.0
postgresql-static	PostgreSQL	4	9.1
postgresql-test	PostgreSQL	4	9.0
postgresql-upgrade	PostgreSQL	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
postgresql-upgrade-devel	PostgreSQL	4	9.1
potrace	GPLv2	4	9.0
power-profiles-daemon	GPLv3	2	9.0
powerpc-utils	GPLv2	2	9.0
table tournante	GPLv2	2	9.0
ppc64-diag	GPLv2	2	9.0
pptp	GPLv2	2	9.0
procmail	GPLv2 ou Artistic	2	9.0
protobuf	BSD	2	9.0
protobuf-lite	BSD	2	9.0
ps_mem	LGPLv2	2	9.0
pt-sans-fonts	OFL	2	9.0
liste des suffixes publics	MPLv2.0	2	9.0
pulseaudio	LGPLv2	2	9.0
pulseaudio-libs	LGPLv2	2	9.0
pulseaudio-libs-devel	LGPLv2	2	9.0
pulseaudio-libs-glib2	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
pulseaudio-module-bluetooth	LGPLv2	2	9.0
pulseaudio-module-x11	LGPLv2	2	9.0
pulseaudio-utils	LGPLv2	2	9.0
pykickstart	GPLv2 et MIT	2	9.0
pyproject-srpm-macros	MIT	4	9.2
python-cups-doc	GPLv2	Sans objet	9.0
python-qt5-rpm-macros	GPLv3	2	9.0
python-rpm-macros	MIT et Python	2	9.0
python-srpm-macros	MIT et Python	2	9.0
python-unversioned-command	Python	3	9.0
python3-alembic	MIT	4	9.1
python3-appdirs	MIT	2	9.0
python3-argcomplete	ASL 2.0	2	9.0
python3-attrs	MIT	2	9.0
python3-audit	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
python3-augeas	LGPLv2	2	9.0
python3-babel	BSD	2	9.0
python3-bcc	ASL 2.0	4	9.0
python3-bind	MPLv2.0	2	9.0
python3-blivet	LGPLv2	2	9.0
python3-blockdev	LGPLv2	2	9.0
python3-boom	GPLv2	2	9.0
python3-brlapi	LGPLv2	2	9.0
python3-brotli	MIT	4	9.0
python3-bytesize	LGPLv2	2	9.0
python3-cairo	MPLv1.1 ou LGPLv2	4	9.0
python3-clang	NCSA	3	9.2
python3-configobj	BSD	2	9.0
python3-createrepo_c	GPLv2	2	9.0
python3-criu	GPLv2	4	9.0
python3-cups	GPLv2	2	9.0
python3-dasbus	LGPLv2	2	9.0
python3-dbus-client-gen	MPLv2.0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
python3-dbus-python-client-gen	MPLv2.0	2	9.0
python3-dbus-signature-pyparsing	ASL 2.0	2	9.0
python3-devel	Python	3	9.0
python3-distro	ASL 2.0	2	9.0
python3-dnf-plugin-modulesync	GPLv2	2	9.1
python3-enchant	LGPLv2	2	9.0
python3-file-magic	BSD	4	9.0
python3-freeradius	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
python3-gluster	GPLv2 ou LGPLv3	2	9.0
python3-gobject	LGPLv2 et MIT	4	9.0
python3-greenlet	MIT	4	9.1
python3-gssapi	CSI	2	9.0
python3-i2c-tools	GPLv2	2	9.1
python3-idm-pki	GPLv2 et LGPLv2	3	9.1
python3-imath	BSD	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
python3-iniconfig	MIT	4	9.0
python3-intodbus-python	ASL 2.0	2	9.0
python3-ipaclient	GPLv3	2	9.0
python3-ipalib	GPLv3	2	9.0
python3-ipaserver	GPLv3	2	9.0
python3-iscsi-initiator-utils	GPLv2	2	9.0
python3-jinja2	BSD	2	9.0
python3-jmespath	MIT	2	9.0
python3-jsonpatch	BSD	2	9.0
python3-jsonpointer	BSD	2	9.0
python3-jsonschema	MIT	4	9.0
python3-justbases	LGPLv2	2	9.0
python3-justbytes	LGPLv2	2	9.0
python3-jwcrypto	LGPLv3	2	9.0
python3-kdcproxy	MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
python3-keycloak-httpd-client-install	GPLv3	2	9.0
python3-keylime	MIT	2	9.1
python3-kickstart	GPLv2 et MIT	2	9.0
python3-langtable	GPLv3	2	9.0
python3-lark-parser	MIT	4	9.1
python3-lasso	GPLv2	4	9.2
python3-ldap	Python	2	9.0
python3-lib389	GPLv3 et (ASL 2.0 ou MIT)	2	9.0
python3-libevdev	MIT	2	9.0
python3-libgpod	LGPLv2	4	9.1
python3-libguestfs	LGPLv2	4	9.0
python3-libmodulemd	MIT	2	9.0
python3-libmount	LGPLv2	2	9.0
python3-libnbd	LGPLv2	4	9.0
python3-libnmstate	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
python3-libnvme	LGPLv2	4	9.1
python3-libproxy	LGPLv2	2	9.0
python3-libreport	GPLv2	2	9.0
python3-libselinux	Domaine public	2	9.0
python3-libsemanage	LGPLv2	2	9.0
python3-libstoragegmt	LGPLv2	2	9.0
python3-libvirt	LGPLv2	2	9.0
python3-libvoikko	GPLv2	2	9.0
python3-lit	NCSA	3	9.2
python3-lldb	NCSA	3	9.2
python3-louis	LGPLv3	2	9.0
python3-lxml	BSD et MIT et zlib	2	9.0
python3-mako	(MIT et Python) et (BSD ou GPLv2)	2	9.0
python3-markupsafe	BSD	2	9.0
python3-meh	GPLv2	4	9.0
python3-meh-gui	GPLv2	4	9.0
python3-mod_wsgi	ASL 2.0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
python3-net-snmp	BSD	2	9.0
python3-netaddr	BSD	2	9.0
python3-netifaces	MIT	2	9.0
python3-réseaux	BSD	4	9.0
python3-newt	LGPLv2	2	9.0
python3-nispor	ASL 2.0	2	9.0
python3-numpy	BSD	2	9.0
python3-numpy-f2py	BSD, Python et ASL 2.0	2	9.0
python3-oauthlib	BSD	2	9.0
python3-osbuild	Apache-2.0	2	9.0
python3-packaging	BSD ou ASL 2.0	2	9.0
python3-pcp	GPLv2	2	9.0
python3-pid	ASL 2.0	2	9.0
python3-pip	MIT et Python et ASL 2.0 et BSD et ISC et LGPLv2 et MPLv2.0 et (ASL 2.0 ou BSD)	2	9.0
python3-pluggy	MIT	4	9.0
python3-podman	ASL 2.0	3	9.2

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
python3-policycoreutils	GPL-2.0 ou ultérieure	2	9.0
python3-prettytable	BSD	2	9.0
python3-productmd	LGPLv2	2	9.0
python3-protobuf	BSD	4	9.0
python3-psutil	BSD	2	9.0
python3-psycopg2	LGPLv3 avec exceptions	2	9.0
python3-pwquality	BSD ou GPLv2	2	9.0
python3-py	MIT et domaine public	4	9.0
python3-pyasn1	BSD	2	9.0
python3-pyasn1-modules	BSD	2	9.0
python3-pyatspi	LGPLv2 et GPLv2	4	9.0
python3-pycdlib	LGPLv2	4	9.0
python3-pycurl	LGPLv2 ou MIT	2	9.0
python3-pyelftools	Domaine public	2	9.0
python3-pyghmi	ASL 2.0	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
python3-PyMySQL	MIT	2	9.0
python3-pyodbc	MIT	2	9.0
python3-pyparted	GPLv2	2	9.0
python3-pyqt5-sip	GPLv2 ou GPLv3	2	9.0
python3-pyrsistent	MIT et BSD	4	9.0
python3-pyserial	Python	2	9.0
python3-pytest	MIT	4	9.0
python3-pytz	MIT	2	9.0
python3-pyusb	BSD	2	9.0
python3-pyverbs	GPLv2 ou BSD	2	9.0
python3-pywbem	LGPLv2	2	9.0
python3-pyxdg	LGPLv2	4	9.0
python3-qrcode-core	BSD	2	9.0
python3-qt5	GPLv3	2	9.0
python3-qt5-base	GPLv3	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
python3-requests-sécurité	ASL 2.0	2	9.0
python3-requests-socks	ASL 2.0	2	9.0
python3-fichier-de-requêtes	ASL 2.0	2	9.0
python3-requests-ftp	ASL 2.0	2	9.0
python3-requests-gssapi	CSI	2	9.0
python3-requests-oauthlib	CSI	2	9.0
python3-resolvelib	CSI	4	9.0
python3-rpm-generators	GPLv2	2	9.0
python3-rpm-macros	MIT et Python	2	9.0
python3-rtslib	ASL 2.0	2	9.0
python3-sanlock	GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
python3-scapy	GPLv2	2	9.0
python3-scipy	BSD, Boost et domaine public	2	9.0
python3-scour	ASL 2.0	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
python3-simpleline	LGPLv3	2	9.0
python3-solv	BSD	4	9.0
python3-speechd	GPLv2	4	9.0
python3-sqlalchemy	MIT	4	9.1
python3-subversion	ASL 2.0	2	9.0
python3-tbb	ASL 2.0	2	9.0
python3-tkinter	Python	3	9.0
python3-toml	MIT	2	9.0
python3-tornado	ASL 2.0	4	9.1
python3-tracer	GPLv2	2	9.0
python3-unbound	BSD	2	9.0
python3-urllib-gssapi	ASL 2.0	2	9.0
python3-virt-firmware	GPLv2	2	9.2
python3-volume_key	GPLv2	2	9.0
python3-wcwidth	MIT	4	9.0
python3-wx-siplib	GPLv2 ou GPLv3 et (GPLv3 avec exceptions)	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
python3-yubico	BSD	2	9.0
python3.11	Python	3	9.2
python3.11-cffi	MIT	3	9.2
python3.11-charset-normalizer	MIT	3	9.2
python3.11-cryptographie	(ASL 2.0 ou BSD) et Python et BSD et MIT et (MIT ou ASL 2.0) et ASL 2.0	3	9.2
python3.11-devel	Python	3	9.2
python3.11-idna	BSD, Python et Unicode	3	9.2
python3.11-libs	Python	3	9.2
python3.11-lxml	BSD et MIT	3	9.2
python3.11-mod_wsgi	ASL 2.0	3	9.2
python3.11-numpy	BSD, Python et ASL 2.0	3	9.2
python3.11-numpy-f2py	BSD, Python et ASL 2.0	3	9.2
python3.11-pip	MIT et Python et ASL 2.0 et BSD et ISC et LGPLv2 et MPLv2.0 et (ASL 2.0 ou BSD)	3	9.2
python3.11-pip-wheel	MIT et Python et ASL 2.0 et BSD et ISC et LGPLv2 et MPLv2.0 et (ASL 2.0 ou BSD)	3	9.2
python3.11-ply	BSD	3	9.2
python3.11-psycpg2	LGPLv3 avec exceptions	3	9.2

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
python3.11-pycparser	BSD	3	9.2
python3.11-PyMySQL	MIT	3	9.2
python3.11-PyMySQL rsa	MIT	3	9.2
python3.11-pysocks	BSD	3	9.2
python3.11-pyyaml	MIT	3	9.2
python3.11-requêtes	ASL 2.0	3	9.2
python3.11-requêtes sécurité	ASL 2.0	3	9.2
python3.11-requests socks	ASL 2.0	3	9.2
python3.11-scipy	BSD, Boost et domaine public	3	9.2
python3.11-setuptools	MIT et ASL 2.0 et (BSD ou ASL 2.0) et Python	3	9.2
python3.11-setuptools-wheel	MIT et ASL 2.0 et (BSD ou ASL 2.0) et Python	3	9.2
python3.11-six	MIT	3	9.2
python3.11-tkinter	Python	3	9.2
python3.11-urllib3	MIT	3	9.2
python3.11-roue	MIT et (ASL 2.0 ou BSD)	3	9.2

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
qatengine	BSD et OpenSSL	4	9.0
qatlib	BSD et (BSD ou GPLv2)	4	9.0
qatlib-service	BSD et (BSD ou GPLv2)	4	9.0
qatzip	BSD	4	9.0
qatzip-libs	BSD	4	9.0
qclib	BSD	2	9.0
qemu-ga-win	GPLv2 et LGPLv2 et BSD	Sans objet	9.0
qemu-guest-agent	GPLv2 et GPLv2 et CC-BY	2	9.0
qemu-img	GPLv2 et GPLv2 et CC-BY	2	9.0
qemu-kvm	GPLv2 et GPLv2 et CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-audio-pa	GPLv2 et GPLv2 et CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-block-curl	GPLv2 et GPLv2 et CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-block-rbd	GPLv2 et GPLv2 et CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-common	GPLv2 et GPLv2 et CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-core	GPLv2 et GPLv2 et CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-gpu	GPLv2 et GPLv2 et CC-BY	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
qemu-kvm-device-display-virtio-gpu-ccw	GPLv2 et GPLv2 et CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-gpu-pci	GPLv2 et GPLv2 et CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-vga	GPLv2 et GPLv2 et CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-usb-host	GPLv2 et GPLv2 et CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-usb-redirect	GPLv2 et GPLv2 et CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-docs	GPLv2 et GPLv2 et CC-BY	Sans objet	9.0
qemu-kvm-tools	GPLv2 et GPLv2 et CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-ui-egl-headless	GPLv2 et GPLv2 et CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-ui-opengl	GPLv2 et GPLv2 et CC-BY	2	9.0
qemu-pr-helper	GPLv2 et GPLv2 et CC-BY	2	9.0
qgnomeplatform	LGPLv2	2	9.0
qpdf-libs	(Artistic 2.0 ou ASL 2.0) et MIT	2	9.0
qt5	GPLv3	2	9.0
qt5-assistant	LGPLv3 ou LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
qt5-designer	LGPLv3 ou LGPLv2	2	9.0
qt5-doctools	LGPLv3 ou LGPLv2	2	9.0
qt5-linguist	LGPLv3 ou LGPLv2	2	9.0
qt5-qdbusviewer	LGPLv3 ou LGPLv2	2	9.0
qt5-qt3d	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qt3d-devel	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qt3d-doc	GFDL	Sans objet	9.0
qt5-qt3d-exemples	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtbase	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtbase-common	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtbase-devel	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtbase-doc	GFDL	Sans objet	9.0
qt5-qtbase-exemples	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtbase-gui	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtbase-mysql	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtbase-odbc	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtbase-postgresql	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
qt5-qtbase-private-devel	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtconnectivité	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtconnectivity-devel	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtconnectivity-doc	GFDL	Sans objet	9.0
qt5-qtconnectivity-examples	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtdeclarative	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtdeclarative-devel	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtdeclarative-doc	GFDL	Sans objet	9.0
qt5-qtdeclarative-examples	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qt5doc	GFDL	2	9.0
qt5-qtgraphicaleffects	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtgraphicaleffects-doc	GFDL	Sans objet	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
qt5-qtimageformats	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtimageformats-doc	GFDL	Sans objet	9.0
qt5-qtlocation	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtlocation-devel	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtlocation-doc	GFDL	Sans objet	9.0
qt5-qtlocation-examples	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtmultimedia	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtmultimedia-devel	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtmultimedia-doc	GFDL	Sans objet	9.0
qt5-qtmultimedia-examples	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtquickcontrols	LGPLv2 ou LGPLv3 et GFDL	2	9.0
qt5-qtquickcontrols-doc	GFDL	Sans objet	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
qt5-qtquickcontrols-examples	LGPLv2 ou LGPLv3 et GFDL	2	9.0
qt5-qtquickcontrols-2	GPLv2 ou LGPLv3 et GFDL	2	9.0
qt5-qtquickcontrols-2-devel	GPLv2 ou LGPLv3 et GFDL	2	9.0
qt5-qtquickcontrols-2-doc	GFDL	Sans objet	9.0
qt5-qtquickcontrols-2-exemples	GPLv2 ou LGPLv3 et GFDL	2	9.0
qt5-qtscript	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtscript-devel	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtscript-doc	GFDL	Sans objet	9.0
qt5-qtscript-exemples	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtsensors	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtsensors-devel	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtsensors-doc	GFDL	Sans objet	9.0
qt5-qtsensors-examples	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtserialbus	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
qt5-qtserialbus-devel	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtserialbus-doc	GFDL	Sans objet	9.0
qt5-qtserialbus-examples	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtserialport	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtserialport-devel	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtserialport-doc	GFDL	Sans objet	9.0
qt5-qtserialport-exemples	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtsvg	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtsvg-devel	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtsvg-doc	GFDL	Sans objet	9.0
qt5-qtsvg-examples	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qttools	LGPLv3 ou LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-common	LGPLv3 ou LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-devel	LGPLv3 ou LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
qt5-qttools-doc	GFDL	Sans objet	9.0
qt5-qttools-examples	LGPLv3 ou LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-libs-designer	LGPLv3 ou LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-libs-designercomponents	LGPLv3 ou LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-libs-help	LGPLv3 ou LGPLv2	2	9.0
qt5-qttranslations	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions et GFDL	2	9.0
qt5-qtwayland	LGPLv3	2	9.0
qt5-qtwayland-devel	LGPLv3	2	9.0
qt5-qtwayland-doc	GFDL	Sans objet	9.0
qt5-qtwayland-examples	LGPLv3	2	9.0
qt5-qtwebchannel	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtwebchannel-devel	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtwebchannel-doc	GFDL	Sans objet	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
qt5-qtwebchannel-examples	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtwebsockets	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtwebsockets-devel	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtwebsockets-doc	GFDL	Sans objet	9.0
qt5-qtwebsockets-exemples	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtqmlextras	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtqmlextras-devel	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtqmlextras-doc	GFDL	Sans objet	9.0
qt5-qtqmlpatterns	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtqmlpatterns-devel	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0
qt5-qtqmlpatterns-doc	GFDL	Sans objet	9.0
qt5-qtqmlpatterns-examples	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
qt5-rpm-macros	GPLv3	2	9.0
qt5-srpm-macros	GPLv3	2	9.0
quota-doc	GPLv2 et GPLv2	Sans objet	9.0
quota-nld	GPLv2 et GPLv2	4	9.0
quota-rpc	LGPLv2 et GPLv2 et GPLv2	4	9.0
quota-alertequota	GPLv2 et GPLv2	4	9.0
radvd	BSD avec publicité	2	9.0
raptor2	GPLv2 ou LGPLv2 ou ASL 2.0	4	9.0
rasdaemon	GPLv2	2	9.0
rasqal	LGPLv2 ou ASL 2.0	4	9.0
rdma-core-devel	GPLv2 ou BSD	2	9.0
readline-devel	GPLv3	2	9.0
tests en temps réel	GPLv2	4	9.0
arrière	GPLv3	2	9.0
détecteur de sébaste	GPLv2	2	9.0
redhat-backgrounds	Les licences ne sont accordées que pour un usage autorisé, voir la section COPIE pour plus de détails.	2	9.0
redhat-cloud-client-configuration	GPLv2	Sans objet	9.1

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
redhat-display-fonts	OFL et CC-BY-SA	2	9.0
redhat-indexhtml	CC-BY-SA	2	9.0
redhat-logos	Les licences ne sont accordées que pour un usage autorisé, voir la section COPIE pour plus de détails.	2	9.0
redhat-logos-httpd	Les licences ne sont accordées que pour un usage autorisé, voir la section COPIE pour plus de détails.	2	9.0
redhat-logos-ipa	Les licences ne sont accordées que pour un usage autorisé, voir la section COPIE pour plus de détails.	2	9.0
redhat-mono-fonts	OFL et CC-BY-SA	2	9.0
redhat-rpm-config	GPL	2	9.0
redhat-text-fonts	OFL et CC-BY-SA	2	9.0
redis	BSD et MIT	2	9.0
redis-devel	BSD et MIT	2	9.0
redis-doc	CC-BY-SA	Sans objet	9.0
forêt vierge	LGPLv2 ou ASL 2.0	4	9.0
expression rationnelle	ASL 2.0	2	9.0
repos	LGPLv2	2	9.0
rhc	GPLv3	4	9.0
rhc-worker-playbook	GPLv2	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
rhel-system-roles	GPLv3 et MIT et BSD et Python	2	9.0
gréement	GPLv2	2	9.0
rpcgen	BSD et LGPLv2	4	9.0
rpm-apidocs	GPLv2	2	9.0
rpm-build	GPLv2	2	9.0
rpm-cron	GPLv2	2	9.0
rpm-devel	GPLv2 et LGPLv2 avec exceptions	2	9.0
rpm-mpi-hooks	MIT	2	9.0
rpm-ostree	LGPLv2	2	9.0
rpm-ostree-libs	LGPLv2	2	9.0
rpm-plugin-fapolicyd	GPLv2	2	9.0
rpm-plugin-ima	GPLv2	2	9.0
rpm-plugin-syslog	GPLv2	2	9.0
rpm-plugin-systemd-inhibit	GPLv2	2	9.0
rpmdevtools	GPLv2 et GPLv2	4	9.0
rpmlint	GPLv2	4	9.0
rrdtool	GPLv2 avec exceptions	2	9.0
rrdtool-perl	GPLv2 avec exceptions	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
rshim	GPLv2	2	9.0
rsync-daemon	GPLv3	2	9.0
rsyslog	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-crypto	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-doc	(GPLv3 et ASL 2.0)	Sans objet	9.0
rsyslog-elasticsearch	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-gnutls	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-gssapi	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-kafka	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-logrotate	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmaudit	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmfields	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmjsonparse	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmkubernetes	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmnormalize	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmsnmptrapd	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mysql	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
rsyslog-omamqp1	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-openssl	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-pgsql	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-relp	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-snmp	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-udp spoof	(GPLv3 et ASL 2.0)	2	9.0
rtkit	GPLv3 et BSD	2	9.0
rtla	GPLv2	4	9.2
rubis	(Ruby ou BSD) et Public Domain et MIT et CC0 et zlib et UCD	3	9.0
ruby-default-gems	(Ruby ou BSD) et Public Domain et MIT et CC0 et zlib et UCD	3	9.0
ruby-devel	(Ruby ou BSD) et Public Domain et MIT et CC0 et zlib et UCD	3	9.0
ruby-doc	(Ruby ou BSD) et Public Domain et MIT et CC0 et zlib et UCD	Sans objet	9.0
ruby-libs	Ruby ou BSD	3	9.0
rubygem-bigdecimal	Ruby ou BSD	3	9.0
rubygem-bundler	MIT	3	9.0
rubygem-io-console	(Ruby ou BSD) et Public Domain et MIT et CC0 et zlib et UCD	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
rubygem-irb	(Ruby ou BSD) et Public Domain et MIT et CC0 et zlib et UCD	3	9.0
rubygem-json	(Ruby ou GPLv2) et UCD	3	9.0
rubygem-minitest	MIT	3	9.0
rubygem-mysql2	MIT	2	9.0
rubygem-mysql2-doc	MIT	Sans objet	9.0
rubygem-pg	(BSD ou Ruby) et PostgreSQL	2	9.0
rubygem-pg-doc	(BSD ou Ruby) et PostgreSQL	Sans objet	9.0
rubygem-power_assert	Ruby ou BSD	3	9.0
rubygem-psych	MIT	3	9.0
rubygem-rake	MIT	3	9.0
rubygem-rbs	Ruby ou BSD	3	9.0
rubygem-rdoc	GPLv2 et Ruby et MIT et OFL	3	9.0
rubygem-rexml	BSD	3	9.0
rubygem-rss	BSD	3	9.0
rubygem-test-unit	(Ruby ou BSD) et (Ruby ou BSD ou Python) et (Ruby ou BSD ou LGPLv2)	3	9.0
rubygem-typeprof	MIT	3	9.0
rubygems	Ruby ou MIT	3	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
rubygems-devel	Ruby ou MIT	3	9.0
runc	ASL 2.0	3	9.2
rouille	(ASL 2.0 ou MIT) et (BSD et MIT)	3	9.2
analyse de la rouille	(ASL 2.0 ou MIT) et (BSD et MIT)	3	9.2
rust-analyzer	(ASL 2.0 ou MIT) et (BSD et MIT)	3	9.2
rust-debugger-common	(ASL 2.0 ou MIT) et (BSD et MIT)	3	9.2
rust-doc	(ASL 2.0 ou MIT) et (BSD et MIT)	3	9.2
rust-gdb	(ASL 2.0 ou MIT) et (BSD et MIT)	3	9.2
rust-lldb	(ASL 2.0 ou MIT) et (BSD et MIT)	3	9.2
rust-src	(ASL 2.0 ou MIT) et (BSD et MIT)	3	9.2
rust-srpm-macros	MIT	3	9.2
rouille-statique	(ASL 2.0 ou MIT) et (BSD et MIT)	3	9.2
rust-std-static-wasm32-inconnu-inconnu	(ASL 2.0 ou MIT) et (BSD et MIT)	3	9.2
rust-std-static-wasm32-wasi	(ASL 2.0 ou MIT) et (BSD et MIT)	3	9.2
rouille-outil	(ASL 2.0 ou MIT) et (BSD et MIT)	3	9.2
rustfmt	(ASL 2.0 ou MIT) et (BSD et MIT)	3	9.2

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
ongle s	ISC et BSD avec publicité et BSD	2	9.0
s390utils	MIT	2	9.0
s390utils-base	MIT	2	9.0
s390utils-chreipl-fcp-mpath	MIT	4	9.0
s390utils-cmsfs-fuse	MIT	2	9.0
s390utils-cpacfstatsd	MIT	2	9.0
s390utils-cpuplugd	MIT	2	9.0
s390utils-hmcdrvfs	MIT	2	9.0
s390utils-iucvterm	MIT	2	9.0
s390utils-mon_statd	MIT	2	9.0
s390utils-osasnmpd	MIT	2	9.0
s390utils-zdsfs	MIT	2	9.0
s390utils-ziomon	MIT	2	9.0
saab-fonts	GPLv2 avec exceptions	2	9.0
sac	W3C	4	9.0
samba-client	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0
samba-krb5-printing	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
samba-vfs-iouring	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0
samba-winbind-clients	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0
samba-winbind-krb5-locator	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0
samba-winexe	GPLv3	4	9.0
sane-airscan	GPLv2 avec exceptions	2	9.0
sane-backends	GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et Domaine public et IJG et LGPLv2 et MIT	2	9.0
sane-backends-daemon	GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et Domaine public et IJG et LGPLv2 et MIT	2	9.0
sane-backends-devel	GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et Domaine public et IJG et LGPLv2 et MIT	2	9.0
sane-backends-doc	GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et Domaine public et IJG et LGPLv2 et MIT	Sans objet	9.0
sane-backends-drivers-cameras	GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et Domaine public et IJG et LGPLv2 et MIT	2	9.0
sane-backends-drivers-scanners	GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et Domaine public et IJG et LGPLv2 et MIT	2	9.0
sane-backends-libs	GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et Domaine public et IJG et LGPLv2 et MIT	2	9.0
sanlock	GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
sanlock-lib	GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
satyre	GPLv2	2	9.0
sbc	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
sblim-cmpi-base	EPL-1.0	2	9.0
sblim-indication_helper	EPL-1.0	2	9.0
sblim-sfcb	EPL-1.0	2	9.0
sblim-sfcc	EPL-1.0	2	9.0
sblim-sfcCommon	EPL	2	9.0
sblim-wbemcli	EPL-1.0	2	9.0
scap-security-guide	BSD-3-Clause	2	9.0
scap-security-guide-doc	BSD-3-Clause	Sans objet	9.0
banc de travail scap	GPLv3	Sans objet	9.0
scl-utils	GPLv2	4	9.0
scl-utils-build	GPLv2	4	9.0
gommage	GPLv2	2	9.0
sdl12-compat	zlib et (Public Domain ou MIT-0) et MIT	4	9.0
SDL2	zlib et MIT	2	9.0
SDL2-devel	zlib et MIT	2	9.0
seabios	LGPLv3	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
seabios-bin	LGPLv3	2	9.0
hippocampe	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
seavgabios-bin	LGPLv3	2	9.0
selinux-policy-devel	GPLv2	2	9.0
sendmail	Sendmail	2	9.0
sendmail-cf	Sendmail	2	9.0
sendmail-doc	Sendmail	Sans objet	9.0
setools	GPL-2.0 uniquement et LGPL-2.1 uniquement	2	9.0
setools-console-analyses	GPL-2.0 uniquement	2	9.0
setools-gui	GPL-2.0 uniquement	2	9.0
setroubleshoot	GPLv2	4	9.0
setroubleshoot-plugins	GPLv2	4	9.0
setroubleshoot-server	GPLv2	4	9.0
setxkbmap	MIT	2	9.0
sevctl	ASL 2.0	4	9.0
sgabios	ASL 2.0	2	9.0
sgabios-bin	ASL 2.0	2	9.0
sgml-common	GPL	2	9.0
sgpio	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
shim-non signé-aarch64	BSD	2	9.0
sid	GPLv2	2	9.0
sid-base-libs	GPLv2	2	9.0
sid-iface-libs	GPLv2	2	9.0
sid-log-libs	GPLv2	2	9.0
sid-mod-block-blkid	GPLv2	2	9.0
sid-mod-block-dm-mpath	GPLv2	2	9.0
sid-mod-dummies	GPLv2	2	9.0
sid-resource-libs	GPLv2	2	9.0
sid-tools	GPLv2	2	9.0
sil-abyssinica-fonts	OFL	2	9.0
sil-nuosu-fonts	OFL	2	9.0
sil-padauk-fonts	OFL	2	9.0
sil-scheazade-fonts	OFL	2	9.0
sip6	(GPLv2 ou GPLv3) et (GPLv2 avec exceptions)	4	9.1
sisu	EPL-1.0 et BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
skopeco	ASL 2.0	3	9.2
skopeco-tests	ASL 2.0	3	9.2
slang-devel	GPLv2	2	9.0
slapi-nis	GPLv3	2	9.0
slf4j	Le MIT et l'ASL 2.0	2	9.0
slf4j-jdk14	Le MIT et l'ASL 2.0	2	9.0
slirp4netns	GPLv2	3	9.2
smc-meera-fonts	OFL	2	9.0
smc-rachana-fonts	OFL	2	9.0
smc-tools	EPL-1.0	2	9.0
socat	GPLv2	2	9.0
softhsm	BSD	4	9.0
sombok	GPLv2 ou Artistic clarifié	4	9.0
thème du son - bureau libre	GPLv2 et LGPLv2 et CC-BY-SA et CC-BY	2	9.0
soundtouch	LGPLv2	4	9.0
source-highlight	GPLv3	2	9.0
spamassassin	ASL 2.0	2	9.0
répartiteur vocal	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
speech-dispatcher-doc	GPLv2	Sans objet	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
distributeur de parole-espeak-ng	GPLv2 et LGPLv2	4	9.0
speech-tools-libs	MIT	4	9.0
speex	BSD	2	9.0
speexdsp	BSD	2	9.0
épices-vdagent	GPLv3	2	9.0
spirv-tools	ASL 2.0	4	9.0
spirv-tools-libs	ASL 2.0	4	9.0
éponge	GPLv2	2	9.0
sqlite	Domaine public	2	9.0
sqlite-devel	Domaine public	2	9.0
calmar	GPLv2 et (LGPLv2 et MIT et BSD et Public Domain)	2	9.0
sscg	GPLv3 avec exceptions	2	9.0
répertoire de clés ssh	ASL 2.0 et MIT	2	9.0
sshpas	GPLv2	4	9.0
sssd-idp	GPLv3	2	9.1
stalld	GPLv2	4	9.0
avis de démarrage	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
startup-notification-devel	LGPLv2	2	9.0
stix-fonts	OFL	2	9.0
stratis-cli	ASL 2.0	2	9.0
stratisd	MPLv2.0	2	9.0
stratisd-dracut	MPLv2.0	2	9.0
stress-ng	GPLv2	4	9.0
subversion	ASL 2.0	2	9.0
subversion-devel	ASL 2.0	2	9.0
subversion-gnome	ASL 2.0	2	9.0
subversion-libs	ASL 2.0	2	9.0
subversion-perl	ASL 2.0	2	9.0
subversion-tools	ASL 2.0	2	9.0
sudo-python-plugin	CSI	2	9.0
suitesparse	(LGPLv2 ou BSD) et LGPLv2 et GPLv2	4	9.0
supermin	GPLv2	4	9.0
sushi	GPLv2 avec exceptions	2	9.0
contrôle de l'aiguille	GPLv3	2	9.0
swtpm	BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
swtpm-libs	BSD	2	9.0
swtpm-tools	BSD	2	9.0
synce4l	GPL-2.0 ou ultérieure	4	9.2
sysfsutils	GPLv2	4	9.0
syslinux-tftpboot	GPLv2	2	9.0
sysprof-capture-devel	BSD-2-Clause-Patent	4	9.0
sysstat	GPLv2	2	9.0
system-config-printer-libs	GPLv2	2	9.0
system-config-printer-udev	GPLv2	2	9.0
systemd-devel	LGPLv2 et MIT	2	9.0
journal-système à distance	LGPLv2	2	9.0
systemtap	GPLv2	2	9.0
systemtap-client	GPLv2	2	9.0
systemtap-devel	GPLv2	2	9.0
systemtap-exporter	GPLv2	2	9.0
systemtap-initscript	GPLv2	2	9.0
systemtap-runtime	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
systemtap-runtime-java	GPLv2	2	9.0
systemtap-runtime-python3	GPLv2	2	9.0
systemtap-runtime-virtguest	GPLv2	2	9.0
systemtap-runtime-virthost	GPLv2	2	9.0
systemtap-sdt-devel	GPLv2 et domaine public	2	9.0
serveur systemtap	GPLv2	2	9.0
taglib	LGPLv2 ou MPLv1.1	2	9.0
tang	GPLv3	2	9.0
cible-restauration	ASL 2.0	2	9.0
targetcli	ASL 2.0	2	9.0
tbb	ASL 2.0	2	9.0
tbb-devel	ASL 2.0	2	9.0
tbb-doc	ASL 2.0	Sans objet	9.0
tcl-devel	TCL	2	9.0
tcl-doc	TCL	Sans objet	9.0
tcpdump	BSD avec publicité	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
tcsh	BSD	2	9.0
teckit	(LGPLv2 ou CPL) et (LGPLv2 ou GPLv2 ou MPLv2.0 ou MPLv1.1)	2	9.0
telnet	BSD	2	9.0
serveur telnet	BSD	2	9.0
tesseract	ASL 2.0	4	9.0
tesseract-langpack-eng	ASL 2.0	2	9.0
tesseract-tessdata-doc	ASL 2.0	Sans objet	9.0
tex-fonts-hebrew	GPL et LPPL	2	9.0
tex-preview	GPLv3 et GFDL	2	9.0
texlive	Artistic 2.0 et GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2 et LPPL et MIT et Public Domain et UCD et Utopia	2	9.0
texlive-adjustbox	LPPL	2	9.0
texlive-ae	LPPL	2	9.0
texlive-algorithmes	LGPLv2	2	9.0
texlive-alphalph	LPPL	2	9.0
texlive-amscls	LPPL	2	9.0
texlive-amsfonts	OFL	2	9.0
texlive-amsmath	LPPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-anyfontsize	LPPL	2	9.0
texlive-anysize	Domaine public	2	9.0
texlive-annexe	LPPL	2	9.0
texlive-arabxetex	LPPL	2	9.0
texlive-arphic	Arphic	2	9.0
texlive-atbegshi	LPPL	2	9.0
texlive-attachfile	LPPL	2	9.0
texlive-attachfile2	LPPL	2	9.0
texlive-atveryend	LPPL	2	9.0
texlive-auxhook	LPPL	2	9.0
texlive-avantgar	GPL	2	9.0
texlive-awesomebox	WTFPL	2	9.0
texlive-babel	LPPL	2	9.0
texlive-babel-english	LPPL	2	9.0
texlive-babelbib	LPPL	2	9.0
texlive-base	Artistic 2.0 et GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2 et LPPL et MIT et Public Domain et UCD et Utopia	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-beamer	GPL	2	9.0
texlive-bera	Flux binaire Vera	2	9.0
texlive-beton	LPPL	2	9.0
texlive-bibtex	Knuth	2	9.0
texlive-bibtopic	GPL	2	9.0
texlive-bidi	LPPL	2	9.0
texlive-bigfoot	GPLv2	2	9.0
texlive-bigintcalc	LPPL	2	9.0
texlive-bitset	LPPL	2	9.0
texlive-bookman	GPL	2	9.0
texlive-bookmark	LPPL	2	9.0
texlive-booktabs	GPL	2	9.0
texlive-breakurl	LPPL	2	9.0
texlive-breqn	LPPL	2	9.0
texlive-capt-of	LPPL	2	9.0
texlive-caption	LPPL	2	9.0
texlive-carlisle	LPPL	2	9.0
texlive-catchfile	LPPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-changebar	LPPL	2	9.0
texlive-changepage	LPPL	2	9.0
texlive-charter	Droit d'auteur uniquement	2	9.0
texlive-chngcntr	LPPL	2	9.0
texlive-cite	Droit d'auteur uniquement	2	9.0
texlive-cjk	GPL	2	9.0
texlive-classpack	LPPL	2	9.0
texlive-cm	Knuth	2	9.0
texlive-cm-lgc	GPL	2	9.0
texlive-cm-super	GPL	2	9.0
texlive-cmap	LPPL	2	9.0
texlive-cmextra	LPPL	2	9.0
texlive-cns	LPPL	2	9.0
texlive-collectbox	LPPL	2	9.0
texlive-collection-basic	Artistic 2.0 et GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2 et LPPL et MIT et Public Domain et UCD et Utopia	2	9.0
texlive-collection-fontsrecommended	Artistic 2.0 et GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2 et LPPL et MIT et Public Domain et UCD et Utopia	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-collection-htmlxml	Artistic 2.0 et GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2 et LPPL et MIT et Public Domain et UCD et Utopia	2	9.0
texlive-collection-latex	Artistic 2.0 et GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2 et LPPL et MIT et Public Domain et UCD et Utopia	2	9.0
texlive-collection-latexrecommandé	Artistic 2.0 et GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2 et LPPL et MIT et Public Domain et UCD et Utopia	2	9.0
texlive-collection-xetex	Artistic 2.0 et GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2 et LPPL et MIT et Public Domain et UCD et Utopia	2	9.0
profils de couleur en direct	LPPL et MIT et Domaine public et zlib	2	9.0
texlive-colortbl	LPPL	2	9.0
texlive-context	GPL ou LPPL	2	9.0
texlive-courier	GPL	2	9.0
texlive-crop	LPPL	2	9.0
texlive-csquotes	LPPL	2	9.0
texlive-ctable	LPPL	2	9.0
texlive-ctablestack	LPPL	2	9.0
texlive-currfile	LPPL	2	9.0
texlive-datetime	LPPL	2	9.0
texlive-dehyph	LPPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-dvipdfmx	GPL	2	9.0
texlive-dvipng	LGPLv2	2	9.0
texlive-dvips	GPL	2	9.0
texlive-dvisvgm	GPL	2	9.0
texlive-ec	ec	2	9.0
texlive-eeepic	Domaine public	2	9.0
texlive-enctex	GPL	2	9.0
texlive-enumitem	LPPL	2	9.0
texlive-environ	LPPL	2	9.0
texlive-epsf	Domaine public	2	9.0
texlive-epstopdf	BSD	2	9.0
texlive-epstopdf-pkg	LPPL	2	9.0
texlive-eqparbox	LPPL	2	9.0
texlive-eso-pic	LPPL	2	9.0
texlive-etex	Knuth	2	9.0
texlive-etex-pkg	LPPL	2	9.0
texlive-etexcmds	LPPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-etoc	LPPL	2	9.0
texlive-etoolbox	LPPL	2	9.0
texlive-euenc	LPPL	2	9.0
texlive-euler	LPPL	2	9.0
texlive-euro	LPPL	2	9.0
texlive-eurosym	Eurosym	2	9.0
texlive-extsizes	LPPL	2	9.0
texlive-fancybox	LPPL	2	9.0
texlive-fancyhdr	LPPL	2	9.0
texlive-fancyref	GPL	2	9.0
texlive-fancyvrb	LPPL	2	9.0
contenu du fichier texlive	LPPL	2	9.0
texlive-filehook	LPPL	2	9.0
texlive-finstrut	LPPL	2	9.0
texlive-fix2col	LPPL	2	9.0
texlive-fixlatvian	LPPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-float	LPPL	2	9.0
texlive-fmtcount	LPPL	2	9.0
texlive-fncychap	LPPL	2	9.0
texlive-fontawesome	LPPL	2	9.0
texlive-fontbook	LPPL	2	9.0
texlive-fonts-tlwg	GPL	2	9.0
texlive-fontspec	LPPL	2	9.0
texlive-fontware	LPPL	2	9.0
texlive-fontwrap	GPL	2	9.0
texlive-footmisc	LPPL	2	9.0
texlive-footnotehyper	LPPL	2	9.0
texlive-fp	LPPL	2	9.0
texlive-fpl	GPL	2	9.0
texlive-encadré	Droit d'auteur uniquement	2	9.0
texlive-garuda-c90	LPPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-geometry	LPPL	2	9.0
texlive-gettitlestring	LPPL	2	9.0
texlive-glyphlist	LPPL	2	9.0
texlive-graphics	LPPL	2	9.0
texlive-graphics-cfg	Domaine public	2	9.0
texlive-graphics-def	LPPL	2	9.0
texlive-grfext	LPPL	2	9.0
texlive-grffile	LPPL	2	9.0
texlive-gsftopk	GPL	2	9.0
texlive-hanging	LPPL	2	9.0
texlive-helvetic	GPL	2	9.0
texlive-hobsub	LPPL	2	9.0
texlive-hologo	LPPL	2	9.0
texlive-hycolor	LPPL	2	9.0
texlive-hyperref	LPPL	2	9.0
texlive-hyph-utf8	Droit d'auteur uniquement	2	9.0
texlive-hyphen-base	LPPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-hyphenat	LPPL	2	9.0
texlive-hyphenex	Domaine public	2	9.0
texlive-ifmtarg	LPPL	2	9.0
texlive-ifoddpape	LPPL	2	9.0
texlive-ifplatform	LPPL	2	9.0
texlive-iftex	LPPL	2	9.0
texlive-import	Domaine public	2	9.0
texlive-index	LPPL	2	9.0
texlive-infwarerr	LPPL	2	9.0
texlive-intcalc	LPPL	2	9.0
texlive-jadetex	MIT	2	9.0
texlive-jknaptx	GPL	2	9.0
texlive-kastrup	LPPL	2	9.0
texlive-kerkis	LPPL	2	9.0
texlive-knuth-lib	Knuth	2	9.0
texlive-knuth-local	Knuth	2	9.0
texlive-koma-script	LPPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-kpathsea	LGPLv2	2	9.0
texlive-kvdefinekeys	LPPL	2	9.0
texlive-kvoptions	LPPL	2	9.0
texlive-kvsetkeys	LPPL	2	9.0
texlive-l3backend	LPPL	2	9.0
texlive-l3experimental	LPPL	2	9.0
texlive-l3kernel	LPPL	2	9.0
texlive-l3packages	LPPL	2	9.0
texlive-lastpage	GPLv2	2	9.0
texlive-latex	LPPL	2	9.0
texlive-latex-fonts	LPPL	2	9.0
texlive-latex2man	LPPL	2	9.0
texlive-latexbug	LPPL	2	9.0
texlive-latexconfig	LPPL	2	9.0
texlive-letltxmacro	LPPL	2	9.0
texlive-lettrine	LPPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-lib	Artistic 2.0 et GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2 et LPPL et MIT et Public Domain et UCD et Utopia	2	9.0
texlive-linegoal	LPPL	2	9.0
texlive-lineno	LPPL	2	9.0
listes texlive	LPPL	2	9.0
liste des articles en vigueur	LPPL	2	9.0
texlive-lm	LPPL	2	9.0
texlive-lm-math	LPPL	2	9.0
texlive-ltabptch	LPPL	2	9.0
texlive-ltxcmds	LPPL	2	9.0
texlive-ltxmisc	Domaine public	2	9.0
texlive-lua-alt-getopt	MIT	2	9.0
texlive-luahbtex	GPLv2	2	9.0
texlive-lualatex-math	LPPL	2	9.0
texlive-lualibs	GPLv2	2	9.0
texlive-luaotfload	GPLv2	2	9.0
texlive-luatex	GPLv2	2	9.0
texlive-luatex85	LPPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-luatexbase	Domaine public	2	9.0
texlive-lwarp	LPPL	2	9.0
texlive-makecmds	LPPL	2	9.0
texlive-makeindex	MakeIndex	2	9.0
texlive-manfnt-font	LPPL	2	9.0
texlive-marginnote	LPPL	2	9.0
texlive-marvosym	OFL	2	9.0
texlive-mathpazo	GPL	2	9.0
texlive-mathspec	LPPL	2	9.0
texlive-mathtools	LPPL	2	9.0
texlive-mdwtools	GPL	2	9.0
texlive-mémoire	LPPL	2	9.0
texlive-metafont	Knuth	2	9.0
texlive-metalogo	LPPL	2	9.0
texlive-metapost	LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-mflogo	LPPL	2	9.0
texlive-mflogo-font	Knuth	2	9.0
texlive-mfnfss	LPPL	2	9.0
texlive-mfware	Knuth	2	9.0
texlive-microtype	LPPL	2	9.0
texlive-minitoc	LPPL	2	9.0
symbole texlive-mn	Domaine public	2	9.0
modes de vie	Domaine public	2	9.0
texlive-mparhack	GPL	2	9.0
texlive-mptopdf	LPPL	2	9.0
texlive-ms	LPPL	2	9.0
texlive-multido	LPPL	2	9.0
texlive-multirow	LPPL	2	9.0
texlive-natbib	LPPL	2	9.0
texlive-ncctools	LPPL	2	9.0
texlive-ncntrsbk	GPL	2	9.0
texlive-needspace	LPPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-newfloat	LPPL	2	9.0
texlive-newunicodechar	LPPL	2	9.0
texlive-norasi-c90	LPPL	2	9.0
texlive-notoccite	Domaine public	2	9.0
texlive-ntgclass	LPPL	2	9.0
texlive-oberdiek	LPPL	2	9.0
texlive-obsolete	Domaine public	2	9.0
texlive-overpic	LPPL	2	9.0
texlive-palatino	GPL	2	9.0
texlive-paralist	LPPL	2	9.0
texlive-parallel	LPPL	2	9.0
texlive-parskip	LPPL	2	9.0
texlive-passivetex	MIT	2	9.0
texlive-pdfcolmk	LPPL	2	9.0
texlive-pdfescape	LPPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-pdflscape	LPPL	2	9.0
texlive-pdfpages	LPPL	2	9.0
texlive-pdftex	GPL	2	9.0
texlive-pdftexcmds	LPPL	2	9.0
texlive-pgf	LPPL	2	9.0
texlive-philokalia	OFL	2	9.0
texlive-placeins	Domaine public	2	9.0
texlive-plain	LPPL	2	9.0
texlive-polyglossia	LPPL	2	9.0
texlive-powerdot	LPPL	2	9.0
texlive-preprint	LPPL	2	9.0
texlive-psfrag	psfrag	2	9.0
texlive-pslatex	LPPL	2	9.0
texlive-psnfss	LPPL	2	9.0
texlive-pspicture	LPPL	2	9.0
texlive-pst-3d	LPPL	2	9.0
texlive-pst-flèche	LPPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-pst-blur	LPPL	2	9.0
texlive-pst-coil	LPPL	2	9.0
texlive-pst-eps	LPPL	2	9.0
texlive-pst-fill	LPPL	2	9.0
texlive-pst-grad	LPPL	2	9.0
texlive-pst-math	LPPL	2	9.0
texlive-pst-node	LPPL	2	9.0
texlive-pst-plot	LPPL	2	9.0
texlive-pst-slpe	LPPL	2	9.0
texlive-pst-text	LPPL	2	9.0
texlive-pst-tools	LPPL	2	9.0
texlive-pst-tree	LPPL	2	9.0
texlive-pstricks	LPPL	2	9.0
texlive-pstricks-add	LPPL	2	9.0
texlive-ptext	LPPL	2	9.0
texlive-pxfonts	GPL	2	9.0
texlive-qstest	LPPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive- ragged2e	LPPL	2	9.0
texlive-rcs	GPL	2	9.0
texlive- realscripts	LPPL	2	9.0
texlive- refcount	LPPL	2	9.0
texlive- rerunfilecheck	LPPL	2	9.0
texlive-rsfs	Rsfs	2	9.0
texlive- sansmath	Domaine public	2	9.0
texlive- sansmathaccen t	LPPL	2	9.0
texlive-sauerj	LPPL	2	9.0
texlive- scheme-basic	Artistic 2.0 et GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2 et LPPL et MIT et Public Domain et UCD et Utopia	2	9.0
section texlive	LPPL	2	9.0
texlive-sectsty	LPPL	2	9.0
séminaire texlive	LPPL	2	9.0
texlive-sepnum	LPPL	2	9.0
texlive- setspace	Droit d'auteur uniquement	2	9.0
texlive- showexpl	LPPL	2	9.0
texlive-soul	LPPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-stackengine	LPPL	2	9.0
texlive-stmaryrd	LPPL	2	9.0
texlive-stringenc	LPPL	2	9.0
texlive-subfig	LPPL	2	9.0
texlive-subfigure	LPPL	2	9.0
texlive-svn-prov	LPPL	2	9.0
symbole texlive	GPL	2	9.0
texlive-t2	LPPL	2	9.0
texlive-tabu	LPPL	2	9.0
texlive-tabulaire	LPPL	2	9.0
texlive-tex	Knuth	2	9.0
texlive-tex-gyre	LPPL	2	9.0
texlive-tex-gyre-math	LPPL	2	9.0
texlive-tex-ini-files	Domaine public	2	9.0
texlive-tex4ht	LPPL	2	9.0
texlive-texlive-common-doc	Artistic 2.0 et GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2 et LPPL et MIT et Public Domain et UCD et Utopia	Sans objet	9.0
texlive-texlive-docindex	LPPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-texlive-fr	LPPL	2	9.0
texlive-texlive-msg-translations	LPPL	2	9.0
texlive-texlive-scripts	LPPL	2	9.0
texlive-texlive-scripts-extra	GPL et LPPL et domaine public	2	9.0
texlive-texlive.infra	LPPL	2	9.0
texlive-textcase	LPPL	2	9.0
texlive-textpos	GPL	2	9.0
texlive-threeparttable	Trois tableaux	2	9.0
texlive-thumbpdf	LPPL	2	9.0
texlive-times	GPL	2	9.0
texlive-tipa	LPPL	2	9.0
texlive-titlesec	LPPL	2	9.0
texlive-titling	LPPL	2	9.0
texlive-tocloft	LPPL	2	9.0
texlive-tools	LPPL	2	9.0
texlive-translator	LPPL ou GPL	2	9.0
texlive-trimspaces	LPPL	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-txfonts	GPL	2	9.0
texlive-type1cm	LPPL	2	9.0
texlive-typehtml	LPPL	2	9.0
texlive-ucharcat	LPPL	2	9.0
texlive-ucharclasses	Domaine public	2	9.0
texlive-ucs	LPPL	2	9.0
texlive-uhc	LPPL	2	9.0
texlive-ulem	Droit d'auteur uniquement	2	9.0
texlive-underscore	LPPL	2	9.0
texlive-unicode-data	LPPL et Unicode	2	9.0
texlive-unicode-math	LPPL	2	9.0
texlive-uniquecounter	LPPL	2	9.0
texlive-unisugar	LPPL	2	9.0
texlive-updmap-map	Domaine public	2	9.0
texlive-upquote	LPPL	2	9.0
texlive-url	LPPL	2	9.0
texlive-utopia	Utopie	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-varwidth	LPPL	2	9.0
texlive-wadalab	Wadalab	2	9.0
texlive-was	LPPL	2	9.0
texlive-wasy	Domaine public	2	9.0
texlive-wasy-type1	Domaine public	2	9.0
texlive-wasysym	LPPL	2	9.0
texlive-wrapfig	LPPL	2	9.0
texlive-xcolor	LPPL	2	9.0
texlive-xdvi	MIT	2	9.0
texlive-xecjk	LPPL	2	9.0
texlive-xecolor	LPPL	2	9.0
texlive-xecyr	LPPL	2	9.0
texlive-xeindex	LPPL	2	9.0
texlive-xepersian	LPPL	2	9.0
texlive-xearch	LPPL	2	9.0
texlive-xetex	MIT	2	9.0
texlive-xetex-itrans	LPPL	2	9.0
texlive-xetex-pstricks	Domaine public	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
texlive-xetex-tibetan	LPPL	2	9.0
texlive-xetexconfig	LPPL	2	9.0
texlive-xetexfontinfo	ASL 2.0	2	9.0
texlive-xifthen	LPPL	2	9.0
texlive-xkeyval	LPPL	2	9.0
texlive-xtxtra	LPPL	2	9.0
texlive-xmltex	LPPL	2	9.0
texlive-xmltexconfig	LPPL	2	9.0
texlive-xstring	LPPL	2	9.0
texlive-xtab	LPPL	2	9.0
texlive-xunicode	LPPL	2	9.0
texlive-zapfchan	GPL	2	9.0
texlive-zapfding	GPL	2	9.0
texlive-zref	LPPL	2	9.0
tftp	BSD	2	9.0
serveur tftp	BSD	2	9.0
thai-scalable-fonts-common	GPLv2 et Bitstream Vera	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
thai-scalable-garuda-fonts	GPLv2 et Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-kinnari-fonts	GPLv2 et Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-loma-fonts	GPLv2 et Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-norasi-fonts	GPLv2 et Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-purisa-fonts	GPLv2 et Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-sawasdee-fonts	GPLv2 et Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-tlwgmono-fonts	GPLv2 et Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-tlwgtypewriter-fonts	GPLv2 et Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-tlwgtypist-fonts	GPLv2 et Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-tlwgtypo-fonts	GPLv2 et Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-umpush-fonts	GPLv2 et Bitstream Vera	2	9.0
polices de caractères thai-scalable-waree	GPLv2 et Bitstream Vera	2	9.0
outils théoriques	BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
thermique	GPLv2	2	9.0
oiseau-tonnerre	MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2	3	9.2
tigervnc	GPLv2	2	9.0
tigervnc-icons	GPLv2	2	9.0
tigervnc-license	GPLv2	2	9.0
tigervnc-selinux	GPLv2	2	9.0
tigervnc-server	GPLv2	2	9.0
tigervnc-server-minimal	GPLv2	2	9.0
tigervnc-server-module	GPLv2	2	9.0
tinycdb	Domaine public	2	9.0
tk	TCL	2	9.0
tk-devel	TCL	2	9.0
tlog	GPLv2	2	9.0
tmpwatch	GPLv2	2	9.0
tog-pegasus	MIT	2	9.0
tog-pegasus-libs	MIT	2	9.0
armoire tokyoïte	LGPLv2	4	9.0
tomate	ASL 2.0	4	9.2

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
tomcat-admin-webapps	ASL 2.0	4	9.2
tomcat-docs-webapp	ASL 2.0	Sans objet	9.2
tomcat-el-3.0-api	ASL 2.0	4	9.2
tomcat-jsp-2.3-api	ASL 2.0	4	9.2
tomcat-lib	ASL 2.0	4	9.2
tomcat-servlet-4.0-api	ASL 2.0	4	9.2
tomcat-webapps	ASL 2.0	4	9.2
boîte à outils	ASL 2.0	4	9.0
boîte à outils-tests	ASL 2.0	4	9.0
totem	GPLv2 avec exceptions	2	9.0
totem-pl-parser	LGPLv2	2	9.0
totem-vidéo-filmage	GPLv2 avec exceptions	2	9.0
tpm2-abrmd	BSD	4	9.0
tpm2-abrmd-selinux	BSD	2	9.0
tpm2-pkcs11	BSD	2	9.0
tpm2-pkcs11-tools	BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
tpm2-tools	BSD	2	9.0
tracer-common	GPLv2	2	9.0
traqueur	GPLv2	2	9.0
mineurs-traceurs	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
ttmkfdir	LGPLv2	2	9.0
tuned-gtk	GPLv2	2	9.0
profils accordés-atomiques	GPLv2	2	9.0
tuned-profiles-mssql	GPLv2	2	9.0
profils accordés-oracle	GPLv2	2	9.0
tuned-profiles-postgresql	GPLv2	2	9.1
profils accordés - échelle de spectre	GPLv2	2	9.0
tuned-utils	GPLv2	2	9.0
twolame	LGPLv2	2	9.0
twolame-libs	LGPLv2	2	9.0
tzdata-java	Domaine public	2	9.0
ucs-miscfixed-fonts	Domaine public	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
ucx	BSD	2	9.0
ucx-cma	BSD	2	9.0
ucx-devel	BSD	2	9.0
ucx-ib	BSD	2	9.0
ucx-rdmacm	BSD	2	9.0
udftools	GPLv2	2	9.0
udica	GPLv3	4	9.0
udisks2	GPLv2	4	9.0
udisks2-iscsi	LGPLv2	4	9.0
udisks2-lsm	LGPLv2	4	9.0
udisks2-lvm2	LGPLv2	4	9.0
non consolidé	BSD	2	9.0
unbound-libs	BSD	2	9.0
unicode-ucd	MIT	2	9.0
univocity-parsers	ASL 2.0	2	9.0
unixODBC	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
faucheur	GPLv2	4	9.0
uresced	LGPLv2	2	9.0
vue d'url	GPLv2	2	9.0
urw-base35-bookman-fonts	AGPLv3	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
urw-base35-c059-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-d050000l-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-fonts-common	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-gothic-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-nimbus-roman-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-nimbus-sans-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-p052-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-z003-fonts	AGPLv3	2	9.0
usbguard	GPLv2	2	9.0
usbguard-dbus	GPLv2	2	9.0
notificateur usbguard	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
usbguard-selinux	GPLv2	2	9.0
outils de sauvegarde	GPLv2	2	9.0
usbredir	LGPLv2	4	9.0
serveur usbredir	GPLv2	4	9.2
usermode-gtk	GPLv2	2	9.0
utf8proc	Unicode et MIT	2	9.0
uuid	MIT	2	9.0
uuid-c	MIT	2	9.0
uuid-dce	MIT	2	9.0
uuidd	GPLv2	2	9.0
valgrind	GPLv2	2	9.0
valgrind-devel	GPLv2	2	9.0
vernis	BSD	2	9.0
varnish-docs	BSD	Sans objet	9.0
varnish-modules	BSD	2	9.0
vim-common	Vim et MIT	2	9.0
vim amélioré	Vim et MIT	2	9.0
vim-X11	Vim et MIT	2	9.0
virt-install	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
virt-manager	GPLv2	2	9.0
virt-manager-common	GPLv2	2	9.0
virt-p2v	GPLv2	2	9.0
virt-top	GPLv2	2	9.0
virt-v2v	GPLv2	2	9.0
virt-v2v-bash-completion	GPLv2	2	9.0
virt-viewer	GPLv2	2	9.0
virt-who	GPLv2 et LGPLv3	2	9.0
virt-win-reg	GPLv2	2	9.0
virtio-win	BSD-3-Clause, Apache-2.0 et GPLv2	2	9.0
virtiofsd	ASL 2.0 et BSD	2	9.0
voikko-fi	GPLv2	2	9.0
clé_volume	GPLv2	2	9.0
volume_key-libs	GPLv2	2	9.0
vsftpd	GPLv2 avec exceptions	2	9.0
profil vte	GPLv3	2	9.0
vte291	LGPLv3 et MIT	2	9.0
vulkan-headers	ASL 2.0	1	9.0
vulkan-loader	ASL 2.0	1	9.0
vulkan-loader-devel	ASL 2.0	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
vulkan-tools	ASL 2.0	4	9.0
couches de validation vulkan	ASL 2.0	4	9.0
WALinuxAgent	ASL 2.0	4	9.0
WALinuxAgent-udev	ASL 2.0	4	9.0
chien de garde	GPLv2	2	9.0
wavpack	BSD	2	9.0
wayland-devel	MIT	2	9.0
wayland-protocols-devel	MIT	2	9.0
wayland-utils	MIT	2	9.0
tuyau d'échappement	MIT	2	9.0
web-assets-filesystem	Domaine public	2	9.0
webkit2gtk3	LGPLv2	4	9.0
webkit2gtk3-devel	LGPLv2	4	9.0
webkit2gtk3-jsc	LGPLv2	4	9.0
webkit2gtk3-jsc-devel	LGPLv2	4	9.0
webrtc-audio-processing	BSD et MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
weldr-client	ASL 2.0	2	9.0
wget	GPLv3	2	9.0
whois	GPLv2	2	9.0
whois-nls	GPLv2	2	9.0
outils pour garde-corps	GPLv2	4	9.0
plombier	MIT	4	9.0
wireplumber-libs	MIT	2	9.0
wireshark	GPL	2	9.0
wireshark-cli	GPL	2	9.0
woff2	MIT	2	9.0
wpebackend-fdo	BSD	4	9.0
wsmancli	BSD	2	9.0
x3270-x11	BSD	2	9.0
xalan-j2	ASL 2.0 et W3C	2	9.0
xapian-core	GPLv2	2	9.0
xapian-core-libs	GPLv2	2	9.0
Xaw3d	MIT	2	9.0
xcb-util	MIT	2	9.0
xcb-util-image	MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
xcb-util-keysyms	MIT	2	9.0
xcb-util-renderutil	MIT	2	9.0
xcb-util-wm	MIT	2	9.0
xdg-dbus-proxy	LGPLv2	2	9.0
xdg-desktop-portal	LGPLv2	2	9.0
xdg-desktop-portal-gnome	LGPLv2	2	9.1
xdg-desktop-portal-gtk	LGPLv2	2	9.0
xdg-user-dirs	GPLv2 et MIT	2	9.0
xdg-user-dirs-gtk	GPL	2	9.0
xdg-utils	MIT	2	9.0
xdp-tools	GPLv2	4	9.0
xerces-j2	ASL 2.0 et W3C	2	9.0
xfsprogs-devel	GPL et LGPLv2	2	9.0
xfsprogs-xfs_scrub	GPL et LGPLv2	2	9.0
xhtml1-dtds	W3C	2	9.0
xhtml2fo-style-xsl	Droit d'auteur uniquement	2	9.0
xkbcomp	MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
xkeyboard-config	MIT	2	9.0
xkeyboard-config-devel	MIT	2	9.0
xml-common	GPL	2	9.0
xml-commons-apis	ASL 2.0, W3C et domaine public	2	9.0
xml-commons-resolver	ASL 2.0	2	9.0
xmlrpc-c	BSD et MIT	2	9.0
xmlrpc-c-client	BSD et MIT	2	9.0
xmlsec1	MIT	4	9.0
xmlsec1-nss	MIT	4	9.0
xmlsec1-openssl	MIT	4	9.0
xmlstarlet	MIT	2	9.1
xmlto	GPLv2	2	9.0
xmlto-tex	GPLv2	2	9.0
xmlto-xhtml	GPLv2	2	9.0
xorg-x11-drivers	MIT	4	9.0
xorg-x11-drv-dummy	MIT	4	9.0
xorg-x11-drv-evdev	MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
xorg-x11-drv-fbdev	MIT	4	9.0
xorg-x11-drv-libinput	MIT	2	9.0
xorg-x11-drv-v4l	MIT	4	9.0
xorg-x11-drv-vmware	MIT	4	9.0
xorg-x11-drv-wacom	GPLv2	2	9.0
xorg-x11-drv-wacom-serial-support	GPLv2	2	9.0
xorg-x11-fonts-100dpi	MIT et Lucida et domaine public	2	9.0
xorg-x11-fonts-75dpi	MIT et Lucida et domaine public	2	9.0
xorg-x11-fonts-cyrillic	MIT et Lucida et domaine public	2	9.0
xorg-x11-fonts-ethiopic	MIT et Lucida et domaine public	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi	MIT et Lucida et domaine public	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi	MIT et Lucida et domaine public	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-100dpi	MIT et Lucida et domaine public	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-75dpi	MIT et Lucida et domaine public	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-100dpi	MIT et Lucida et domaine public	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-75dpi	MIT et Lucida et domaine public	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-100dpi	MIT et Lucida et domaine public	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-75dpi	MIT et Lucida et domaine public	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-100dpi	MIT et Lucida et domaine public	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-75dpi	MIT et Lucida et domaine public	2	9.0
xorg-x11-fonts-misc	MIT et Lucida et domaine public	2	9.0
xorg-x11-fonts-Type1	MIT et Lucida et domaine public	2	9.0
xorg-x11-proto-devel	MIT	2	9.0
xorg-x11-server-common	MIT	4	9.0
xorg-x11-server-utils	MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
xorg-x11-server-Xdmx	MIT	4	9.0
xorg-x11-server-Xephyr	MIT	4	9.0
xorg-x11-server-Xnest	MIT	4	9.0
xorg-x11-server-Xorg	MIT	4	9.0
xorg-x11-server-Xvfb	MIT et GPLv2	4	9.0
xorg-x11-server-Xwayland	MIT	2	9.0
xorg-x11-utils	MIT	2	9.0
xorg-x11-xauth	MIT	2	9.0
xorg-x11-xbitmaps	MIT	4	9.0
xorg-x11-xinit	MIT	2	9.0
xorg-x11-xinit-session	MIT	2	9.0
xorriso	GPLv2	2	9.0
xrestop	GPLv2	2	9.0
xsane	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
xsane-common	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
xterm	MIT	2	9.0
xterm-resize	MIT	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
xxhash	BSD et GPLv2	4	9.1
xxhash-libs	BSD	4	9.1
xz-devel	Domaine public	2	9.0
xz-java	Domaine public	2	9.0
xz-lzma-compat	Domaine public	2	9.0
yajl	CSI	4	9.0
yara	BSD-3-Clause	4	9.1
ronronnement	LGPLv2 et ASL 2.0 et GPLv2	2	9.0
yelp-libs	LGPLv2 et ASL 2.0 et GPLv2	2	9.0
yelp-tools	GPLv2	2	9.0
yelp-xsl	LGPLv2 et GPLv2	2	9.0
zénitude	LGPLv2	2	9.0
zlib-devel	zlib et Boost	2	9.0
générateur de zram	MIT	2	9.0
zziplib	LGPLv2 ou MPLv1.1	4	9.0
zziplib-utils	LGPLv2 ou MPLv1.1	4	9.0

2.2.1. Modules AppStream

Le tableau suivant répertorie les paquets du référentiel AppStream par module et par flux. Notez que tous les paquets du dépôt AppStream ne sont pas distribués au sein d'un module. Pour connaître tous les paquets du référentiel AppStream, voir [Section 2.2, « Le référentiel AppStream »](#).

Module	Flux	Niveau de compatibilité de l'application	Emballages
cornemuseur	3.8	3	apache-commons-cli, apache-commons-codec, apache-commons-io, apache-commons-lang3, atinject, cdi-api, google-guice, guava, httpcomponents-client, httpcomponents-core, jakarta-annotations, jansi, jansi-debuginfo, jansi-debugsource, jcl-over-slf4j, jsr-305, maven, maven-lib, maven-openjdk11, maven-openjdk17, maven-openjdk8, maven-resolver, maven-shared-utils, maven-wagon, plexus-cipher, plexus-classworlds, plexus-containers, plexus-containers-component-annotations, plexus-interpolation, plexus-sec-dispatcher, plexus-utils, sisu, slf4j
nginx	1.22	3	nginx, nginx-all-modules, nginx-core, nginx-core-debuginfo, nginx-debuginfo, nginx-debugsource, nginx-filesystem, nginx-mod-devel, nginx-mod-http-image-filter, nginx-mod-http-image-filter-debuginfo, nginx-mod-http-perl, nginx-mod-http-perl-debuginfo, nginx-mod-http-xslt-filter, nginx-mod-http-xslt-filter-debuginfo, nginx-mod-mail, nginx-mod-mail-debuginfo, nginx-mod-stream, nginx-mod-stream-debuginfo
nodejs	18	3	nodejs, nodejs-debuginfo, nodejs-debugsource, nodejs-devel, nodejs-docs, nodejs-full-i18n, nodejs-nodemon, nodejs-packaging, nodejs-packaging-bundler, npm
php	8.1	3	apcu-panel, php, php-bcmath, php-bcmath-debuginfo, php-cli, php-cli-debuginfo, php-common, php-common-debuginfo, php-dba, php-dba-debuginfo, php-dbg, php-dbg-debuginfo, php-debuginfo, php-debugsource, php-devel, php-embedded, php-embedded-debuginfo, php-enchanted, php-enchanted-debuginfo, php-ffi, php-ffi-debuginfo, php-fpm, php-fpm-debuginfo, php-gd, php-gd-debuginfo, php-gmp, php-gmp-debuginfo, php-intl, php-intl-debuginfo, php-ldap, php-ldap-debuginfo, php-mbstring, php-mbstring-debuginfo, php-mysqlnd, php-mysqlnd-debuginfo, php-odbc, php-odbc-debuginfo, php-opcache, php-opcache-debuginfo, php-pdo, php-pdo-debuginfo, php-pecl-apcu, php-pecl-apcu-debuginfo, php-pecl-apcu-debugsource, php-pecl-apcu-devel, php-pecl-rrd, php-pecl-rrd-debuginfo, php-pecl-rrd-debugsource, php-pecl-xdebug3, php-pecl-xdebug3-debuginfo, php-pecl-xdebug3-debugsource, php-pecl-zip, php-pecl-zip-debuginfo, php-pecl-zip-debugsource, php-pgsql, php-pgsql-debuginfo, php-process, php-process-debuginfo, php-snmp, php-snmp-debuginfo, php-soap, php-soap-debuginfo, php-xml, php-xml-debuginfo

Module	Flux	Niveau de compatibilité de l'application	Emballages
postgresql	15		pg_repack, pg_repack-debuginfo, pg_repack-debugsource, pgaudit, pgaudit-debuginfo, pgaudit-debugsource, postgres-decoderbufs, postgres-decoderbufs-debuginfo, postgres-decoderbufs-debugsource, postgresql, postgresql-contrib, postgresql-contrib-debuginfo, postgresql-debuginfo, postgresql-debugsource, postgresql-docs, postgresql-docs-debuginfo, postgresql-plperl, postgresql-plperl-debuginfo, postgresql-plpython3, postgresql-plpython3-debuginfo, postgresql-pltcl, postgresql-pltcl-debuginfo, postgresql-private-devel, postgresql-private-libs, postgresql-private-libs-debuginfo, postgresql-server, postgresql-server-debuginfo, postgresql-server-devel, postgresql-server-devel-debuginfo, postgresql-static, postgresql-test, postgresql-test-debuginfo, postgresql-test-rpm-macros, postgresql-upgrade, postgresql-upgrade-debuginfo, postgresql-upgrade-devel, postgresql-upgrade-devel-debuginfo
rubis	3.1	3	ruby, ruby-bundled-gems, ruby-bundled-gems-debuginfo, ruby-debuginfo, ruby-debugsource, ruby-default-gems, ruby-devel, ruby-doc, ruby-libs, ruby-libs-debuginfo, rubygem-bigdecimal, rubygem-bigdecimal-debuginfo, rubygem-bundler, rubygem-io-console, rubygem-io-console-debuginfo, rubygem-irb, rubygem-json, rubygem-json-debuginfo, rubygem-minitest, rubygem-mysql2, rubygem-mysql2-debuginfo, rubygem-mysql2-debugsource, rubygem-mysql2-doc, rubygem-pg, rubygem-pg-debuginfo, rubygem-pg-debugsource, rubygem-pg-doc, rubygem-power_assert, rubygem-psych, rubygem-psych-debuginfo, rubygem-rake, rubygem-rbs, rubygem-rbs-debuginfo, rubygem-rdoc, rubygem-rexml, rubygem-rss, rubygem-test-unit, rubygem-typeprof, rubygems, rubygems-devel

2.3. LE RÉFÉRENTIEL CODEREADY LINUX BUILDER

Le dépôt *CodeReady Linux Builder* contient des paquets supplémentaires à l'usage des développeurs. Ce dépôt est disponible avec tous les abonnements Red Hat Enterprise Linux mais n'a pas besoin d'être activé sur vos déploiements d'exécution. Les paquetages inclus dans le référentiel CodeReady Linux Builder ne sont pas pris en charge. Pour plus d'informations, voir [Comment activer et utiliser le contenu de CodeReady Linux Builder](#).

Le tableau suivant répertorie tous les paquets du référentiel CodeReady Linux Builder ainsi que leur licence.

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
accel-config-devel	LGPLv2	9.0
accountsservice-devel	GPLv3	9.0
adwaita-icon-theme-devel	LGPLv3 ou CC-BY-SA	9.0
anaconda-widgets-devel	GPLv2 et MIT	9.1
anthy-unicode-devel	LGPLv2 et GPLv2 et domaine public	9.1
antlr-C	ANTLR-PD	9.0
apache-commons-beanutils	ASL 2.0	9.0
apache-commons-collections	ASL 2.0	9.0
apache-commons-compress	ASL 2.0	9.0
appstream-compose	GPLv2 et LGPLv2	9.0
appstream-compose-devel	GPLv2 et LGPLv2	9.0
appstream-devel	GPLv2 et LGPLv2	9.0
appstream-qt	GPLv2 et LGPLv2	9.0
appstream-qt-devel	GPLv2 et LGPLv2	9.0
aqute-bnd	ASL 2.0 ou EPL-2.0	9.0
aqute-bndlib	ASL 2.0 ou EPL-2.0	9.0
asciidoc-doc	GPL et GPLv2	9.0
aspell	LGPLv2 et LGPLv2 et GPLv2 et BSD	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
aspell-devel	LGPLv2 et LGPLv2 et GPLv2 et BSD	9.0
atkmm-devel	LGPLv2	9.0
atkmm-doc	LGPLv2	9.0
augeas-devel	LGPLv2	9.0
autotrace	GPLv2 et LGPLv2	9.0
avahi-compat-howl	LGPLv2	9.0
avahi-compat-howl-devel	LGPLv2	9.0
avahi-compat-libdns_sd	LGPLv2	9.0
avahi-compat-libdns_sd-devel	LGPLv2	9.0
avahi-devel	LGPLv2	9.0
babel-doc	BSD	9.0
babl-devel	LGPLv3 et GPLv3	9.0
babl-devel-docs	LGPLv3 et GPLv3	9.0
bash-devel	GPLv3	9.0
bcc-devel	ASL 2.0	9.0
bcc-doc	ASL 2.0	9.0
beust-jcommander	ASL 2.0	9.0
bind-devel	MPLv2.0	9.0
bind-doc	MPLv2.0	9.1
bind-libs	MPLv2.0	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
bison-devel	GPLv3	9.0
blas-devel	BSD	9.0
blas64_	BSD	9.0
bluez-libs-devel	GPLv2	9.0
boost-b2	Boost, MIT et Python	9.0
boost-build	Boost, MIT et Python	9.0
boost-doc	Boost, MIT et Python	9.0
boost-doctools	Boost, MIT et Python	9.0
exemples d'amélioration	Boost, MIT et Python	9.0
boost-graph-mpich	Boost, MIT et Python	9.0
boost-graph-openmpi	Boost, MIT et Python	9.0
boost-mpich	Boost, MIT et Python	9.0
boost-mpich-devel	Boost, MIT et Python	9.0
boost-mpich-python3	Boost, MIT et Python	9.0
boost-openmpi	Boost, MIT et Python	9.0
boost-openmpi-devel	Boost, MIT et Python	9.0
boost-openmpi-python3	Boost, MIT et Python	9.0
boost-statique	Boost, MIT et Python	9.0
brasero-devel	GPLv3	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
brasero-libs	GPLv3	9.0
brlapi-devel	LGPLv2	9.0
byte-buddy-agent	ASL 2.0	9.0
cairomm-devel	LGPLv2	9.0
cairomm-doc	LGPLv2	9.0
capstone-devel	BSD	9.2
capstone-java	BSD	9.2
catatonit	GPLv3	9.1
cglib	ASL 2.0 et BSD	9.0
cifs-utils-devel	GPLv3	9.2
clucene-core-devel	LGPLv2 ou ASL 2.0	9.0
color-devel	GPLv2 et LGPLv2	9.0
colord-devel-docs	GPLv2 et LGPLv2	9.0
colord-gtk-devel	LGPLv2	9.0
corosync-vqsim	BSD	9.0
corosynclib	BSD	9.0
cppunit	LGPLv2	9.0
cppunit-devel	LGPLv2	9.0
cracklib-devel	LGPLv2	9.0
crash-devel	GPLv3	9.0
createrepo_c-devel	GPLv2	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
criu-devel	GPLv2	9.0
cryptsetup-devel	GPLv2 et LGPLv2	9.0
Cunit-devel	LGPLv2	9.0
cups-filtres-devel	LGPLv2 et MIT	9.0
cxl-devel	LGPLv2	9.2
daxctl-devel	LGPLv2	9.0
dblatex	GPLv2 et GPLv2 et LPPL et DMIT et Domaine public	9.0
dconf-devel	LGPLv2 et GPLv2 et GPLv3	9.0
dejaggu	GPLv3	9.0
aide au développement	GPLv3	9.0
devhelp-devel	GPLv3	9.0
device-mapper-devel	LGPLv2	9.0
device-mapper-event-devel	LGPLv2	9.0
device-mapper-multipath-devel	GPLv2	9.0
docbook-style-dsssl	DMIT	9.0
docbook-utils	GPLv2	9.0
docbook2X	MIT	9.0
docbook5-schemas	Librement redistribuable sans restriction	9.0
dotconf-devel	LGPLv2	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
dotnet-sdk-6.0-source-built-artifacts	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	9.0
dotnet-sdk-7.0-source-built-artifacts	MIT et ASL 2.0 et BSD et LGPLv2 et CC-BY et CC0 et MS-PL et EPL-1.0 et GPL et GPLv2 et ISC et OFL et zlib	9.1
double-conversion-devel	BSD	9.0
pigeonnier	MIT et LGPLv2	9.0
dovecot-devel	MIT et LGPLv2	9.0
doxygène	GPL	9.0
doxygen-doxywizard	GPL	9.0
doxygen-latex	GPL	9.0
dyninst-devel	LGPLv2	9.0
dyninst-doc	LGPLv2	9.0
dyninst-testsuite	LGPLv2	9.0
easymock	ASL 2.0	9.0
edk2-aarch64	BSD-2-Clause-Patent et OpenSSL	9.0
edk2-ovmf	BSD-2-Clause-Patent et OpenSSL	9.0
edk2-tools	BSD-2-Clause-Patent	9.2
edk2-tools-doc	BSD-2-Clause-Patent	9.2
efivar-devel	LGPLv2	9.0
eglexternalplatform-devel	MIT	9.0
eigen3-devel	ASL 2.0 et MPLv2.0 et LGPLv2 et BSD et Minpack	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
emacs-cython-mode	ASL 2.0	9.0
enchant-devel	LGPLv2	9.0
enchant2-devel	LGPLv2	9.0
evolution-devel	GPLv2 et GFDL	9.0
pile d'exécution	GPLv2	9.0
exempi-devel	BSD	9.0
exiv2-devel	GPLv2	9.0
exiv2-doc	GPLv2	9.0
fdk-aac-free-devel	FDK-AAC	9.1
felix-utils	ASL 2.0	9.0
fftw-doc	GPLv2	9.0
fichier-devel	BSD	9.0
flac	BSD et GPLv2 et GFDL	9.0
flac-devel	BSD et GPLv2 et GFDL	9.0
flatpak	LGPLv2	9.0
flatpak-devel	LGPLv2	9.0
flatpak-session-helper	LGPLv2	9.0
flexiblas-devel	GPLv3 avec exceptions, LGPLv2 et BSD	9.0
flexiblas-netlib64	GPLv3 avec exceptions, LGPLv2 et BSD	9.0
flexiblas-openblas-openmp64	GPLv3 avec exceptions, LGPLv2 et BSD	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
flite-devel	MIT	9.0
fltk-devel	LGPLv2 avec exceptions	9.0
fontawesome-fonts-web	OFL et MIT	9.0
fontconfig-devel-doc	MIT, domaine public et UCD	9.0
fontforge	GPLv3	9.0
fonts-rpm-macros	GPLv3	9.0
freeipmi-devel	GPLv3	9.0
freeradius-mysql	GPLv2 et LGPLv2	9.2
freeradius-perl	GPLv2 et LGPLv2	9.2
freeradius-postgresql	GPLv2 et LGPLv2	9.2
freeradius-rest	GPLv2 et LGPLv2	9.2
freeradius-sqlite	GPLv2 et LGPLv2	9.2
freeradius-unixODBC	GPLv2 et LGPLv2	9.2
freerdp-devel	ASL 2.0	9.0
fstrm-devel	MIT	9.0
fstrm-utils	MIT	9.0
fuse-devel	LGPLv2	9.0
fwupd-devel	LGPLv2	9.0
gc-devel	BSD	9.0
gcc-plugin-devel	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
gdbm	GPLv3	9.0
gdbm-devel	GPLv3	9.0
gdk-pixbuf2-xlib	LGPLv2	9.0
gdk-pixbuf2-xlib-devel	LGPLv2	9.0
gdm-devel	GPLv2	9.0
gdm-pam-extensions-devel	GPLv2	9.0
gegl04-devel	LGPLv3	9.0
geoclue2-demos	GPLv2	9.0
geoclue2-devel	GPLv2	9.0
ghostscript	AGPLv3	9.0
ghostscript-tools-fonts	AGPLv3	9.0
ghostscript-tools-printing	AGPLv3	9.0
giflib-devel	MIT	9.0
gjs-devel	MIT et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2) et MPLv2.0 et MPLv1.1 et BSD et GPLv2 et GPLv3 et LGPLv2 et AFL et ASL 2.0	9.0
glade-devel	GPLv2 et LGPLv2	9.0
glib2-static	LGPLv2	9.0
glibc-benchtests	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	9.0
glibc-nss-devel	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
glibc-statique	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	9.0
glibmm24-devel	LGPLv2	9.0
glibmm24-doc	LGPLv2	9.0
glm-devel	MIT	9.0
glm-doc	MIT	9.0
glslang	BSD et GPLv3 et ASL 2.0	9.0
glslang-devel	BSD et GPLv3 et ASL 2.0	9.1
gnome-bluetooth	GPLv2	9.0
gnome-bluetooth-libs-devel	LGPLv2	9.0
gnome-menus-devel	LGPLv2	9.0
gnu-efi-compat	BSD	9.0
gnu-efi-devel	BSD	9.0
gobject-introspection-devel	GPLv2 et LGPLv2 et MIT	9.0
golang-github-cpuguy83-md2man	MIT	9.2
google-noto-sans-cjk-jp-fonts	OFL	9.0
google-noto-sans-symbols2-fonts	OFL	9.1
gpgme-devel	LGPLv2 et GPLv3	9.0
gpgmepp-devel	LGPLv2 et GPLv3	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
graphviz-devel	EPL-1.0	9.0
graphviz-gd	EPL-1.0	9.0
grilo	LGPLv2	9.0
grilo-devel	LGPLv2	9.0
gsm-devel	MIT	9.0
gspell-devel	LGPLv2	9.0
gspell-doc	LGPLv2	9.0
gstreamer1- plugins-bad-free- devel	LGPLv2 et LGPLv2	9.0
gtk-doc	GPLv2 et GFDL	9.0
gtk3-devel-docs	LGPLv2	9.0
gtkmm30-devel	LGPLv2	9.0
gtkmm30-doc	LGPLv2	9.0
gtksourceview4- devel	LGPLv2	9.0
gtkspell3	GPLv2	9.0
gtkspell3-devel	GPLv2	9.0
gvfs	GPLv3 et LGPLv2 et BSD et MPLv2.0	9.0
help2man	GPLv3	9.0
hesiod-devel	MIT	9.0
hivex-devel	LGPLv2	9.0
http-parser-devel	MIT	9.0
ibus-devel	LGPLv2	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
ibus-devel-docs	LGPLv2	9.0
ima-evm-utils-devel	GPLv2	9.0
imath-devel	BSD	9.0
inih-devel	BSD	9.1
intel-cmt-cat-devel	BSD	9.0
iproute-devel	GPLv2	9.0
ipset-devel	GPLv2	9.0
irssi-devel	GPLv2	9.0
jakarta-servlet	(EPL-2.0 ou GPLv2 avec exceptions) et ASL 2.0	9.0
jansson-devel	MIT	9.0
jasper-devel	JasPer	9.0
java-1.8.0-openjdk-demo-fastdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib	9.0
java-1.8.0-openjdk-demo-slowdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib	9.0
java-1.8.0-openjdk-devel-fastdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib	9.0
java-1.8.0-openjdk-devel-slowdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib	9.0
java-1.8.0-openjdk-fastdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
java-1.8.0-openjdk-headless-fastdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib	9.0
java-1.8.0-openjdk-headless-slowdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib	9.0
java-1.8.0-openjdk-slowdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib	9.0
java-1.8.0-openjdk-src-fastdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib	9.0
java-1.8.0-openjdk-src-slowdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib	9.0
java-11-openjdk-demo-fastdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-11-openjdk-demo-slowdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-11-openjdk-devel-fastdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-11-openjdk-devel-slowdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-11-openjdk-fastdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-11-openjdk-headless-fastdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
java-11-openjdk-headless-slowdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-11-openjdk-jmods-fastdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-11-openjdk-jmods-slowdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-11-openjdk-slowdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-11-openjdk-src-fastdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-11-openjdk-src-slowdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-11-openjdk-static-libs-fastdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-11-openjdk-static-libs-slowdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-17-openjdk-demo-fastdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-17-openjdk-demo-slowdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-17-openjdk-devel-fastdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
java-17-openjdk-devel-slowdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-17-openjdk-fastdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-17-openjdk-headless-fastdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-17-openjdk-headless-slowdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-17-openjdk-jmods-fastdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-17-openjdk-jmods-slowdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-17-openjdk-slowdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-17-openjdk-src-fastdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-17-openjdk-src-slowdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-17-openjdk-static-libs-fastdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0
java-17-openjdk-static-libs-slowdebug	ASL 1.1 et ASL 2.0 et BSD et BSD avec publicité et GPL et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et IJG et LGPLv2 et MIT et MPLv2.0 et Domaine public et W3C et zlib et ISC et FTL et RSA	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
javapackages-generators	BSD	9.0
javapackages-local	BSD	9.0
jbig2dec-devel	AGPLv3	9.2
jbigkit-devel	GPLv2	9.0
jitterentropy-devel	BSD ou GPLv2	9.0
jmc	UPL ou BSD	9.2
jmc-core	UPL ou BSD	9.2
jq-devel	MIT et ASL 2.0 et CC-BY et GPLv3	9.0
json-c-devel	MIT	9.0
json-c-doc	MIT	9.0
Judy-devel	LGPLv2	9.0
kernel-cross-headers	GPLv2 et Redistribuable, aucune modification autorisée	9.0
kernel-tools-libs-devel	GPLv2	9.0
keybinder3-devel	MIT	9.0
keybinder3-doc	MIT	9.0
kmod-devel	GPLv2	9.0
ksc	GPLv2	9.0
ladspa	LGPLv2	9.0
ladspa-devel	LGPLv2	9.0
boiteux-devel	GPLv2	9.0
lapack-devel	BSD	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
lapack-static	BSD	9.0
lapack64_	BSD	9.0
lasso-devel	GPLv2	9.0
latex2html	GPLv2	9.0
ldns-devel	BSD	9.0
ldns-doc	BSD	9.1
ldns-utils	BSD	9.1
leptonica-devel	Leptonica	9.0
liba52-devel	GPLv2	9.0
libbigail	ASL 2.0	9.2
libao-devel	GPLv2	9.0
libappstream-glib-devel	LGPLv2	9.0
libarchive-devel	BSD	9.0
libassuan-devel	LGPLv2 et GPLv3	9.0
libasyncns-devel	LGPLv2	9.0
libatasmart-devel	LGPLv2	9.0
libatomic_ops	GPLv2 et MIT	9.0
libatomic_ops-devel	GPLv2 et MIT	9.0
libbabeltrace-devel	MIT et GPLv2	9.0
libbasicobjects-devel	GPLv3	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
libbpf-devel	LGPLv2 ou BSD	9.0
libbpf-static	LGPLv2 ou BSD	9.0
libburn-devel	GPLv2	9.0
libcdio-devel	GPLv3	9.0
libcdio-paranoia-devel	GPLv3	9.0
libcdr-devel	MPLv2.0 et domaine public	9.0
libcmocka	ASL 2.0	9.0
libcmocka-devel	ASL 2.0	9.0
libcollection-devel	LGPLv3	9.0
libcomps-devel	GPLv2	9.0
libconfig-devel	LGPLv2	9.0
libdaemon-devel	LGPLv2	9.0
libdb-cxx	BSD et LGPLv2 et Sleepycat	9.0
libdb-cxx-devel	BSD et LGPLv2 et Sleepycat	9.0
libdb-devel-doc	BSD et LGPLv2 et Sleepycat	9.0
libdb-sql	BSD et LGPLv2 et Sleepycat	9.0
libdb-sql-devel	BSD et LGPLv2 et Sleepycat	9.0
libdecor-devel	MIT	9.0
libdhash-devel	LGPLv3	9.1
libdnf-devel	LGPLv2	9.0
libdvdnav-devel	GPLv2	9.2
libdvdread-devel	GPLv2	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
libecpg-devel	PostgreSQL	9.0
libEMF	LGPLv2 et GPLv2	9.0
libEMF-devel	LGPLv2 et GPLv2	9.0
libeot	MPLv2.0	9.0
libestr-devel	LGPLv2	9.1
libetonyek-devel	MPLv2.0	9.0
libevdev-devel	MIT	9.0
libexif-devel	LGPLv2	9.0
libfabric-devel	BSD ou GPLv2	9.0
libfdisk-devel	LGPLv2	9.0
libfdt-devel	GPLv2	9.0
libfdt-static	GPLv2	9.1
libfido2-devel	BSD	9.0
libfl-static	BSD et LGPLv2	9.0
libfontenc-devel	MIT	9.0
libfreehand-devel	MPLv2.0	9.0
libgcab1-devel	LGPLv2	9.0
libgee-devel	LGPLv2	9.0
libgexiv2-devel	GPLv2	9.0
libgnomekbd-devel	LGPLv2	9.0
libgphoto2-devel	GPLv2 et GPLv2	9.0
libgs-devel	AGPLv3	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
libgsf-devel	LGPLv2	9.0
libgtop2-devel	GPLv2	9.0
libgudev-devel	LGPLv2	9.0
libguestfs-devel	LGPLv2	9.0
libguestfs-gobject	LGPLv2	9.0
libguestfs-gobject-devel	LGPLv2	9.0
libguestfs-man-pages-ja	LGPLv2	9.0
libguestfs-man-pages-uk	LGPLv2	9.0
libgusb-devel	LGPLv2	9.0
libgxps-devel	LGPLv2	9.0
libi2c-devel	LGPLv2	9.1
libica-devel	CPL	9.0
libini_config-devel	LGPLv3	9.0
libinput-devel	MIT	9.0
libiscsi-devel	LGPLv2	9.0
libisoburn-devel	GPLv2	9.0
libisofs-devel	GPLv2 et LGPLv2	9.0
libjcat-devel	LGPLv2	9.0
libjose-devel	ASL 2.0	9.0
libknet1	LGPLv2	9.0
libknet1-devel	LGPLv2	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
libksba-devel	(LGPLv3 ou GPLv2) et GPLv3	9.0
liblangtag-devel	LGPLv3 ou MPLv2.0	9.0
liblangtag-doc	LGPLv3 ou MPLv2.0	9.0
liblangtag-gobject	LGPLv3 ou MPLv2.0	9.0
libldb-devel	LGPLv3	9.0
liblockfile-devel	GPLv2 et LGPLv2	9.0
libluksmeta-devel	LGPLv2	9.0
libmad	GPLv2	9.0
libmad-devel	GPLv2	9.0
libmaxminddb-devel	ASL 2.0 et BSD	9.0
libmemcached-awesome	BSD	9.0
libmemcached-awesome-devel	BSD	9.0
libmemcached-awesome-tools	BSD	9.0
libmicrohttpd-devel	LGPLv2	9.0
libmicrohttpd-doc	LGPLv2	9.0
libmng-devel	zlib	9.0
libmnl-devel	LGPLv2	9.0
libmodulemd-devel	MIT	9.0
libmpeg2	GPLv2	9.0
libmpeg2-devel	GPLv2	9.2

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
libmspack-devel	LGPLv2	9.0
libmsspub-devel	MPLv2.0	9.0
libmtp-devel	LGPLv2	9.0
libnbd-devel	LGPLv2 et BSD	9.0
libnet-devel	BSD	9.0
libnetapi-devel	GPLv3 et LGPLv3	9.2
libnetfilter_contra ck-devel	GPLv2	9.0
libnetfilter_queue- devel	GPLv2	9.0
libnfnetlink-devel	GPLv2	9.0
libnfsidmap-devel	MIT et GPLv2 et GPLv2 et BSD	9.0
libnftnl-devel	GPLv2	9.0
libnghttp2-devel	MIT	9.0
libnma-devel	GPLv2 et LGPLv2	9.0
libnsl2-devel	BSD et LGPLv2	9.0
libnvme-devel	LGPLv2	9.1
libnxz-devel	ASL 2.0 ou GPLv2	9.1
libocxl-devel	ASL 2.0	9.0
libodfgen-devel	LGPLv2 ou MPLv2.0	9.0
libogg-devel	BSD	9.0
libogg-devel-docs	BSD	9.0
libopenraw-devel	LGPLv3	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
libopenraw-gnome	LGPLv3	9.0
libopenraw-gnome-devel	LGPLv3	9.0
libotr-devel	GPLv2 et LGPLv2	9.0
libpagemaker-devel	MPLv2.0	9.0
libpaper-devel	GPLv2	9.0
libpath_utils-devel	LGPLv3	9.0
libpcap-devel	BSD avec publicité	9.0
libpciaccess-devel	MIT	9.0
libpeas-devel	LGPLv2	9.0
libpinyin-devel	GPLv3	9.0
libproxy-devel	LGPLv2	9.0
libpsm2-devel	BSD ou GPLv2	9.0
libpwquality-devel	BSD ou GPLv2	9.0
libqhull	Qhull	9.0
libqhull_p	Qhull	9.0
libqhull_r	Qhull	9.0
libqxp-devel	MPLv2.0	9.0
librabbitmq-devel	MIT	9.0
librados-devel	LGPLv2 et CC-BY-SA-3.0 et GPLv2 et Boost et BSD et MIT	9.0
libradospp-devel	LGPLv2 et CC-BY-SA-3.0 et GPLv2 et Boost et BSD et MIT	9.0
LibRaw-devel	BSD et LGPLv2	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
librbd-devel	LGPLv2 et CC-BY-SA-3.0 et GPLv2 et Boost et BSD et MIT	9.0
librdkafka-devel	BSD	9.0
libref_array-devel	LGPLv3	9.0
libreoffice-sdk	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	9.0
libreoffice-sdk-doc	(MPLv1.1 ou LGPLv3) et LGPLv3 et LGPLv2 et BSD et (MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2 ou Netscape) et Public Domain et ASL 2.0 et MPLv2.0 et CC0	9.0
librepo-devel	LGPLv2	9.0
libvenge-devel	(LGPLv2 ou MPLv2.0) et BSD	9.0
librhsm-devel	LGPLv2.1	9.0
librtas-devel	LGPLv2	9.0
librx	GPLv2	9.0
librx-devel	GPLv2	9.0
libsamplerate-devel	BSD	9.0
libselinux-static	Domaine public	9.0
libsemanage-devel	LGPLv2	9.0
libsepol-static	LGPLv2	9.0
libservice-log-devel	LGPLv2 et GPLv2	9.0
libshaderc-devel	ASL 2.0	9.1
libshout-devel	LGPLv2	9.0
libsigc 20-devel	LGPLv2	9.0
libsigc 20-doc	LGPLv2	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
libsigsegv-devel	GPLv2	9.0
libslirp-devel	BSD et MIT	9.0
libsmartcols-devel	LGPLv2	9.2
libsmbclient-devel	GPLv3 et LGPLv3	9.0
libsndfile-devel	LGPLv2 et GPLv2 et BSD	9.0
libsolv-devel	BSD	9.0
libsolv-tools	BSD	9.0
libspectre-devel	GPLv2	9.0
libsrtp-devel	BSD	9.0
libsss_nss_idmap-devel	LGPLv3	9.0
libstdc++-static	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	9.0
libstemmer-devel	BSD	9.0
libstorageengine-devel	LGPLv2	9.1
libsysfs-devel	LGPLv2	9.0
libtalloc-devel	LGPLv3	9.0
libtdb-devel	LGPLv3	9.0
libtevent-devel	LGPLv3	9.0
libtheora-devel	BSD	9.0
libtiff-tools	libtiff	9.0
libtirpc-devel	SISSL et BSD	9.0
libtool-ltdl-devel	LGPLv2	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
libtracecmd-devel	GPLv2 et LGPLv2	9.0
libtraceevent-devel	LGPLv2 et GPLv2	9.0
libtracefs-devel	LGPLv2 et GPLv2	9.0
libudisks2-devel	LGPLv2	9.0
libuninameslist	BSD	9.0
libunistring-devel	GPLv2 ou LGPLv3	9.0
libusb-devel	LGPLv2	9.0
libuser-devel	LGPLv2	9.0
libutempter-devel	LGPLv2	9.0
libuv-devel	MIT et BSD et ISC	9.0
libv4l-devel	LGPLv2	9.0
libvala	LGPLv2 et BSD	9.0
libvala-devel	LGPLv2 et BSD	9.0
libvdpau-devel	MIT	9.0
libvirt-client-qemu	LGPLv2	9.2
libvirt-devel	LGPLv2	9.0
libvirt-docs	LGPLv2	9.0
libvirt-lock-sanlock	LGPLv2	9.0
libvisio-devel	MPLv2.0	9.0
libvisual-devel	LGPLv2	9.0
libvoikko-devel	GPLv2	9.0
libvorbis-devel	BSD	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
libvorbis-devel-docs	BSD	9.0
libvdpd-devel	LGPLv2	9.0
libvpx-devel	BSD	9.0
libwacom-devel	MIT	9.0
libwbclient-devel	GPLv3 et LGPLv3	9.0
libwebp-tools	BSD	9.0
libwinpr-devel	ASL 2.0	9.0
libwmf-devel	LGPLv2 et GPLv2 et GPL	9.1
libwnck3-devel	LGPLv2	9.0
libwpd-devel	LGPLv2 ou MPLv2.0	9.0
libwpd-doc	LGPLv2 ou MPLv2.0	9.0
libwpe-devel	BSD	9.0
libwpg-devel	LGPLv2 ou MPLv2.0	9.0
libwpg-doc	LGPLv2 ou MPLv2.0	9.0
libwps-devel	LGPLv2 ou MPLv2.0	9.0
libwps-doc	LGPLv2 ou MPLv2.0	9.0
libwsman-devel	BSD	9.0
libxcrypt-static	LGPLv2, BSD et domaine public	9.0
libxcvt-devel	MIT	9.2
libXdmcp-devel	MIT	9.0
libxdp-devel	GPLv2	9.1

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
libxdp-static	GPLv2	9.1
libXfont2-devel	MIT	9.0
libxkbcommon-x11-devel	MIT	9.0
libxkbfile-devel	MIT	9.0
libxklavier-devel	LGPLv2	9.0
libxmlb-devel	LGPLv2	9.0
libXres-devel	MIT	9.0
libXxf86vm-devel	MIT	9.0
libyaml-devel	MIT	9.0
libzdnn-static	ASL 2.0	9.2
libzfcphbaapi-devel	CPL	9.1
libzip-devel	BSD	9.0
libzmf-devel	MPLv2.0	9.0
libzpc-devel	MIT	9.2
linuxdoc-tools	MIT	9.0
lmbd	OpenLDAP	9.0
lmbd-devel	OpenLDAP	9.0
lockdev-devel	LGPLv2	9.0
ltnng-ust-devel	LGPLv2.1, MIT et GPLv2	9.0
lua	MIT	9.0
lua-devel	MIT	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
lua-guestfs	LGPLv2	9.0
lvm2-devel	LGPLv2	9.0
mariadb-connector-c-doc	LGPLv2	9.0
mariadb-connector-c-test	LGPLv2	9.0
mariadb-devel	GPLv2 et LGPLv2	9.0
mariadb-embedded-devel	GPLv2 et LGPLv2	9.0
mariadb-test	GPLv2 et LGPLv2	9.0
marshalparseur	MIT	9.1
maven-archiver	ASL 2.0	9.0
maven-artifact-transfer	ASL 2.0	9.0
maven-common-artifact-filters	ASL 2.0	9.0
maven-compiler-plugin	ASL 2.0	9.0
arbre de dépendance maven	ASL 2.0	9.0
maven-enforcer-api	ASL 2.0	9.0
maven-enforcer-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-enforcer-rules	ASL 2.0	9.0
gestion des fichiers maven	ASL 2.0	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
filtrage maven	ASL 2.0	9.0
maven-jar-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-local	BSD	9.0
maven-plugin-annotations	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-build-helper	MIT	9.0
maven-plugin-bundle	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-testing-harness	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-tools-annotations	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-tools-api	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-tools-generators	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-tools-java	ASL 2.0	9.0
maven-remote-resources-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-resources-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-partagé-incrémental	ASL 2.0	9.0
maven-shared-io	ASL 2.0	9.0
maven-source-plugin	ASL 2.0	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
maven-surefire	ASL 2.0 et CPL	9.0
maven-surefire-plugin	ASL 2.0 et CPL	9.0
maven-surefire-provider-junit	ASL 2.0 et CPL	9.0
maven-surefire-provider-junit5	ASL 2.0 et CPL	9.0
maven-surefire-provider-testng	ASL 2.0 et CPL	9.0
vérificateur maven	ASL 2.0	9.0
memkind-devel	BSD	9.0
mesa-libgbm-devel	MIT	9.0
mesa-libOSMesa	MIT	9.0
mesa-libOSMesa-devel	MIT	9.0
mésos	ASL 2.0	9.0
mingw-binutils-generic	GPLv2 et LGPLv2 et GPLv3 et LGPLv3	9.0
mingw-filesystem-base	GPLv2	9.0
mingw-w64-tools	GPLv3 et LGPLv2	9.2
mingw32-binutils	GPLv2 et LGPLv2 et GPLv3 et LGPLv3	9.0
mingw32-cpp	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions	9.0
mingw32-crt	LicenceRef-Fedora-Public-Domain ET ZPL-2.1	9.0
mingw32-filesystem	GPLv2	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
mingw32-gcc	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions	9.0
mingw32-gcc-c	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions	9.0
mingw32-gettext	GPLv2 et LGPLv2	9.0
mingw32-gettext-static	GPLv2 et LGPLv2	9.0
mingw32-glib2	LGPLv2	9.0
mingw32-glib2-static	LGPLv2	9.0
mingw32-headers	Domaine public, LGPLv2 et ZPLv2.1	9.0
mingw32-libffi	BSD	9.0
mingw32-libgcc	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions	9.1
mingw32-pcre	BSD	9.0
mingw32-pcre-static	BSD	9.0
mingw32-pixman	MIT	9.0
mingw32-pkg-config	GPLv2	9.0
mingw32-termcap	GPLv2	9.0
mingw32-win-iconv	Domaine public	9.0
mingw32-win-iconv-static	Domaine public	9.0
mingw32-winpthread	MIT et BSD	9.0
mingw32-winpthread-static	MIT et BSD	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
mingw32-zlib	zlib	9.0
mingw32-zlib-static	zlib	9.0
mingw64-binutils	GPLv2 et LGPLv2 et GPLv3 et LGPLv3	9.0
mingw64-cpp	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions	9.0
mingw64-crt	LicenceRef-Fedora-Public-Domain ET ZPL-2.1	9.0
mingw64-filesystem	GPLv2	9.0
mingw64-gcc	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions	9.0
mingw64-gcc-c	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions	9.0
mingw64-gettext	GPLv2 et LGPLv2	9.0
mingw64-gettext-static	GPLv2 et LGPLv2	9.0
mingw64-glib2	LGPLv2	9.0
mingw64-glib2-static	LGPLv2	9.0
mingw64-headers	Domaine public, LGPLv2 et ZPLv2.1	9.0
mingw64-libffi	BSD	9.0
mingw64-libgcc	GPLv3 et GPLv3 avec exceptions et GPLv2 avec exceptions	9.1
mingw64-pcre	BSD	9.0
mingw64-pcre-static	BSD	9.0
mingw64-pixman	MIT	9.0
mingw64-pkg-config	GPLv2	9.0
mingw64-termcap	GPLv2	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
mingw64-win-iconv	Domaine public	9.0
mingw64-win-iconv-static	Domaine public	9.0
mingw64-winpthreads	MIT et BSD	9.0
mingw64-winpthreads-static	MIT et BSD	9.0
mingw64-zlib	zlib	9.0
mingw64-zlib-static	zlib	9.0
mobile-broadband-provider-info-devel	Domaine public	9.0
mockito	MIT	9.0
ModemManager	GPLv2	9.0
ModemManager-devel	GPLv2	9.0
ModemManager-glib-devel	GPLv2	9.0
mpdecimal	BSD	9.2
mpdecimal-devel	BSD	9.2
mpdecimal-doc	FBSDDL et MIT	9.2
mpg123-devel	LGPLv2	9.0
mpich	MIT	9.0
mtdev-devel	MIT	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
multilib-rpm-config	GPLv2	9.0
munge-devel	GPLv3 et LGPLv3	9.0
mutter-devel	GPLv2	9.0
mvapich2-psm2-devel	BSD et MIT	9.0
mysql-devel	GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	9.0
mysql-libs	GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	9.0
mysql-test	GPLv2 avec exceptions et LGPLv2 et BSD	9.0
mythes-devel	BSD et MIT	9.0
nasm	BSD	9.0
nautilus	GPLv3	9.0
nautilus-devel	LGPLv2	9.0
nbdkit-devel	BSD	9.0
nbdkit-example-plugins	BSD	9.0
nbdkit-srpm-macros	BSD	9.1
ndctl-devel	LGPLv2	9.0
neon-devel	LGPLv2 et GPLv2	9.0
netpbm-devel	BSD et GPLv2 et IJG et MIT et Domaine public	9.0
netpbm-doc	BSD et GPLv2 et IJG et MIT et Domaine public	9.0
NetworkManager-libnm-devel	LGPLv2	9.0
nftables-devel	GPLv2	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
nghttp2	MIT	9.0
nginx-mod-devel	BSD	9.0
ninja-build	ASL 2.0	9.0
nispor-devel	ASL 2.0	9.0
nmstate-devel	ASL 2.0	9.1
nmstate-static	LGPLv2	9.1
npth-devel	LGPLv2	9.0
nss_db	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	9.0
nss_hesiod	LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et GPLv2 et GPLv2 avec exceptions et BSD et Inner-Net et ISC et Public Domain et GFDL	9.0
objenesis	ASL 2.0	9.0
ocaml	QPL et (LGPLv2 avec exceptions)	9.0
ocaml-brlapi	LGPLv2	9.1
ocaml-calendrier	LGPLv2	9.1
ocaml-calendar-devel	LGPLv2	9.1
ocaml-camomille	LGPLv2	9.1
ocaml-camomille-data	LGPLv2	9.1
ocaml-camomille-devel	LGPLv2	9.1
ocaml-compiler-libs	QPL et (LGPLv2 avec exceptions)	9.0
ocaml-cppo	BSD	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
ocaml-csexp	MIT	9.1
ocaml-csexp-devel	MIT	9.1
ocaml-csv	LGPLv2	9.1
ocaml-csv-devel	LGPLv2	9.1
ocaml-curses	LGPLv2	9.1
ocaml-curses-devel	LGPLv2	9.1
ocaml-docs	QPL et (LGPLv2 avec exceptions)	9.1
ocaml-dune	MIT et LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et ISC	9.1
ocaml-dune-devel	MIT et LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et ISC	9.1
ocaml-dune-doc	MIT et LGPLv2 et LGPLv2 avec exceptions et ISC	9.1
ocaml-dune-emacs	CSI	9.1
ocaml-extlib	LGPLv2 avec exceptions	9.0
ocaml-extlib-devel	LGPLv2 avec exceptions	9.0
ocaml-fileutils	LGPLv2 avec exceptions	9.1
ocaml-fileutils-devel	LGPLv2 avec exceptions	9.1
ocaml-findlib	BSD	9.0
ocaml-findlib-devel	BSD	9.0
ocaml-gettext	LGPLv2 avec exceptions	9.1
ocaml-gettext-devel	LGPLv2 avec exceptions	9.1

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
ocaml-hivex	LGPLv2	9.0
ocaml-hivex-devel	LGPLv2	9.0
ocaml-labltk	LGPLv2 avec exceptions	9.0
ocaml-labltk-devel	LGPLv2 avec exceptions	9.0
ocaml-libguestfs	LGPLv2	9.0
ocaml-libguestfs-devel	LGPLv2	9.0
ocaml-libnbd	LGPLv2	9.0
ocaml-libnbd-devel	LGPLv2	9.0
ocaml-libvirt	LGPLv2	9.1
ocaml-libvirt-devel	LGPLv2	9.1
ocaml-ocamlbuild	LGPLv2 avec exceptions	9.0
ocaml-ocamlbuild-devel	LGPLv2 avec exceptions	9.0
ocaml-ocamlbuild-doc	LGPLv2 avec exceptions	9.1
ocaml-ocamldoc	QPL et (LGPLv2 avec exceptions)	9.0
ocaml-runtime	QPL et (LGPLv2 avec exceptions)	9.0
ocaml-source	QPL et (LGPLv2 avec exceptions)	9.1
ocaml-xml-light	LGPLv2	9.1
ocaml-xml-light-devel	LGPLv2	9.1
ocl-icd-devel	BSD	9.0
oniguruma-devel	BSD	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
openal-soft-devel	LGPLv2	9.0
openblas	BSD	9.0
openblas-devel	BSD	9.0
openblas-openmp64	BSD	9.0
openblas-openmp64_	BSD	9.0
openblas-serial64	BSD	9.0
openblas-serial64_	BSD	9.0
openblas-static	BSD	9.0
openblas-threads	BSD	9.0
openblas-threads64	BSD	9.0
openblas-threads64_	BSD	9.0
opencryotki-devel	CPL	9.0
opencsd-devel	BSD	9.0
openexr-devel	BSD	9.0
OpenIPMI-devel	LGPLv2 et GPLv2 ou BSD	9.0
openjade	DMIT	9.0
openjpeg2-devel	BSD et MIT	9.0
openjpeg2-tools	BSD et MIT	9.0
openscap-engine-sce-devel	LGPLv2	9.0
openslp-devel	BSD	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
opensm-devel	GPLv2 ou BSD	9.0
opensp	MIT	9.0
opensp-devel	MIT	9.0
openwsman-client	BSD	9.0
opus-devel	BSD	9.0
osgi-annotation	ASL 2.0	9.0
osgi-compendium	ASL 2.0	9.0
osgi-core	ASL 2.0	9.0
ostree-devel	LGPLv2	9.0
owasp-java-encoder	BSD	9.0
PackageKit-glib-devel	GPLv2 et LGPLv2	9.0
pam_wrapper	GPLv3	9.1
pangomm-devel	LGPLv2	9.0
pangomm-doc	LGPLv2	9.0
papi-testsuite	BSD	9.0
parted-devel	GPLv3	9.0
pcre-statique	BSD	9.0
pcsc-lite-devel	BSD	9.0
perl-AnyEvent	GPL ou Artistique	9.0
perl-B-Hooks-EndOfScope	GPL ou Artistique	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
perl-Canary-Stabilité	GPL ou Artistique	9.0
perl-Capture-Tiny	ASL 2.0	9.0
perl-Class-Accessor	GPL ou Artistique	9.0
perl-Class-Data-Inheritable	GPL ou Artistique	9.0
perl-Class-Meth-Modifiers	GPL ou Artistique	9.0
perl-Class-Singleton	GPL ou Artistique	9.0
perl-Class-Tiny	ASL 2.0	9.0
perl-Class-XSAccessor	GPL ou Artistique	9.0
perl-sens commun	GPL ou Artistique	9.0
perl-Config-AutoConf	GPL ou Artistique	9.0
perl-Data-UUID	BSD et MIT	9.0
perl-Date-ISO8601	GPL ou Artistique	9.0
perl-DateTime	Artistique 2.0	9.0
perl-DateTime-Format-Builder	Artistic 2.0 et (GPL ou Artistic)	9.0
perl-DateTime-Format-ISO8601	GPL ou Artistique	9.0
perl-DateTime-Format-Strptime	Artistique 2.0	9.0
perl-DateTime-Locale	(GPL ou Artistic) et Unicode	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
perl-DateTime-TimeZone	(GPL ou Artistic) et domaine public	9.0
perl-DateTime-TimeZone-SystemV	GPL ou Artistique	9.0
perl-DateTime-TimeZone-Tzfile	GPL ou Artistique	9.0
perl-Devel-CallChecker	GPL ou Artistique	9.0
perl-Devel-Caller	GPL ou Artistique	9.0
perl-Devel-CheckLib	GPL ou Artistique	9.0
perl-Devel-Destruction globale	GPL ou Artistique	9.0
perl-Devel-LexAlias	GPL ou Artistique	9.0
perl-Devel-StackTrace	Artistique 2.0	9.0
perl-Devel-Symdump	GPL ou Artistique	9.0
perl-Digest-CRC	Domaine public	9.0
perl-Dist-CheckConflicts	GPL ou Artistique	9.0
perl-DynaLoader-Functions	GPL ou Artistique	9.0
perl-Eval-Closure	GPL ou Artistique	9.0
perl-Exception-Class	GPL ou Artistique	9.0
perl-File-BaseDir	GPL ou Artistique	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
perl-Fichier-chdir	GPL ou Artistique	9.0
perl-File-Copy-Recursive	GPL ou Artistique	9.0
perl-File-DesktopEntry	GPL ou Artistique	9.0
perl-File-Find-Object	GPLv2 ou Artistic 2.0	9.0
perl-File-Find-Rule	GPL ou Artistique	9.0
perl-File-MimeInfo	GPL ou Artistique	9.0
perl-Fichier-ReadBackwards	GPL ou Artistique	9.0
perl-File-Remove	GPL ou Artistique	9.0
perl-HTML-Tree	GPL ou Artistique	9.0
perl-HTTP-Daemon	GPL ou Artistique	9.0
perl-Import-Into	GPL ou Artistique	9.0
perl-IO-All	GPL ou Artistique	9.0
perl-IO-String	GPL ou Artistique	9.0
perl-IO-stringy	GPL ou Artistique	9.0
perl-IO-Tty	(GPL ou Artistic) et BSD	9.0
perl-IPC-Run	GPL ou Artistique	9.0
perl-IPC-Run3	GPL ou Artistic ou BSD	9.0
perl-JSON-XS	GPL ou Artistique	9.0
perl-Idns	BSD	9.1

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
perl-Locale-gettext	GPL ou Artistique	9.0
perl-MIME-Types	GPL ou Artistique	9.0
perl-Module-Implementation	Artistique 2.0	9.0
perl-Module-Install	GPL ou Artistique	9.0
perl-Module-Install- AuthorTests	GPL ou Artistique	9.0
perl-Module-Install- ReadmeFromPod	GPL ou Artistique	9.0
perl-Module-Pluggable	GPL ou Artistique	9.0
perl-Module- Runtime	GPL ou Artistique	9.0
perl-Module- ScanDeps	GPL ou Artistique	9.0
perl-namespace- autoclean	GPL ou Artistique	9.0
perl-namespace- clean	GPL ou Artistique	9.0
perl-Net-DNS- Nameserver	MIT	9.2
perl-Comparaison de nombres	GPL ou Artistique	9.0
perl-Package- Stash	GPL ou Artistique	9.0
perl-Package- Stash-XS	GPL ou Artistique	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
perl-PadWalker	GPL ou Artistique	9.0
perl-Params-Classify	GPL ou Artistique	9.0
perl-Params-Validate	Artistic 2.0 et (GPL ou Artistic)	9.0
perl-Params-ValidationCompiler	Artistique 2.0	9.0
perl-Parse-Yapp	GPL ou Artistique	9.0
perl-Path-Tiny	ASL 2.0	9.0
perl-Perl-Destruct-Level	GPL ou Artistique	9.0
perl-PerlIO-utf8_strict	GPL ou Artistique	9.0
perl-Pod-Coverage	GPL ou Artistique	9.0
perl-Pod-Markdown	GPL ou Artistique	9.0
perl-Pod-Parser	GPL ou Artistique	9.0
perl-Lecture	GPL ou Artistique	9.0
perl-Ref-Util	MIT	9.0
perl-Ref-Util-XS	MIT	9.0
perl-Rôle-Tiny	GPL ou Artistique	9.0
perl-Scope-Guard	GPL ou Artistique	9.0
perl-SGMLSpn	GPLv2	9.0
perl-Specio	Artistic 2.0 et (GPL ou Artistic)	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
perl-Sub-Exporter-Progressive	GPL ou Artistique	9.0
perl-Sub-Identify	GPL ou Artistique	9.0
perl-Sub-Info	GPL ou Artistique	9.0
perl-Sub-Name	GPL ou Artistique	9.0
perl-Sub-Uplevel	GPL ou Artistique	9.0
perl-Switch	GPL ou Artistique	9.0
perl-Taint-Runtime	GPL ou Artistique	9.0
perl-Test-Deep	GPL ou Artistique	9.0
perl-Test-Différences	GPL ou Artistique	9.0
perl-Test-Exception	GPL ou Artistique	9.0
perl-Test-Fatal	GPL ou Artistique	9.0
perl-Test-LongString	GPL ou Artistique	9.0
perl-Test-NoWarnings	LGPLv2	9.0
perl-Test-Pod	GPL ou Artistique	9.0
perl-Test-Pod-Coverage	Artistique 2.0	9.0
perl-Test-Requires	GPL ou Artistique	9.0
perl-Test-Taint	GPL ou Artistique	9.0
perl-Test-Warn	GPL ou Artistique	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
perl-Test-Avertissements	GPL ou Artistique	9.0
perl-Test2-Suite	GPL ou Artistique	9.0
perl-Text-CharWidth	GPL ou Artistique	9.0
perl-Text-WrapI18N	GPL ou Artistique	9.0
perl-Tie-IxHash	GPL ou Artistique	9.0
perl-Tk-devel	(GPL ou Artistic) et SWL	9.0
perl-Types-Serialiser	GPL ou Artistique	9.0
perl-Unicode-Largeur Est-Asiatique	CC0	9.0
perl-Unicode-UTF8	GPL ou Artistique	9.0
perl-Variable-Magic	GPL ou Artistique	9.0
perl-XML-DOM	GPL ou Artistique	9.0
perl-XML-RegExp	GPL ou Artistique	9.0
perl-XML-Twig	GPL ou Artistique	9.0
perl-XString	GPL ou Artistique	9.0
perl-YAML-LibYAML	GPL ou Artistique	9.0
perl-YAML-Tiny	GPL ou Artistique	9.0
perltidy	GPLv2	9.0
php-libguestfs	LGPLv2	9.1

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
plexus-archiver	ASL 2.0	9.0
plexus-build-api	ASL 2.0	9.0
plexus-compiler	Le MIT et l'ASL 2.0	9.0
plexus-containers-container-default	ASL 2.0 et MIT et xpp	9.0
plexus-io	ASL 2.0	9.0
plexus-langues	ASL 2.0	9.0
plexus-ressources	MIT	9.0
plotnetcfg	GPLv2	9.0
plotutils-devel	GPLv2 et GPLv3	9.0
pmix-pmi-devel	BSD	9.0
po4a	GPL	9.0
poppler-cpp-devel	(GPLv2 ou GPLv3) et GPLv2 et LGPLv2 et MIT	9.0
poppler-data-devel	BSD et GPLv2	9.0
poppler-devel	(GPLv2 ou GPLv3) et GPLv2 et LGPLv2 et MIT	9.0
poppler-glib-devel	(GPLv2 ou GPLv3) et GPLv2 et LGPLv2 et MIT	9.0
poppler-qt5-devel	(GPLv2 ou GPLv3) et GPLv2 et LGPLv2 et MIT	9.0
postgresql-docs	PostgreSQL	9.1
postgresql-private-devel	PostgreSQL	9.0
postgresql-server-devel	PostgreSQL	9.0
postgresql-static	PostgreSQL	9.1

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
postgresql-test	PostgreSQL	9.0
postgresql-upgrade-devel	PostgreSQL	9.1
ppp	BSD, LGPLv2, GPLv2 et domaine public	9.0
ppp-devel	BSD, LGPLv2, GPLv2 et domaine public	9.0
pps-tools-devel	GPLv2	9.0
procps-ng-devel	GPL et GPLv2 et GPLv2 et GPLv3 et LGPLv2	9.2
protobuf-c-compiler	BSD	9.0
protobuf-c-devel	BSD	9.0
compilateur de protobuf	BSD	9.0
protobuf-devel	BSD	9.0
protobuf-lite-devel	BSD	9.0
pstoedit	GPLv2	9.0
py3c-devel	MIT	9.0
py3c-doc	CC-BY-SA	9.0
pybind11-devel	BSD	9.0
yparsing-doc	MIT et GPLv2 et GPLv3 et BSD	9.0
pyproject-rpm-macros	MIT	9.0
python-dateutil-doc	BSD	9.0
python-packaging-doc	BSD ou ASL 2.0	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
python-sphinx-doc	BSD	9.0
python-sphinx_rtd_theme-doc	MIT	9.0
python3	Python	9.0
python3-babeltrace	MIT et GPLv2	9.1
python3-cairo	MPLv1.1 ou LGPLv2	9.0
python3-cairo-devel	MPLv1.1 ou LGPLv2	9.0
python3-capstone	BSD	9.2
python3-Cython	ASL 2.0	9.0
python3-debug	Python	9.0
python3-docutils	Domaine public et BSD et Python et GPLv3	9.0
python3-gobject	LGPLv2 et MIT	9.0
python3-gobject-base	LGPLv2 et MIT	9.0
python3-gobject-devel	LGPLv2 et MIT	9.0
python3-hivex	LGPLv2	9.0
python3-idle	Python	9.0
python3-imagesize	MIT	9.0
python3-ipatests	GPLv3	9.0
python3-javapackages	BSD	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
python3-ldns	BSD	9.1
python3-lesscpy	MIT	9.0
python3-libfdt	GPLv2	9.1
python3-libpfm	MIT	9.0
python3-markdown	BSD	9.0
python3-mpich	MIT	9.0
python3-openmpi	BSD, MIT et Romio	9.0
python3-psutil-tests	BSD	9.0
python3-pybind11	BSD	9.0
python3-pygments	BSD	9.0
python3-pytest-subtests	MIT	9.0
python3-pytest-timeout	MIT	9.0
python3-pyxattr	LGPLv2	9.0
python3-qt5	GPLv3	9.0
python3-qt5-devel	GPLv3	9.0
python3-readthedocs-sphinx-ext	MIT	9.0
python3-rrdtool	GPLv2 avec exceptions	9.0
python3-ruamel-yaml	MIT	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
python3-ruamel-yaml-club	MIT	9.0
python3-samba-devel	GPLv3 et LGPLv3	9.2
python3-samba-test	GPLv3 et LGPLv3	9.2
python3-setuptools_scm	MIT	9.0
python3-setuptools_scm_toml	MIT	9.0
python3-sip-devel	GPLv2 ou GPLv3 et (GPLv3 avec exceptions)	9.0
python3-snowballstemmer	BSD	9.0
python3-sphinx	BSD, Python et MIT	9.0
python3-sphinx-latex	BSD, Python et MIT	9.0
python3-sphinx-theme-alabaster	BSD	9.0
python3-sphinx_rtd_theme	MIT	9.0
python3-sphinxcontrib-applehelp	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-devhelp	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-htmlhelp	BSD	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
python3-sphinxcontrib-httpdomain	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-jsmath	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-qthelp	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-serializinghtml	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-websupport	BSD	9.0
python3-test	Python	9.0
python3-tkinter	Python	9.0
python3-roue	MIT et (ASL 2.0 ou BSD)	9.0
python3-roue-roue	MIT et (ASL 2.0 ou BSD)	9.0
python3.11 (32 bits)	Python	9.2
python3.11-attrs	MIT	9.2
python3.11-Cython	ASL 2.0	9.2
python3.11-debug	Python	9.2
python3.11-idle	Python	9.2
python3.11-iniconfig	MIT	9.2
python3.11-emballage	BSD ou ASL 2.0	9.2

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
python3.11-pluggy	MIT	9.2
python3.11-psycopg2-debug	LGPLv3 avec exceptions	9.2
python3.11-psycopg2-tests	LGPLv3 avec exceptions	9.2
python3.11-pybind11	BSD	9.2
python3.11-pybind11-devel	BSD	9.2
python3.11-pyparsing	MIT	9.2
python3.11-pytest	MIT	9.2
python3.11-semantic_version	BSD	9.2
python3.11-setuptools-rust	MIT	9.2
python3.11-test	Python	9.2
python3.11-tkinter	Python	9.2
python3.11-roue-roue	MIT et (ASL 2.0 ou BSD)	9.2
qatlib-devel	BSD et (BSD ou GPLv2)	9.0
qatlib-tests	BSD et (BSD ou GPLv2)	9.0
qatzip-devel	BSD	9.0
qclib-devel	BSD	9.0
qdox	ASL 2.0	9.0
qpgme	LGPLv2 et GPLv3	9.0
qpgme-devel	LGPLv2 et GPLv3	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
qhull-devel	Qhull	9.0
qpdf	(Artistic 2.0 ou ASL 2.0) et MIT	9.1
qpdf-devel	(Artistic 2.0 ou ASL 2.0) et MIT	9.2
qt5-devel	GPLv3	9.0
qt5-qtbase-static	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	9.0
qt5-qtdeclarative-static	LGPLv2 avec exceptions ou GPLv3 avec exceptions	9.0
qt5-qttools-static	LGPLv3 ou LGPLv2	9.0
quota-devel	GPLv2	9.0
raptor2-devel	GPLv2 ou LGPLv2 ou ASL 2.0	9.0
rasqal-devel	LGPLv2 ou ASL 2.0	9.0
redhat-sb-certs	GPLv2	9.0
redland-devel	LGPLv2 ou ASL 2.0	9.0
rhc-devel	GPLv3	9.1
rpcsvc-proto-devel	BSD et LGPLv2	9.0
rrdtool-devel	GPLv2 avec exceptions	9.0
rrdtool-doc	GPLv2 avec exceptions	9.0
rrdtool-lua	GPLv2 avec exceptions	9.0
rrdtool-ruby	GPLv2 avec exceptions	9.0
rrdtool-tcl	GPLv2 avec exceptions	9.0
ruby-doc	(Ruby ou BSD) et Public Domain et MIT et CC0 et zlib et UCD	9.0
ruby-hivex	LGPLv2	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
ruby-libguestfs	LGPLv2	9.0
rubygem-diff-lcs	GPLv2 ou Artistic ou MIT	9.0
rubygem-mysql2-doc	MIT	9.0
rubygem-pg-doc	(BSD ou Ruby) et PostgreSQL	9.0
rubygem-rspec	MIT	9.0
rubygem-rspec-core	MIT	9.0
rubygem-rspec-expectations	MIT	9.0
rubygem-rspec-mocks	MIT	9.0
rubygem-rspec-support	MIT	9.0
rubygem-thread_order	MIT	9.0
s390utils-devel	MIT	9.0
samba-devel	GPLv3 et LGPLv3	9.0
samba-pidl	GPLv3 et LGPLv3	9.0
samba-test	GPLv3 et LGPLv3	9.0
samba-test-libs	GPLv3 et LGPLv3	9.0
sanlock-devel	GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2	9.0
sblim-cmpi-devel	EPL	9.0
sblim-sfcc-devel	EPL-1.0	9.0
sdl12-compat-devel	zlib et (Public Domain ou MIT-0) et MIT	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
SDL2-statique	zlib et MIT	9.0
sendmail-milter	Sendmail	9.0
sendmail-milter-devel	Sendmail	9.0
sg3_utils-devel	GPLv2 et BSD	9.0
shadow-utils-subid-devel	BSD et GPLv2	9.0
sharutils	GPLv3 et (GPLv3 et BSD) et (LGPLv3 ou BSD) et LGPLv2 et Public Domain et GFDL	9.0
shim-non signé-x64	BSD	9.0
gorgée	GPLv2 ou GPLv3 et (GPLv3 avec exceptions)	9.0
snappy-devel	BSD	9.0
socket_wrapper	BSD	9.0
sombok-devel	GPLv2 ou Artistic clarifié	9.0
soundtouch-devel	LGPLv2	9.0
speech-dispatcher-devel	GPLv2	9.0
speex-devel	BSD	9.0
speexdsp-devel	BSD	9.0
protocole d'épices	BSD et LGPLv2	9.0
spirv-tools-devel	ASL 2.0	9.0
suitesparse-devel	(LGPLv2 ou BSD) et LGPLv2 et GPLv2	9.0
supermin-devel	GPLv2	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
boire à petites gorgées	GPLv3 et BSD	9.0
swig-doc	BSD	9.0
swig-gdb	BSD	9.0
systemd-boot-unsigned	LGPLv2 et MIT et GPLv2	9.2
taglib-devel	LGPLv2 ou MPLv1.1	9.0
tcl	TCL	9.0
tcl-devel	TCL	9.0
tesseract-devel	ASL 2.0	9.0
texi2html	GPLv2 et OFSFDL et (CC-BY-SA ou GPLv2)	9.0
texinfo	GPLv3	9.0
texinfo-tex	GPLv3	9.0
texlive-gnu-freefont	GPLv3	9.0
texlive-lib-devel	Artistic 2.0 et GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2 et LPPL et MIT et Public Domain et UCD et Utopia	9.0
tinycdb-devel	Domaine public	9.0
tix	TCL	9.0
tix-devel	TCL	9.0
tk	TCL	9.0
tk-devel	TCL	9.0
tog-pegasus-devel	MIT	9.0
tokyocabinet-devel	LGPLv2	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
tpm2-abrmd-devel	BSD	9.0
tpm2-tss-devel	BSD et TCGL	9.0
tracker-devel	GPLv2	9.0
transfig	MIT	9.0
tss2-devel	BSD	9.0
turbojpeg	IJG	9.0
turbojpeg-devel	IJG	9.0
twolame-devel	LGPLv2	9.0
uchardet	MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2	9.0
uchardet-devel	MPLv1.1 ou GPLv2 ou LGPLv2	9.1
uid_wrapper	GPLv3	9.0
unbound-devel	BSD	9.1
unicode-ucd-unihan	MIT	9.0
unixODBC-devel	GPLv2 et LGPLv2	9.0
upower-devel	GPLv2	9.0
upower-devel-docs	GPLv2	9.0
urw-base35-fonts-devel	AGPLv3	9.0
usbredir-devel	LGPLv2	9.0
espace utilisateur-rcu-devel	LGPLv2	9.0
utf8proc-devel	Unicode et MIT	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
uuid-devel	MIT	9.0
vala	LGPLv2 et BSD	9.0
varnish-devel	BSD	9.0
vitesse	ASL 2.0	9.0
virt-v2v-man-pages-ja	GPLv2	9.0
virt-v2v-man-pages-uk	GPLv2	9.0
volume_key-devel	GPLv2	9.0
vte291-devel	GPLv3 et LGPLv3	9.0
wavpack-devel	BSD	9.0
wireshark-devel	GPL	9.0
woff2-devel	MIT	9.0
wpebackend-fdo-devel	BSD	9.0
xapian-core-devel	GPLv2	9.0
Xaw3d-devel	MIT	9.0
xbean	ASL 2.0	9.0
xcb-proto	MIT	9.0
xcb-util-devel	MIT	9.0
xcb-util-image-devel	MIT	9.0
xcb-util-keysyms-devel	MIT	9.0
xcb-util-renderutil-devel	MIT	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
xcb-util-wm-devel	MIT	9.0
xmlrpc-c-c	BSD et MIT	9.0
xmlrpc-c-client	BSD et MIT	9.0
xmlrpc-c-devel	BSD et MIT	9.0
xmlsec1-devel	MIT	9.0
xmlsec1-gcrypt	MIT	9.0
xmlsec1-gnutls	MIT	9.0
xmlsec1-gnutls-devel	MIT	9.0
xmlsec1-openssl-devel	MIT	9.0
xmltoman	GPLv2	9.0
xmlunit	ASL 2.0 et BSD	9.0
xmvn-core	ASL 2.0	9.0
xmvn-minimal	ASL 2.0	9.0
xmvn-mojo	ASL 2.0	9.0
xmvn-tools	ASL 2.0	9.0
xorg-x11-drv-evdev-devel	MIT	9.0
xorg-x11-drv-libinput-devel	MIT	9.0
xorg-x11-drv-wacom-devel	GPLv2	9.0
xorg-x11-server-devel	MIT	9.0

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
xorg-x11-server-source	MIT	9.1
xorg-x11-util-macros	MIT	9.0
xorg-x11-xtrans-devel	MIT	9.0
xxhash-devel	BSD	9.1
xxhash-doc	BSD	9.1
yajl-devel	CSI	9.0
yara-devel	BSD-3-Clause	9.1
yelp-devel	LGPLv2 et ASL 2.0 et GPLv2	9.0
zlib-static	zlib et Boost	9.0
zzip-devel	LGPLv2 ou MPLv1.1	9.0

2.3.1. Modules dans le référentiel CodeReady Linux Builder

Le tableau suivant répertorie les paquets du référentiel CodeReady Linux Builder par module et par flux. Notez que tous les paquets de ce référentiel ne sont pas distribués au sein d'un module. Pour connaître tous les paquets du référentiel CodeReady Linux Builder, voir [Section 2.3, « Le référentiel CodeReady Linux Builder »](#).

Module	Flux	Niveau de compatibilité de l'application	Emballages
boire à petites gorgées	4.1	4	swig, swig-debuginfo, swig-debugsource, swig-doc, swig-gdb

2.4. LE RÉFÉRENTIEL COMPLÉMENTAIRE

Le référentiel *Supplementary* comprend des paquetages sous licence propriétaire qui ne sont pas inclus dans les référentiels Open Source de Red Hat Enterprise Linux. Les progiciels du dépôt supplémentaire ne sont pas pris en charge et les ABI ne sont pas garantis. Les problèmes découlant des paquets

appartenant au dépôt supplémentaire ne sont pas pris en charge. Pour plus d'informations, consultez la [politique d'assistance des canaux optionnels et supplémentaires de Red Hat Enterprise Linux](#) .

Le tableau suivant répertorie tous les paquets du dépôt supplémentaire ainsi que leur licence.

Paquet	Licence	Version mineure de RHEL 9
zhongyi-song-fonts	Commercial	9.0

2.5. LE MODULE COMPLÉMENTAIRE DE HAUTE DISPONIBILITÉ

Le module complémentaire *High Availability* fournit des services de basculement à la demande entre les nœuds d'un cluster. Le module complémentaire est disponible avec un abonnement séparé. Pour plus de détails, voir les [politiques de support pour les clusters RHEL High Availability](#) .

Le tableau suivant répertorie tous les paquets disponibles avec le module complémentaire de haute disponibilité, ainsi que leur licence et leur [niveau de compatibilité avec l'application](#) .

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
cabine	GPLv2	2	9.0
arbitre à la botte	GPLv2	2	9.0
noyau de démarrage	GPLv2	2	9.0
emplacement du stand	GPLv2	2	9.0
test de stand	GPLv2	2	9.0
corosync	BSD	2	9.0
corosync-qdevice	BSD	2	9.0
corosync-qnetd	BSD	2	9.0
corosynclib	BSD	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
corosynclib-devel	BSD	2	9.0
fence-agents-aliyun	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-all	GPLv2 et LGPLv2 et ASL 2.0	2	9.0
fence-agents-amt-ws	ASL 2.0	2	9.0
fence-agents-apc	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-apc-snmp	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
agents de clôture - lois	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-azure-arm	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
agents de clôture-bladecenter	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
agents de clôture-brocade	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-cisco-mds	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-cisco-ucs	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-drac5	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-eaton-snmp	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
fence-agents-emerson	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-eps	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-gce	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-heuristics-ping	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
agents de clôture-lame de protection	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
agents de clôture-ibmblade	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-ifmib	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
clôture-agents-ilo-moonshot	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-ilo-mp	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-ilo-ssh	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-ilo2	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
agents de clôture-intelmodulaire	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-ipdu	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-ipmilan	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
fence-agents-kdump	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
agents de clôture-lpar	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-mpath	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-openstack	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
agents de clôture-poisson rouge	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-rhevm	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-rsa	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-rsb	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-sbd	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-scsi	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-vmware-rest	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-vmware-soap	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-wti	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-zvm	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
soutien au nuage	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
libknet1	LGPLv2	4	9.0
libknet1-compress-bzip2-plugin	LGPLv2	4	9.0
libknet1-compress-lz4-plugin	LGPLv2	4	9.0
libknet1-compress-lzma-plugin	LGPLv2	4	9.0
libknet1-compress-lzo2-plugin	LGPLv2	4	9.0
libknet1-compress-plugins-all	LGPLv2	4	9.0
libknet1-compress-zlib-plugin	LGPLv2	4	9.0
libknet1-compress-zstd-plugin	LGPLv2	4	9.0
libknet1-crypto-nss-plugin	LGPLv2	4	9.0
libknet1-crypto-openssl-plugin	LGPLv2	4	9.0
libknet1-crypto-plugins-all	LGPLv2	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libknet1-plugins-all	LGPLv2	4	9.0
libnozzle1	LGPLv2	4	9.0
libqb-devel	LGPLv2	2	9.0
libtool-ltdl-devel	LGPLv2	4	9.0
openwsman-python3	BSD	4	9.0
stimulateur cardiaque	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
pacemaker-cli	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
pacemaker-cluster-libs	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
pacemaker-cts	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
pacemaker-doc	CC-BY-SA-4.0	Sans objet	9.0
pacemaker-libs	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
pacemaker-libs-devel	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
pacemaker-nagios-plugins-metadata	GPLv3	2	9.0
stimulateur cardiaque à distance	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
pacemaker-schemas	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
pcs	GPL-2.0-only AND Apache-2.0 AND MIT AND BSD-3-Clause AND (GPL-2.0-only OR Ruby) AND BSD-2-Clause AND (BSD-2-Clause OR Ruby)	2	9.0
pcs-snmp	GPL-2.0 uniquement et BSD-2-Clause	2	9.0
agents-ressources	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
agents-ressources-cloud	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
agents-ressources-paf	PostgreSQL	2	9.0
sbd	GPLv2	2	9.0
spausedd	CSI	2	9.0

2.6. LE MODULE COMPLÉMENTAIRE "RESILIENT STORAGE" (STOCKAGE RÉILIENT)

Le module complémentaire *Resilient Storage* permet à un système de stockage partagé ou à un système de fichiers en grappe d'accéder au même périphérique de stockage sur un réseau par le biais d'un pool de données disponible pour chaque serveur du groupe. Le module complémentaire est disponible avec un abonnement séparé. Pour plus de détails, voir les [politiques de support pour RHEL Resilient Storage - Abonnements, services de support et accès aux logiciels](#).

Le tableau suivant répertorie tous les paquets disponibles avec le module complémentaire Resilient Storage, ainsi que leur licence et leur [niveau de compatibilité avec l'application](#).

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
cabine	GPLv2	2	9.0
arbitre à la botte	GPLv2	2	9.0
noyau de démarrage	GPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
emplacement du stand	GPLv2	2	9.0
test de stand	GPLv2	2	9.0
corosync	BSD	2	9.0
corosync-qdevice	BSD	2	9.0
corosync-qnetd	BSD	2	9.0
corosynclib	BSD	2	9.0
corosynclib-devel	BSD	2	9.0
ctdb	GPLv3 et LGPLv3	4	9.0
dlm	GPLv2 et GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-aliyun	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-all	GPLv2 et LGPLv2 et ASL 2.0	2	9.0
fence-agents-amt-ws	ASL 2.0	2	9.0
fence-agents-apc	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-apc-snmp	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
agents de clôture - lois	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-azure-arm	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
agents de clôture-bladecenter	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
agents de clôture-brocade	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-cisco-mds	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-cisco-ucs	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-drac5	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-eaton-snmp	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-emerson	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-eps	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-gce	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-heuristics-ping	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
agents de clôture-lame de protection	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
agents de clôture-ibmblade	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-ifmib	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
clôture-agents-ilo-moonshot	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-ilo-mp	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-ilo-ssh	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-ilo2	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
agents de clôture-intelmodulaire	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-ipdu	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-ipmilan	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-kdump	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
agents de clôture-lpar	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-mpath	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-openstack	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
agents de clôture-poisson rouge	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-rhev	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
fence-agents-rsa	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-rsb	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-sbd	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-scsi	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-vmware-rest	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-vmware-soap	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-wti	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
fence-agents-zvm	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
gfs2-utils	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
soutien au nuage	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
libknet1	LGPLv2	4	9.0
libknet1-compress-bzip2-plugin	LGPLv2	4	9.0
libknet1-compress-lz4-plugin	LGPLv2	4	9.0
libknet1-compress-lzma-plugin	LGPLv2	4	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
libknet1-compress-lzo2-plugin	LGPLv2	4	9.0
libknet1-compress-plugins-all	LGPLv2	4	9.0
libknet1-compress-zlib-plugin	LGPLv2	4	9.0
libknet1-compress-zstd-plugin	LGPLv2	4	9.0
libknet1-crypto-nss-plugin	LGPLv2	4	9.0
libknet1-crypto-openssl-plugin	LGPLv2	4	9.0
libknet1-crypto-plugins-all	LGPLv2	4	9.0
libknet1-plugins-all	LGPLv2	4	9.0
libnozzle1	LGPLv2	4	9.0
libqb-devel	LGPLv2	2	9.0
libtool-ltdl-devel	LGPLv2	4	9.0
openwsman-python3	BSD	4	9.0
stimulateur cardiaque	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
pacemaker-cli	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0

Paquet	Licence	Niveau de compatibilité de l'application	Version mineure de RHEL 9
pacemaker-cluster-libs	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
pacemaker-cts	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
pacemaker-doc	CC-BY-SA-4.0	Sans objet	9.0
pacemaker-libs	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
pacemaker-libs-devel	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
pacemaker-nagios-plugins-metadata	GPLv3	2	9.0
stimulateur cardiaque à distance	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
pacemaker-schemas	GPLv2	2	9.0
pcs	GPL-2.0-only AND Apache-2.0 AND MIT AND BSD-3-Clause AND (GPL-2.0-only OR Ruby) AND BSD-2-Clause AND (BSD-2-Clause OR Ruby)	2	9.0
pcs-snmp	GPL-2.0 uniquement et BSD-2-Clause	2	9.0
agents-ressources	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
agents-ressources-cloud	GPLv2 et LGPLv2	2	9.0
agents-ressources-paf	PostgreSQL	2	9.0
sbd	GPLv2	2	9.0
spausedd	CSI	2	9.0

ANNEXE A. HISTORIQUE DE LA RÉVISION

0.0-4

Mercredi 10 mai 2022, Kyle Walker(kwalker@redhat.com)

- Publication du manifeste des paquets de Red Hat Enterprise Linux 9.2.

0.0-3

Mercredi 16 novembre 2022, Kyle Walker(kwalker@redhat.com)

- Publication du manifeste des paquets de Red Hat Enterprise Linux 9.1.
- Promouvoir libvirt au niveau 2 de compatibilité avec les applications

0.0-2

Jeu Juin 23 2022, Kyle Walker(kwalker@redhat.com)

- Promouvoir libguestfs, libnbd et nbdkit au niveau 2 de compatibilité avec les applications
- Marquez httpd, mariadb, perl, php, postgresql, python et ruby comme Application Compatibility Level 3. Il s'agit d'indiquer qu'il s'agit de flux d'applications à vie complète (Full Life Application Streams) . [RHEL 9 Full Life Application Streams Release Life Cycle](#) pour plus de détails.
- Marquer les composants liés à openldap comme étant de niveau de compatibilité 4. En raison de l'instabilité du composant en amont, il est nécessaire de réduire le niveau de compatibilité.

0.0-1

Ven mai 13 2022, Kyle Walker(kwalker@redhat.com)

- Publication du manifeste des paquets de Red Hat Enterprise Linux 9.0.