



# Migration Toolkit for Applications 6.1

## IntelliJ IDEA プラグインガイド

IntelliJ IDEA 用の Migration Toolkit for Applications プラグインを使用してアプリケーションを分析し、移行の問題を特定して解決する



## Migration Toolkit for Applications 6.1 IntelliJ IDEA プラグインガイド

---

IntelliJ IDEA 用の Migration Toolkit for Applications プラグインを使用してアプリケーションを分析し、移行の問題を特定して解決する

## 法律上の通知

Copyright © 2023 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux<sup>®</sup> is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java<sup>®</sup> is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS<sup>®</sup> is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL<sup>®</sup> is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js<sup>®</sup> is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack<sup>®</sup> Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

## 概要

このガイドでは、IntelliJ IDEA 用の Migration Toolkit for Applications プラグインを使用して、Red Hat OpenShift のハイブリッドクラウド環境全体で大規模なアプリケーションモダナイゼーションの取り組みを促進する方法を説明します。

---

## 目次

|   |   |
|---|---|
| 多様性を受け入れるオープンソースの強化 .....                   | 3 |
| 第1章 はじめに .....                              | 4 |
| 1.1. INTELLI JIDEA 用の MTA プラグインについて         | 4 |
| 1.2. MIGRATION TOOLKIT FOR APPLICATIONS の概要 | 4 |
| 第2章 INTELLI JIDEA 用の MTA プラグインのインストール ..... | 6 |
| 第3章 MTA プラグインを使用したプロジェクトの分析 .....           | 7 |
| 3.1. 実行設定の作成                                | 7 |
| 第4章 移行の問題の確認および解決 .....                     | 8 |
| 4.1. 問題の確認                                  | 8 |
| 4.2. 問題の解決                                  | 8 |



## 多様性を受け入れるオープンソースの強化

Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。まずは、マスター (master)、スレーブ (slave)、ブラックリスト (blacklist)、ホワイトリスト (whitelist) の 4 つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、[Red Hat CTO である Chris Wright のメッセージ](#) をご覧ください。

# 第1章 はじめに

## 1.1. INTELLI JIDEA 用の MTA プラグインについて

Intelli JIDEA 用の Migration Toolkit for Applications (MTA) プラグインを使用して、アプリケーションを移行および最新化できます。

MTA プラグインはカスタマイズ可能なルールセットを使用してプロジェクトを分析し、ソースコード内の問題をマークし、問題を修正するためのガイダンスを提供し、可能な場合は自動コードの置き換えを提供します。

プラグインは、Community Edition と Ultimate バージョンの IntelliJ IDEA の両方をサポートします。

## 1.2. MIGRATION TOOLKIT FOR APPLICATIONS の概要

### Migration Toolkit for Applications とは

Migration Toolkit for Applications (MTA) は、Red Hat OpenShift 上のハイブリッドクラウド環境全体で大規模なアプリケーションモダナイゼーションに対する取り組みを促進します。このソリューションは、ポートフォリオレベルとアプリケーションレベルの両方で、採用プロセス全体を通じて洞察を提供します。つまり、アプリケーションのインベントリ、評価、分析、および管理を行い、ユーザーインターフェイスを介して OpenShift への移行をより短い期間で行うことができます。

MTA は、アプリケーションを評価するための基礎として広範にわたる質問リストを使用して、コンテナ化のアプリケーションの準備に必要な難易度、時間、およびその他のリソースを見積もることができますようにします。ステークホルダー間の議論の基礎として評価の結果を使用して、どのアプリケーションがコンテナ化に適しているか、どのアプリケーションが最初に多大な作業を必要とするか、どのアプリケーションがコンテナ化に適していないかを判断できます。

MTA は、対象のアプリケーションごとに1つ以上のルールセットを適用してアプリケーションを分析し、モダナイゼーションする前に、そのアプリケーションに含まれるどの行を変更するかを判断します。

MTA は、プロジェクトソースディレクトリーやアプリケーションアーカイブを含むアプリケーションアーティファクトを検査し、変更を必要とするエリアを強調表示する HTML レポートを作成します。MTA は、以下を含む多くの移行パスをサポートします。

- Red Hat JBoss Enterprise Application Platform の最新リリースへのアップグレード
- Oracle WebLogic または IBM WebSphere Application Server から Red Hat JBoss Enterprise Application Platform への移行
- アプリケーションのコンテナ化とクラウド化
- Java Spring Boot から Quarkus への移行
- OpenJDK 8 から OpenJDK 11 へのアップグレード
- OpenJDK 11 から OpenJDK 17 へのアップグレード
- EAP Java アプリケーションの Azure App Service への移行
- Spring Boot Java アプリケーションの Azure App Service への移行

ユースケースおよび移行パスの詳細は、[開発者向け MTA Web ページ](#)を参照してください。

## Migration Toolkit for Applications による移行を単純化する方法

Migration Toolkit for Applications は一般的なリソースを探し、アプリケーションを移行する際の既知の問題点を明らかにします。アプリケーションで使用されるテクノロジーの概要を示します。

MTA は、移行またはモダナイゼーションパスの評価に関する詳細なレポートを生成します。このレポートは、大規模なプロジェクトに必要な作業を見積もり、関係する作業を減らすのに役立ちます。

## 第2章 INTELLI JIDEA 用の MTA プラグインのインストール

MTA プラグインは、Intelli JIDEA の Ultimate および Community Edition リリースにインストールできます。

### 前提条件

- Java Development Kit(JDK) がインストールされている。MTA が以下の JDK をサポートしている
  - OpenJDK 11
  - OpenJDK 17
  - Oracle JDK 11
  - Oracle JDK 17
  - Eclipse Temurin™ JDK 11
  - Eclipse Temurin™ JDK 17
- 8 GB RAM
- macOS のインストール: **maxproc** の値は **2048** 以上である必要がある。
- [MTA ダウンロードページ](#) からの最新バージョンの **mta-cli**

### 手順

1. IntelliJ JIDEA で、Welcome 画面の **Plugins** タブをクリックします。
2. **Marketplace** タブの検索フィールドに **Migration Toolkit for Applications** と入力します。
3. **Migration Toolkit for Applications (MTA) by Red Hat** プラグインを選択し、**Install** をクリックします。  
プラグインは、**Installed** タブにリスト表示されます。

## 第3章 MTA プラグインを使用したプロジェクトの分析

実行設定を作成し、分析を実行して、MTA プラグインでプロジェクトを分析できます。

### 3.1. 実行設定の作成

IntelliJ IDEA にインポートする各プロジェクトに対して実行する複数の実行設定を作成できます。

#### 手順

1. **Projects** ビューで、分析するプロジェクトをクリックします。
2. 画面の左側にある **Migration Toolkit for Applications** タブをクリックします。  
これが最初の設定である場合は、実行設定パネルが右側に表示されます。
3. これが最初の設定でない場合は、リストで設定を右クリックして、**New configuration** を選択します。  
実行設定パネルが右側に表示されます。
4. 以下の設定フィールドに入力します。
  - **cli**: cli 実行ファイルへのパスを入力します。たとえば、**\$HOME/mta-cli-6.1.3.GA1-redhat/bin/windup-cli** です。
  - **Input: Add** をクリックして、入力ファイルまたはディレクトリーを入力します。
  - **Target**: 1つ以上のターゲット移行パスを選択します。



#### 注記

**Output** に表示される場所は、プラグインによって設定されます。

5. 設定のリストで、新しい設定を右クリックし、**Run Analysis** を選択します。  
**Console (MTA)** ターミナルエミュレーターが開き、分析の進行状況に関する情報が表示されま

ず。  
分析が完了したら、実行した設定ファイルの名前の下にある **Report** または **Results** をクリックできます。

- **Reports** は MTA レポートを開きます。このレポートには、アプリケーションを移行または最新化する前に対処する必要がある問題が記載されています。詳細は、[CLI ガイドのレポートの確認](#) を参照してください。
- **Results** は、アプリケーションごとのヒント (問題) を表示するディレクトリーを開きます。

## 第4章 移行の問題の確認および解決

左側のペインで MTA プラグインで識別される移行の問題を確認し、解決できます。

### 4.1. 問題の確認

MTA プラグインアイコンを使用して、重大度に基づいて問題の優先順位付けができます。また、**クイック修正** の自動コード置換がある問題とない問題を確認できます。

分析の結果はディレクトリー形式で表示され、分析された各アプリケーションの **ヒント** と **分類** が示されます。

**ヒント** は、アプリケーションを最新化または移行する前に対処すべき、または対処しなければならない単一の問題を含む、読み取り専用のコードスニペットです。多くの場合は、クイックフィックスが提案されますが、これは受け入れるか無視することができます。

**分類** とは、問題はあるが、推奨されるクイック修正がないファイルです。分類を編集できます。

#### 手順

1. Migration Toolkit for Applications ビューで、左側のペインで実行設定ディレクトリーを選択します。
2. **Results** をクリックします。  
実行設定のモジュールとアプリケーションが表示され、各アプリケーションの下にヒントと分類が表示されます。
3. 各ヒントの横に表示される以下のアイコンに基づいて、問題の優先順位付けを行います。
  - : アプリケーションを移行または最新化するには、この問題を修正する必要があります。
  - : アプリケーションを移行または最新化するには、この問題の修正が必要になる場合があります。
4. オプション: ヒントの詳細を確認するには、ヒントを右クリックして **Show More Details** を選択します。

### 4.2. 問題の解決

以下のいずれかを実行して問題を解決できます。

- **クイック修正** を使用して、ヒントのあるコードスニペットを修正する
- 分類に表示されるファイルのコードを編集する

#### 4.2.1. クイック修正の使用

クイック修正の自動コード置換を使用して、時間を節約し、繰り返し発生する問題を解決する際の一貫性を確保できます。クイック修正は、**結果** ディレクトリーの **ヒント** セクションに表示される多くの問題に対して利用できます。

#### 手順

1. 左側のペインで、エラーインジケータのあるヒントをクリックします。  
クイックフィックスは、左側にクイック修正アイコン付きの子フォルダーとして表示されます (  )。
2. クイック修正を右クリックして、**Preview Quick Fix** を選択します。  
現在のコードと提案された変更が **Preview Quick Fix** ウィンドウに表示されます。
3. 提案された修正を受け入れるには、**Apply Quick Fix** をクリックします。
4. オプション: 問題を右クリックし、**Mark As Complete** を選択します。  
緑のチェック (  ) はヒントで表示され、エラーインジケータが置き換えられます。

#### 4.2.2. ファイルのコードの編集

**結果** ディレクトリーの **分類** セクションに表示されるファイルを直接編集できます。これらのファイルにはクイック修正はありません。

##### 手順

1. 左側のペインで、編集するファイルをクリックします。
2. コードに必要な変更を加え、ファイルを保存します。
3. オプション: 問題を右クリックし、**Mark as Complete** または **Delete** を選択します。  
**Mark as Complete** を選択した場合は、緑色のチェック (  ) がヒントで表示され、エラーインジケータが置き換えられます。