



Red Hat Enterprise Linux 7

パッケージマニフェスト

Red Hat Enterprise Linux 7 向けパッケージの一覧

Red Hat Enterprise Linux 7 パッケージマニフェスト

Red Hat Enterprise Linux 7 向けパッケージの一覧

Enter your first name here. Enter your surname here.

Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here.

Enter your email address here.

法律上の通知

Copyright © 2023 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/Package_Manifest.ent file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

パッケージマニフェストは、Red Hat Enterprise Linux 7.9 で利用可能なパッケージの一覧を説明します。

目次

前書き	3
第1章 パッケージ一覧: BASE リポジトリ	4
1.1. BASE: SERVER バリエーション	4
1.1.1. Server: High Availability Add-on	190
1.2. BASE: WORKSTATION バリエーション	192
1.3. BASE: CLIENT バリエーション	384
1.4. BASE: COMPUTENODE バリエーション	542
第2章 パッケージ一覧: SUPPLEMENTARY リポジトリ	650
2.1. SUPPLEMENTARY: SERVER バリエーション	650
2.2. SUPPLEMENTARY: WORKSTATION バリエーション	651
2.3. SUPPLEMENTARY: CLIENT バリエーション	651
2.4. SUPPLEMENTARY: COMPUTENODE バリエーション	652
付録A 改訂履歴	654

前書き

パッケージマニフェストのドキュメントでは、Red Hat Enterprise Linux 7.9 向けパッケージの一覧を提供します。

他のバージョンと比較した RHEL 7 の機能および制限は、Red Hat ナレッジベースの記事 [Red Hat Enterprise Linux テクノロジーの機能と制限](#) を参照してください。

RHEL のライフサイクルに関する情報は、[Red Hat Enterprise Linux のライフサイクル](#) を参照してください。

RHEL の各マイナーリリースの詳細な変更は、[リリースノート](#) に記載されています。

第1章 パッケージ一覧: BASE リポジトリ

本章は、Base リポジトリで入手できるパッケージの一覧を提供します。

1.1. BASE: SERVER バリエーション

以下の表は、Base リポジトリ (Server バリエーション) に含まれるパッケージの一覧です。コアパッケージの詳細は、[対象範囲の詳細](#) を参照してください。

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
389-ds-base	いいえ	GPLv3+
389-ds-base-libs	いいえ	GPLv3+
abattis-cantarell-fonts	いいえ	OFL
abrt	いいえ	GPLv2+
abrt-addon-ccpp	はい	GPLv2+
abrt-addon-kerneloops	いいえ	GPLv2+
abrt-addon-pstoreoops	いいえ	GPLv2+
abrt-addon-python	はい	GPLv2+
abrt-addon-vmcore	いいえ	GPLv2+
abrt-addon-xorg	いいえ	GPLv2+
abrt-cli	はい	GPLv2+
abrt-console-notification	はい	GPLv2+
abrt-dbus	いいえ	GPLv2+
abrt-desktop	はい	GPLv2+
abrt-gui	はい	GPLv2+
abrt-gui-libs	いいえ	GPLv2+
abrt-java-connector	はい	GPLv2+
abrt-libs	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
abrt-python	いいえ	GPLv2+
abrt-tui	いいえ	GPLv2+
accountsservice	いいえ	GPLv3+
accountsservice-libs	いいえ	GPLv3+
acl	はい	GPLv2+
acpid	はい	GPLv2+
adcli	はい	LGPLv2+
adobe-mappings-cmap	いいえ	BSD
adobe-mappings-cmap-deprecated	いいえ	BSD
adobe-mappings-pdf	いいえ	BSD
adwaita-cursor-theme	いいえ	LGPLv3+ または CC-BY-SA
adwaita-gtk2-theme	いいえ	LGPLv2+
adwaita-icon-theme	いいえ	LGPLv3+ または CC-BY-SA
adwaita-qt	いいえ	LGPLv2+
adwaita-qt4	いいえ	LGPLv2+
adwaita-qt5	いいえ	LGPLv2+
agg	いいえ	GPLv2+
aic94xx-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
aide	はい	GPLv2+
akonadi	はい	LGPLv2+
akonadi-mysql	はい	LGPLv2+
alacarte	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
alsa-firmware	はい	GPL+, BSD, GPLv2+, GPLv2, および LGPLv2+
alsa-lib	いいえ	LGPLv2+
alsa-lib-devel	はい	LGPLv2+
alsa-plugins-pulseaudio	はい	LGPLv2+
alsa-tools-firmware	いいえ	GPLv2+
alsa-utils	はい	GPLv2+
amanda	いいえ	BSD, GPLv3+, GPLv2+, および GPLv2
amanda-client	はい	BSD, GPLv3+, GPLv2+, および GPLv2
amanda-libs	いいえ	BSD, GPLv3+, GPLv2+, および GPLv2
amanda-server	はい	BSD, GPLv3+, GPLv2+, および GPLv2
anaconda	いいえ	GPLv2+ および MIT
anaconda-core	いいえ	GPLv2+ および MIT
anaconda-gui	いいえ	GPLv2+ および MIT
anaconda-tui	いいえ	GPLv2+ および MIT
anaconda-user-help	いいえ	CC-BY-SA
anaconda-widgets	いいえ	GPLv2+ および MIT
ant	はい	ASL 2.0
antlr-tool	いいえ	パブリックドメイン
apache-commons-cli	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-codec	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-collections	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-daemon	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
apache-commons-dbcj	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-io	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-lang	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-logging	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-pool	いいえ	ASL 2.0
appstream-data	いいえ	CC0、CC-BY、CC-BY-SA、および GFDL
apr	いいえ	ASL 2.0、BSD (広告あり)、ISC、および BSD
apr-devel	いいえ	ASL 2.0、BSD (広告あり)、ISC、および BSD
apr-util	いいえ	ASL 2.0
apr-util-devel	いいえ	ASL 2.0
apr-util-openssl	いいえ	ASL 2.0
args4j	いいえ	MIT および BSD
ark	はい	GPLv2+
ark-libs	いいえ	BSD および GPLv2+
arptables	はい	GPLv2+
arpwatch	はい	BSD (広告あり)
at	はい	GPLv3+、GPLv2+、ISC、MIT、およびパブリックドメイン
at-spi2-atk	はい	LGPLv2+
at-spi2-atk-devel	いいえ	LGPLv2+
at-spi2-core	はい	LGPLv2+
at-spi2-core-devel	いいえ	LGPLv2+
atk	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
atk-devel	はい	LGPLv2+
atkmm	いいえ	LGPLv2+
atlas	はい	BSD
atlas-sse2	いいえ	BSD
atlas-sse3	いいえ	BSD
attica	いいえ	LGPLv2+
attica-devel	いいえ	LGPLv2+
attr	はい	GPLv2+
audispd-plugins	はい	GPLv2+
audit	はい	GPLv2+
audit-libs	いいえ	LGPLv2+
audit-libs-devel	はい	LGPLv2+
audit-libs-python	いいえ	LGPLv2+
augeas	はい	LGPLv2+
augeas-libs	いいえ	LGPLv2+
authconfig	いいえ	GPLv2+
authconfig-gtk	いいえ	GPLv2+
authd	はい	GPLv2+
autoconf	はい	GPLv2+ および GFDL
autoconf-archive	いいえ	GPLv3+ (例外あり)
autofs	はい	GPLv2+
autogen-libopts	いいえ	LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
automake	はい	GPLv2+, GFDL、パブリックドメイン、および MIT
automoc	いいえ	BSD
avahi	はい	LGPLv2+
avahi-autoipd	いいえ	LGPLv2+
avahi-glib	いいえ	LGPLv2+
avahi-gobject	いいえ	LGPLv2+
avahi-libs	いいえ	LGPLv2+
avahi-ui-gtk3	いいえ	LGPLv2+
avalon-framework	いいえ	ASL 2.0
avalon-logkit	いいえ	ASL 2.0
babel	はい	BSD
babl	いいえ	LGPLv3+ および GPLv3+
bacula-client	はい	AGPLv3 (例外あり)
bacula-common	いいえ	AGPLv3 (例外あり)
bacula-libs	いいえ	AGPLv3 (例外あり)
baobab	はい	GPLv2+ および GFDL
basesystem	はい	パブリックドメイン
bash	はい	GPLv3+
bash-completion	はい	GPLv2+
bc	はい	GPLv2+
bcc	はい	ASL 2.0
bcc-tools	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
bcel	いいえ	ASL 2.0
bea-stax	いいえ	ASL 1.1 および ASL 2.0
bea-stax-api	いいえ	ASL 1.1 および ASL 2.0
bind	はい	MPLv2.0
bind-chroot	はい	MPLv2.0
bind-dyndb-ldap	はい	GPLv2+
bind-export-libs	いいえ	MPLv2.0
bind-libs	いいえ	MPLv2.0
bind-libs-lite	いいえ	MPLv2.0
bind-license	いいえ	MPLv2.0
bind-pkcs11	いいえ	MPLv2.0
bind-pkcs11-libs	いいえ	MPLv2.0
bind-pkcs11-utils	いいえ	MPLv2.0
bind-utils	はい	MPLv2.0
binutils	はい	GPLv3+
binutils-devel	はい	GPLv3+
biosdevname	はい	GPLv2
bison	はい	GPLv3+
bitmap-fixed-fonts	はい	GPLv2
bitmap-lucida-typewriter-fonts	はい	Lucida
blas	いいえ	BSD
blivet3-data	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
blktrace	はい	GPLv2+
bltk	はい	BSD
bluedevil	はい	GPLv2+
bluez	いいえ	GPLv2+
bluez-libs	いいえ	GPLv2+
bolt	いいえ	LGPLv2+
boost	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-atomic	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-chrono	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-context	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-date-time	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-devel	はい	Boost、MIT、および Python
boost-filesystem	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-graph	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-iostreams	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-locale	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-math	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-program-options	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-python	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-random	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-regex	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-serialization	いいえ	Boost、MIT、および Python

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
boost-signals	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-system	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-test	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-thread	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-timer	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-wave	いいえ	Boost、MIT、および Python
bpftool	はい	GPLv2
bpg-chveulebrivi-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
bpg-courier-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
bpg-fonts-common	いいえ	GPL+ (例外あり)
bpg-glaho-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
brasero	はい	GPLv3+
brasero-libs	いいえ	GPLv3+
brasero-nautilus	はい	GPLv3+
bridge-utils	はい	GPLv2+
brlapi	いいえ	LGPLv2+
brltty	はい	GPLv2+
btrfs-progs	はい	GPLv2
byacc	はい	パブリックドメイン
bzip2	はい	BSD
bzip2-devel	はい	BSD
bzip2-libs	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
bzr	はい	GPLv2+
c-ares	いいえ	MIT
c-ares-devel	はい	MIT
ca-certificates	いいえ	パブリックドメイン
cachedfilesd	はい	GPLv2+
cairo	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
cairo-devel	はい	LGPLv2 または MPLv1.1
cairo-gobject	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
cairo-gobject-devel	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
caiomm	いいえ	LGPLv2+
call0n	いいえ	MIT
caribou	はい	LGPLv2+
caribou-gtk2-module	はい	LGPLv2+
caribou-gtk3-module	はい	LGPLv2+
cdparanoia	いいえ	GPLv2 および LGPLv2
cdparanoia-libs	いいえ	LGPLv2
cdrdao	いいえ	GPLv2+
celt051	いいえ	BSD
ceph-common	はい	GPLv2
certmonger	はい	GPLv3+
cgdcboxd	はい	GPLv2
check	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
check-devel	いいえ	LGPLv2+
checkpolicy	いいえ	GPLv2
cheese	はい	GPLv2+
cheese-libs	いいえ	GPLv2+
chkconfig	はい	GPLv2
chrome-gnome-shell	いいえ	GPLv3+
chrony	はい	GPLv2
chrpath	はい	GPL+
cifs-utils	はい	GPLv3
cim-schema	いいえ	DMTF
ckuni-ukai-fonts	はい	Arphic
ckuni-uming-fonts	はい	Arphic
clevis	いいえ	GPLv3+
clevis-dracut	はい	GPLv3+
clevis-luks	いいえ	GPLv3+
clevis-systemd	いいえ	GPLv3+
clevis-udisks2	はい	GPLv3+
cloud-init	いいえ	GPLv3
cloud-utils-growpart	いいえ	GPLv3
clucene-core	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
clutter	いいえ	LGPLv2+
clutter-gst2	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
clutter-gst3	いいえ	LGPLv2+
clutter-gtk	いいえ	LGPLv2+
cmake	はい	BSD、MIT、および zlib
cmipi-bindings-pywbem	いいえ	BSD
cockpit	はい	LGPLv2+
cockpit-bridge	いいえ	LGPLv2+
cockpit-system	いいえ	LGPLv2+
cockpit-ws	いいえ	LGPLv2+
codemodel	いいえ	CDDL および GPLv2
cogl	いいえ	LGPLv2+
color-filessystem	いいえ	パブリックドメイン
colord	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
colord-gtk	いいえ	LGPLv2+
colord-kde	はい	GPLv2+
colord-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-cheese314	はい	GPLv2+
compat-dapl	はい	GPLv2、BSD、または CPL
compat-db-headers	いいえ	BSD
compat-db47	はい	BSD
compat-exiv2-023	はい	GPLv2+
compat-exiv2-026	いいえ	GPLv2+
compat-gcc-44	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、および GPLv2+ (例外あり)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
compat-gcc-44-c++	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、および GPLv2+ (例外あり)
compat-glade315	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-glibc	はい	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
compat-glibc-headers	いいえ	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
compat-gnome-desktop314	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-grilo02	いいえ	LGPLv2+
compat-libcap1	はい	BSD-like および LGPL
compat-libcogl-pango12	いいえ	LGPLv2+
compat-libcogl12	いいえ	LGPLv2+
compat-libcolord1	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libf2c-34	はい	GPLv2+ および GPLv2+ (例外あり)
compat-libgdata13	いいえ	LGPLv2+
compat-libgfortran-41	はい	GPLv2+ (例外あり)
compat-libgnome-bluetooth11	いいえ	LGPLv2+
compat-libgnome-desktop3-7	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libgweather3	いいえ	GPLv2+
compat-libical1	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
compat-libmediaart0	いいえ	LGPLv2+
compat-libpackagekit-glib2-16	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libtiff3	はい	libtiff
compat-libupower-glib1	いいえ	GPLv2+
compat-libxcb	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
compat-openldap	はい	OpenLDAP
compat-openmpi16	いいえ	BSD、MIT、および Romio
compat-opensm-libs	はい	GPLv2 または BSD
compat-poppler022	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
compat-poppler022-glib	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
compat-poppler022-qt	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
comps-extras	いいえ	GPL+、LGPLv2+、および CC-BY-SA
conman	はい	GPLv3+
contrack-tools	いいえ	GPLv2
control-center	はい	GPLv2+ および CC-BY-SA
control-center-filesystem	いいえ	GPLv2+ および CC-BY-SA
convmv	いいえ	GPLv2 または GPLv3
coolkey	はい	LGPLv2
copy-jdk-configs	いいえ	BSD
coreutils	はい	GPLv3+
cpio	はい	GPLv3+
cpp	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
cpuid	いいえ	GPLv2+
cracklib	いいえ	LGPLv2+
cracklib-dicts	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
crash	はい	GPLv3
crash-gcore-command	はい	GPLv2
crash-ptdump-command	はい	GPLv2
crash-trace-command	はい	GPLv2
crda	はい	ISC
createrepo	いいえ	GPLv2
criu	いいえ	GPLv2
cronie	はい	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
cronie-anacron	いいえ	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
cronie-noanacron	いいえ	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
crontabs	はい	パブリックドメインおよび GPLv2
crypto-utils	はい	MIT、GPLv2+、および MPLv1.0
cryptsetup	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-python	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-reencrypt	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
cscope	はい	BSD および GPLv2+
ctags	はい	GPLv2+、LGPLv2+、およびパブリックドメイン
ctags-etags	はい	GPLv2+、LGPLv2+、およびパブリックドメイン
culmus-aharoni-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-caladings-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-david-clm-fonts	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
culmus-drugulin-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-ellinia-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-fonts-common	いいえ	GPLv2
culmus-frank-ruehl-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-hadasim-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-keteryg-fonts	はい	GPLv2
culmus-miriam-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-miriam-mono-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-nachlieli-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-simple-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-stamashkenaz-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-stamsefarad-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-yehuda-clm-fonts	はい	GPLv2
cups	はい	GPLv2
cups-client	いいえ	GPLv2
cups-devel	はい	LGPLv2
cups-filesystem	いいえ	GPLv2
cups-filters	いいえ	GPLv2、GPLv2+、GPLv3、GPLv3+、LGPLv2+、および MIT
cups-filters-libs	いいえ	LGPLv2 および MIT
cups-libs	いいえ	LGPLv2 および zlib
cups-lpd	はい	GPLv2
cups-pk-helper	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
curl	はい	MIT
custodia	いいえ	GPLv3+
cvs	はい	BSD、GPL+、GPLv2+、LGPLv2+、zlib、およびパブリックドメイン
cyrus-imapd	はい	BSD
cyrus-imapd-utils	はい	BSD
cyrus-sasl	いいえ	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-devel	はい	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-gssapi	いいえ	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-lib	いいえ	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-md5	いいえ	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-plain	はい	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-scram	いいえ	BSD (広告あり)
dapl	はい	GPLv2、BSD、または CPL
daxctl-libs	いいえ	LGPLv2
daxio	はい	BSD
dbus	はい	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-devel	はい	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-glib	いいえ	AFL および GPLv2+
dbus-glib-devel	はい	AFL および GPLv2+
dbus-libs	いいえ	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-python	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
dbus-x11	いいえ	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbusmenu-qt	いいえ	LGPLv2+
dbxtool	はい	GPLv2
dconf	はい	LGPLv2+, GPLv2+, および GPLv3+
dconf-editor	はい	GPLv3+ および CC0
dcraw	はい	GPLv2+
dejagnum	はい	GPLv3+
dejavu-fonts-common	いいえ	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-sans-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-sans-mono-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-serif-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
deltarpm	いいえ	BSD
desktop-file-utils	はい	GPLv2+
device-mapper	いいえ	GPLv2
device-mapper-event	いいえ	GPLv2
device-mapper-event-libs	いいえ	LGPLv2
device-mapper-libs	いいえ	LGPLv2
device-mapper-multipath	はい	GPL+
device-mapper-multipath-libs	いいえ	GPL+
device-mapper-persistent-data	はい	GPLv3+
dhclient	はい	ISC
dhcp	はい	ISC

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
dhcp-common	いいえ	ISC
dhcp-lib	いいえ	ISC
dialog	いいえ	LGPLv2
diffstat	はい	MIT
diffutils	いいえ	GPLv3+
dleyna-connector-dbus	いいえ	LGPLv2
dleyna-core	いいえ	LGPLv2
dleyna-server	いいえ	LGPLv2
dln-devel	いいえ	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+
dln-lib	いいえ	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+
dmidecode	いいえ	GPLv2+
dmraid	はい	GPLv2+
dmraid-events	いいえ	GPLv2+
dnsmasq	はい	GPLv2 または GPLv3
dnssec-trigger	はい	BSD
docbook-dtds	いいえ	著作権のみ
docbook-simple	いいえ	制限なしで自由に再配布可能
docbook-slides	はい	MIT
docbook-style-dsssl	いいえ	DMIT
docbook-style-xsl	はい	DMIT
docbook-utils	はい	GPLv2+
docbook-utils-pdf	はい	GPL+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
docbook5-schemas	はい	制限なしで自由に再配布可能
docbook5-style-xsl	はい	MIT および MPLv1.1
dom4j	いいえ	BSD
dos2unix	はい	BSD
dosfstools	はい	GPLv3+
dotconf	いいえ	LGPLv2
dovecot	はい	MIT および LGPLv2
dovecot-mysql	はい	MIT および LGPLv2
dovecot-pgsql	はい	MIT および LGPLv2
dovecot-pigeonhole	はい	MIT および LGPLv2
doxygen	はい	GPL+
dracut	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-config-generic	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-config-rescue	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-fips	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-fips-aesni	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-network	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
dropwatch	はい	GPLv2+
dstat	はい	GPLv2
dump	はい	BSD
dumpet	はい	GPLv2+
dvd+rw-tools	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
dvgrab	はい	GPLv2+
dwz	いいえ	GPLv2+ および GPLv3+
dyninst	いいえ	LGPLv2+
e2fsprogs	はい	GPLv2
e2fsprogs-devel	はい	GPLv2 および LGPLv2
e2fsprogs-libs	いいえ	GPLv2 および LGPLv2
easymock2	いいえ	ASL 2.0
ebtables	はい	GPLv2+
ecj	いいえ	EPL
ed	はい	GPLv3+, GFDL
edac-utils	はい	GPLv2+
efax	はい	GPLv2+
efibootmgr	はい	GPLv2+
efivar	いいえ	LGPLv2+
efivar-libs	いいえ	LGPLv2+
ElectricFence	はい	GPLv2
elfutils	はい	GPLv3+ および (GPLv2+ または LGPLv3+)
elfutils-default-yama-scope	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-devel	はい	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libelf	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libelf-devel	はい	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libs	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
elinks	はい	GPLv2
emacs	はい	GPLv3+
emacs-auctex	はい	GPLv3+ および GFDL
emacs-common	いいえ	GPLv3+, GFDL, および BSD
emacs-filesystem	いいえ	GPLv3+
emacs-gnuplot	はい	gnuplot および MIT
emacs-nox	はい	GPLv3+
emacs-php-mode	はい	GPLv3+
empathy	はい	GPLv2+
enchant	いいえ	LGPLv2+
enscript	はい	GPLv3+
environment-modules	いいえ	GPLv2+
eog	はい	GPLv2+ および GFDL
esc	はい	GPL+
espeak	いいえ	GPLv3+
ethtool	はい	GPLv2
evince	はい	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse
evince-dvi	はい	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse
evince-libs	いいえ	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse
evince-nautilus	はい	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
evolution-data-server	いいえ	LGPLv2+
evolution-data-server-devel	はい	LGPLv2+
evolution-data-server-langpacks	いいえ	LGPLv2+
exempi	いいえ	BSD
exiv2	いいえ	GPLv2+
exiv2-libs	いいえ	GPLv2+
expat	いいえ	MIT
expat-devel	はい	MIT
expect	はい	パブリックドメイン
fabtests	いいえ	GPLv2 または BSD
farstream	いいえ	LGPLv2+
farstream02	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
fcoe-utils	はい	GPLv2
fence-agents-all	はい	GPLv2+, LGPLv2+, および ASL 2.0
fence-agents-amt-ws	いいえ	ASL 2.0
fence-agents-apc	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-apc-snmp	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-bladecenter	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-brocade	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-cisco-mds	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-cisco-ucs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-common	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
fence-agents-compute	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-drac5	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-eaton-snmp	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-emerson	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-eps	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-heuristics-ping	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-hpblade	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ibmblade	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ifmib	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-moonshot	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-mp	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-ssh	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo2	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-intelmodular	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ipdu	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ipmilan	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-kdump	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-lpar	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-mpath	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-redfish	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rhev	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rsa	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
fence-agents-rsb	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-sbd	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-scsi	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-vmware-rest	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-vmware-soap	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-wti	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-zvm	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-virt	いいえ	GPLv2+
fence-virtd	いいえ	GPLv2+
fence-virt-libvirt	はい	GPLv2+
fence-virt-multicast	はい	GPLv2+
fence-virt-serial	はい	GPLv2+
festival	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
festival-freebsoft-utils	いいえ	GPLv2+
festival-lib	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
festival-speechtools-libs	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
festvox-slt-arctic-hts	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
fetchmail	はい	GPL+ およびパブリックドメイン
fftw	はい	GPLv2+
fftw-devel	はい	GPLv2+
fftw-libs	いいえ	GPLv2+
fftw-libs-double	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
fftw-libs-long	いいえ	GPLv2+
fftw-libs-single	いいえ	GPLv2+
fftw-static	はい	GPLv2+
file	はい	BSD
file-libs	いいえ	BSD
file-roller	はい	GPLv2+
file-roller-nautilus	はい	GPLv2+
filebench	いいえ	CDDL
filesystem	はい	パブリックドメイン
findutils	いいえ	GPLv3+
finger	はい	BSD
finger-server	はい	BSD
fio	はい	GPLv2
fipscheck	いいえ	BSD
fipscheck-lib	いいえ	BSD
firefox	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
firewall-config	はい	GPLv2+
firewalld	はい	GPLv2+
firewalld-filesystem	いいえ	GPLv2+
firstboot	はい	GPLv2+
flac-libs	いいえ	BSD、GPLv2+、および GFDL
flatpak	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
flatpak-libs	いいえ	LGPLv2+
flex	はい	BSD および LGPLv2+
flite	いいえ	MIT
fttk	いいえ	LGPLv2+ (例外あり)
folks	いいえ	LGPLv2+
fontawesome-fonts	いいえ	OFL
fontconfig	いいえ	MIT、パブリックドメイン、および UCD
fontconfig-devel	はい	MIT、パブリックドメイン、および UCD
fontpackages-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
fonts-tweak-tool	はい	LGPLv3+
foomatic	はい	GPLv2+
foomatic-db	いいえ	GPLv2+
foomatic-db-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
foomatic-db-ppds	いいえ	GPLv2+ および MIT
foomatic-filters	はい	GPLv2+
fprintd	いいえ	GPLv2+
fprintd-pam	はい	GPLv2+
freelut	いいえ	MIT
freelut-devel	はい	MIT
freeipmi	はい	GPLv3+
freeipmi-bmc-watchdog	はい	GPLv3+
freeipmi-ipmidetectd	はい	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
freeradius	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
freerdp	はい	ASL 2.0
freerdp-libs	いいえ	ASL 2.0
freetype	いいえ	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、および zlib (承認あり)
freetype-devel	はい	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、および zlib (承認あり)
freiOr-plugins	いいえ	GPLv2+
fribidi	いいえ	LGPLv2+ および UCD
fribidi-devel	いいえ	LGPLv2+ および UCD
fros	いいえ	GPLv2+
ftp	はい	BSD (広告あり)
fuse	いいえ	GPL+
fuse-devel	はい	LGPLv2+
fuse-libs	いいえ	LGPLv2+
fuseiso	いいえ	GPLv2+
fwupd	はい	LGPLv2+
fwupdate	はい	GPLv2+
fwupdate-efi	いいえ	GPLv2+
fwupdate-libs	いいえ	GPLv2+
fxload	いいえ	GPLv2+
gamin	いいえ	LGPLv2
gavl	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gawk	いいえ	GPLv3+, GPL, LGPLv3+, LGPL, および BSD
gc	いいえ	BSD
gcc	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-c++	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-gfortran	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-gnat	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-objc	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-objc++	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gconf-editor	はい	GPLv2+ および GFDL
GConf2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
gcr	いいえ	LGPLv2+
gcr-devel	いいえ	LGPLv2+
gd	いいえ	MIT
gdb	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), GPL+, LGPLv2+, BSD, およびパブリックドメイン
gdb-gdbserver	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), GPL+, LGPLv2+, BSD, およびパブリックドメイン
gdbm	いいえ	GPLv3+
gdbm-devel	いいえ	GPLv3+
gdisk	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gdk-pixbuf2	いいえ	LGPLv2+
gdk-pixbuf2-devel	いいえ	LGPLv2+
gdm	はい	GPLv2+
gedit	はい	GPLv2+ および GFDL
gedit-plugin-bookmarks	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-bracketcompletion	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-charmap	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-codecomment	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-colorpicker	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-colorschemer	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-commander	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-drawspaces	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-joinslines	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-multiedit	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-smartspaces	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-synctex	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-terminal	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-textsize	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-wordcompletion	いいえ	GPLv2+
gedit-plugins	はい	GPLv2+
gedit-plugins-data	いいえ	GPLv2+
gegl	いいえ	LGPLv3+ および GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
genisoimage	はい	GPLv2
genwqe-tools	はい	ASL 2.0
genwqe-zlib	いいえ	ASL 2.0
geoclue	いいえ	LGPLv2
geoclue2	いいえ	GPLv2+
geoclue2-libs	いいえ	LGPLv2+
geocode-glib	いいえ	LGPLv2+
geocode-glib-devel	いいえ	LGPLv2+
GeolP	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, および CC-BY-SA
geoipupdate	いいえ	GPLv2
geolite2-city	いいえ	CC-BY-SA
geolite2-country	いいえ	CC-BY-SA
geronimo-annotation	いいえ	ASL 2.0
geronimo-jms	いいえ	ASL 2.0
geronimo-jta	いいえ	ASL 2.0
gettext	はい	GPLv3+ および LGPLv2+
gettext-common-devel	いいえ	GPLv3+
gettext-devel	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+
gettext-libs	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+
gfs2-utils	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
ghostscript	いいえ	AGPLv3+
ghostscript-chinese	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
ghostscript-cups	はい	AGPLv3+
ghostscript-fonts	いいえ	GPLv2+, Hershey, MIT, OFL, およびパブリックドメイン
giflib	いいえ	MIT
gimp	はい	GPLv3+ および GPLv3
gimp-data-extras	はい	GPLv2+
gimp-help	はい	GFDL および GPLv2+
gimp-libs	いいえ	LGPLv3+
git	はい	GPLv2
gjs	いいえ	MIT および (MPLv1.1, GPLv2+, または LGPLv2+)
gl-manpages	いいえ	MIT およびオープンパブリケーション
glade-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
glassfish-dtd-parser	いいえ	CDDL 1.1 および GPLv2 (例外あり)
glassfish-fastinfoset	いいえ	ASL 2.0
glassfish-jaxb	いいえ	CDDL および GPLv2 (例外あり)
glassfish-jaxb-api	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)
glib-networking	はい	LGPLv2+
glib2	いいえ	LGPLv2+
glib2-devel	はい	LGPLv2+
glibc	はい	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), および GPLv2+
glibc-common	いいえ	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), および GPLv2+
glibc-devel	はい	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), および GPLv2+
glibc-headers	いいえ	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), および GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
glibc-utils	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
glibmm24	いいえ	LGPLv2+
glusterfs	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-api	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-cli	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-client-xlators	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-fuse	はい	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-libs	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-rdma	はい	GPLv2 または LGPLv3+
glx-utils	はい	MIT
gmp	いいえ	LGPLv3+ または GPLv2+
gmp-devel	はい	LGPLv3+ または GPLv2+
gnome-abrt	いいえ	GPLv2+
gnome-bluetooth	はい	GPLv2+
gnome-bluetooth-libs	いいえ	LGPLv2+
gnome-boxes	はい	LGPLv2+
gnome-calculator	はい	GPLv3+
gnome-classic-session	はい	GPLv2+
gnome-clocks	はい	GPLv2+
gnome-color-manager	はい	GPLv2+
gnome-common	はい	GPLv2+
gnome-contacts	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gnome-desktop3	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
gnome-desktop3-devel	はい	LGPLv2+
gnome-dictionary	はい	GPLv3+, LGPLv2+, および GFDL
gnome-disk-utility	はい	GPLv2+
gnome-font-viewer	はい	GPLv2+
gnome-getting-started-docs	はい	CC-BY-SA
gnome-icon-theme	はい	LGPLv3+
gnome-icon-theme-extras	はい	CC-BY-SA
gnome-icon-theme-legacy	いいえ	LGPLv3+
gnome-icon-theme-symbolic	はい	CC-BY-SA
gnome-initial-setup	はい	GPLv2+
gnome-keyring	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
gnome-keyring-pam	いいえ	LGPLv2+
gnome-menus	いいえ	LGPLv2+
gnome-online-accounts	いいえ	LGPLv2+
gnome-online-accounts-devel	いいえ	LGPLv2+
gnome-online-miners	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
gnome-packagekit	はい	GPLv2+
gnome-packagekit-common	いいえ	GPLv2+
gnome-packagekit-installer	いいえ	GPLv2+
gnome-packagekit-updater	はい	GPLv2+
gnome-python2	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gnome-python2-bonobo	いいえ	LGPLv2+
gnome-python2-canvas	いいえ	LGPLv2+
gnome-python2-gconf	いいえ	LGPLv2+
gnome-python2-gnome	いいえ	LGPLv2+
gnome-python2-gnomevfs	いいえ	LGPLv2+
gnome-screenshot	はい	GPLv2+
gnome-session	はい	GPLv2+
gnome-session-xsession	はい	GPLv2+
gnome-settings-daemon	はい	GPLv2+
gnome-shell	はい	GPLv2+
gnome-shell-extension-alternate-tab	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-apps-menu	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-common	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-horizontal-workspaces	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-launch-new-instance	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-places-menu	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-top-icons	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-user-theme	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-window-list	いいえ	GPLv2+
gnome-software	はい	GPLv2+
gnome-system-log	はい	GPLv2+ および GFDL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gnome-system-monitor	はい	GPLv2+
gnome-terminal	はい	GPLv3+ および GFDL
gnome-terminal-nautilus	はい	GPLv3+ および GFDL
gnome-themes-standard	はい	LGPLv2+
gnome-tweak-tool	はい	GPLv3 および CC0
gnome-user-docs	はい	CC-BY-SA
gnome-vfs2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
gnome-video-effects	いいえ	GPLv2
gnome-weather	はい	GPLv2+, LGPLv2+, MIT, CC-BY, および CC-BY-SA
gnote	はい	GPLv3+
gnu-free-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-mono-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-sans-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-serif-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
gnupg2	はい	GPLv3+
gnuplot	はい	gnuplot および MIT
gnuplot-common	いいえ	gnuplot および MIT
gnutls	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-c++	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-dane	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-devel	はい	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-utils	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gobject-introspection	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, MIT
gobject-introspection-devel	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, MIT
gom	いいえ	LGPLv2+
google-crosextra-caladea-fonts	はい	ASL 2.0
google-crosextra-carlito-fonts	はい	OFL
google-noto-emoji-color-fonts	いいえ	OFL および ASL 2.0
google-noto-emoji-fonts	はい	OFL および ASL 2.0
google-noto-fonts-common	いいえ	ASL 2.0
google-noto-sans-armenian-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-devanagari-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-devanagari-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-ethiopic-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-georgian-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-hebrew-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-khmer-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-khmer-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-lao-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-lao-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-tamil-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-tamil-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-thai-fonts	はい	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
google-noto-sans-thai-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-armenian-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-georgian-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-lao-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-thai-fonts	はい	ASL 2.0
gperftools-libs	いいえ	BSD
gpgme	いいえ	LGPLv2+
gpm	はい	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
gpm-libs	いいえ	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
grantlee	いいえ	LGPLv2+
graphite2	いいえ	(LGPLv2+、GPLv2+、または MPL) および (Netscape、GPLv2+、または LGPLv2+)
graphite2-devel	はい	(LGPLv2+、GPLv2+、または MPL) および (Netscape、GPLv2+、または LGPLv2+)
graphviz	いいえ	EPL
graphviz-tcl	いいえ	EPL
grep	いいえ	GPLv3+
grilo	いいえ	LGPLv2+
grilo-plugins	いいえ	LGPLv2+
groff-base	いいえ	GPLv3+、GFDL、BSD、および MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
grub2	はい	GPLv3+
grub2-common	いいえ	GPLv3+
grub2-efi-ia32	はい	GPLv3+
grub2-efi-ia32-modules	はい	GPLv3+
grub2-efi-x64	はい	GPLv3+
grub2-efi-x64-modules	はい	GPLv3+
grub2-pc	はい	GPLv3+
grub2-pc-modules	いいえ	GPLv3+
grub2-ppc64	はい	GPLv3+
grub2-ppc64-modules	はい	GPLv3+
grub2-ppc64le	はい	GPLv3+
grub2-ppc64le-modules	はい	GPLv3+
grub2-tools	いいえ	GPLv3+
grub2-tools-extra	いいえ	GPLv3+
grub2-tools-minimal	いいえ	GPLv3+
grubby	いいえ	GPLv2+
gsettings-desktop-schemas	いいえ	LGPLv2+
gsettings-desktop-schemas-devel	いいえ	LGPLv2+
gsl	いいえ	GPLv3、GFDL、および BSD
gsl-devel	はい	GPLv3、GFDL、および BSD
gsm	いいえ	MIT
gsound	いいえ	LGPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gspell	いいえ	LGPLv2+
gssdp	いいえ	LGPLv2+
gssproxy	はい	MIT
gstreamer	いいえ	LGPLv2+
gstreamer-plugins-bad-free	はい	LGPLv2+ および LGPLv2
gstreamer-plugins-base	いいえ	LGPLv2+
gstreamer-plugins-good	はい	LGPLv2+
gstreamer-tools	いいえ	LGPLv2+
gstreamer1	いいえ	LGPLv2+
gstreamer1-devel	はい	LGPLv2+
gstreamer1-plugins-bad-free	はい	LGPLv2+ および LGPLv2
gstreamer1-plugins-base	いいえ	LGPLv2+
gstreamer1-plugins-base-devel	はい	LGPLv2+
gstreamer1-plugins-good	はい	LGPLv2+
gstreamer1-plugins-ugly-free	はい	LGPLv2+ および LGPLv2
gtk-update-icon-cache	いいえ	LGPLv2+
gtk-vnc2	いいえ	LGPLv2+
gtk2	いいえ	LGPLv2+
gtk2-devel	いいえ	LGPLv2+
gtk2-devel-docs	はい	LGPLv2+
gtk2-immodule-xim	はい	LGPLv2+
gtk3	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gtk3-devel	はい	LGPLv2+
gtk3-immodule-xim	はい	LGPLv2+
gtkmm24	いいえ	LGPLv2+
gtkmm30	いいえ	LGPLv2+
gtksourceview3	いいえ	LGPLv2+
gtkspell	いいえ	GPLv2+
gtkspell3	いいえ	GPLv2+
guava	いいえ	ASL 2.0
gubbi-fonts	はい	OFL
gucharmap	はい	GPLv3+, GFDL、および MIT
gucharmap-libs	いいえ	GPLv3+, GFDL、および MIT
gupnp	いいえ	LGPLv2+
gupnp-av	いいえ	LGPLv2+
gupnp-dlna	いいえ	LGPLv2+
gupnp-igd	いいえ	LGPLv2+
gutenprint	はい	GPLv2+
gutenprint-cups	はい	GPLv2+
gutenprint-plugin	はい	GPLv2+
gvfs	いいえ	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0
gvfs-afc	はい	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0
gvfs-afp	はい	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0
gvfs-archive	はい	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gvfs-client	いいえ	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-devel	はい	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-fuse	はい	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-goa	はい	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-gphoto2	はい	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-mtp	はい	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-smb	はい	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvnc	いいえ	LGPLv2+
gwenview	はい	GPLv2+
gwenview-libs	いいえ	IJG、LGPLv2+、GPLv2+、および LGPLv2 または LGPLv3
gzip	いいえ	GPLv3+ および GFDL
hamcrest	いいえ	BSD
haproxy	はい	GPLv2+
hardlink	はい	GPL+
harfbuzz	いいえ	MIT
harfbuzz-devel	いいえ	MIT
harfbuzz-icu	いいえ	MIT
hawkey	いいえ	LGPLv2+
hdparm	はい	BSD
hesiod	いいえ	MIT
hexedit	いいえ	GPLv2+
hicolor-icon-theme	いいえ	GPL+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
highcontrast-qt5	いいえ	GPLv2+ および MIT
hivex	いいえ	LGPLv2
hmaccalc	はい	BSD
hostname	はい	GPLv2+
hpijs	はい	BSD
hplip	はい	GPLv2+ および MIT
hplip-common	いいえ	GPLv2+
hplip-gui	はい	BSD
hplip-libs	いいえ	GPLv2+ および MIT
hsakmt	いいえ	MIT および GPLv2
hsqldb	いいえ	BSD
http-parser	いいえ	MIT
httpcomponents-client	いいえ	ASL 2.0
httpcomponents-core	いいえ	ASL 2.0 および CC-BY
httpd	はい	ASL 2.0
httpd-devel	はい	ASL 2.0
httpd-manual	はい	ASL 2.0
httpd-tools	いいえ	ASL 2.0
hunspell	はい	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-af	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ak	いいえ	LGPLv3
hunspell-am	いいえ	GPL+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-ar	いいえ	GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1
hunspell-as	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ast	いいえ	GPLv3+
hunspell-az	いいえ	GPLv2+
hunspell-be	いいえ	GPL+ および LGPLv2+
hunspell-ber	いいえ	GPL+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-bg	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-bn	いいえ	GPLv2+
hunspell-br	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ca	いいえ	GPLv2+
hunspell-cop	いいえ	GPLv3+
hunspell-cs	いいえ	GPL+
hunspell-csb	いいえ	GPLv2+
hunspell-cv	いいえ	LGPLv2+
hunspell-cy	いいえ	GPL+
hunspell-da	いいえ	GPLv2+
hunspell-de	いいえ	GPLv2 または GPLv3
hunspell-devel	はい	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-dsb	いいえ	GPLv2+
hunspell-el	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-en	はい	LGPLv2+、LGPLv2、および BSD
hunspell-en-GB	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2、および BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-en-US	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2、および BSD
hunspell-eo	いいえ	LGPLv3
hunspell-es	いいえ	LGPLv3+、GPLv3+、または MPLv1.1
hunspell-et	いいえ	LGPLv2+ および LPPL
hunspell-eu	いいえ	GPLv2
hunspell-fa	いいえ	GPLv2+
hunspell-fj	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-fo	いいえ	GPLv2+
hunspell-fr	いいえ	MPLv2.0
hunspell-fur	いいえ	GPLv2+
hunspell-fy	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ga	いいえ	GPLv2+
hunspell-gd	いいえ	GPLv2+ および GPLv3+
hunspell-gl	いいえ	GPLv2
hunspell-grc	いいえ	GPL+ または LGPLv2+
hunspell-gu	いいえ	GPL+
hunspell-gv	いいえ	GPL+
hunspell-haw	いいえ	GPLv2+
hunspell-he	いいえ	AGPLv3
hunspell-hi	いいえ	GPLv2+
hunspell-hil	いいえ	GPLv3+
hunspell-hr	いいえ	LGPLv2+ または SISSL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-hsb	いいえ	GPLv2+
hunspell-ht	いいえ	GPLv3+
hunspell-hu	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-hy	いいえ	GPLv2+
hunspell-ia	いいえ	LGPLv2+
hunspell-id	いいえ	GPLv2
hunspell-is	いいえ	GPLv2+
hunspell-it	いいえ	GPLv3+
hunspell-kk	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-km	いいえ	GPLv3
hunspell-kn	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-ko	いいえ	MPLv1.1, GPLv2, または LGPLv2
hunspell-ku	いいえ	GPLv3, LGPLv3, または MPLv1.1
hunspell-ky	いいえ	GPLv2+
hunspell-la	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-lb	いいえ	EUPL 1.1
hunspell-ln	いいえ	GPLv2+
hunspell-lt	いいえ	BSD
hunspell-lv	いいえ	LGPLv2+
hunspell-mai	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-mg	いいえ	GPLv2+
hunspell-mi	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-mk	いいえ	GPL+
hunspell-ml	いいえ	GPLv3+
hunspell-mn	いいえ	GPLv2 および LGPLv2+
hunspell-mos	いいえ	LGPLv3
hunspell-mr	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ms	いいえ	GFDL および GPL+
hunspell-mt	いいえ	LGPLv2+
hunspell-nb	いいえ	GPL+
hunspell-nds	いいえ	GPLv2+
hunspell-ne	いいえ	LGPLv2
hunspell-nl	いいえ	BSD または CC-BY
hunspell-nn	いいえ	GPL+
hunspell-nr	いいえ	LGPLv2+
hunspell-nso	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ny	いいえ	GPLv3+
hunspell-oc	いいえ	GPLv3+
hunspell-om	いいえ	LGPLv3+
hunspell-or	いいえ	GPLv2+
hunspell-pa	いいえ	GPLv2+
hunspell-pl	いいえ	LGPLv2+, GPL+, MPLv1.1, または CC-BY-SA
hunspell-pt	いいえ	((LGPLv3 または MPL) および LGPLv2) および (GPLv2, LGPLv2, または MPLv1.1)
hunspell-qu	いいえ	AGPLv3

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-quh	いいえ	GPLv2+
hunspell-ro	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ru	いいえ	BSD
hunspell-rw	いいえ	GPLv2+
hunspell-sc	いいえ	AGPLv3+ および GPLv2
hunspell-se	いいえ	GPLv3
hunspell-shs	いいえ	GPLv2+
hunspell-si	いいえ	GPLv2+
hunspell-sk	いいえ	LGPLv2、GPLv2、または MPLv1.1
hunspell-sl	いいえ	GPL+ または LGPLv2+
hunspell-smj	いいえ	GPLv3
hunspell-so	いいえ	GPLv2+
hunspell-sq	いいえ	GPLv2+
hunspell-sr	いいえ	LGPLv3
hunspell-ss	いいえ	LGPLv2+
hunspell-st	いいえ	LGPLv2+
hunspell-sv	いいえ	LGPLv3
hunspell-sw	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ta	いいえ	GPLv2+
hunspell-te	いいえ	GPL+
hunspell-tet	いいえ	GPLv2+
hunspell-th	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-ti	いいえ	GPL+
hunspell-tk	いいえ	GPLv2+
hunspell-tl	いいえ	GPLv2+
hunspell-tn	いいえ	GPLv2+
hunspell-tpi	いいえ	GPLv3+
hunspell-ts	いいえ	LGPLv2+
hunspell-uk	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ur	いいえ	LGPLv2+
hunspell-uz	いいえ	GPLv2+
hunspell-ve	いいえ	LGPLv2+
hunspell-vi	いいえ	GPL+
hunspell-wa	いいえ	LGPLv2+
hunspell-xh	いいえ	LGPLv2+
hunspell-yi	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-zu	いいえ	GPLv3+
hwdata	いいえ	GPLv2+
hwloc	はい	BSD
hwloc-libs	いいえ	BSD
hyperv-daemons	はい	GPLv2
hyperv-daemons-license	いいえ	GPLv2
hypervfcopyd	いいえ	GPLv2
hypervkvpd	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hypervvssd	いいえ	GPLv2
hyphen	いいえ	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-af	いいえ	LGPLv2+ および GPL+
hyphen-as	いいえ	LGPLv3+
hyphen-be	いいえ	GPL+ および LGPLv2+
hyphen-bg	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-bn	いいえ	LGPLv3+
hyphen-ca	いいえ	GPLv3
hyphen-cs	いいえ	GPL+
hyphen-cy	いいえ	LPPL
hyphen-da	いいえ	LGPLv2+
hyphen-de	いいえ	LGPLv2+
hyphen-el	いいえ	LGPLv2+
hyphen-en	いいえ	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-es	いいえ	LGPLv2+
hyphen-et	いいえ	LGPLv2+ および LPPL
hyphen-eu	いいえ	LPPL
hyphen-fa	いいえ	LPPL
hyphen-fo	いいえ	GPL+
hyphen-fr	いいえ	LGPLv2+
hyphen-ga	いいえ	GPL+
hyphen-gl	いいえ	GPLv3

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hyphen-grc	いいえ	LPPL
hyphen-gu	いいえ	LGPLv3+
hyphen-hi	いいえ	LGPLv3+
hyphen-hr	いいえ	LGPLv2+ または SISSL
hyphen-hsb	いいえ	LPPL
hyphen-hu	いいえ	GPLv2
hyphen-ia	いいえ	LPPL
hyphen-id	いいえ	GPL+
hyphen-is	いいえ	LGPLv2+ または SISSL
hyphen-it	いいえ	LGPLv2+
hyphen-kn	いいえ	LGPLv3+
hyphen-ku	いいえ	LGPLv2+
hyphen-lt	いいえ	LPPL
hyphen-lv	いいえ	LGPLv2+
hyphen-mi	いいえ	GPLv3+
hyphen-ml	いいえ	LGPLv3+
hyphen-mn	いいえ	LPPL
hyphen-mr	いいえ	LGPLv3+
hyphen-nb	いいえ	GPL+
hyphen-nl	いいえ	GPLv2
hyphen-nn	いいえ	GPL+
hyphen-or	いいえ	LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hyphen-pa	いいえ	LGPLv3+
hyphen-pl	いいえ	LGPLv2+
hyphen-pt	いいえ	GPL+
hyphen-ro	いいえ	GPLv2+
hyphen-ru	いいえ	LGPLv2+
hyphen-sa	いいえ	LPPL
hyphen-sk	いいえ	GPL+
hyphen-sl	いいえ	LGPLv2+
hyphen-sr	いいえ	LGPLv3
hyphen-sv	いいえ	LGPLv2+ または GPLv2+
hyphen-ta	いいえ	LGPLv3+
hyphen-te	いいえ	LGPLv3+
hyphen-tk	いいえ	パブリックドメイン
hyphen-uk	いいえ	GPLv2+
hyphen-zu	いいえ	LGPLv2+ および GPL+
i2c-tools	はい	GPLv2+
ibacm	はい	GPLv2 または BSD
ibus	いいえ	LGPLv2+
ibus-chewing	はい	GPLv2+
ibus-gtk2	はい	LGPLv2+
ibus-gtk3	はい	LGPLv2+
ibus-hangul	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
ibus-kkc	はい	GPLv2+
ibus-libpinyin	はい	GPLv2+
ibus-libs	いいえ	LGPLv2+
ibus-m17n	はい	GPLv2+
ibus-qt	はい	GPLv2+
ibus-rawcode	はい	GPLv2+
ibus-sayura	はい	GPLv2+
ibus-setup	いいえ	LGPLv2+
ibus-table	はい	LGPLv2+
ibus-table-chinese	はい	GPLv3+
ibus-typing-booster	はい	GPLv3+
ibutils	はい	GPLv2 または BSD
ibutils-libs	いいえ	GPLv2 または BSD
icedax	いいえ	GPLv2
icedtea-web	はい	LGPLv2+ および GPLv2 (例外あり)
icoutils	いいえ	GPLv3+
ilmbase	いいえ	BSD
im-chooser	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
im-chooser-common	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
ima-evm-utils	はい	GPLv2
ImageMagick	はい	ImageMagick
ImageMagick-c++	いいえ	ImageMagick

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
ImageMagick-perl	はい	ImageMagick
imake	はい	MIT
imsettings	いいえ	LGPLv2+
imsettings-gsettings	はい	LGPLv2+
imsettings-libs	いいえ	LGPLv2+
imsettings-qt	はい	LGPLv2+
indent	はい	GPLv3+
infiniband-diags	はい	GPLv2 または BSD
infinipath-psm	いいえ	BSD または GPLv2
info	いいえ	GPLv3+
iniparser	いいえ	MIT
initial-setup	はい	GPLv2+
initial-setup-gui	はい	GPLv2+
initscripts	はい	GPLv2 および GPLv2+
inkscape	はい	GPLv2+
insights-client	はい	GPLv2+
intel-cmt-cat	はい	BSD
intltool	はい	GPLv2 (例外あり)
iok	はい	GPLv2+
iotop	はい	GPLv2+
iowatcher	はい	GPLv2
ipa-client	はい	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
ipa-client-common	いいえ	GPLv3+
ipa-common	いいえ	GPLv3+
ipa-gothic-fonts	はい	IPA
ipa-mincho-fonts	はい	IPA
ipa-pgothic-fonts	はい	IPA
ipa-pmincho-fonts	はい	IPA
ipa-python-compat	いいえ	GPLv3+
ipa-server	はい	GPLv3+
ipa-server-common	いいえ	GPLv3+
ipa-server-dns	はい	GPLv3+
ipa-server-trust-ad	はい	GPLv3+
iperf3	はい	BSD
ipmitool	はい	BSD
iproute	はい	GPLv2+ およびパブリックドメイン
iprutils	はい	CPL
ipset	はい	GPLv2
ipset-libs	いいえ	GPLv2
ipset-service	いいえ	GPLv2
ipsilon	いいえ	GPLv3+ および MIT
ipsilon-authform	いいえ	GPLv3+
ipsilon-authgssapi	いいえ	GPLv3+
ipsilon-authldap	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
epsilon-base	いいえ	GPLv3+
epsilon-client	いいえ	GPLv3+
epsilon-filesystem	いいえ	GPLv3+
epsilon-infosssd	いいえ	GPLv3+
epsilon-persona	いいえ	GPLv3+
epsilon-saml2	いいえ	GPLv3+
epsilon-saml2-base	いいえ	GPLv3+
epsilon-tools-ipa	いいえ	GPLv3+
iptables	はい	GPLv2
iptables-devel	はい	GPLv2
iptables-services	いいえ	GPLv2
iptraf-ng	はい	GPLv2+
iptstate	はい	zlib
iputils	はい	BSD および GPLv2+
ipvsadm	はい	GPLv2+
ipxe-bootimgs	いいえ	GPLv2 および BSD
ipxe-roms-qemu	いいえ	GPLv2 および BSD
irqbalance	はい	GPLv2
irssi	はい	GPLv2+
iscsi-initiator-utils	はい	GPLv2+
iscsi-initiator-utils-iscsiuio	いいえ	BSD
isd4k-utils	はい	GPLv2+, GPL+, MIT, BSD, および zlib

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
isns-utils	はい	LGPLv2+
iso-codes	いいえ	LGPLv2+
isomd5sum	いいえ	GPLv2+
isorelax	いいえ	MIT および ASL 1.1
istack-commons	いいえ	CDDL および GPLv2 (例外あり)
itstool	いいえ	GPLv3+
ivtv-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iw	いいえ	ISC
iwl100-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl1000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl105-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl135-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl2000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl2030-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl3160-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl3945-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl4965-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl5000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl5150-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl6000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl6000g2a-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl6000g2b-firmware	はい	再配布可能、変更禁止

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
iwl6050-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl7260-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwpmd	はい	GPLv2 または BSD
ixpdimm_sw	いいえ	BSD
jackson	いいえ	ASL 2.0 または LGPLv2
jakarta-commons-httpclient	いいえ	ASL 2.0 および (ASL 2.0 または LGPLv2+)
jakarta-oro	いいえ	ASL 1.1
jakarta-taglibs-standard	いいえ	ASL 2.0
jansson	いいえ	MIT
jasper-libs	いいえ	JasPer
java-1.6.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
java-1.6.0-openjdk-devel	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
java-1.7.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv1.1、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.7.0-openjdk-devel	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv1.1、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.7.0-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv1.1、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
java-1.8.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-devel	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-11-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-devel	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-atk-wrapper	いいえ	LGPLv2+
javamail	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)
javapackages-tools	はい	BSD
javassist	いいえ	MPLv1.1、LGPLv2+、または ASL 2.0
jaxen	いいえ	BSD
jbigkit-libs	いいえ	GPLv2+
jboss-annotations-1.1-api	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)
jdom	いいえ	ASL 1.1
jettison	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
jing	いいえ	BSD
jline	いいえ	BSD
jna	いいえ	LGPLv2+ および ASL 2.0
joda-convert	いいえ	ASL 2.0
joda-time	いいえ	ASL 2.0
jomolhari-fonts	はい	OFL
jose	いいえ	ASL 2.0
js	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
json-c	いいえ	MIT
json-glib	いいえ	LGPLv2+
json-glib-devel	いいえ	LGPLv2+
jsr-311	いいえ	CDDL
jss	いいえ	MPLv1.1, GPLv2+, または LGPLv2+
junit	はい	CPL
jvnet-parent	いいえ	ASL 2.0
kabi-yum-plugins	はい	GPLv2
kaccessible	いいえ	LGPLv2+
kaccessible-libs	いいえ	LGPLv2+
kacst-art-fonts	はい	GPLv2
kacst-book-fonts	はい	GPLv2
kacst-decorative-fonts	はい	GPLv2
kacst-digital-fonts	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
kacst-farsi-fonts	はい	GPLv2
kacst-fonts-common	いいえ	GPLv2
kacst-letter-fonts	はい	GPLv2
kacst-naskh-fonts	はい	GPLv2
kacst-office-fonts	はい	GPLv2
kacst-one-fonts	はい	GPLv2
kacst-pen-fonts	はい	GPLv2
kacst-poster-fonts	はい	GPLv2
kacst-qurn-fonts	はい	GPLv2
kacst-screen-fonts	はい	GPLv2
kacst-title-fonts	はい	GPLv2
kacst-titlel-fonts	はい	GPLv2
kactivities	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
kamera	はい	GPLv2
kate-part	いいえ	LGPLv2
kbd	はい	GPLv2+
kbd-legacy	いいえ	GPLv2+
kbd-misc	いいえ	GPLv2+
kcalc	はい	GPLv2+
kcharselect	はい	GPLv2+
kcm-gtk	はい	GPLv2+
kcm_colors	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
kcm_touchpad	はい	GPLv2
kcolorchooser	はい	BSD
kde-base-artwork	はい	LGPLv3+
kde-baseapps	はい	GPLv2
kde-baseapps-libs	いいえ	GPLv2
kde-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
kde-l10n	いいえ	LGPLv2
kde-plasma-networkmanagement	はい	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2
kde-plasma-networkmanagement-libs	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2
kde-print-manager	はい	GPLv2+
kde-runtime	はい	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-runtime-drkonqi	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-runtime-libs	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-settings	いいえ	MIT
kde-settings-ksplash	いいえ	MIT
kde-settings-plasma	いいえ	MIT
kde-settings-pulseaudio	はい	パブリックドメイン
kde-style-oxygen	いいえ	GPLv2
kde-workspace	はい	GPLv2
kde-workspace-devel	はい	GPLv2
kde-workspace-libs	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
kdeaccessibility	はい	GPLv2
kdeadmin	はい	GPLv2
kdegraphics-devel	はい	GPLv2
kdegraphics-libs	いいえ	GPLv2
kdegraphics-strigi-analyzer	はい	LGPLv2+ および GPLv2
kdegraphics-thumbnailers	はい	GPLv2+
kdelibs	はい	LGPLv2+
kdelibs-common	いいえ	LGPLv2+
kdelibs-devel	はい	LGPLv2+
kdelibs-ktexteditor	いいえ	LGPLv2+
kdenetwork-common	いいえ	GPLv2
kdenetwork-devel	はい	GPLv2
kdenetwork-kdnssd	はい	GPLv2
kdenetwork-kget	はい	GPLv2
kdenetwork-kget-libs	いいえ	GPLv2
kdenetwork-kopete	いいえ	GPLv2
kdenetwork-kopete-devel	いいえ	GPLv2
kdenetwork-kopete-libs	いいえ	GPLv2
kdenetwork-krdc	はい	GPLv2
kdenetwork-krdc-devel	いいえ	GPLv2
kdenetwork-krdc-libs	いいえ	GPLv2
kdenetwork-krfb	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
kdenetwork-krfb-libs	いいえ	GPLv2
kdepim	はい	GPLv2
kdepim-devel	はい	GPLv2
kdepim-libs	いいえ	GPLv2
kdepim-runtime	いいえ	GPLv2
kdepim-runtime-libs	いいえ	GPLv2
kdepimlibs	いいえ	LGPLv2+
kdepimlibs-akonadi	いいえ	LGPLv2+
kdepimlibs-devel	はい	LGPLv2+
kdepimlibs-kxmlrpcclient	いいえ	BSD
kdeplasma-addons	はい	GPLv2+
kdeplasma-addons-libs	いいえ	GPLv2+
kdesdk-common	いいえ	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-devel	はい	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kmtrace	いいえ	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kmtrace-devel	いいえ	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kmtrace-libs	いいえ	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kompare	いいえ	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kompare-devel	いいえ	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kompare-libs	いいえ	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-okteta	いいえ	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-okteta-devel	いいえ	GPLv2+ および GFDL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
kdesdk-okteta-libs	いいえ	GPLv2+ および GFDL
kdeutils-minimal	はい	GPLv2
kdf	いいえ	GPLv2+
keepalived	はい	GPLv2+
kernel	いいえ	GPLv2
kernel-abi-whitelists	いいえ	GPLv2
kernel-bootwrapper	いいえ	GPLv2
kernel-debug	いいえ	GPLv2
kernel-debug-devel	いいえ	GPLv2
kernel-devel	いいえ	GPLv2
kernel-doc	いいえ	GPLv2
kernel-headers	いいえ	GPLv2
kernel-kdump	いいえ	GPLv2
kernel-kdump-devel	いいえ	GPLv2
kernel-tools	はい	GPLv2
kernel-tools-libs	いいえ	GPLv2
kexec-tools	はい	GPLv2
keybinder3	いいえ	MIT
keycloak-httpd-client-install	はい	GPLv3
keyutils	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
keyutils-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
keyutils-libs-devel	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
kgpg	はい	GPLv2+
kgreeter-plugins	いいえ	GPLv2
khmeros-base-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-battambang-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-bokor-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-fonts-common	いいえ	LGPLv2+
khmeros-handwritten-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-metal-chrieng-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-muol-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-siemreap-fonts	はい	LGPLv2+
khotkeys	いいえ	GPLv2
khotkeys-libs	いいえ	GPLv2
kinfocenter	いいえ	GPLv2
kio_sysinfo	いいえ	GPLv2+
kmag	いいえ	GPLv2
kmenuedit	いいえ	GPLv2
kmix	はい	GPLv2+ および GFDL
kmod	いいえ	GPLv2+
kmod-kvdo	はい	GPLv2+
kmod-libs	いいえ	LGPLv2+
kmod-oracleasm	いいえ	GPLv2
konkretcmpi	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
konkretcmpi-python	いいえ	MIT
konsole	はい	GPLv2 および GFDL
konsole-part	いいえ	GPLv2 および GFDL
kpartx	いいえ	GPL+
kpatch	はい	GPLv2
krb5-devel	はい	MIT
krb5-libs	いいえ	MIT
krb5-pkinit	はい	MIT
krb5-server	はい	MIT
krb5-server-ldap	はい	MIT
krb5-workstation	はい	MIT
kruler	はい	GPLv2 および GFDL
ksaneplugin	はい	LGPLv2+
ksc	はい	GPLv2+
kscreen	いいえ	GPLv2 または GPLv3
ksh	はい	EPL
ksnapshot	はい	GPLv2+
ksshaskpass	はい	GPLv2
ksysguard	はい	GPLv2
ksysguard-libs	いいえ	GPLv2
ksysguardd	いいえ	GPLv2
ktimer	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
kurdit-unikurd-web-fonts	はい	GPLv3
kwallet	はい	GPLv2+
kwin	いいえ	GPLv2
kwin-gles-libs	いいえ	GPLv2
kwin-libs	いいえ	GPLv2
kwrite	はい	LGPLv2+
langtable	いいえ	GPLv3+
langtable-data	いいえ	GPLv3+ および MIT
langtable-python	いいえ	GPLv3+
lapack	はい	BSD
lasso	いいえ	GPLv2+
lasso-python	いいえ	GPLv2+
latencytop	はい	GPLv2
latencytop-common	いいえ	GPLv2
latencytop-tui	はい	GPLv2
latrace	はい	GPLv3+
lcms2	いいえ	MIT
ldapjdk	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
ldns	いいえ	BSD
ledmon	はい	GPLv2+
less	はい	GPLv3+
lftp	はい	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libacl	いいえ	LGPLv2+
libacl-devel	はい	LGPLv2+
libaio	はい	LGPLv2+
libaio-devel	はい	LGPLv2+
libao	いいえ	GPLv2+
libappindicator-gtk3	はい	LGPLv2 および LGPLv3
libappstream-glib	いいえ	LGPLv2+
libarchive	いいえ	BSD
libart_lgpl	いいえ	LGPLv2+
libassuan	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+
libasyncns	いいえ	LGPLv2+
libatasmart	いいえ	LGPLv2+
libatomic	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libatomic-static	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libattr	いいえ	LGPLv2+
libattr-devel	はい	LGPLv2+
libavc1394	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libbasicobjects	いいえ	GPLv3+
libblkid	いいえ	LGPLv2+
libblkid-devel	はい	LGPLv2+
libblockdev	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libblockdev-crypto	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-fs	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-loop	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-lvm	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-mdraid	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-nvdim	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-part	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-swap	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-utils	いいえ	LGPLv2+
libbluedevil	いいえ	LGPLv2+
libbluray	いいえ	LGPLv2+
libbonobo	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libbonoboui	いいえ	LGPLv2+
libburn	いいえ	GPLv2+
libbytesize	いいえ	LGPLv2+
libcacard	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, および BSD
libcacard-tools	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, および BSD
libcanberra	いいえ	LGPLv2+
libcanberra-devel	はい	LGPLv2+
libcanberra-gtk2	はい	LGPLv2+
libcanberra-gtk3	はい	LGPLv2+
libcap	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libcap-devel	はい	LGPLv2+
libcap-ng	いいえ	LGPLv2+
libcap-ng-devel	はい	LGPLv2+
libcdio	いいえ	GPLv3+
libcdio-paranoia	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libcgroup	はい	LGPLv2+
libcgroup-tools	はい	LGPLv2+
libchamplain	いいえ	LGPLv2+
libchamplain-gtk	いいえ	LGPLv2+
libchewing	いいえ	LGPLv2+
libcmiCpplmpIO	いいえ	EPL
libcmiutil	いいえ	LGPLv2+
libcollection	いいえ	LGPLv3+
libcom_err	いいえ	MIT
libcom_err-devel	いいえ	MIT
libconfig	いいえ	LGPLv2+
libcroco	いいえ	LGPLv2
libcryptui	いいえ	LGPLv2+
libcurl	はい	MIT
libcurl-devel	はい	MIT
libcxl	いいえ	ASL 2.0
libdaemon	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libdb	いいえ	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-cxx	はい	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-devel	はい	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-utils	いいえ	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdbi	いいえ	LGPLv2+
libdbi-dbd-mysql	はい	LGPLv2+
libdbi-dbd-pgsql	はい	LGPLv2+
libdbi-drivers	いいえ	LGPLv2+
libdbusmenu	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2 および GPLv3
libdbusmenu-gtk3	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2 および GPLv3
libdhash	いいえ	LGPLv3+
libdmapsharing	いいえ	LGPLv2+
libdmx	いいえ	MIT
libdnet	いいえ	BSD
libdrm	いいえ	MIT
libdrm-devel	はい	MIT
libdv	いいえ	LGPLv2+
libdvdnv	いいえ	GPLv2+
libdvdread	いいえ	GPLv2+
libdwarf	いいえ	LGPLv2
libeasyfc	いいえ	LGPLv3+
libeasyfc-gobject	いいえ	LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libecap	いいえ	BSD
libedit	いいえ	BSD
libehca	はい	GPLv2 または BSD
libepoxy	いいえ	MIT
libepoxy-devel	いいえ	MIT
liberation-fonts	いいえ	Liberation
liberation-fonts-common	いいえ	Liberation
liberation-mono-fonts	はい	Liberation
liberation-narrow-fonts	はい	Liberation
liberation-sans-fonts	はい	Liberation
liberation-serif-fonts	はい	Liberation
libesmtp	いいえ	LGPLv2+
libestr	いいえ	LGPLv2+
libevdev	いいえ	MIT
libevent	いいえ	BSD
libexif	いいえ	LGPLv2+
libfabric	いいえ	GPLv2 または BSD
libfastjson	いいえ	MIT
libfdt	いいえ	GPLv2+
libffi	いいえ	MIT およびパブリックドメイン
libffi-devel	いいえ	MIT およびパブリックドメイン
libfontenc	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libfprint	いいえ	LGPLv2+
libgcab1	いいえ	LGPLv2+
libgcc	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libgcrypt	いいえ	LGPLv2+
libgcrypt-devel	はい	LGPLv2+ および GPLv2+
libgdata	いいえ	LGPLv2+
libgdata-devel	いいえ	LGPLv2+
libgdither	いいえ	GPLv2+
libgee	いいえ	LGPLv2+
libgee06	いいえ	LGPLv2+
libgexiv2	いいえ	GPLv2+
libgfortran	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libgfortran4	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libgfortran5	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libglade2	いいえ	LGPLv2+
libglvnd	いいえ	MIT
libglvnd-core-devel	いいえ	MIT
libglvnd-devel	いいえ	MIT
libglvnd-egl	いいえ	MIT
libglvnd-gles	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libglvnd-glx	いいえ	MIT
libglvnd-opengl	いいえ	MIT
libgnat	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+, および BSD
libgnat-devel	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+, および BSD
libgnome	いいえ	LGPLv2+
libgnome-keyring	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libgnome-keyring-devel	はい	LGPLv2+
libgnomecanvas	いいえ	LGPLv2+
libgnomekbd	いいえ	LGPLv2+
libgnomeui	いいえ	LGPLv2+
libgomp	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+, および BSD
libgovirt	いいえ	LGPLv2+
libgpg-error	いいえ	LGPLv2+
libgpg-error-devel	いいえ	LGPLv2+
libgphoto2	いいえ	GPLv2+ および GPLv2
libgpod	いいえ	LGPLv2+
libgs	いいえ	AGPLv3+
libgsf	いいえ	LGPLv2
libgtop2	いいえ	GPLv2+
libgudev1	いいえ	LGPLv2+
libgudev1-devel	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libguestfs	はい	LGPLv2+
libguestfs-inspect-icons	はい	LGPLv2+
libguestfs-java	はい	LGPLv2+
libguestfs-tools	はい	GPLv2+
libguestfs-tools-c	はい	GPLv2+
libguestfs-winsupport	いいえ	GPLv2+
libguestfs-xfp	いいえ	LGPLv2+
libgusb	いいえ	LGPLv2+
libgweather	いいえ	GPLv2+
libgweather-devel	いいえ	GPLv2+
libgxps	いいえ	LGPLv2+
libhangul	いいえ	LGPLv2+
libhbaapi	いいえ	SNIA
libhbalinux	いいえ	LGPLv2
libhif	いいえ	LGPLv2+
libhugetlbfs	はい	LGPLv2+
libhugetlbfs-devel	はい	LGPLv2+
libhugetlbfs-utils	はい	LGPLv2+
libibcommon	はい	GPLv2 または BSD
libibmad	はい	GPLv2 または BSD
libibumad	はい	GPLv2 または BSD
libibverbs	はい	GPLv2 または BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libibverbs-utils	はい	GPLv2 または BSD
libica	いいえ	CPL
libical	いいえ	LGPLv2 または MPLv2.0
libical-devel	いいえ	LGPLv2 または MPLv2.0
libICE	いいえ	MIT
libICE-devel	はい	MIT
libicu	いいえ	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
libicu-devel	いいえ	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
libIDL	いいえ	LGPLv2+
libidn	いいえ	LGPLv2+、GPLv3+、および GFDL
libiec61883	いいえ	LGPLv2+
libieee1284	いいえ	GPLv2+
libieee1284-devel	いいえ	GPLv2+
libimobiledevice	いいえ	LGPLv2+
libindicator-gtk3	いいえ	GPLv3
libini_config	いいえ	LGPLv3+
libinput	いいえ	MIT
libinvm-cim	いいえ	BSD
libinvm-cli	いいえ	BSD
libinvm-i18n	いいえ	BSD
libiodbc	いいえ	LGPLv2 または BSD
libipa_hbac	いいえ	LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libiptcdata	いいえ	LGPLv2+
libiscsi	いいえ	LGPLv2+
libisofs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libitm	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libitm-devel	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libjose	いいえ	ASL 2.0
libjpeg-turbo	はい	IJG
libjpeg-turbo-devel	はい	IJG
libkadm5	いいえ	MIT
libkdcraw	いいえ	GPLv2+、LGPLv2、および GPLv3+
libkdcraw-devel	いいえ	GPLv2+、LGPLv2、および GPLv3+
libkexiv2	いいえ	GPLv2+
libkexiv2-devel	いいえ	GPLv2+
libkipi	いいえ	GPLv2+
libkipi-devel	いいえ	GPLv2+
libkkc	いいえ	GPLv3+
libkkc-common	いいえ	GPLv3+
libkkc-data	いいえ	GPLv3+
libksane	いいえ	LGPLv2+
libksane-devel	いいえ	LGPLv2+
libkscreen	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libkworkspace	いいえ	GPLv2
libldb	いいえ	LGPLv3+
liblockfile	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
liblouis	いいえ	LGPLv3+
liblouis-python	いいえ	LGPLv3+
libluksmeta	いいえ	LGPLv2+
libmatchbox	いいえ	LGPLv2+
libmaxminddb	いいえ	ASL 2.0 および BSD
libmbim	いいえ	LGPLv2+
libmbim-utils	いいえ	GPLv2+
libmediaart	いいえ	LGPLv2+
libmemcached	はい	BSD
libmicrohttpd	いいえ	LGPLv2+
libmng	いいえ	zlib
libmng-devel	いいえ	zlib
libmnl	いいえ	LGPLv2+
libmodman	いいえ	LGPLv2+
libmount	いいえ	LGPLv2+
libmpc	いいえ	LGPLv3+ および GFDL
libmpcdec	いいえ	BSD
libmsn	いいえ	GPLv2
libmspack	いいえ	LGPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libmtp	いいえ	LGPLv2+
libmusicbrainz5	いいえ	LGPLv2
libndp	いいえ	LGPLv2+
libnet	いいえ	BSD
libnetfilter_contrack	いいえ	GPLv2+
libnetfilter_cthelper	いいえ	GPLv2
libnetfilter_cttimeout	いいえ	GPLv2+
libnetfilter_queue	いいえ	GPLv2
libnfnetlink	いいえ	GPLv2+
libnfsidmap	いいえ	BSD
libnftnl	いいえ	GPLv2+
libnice	いいえ	LGPLv2 および MPLv1.1
libnl	いいえ	LGPLv2
libnl-devel	はい	LGPLv2
libnl3	いいえ	LGPLv2
libnl3-cli	いいえ	LGPLv2
libnm-gtk	いいえ	GPLv2+
libnma	いいえ	GPLv2+
libnotify	いいえ	LGPLv2+
libnotify-devel	はい	LGPLv2+
liboauth	いいえ	MIT
liboauth-devel	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libobjc	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libocxl	はい	ASL 2.0
libofa	いいえ	GPLv2
libogg	いいえ	BSD
libopenraw	いいえ	LGPLv3+
libosinfo	いいえ	LGPLv2+
libotf	いいえ	LGPLv2+
libpaper	いいえ	GPLv2
libpath_utils	いいえ	LGPLv3+
libpcap	いいえ	BSD (広告あり)
libpciaccess	いいえ	MIT
libpeas	いいえ	LGPLv2+
libpeas-gtk	いいえ	LGPLv2+
libpeas-loader-python	いいえ	LGPLv2+
libpfm	はい	MIT
libpfm-devel	はい	MIT
libpinyin	いいえ	GPLv2+
libpinyin-data	いいえ	GPLv2+
libpipeline	いいえ	GPLv3+
libplist	いいえ	LGPLv2+
libpmem	いいえ	BSD
libpmemblk	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libpmemlog	いいえ	BSD
libpmemobj	いいえ	BSD
libpmempool	いいえ	BSD
libpng	いいえ	zlib
libpng-devel	はい	zlib
libpng12	はい	zlib
libproxy	いいえ	LGPLv2+
libproxy-mozjs	はい	LGPLv2+
libpsm2	いいえ	GPLv2 または BSD
libpurple	いいえ	GPLv2+, GPLv2, および MIT
libpwquality	いいえ	BSD または GPLv2+
libqb	いいえ	LGPLv2+
libqb-devel	いいえ	LGPLv2+
libqmi	いいえ	LGPLv2+
libqmi-utils	いいえ	GPLv2+
libquadmath	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libquadmath-devel	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libquvi	いいえ	LGPLv2+
libquvi-scripts	いいえ	LGPLv2+
librabbitmq	いいえ	MIT
librados2	いいえ	LGPL-2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
LibRaw	いいえ	BSD および (CDDL または LGPLv2)
libraw1394	いいえ	LGPLv2+
librbd1	いいえ	LGPL-2.0
librdkafka	いいえ	BSD
librdmacm	はい	GPLv2 または BSD
librdmacm-utils	はい	GPLv2 または BSD
libref_array	いいえ	LGPLv3+
librelp	いいえ	GPLv3+
librepo	いいえ	LGPLv2+
libreport	いいえ	GPLv2+
libreport-anaconda	いいえ	GPLv2+
libreport-cli	はい	GPLv2+
libreport-filesystem	いいえ	GPLv2+
libreport-gtk	はい	GPLv2+
libreport-plugin-bugzilla	いいえ	GPLv2+
libreport-plugin-mailx	はい	GPLv2+
libreport-plugin-reportuploader	いいえ	GPLv2+
libreport-plugin-rhtsupport	いいえ	GPLv2+
libreport-plugin-ureport	いいえ	GPLv2+
libreport-python	いいえ	GPLv2+
libreport-rhel	いいえ	GPLv2+
libreport-rhel-anaconda-bugzilla	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libreport-web	いいえ	GPLv2+
libreswan	はい	GPLv2
librevenge	いいえ	(LGPLv2+ または MPLv2.0) および BSD
librpmem	いいえ	BSD
librsvg2	はい	LGPLv2+
librsvg2-devel	はい	LGPLv2+
librsvg2-tools	いいえ	LGPLv2+
librtas	いいえ	LGPL
libsamplerate	いいえ	GPLv2+
libsane-hpaio	はい	GPLv2+
libseccomp	いいえ	LGPLv2
libsecret	いいえ	LGPLv2+
libsecret-devel	いいえ	LGPLv2+
libselinux	いいえ	パブリックドメイン
libselinux-devel	はい	パブリックドメイン
libselinux-python	いいえ	パブリックドメイン
libselinux-python3	いいえ	パブリックドメイン
libselinux-ruby	いいえ	パブリックドメイン
libselinux-utils	いいえ	パブリックドメイン
libsemanage	いいえ	LGPLv2+
libsemanage-python	いいえ	LGPLv2+
libsepol	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libsepol-devel	いいえ	LGPLv2+
libservicelog	いいえ	LGPLv2
libshout	いいえ	LGPLv2+
libsigc++20	いいえ	LGPLv2+
libSM	いいえ	MIT
libSM-devel	はい	MIT
libsmartcols	いいえ	LGPLv2+
libsmbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
libsmbios	いいえ	GPLv2+ または OSL 2.1
libsmi	いいえ	GPLv2+ および BSD
libsndfile	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, および BSD
libsolv	いいえ	BSD
libsoup	いいえ	LGPLv2
libsoup-devel	はい	LGPLv2
libspectre	いいえ	GPLv2+
libspiro	いいえ	GPLv2+
libsrtp	いいえ	BSD
libss	いいえ	MIT
libssh2	いいえ	BSD
libsss_autofs	いいえ	LGPLv3+
libsss_certmap	いいえ	LGPLv3+
libsss_idmap	いいえ	LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libsss_nss_idmap	いいえ	LGPLv3+
libsss_simpleifp	いいえ	GPLv3+
libsss_sudo	いいえ	LGPLv3+
libstdc++	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libstdc++-devel	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libstdc++-docs	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libstoragemgmt	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-arconfg-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-hpsa-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-local-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-megaraid-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-nfs-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-nfs-plugin-clibs	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-nstor-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-python	いいえ	LGPLv2+
libstoragemgmt-python-clibs	いいえ	LGPLv2+
libstoragemgmt-smis-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-targetd-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-udev	はい	LGPLv2+
libsysfs	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libtalloc	いいえ	LGPLv3+
libtar	いいえ	MIT
libtasn1	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
libtasn1-devel	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
libtdb	いいえ	LGPLv3+
libteam	いいえ	LGPLv2+
libtevent	いいえ	LGPLv3+
libthai	いいえ	LGPLv2+
libtheora	いいえ	BSD
libtiff	いいえ	libtiff
libtiff-devel	はい	libtiff
libtimezonemap	いいえ	GPLv3
libtirpc	いいえ	SISSL および BSD
libtool	はい	GPLv2+, LGPLv2+, および GFDL
libtool-ltdl	いいえ	LGPLv2+
libtool-ltdl-devel	いいえ	LGPLv2+
libtranslit	いいえ	GPLv3+
libtranslit-m17n	いいえ	GPLv3+
libudisks2	いいえ	LGPLv2+
libunistring	いいえ	LGPLv3+
libunwind	いいえ	BSD
libusal	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libusb	いいえ	LGPLv2+
libusbmuxd	いいえ	LGPLv2+
libusbx	いいえ	LGPLv2+
libusbx-devel	はい	LGPLv2+
libuser	いいえ	LGPLv2+
libuser-python	いいえ	LGPLv2+
libusnic_verbs	はい	GPLv2 または BSD
libutempter	いいえ	LGPLv2+
libuuid	いいえ	BSD
libuuid-devel	はい	BSD
libv4l	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2
libva	いいえ	MIT
libva-devel	はい	MIT
libvdpau	いいえ	MIT
libverto	いいえ	MIT
libverto-devel	いいえ	MIT
libverto-libevent	いいえ	MIT
libverto-tevent	いいえ	MIT
libvirt	はい	LGPLv2+
libvirt-bash-completion	いいえ	LGPLv2+
libvirt-cim	はい	LGPLv2+
libvirt-client	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libvirt-daemon	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-config-network	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-config-nwfilter	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-interface	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-lxc	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-network	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-nodedev	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-nwfilter	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-qemu	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-secret	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-core	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-disk	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-gluster	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-logical	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-mpath	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-rbd	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-scsi	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-kvm	いいえ	LGPLv2+
libvirt-devel	はい	LGPLv2+
libvirt-docs	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libvirt-gconfig	いいえ	LGPLv2+
libvirt-glib	いいえ	LGPLv2+
libvirt-gobject	いいえ	LGPLv2+
libvirt-java	はい	MIT
libvirt-java-devel	はい	MIT
libvirt-libs	いいえ	LGPLv2+
libvirt-python	いいえ	LGPLv2+
libvirt-snmpp	はい	GPLv2+
libvisual	いいえ	LGPLv2+
libvma	はい	GPLv2 または BSD
libvmem	いいえ	BSD
libvmmalloc	いいえ	BSD
libvncserver	いいえ	GPLv2+
libvorbis	いいえ	BSD
libvtpd	いいえ	LGPLv2+
libvpx	いいえ	BSD
libwacom	いいえ	MIT
libwacom-data	いいえ	MIT
libwayland-client	いいえ	MIT
libwayland-cursor	いいえ	MIT
libwayland-egl	いいえ	MIT
libwayland-server	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libwbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
libwebp	いいえ	BSD
libwinpr	いいえ	ASL 2.0
libwmf	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、および GPL+
libwmf-lite	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、および GPL+
libwnck3	いいえ	LGPLv2+
libwpd	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwpg	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwsman1	いいえ	BSD
libwvstreams	いいえ	LGPLv2+
libX11	いいえ	MIT
libX11-common	いいえ	MIT
libX11-devel	はい	MIT
libXau	いいえ	MIT
libXau-devel	はい	MIT
libXaw	いいえ	MIT
libXaw-devel	はい	MIT
libxcb	いいえ	MIT
libxcb-devel	いいえ	MIT
libXcomposite	いいえ	MIT
libXcomposite-devel	いいえ	MIT
libXcursor	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libXcursor-devel	いいえ	MIT
libXdamage	いいえ	MIT
libXdamage-devel	いいえ	MIT
libXdmcpc	いいえ	MIT
libXevie	いいえ	MIT
libXext	いいえ	MIT
libXext-devel	はい	MIT
libXfixes	いいえ	MIT
libXfixes-devel	いいえ	MIT
libXfont	いいえ	MIT
libXfont2	いいえ	MIT
libXft	いいえ	MIT
libXft-devel	はい	MIT
libXi	いいえ	MIT
libXi-devel	はい	MIT
libXinerama	いいえ	MIT
libXinerama-devel	はい	MIT
libxkbcommon	いいえ	MIT
libxkbcommon-devel	いいえ	MIT
libxkbcommon-x11	いいえ	MIT
libxkbfile	いいえ	MIT
libxkbfile-devel	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libxklavier	いいえ	LGPLv2+
libxml2	いいえ	MIT
libxml2-devel	はい	MIT
libxml2-python	いいえ	MIT
libXmu	はい	MIT
libXmu-devel	はい	MIT
libXp	はい	MIT
libXp-devel	いいえ	MIT
libXpm	いいえ	MIT
libXpm-devel	はい	MIT
libXrandr	いいえ	MIT
libXrandr-devel	はい	MIT
libXrender	いいえ	MIT
libXrender-devel	はい	MIT
libXres	いいえ	MIT
libXScrnSaver	いいえ	MIT
libXScrnSaver-devel	いいえ	MIT
libxshmfence	いいえ	MIT
libxshmfence-devel	いいえ	MIT
libxslt	いいえ	MIT
libxslt-devel	はい	MIT
libXt	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libXt-devel	はい	MIT
libXtst	いいえ	MIT
libXtst-devel	はい	MIT
libXv	いいえ	MIT
libXv-devel	いいえ	MIT
libXvMC	いいえ	MIT
libXxf86dga	いいえ	MIT
libXxf86misc	いいえ	MIT
libXxf86misc-devel	いいえ	MIT
libXxf86vm	いいえ	MIT
libXxf86vm-devel	いいえ	MIT
libyami	はい	ASL 2.0
libyaml	いいえ	MIT
libzapotit	いいえ	LGPLv2+
libzfcphbaapi	はい	CPL
libzip	いいえ	BSD
linux-firmware	はい	GPL+, GPLv2+, MIT, 再配布可能, 変更禁止
linuxconsoletools	いいえ	GPLv2+
linuxptp	はい	GPLv2+
lklug-fonts	はい	GPLv2
lksctp-tools	はい	GPLv2, GPLv2+, LGPLv2, および MIT
lldpad	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
llvm-private	いいえ	NCSA
lm_sensors	はい	LGPLv2+, GPLv3+, GPLv2+, Verbatim, およびパブリックドメイン
lm_sensors-devel	いいえ	LGPLv2+, GPLv3+, GPLv2+, Verbatim, およびパブリックドメイン
lm_sensors-libs	いいえ	LGPLv2+, GPLv3+, GPLv2+, Verbatim, およびパブリックドメイン
lockdev	いいえ	LGPLv2
log4cxx	いいえ	ASL 2.0
log4j	いいえ	ASL 2.0
logrotate	はい	GPL+
logwatch	はい	MIT
lohit-assamese-fonts	はい	OFL
lohit-bengali-fonts	はい	OFL
lohit-devanagari-fonts	はい	OFL
lohit-gujarati-fonts	はい	OFL
lohit-kannada-fonts	はい	OFL
lohit-malayalam-fonts	はい	OFL
lohit-marathi-fonts	はい	OFL
lohit-nepali-fonts	はい	OFL
lohit-oriya-fonts	はい	OFL
lohit-punjabi-fonts	はい	OFL
lohit-tamil-fonts	はい	OFL
lohit-telugu-fonts	はい	OFL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
lorax	いいえ	GPLv2+
lrzsz	はい	GPLv2+
lshw	はい	GPLv2
lsyf	はい	zlib、Sendmail、および LGPLv2+
lsscsi	はい	GPLv2+
lsvpd	いいえ	GPLv2+
ltrace	はい	GPLv2+
lua	いいえ	MIT
luksmeta	はい	LGPLv2+
lvm2	はい	GPLv2
lvm2-libs	いいえ	LGPLv2
lvm2-python-boom	はい	GPLv2
lvm2-python-libs	いいえ	LGPLv2
lz4	はい	GPLv2+ および BSD
lzo	いいえ	GPLv2+
lzo-minilzo	いいえ	GPLv2+
lzop	いいえ	GPLv2+
m17n-contrib	はい	LGPLv2+
m17n-db	はい	LGPLv2+
m17n-lib	いいえ	LGPLv2+
m2crypto	いいえ	MIT
m4	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
madan-fonts	はい	GPL+
mailcap	いいえ	パブリックドメインおよび MIT
mailman	はい	GPLv2+
mailx	いいえ	BSD (広告あり) および MPLv1.1
make	はい	GPLv2+
mallard-rng	いいえ	MIT
man-db	はい	GPLv2+ および GPLv3+
man-pages	はい	GPL+, GPLv2+, BSD, MIT, 著作権のみ、および IEEE
man-pages-cs	いいえ	GPLv2, GPLv3, および BSD
man-pages-es	いいえ	GPL+, GPLv2+, LDP, および IEEE
man-pages-es-extra	いいえ	GPL+, GPLv2+, LDP, および IEEE
man-pages-fr	いいえ	GPL+, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, ImageMagick, ISC, パブリックドメイン, BSD, MIT, ASL 2.0, UCD, IBM, TCL, および xinetd
man-pages-it	いいえ	GPL+, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, BSD, MIT, 著作権のみ、および IEEE
man-pages-ja	いいえ	BSD, GFDL, GPL+, GPLv2+, MIT, 著作権のみ、IEEE, ISC, GPLv2, LGPLv2, LGPLv2+ (例外あり), AML, パブリックドメイン, LGPLv2+, 明確化された Artistic, (GPLv2+ または Artistic), GPLv3+, Sendmail, BSD (広告あり), GPLv2 (例外あり), および xinetd
man-pages-ko	いいえ	著作権のみ
man-pages-overrides	はい	GPL+, GPLv2+, BSD, MIT, 著作権のみ、および IEEE
man-pages-pl	いいえ	GPL+, BSD, MIT, および GFDL
man-pages-ru	いいえ	GPL+, BSD, MIT, および GFDL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
man-pages-zh-CN	いいえ	GFDL
mariadb	はい	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-bench	はい	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-devel	はい	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-libs	いいえ	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-server	はい	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-test	いいえ	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
marisa	いいえ	BSD または LGPL
matchbox-window-manager	いいえ	GPLv2+
mc	はい	GPLv3+
mcelog	はい	GPLv2
mcstrans	いいえ	GPL+
mdadm	はい	GPLv2+
meanwhile	いいえ	LGPLv2+
media-player-info	いいえ	BSD
memcached	はい	BSD
memkind	いいえ	BSD
memstomp	はい	LGPLv3+ および GPLv2+
memtest86+	はい	GPLv2
mercurial	はい	GPLv2+
mesa-dri-drivers	はい	MIT
mesa-filesystem	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
mesa-khr-devel	いいえ	MIT
mesa-libEGL	いいえ	MIT
mesa-libEGL-devel	いいえ	MIT
mesa-libgbm	いいえ	MIT
mesa-libGL	いいえ	MIT
mesa-libGL-devel	はい	MIT
mesa-libglapi	いいえ	MIT
mesa-libGLES	はい	MIT
mesa-libGLU	いいえ	MIT
mesa-libGLU-devel	はい	MIT
mesa-libGLw	いいえ	MIT
mesa-libGLw-devel	はい	MIT
mesa-libxatracker	いいえ	MIT
mesa-private-llvm	いいえ	NCSA
metacity	はい	GPLv2+
mgetty	はい	GPLv2+
microcode_ctl	はい	GPLv2+、再配布可能、変更禁止
migrationtools	はい	BSD
minicom	はい	GPL+、GPLv2+、GPLv2、LGPLv2+ パブリックドメイン、および著作権のみ
mip6-daemon	はい	GPLv2
mkbootdisk	はい	GPLv2+
mksh	はい	MirOS、ISC、および BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
mlocate	はい	GPLv2
mobile-broadband-provider-info	いいえ	パブリックドメイン
mod_auth_gssapi	いいえ	MIT
mod_auth_kerb	いいえ	BSD、MIT、および ASL 2.0
mod_auth_mellon	はい	GPLv2+
mod_auth_mellon-diagnostics	いいえ	GPLv2+
mod_auth_openidc	はい	ASL 2.0
mod_authnz_pam	いいえ	ASL 2.0
mod_dav_svn	はい	ASL 2.0
mod_fcgid	はい	ASL 2.0
mod_intercept_form_submit	いいえ	ASL 2.0
mod_lookup_identity	いいえ	ASL 2.0
mod_nss	いいえ	ASL 2.0
mod_revocator	いいえ	ASL 2.0
mod_security	はい	ASL 2.0
mod_security_crs	はい	ASL 2.0
mod_session	はい	ASL 2.0
mod_ssl	はい	ASL 2.0
mod_wsgi	はい	ASL 2.0
ModemManager	はい	GPLv2+
ModemManager-glib	いいえ	GPLv2+
mokutil	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
motif	はい	LGPLv2+
motif-devel	はい	LGPLv2+
mousetweaks	はい	GPLv3 および GFDL
mozilla-filessystem	いいえ	MPLv1.1
mozjs17	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
mozjs24	いいえ	MPLv2.0
mozjs52	いいえ	MPLv2.0, MPLv1.1, BSD, GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2.1, LGPLv2.1+, AFL, および ASL 2.0
mpfr	いいえ	LGPLv3+, GPLv3+, および GFDL
mpfr-devel	はい	LGPLv3+, GPLv3+, および GFDL
mpg123-libs	いいえ	LGPLv2+
mpich-3.0	いいえ	MIT
mpich-3.0-devel	はい	MIT
mpich-3.2	いいえ	MIT
mpich-3.2-devel	はい	MIT
mpitests-mpich	はい	CPL および BSD
mpitests-mpich32	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich2	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich2-psm	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich222	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich222-psm	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich222-psm2	はい	CPL および BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
mpitests-mvapich23	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich23-psm	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich23-psm2	はい	CPL および BSD
mpitests-openmpi	はい	CPL および BSD
mpitests-openmpi3	はい	CPL および BSD
mrtg	はい	GPLv2+
mstflint	はい	GPLv2+ または BSD
msv-msv	いいえ	BSD、ASL 1.1、ASL 2.0、およびパブリックドメイン
msv-xsdlib	いいえ	BSD および ASL 1.1
mt-st	はい	GPL+
mtdev	いいえ	MIT
mttools	はい	GPLv3+
mtr	はい	GPLv2+
mtx	はい	GPLv2
mutt	はい	GPLv2+ およびパブリックドメイン
mutter	いいえ	GPLv2+
mvapich2-2.0	いいえ	BSD および MIT
mvapich2-2.0-devel	はい	BSD および MIT
mvapich2-2.0-doc	はい	BSD および MIT
mvapich2-2.0-psm	いいえ	BSD および MIT
mvapich2-2.0-psm-devel	はい	BSD および MIT
mvapich2-2.2	いいえ	BSD および MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
mvapich2-2.2-devel	はい	BSD および MIT
mvapich2-2.2-doc	はい	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm	いいえ	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm-devel	はい	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm2	いいえ	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm2-devel	はい	BSD および MIT
mvapich23	いいえ	BSD および MIT
mvapich23-devel	はい	BSD および MIT
mvapich23-doc	はい	BSD および MIT
mvapich23-psm	いいえ	BSD および MIT
mvapich23-psm-devel	はい	BSD および MIT
mvapich23-psm2	いいえ	BSD および MIT
mvapich23-psm2-devel	はい	BSD および MIT
mysql-connector-java	はい	GPLv2 (例外あり)
mysql-connector-odbc	はい	GPLv2 (例外あり)
MySQL-python	はい	GPLv2+
nafees-web-naskh-fonts	はい	Bitstream Vera
nano	はい	GPLv3+
nasm	はい	BSD
nautilus	はい	GPLv3+
nautilus-extensions	いいえ	LGPLv2+
nautilus-sendto	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
navilu-fonts	はい	OFL
nbdkit	いいえ	BSD
nbdkit-plugin-python-common	いいえ	BSD
nbdkit-plugin-python2	いいえ	BSD
nbdkit-plugin-vddk	いいえ	BSD
ncompress	はい	パブリックドメイン
ncurses	はい	MIT
ncurses-base	いいえ	MIT
ncurses-devel	はい	MIT
ncurses-libs	いいえ	MIT
ncurses-term	はい	MIT
ndctl	いいえ	GPLv2
ndctl-libs	いいえ	LGPLv2
neon	いいえ	LGPLv2+
nepomuk-core	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
nepomuk-core-devel	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
nepomuk-core-libs	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
nepomuk-widgets	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
net-snmp	はい	BSD
net-snmp-agent-libs	いいえ	BSD
net-snmp-devel	はい	BSD
net-snmp-libs	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
net-snmp-utils	はい	BSD
net-tools	はい	GPLv2+
netcf-libs	いいえ	LGPLv2+
netlabel_tools	はい	GPLv2
netpbm	いいえ	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netpbm-devel	いいえ	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netpbm-progs	はい	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netsniff-ng	はい	GPLv2
nettle	いいえ	LGPLv2+
nettle-devel	いいえ	LGPLv2+
NetworkManager	はい	GPLv2+
NetworkManager-adsl	はい	GPLv2+
NetworkManager-bluetooth	はい	GPLv2+
NetworkManager-config-server	はい	GPLv2+
NetworkManager-glib	いいえ	GPLv2+
NetworkManager-libnm	いいえ	GPLv2+
NetworkManager-libreswan	いいえ	GPLv2+
NetworkManager-libreswan-gnome	はい	GPLv2+
NetworkManager-ppp	はい	GPLv2+
NetworkManager-team	はい	GPLv2+
NetworkManager-tui	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
NetworkManager-wifi	はい	GPLv2+
NetworkManager-wwan	はい	GPLv2+
newt	いいえ	LGPLv2
newt-python	いいえ	LGPLv2
nfs-utils	はい	MIT、GPLv2、GPLv2+、および BSD
nfs4-acl-tools	はい	BSD
nfsometer	はい	GPLv2+
nfstest	はい	GPLv2+
nftables	いいえ	GPLv2
nhn-nanum-brush-fonts	はい	OFL
nhn-nanum-fonts-common	いいえ	OFL
nhn-nanum-gothic-fonts	はい	OFL
nhn-nanum-myeongjo-fonts	はい	OFL
nhn-nanum-pen-fonts	はい	OFL
nm-connection-editor	はい	GPLv2+
nmap	はい	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
nmap-ncat	はい	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
nscd	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
nspr	いいえ	MPLv2.0
nspr-devel	いいえ	MPLv2.0
nss	いいえ	MPLv2.0
nss-devel	はい	MPLv2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
nss-pam-ldapd	はい	LGPLv2+
nss-pem	いいえ	MPLv1.1
nss-softokn	いいえ	MPLv2.0
nss-softokn-devel	いいえ	MPLv2.0
nss-softokn-freebl	いいえ	MPLv2.0
nss-softokn-freebl-devel	いいえ	MPLv2.0
nss-sysinit	いいえ	MPLv2.0
nss-tools	いいえ	MPLv2.0
nss-util	いいえ	MPLv2.0
nss-util-devel	いいえ	MPLv2.0
nss_compat_ossl	いいえ	MIT
ntp	はい	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
ntpdate	はい	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
ntsysv	はい	GPLv2
numactl	はい	GPLv2
numactl-devel	はい	LGPLv2 および GPLv2
numactl-libs	いいえ	LGPLv2 および GPLv2
numad	はい	LGPLv2
numpy	はい	BSD および Python
numpy-f2py	はい	BSD および Python
nuxwdog	いいえ	LGPLv2 および (GPL+ または Artistic)
nuxwdog-client-java	いいえ	LGPLv2 および (GPL+ または Artistic)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
nvme-cli	はい	GPLv2+
nvmetcli	はい	Apache License 2.0
obex-data-server	いいえ	GPLv2+
obexd	いいえ	GPLv2+
objectweb-asm	いいえ	BSD
oddjob	はい	BSD
oddjob-mkhomedir	はい	BSD
okular	はい	GPLv2
okular-devel	いいえ	GPLv2
okular-libs	いいえ	GPLv2
okular-part	いいえ	GPLv2
opa-address-resolution	はい	BSD または GPLv2
opa-basic-tools	いいえ	BSD または GPLv2
opa-fastfabric	はい	BSD または GPLv2
opa-fm	いいえ	GPLv2 または BSD
opa-libopamgt	はい	BSD または GPLv2
opal-prd	はい	ASL 2.0
open-sans-fonts	はい	ASL 2.0
open-vm-tools	はい	GPLv2
open-vm-tools-desktop	はい	GPLv2
opencc	いいえ	ASL 2.0
opencryptoki	はい	CPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
opencryptoki-ccatok	いいえ	CPL
opencryptoki-ep11tok	いいえ	CPL
opencryptoki-icatok	いいえ	CPL
opencryptoki-icsftok	いいえ	CPL
opencryptoki-libs	いいえ	CPL
opencryptoki-swtok	いいえ	CPL
opencryptoki-tpmtok	いいえ	CPL
opendssec	いいえ	BSD
OpenEXR-libs	いいえ	BSD
openhpi	はい	BSD
openhpi-libs	いいえ	BSD
OpenIPMI	はい	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD
OpenIPMI-libs	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD
OpenIPMI-modalias	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD
OpenIPMI-perl	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD
openjade	いいえ	BSD
openjpeg-libs	いいえ	BSD
openjpeg2	いいえ	BSD および MIT
openldap	いいえ	OpenLDAP
openldap-clients	はい	OpenLDAP
openldap-devel	はい	OpenLDAP
openldap-servers	いいえ	OpenLDAP

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
openlmi	はい	LGPLv2+
openlmi-account	はい	LGPLv2+
openlmi-account-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-fan	はい	LGPLv2+
openlmi-fan-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-hardware	はい	LGPLv2+
openlmi-hardware-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-indicationmanager-libs	いいえ	LGPLv2+
openlmi-logicalfile	はい	LGPLv2+
openlmi-logicalfile-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-networking	はい	LGPLv2+
openlmi-networking-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-powermanagement	はい	LGPLv2+
openlmi-powermanagement-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-providers	はい	LGPLv2+
openlmi-providers-devel	はい	LGPLv2+
openlmi-python-base	いいえ	LGPLv2+
openlmi-python-providers	いいえ	LGPLv2+
openlmi-realmd	はい	LGPLv2+
openlmi-realmd-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-service	はい	LGPLv2+
openlmi-service-doc	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
openlmi-software	はい	LGPLv2+
openlmi-software-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-storage	はい	LGPLv2+
openlmi-storage-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-tools	はい	GPLv2+
openlmi-tools-doc	はい	GPLv2+
openmpi	はい	BSD、MIT、および Romio
openmpi-devel	はい	BSD、MIT、および Romio
openmpi3	はい	BSD、MIT、および Romio
openmpi3-devel	はい	BSD、MIT、および Romio
openobex	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
opensc	はい	LGPLv2+
openscap	はい	LGPLv2+
openscap-containers	いいえ	LGPLv2+
openscap-python	いいえ	LGPLv2+
openscap-scanner	いいえ	LGPLv2+
openscap-utils	はい	LGPLv2+
openslp	いいえ	BSD
openslp-server	はい	BSD
opensm	はい	GPLv2 または BSD
opensm-libs	いいえ	GPLv2 または BSD
opensp	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
openssh	いいえ	BSD
openssh-askpass	いいえ	BSD
openssh-clients	はい	BSD
openssh-keycat	はい	BSD
openssh-server	はい	BSD
openssl	いいえ	OpenSSL
openssl-devel	はい	OpenSSL
openssl-ibmca	はい	ASL 2.0
openssl-libs	いいえ	OpenSSL
openssl098e	はい	OpenSSL
openwsman-client	はい	BSD
openwsman-python	いいえ	BSD
openwsman-server	はい	BSD
oprofile	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
oprofile-gui	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
oprofile-jit	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
opus	いいえ	BSD
ORBit2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
orc	いいえ	BSD
orca	はい	LGPLv2+
ortp	いいえ	LGPLv2+ および VSL
os-prober	いいえ	GPLv2+ および GPL+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
oscap-anaconda-addon	はい	GPLv2+
osinfo-db	いいえ	LGPLv2+
osinfo-db-tools	いいえ	GPLv2+
overpass-fonts	はい	OFL
OVMF	いいえ	BSD および OpenSSL
oxygen-gtk	はい	LGPLv2+
oxygen-gtk2	いいえ	LGPLv2+
oxygen-gtk3	いいえ	LGPLv2+
oxygen-icon-theme	いいえ	LGPLv3+
p11-kit	いいえ	BSD
p11-kit-devel	いいえ	BSD
p11-kit-trust	いいえ	BSD
PackageKit	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-command-not-found	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-glib	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-gstreamer-plugin	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-gtk3-module	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-yum	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
paflib	いいえ	MIT
pakchois	いいえ	LGPLv2+
paktype-naqsh-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
paktype-naskh-basic-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
paktype-tehreer-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
pam	いいえ	BSD および GPLv2+
pam-devel	はい	BSD および GPLv2+
pam_krb5	いいえ	BSD または LGPLv2+
pam_pkcs11	いいえ	LGPLv2+
pango	いいえ	LGPLv2+
pango-devel	はい	LGPLv2+
pangomm	いいえ	LGPLv2+
papi	はい	BSD
papi-devel	はい	BSD
paps	はい	LGPLv2+
paps-libs	いいえ	LGPLv2+
paratype-pt-sans-fonts	はい	OFL
parfait	はい	ASL 2.0
parted	はい	GPLv3+
passivetex	いいえ	著作権のみ
passwd	はい	BSD または GPL+
patch	はい	GPLv3+
patchutils	はい	GPLv2+
pavucontrol	はい	GPLv2+
pax	はい	BSD
pciutils	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pciutils-libs	いいえ	GPLv2+
pcp	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および CC-BY
pcp-conf	いいえ	LGPLv2+
pcp-doc	いいえ	GPLv2+ および CC-BY
pcp-export-pcp2graphite	いいえ	GPLv2+
pcp-gui	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2+ (例外あり)
pcp-libs	いいえ	LGPLv2+
pcp-manager	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-activemq	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-apache	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-bash	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-bonding	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-cisco	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-dbping	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-dm	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-ds389	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-ds389log	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-elasticsearch	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-gfs2	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-gluster	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-gpfs	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-gpsd	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pcp-pmda-json	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-lmsensors	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-logger	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-lustre	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-lustrecomm	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-mailq	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-memcache	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-mounts	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-mysql	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-named	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-netfilter	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-news	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-nfsclient	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-nginx	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-nvidia-gpu	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-pdns	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-postfix	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-postgresql	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-roomtemp	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-rpm	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-sendmail	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-shping	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pcp-pmda-summary	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-trace	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-unbound	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-weblog	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-zswap	いいえ	GPLv2+
pcp-selinux	いいえ	GPLv2+ および CC-BY
pcp-system-tools	いいえ	GPLv2+
pcp-webapi	いいえ	GPLv2+
pcp-zeroconf	はい	GPLv2+
pcrc	いいえ	BSD
pcrc-devel	はい	BSD
pcrc2	いいえ	BSD
pcrc2-utf16	いいえ	BSD
pcsc-lite	いいえ	BSD
pcsc-lite-ccid	はい	LGPLv2+
pcsc-lite-libs	いいえ	BSD
perf	はい	GPLv2
perftest	はい	GPLv2 または BSD
perl	はい	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、著作権のみ、MIT、パブリックドメイン、および UCD
perl-Algorithm-Diff	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-App-cpanminus	はい	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Extract	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-Archive-Tar	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Zip	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Authen-SASL	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-autodie	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-B-Lint	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Bit-Vector	いいえ	(GPLv2+ または Artistic) および LGPLv2+
perl-Business-ISBN	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Business-ISBN-Data	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Carp	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Carp-Clan	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CGI	はい	(GPL+ または Artistic) および Artistic 2.0
perl-CGI-Session	はい	GPL+ または Artistic
perl-Class-ISA	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Class-Load	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Class-Singleton	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Bzip2	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Zlib	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-constant	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Convert-ASN1	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-core	はい	GPL+ または Artistic
perl-CPAN	はい	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-CPAN-Meta-Requirements	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta-YAML	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CPANPLUS	はい	GPL+ または Artistic
perl-CPANPLUS-Dist-Build	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-OpenSSL-Bignum	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-OpenSSL-Random	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-OpenSSL-RSA	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-SSLeay	はい	GPL+ または Artistic
perl-Data-Dumper	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Data-OptList	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Date-Calc	はい	GPL+ または Artistic
perl-Date-Manip	はい	GPL+ または Artistic
perl-DateTime	はい	(Artistic 2.0) および (GPL+ または Artistic)
perl-DateTime-Format-DateParse	はい	GPL+ または Artistic
perl-DateTime-Locale	はい	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-DateTime-TimeZone	はい	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-DB_File	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-DBD-MySQL	はい	GPL+ または Artistic
perl-DBD-Pg	はい	GPLv2+ または Artistic
perl-DBD-SQLite	はい	GPL+ または Artistic
perl-DBI	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-DBIx-Simple	いいえ	パブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-devel	はい	GPL+ または Artistic
perl-Devel-Symdump	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest-HMAC	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest-MD5	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest-SHA	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest-SHA1	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Encode	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Encode-Detect	いいえ	MPLv1.1, GPLv2+, または LGPLv2+
perl-Encode-Locale	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Env	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Error	いいえ	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-Exporter	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-CBuilder	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Embed	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Install	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-MakeMaker	はい	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Manifest	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-ParseXS	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-FCGI	いいえ	OML
perl-File-CheckTree	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-Fetch	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-File-Listing	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-Path	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-Slurp	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-Temp	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Filter	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Font-AFM	いいえ	(GPL+ または Artistic) および著作権のみ
perl-FreezeThaw	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-GD	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Getopt-Long	いいえ	GPLv2+ または Artistic
perl-gettext	はい	GPL+ または Artistic
perl-Git	いいえ	GPLv2
perl-GSSAPI	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-hivex	いいえ	LGPLv2
perl-homedir	はい	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Format	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Tagset	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Tree	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Cookies	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Daemon	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Date	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Message	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-HTTP-Negotiate	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Tiny	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Compress	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-HTML	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-INET6	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-IP	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-SSL	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-stringy	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Zlib	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IPC-Cmd	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-JSON	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-JSON-PP	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-LDAP	はい	GPL+ または Artistic
perl-libintl	いいえ	LGPLv2+
perl-libs	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-libwww-perl	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-libxml-perl	いいえ	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-List-MoreUtils	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-local-lib	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Codes	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Maketext	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Maketext-Simple	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-Log-Message	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Log-Message-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-LWP-MediaTypes	いいえ	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-LWP-Protocol-https	はい	GPL+ または Artistic
perl-macros	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Mail-DKIM	いいえ	(GPL+ または Artistic)、GPL、および著作権のみ
perl-Mail-SPF	いいえ	BSD
perl-MailTools	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Build	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-CoreList	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Implementation	いいえ	Artistic 2.0
perl-Module-Load	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Load-Conditional	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Loaded	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Metadata	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Pluggable	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Runtime	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Signature	いいえ	CC0 および (GPL+ または Artistic)
perl-Mozilla-CA	はい	MPLv1.1、LGPLv2+、または GPLv2+
perl-Mozilla-LDAP	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および MPLv1.1
perl-Net-Daemon	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Net-DNS	いいえ	(GPL+ または Artistic)、BSD、ISC、および MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-Net-HTTP	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Net-LibIDN	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Net-SMTP-SSL	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Net-SSLeay	いいえ	OpenSSL
perl-NetAddr-IP	いいえ	GPLv2+ および (GPLv2+ または明確化された Artistic)
perl-Newt	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Object-Accessor	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Package-Constants	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Package-DeprecationManager	いいえ	Artistic 2.0
perl-Package-Stash	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Package-Stash-XS	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-PAR-Dist	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Params-Check	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Params-Util	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Params-Validate	いいえ	Artistic 2.0
perl-parent	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Parse-CPAN-Meta	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-PathTools	いいえ	(GPL+ または Artistic) および BSD
perl-PCP-PMDA	いいえ	GPLv2+
perl-Perl-OSType	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Perl4-CoreLibs	はい	GPL+ または Artistic
perl-PIRPC	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-Pod-Checker	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Coverage	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Escapes	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-LaTeX	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Perldoc	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Plainer	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Usage	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-podlators	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Scalar-List-Utils	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-SGMLSpm	いいえ	GPLv2+
perl-SNMP_Session	いいえ	Artistic 2.0
perl-Socket	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Socket6	いいえ	BSD
perl-srpm-macros	いいえ	GPLv3+
perl-Storable	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-String-ShellQuote	いいえ	(GPL+ または Artistic) および GPLv2+
perl-Sub-Install	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Sys-CPU	いいえ	(GPL+ または Artistic) および (LGPLv3 または Artistic 2.0)
perl-Sys-Guestfs	いいえ	LGPLv2+
perl-Sys-MemInfo	いいえ	(GPLv1+ または Artistic) および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-Sys-Syslog	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Sys-Virt	はい	GPLv2+ または Artistic
perl-Term-UI	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-TermReadKey	いいえ	(著作権のみ) および (Artistic または GPL+)
perl-Test-Harness	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Test-Pod	はい	GPL+ または Artistic
perl-Test-Pod-Coverage	はい	GPL+ または Artistic
perl-Test-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Text-Diff	いいえ	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、および MIT
perl-Text-ParseWords	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Text-Soundex	いいえ	著作権のみ
perl-Text-Unidecode	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Thread-Queue	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-threads	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-threads-shared	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Time-HiRes	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Time-Local	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Time-Piece	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-TimeDate	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Try-Tiny	いいえ	MIT
perl-URI	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-version	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-Version-Requirements	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-WWW-RobotRules	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Dumper	はい	GPL+ または Artistic
perl-XML-Filter-BufferText	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Grove	はい	GPL+ または Artistic
perl-XML-LibXML	いいえ	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-XML-Namespacesupport	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Base	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Writer	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Twig	はい	GPL+ または Artistic
perl-XML-Writer	いいえ	CC0
perl-XML-XPath	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-YAML	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-YAML-Tiny	いいえ	GPL+ または Artistic
perltidy	はい	GPLv2+
pexpect	はい	MIT
phonon	いいえ	LGPLv2+
phonon-backend-gstreamer	はい	LGPLv2+
phonon-devel	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
php	はい	PHP、Zend、および BSD
php-cli	いいえ	PHP、Zend、および BSD
php-common	いいえ	PHP、BSD、および ASL 1.0
php-gd	はい	PHP および BSD
php-ldap	はい	PHP
php-mysql	はい	PHP
php-odbc	はい	PHP
php-pdo	はい	PHP
php-pear	はい	BSD、PHP、および LGPLv2+
php-pecl-memcache	はい	PHP
php-pgsql	はい	PHP
php-process	いいえ	PHP
php-recode	はい	PHP
php-soap	はい	PHP
php-xml	はい	PHP
php-xmlrpc	はい	PHP および BSD
pinentry	いいえ	GPLv2+
pinentry-gtk	いいえ	GPLv2+
pinentry-qt	はい	GPLv2
pinentry-qt4	いいえ	GPLv2 または GPLv3
pinfo	はい	GPLv2
pixman	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pixman-devel	いいえ	MIT
pkgconfig	はい	GPLv2+
pki-base	いいえ	GPLv2
pki-base-java	いいえ	GPLv2
pki-ca	いいえ	GPLv2
pki-kra	いいえ	GPLv2
pki-server	いいえ	GPLv2
pki-symkey	いいえ	GPLv2
pki-tools	いいえ	GPLv2
plasma-scriptengine-python	はい	GPLv2
plymouth	はい	GPLv2+
plymouth-core-libs	いいえ	GPLv2+
plymouth-graphics-libs	いいえ	GPLv2+
plymouth-plugin-label	いいえ	GPLv2+
plymouth-plugin-two-step	いいえ	GPLv2+
plymouth-scripts	いいえ	GPLv2+
plymouth-system-theme	はい	GPLv2+
plymouth-theme-charge	いいえ	GPLv2+
pm-utils	はい	GPLv2
pmdk-convert	いいえ	BSD
pmempool	いいえ	BSD
pnm2ppa	はい	GPLv2+ および GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
po4a	いいえ	GPL+
polycoreutils	はい	GPLv2
polycoreutils-devel	いいえ	GPLv2
polycoreutils-gui	はい	GPLv2
polycoreutils-newrole	いいえ	GPLv2
polycoreutils-python	いいえ	GPLv2
polycoreutils-sandbox	いいえ	GPLv2
polkit	いいえ	LGPLv2+
polkit-devel	はい	LGPLv2+
polkit-docs	いいえ	LGPLv2+
polkit-kde	いいえ	GPLv2+
polkit-pkla-compat	いいえ	LGPLv2+
polkit-qt	いいえ	GPLv2+
poppler	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-data	いいえ	BSD、GPLv2、および GPLv3+
poppler-glib	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-qt	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-utils	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
popt	いいえ	MIT
popt-devel	はい	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
portreserve	いいえ	GPLv2+
postfix	はい	IBM および GPLv2+
postfix-perl-scripts	いいえ	IBM および GPLv2+
postgresql	はい	PostgreSQL
postgresql-contrib	はい	PostgreSQL
postgresql-devel	はい	PostgreSQL
postgresql-docs	いいえ	PostgreSQL
postgresql-jdbc	はい	BSD および ASL 2.0
postgresql-libs	いいえ	PostgreSQL
postgresql-odbc	はい	LGPLv2+
postgresql-plperl	はい	PostgreSQL
postgresql-plpython	はい	PostgreSQL
postgresql-pltcl	はい	PostgreSQL
postgresql-server	はい	PostgreSQL
postgresql-test	はい	PostgreSQL
pothana2000-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
powerpc-utils	いいえ	GPLv2
powerpc-utils-python	いいえ	CPL
powertop	はい	GPLv2
ppc64-diag	はい	GPLv2
ppc64-utils	はい	GPLv2
ppp	はい	BSD、LGPLv2+、GPLv2+、およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pptp	はい	GPLv2+
prelink	はい	GPLv2+
procmail	はい	GPLv2+ または Artistic
procps-ng	はい	GPL+, GPLv2, GPLv2+, GPLv3+, および LGPLv2+
protobuf	いいえ	BSD
protobuf-c	はい	BSD
ps_mem	はい	LGPLv2
psacct	はい	GPLv3+
psmisc	いいえ	GPLv2+
pth	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio	はい	LGPLv2+
pulseaudio-gdm-hooks	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-libs	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-libs-devel	はい	LGPLv2+
pulseaudio-libs-glib2	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-module-bluetooth	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-module-x11	はい	LGPLv2+
pulseaudio-utils	はい	LGPLv2+
pycairo	いいえ	MPLv1.1 または LGPLv2
pygobject2	いいえ	LGPLv2+
pygobject3-devel	はい	LGPLv2+ および MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pygpgme	いいえ	LGPLv2+
PyGreSQL	はい	PostgreSQL または Python
pygtk2	いいえ	LGPLv2+
pygtk2-libglade	いいえ	LGPLv2+
pykde4	いいえ	LGPLv2+
pykickstart	いいえ	GPLv2
pyldb	いいえ	LGPLv3+
pylibzma	いいえ	LGPLv3+
pyOpenSSL	いいえ	ASL 2.0
pyorbit	いいえ	LGPLv2+
PyPAM	はい	LGPLv2
pyarsing	いいえ	MIT
pyparted	いいえ	GPLv2+
PyQt4	いいえ	(GPLv3 または GPLv2 (例外あり)) および BSD
PyQt4-devel	はい	(GPLv3 または GPLv2 (例外あり)) および BSD
pyserial	いいえ	Python
pytalloc	いいえ	LGPLv3+
python	はい	Python
python-augeas	いいえ	LGPLv2+
python-babel	いいえ	BSD
python-backports	いいえ	パブリックドメイン
python-backports-ssl_match_hostname	いいえ	Python

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-bcc	いいえ	ASL 2.0
python-beaker	いいえ	BSD および MIT
python-blivet	いいえ	LGPLv2+
python-brlapi	いいえ	LGPLv2+
python-cffi	いいえ	MIT
python-chardet	いいえ	LGPLv2
python-cherrypy	いいえ	BSD
python-configobj	いいえ	BSD
python-configshell	いいえ	ASL 2.0
python-coverage	いいえ	BSD および (MIT または GPLv2)
python-cpio	いいえ	LGPLv2+
python-cups	いいえ	GPLv2+
python-custodia	いいえ	GPLv3+
python-dateutil	いいえ	Python
python-decorator	いいえ	BSD
python-deltarpm	いいえ	BSD
python-devel	はい	Python
python-di	いいえ	GPLv2+
python-dmidecode	いいえ	GPLv2
python-dns	いいえ	MIT
python-docs	いいえ	Python
python-docutils	いいえ	パブリックドメイン、BSD、Python、および GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-enum34	いいえ	BSD
python-ethtool	いいえ	GPLv2
python-firewall	いいえ	GPLv2+
python-gobject	いいえ	LGPLv2+ および MIT
python-gobject-base	いいえ	LGPLv2+ および MIT
python-gssapi	いいえ	ISC
python-gudev	いいえ	LGPLv3+
python-hwdata	いいえ	GPLv2
python-idna	いいえ	BSD、Python、 および Unicode
python-iniparse	いいえ	MIT
python-inotify	いいえ	MIT
python-ipaddr	はい	ASL 2.0
python-ipaddress	いいえ	Python
python-IPy	いいえ	BSD
python-javapackages	いいえ	BSD
python-jinja2	いいえ	BSD
python-jsonpatch	いいえ	BSD
python-jsonpointer	いいえ	BSD
python-jwcrypto	いいえ	LGPLv3+
python-kdcproxy	いいえ	MIT
python-kerberos	いいえ	ASL 2.0
python-kitchen	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-kmod	いいえ	LGPLv2+
python-krbV	いいえ	LGPLv2+
python-ldap	いいえ	Python
python-libguestfs	いいえ	LGPLv2+
python-libipa_hbac	いいえ	LGPLv3+
python-libs	いいえ	Python
python-libsss_nss_idmap	いいえ	LGPLv3+
python-linux-procfs	いいえ	GPLv2
python-lxml	いいえ	BSD
python-magic	はい	BSD
python-mako	いいえ	(MIT および Python) および (BSD または GPLv2)
python-markupsafe	いいえ	BSD
python-matplotlib	いいえ	Python
python-meh	いいえ	GPLv2+
python-meh-gui	いいえ	GPLv2+
python-memcached	はい	Python
python-netaddr	いいえ	BSD
python-netifaces	いいえ	MIT
python-nose	いいえ	LGPLv2+ およびパブリックドメイン
python-nss	いいえ	MPLv2.0、GPLv2+、または LGPLv2+
python-ntplib	いいえ	LGPLv2+
python-paramiko	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-paste	いいえ	MIT、ZPLv2.0、Python、パブリックドメイン、(AFL または MIT)、および (MIT または ASL 2.0)
python-pcp	いいえ	GPLv2+
python-perf	いいえ	GPLv2
python-pillow	いいえ	MIT
python-ply	いいえ	BSD
python-prettytable	いいえ	BSD
python-psycpg2	はい	LGPLv3+ (例外あり)
python-pwquality	いいえ	BSD または GPLv2+
python-pyblock	いいえ	GPLv2 または GPLv3
python-pycparser	いいえ	BSD
python-pycurl	いいえ	LGPLv2+ または MIT
python-pyudev	いいえ	LGPLv2+
python-qr-code-core	いいえ	BSD
python-rados	いいえ	LGPL-2.0
python-rbd	いいえ	LGPL-2.0
python-reportlab	いいえ	BSD
python-requests	いいえ	ASL 2.0
python-rhsm	いいえ	GPLv2
python-rhsm-certificates	いいえ	GPLv2
python-rpm-macros	いいえ	MIT
python-rtplib	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-schedutils	いいえ	GPLv2
python-setproctitle	いいえ	BSD
python-setuptools	はい	Python または ZPLv2.0
python-six	いいえ	MIT
python-slip	いいえ	GPLv2+
python-slip-dbus	いいえ	GPLv2+
python-smbc	はい	GPLv2+
python-sqlalchemy	いいえ	MIT
python-srpm-macros	いいえ	MIT
python-sss	いいえ	LGPLv3+
python-sss-murmur	いいえ	LGPLv3+
python-sssconfig	いいえ	GPLv3+
python-suds	いいえ	LGPLv3+
python-syspurpose	いいえ	GPLv2
python-tdb	いいえ	LGPLv3+
python-tempita	いいえ	MIT
python-tevent	いいえ	LGPLv3+
python-urlgrabber	いいえ	LGPLv2+
python-urllib3	いいえ	MIT
python-urwid	いいえ	LGPLv2+
python-virtualenv	はい	MIT
python-volume_key	はい	GPLv2 および (MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-yubico	いいえ	BSD
python2-blivet3	いいえ	LGPLv2+
python2-blockdev	いいえ	LGPLv2+
python2-bytesize	いいえ	LGPLv2+
python2-caribou	いいえ	LGPLv2+
python2-cryptography	いいえ	ASL 2.0 または BSD
python2-futures	いいえ	Python
python2-hawkey	いいえ	LGPLv2+
python2-ipaclient	いいえ	GPLv3+
python2-ipalib	いいえ	GPLv3+
python2-ipaserver	いいえ	GPLv3+
python2-keycloak-httpd-client-install	いいえ	GPLv3
python2-oauthlib	いいえ	BSD
python2-pyasn1	いいえ	BSD
python2-pyasn1-modules	いいえ	BSD
python2-pyatspi	いいえ	LGPLv2 および GPLv2
python2-requests-oauthlib	いいえ	ISC
python2-rpm-macros	いいえ	MIT
python2-subprocess32	いいえ	Python
python3	いいえ	Python
python3-libs	いいえ	Python
python3-pip	いいえ	MIT、Python、ASL 2.0、BSD、ISC、LGPLv2、MPLv2.0、および (ASL 2.0 または BSD)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python3-rpm-generators	いいえ	GPLv2+
python3-rpm-macros	いいえ	MIT
python3-setuptools	いいえ	MIT および (BSD または ASL 2.0)
python3-wheel	いいえ	MIT
pytz	いいえ	MIT
pyusb	いいえ	BSD
pywbem	いいえ	LGPLv2
pyxattr	いいえ	LGPLv2+
PyYAML	いいえ	MIT
qca-openssl	いいえ	LGPLv2+
qca2	いいえ	LGPLv2+
qclib	はい	BSD
qdox	いいえ	ASL 2.0
qemu-guest-agent	はい	GPLv2
qemu-img	いいえ	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-img-ma	いいえ	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm	はい	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm-common	いいえ	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm-common-ma	いいえ	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm-ma	はい	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm-tools	はい	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm-tools-ma	はい	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
qgnomeplatform	はい	LGPLv2+
qimageblitz	いいえ	BSD および ImageMagick
qjson	いいえ	GPLv2+
qpdf-libs	いいえ	Artistic 2.0 および MIT
qperf	はい	GPLv2 または BSD
qrencode-libs	いいえ	LGPLv2+
qt	いいえ	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-devel	はい	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-mysql	はい	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-odbc	はい	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-postgresql	はい	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-settings	いいえ	MIT
qt-x11	いいえ	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt3	いいえ	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt3-devel	はい	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt3-MySQL	はい	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt3-ODBC	はい	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt3-PostgreSQL	はい	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt5-designer	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-doctools	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
qt5-linguist	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qt3d	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qt3d-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-common	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-devel	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-gui	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-mysql	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-odbc	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-postgresql	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtcanvas3d	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtconnectivity	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtconnectivity-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtdeclarative	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtdeclarative-devel	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtdoc	はい	GFDL
qt5-qtenginio	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtenginio-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtgraphicaleffects	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtimageformats	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtlocation	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtlocation-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
qt5-qtmultimedia	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtmultimedia-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtquickcontrols	はい	LGPLv2 または LGPLv3 および GFDL
qt5-qtquickcontrols2	はい	GPLv2+ または LGPLv3 および GFDL
qt5-qtscript	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtscript-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtsensors	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtsensors-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtserialbus	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtserialport	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtserialport-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtsvg	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtsvg-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qttools	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-common	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-devel	はい	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-libs-designer	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-libs-designercomponents	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-libs-help	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttranslations	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり) および GFDL
qt5-qtwayland	はい	LGPLv3
qt5-qtwebchannel	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
qt5-qtwebchannel-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtwebsockets	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtwebsockets-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtxmlextras	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtxmlextras-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtxmlpatterns	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtxmlpatterns-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-rpm-macros	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
quagga	はい	GPLv2+
quota	はい	BSD、LGPLv2+、GPLv2、および GPLv2+
quota-nls	いいえ	BSD、LGPLv2+、GPLv2、および GPLv2+
radvd	はい	BSD (広告あり)
raptor2	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または ASL 2.0
rarian	いいえ	LGPLv2+
rarian-compat	いいえ	GPLv2+
rasdaemon	はい	GPLv2
rasqal	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
rccs	はい	GPLv3+
rdate	はい	GPLv2+
rdist	はい	BSD
rdma-core	はい	GPLv2 または BSD
rdma-core-devel	はい	GPLv2 または BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
readline	いいえ	GPLv3+
readline-devel	はい	GPLv3+
realmd	はい	LGPLv2+
rear	はい	GPLv3
recode	いいえ	GPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-as-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-bn-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-de-DE	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-en-US	はい	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-es-ES	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-fr-FR	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-gu-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-hi-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-it-IT	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ja-JP	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ko-KR	いいえ	CC-BY-SA

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ml-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-mr-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-or-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pa-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pt-BR	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ru-RU	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ta-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-te-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-CN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-TW	いいえ	CC-BY-SA
redfish-finder	いいえ	GPLv2
redhat-access-gui	はい	ASL 2.0
redhat-access-plugin-ipa	いいえ	Apache License 2.0
redhat-bookmarks	いいえ	GFDL
redhat-indexhtml	はい	配布可能
redhat-logos	いいえ	承認された使用方法に対してのみライセンスが付与されます。詳細は、著作権情報を参照してください。
redhat-lsb	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
redhat-lsb-core	はい	GPLv2
redhat-lsb-cxx	いいえ	GPLv2
redhat-lsb-desktop	いいえ	GPLv2
redhat-lsb-languages	いいえ	GPLv2
redhat-lsb-printing	いいえ	GPLv2
redhat-lsb-submod-multimedia	いいえ	GPLv2
redhat-lsb-submod-security	いいえ	GPLv2
redhat-menus	いいえ	GPL+
redhat-release-eula	はい	該当なし
redhat-release-server	はい	GPLv2
redhat-rpm-config	はい	GPL+
redhat-support-lib-python	いいえ	ASL 2.0
redhat-support-tool	はい	ASL 2.0
redhat-upgrade-dracut	はい	GPLv2+
redhat-upgrade-dracut-plymouth	いいえ	GPLv2+
redhat-upgrade-tool	はい	GPLv2+
redland	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
redland-virtuoso	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
regexp	いいえ	ASL 2.0
relaxngDatatype	いいえ	BSD
rest	いいえ	LGPLv2
resteasy-base-atom-provider	いいえ	ASL 2.0 および CDDL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
resteasy-base-client	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-jackson-provider	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-jaxb-provider	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-jaxrs	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-jaxrs-api	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-jettison-provider	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
rftkill	はい	ISC
rhdb-utils	はい	GPLv2+
rhino	いいえ	MPLv2.0
rhn-check	いいえ	GPLv2
rhn-client-tools	いいえ	GPLv2
rhn-setup	いいえ	GPLv2
rhn-setup-gnome	はい	GPLv2
rhnlib	いいえ	GPLv2
rhnsd	はい	GPLv2
rhsm-gtk	いいえ	GPLv2
rhythmbox	はい	GPLv2+ (例外あり) および GFDL
rmt	いいえ	CDDL
rng-tools	はい	GPLv2+
rngom	いいえ	MIT
rootfiles	はい	パブリックドメイン
rp-pppoe	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
rpcbind	いいえ	BSD
rpm	はい	GPLv2+
rpm-build	はい	GPLv2+
rpm-build-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-devel	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-python	いいえ	GPLv2+
rpm-sign	はい	GPLv2+
rpmdevtools	はい	GPLv2+ および GPLv2
rpmemd	いいえ	BSD
rpmlint	はい	GPLv2
rrdtool	はい	GPLv2+ (例外あり)
rrdtool-perl	いいえ	GPLv2+ (例外あり)
rsh	はい	BSD
rsh-server	はい	BSD
rsync	はい	GPLv3+
rsyslog	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-gnutls	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-gssapi	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-kafka	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-mmjsonparse	いいえ	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-mysql	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
rsyslog-pgsql	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-relp	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rtkit	いいえ	GPLv3+ および BSD
ruby	はい	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
ruby-irb	はい	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
ruby-libs	いいえ	Ruby または BSD
rubygem-abrt	はい	MIT
rubygem-bigdecimal	いいえ	GPL+ または Artistic
rubygem-bundler	はい	MIT
rubygem-io-console	いいえ	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
rubygem-json	いいえ	Ruby または GPLv2
rubygem-net-http-persistent	いいえ	MIT
rubygem-psych	いいえ	MIT
rubygem-rdoc	いいえ	GPLv2、Ruby、および MIT
rubygem-thor	いいえ	MIT
rubygems	いいえ	Ruby または MIT
rusers	はい	BSD
rusers-server	はい	BSD
rwho	はい	BSD および GPL+
s390utils	はい	GPLv2、GPLv2+、および CPL
s390utils-base	はい	GPLv2、GPLv2+、および CPL
s390utils-cmsfs	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
s390utils-cmsfs-fuse	はい	GPLv2
s390utils-cpuplugd	いいえ	GPLv2+
s390utils-hmcdrvfs	いいえ	GPLv2
s390utils-iucvterm	いいえ	GPLv2
s390utils-mon_statd	いいえ	GPLv2
s390utils-osasnmpd	いいえ	GPLv2+
s390utils-zdsfs	いいえ	GPLv2
s390utils-ziomon	いいえ	GPLv2
saab-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
samba	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-client	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-client-libs	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common-libs	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common-tools	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-krb5-printing	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-libs	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-python	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind-clients	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind-modules	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samyak-devanagari-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
samyak-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)
samyak-gujarati-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
samyak-malayalam-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
samyak-oriya-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
samyak-tamil-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
sane-backends	いいえ	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、およびパブリックドメイン
sane-backends-devel	はい	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、およびパブリックドメイン
sane-backends-drivers-cameras	いいえ	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、およびパブリックドメイン
sane-backends-drivers-scanners	はい	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、およびパブリックドメイン
sane-backends-libs	いいえ	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、およびパブリックドメイン
sane-frontends	はい	GPLv2+
sassist	いいえ	MIT
satyr	いいえ	GPLv2+
sbc	いいえ	GPLv2 および LGPLv2+
sblim-cim-client2	はい	EPL
sblim-cmpi-base	いいえ	EPL
sblim-cmpi-fsvol	はい	EPL
sblim-cmpi-network	はい	EPL
sblim-cmpi-nfsv3	はい	EPL
sblim-cmpi-nfsv4	はい	EPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
sblim-cmpi-params	はい	EPL
sblim-cmpi-sysfs	はい	EPL
sblim-cmpi-syslog	はい	EPL
sblim-gather	はい	EPL
sblim-gather-provider	はい	EPL
sblim-indication_helper	はい	CPL
sblim-sfcb	はい	EPL
sblim-sfcc	いいえ	EPL
sblim-smis-hba	はい	EPL
sblim-wbemcli	はい	EPL
scannotation	いいえ	ASL 2.0
scap-security-guide	はい	BSD-3-Clause
scap-security-guide-doc	はい	BSD-3-Clause
scap-workbench	はい	GPLv3+
scipy	はい	BSD、Boost、およびパブリックドメイン
scl-utils	はい	GPLv2+
screen	はい	GPLv2+
scrub	はい	GPLv2+
SDL	いいえ	LGPLv2+
SDL-devel	はい	LGPLv2+
sdparm	はい	BSD
seabios-bin	いいえ	LGPLv3

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
seahorse	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
seahorse-nautilus	はい	GPLv2+
seahorse-sharing	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
seavgabios-bin	いいえ	LGPLv3
sed	いいえ	GPLv3+
selinux-policy	いいえ	GPLv2+
selinux-policy-devel	いいえ	GPLv2+
selinux-policy-minimum	いいえ	GPLv2+
selinux-policy-mls	はい	GPLv2+
selinux-policy-targeted	はい	GPLv2+
sendmail	はい	Sendmail
sendmail-cf	はい	Sendmail
servicelog	はい	GPLv2
setools-console	はい	GPLv2
setools-libs	いいえ	LGPLv2
setroubleshoot	はい	GPLv2+
setroubleshoot-plugins	いいえ	GPLv2+
setroubleshoot-server	いいえ	GPLv2+
setserial	はい	GPL+
setup	はい	パブリックドメイン
setuptools	はい	GPLv2+
sg3_utils	はい	GPLv2+ および BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
sg3_utils-libs	はい	GPLv2+ および BSD
sgabios-bin	いいえ	ASL 2.0
sgml-common	いいえ	GPL+
sgpio	はい	GPLv2+
shadow-utils	はい	BSD および GPLv2+
shared-desktop-ontologies	いいえ	(BSD または CC-BY)、CC-BY、および W3C
shared-desktop-ontologies-devel	いいえ	(BSD または CC-BY)、CC-BY、および W3C
shared-mime-info	いいえ	GPLv2+
shim-ia32	はい	BSD
shim-unsigned-ia32	はい	BSD
shim-unsigned-x64	はい	BSD
shim-x64	はい	BSD
shotwell	はい	LGPLv2+ および CC-BY-SA
si-units	いいえ	BSD
sil-abyssinica-fonts	はい	OFL
sil-nuosu-fonts	はい	OFL
sil-padauk-fonts	はい	OFL
sip	いいえ	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3+ (例外あり))
sip-devel	いいえ	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3+ (例外あり))
sip-macros	いいえ	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3+ (例外あり))
skkdic	いいえ	GPLv2+
slang	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
slapi-nis	はい	GPLv2
slf4j	いいえ	MIT および ASL 2.0
SLOF	いいえ	BSD
smartmontools	はい	GPLv2+
smc-anjalioldlipi-fonts	はい	GPL+
smc-dyuthi-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
smc-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2、および GPL+
smc-kalyani-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
smc-meera-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
smc-rachana-fonts	はい	GPLv2+
smc-raghumalayalam-fonts	はい	GPLv2
smc-suruma-fonts	はい	GPLv3 (例外あり)
snapper	はい	GPLv2
snapper-libs	いいえ	GPLv2
snappy	いいえ	BSD
socat	はい	GPLv2
softhsm	いいえ	BSD
soprano	いいえ	LGPLv2+
soprano-devel	いいえ	LGPLv2+
sos	はい	GPLv2+
sos-collector	はい	GPLv2
sound-theme-freedesktop	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、CC-BY-SA、および CC-BY

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
soundtouch	いいえ	LGPLv2+
sox	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
spamassassin	はい	ASL 2.0
spax	いいえ	CDDL
speech-dispatcher	いいえ	GPLv2+ および GPLv2
speech-dispatcher-python	いいえ	GPLv2+
speex	いいえ	BSD
spice-glib	いいえ	LGPLv2+
spice-gtk3	いいえ	LGPLv2+
spice-protocol	いいえ	BSD および LGPLv2+
spice-server	いいえ	LGPLv2+
spice-streaming-agent	はい	ASL 2.0
spice-vdagent	はい	GPLv3+
spice-xpi	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
sqlite	いいえ	パブリックドメイン
sqlite-devel	はい	パブリックドメイン
squashfs-tools	はい	GPLv2+
squid	はい	GPLv2+ および (LGPLv2+、MIT、BSD、およびパブリックドメイン)
squid-migration-script	いいえ	GPLv2+ および (LGPLv2+、MIT、BSD、およびパブリックドメイン)
srp_daemon	はい	GPLv2 または BSD
sssd	はい	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
sssd-ad	いいえ	GPLv3+
sssd-client	はい	LGPLv3+
sssd-common	いいえ	GPLv3+
sssd-common-pac	いいえ	GPLv3+
sssd-dbus	はい	GPLv3+
sssd-ipa	いいえ	GPLv3+
sssd-kcm	はい	GPLv3+
sssd-krb5	いいえ	GPLv3+
sssd-krb5-common	いいえ	GPLv3+
sssd-ldap	いいえ	GPLv3+
sssd-libwbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
sssd-polkit-rules	はい	GPLv3+
sssd-proxy	いいえ	GPLv3+
sssd-tools	はい	GPLv3+
sssd-winbind-idmap	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
star	はい	CDDL
startup-notification	いいえ	LGPLv2
startup-notification-devel	はい	LGPLv2
stax-ex	いいえ	CDDL または GPLv2
stax2-api	いいえ	BSD
stix-fonts	はい	OFL
stix-math-fonts	いいえ	OFL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
strace	はい	LGPL-2.1+ および GPL-2.0+
strace32	はい	LGPL-2.1+ および GPL-2.0+
strigi-libs	いいえ	LGPLv2+
strongimcv	はい	GPLv2+
stunnel	はい	GPLv2
subscription-manager	はい	GPLv2
subscription-manager-gui	はい	GPLv2
subscription-manager-initial-setup-addon	はい	GPLv2
subscription-manager-migration	はい	GPLv2
subscription-manager-migration-data	はい	CC0
subscription-manager-plugin-container	はい	GPLv2
subscription-manager-rhsm	いいえ	GPLv2
subscription-manager-rhsm-certificates	いいえ	GPLv2
subversion	はい	ASL 2.0
subversion-gnome	はい	ASL 2.0
subversion-libs	いいえ	ASL 2.0
sudo	はい	ISC
suitesparse	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
supermin-helper	いいえ	GPLv2+
supermin5	いいえ	GPLv2+
sushi	はい	GPLv2+ (例外あり)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
svrcore	いいえ	MPL2.0
sweeper	はい	LGPLv2+
swig	はい	GPLv3+ および BSD
symlinks	はい	著作権のみ
sysfsutils	いいえ	GPLv2
syslinux	はい	GPLv2+
syslinux-extlinux	いいえ	GPLv2+
syslinux-tftpboot	はい	GPLv2+
sysstat	はい	GPLv2+
system-config-date	はい	GPLv2+
system-config-date-docs	いいえ	GPLv2+
system-config-firewall-base	はい	GPLv2+
system-config-kdump	はい	GPLv2+
system-config-keyboard	いいえ	GPLv2+
system-config-keyboard-base	いいえ	GPLv2+
system-config-kickstart	はい	GPLv2+
system-config-language	いいえ	GPLv2+
system-config-printer	はい	GPLv2+
system-config-printer-libs	いいえ	GPLv2+
system-config-printer-udev	はい	GPLv2+
system-config-users	はい	GPLv2+
system-config-users-docs	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
system-storage-manager	はい	GPLv2+
system-switch-java	はい	GPLv2+ および BSD
systemd	はい	LGPLv2+, MIT, および GPLv2+
systemd-devel	はい	LGPLv2+ および MIT
systemd-libs	いいえ	LGPLv2+ および MIT
systemd-python	いいえ	LGPLv2+
systemd-sysv	いいえ	LGPLv2+
systemtap	はい	GPLv2+
systemtap-client	はい	GPLv2+
systemtap-devel	いいえ	GPLv2+
systemtap-initscript	はい	GPLv2+
systemtap-runtime	はい	GPLv2+
systemtap-sdt-devel	はい	GPLv2+ およびパブリックドメイン
systemtap-server	はい	GPLv2+
sysvinit-tools	いいえ	GPLv2+
tlib	いいえ	LGPLv2+
taglib	いいえ	LGPLv2
tagsoup	いいえ	ASL 2.0 および (GPLv2+ または AFL)
talk	はい	BSD
talk-server	はい	BSD
tang	はい	GPLv3+
tar	はい	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
targetcli	はい	ASL 2.0
targetd	はい	GPLv3
tbb	いいえ	GPLv2 (例外あり)
tbb-devel	はい	GPLv2 (例外あり)
tboot	はい	BSD
tcl	いいえ	TCL
tcl-devel	はい	TCL
tcl-pgtcl	はい	PostgreSQL
tcp_wrappers	はい	BSD
tcp_wrappers-devel	はい	BSD
tcp_wrappers-libs	いいえ	BSD
tcpdump	はい	BSD (広告あり)
tcsh	はい	BSD
tdb-tools	いいえ	LGPLv3+
teamd	はい	LGPLv2+
telepathy-farstream	いいえ	LGPLv2+
telepathy-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
telepathy-gabble	いいえ	LGPLv2+
telepathy-glib	いいえ	LGPLv2+
telepathy-haze	いいえ	GPLv2+
telepathy-logger	いいえ	LGPLv2+
telepathy-mission-control	いいえ	LGPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
telepathy-salut	いいえ	LGPLv2+
telnet	はい	BSD
telnet-server	はい	BSD
tex-fonts-hebrew	はい	GPL+ および LPPL
tex-preview	いいえ	GPLv3+ および GFDL
texinfo	はい	GPLv3+
texlive	はい	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-ae	いいえ	LPPL
texlive-algorithms	いいえ	LGPLv2+
texlive-amscls	いいえ	LPPL
texlive-amsfonts	いいえ	OFSFLD
texlive-amsmath	いいえ	LPPL
texlive-anysize	いいえ	パブリックドメイン
texlive-attachfile	いいえ	LPPL 1.3
texlive-avantgar	いいえ	GPL+
texlive-babel	いいえ	LPPL
texlive-babelbib	いいえ	LPPL
texlive-base	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-beamer	いいえ	GPL+
texlive-bera	いいえ	Bitstream vera
texlive-beton	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-bibtex	いいえ	Knuth
texlive-bibtex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-bookman	いいえ	GPL+
texlive-booktabs	いいえ	GPL+
texlive-breakurl	いいえ	LPPL
texlive-caption	いいえ	LPPL 1.3
texlive-carlisle	いいえ	LPPL
texlive-charter	いいえ	著作権のみ
texlive-chngcntr	いいえ	LPPL
texlive-cite	いいえ	著作権のみ
texlive-cm	いいえ	Knuth
texlive-cm-lgc	はい	GPL+
texlive-cm-super	いいえ	GPL+
texlive-cmap	いいえ	LPPL
texlive-cmextra	いいえ	LPPL
texlive-collection-basic	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-documentation-base	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-fontsrecommended	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-htmlxml	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-latex	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-collection-latexrecommended	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-colortbl	いいえ	LPPL
texlive-courier	いいえ	GPL+
texlive-crop	いいえ	LPPL
texlive-csquotes	いいえ	LPPL
texlive-ctable	いいえ	LPPL
texlive-currfile	いいえ	LPPL 1.3
texlive-dvipdfm	いいえ	LPPL
texlive-dvipdfm-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-dvipdfmx	いいえ	GPL+
texlive-dvipdfmx-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-dvipdfmx-def	いいえ	LPPL
texlive-dvipng	いいえ	LGPLv2+
texlive-dvipng-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-dvips	いいえ	GPL+
texlive-dvips-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-ec	いいえ	ec
texlive-entex	いいえ	GPL+
texlive-enumitem	いいえ	LPPL
texlive-eso-pic	いいえ	LPPL 1.2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-etex	いいえ	Knuth
texlive-etex-pkg	いいえ	LPPL
texlive-etoolbox	いいえ	LPPL 1.3
texlive-euler	いいえ	LPPL
texlive-euro	いいえ	LPPL
texlive-eurosym	いいえ	Eurosym
texlive-extsizes	いいえ	LPPL
texlive-fancybox	いいえ	LPPL 1.2
texlive-fancyhdr	いいえ	LPPL
texlive-fancyref	いいえ	GPL+
texlive-fancyvrb	いいえ	LPPL
texlive-filecontents	いいえ	LPPL
texlive-filehook	いいえ	LPPL 1.3
texlive-fix2col	いいえ	LPPL
texlive-float	いいえ	LPPL
texlive-fontspec	いいえ	LPPL 1.3
texlive-footmisc	いいえ	LPPL 1.3
texlive-fp	いいえ	LPPL
texlive-fpl	いいえ	GPL+
texlive-geometry	いいえ	LPPL
texlive-glyphlist	いいえ	LPPL
texlive-graphics	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-gsftopk	いいえ	GPL+
texlive-gsftopk-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-helvetica	いいえ	GPL+
texlive-hyperref	いいえ	LPPL
texlive-hyph-utf8	いいえ	著作権のみ
texlive-hyphen-base	いいえ	LPPL
texlive-ifetex	いいえ	LPPL 1.3
texlive-ifluatex	いいえ	LPPL 1.3
texlive-ifxetex	いいえ	LPPL
texlive-index	いいえ	LPPL
texlive-jadetex	いいえ	MIT
texlive-jadetex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-jknapltx	いいえ	GPL+
texlive-kastrup	いいえ	LPPL
texlive-kerkis	はい	LPPL
texlive-koma-script	いいえ	LPPL
texlive-kpathsea	いいえ	LGPLv2+
texlive-kpathsea-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-kpathsea-lib	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-l3experimental	いいえ	LPPL 1.3

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-l3kernel	いいえ	LPPL 1.3
texlive-l3packages	いいえ	LPPL 1.3
texlive-latex	はい	LPPL
texlive-latex-bin	いいえ	LPPL
texlive-latex-bin-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-latex-fonts	いいえ	LPPL
texlive-latexconfig	いいえ	LPPL
texlive-listings	いいえ	LPPL
texlive-lm	いいえ	GFSL
texlive-lm-math	いいえ	LPPL
texlive-ltxmisc	いいえ	パブリックドメイン
texlive-lua-alt-getopt	いいえ	MIT
texlive-lualatex-math	いいえ	LPPL 1.3
texlive-luaotfload	いいえ	GPLv2+
texlive-luaotfload-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-luatex	いいえ	GPLv2+
texlive-luatex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-luatexbase	いいえ	パブリックドメイン
texlive-makeindex	いいえ	MakeIndex
texlive-makeindex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-marginnote	いいえ	LPPL
texlive-marvosym	いいえ	OFSFLD
texlive-mathpazo	いいえ	GPL+
texlive-mdwtools	いいえ	GPL+
texlive-memoir	いいえ	LPPL
texlive-metafont	いいえ	Knuth
texlive-metafont-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-metologo	いいえ	LPPL
texlive-mflogo	いいえ	LPPL
texlive-mfnfss	いいえ	LPPL
texlive-mfware	いいえ	Knuth
texlive-mfware-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-mh	いいえ	LPPL 1.3
texlive-microtype	いいえ	LPPL
texlive-misc	いいえ	LPPL
texlive-mparhack	いいえ	GPL+
texlive-mptopdf	いいえ	LPPL
texlive-mptopdf-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-ms	いいえ	LPPL
texlive-multido	いいえ	LPPL
texlive-natbib	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-ncntrsbk	いいえ	GPL+
texlive-ntgclass	いいえ	LPPL
texlive-oberdiek	いいえ	LPPL
texlive-palatino	いいえ	GPL+
texlive-paralist	いいえ	LPPL
texlive-parallel	いいえ	LPPL
texlive-parskip	いいえ	LPPL
texlive-passivetex	いいえ	MIT
texlive-pdfpages	いいえ	LPPL
texlive-pdftex	いいえ	GPL+
texlive-pdftex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-pdftex-def	いいえ	LPPL 1.3
texlive-pgf	いいえ	LPPL 1.3
texlive-plain	いいえ	LPPL
texlive-powerdot	いいえ	LPPL 1.3
texlive-psfrag	いいえ	psfrag
texlive-pslatex	いいえ	LPPL
texlive-psnfss	いいえ	LPPL
texlive-pspicture	いいえ	LPPL
texlive-pst-3d	いいえ	LPPL
texlive-pst-blur	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-pst-coil	いいえ	LPPL
texlive-pst-eps	いいえ	LPPL
texlive-pst-fill	いいえ	LPPL
texlive-pst-grad	いいえ	LPPL
texlive-pst-math	いいえ	LPPL
texlive-pst-node	いいえ	LPPL
texlive-pst-plot	いいえ	LPPL
texlive-pst-slpe	いいえ	LPPL
texlive-pst-text	いいえ	LPPL
texlive-pst-tree	いいえ	LPPL
texlive-pstricks	いいえ	LPPL 1.3
texlive-pstricks-add	いいえ	LPPL
texlive-pxfonts	いいえ	GPL+
texlive-qstest	いいえ	LPPL
texlive-rcs	いいえ	GPL+
texlive-rotating	いいえ	LPPL
texlive-rsfs	いいえ	rsfs
texlive-sansmath	いいえ	パブリックドメイン
texlive-sauerj	いいえ	LPPL
texlive-scheme-basic	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-section	いいえ	LPPL
texlive-seminar	いいえ	LPPL 1.2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-sepnum	いいえ	LPPL
texlive-setspace	いいえ	著作権のみ
texlive-showexpl	いいえ	LPPL
texlive-soul	いいえ	LPPL
texlive-subfig	いいえ	LPPL
texlive-symbol	いいえ	GPL+
texlive-tetex	いいえ	GPL+, GPLv2+, および LPPL
texlive-tetex-bin	いいえ	Artistic 2.0, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, LPPL, MIT, パブリックドメイン, UCD, および Utopia
texlive-tex	いいえ	Knuth
texlive-tex-bin	いいえ	Artistic 2.0, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, LPPL, MIT, パブリックドメイン, UCD, および Utopia
texlive-tex-gyre	いいえ	GFSL
texlive-tex-gyre-math	いいえ	LPPL
texlive-tex4ht	いいえ	LPPL
texlive-tex4ht-bin	いいえ	Artistic 2.0, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, LPPL, MIT, パブリックドメイン, UCD, および Utopia
texlive-texconfig	いいえ	LPPL
texlive-texconfig-bin	いいえ	Artistic 2.0, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, LPPL, MIT, パブリックドメイン, UCD, および Utopia
texlive-texlive.infra	いいえ	LPPL
texlive-texlive.infra-bin	いいえ	Artistic 2.0, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, LPPL, MIT, パブリックドメイン, UCD, および Utopia
texlive-textcase	いいえ	LPPL
texlive-thumbpdf	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-thumbpdf-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-times	いいえ	GPL+
texlive-tipa	いいえ	LPPL
texlive-tools	いいえ	LPPL
texlive-txfonts	いいえ	GPL+
texlive-type1cm	いいえ	LPPL
texlive-typehtml	いいえ	LPPL
texlive-ucs	いいえ	LPPL 1.3
texlive-ulem	いいえ	著作権のみ
texlive-underscore	いいえ	LPPL
texlive-unicode-math	いいえ	LPPL 1.3
texlive-url	いいえ	LPPL
texlive-utopia	いいえ	Utopia
texlive-varwidth	いいえ	LPPL
texlive-wasy	いいえ	パブリックドメイン
texlive-wasysym	いいえ	LPPL
texlive-xcolor	いいえ	LPPL
texlive-xdvi	いいえ	MIT
texlive-xdvi-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-xkeyval	いいえ	LPPL
texlive-xmltex	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-xmlltex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-xunicode	いいえ	LPPL 1.3
texlive-zapfchan	いいえ	GPL+
texlive-zapfding	いいえ	GPL+
tftp	はい	BSD
tftp-server	はい	BSD
thai-scalable-fonts-common	いいえ	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-garuda-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-kinnari-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-loma-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-norasi-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-purisa-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-sawasdee-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgmono-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypewriter-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypist-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypo-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-umpush-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-waree-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
theora-tools	いいえ	BSD
tibetan-machine-uni-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
tigervnc	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
tigervnc-icons	いいえ	GPLv2+
tigervnc-license	いいえ	GPLv2+
tigervnc-server	はい	GPLv2+
tigervnc-server-minimal	いいえ	GPLv2+
time	はい	GPLv2+
tk	いいえ	TCL
tk-devel	はい	TCL
tmpwatch	はい	GPLv2
tmux	はい	ISC および BSD
tn5250	はい	LGPLv2+
tncfhh	はい	GPLv2
tncfhh-libs	いいえ	GPLv2
tncfhh-utils	いいえ	GPLv2
tog-pegasus	はい	MIT
tog-pegasus-libs	いいえ	MIT
tokyocabinet	いいえ	LGPLv2+
tomcat	はい	ASL 2.0
tomcat-admin-webapps	はい	ASL 2.0
tomcat-el-2.2-api	いいえ	ASL 2.0
tomcat-jsp-2.2-api	いいえ	ASL 2.0
tomcat-lib	いいえ	ASL 2.0
tomcat-servlet-3.0-api	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
tomcat-webapps	はい	ASL 2.0
tomcatjss	いいえ	LGPLv2+
totem	はい	GPLv2+ (例外あり)
totem-nautilus	はい	GPLv2+ (例外あり)
totem-pl-parser	いいえ	LGPLv2+
tpm-quote-tools	はい	BSD
tpm-tools	はい	CPL
tpm2-abrmd	いいえ	BSD
tpm2-tools	はい	BSD
tpm2-tss	いいえ	BSD および TCGL
tpm2-tss-devel	いいえ	BSD および TCGL
trace-cmd	はい	GPLv2 および LGPLv2+
traceroute	はい	GPLv2+
tracker	いいえ	GPLv2+
tree	はい	GPLv2+
trousers	はい	BSD
tss2	はい	BSD
ttmkfdir	いいえ	LGPLv2+
tuna	はい	GPLv2
tuned	はい	GPLv2+
tuned-profiles-cpu-partitioning	はい	GPLv2+
tuned-utils	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
txw2	いいえ	CDDL および GPLv2 (例外あり)
tzdata	いいえ	パブリックドメイン
tzdata-java	いいえ	パブリックドメイン
ucs-miscfixed-fonts	はい	パブリックドメイン
ucx	いいえ	BSD
udftools	はい	GPLv2+
udisks2	いいえ	GPLv2+
udisks2-iscsi	はい	LGPLv2+
udisks2-lsm	いいえ	LGPLv2+
udisks2-lvm2	はい	LGPLv2+
unbound	はい	BSD
unbound-libs	いいえ	BSD
unique3	いいえ	LGPLv2+
unique3-devel	はい	LGPLv2+
unit-api	いいえ	BSD
units	はい	GPLv3+
unixODBC	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
unixODBC-devel	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
unzip	はい	BSD
uom-lib	いいえ	BSD
uom-se	いいえ	BSD
uom-systems	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
upower	いいえ	GPLv2+
urlview	いいえ	GPLv2+
urw-base35-bookman-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-c059-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-d050000l-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-fonts-common	いいえ	AGPLv3
urw-base35-gothic-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-nimbus-roman-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-nimbus-sans-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-p052-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-z003-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-fonts	いいえ	GPL+
usb_modeswitch	はい	GPLv2+
usb_modeswitch-data	はい	GPLv2+
usbguard	はい	GPLv2+
usbmuxd	いいえ	GPLv3+ または GPLv2+
usbredir	いいえ	LGPLv2+
usbutils	はい	GPLv2+
usermode	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
usermode-gtk	いいえ	GPLv2+
usnic-tools	はい	GPLv2 または BSD
ustr	いいえ	MIT、LGPLv2+、または BSD
util-linux	はい	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、BSD (広告あり)、およびパブリックドメイン
uuid	いいえ	MIT
uudd	はい	GPLv2
valgrind	はい	GPLv2+
vdo	はい	GPLv2
velocity	いいえ	ASL 2.0
vemana2000-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
vim-common	いいえ	Vim
vim-enhanced	はい	Vim
vim-filesystem	いいえ	Vim
vim-minimal	はい	Vim
vim-X11	はい	Vim
vinagre	はい	GPLv2+
vino	はい	GPLv2+
virt-install	はい	GPLv2+
virt-manager	はい	GPLv2+
virt-manager-common	いいえ	GPLv2+
virt-p2v-maker	いいえ	GPLv2+
virt-top	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
virt-v2v	いいえ	GPLv2+
virt-viewer	はい	GPLv2+
virt-what	はい	GPLv2+
virt-who	はい	GPLv2+
virtuoso-opensource	いいえ	GPLv2 (例外あり)
vlgothic-fonts	はい	mplus および BSD
vlgothic-p-fonts	はい	mplus および BSD
volume_key	はい	GPLv2 および (MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2)
volume_key-libs	いいえ	GPLv2 および (MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2)
vorbis-tools	いいえ	GPLv2
vsftpd	はい	GPLv2 (例外あり)
vte-profile	いいえ	GPLv3+
vte291	いいえ	LGPLv2+
vte3	いいえ	LGPLv2+
watchdog	はい	GPLv2+
wavpack	いいえ	BSD
wayland-devel	いいえ	MIT
wayland-protocols-devel	はい	MIT
webkitgtk3	いいえ	LGPLv2+ および BSD
webkitgtk4	いいえ	LGPLv2
webkitgtk4-devel	いいえ	LGPLv2
webkitgtk4-jsc	いいえ	LGPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
webkitgtk4-jsc-devel	いいえ	LGPLv2
webrtc-audio-processing	いいえ	BSD
wget	はい	GPLv3+
which	はい	GPLv3
whois	はい	GPLv2+
wireshark	はい	GPL+
wireshark-gnome	はい	GPL+
wodim	はい	GPLv2
words	はい	パブリックドメイン
wpa_supplicant	いいえ	BSD
wqy-microhei-fonts	はい	ASL 2.0 または GPLv3 (例外あり)
wqy-zenhei-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
ws-jaxme	いいえ	ASL 2.0
wsmancli	はい	BSD
wvdial	はい	LGPLv2+
x3270	いいえ	BSD
x3270-text	はい	BSD
x3270-x11	はい	BSD
x86info	はい	GPLv2
xalan-j2	いいえ	ASL 2.0 および W3C
xcb-util	いいえ	MIT
xcb-util-image	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
xcb-util-keysyms	いいえ	MIT
xcb-util-renderutil	いいえ	MIT
xcb-util-wm	いいえ	MIT
xdelta	はい	GPLv2
xdg-desktop-portal	いいえ	LGPLv2+
xdg-desktop-portal-gtk	はい	LGPLv2+
xdg-user-dirs	いいえ	GPLv2+ および MIT
xdg-user-dirs-gtk	はい	GPL+
xdg-utils	いいえ	MIT
xerces-c	いいえ	ASL 2.0
xerces-j2	いいえ	ASL 2.0
xferstats	はい	GPLv2+
xfsdump	はい	GPL+
xfspgms	はい	GPL+ および LGPLv2+
xguest	はい	GPLv2+
xinetd	はい	xinetd
xkeyboard-config	いいえ	MIT
xml-common	いいえ	GPL+
xml-commons-apis	いいえ	ASL 2.0、W3C、およびパブリックドメイン
xml-commons-resolver	いいえ	ASL 2.0
xmlrpc-c	いいえ	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
xmlrpc-c-client	いいえ	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
xmlsec1	いいえ	MIT
xmlsec1-openssl	いいえ	MIT
xmlto	はい	GPLv2+
xmlto-tex	はい	GPLv2+
xmltoman	はい	GPLv2+
xorg-x11-apps	はい	MIT
xorg-x11-docs	はい	MIT
xorg-x11-drivers	はい	MIT
xorg-x11-drv-ati	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-dummy	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-evdev	はい	MIT
xorg-x11-drv-fbdev	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-intel	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-keyboard	はい	MIT
xorg-x11-drv-libinput	はい	MIT
xorg-x11-drv-mouse	はい	MIT
xorg-x11-drv-nouveau	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-openchrome	はい	MIT
xorg-x11-drv-qxl	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-synaptics	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-v4l	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-vesa	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
xorg-x11-drv-vmmouse	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-vmware	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-void	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-wacom	いいえ	GPLv2+
xorg-x11-font-utils	いいえ	MIT
xorg-x11-fonts-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-cyrillic	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ethiopic	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-misc	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-Type1	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-proto-devel	はい	MIT
xorg-x11-server-common	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
xorg-x11-server-utils	いいえ	MIT
xorg-x11-server-Xephyr	いいえ	MIT
xorg-x11-server-Xorg	はい	MIT
xorg-x11-utils	はい	MIT
xorg-x11-xauth	はい	MIT
xorg-x11-xbitmaps	いいえ	MIT
xorg-x11-xinit	はい	MIT
xorg-x11-xkb-utils	いいえ	MIT
xorriso	いいえ	GPLv3+
xpp3	いいえ	ASL 1.1
xrestop	はい	GPLv2+
xsane-common	いいえ	GPLv2+
xsane-gimp	はい	GPLv2+
xsettings-kde	はい	GPLv2+
xsom	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)
xterm	はい	MIT
xulrunner	いいえ	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
xvattr	はい	GPLv2+
xz	はい	LGPLv2+
xz-devel	はい	LGPLv2+
xz-libs	いいえ	LGPLv2+
yaboot	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
yajl	いいえ	ISC
yelp	はい	GPLv2+
yelp-libs	いいえ	GPLv2+
yelp-tools	いいえ	GPLv2+
yelp-xsl	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
yp-tools	いいえ	GPLv2
ypbind	いいえ	GPLv2
ypserv	いいえ	GPLv2
yum	はい	GPLv2+
yum-cron	いいえ	GPLv2+
yum-langpacks	はい	GPLv2+
yum-metadata-parser	いいえ	GPLv2
yum-plugin-aliases	はい	GPLv2+
yum-plugin-changelog	はい	GPLv2+
yum-plugin-ovl	いいえ	GPLv2+
yum-plugin-tmprepo	はい	GPLv2+
yum-plugin-verify	はい	GPLv2+
yum-plugin-versionlock	はい	GPLv2+
yum-rhn-plugin	はい	GPLv2
yum-utils	はい	GPLv2+
zenity	いいえ	LGPLv2+
zip	はい	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
zlib	いいえ	zlib および Boost
zlib-devel	はい	zlib および Boost
zsh	はい	MIT
zzip	いいえ	LGPLv2+ または MPLv1.1

1.1.1. Server: High Availability Add-on

High Availability Add-On は、クラスター内のノード間で、オンデマンドのフェイルオーバーサービスを提供します。Add-on は、別のサブスクリプションで利用できます。詳細は [High Availability Add-On](#) を参照してください。

以下の表は、High Availability Add-on で入手できるパッケージの一覧です。コアパッケージの詳細は、[対象範囲の詳細](#) を参照してください。

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
awscli	はい	ASL 2.0
booth	いいえ	GPLv2+
booth-arbitrator	はい	GPLv2+
booth-core	いいえ	GPLv2+
booth-site	はい	GPLv2+
booth-test	いいえ	GPLv2+
cluffer-bin	いいえ	GPLv2+
cluffer-cli	いいえ	GPLv2+
cluffer-common	いいえ	GPLv2+
cluffer-lib-ccs	いいえ	GPLv2+
cluffer-lib-general	いいえ	GPLv2+
cluffer-lib-pcs	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
corosync	いいえ	BSD
corosync-qdevice	いいえ	BSD
corosync-qnetd	いいえ	BSD
corosynclib	いいえ	BSD
corosynclib-devel	いいえ	BSD
fence-agents-aliyun	はい	GPLv2+, LGPLv2+, ASL 2.0, BSD, および MIT
fence-agents-aws	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-azure-arm	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-gce	はい	GPLv2+, LGPLv2+, ASL 2.0, BSD, および MIT
omping	はい	ISC
pacemaker	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
pacemaker-cli	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
pacemaker-cluster-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
pacemaker-cts	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
pacemaker-doc	はい	CC-BY-SA-4.0
pacemaker-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
pacemaker-libs-devel	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
pacemaker-nagios-plugins-metadata	いいえ	GPLv3
pacemaker-remote	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
pcs	はい	GPLv2
pcs-snmp	いいえ	GPLv2 および BSD-2-Clause
python-adal	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-azure-sdk	いいえ	MIT および ASL 2.0
python-boto3	いいえ	ASL 2.0
python-cluffer	いいえ	GPLv2+ および GFDL
python-isodate	いいえ	BSD
python-jwt	いいえ	MIT
python-msrest	いいえ	MIT
python-msrestazure	いいえ	MIT および Python
python-s3transfer	いいえ	ASL 2.0
resource-agents	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, および ASL 2.0
resource-agents-aliyun	はい	GPLv2+, LGPLv2+, ASL 2.0, BSD, および MIT
resource-agents-gcp	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, BSD, ASL 2.0, MIT, および Python
sbd	はい	GPLv2+
spausedd	いいえ	BSD

1.2. BASE: WORKSTATION バリエーション

以下の表は、Base リポジトリ (Workstation バリエーション) に含まれるパッケージの一覧です。コアパッケージの詳細は、[対象範囲の詳細](#) を参照してください。

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
389-ds-base	いいえ	GPLv3+
389-ds-base-libs	いいえ	GPLv3+
abattis-cantarell-fonts	いいえ	OFL
abrt	いいえ	GPLv2+
abrt-addon-ccpp	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
abrt-addon-kerneloops	いいえ	GPLv2+
abrt-addon-pstoreoops	いいえ	GPLv2+
abrt-addon-python	はい	GPLv2+
abrt-addon-vmcore	いいえ	GPLv2+
abrt-addon-xorg	いいえ	GPLv2+
abrt-cli	はい	GPLv2+
abrt-console-notification	はい	GPLv2+
abrt-dbus	いいえ	GPLv2+
abrt-desktop	はい	GPLv2+
abrt-gui	はい	GPLv2+
abrt-gui-libs	いいえ	GPLv2+
abrt-java-connector	はい	GPLv2+
abrt-libs	いいえ	GPLv2+
abrt-python	いいえ	GPLv2+
abrt-tui	いいえ	GPLv2+
accountsservice	いいえ	GPLv3+
accountsservice-libs	いいえ	GPLv3+
acl	はい	GPLv2+
acpid	はい	GPLv2+
adcli	はい	LGPLv2+
adobe-mappings-cmap	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
adobe-mappings-cmap-deprecated	いいえ	BSD
adobe-mappings-pdf	いいえ	BSD
adwaita-cursor-theme	いいえ	LGPLv3+ または CC-BY-SA
adwaita-gtk2-theme	いいえ	LGPLv2+
adwaita-icon-theme	いいえ	LGPLv3+ または CC-BY-SA
adwaita-qt	いいえ	LGPLv2+
adwaita-qt4	いいえ	LGPLv2+
adwaita-qt5	いいえ	LGPLv2+
agg	いいえ	GPLv2+
aic94xx-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
aide	はい	GPLv2+
akonadi	はい	LGPLv2+
akonadi-mysql	はい	LGPLv2+
alacarte	はい	LGPLv2+
alsa-firmware	はい	GPL+, BSD, GPLv2+, GPLv2, および LGPLv2+
alsa-lib	いいえ	LGPLv2+
alsa-lib-devel	はい	LGPLv2+
alsa-plugins-pulseaudio	はい	LGPLv2+
alsa-tools-firmware	いいえ	GPLv2+
alsa-utils	はい	GPLv2+
amanda	いいえ	BSD, GPLv3+, GPLv2+, および GPLv2
amanda-client	はい	BSD, GPLv3+, GPLv2+, および GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
amanda-libs	いいえ	BSD、GPLv3+、GPLv2+、および GPLv2
anaconda	いいえ	GPLv2+ および MIT
anaconda-core	いいえ	GPLv2+ および MIT
anaconda-gui	いいえ	GPLv2+ および MIT
anaconda-tui	いいえ	GPLv2+ および MIT
anaconda-user-help	いいえ	CC-BY-SA
anaconda-widgets	いいえ	GPLv2+ および MIT
ant	はい	ASL 2.0
antlr-tool	いいえ	パブリックドメイン
apache-commons-cli	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-codec	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-collections	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-daemon	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-dbcp	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-io	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-lang	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-logging	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-pool	いいえ	ASL 2.0
appstream-data	いいえ	CC0、CC-BY、CC-BY-SA、および GFDL
apr	いいえ	ASL 2.0、BSD (広告あり)、ISC、および BSD
apr-devel	いいえ	ASL 2.0、BSD (広告あり)、ISC、および BSD
apr-util	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
apr-util-devel	いいえ	ASL 2.0
apr-util-openssl	いいえ	ASL 2.0
args4j	いいえ	MIT および BSD
ark	はい	GPLv2+
ark-libs	いいえ	BSD および GPLv2+
arptables	はい	GPLv2+
arpwatch	はい	BSD (広告あり)
at	はい	GPLv3+, GPLv2+, ISC, MIT, およびパブリックドメイン
at-spi2-atk	はい	LGPLv2+
at-spi2-atk-devel	いいえ	LGPLv2+
at-spi2-core	はい	LGPLv2+
at-spi2-core-devel	いいえ	LGPLv2+
atk	いいえ	LGPLv2+
atk-devel	はい	LGPLv2+
atkmm	いいえ	LGPLv2+
atlas	はい	BSD
atlas-sse2	いいえ	BSD
atlas-sse3	いいえ	BSD
attica	いいえ	LGPLv2+
attica-devel	いいえ	LGPLv2+
attr	はい	GPLv2+
audispd-plugins	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
audit	はい	GPLv2+
audit-libs	いいえ	LGPLv2+
audit-libs-devel	はい	LGPLv2+
audit-libs-python	いいえ	LGPLv2+
augeas	はい	LGPLv2+
augeas-libs	いいえ	LGPLv2+
authconfig	いいえ	GPLv2+
authconfig-gtk	いいえ	GPLv2+
authd	はい	GPLv2+
autoconf	はい	GPLv2+ および GFDL
autoconf-archive	いいえ	GPLv3+ (例外あり)
autocorr-af	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-bg	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-ca	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-cs	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-da	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
autocorr-de	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-en	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-es	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-fa	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-fi	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-fr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-ga	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-hr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-hu	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
autocorr-is	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-it	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-ja	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-ko	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-lb	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-lt	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-mn	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-nl	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-pl	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
autocorr-pt	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-ro	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-ru	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-sk	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-sl	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-sr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-sv	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-tr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-vi	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
autocorr-zh	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autofs	はい	GPLv2+
autogen-libopts	いいえ	LGPLv3+
automake	はい	GPLv2+、GFDL、パブリックドメイン、およびMIT
automoc	いいえ	BSD
avahi	はい	LGPLv2+
avahi-autoipd	いいえ	LGPLv2+
avahi-glib	いいえ	LGPLv2+
avahi-gobject	いいえ	LGPLv2+
avahi-libs	いいえ	LGPLv2+
avahi-ui-gtk3	いいえ	LGPLv2+
avalon-framework	いいえ	ASL 2.0
avalon-logkit	いいえ	ASL 2.0
babel	はい	BSD
babl	いいえ	LGPLv3+ およびGPLv3+
bacula-client	はい	AGPLv3 (例外あり)
bacula-common	いいえ	AGPLv3 (例外あり)
bacula-libs	いいえ	AGPLv3 (例外あり)
baobab	はい	GPLv2+ およびGFDL
basesystem	はい	パブリックドメイン
bash	はい	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
bash-completion	はい	GPLv2+
bc	はい	GPLv2+
bcc	はい	ASL 2.0
bcc-tools	いいえ	ASL 2.0
bcel	いいえ	ASL 2.0
bea-stax	いいえ	ASL 1.1 および ASL 2.0
bea-stax-api	いいえ	ASL 1.1 および ASL 2.0
bind	はい	MPLv2.0
bind-chroot	はい	MPLv2.0
bind-dyndb-ldap	はい	GPLv2+
bind-export-libs	いいえ	MPLv2.0
bind-libs	いいえ	MPLv2.0
bind-libs-lite	いいえ	MPLv2.0
bind-license	いいえ	MPLv2.0
bind-pkcs11	いいえ	MPLv2.0
bind-pkcs11-libs	いいえ	MPLv2.0
bind-pkcs11-utils	いいえ	MPLv2.0
bind-utils	はい	MPLv2.0
binutils	はい	GPLv3+
binutils-devel	はい	GPLv3+
biosdevname	はい	GPLv2
bison	はい	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
bitmap-fixed-fonts	はい	GPLv2
bitmap-lucida-typewriter-fonts	はい	Lucida
blas	いいえ	BSD
blivet3-data	いいえ	LGPLv2+
blktrace	はい	GPLv2+
bltk	はい	BSD
bluedevil	はい	GPLv2+
bluez	いいえ	GPLv2+
bluez-libs	いいえ	GPLv2+
bolt	いいえ	LGPLv2+
boost	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-atomic	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-chrono	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-context	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-date-time	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-devel	はい	Boost、MIT、および Python
boost-filesystem	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-graph	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-iostreams	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-locale	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-math	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-program-options	いいえ	Boost、MIT、および Python

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
boost-python	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-random	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-regex	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-serialization	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-signals	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-system	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-test	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-thread	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-timer	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-wave	いいえ	Boost、MIT、および Python
bpftool	はい	GPLv2
bpg-chveulebrivi-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
bpg-courier-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
bpg-fonts-common	いいえ	GPL+ (例外あり)
bpg-glaho-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
brasero	はい	GPLv3+
brasero-libs	いいえ	GPLv3+
brasero-nautilus	はい	GPLv3+
bridge-utils	はい	GPLv2+
brlapi	いいえ	LGPLv2+
brltty	はい	GPLv2+
btrfs-progs	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
byacc	はい	パブリックドメイン
bzip2	はい	BSD
bzip2-devel	はい	BSD
bzip2-libs	いいえ	BSD
bzr	はい	GPLv2+
c-ares	いいえ	MIT
c-ares-devel	はい	MIT
ca-certificates	いいえ	パブリックドメイン
cachedfilesd	はい	GPLv2+
cairo	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
cairo-devel	はい	LGPLv2 または MPLv1.1
cairo-gobject	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
cairo-gobject-devel	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
caiomm	いいえ	LGPLv2+
call10n	いいえ	MIT
caribou	はい	LGPLv2+
caribou-gtk2-module	はい	LGPLv2+
caribou-gtk3-module	はい	LGPLv2+
cdparanoia	いいえ	GPLv2 および LGPLv2
cdparanoia-libs	いいえ	LGPLv2
cdrdao	いいえ	GPLv2+
celt051	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
ceph-common	はい	GPLv2
certmonger	はい	GPLv3+
cgdcboxd	はい	GPLv2
check	いいえ	LGPLv2+
check-devel	いいえ	LGPLv2+
checkpolicy	いいえ	GPLv2
cheese	はい	GPLv2+
cheese-libs	いいえ	GPLv2+
chkconfig	はい	GPLv2
chrome-gnome-shell	いいえ	GPLv3+
chrony	はい	GPLv2
chrpath	はい	GPL+
cifs-utils	はい	GPLv3
cim-schema	いいえ	DMTF
ckuni-ukai-fonts	はい	Arphic
ckuni-uming-fonts	はい	Arphic
clevis	いいえ	GPLv3+
clevis-dracut	はい	GPLv3+
clevis-luks	いいえ	GPLv3+
clevis-systemd	いいえ	GPLv3+
clevis-udisks2	はい	GPLv3+
clucene-contribs-lib	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
clucene-core	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
clutter	いいえ	LGPLv2+
clutter-gst2	いいえ	LGPLv2+
clutter-gst3	いいえ	LGPLv2+
clutter-gtk	いいえ	LGPLv2+
cmake	はい	BSD、MIT、および zlib
cmapi-bindings-pywbem	いいえ	BSD
cockpit	はい	LGPLv2+
cockpit-bridge	いいえ	LGPLv2+
cockpit-system	いいえ	LGPLv2+
cockpit-ws	いいえ	LGPLv2+
codemodel	いいえ	CDDL および GPLv2
cogl	いいえ	LGPLv2+
color-filessystem	いいえ	パブリックドメイン
colord	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
colord-gtk	いいえ	LGPLv2+
colord-kde	はい	GPLv2+
colord-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-cheese314	はい	GPLv2+
compat-dapl	はい	GPLv2、BSD、または CPL
compat-db-headers	いいえ	BSD
compat-db47	はい	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
compat-exiv2-023	はい	GPLv2+
compat-exiv2-026	いいえ	GPLv2+
compat-gcc-44	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、および GPLv2+ (例外あり)
compat-gcc-44-c++	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、および GPLv2+ (例外あり)
compat-glade315	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-glibc	はい	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
compat-glibc-headers	いいえ	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
compat-gnome-desktop314	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-grilo02	いいえ	LGPLv2+
compat-libcap1	はい	BSD-like および LGPL
compat-libcogl-pango12	いいえ	LGPLv2+
compat-libcogl12	いいえ	LGPLv2+
compat-libcolord1	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libf2c-34	はい	GPLv2+ および GPLv2+ (例外あり)
compat-libgdata13	いいえ	LGPLv2+
compat-libgfortran-41	はい	GPLv2+ (例外あり)
compat-libgnome-bluetooth11	いいえ	LGPLv2+
compat-libgnome-desktop3-7	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libgweather3	いいえ	GPLv2+
compat-libical1	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
compat-libmediaart0	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
compat-libpackagekit-glib2-16	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libtiff3	はい	libtiff
compat-libupower-glib1	いいえ	GPLv2+
compat-libxcb	いいえ	MIT
compat-openldap	はい	OpenLDAP
compat-openmpi16	いいえ	BSD、MIT、および Romio
compat-opensm-libs	はい	GPLv2 または BSD
compat-poppler022	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
compat-poppler022-glib	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
compat-poppler022-qt	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
comps-extras	いいえ	GPL+、LGPLv2+、および CC-BY-SA
conman	はい	GPLv3+
contrack-tools	いいえ	GPLv2
control-center	はい	GPLv2+ および CC-BY-SA
control-center-filesystem	いいえ	GPLv2+ および CC-BY-SA
convmv	いいえ	GPLv2 または GPLv3
coolkey	はい	LGPLv2
copy-jdk-configs	いいえ	BSD
coreutils	はい	GPLv3+
cpio	はい	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
cpp	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
cpuid	いいえ	GPLv2+
cracklib	いいえ	LGPLv2+
cracklib-dicts	いいえ	LGPLv2+
crash	はい	GPLv3
crash-gcore-command	はい	GPLv2
crash-ptdump-command	はい	GPLv2
crash-trace-command	はい	GPLv2
crda	はい	ISC
createrepo	いいえ	GPLv2
criu	いいえ	GPLv2
cronie	はい	MIT, BSD, ISC, および GPLv2+
cronie-anacron	いいえ	MIT, BSD, ISC, および GPLv2+
cronie-noanacron	いいえ	MIT, BSD, ISC, および GPLv2+
crontabs	はい	パブリックドメインおよび GPLv2
crypto-utils	はい	MIT, GPLv2+, および MPLv1.0
cryptsetup	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-python	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-reencrypt	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
cscope	はい	BSD および GPLv2+
ctags	はい	GPLv2+, LGPLv2+, およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
ctags-etags	はい	GPLv2+, LGPLv2+, およびパブリックドメイン
culmus-aharoni-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-caladings-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-david-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-drugulin-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-ellinia-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-fonts-common	いいえ	GPLv2
culmus-frank-ruehl-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-hadasim-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-keteryg-fonts	はい	GPLv2
culmus-miriam-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-miriam-mono-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-nachlieli-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-simple-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-stamashkenaz-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-stamsefarad-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-yehuda-clm-fonts	はい	GPLv2
cups	はい	GPLv2
cups-client	いいえ	GPLv2
cups-devel	はい	LGPLv2
cups-filesystem	いいえ	GPLv2
cups-filters	いいえ	GPLv2, GPLv2+, GPLv3, GPLv3+, LGPLv2+, および MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
cups-filters-libs	いいえ	LGPLv2 および MIT
cups-libs	いいえ	LGPLv2 および zlib
cups-lpd	はい	GPLv2
cups-pk-helper	はい	GPLv2+
curl	はい	MIT
custodia	いいえ	GPLv3+
cvs	はい	BSD、GPL+、GPLv2+、LGPLv2+、zlib、およびパブリックドメイン
cyrus-imapd	はい	BSD
cyrus-imapd-utils	はい	BSD
cyrus-sasl	いいえ	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-devel	はい	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-gssapi	いいえ	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-lib	いいえ	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-md5	いいえ	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-plain	はい	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-scam	いいえ	BSD (広告あり)
dapl	はい	GPLv2、BSD、または CPL
daxctl-libs	いいえ	LGPLv2
daxio	はい	BSD
dbus	はい	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-devel	はい	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-glib	いいえ	AFL および GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
dbus-glib-devel	はい	AFL および GPLv2+
dbus-libs	いいえ	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-python	いいえ	MIT
dbus-x11	いいえ	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbusmenu-qt	いいえ	LGPLv2+
dbxtool	はい	GPLv2
dconf	はい	LGPLv2+, GPLv2+, および GPLv3+
dconf-editor	はい	GPLv3+ および CC0
dcraw	はい	GPLv2+
dejagnum	はい	GPLv3+
dejavu-fonts-common	いいえ	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-sans-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-sans-mono-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-serif-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
deltarpm	いいえ	BSD
desktop-file-utils	はい	GPLv2+
device-mapper	いいえ	GPLv2
device-mapper-event	いいえ	GPLv2
device-mapper-event-libs	いいえ	LGPLv2
device-mapper-libs	いいえ	LGPLv2
device-mapper-multipath	はい	GPL+
device-mapper-multipath-libs	いいえ	GPL+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
device-mapper-persistent-data	はい	GPLv3+
dhclient	はい	ISC
dhcp	はい	ISC
dhcp-common	いいえ	ISC
dhcp-libs	いいえ	ISC
dialog	いいえ	LGPLv2
diffstat	はい	MIT
diffutils	いいえ	GPLv3+
dleyna-connector-dbus	いいえ	LGPLv2
dleyna-core	いいえ	LGPLv2
dleyna-server	いいえ	LGPLv2
dlm-lib	いいえ	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+
dmidecode	いいえ	GPLv2+
dmraid	はい	GPLv2+
dmraid-events	いいえ	GPLv2+
dnsmasq	はい	GPLv2 または GPLv3
dnssec-trigger	はい	BSD
docbook-dtds	いいえ	著作権のみ
docbook-simple	いいえ	制限なしで自由に再配布可能
docbook-slides	はい	MIT
docbook-style-dsssl	いいえ	DMIT
docbook-style-xsl	はい	DMIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
docbook-utils	はい	GPLv2+
docbook-utils-pdf	はい	GPL+
docbook5-schemas	はい	制限なしで自由に再配布可能
docbook5-style-xsl	はい	MIT および MPLv1.1
dom4j	いいえ	BSD
dos2unix	はい	BSD
dosfstools	はい	GPLv3+
dotconf	いいえ	LGPLv2
dovecot	はい	MIT および LGPLv2
dovecot-mysql	はい	MIT および LGPLv2
dovecot-pgsql	はい	MIT および LGPLv2
dovecot-pigeonhole	はい	MIT および LGPLv2
doxygen	はい	GPL+
dracut	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-config-generic	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-config-rescue	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-fips	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-fips-aesni	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-network	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
dragon	はい	(GPLv2 または GPLv3) および GFDL
dropwatch	はい	GPLv2+
dstat	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
dump	はい	BSD
dumpet	はい	GPLv2+
dvd+rw-tools	はい	GPLv2
dvgrab	はい	GPLv2+
dwz	いいえ	GPLv2+ および GPLv3+
dyninst	いいえ	LGPLv2+
e2fsprogs	はい	GPLv2
e2fsprogs-devel	はい	GPLv2 および LGPLv2
e2fsprogs-libs	いいえ	GPLv2 および LGPLv2
easymock2	いいえ	ASL 2.0
ebtables	はい	GPLv2+
ecj	いいえ	EPL
ed	はい	GPLv3+, GFDL
edac-utils	はい	GPLv2+
efax	はい	GPLv2+
efibootmgr	はい	GPLv2+
efivar	いいえ	LGPLv2+
efivar-libs	いいえ	LGPLv2+
ekiga	はい	GPLv2+
ElectricFence	はい	GPLv2
elfutils	はい	GPLv3+ および (GPLv2+ または LGPLv3+)
elfutils-default-yama-scope	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
elfutils-devel	はい	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libelf	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libelf-devel	はい	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libs	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+
elinks	はい	GPLv2
emacs	はい	GPLv3+
emacs-auctex	はい	GPLv3+ および GFDL
emacs-common	いいえ	GPLv3+、GFDL、および BSD
emacs-filessystem	いいえ	GPLv3+
emacs-gnuplot	はい	gnuplot および MIT
emacs-nox	はい	GPLv3+
emacs-php-mode	はい	GPLv3+
empathy	はい	GPLv2+
enchant	いいえ	LGPLv2+
enscript	はい	GPLv3+
environment-modules	いいえ	GPLv2+
eog	はい	GPLv2+ および GFDL
esc	はい	GPL+
espeak	いいえ	GPLv3+
ethtool	はい	GPLv2
evince	はい	GPLv2+、GPLv3+、LGPLv2+、MIT、および Afmparse

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
evince-dvi	はい	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT、および Afmparse
evince-libs	いいえ	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT、および Afmparse
evince-nautilus	はい	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT、および Afmparse
evolution	はい	GPLv2+ および GFDL
evolution-data-server	いいえ	LGPLv2+
evolution-data-server-devel	はい	LGPLv2+
evolution-data-server-langpacks	いいえ	LGPLv2+
evolution-ews	はい	LGPLv2
evolution-ews-langpacks	いいえ	LGPLv2
evolution-help	はい	GPLv2+ および GFDL
evolution-langpacks	いいえ	GPLv2+ および GFDL
evolution-mapi	はい	LGPLv2+
evolution-mapi-langpacks	いいえ	LGPLv2+
exempi	いいえ	BSD
exiv2	いいえ	GPLv2+
exiv2-libs	いいえ	GPLv2+
expat	いいえ	MIT
expat-devel	はい	MIT
expect	はい	パブリックドメイン
farstream	いいえ	LGPLv2+
farstream02	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
fcoe-utils	はい	GPLv2
fence-agents-all	はい	GPLv2+, LGPLv2+, および ASL 2.0
fence-agents-amt-ws	いいえ	ASL 2.0
fence-agents-apc	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-apc-snmp	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-bladecenter	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-brocade	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-cisco-mds	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-cisco-ucs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-common	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-compute	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-drac5	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-eaton-snmp	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-emerson	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-eps	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-heuristics-ping	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-hpblade	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ibmblade	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ifmib	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-moonshot	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-mp	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-ssh	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
fence-agents-ilo2	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-intelmodular	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ipdu	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ipmilan	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-kdump	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-mpath	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-redfish	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rhev	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rsa	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rsb	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-sbd	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-scsi	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-vmware-rest	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-vmware-soap	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-wti	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-virt	いいえ	GPLv2+
fence-virt	いいえ	GPLv2+
fence-virt-libvirt	はい	GPLv2+
fence-virt-multicast	はい	GPLv2+
fence-virt-serial	はい	GPLv2+
festival	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
festival-freebsoft-utils	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
festival-lib	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
festival-speechtools-libs	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
festvox-slt-arctic-hts	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
fetchmail	はい	GPL+ およびパブリックドメイン
fftw	はい	GPLv2+
fftw-devel	はい	GPLv2+
fftw-libs	いいえ	GPLv2+
fftw-libs-double	いいえ	GPLv2+
fftw-libs-long	いいえ	GPLv2+
fftw-libs-single	いいえ	GPLv2+
fftw-static	はい	GPLv2+
file	はい	BSD
file-libs	いいえ	BSD
file-roller	はい	GPLv2+
file-roller-nautilus	はい	GPLv2+
filebench	いいえ	CDDL
filesystem	はい	パブリックドメイン
findutils	いいえ	GPLv3+
finger	はい	BSD
finger-server	はい	BSD
fio	はい	GPLv2
fipscheck	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
fipscheck-lib	いいえ	BSD
firefox	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
firewall-config	はい	GPLv2+
firewalld	はい	GPLv2+
firewalld-filesystem	いいえ	GPLv2+
firstboot	はい	GPLv2+
flac-libs	いいえ	BSD、GPLv2+、および GFDL
flatpak	はい	LGPLv2+
flatpak-libs	いいえ	LGPLv2+
flex	はい	BSD および LGPLv2+
flite	いいえ	MIT
ftk	いいえ	LGPLv2+ (例外あり)
flute	いいえ	W3C および LGPLv2+
folks	いいえ	LGPLv2+
fontawesome-fonts	いいえ	OFL
fontconfig	いいえ	MIT、パブリックドメイン、および UCD
fontconfig-devel	はい	MIT、パブリックドメイン、および UCD
fontpackages-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
fonts-tweak-tool	はい	LGPLv3+
foomatic-filters	いいえ	GPLv2+
fprintd	いいえ	GPLv2+
fprintd-pam	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
freeglut	いいえ	MIT
freeglut-devel	はい	MIT
freeipmi	はい	GPLv3+
freeipmi-bmc-watchdog	はい	GPLv3+
freeipmi-ipmidetectd	はい	GPLv3+
freeradius	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
freerdp	はい	ASL 2.0
freerdp-libs	いいえ	ASL 2.0
freetype	いいえ	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、および zlib (承認あり)
freetype-devel	はい	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、および zlib (承認あり)
freiOr-plugins	いいえ	GPLv2+
fribidi	いいえ	LGPLv2+ および UCD
fribidi-devel	いいえ	LGPLv2+ および UCD
fros	いいえ	GPLv2+
ftp	はい	BSD (広告あり)
fuse	いいえ	GPL+
fuse-devel	はい	LGPLv2+
fuse-libs	いいえ	LGPLv2+
fuseiso	いいえ	GPLv2+
fwupd	はい	LGPLv2+
fwupdate	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
fwupdate-efi	いいえ	GPLv2+
fwupdate-libs	いいえ	GPLv2+
fxload	いいえ	GPLv2+
gamin	いいえ	LGPLv2
gavl	いいえ	GPLv3+
gawk	いいえ	GPLv3+, GPL, LGPLv3+, LGPL, および BSD
gc	いいえ	BSD
gcc	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-c++	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-gfortran	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-gnat	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-objc	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-objc++	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gconf-editor	はい	GPLv2+ および GFDL
GConf2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
gcr	いいえ	LGPLv2+
gcr-devel	いいえ	LGPLv2+
gd	いいえ	MIT
gdb	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), GPL+, LGPLv2+, BSD, およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gdb-gdbserver	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), GPL+, LGPLv2+, BSD, およびパブリックドメイン
gdbm	いいえ	GPLv3+
gdbm-devel	いいえ	GPLv3+
gdisk	いいえ	GPLv2
gdk-pixbuf2	いいえ	LGPLv2+
gdk-pixbuf2-devel	いいえ	LGPLv2+
gdm	はい	GPLv2+
gedit	はい	GPLv2+ および GFDL
gedit-plugin-bookmarks	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-bracketcompletion	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-charmap	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-codecomment	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-colorpicker	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-colorschemer	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-commander	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-drawspaces	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-joinslines	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-multiedit	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-smartspaces	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-synctex	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-terminal	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gedit-plugin-textsize	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-wordcompletion	いいえ	GPLv2+
gedit-plugins	はい	GPLv2+
gedit-plugins-data	いいえ	GPLv2+
gegl	いいえ	LGPLv3+ および GPLv3+
genisoimage	はい	GPLv2
geoclue	いいえ	LGPLv2
geoclue2	いいえ	GPLv2+
geoclue2-libs	いいえ	LGPLv2+
geocode-glib	いいえ	LGPLv2+
geocode-glib-devel	いいえ	LGPLv2+
GeoIP	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, および CC-BY-SA
geoiupdate	いいえ	GPLv2
geolite2-city	いいえ	CC-BY-SA
geolite2-country	いいえ	CC-BY-SA
geronimo-annotation	いいえ	ASL 2.0
geronimo-jms	いいえ	ASL 2.0
geronimo-jta	いいえ	ASL 2.0
gettext	はい	GPLv3+ および LGPLv2+
gettext-common-devel	いいえ	GPLv3+
gettext-devel	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+
gettext-libs	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gfs2-utils	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
ghostscript	いいえ	AGPLv3+
ghostscript-chinese	はい	GPLv2+
ghostscript-cups	はい	AGPLv3+
ghostscript-fonts	いいえ	GPLv2+、Hershey、MIT、OFL、およびパブリックドメイン
giflib	いいえ	MIT
gimp	はい	GPLv3+ および GPLv3
gimp-data-extras	はい	GPLv2+
gimp-help	はい	GFDL および GPLv2+
gimp-libs	いいえ	LGPLv3+
git	はい	GPLv2
gjs	いいえ	MIT および (MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+)
gl-manpages	いいえ	MIT およびオープンパブリケーション
glade-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
glassfish-dtd-parser	いいえ	CDDL 1.1 および GPLv2 (例外あり)
glassfish-fastinfoset	いいえ	ASL 2.0
glassfish-jaxb	いいえ	CDDL および GPLv2 (例外あり)
glassfish-jaxb-api	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)
glib-networking	はい	LGPLv2+
glib2	いいえ	LGPLv2+
glib2-devel	はい	LGPLv2+
glibc	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
glibc-common	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
glibc-devel	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
glibc-headers	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
glibc-utils	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
glibmm24	いいえ	LGPLv2+
glusterfs	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-api	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-cli	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-client-xlators	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-fuse	はい	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-libs	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-rdma	はい	GPLv2 または LGPLv3+
glx-utils	はい	MIT
gmp	いいえ	LGPLv3+ または GPLv2+
gmp-devel	はい	LGPLv3+ または GPLv2+
gnome-abrt	いいえ	GPLv2+
gnome-bluetooth	はい	GPLv2+
gnome-bluetooth-libs	いいえ	LGPLv2+
gnome-boxes	はい	LGPLv2+
gnome-calculator	はい	GPLv3+
gnome-classic-session	はい	GPLv2+
gnome-clocks	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gnome-color-manager	はい	GPLv2+
gnome-common	はい	GPLv2+
gnome-contacts	はい	GPLv2+
gnome-desktop3	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
gnome-desktop3-devel	はい	LGPLv2+
gnome-dictionary	はい	GPLv3+、LGPLv2+、および GFDL
gnome-disk-utility	はい	GPLv2+
gnome-documents	はい	GPLv2+
gnome-documents-libs	いいえ	GPLv2+
gnome-font-viewer	はい	GPLv2+
gnome-getting-started-docs	はい	CC-BY-SA
gnome-icon-theme	はい	LGPLv3+
gnome-icon-theme-extras	はい	CC-BY-SA
gnome-icon-theme-legacy	いいえ	LGPLv3+
gnome-icon-theme-symbolic	はい	CC-BY-SA
gnome-initial-setup	はい	GPLv2+
gnome-keyring	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
gnome-keyring-pam	いいえ	LGPLv2+
gnome-menus	いいえ	LGPLv2+
gnome-online-accounts	いいえ	LGPLv2+
gnome-online-accounts-devel	いいえ	LGPLv2+
gnome-online-miners	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、および MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gnome-packagekit	はい	GPLv2+
gnome-packagekit-common	いいえ	GPLv2+
gnome-packagekit-installer	いいえ	GPLv2+
gnome-packagekit-updater	はい	GPLv2+
gnome-python2	いいえ	LGPLv2+
gnome-python2-bonobo	いいえ	LGPLv2+
gnome-python2-canvas	いいえ	LGPLv2+
gnome-python2-gconf	いいえ	LGPLv2+
gnome-python2-gnome	いいえ	LGPLv2+
gnome-python2-gnomevfs	いいえ	LGPLv2+
gnome-screenshot	はい	GPLv2+
gnome-session	はい	GPLv2+
gnome-session-xsession	はい	GPLv2+
gnome-settings-daemon	はい	GPLv2+
gnome-shell	はい	GPLv2+
gnome-shell-extension-alternate-tab	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-apps-menu	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-common	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-horizontal-workspaces	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-launch-new-instance	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-places-menu	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gnome-shell-extension-top-icons	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-user-theme	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-window-list	いいえ	GPLv2+
gnome-software	はい	GPLv2+
gnome-system-log	はい	GPLv2+ および GFDL
gnome-system-monitor	はい	GPLv2+
gnome-terminal	はい	GPLv3+ および GFDL
gnome-terminal-nautilus	はい	GPLv3+ および GFDL
gnome-themes-standard	はい	LGPLv2+
gnome-tweak-tool	はい	GPLv3 および CC0
gnome-user-docs	はい	CC-BY-SA
gnome-vfs2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
gnome-video-effects	いいえ	GPLv2
gnome-weather	はい	GPLv2+, LGPLv2+, MIT, CC-BY, および CC-BY-SA
gnote	はい	GPLv3+
gnu-free-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-mono-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-sans-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-serif-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
gnupg2	はい	GPLv3+
gnuplot	はい	gnuplot および MIT
gnuplot-common	いいえ	gnuplot および MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gnutls	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-c++	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-dane	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-devel	はい	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-utils	いいえ	GPLv3+
gobject-introspection	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, MIT
gobject-introspection-devel	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, MIT
gom	いいえ	LGPLv2+
google-crosextra-caladea-fonts	はい	ASL 2.0
google-crosextra-carlito-fonts	はい	OFL
google-noto-emoji-color-fonts	いいえ	OFL および ASL 2.0
google-noto-emoji-fonts	はい	OFL および ASL 2.0
google-noto-fonts-common	いいえ	ASL 2.0
google-noto-sans-armenian-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-devanagari-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-devanagari-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-ethiopic-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-georgian-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-hebrew-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-khmer-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-khmer-ui-fonts	はい	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
google-noto-sans-lao-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-lao-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-tamil-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-tamil-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-thai-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-thai-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-armenian-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-georgian-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-lao-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-thai-fonts	はい	ASL 2.0
gperftools-libs	いいえ	BSD
gpgme	いいえ	LGPLv2+
gpm	はい	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
gpm-libs	いいえ	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
grantlee	いいえ	LGPLv2+
graphite2	いいえ	(LGPLv2+、GPLv2+、または MPL) および (Netscape、GPLv2+、または LGPLv2+)
graphite2-devel	はい	(LGPLv2+、GPLv2+、または MPL) および (Netscape、GPLv2+、または LGPLv2+)
graphviz	いいえ	EPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
graphviz-tcl	いいえ	EPL
grep	いいえ	GPLv3+
grilo	いいえ	LGPLv2+
grilo-plugins	いいえ	LGPLv2+
groff-base	いいえ	GPLv3+、GFDL、BSD、および MIT
grub2	はい	GPLv3+
grub2-common	いいえ	GPLv3+
grub2-efi-ia32	はい	GPLv3+
grub2-efi-ia32-modules	はい	GPLv3+
grub2-efi-x64	はい	GPLv3+
grub2-efi-x64-modules	はい	GPLv3+
grub2-pc	はい	GPLv3+
grub2-pc-modules	いいえ	GPLv3+
grub2-tools	いいえ	GPLv3+
grub2-tools-extra	いいえ	GPLv3+
grub2-tools-minimal	いいえ	GPLv3+
grubby	いいえ	GPLv2+
gsettings-desktop-schemas	いいえ	LGPLv2+
gsettings-desktop-schemas-devel	いいえ	LGPLv2+
gsl	いいえ	GPLv3、GFDL、および BSD
gsl-devel	はい	GPLv3、GFDL、および BSD
gsm	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gsound	いいえ	LGPLv2
gspell	いいえ	LGPLv2+
gssdp	いいえ	LGPLv2+
gssproxy	はい	MIT
gststreamer	いいえ	LGPLv2+
gststreamer-plugins-bad-free	はい	LGPLv2+ および LGPLv2
gststreamer-plugins-base	いいえ	LGPLv2+
gststreamer-plugins-good	はい	LGPLv2+
gststreamer-tools	いいえ	LGPLv2+
gststreamer1	いいえ	LGPLv2+
gststreamer1-devel	はい	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-bad-free	はい	LGPLv2+ および LGPLv2
gststreamer1-plugins-bad-free-gtk	いいえ	LGPLv2+ および LGPLv2
gststreamer1-plugins-base	いいえ	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-base-devel	はい	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-good	はい	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-ugly-free	はい	LGPLv2+ および LGPLv2
gtk-update-icon-cache	いいえ	LGPLv2+
gtk-vnc2	いいえ	LGPLv2+
gtk2	いいえ	LGPLv2+
gtk2-devel	いいえ	LGPLv2+
gtk2-devel-docs	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gtk2-imodule-xim	はい	LGPLv2+
gtk3	いいえ	LGPLv2+
gtk3-devel	はい	LGPLv2+
gtk3-imodule-xim	はい	LGPLv2+
gtkhtml3	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2
gtkmm24	いいえ	LGPLv2+
gtkmm30	いいえ	LGPLv2+
gtksourceview3	いいえ	LGPLv2+
gtkspell	いいえ	GPLv2+
gtkspell3	いいえ	GPLv2+
guava	いいえ	ASL 2.0
gubbi-fonts	はい	OFL
gucharmap	はい	GPLv3+, GFDL, および MIT
gucharmap-libs	いいえ	GPLv3+, GFDL, および MIT
gupnp	いいえ	LGPLv2+
gupnp-av	いいえ	LGPLv2+
gupnp-dlna	いいえ	LGPLv2+
gupnp-igd	いいえ	LGPLv2+
gutenprint	はい	GPLv2+
gutenprint-cups	はい	GPLv2+
gutenprint-plugin	はい	GPLv2+
gvfs	いいえ	GPLv3, LGPLv2+, BSD, および MPLv2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gvfs-afc	はい	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-afp	はい	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-archive	はい	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-client	いいえ	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-devel	はい	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-fuse	はい	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-goa	はい	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-gphoto2	はい	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-mtp	はい	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-smb	はい	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvnc	いいえ	LGPLv2+
gwenview	はい	GPLv2+
gwenview-libs	いいえ	IJG、LGPLv2+、GPLv2+、および LGPLv2 または LGPLv3
gzip	いいえ	GPLv3+ および GFDL
hamcrest	いいえ	BSD
haproxy	はい	GPLv2+
hardlink	はい	GPL+
harfbuzz	いいえ	MIT
harfbuzz-devel	いいえ	MIT
harfbuzz-icu	いいえ	MIT
hawkey	いいえ	LGPLv2+
hdparm	はい	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hesiod	いいえ	MIT
hexedit	いいえ	GPLv2+
hicolor-icon-theme	いいえ	GPL+
highcontrast-qt5	いいえ	GPLv2+ および MIT
highlight	いいえ	GPLv3
hivex	いいえ	LGPLv2
hmaccalc	はい	BSD
hostname	はい	GPLv2+
hpijs	はい	BSD
hplip	はい	GPLv2+ および MIT
hplip-common	いいえ	GPLv2+
hplip-gui	はい	BSD
hplip-libs	いいえ	GPLv2+ および MIT
hsakmt	いいえ	MIT および GPLv2
hsqldb	いいえ	BSD
http-parser	いいえ	MIT
httpcomponents-client	いいえ	ASL 2.0
httpcomponents-core	いいえ	ASL 2.0 および CC-BY
httpd	はい	ASL 2.0
httpd-devel	はい	ASL 2.0
httpd-manual	はい	ASL 2.0
httpd-tools	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell	はい	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-af	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ak	いいえ	LGPLv3
hunspell-am	いいえ	GPL+
hunspell-ar	いいえ	GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1
hunspell-as	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ast	いいえ	GPLv3+
hunspell-az	いいえ	GPLv2+
hunspell-be	いいえ	GPL+ および LGPLv2+
hunspell-ber	いいえ	GPL+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-bg	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-bn	いいえ	GPLv2+
hunspell-br	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ca	いいえ	GPLv2+
hunspell-cop	いいえ	GPLv3+
hunspell-cs	いいえ	GPL+
hunspell-csb	いいえ	GPLv2+
hunspell-cv	いいえ	LGPLv2+
hunspell-cy	いいえ	GPL+
hunspell-da	いいえ	GPLv2+
hunspell-de	いいえ	GPLv2 または GPLv3
hunspell-devel	はい	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-dsb	いいえ	GPLv2+
hunspell-el	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-en	はい	LGPLv2+、LGPLv2、および BSD
hunspell-en-GB	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2、および BSD
hunspell-en-US	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2、および BSD
hunspell-eo	いいえ	LGPLv3
hunspell-es	いいえ	LGPLv3+、GPLv3+、または MPLv1.1
hunspell-et	いいえ	LGPLv2+ および LPPL
hunspell-eu	いいえ	GPLv2
hunspell-fa	いいえ	GPLv2+
hunspell-fj	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-fo	いいえ	GPLv2+
hunspell-fr	いいえ	MPLv2.0
hunspell-fur	いいえ	GPLv2+
hunspell-fy	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ga	いいえ	GPLv2+
hunspell-gd	いいえ	GPLv2+ および GPLv3+
hunspell-gl	いいえ	GPLv2
hunspell-grc	いいえ	GPL+ または LGPLv2+
hunspell-gu	いいえ	GPL+
hunspell-gv	いいえ	GPL+
hunspell-haw	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-he	いいえ	AGPLv3
hunspell-hi	いいえ	GPLv2+
hunspell-hil	いいえ	GPLv3+
hunspell-hr	いいえ	LGPLv2+ または SISSL
hunspell-hsb	いいえ	GPLv2+
hunspell-ht	いいえ	GPLv3+
hunspell-hu	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-hy	いいえ	GPLv2+
hunspell-ia	いいえ	LGPLv2+
hunspell-id	いいえ	GPLv2
hunspell-is	いいえ	GPLv2+
hunspell-it	いいえ	GPLv3+
hunspell-kk	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-km	いいえ	GPLv3
hunspell-kn	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ko	いいえ	MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2
hunspell-ku	いいえ	GPLv3、LGPLv3、または MPLv1.1
hunspell-ky	いいえ	GPLv2+
hunspell-la	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-lb	いいえ	EUPL 1.1
hunspell-ln	いいえ	GPLv2+
hunspell-lt	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-lv	いいえ	LGPLv2+
hunspell-mai	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-mg	いいえ	GPLv2+
hunspell-mi	いいえ	GPLv3+
hunspell-mk	いいえ	GPL+
hunspell-ml	いいえ	GPLv3+
hunspell-mn	いいえ	GPLv2 および LGPLv2+
hunspell-mos	いいえ	LGPLv3
hunspell-mr	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ms	いいえ	GFDL および GPL+
hunspell-mt	いいえ	LGPLv2+
hunspell-nb	いいえ	GPL+
hunspell-nds	いいえ	GPLv2+
hunspell-ne	いいえ	LGPLv2
hunspell-nl	いいえ	BSD または CC-BY
hunspell-nn	いいえ	GPL+
hunspell-nr	いいえ	LGPLv2+
hunspell-nso	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ny	いいえ	GPLv3+
hunspell-oc	いいえ	GPLv3+
hunspell-om	いいえ	LGPLv3+
hunspell-or	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-pa	いいえ	GPLv2+
hunspell-pl	いいえ	LGPLv2+、GPL+、MPLv1.1、または CC-BY-SA
hunspell-pt	いいえ	((LGPLv3 または MPL) および LGPLv2) および (GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1)
hunspell-qu	いいえ	AGPLv3
hunspell-quh	いいえ	GPLv2+
hunspell-ro	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ru	いいえ	BSD
hunspell-rw	いいえ	GPLv2+
hunspell-sc	いいえ	AGPLv3+ および GPLv2
hunspell-se	いいえ	GPLv3
hunspell-shs	いいえ	GPLv2+
hunspell-si	いいえ	GPLv2+
hunspell-sk	いいえ	LGPLv2、GPLv2、または MPLv1.1
hunspell-sl	いいえ	GPL+ または LGPLv2+
hunspell-smj	いいえ	GPLv3
hunspell-so	いいえ	GPLv2+
hunspell-sq	いいえ	GPLv2+
hunspell-sr	いいえ	LGPLv3
hunspell-ss	いいえ	LGPLv2+
hunspell-st	いいえ	LGPLv2+
hunspell-sv	いいえ	LGPLv3

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-sw	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ta	いいえ	GPLv2+
hunspell-te	いいえ	GPL+
hunspell-tet	いいえ	GPLv2+
hunspell-th	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ti	いいえ	GPL+
hunspell-tk	いいえ	GPLv2+
hunspell-tl	いいえ	GPLv2+
hunspell-tn	いいえ	GPLv2+
hunspell-tpi	いいえ	GPLv3+
hunspell-ts	いいえ	LGPLv2+
hunspell-uk	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ur	いいえ	LGPLv2+
hunspell-uz	いいえ	GPLv2+
hunspell-ve	いいえ	LGPLv2+
hunspell-vi	いいえ	GPL+
hunspell-wa	いいえ	LGPLv2+
hunspell-xh	いいえ	LGPLv2+
hunspell-yi	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-zu	いいえ	GPLv3+
hwdata	いいえ	GPLv2+
hwloc	はい	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hwloc-libs	いいえ	BSD
hyperv-daemons	はい	GPLv2
hyperv-daemons-license	いいえ	GPLv2
hypervfcopyd	いいえ	GPLv2
hypervkvpd	いいえ	GPLv2
hypervvssd	いいえ	GPLv2
hyphen	いいえ	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-af	いいえ	LGPLv2+ および GPL+
hyphen-as	いいえ	LGPLv3+
hyphen-be	いいえ	GPL+ および LGPLv2+
hyphen-bg	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-bn	いいえ	LGPLv3+
hyphen-ca	いいえ	GPLv3
hyphen-cs	いいえ	GPL+
hyphen-cy	いいえ	LPPL
hyphen-da	いいえ	LGPLv2+
hyphen-de	いいえ	LGPLv2+
hyphen-el	いいえ	LGPLv2+
hyphen-en	いいえ	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-es	いいえ	LGPLv2+
hyphen-et	いいえ	LGPLv2+ および LPPL
hyphen-eu	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hyphen-fa	いいえ	LPPL
hyphen-fo	いいえ	GPL+
hyphen-fr	いいえ	LGPLv2+
hyphen-ga	いいえ	GPL+
hyphen-gl	いいえ	GPLv3
hyphen-grc	いいえ	LPPL
hyphen-gu	いいえ	LGPLv3+
hyphen-hi	いいえ	LGPLv3+
hyphen-hr	いいえ	LGPLv2+ または SISSL
hyphen-hsb	いいえ	LPPL
hyphen-hu	いいえ	GPLv2
hyphen-ia	いいえ	LPPL
hyphen-id	いいえ	GPL+
hyphen-is	いいえ	LGPLv2+ または SISSL
hyphen-it	いいえ	LGPLv2+
hyphen-kn	いいえ	LGPLv3+
hyphen-ku	いいえ	LGPLv2+
hyphen-lt	いいえ	LPPL
hyphen-lv	いいえ	LGPLv2+
hyphen-mi	いいえ	GPLv3+
hyphen-ml	いいえ	LGPLv3+
hyphen-mn	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hyphen-mr	いいえ	LGPLv3+
hyphen-nb	いいえ	GPL+
hyphen-nl	いいえ	GPLv2
hyphen-nn	いいえ	GPL+
hyphen-or	いいえ	LGPLv3+
hyphen-pa	いいえ	LGPLv3+
hyphen-pl	いいえ	LGPLv2+
hyphen-pt	いいえ	GPL+
hyphen-ro	いいえ	GPLv2+
hyphen-ru	いいえ	LGPLv2+
hyphen-sa	いいえ	LPPL
hyphen-sk	いいえ	GPL+
hyphen-sl	いいえ	LGPLv2+
hyphen-sr	いいえ	LGPLv3
hyphen-sv	いいえ	LGPLv2+ または GPLv2+
hyphen-ta	いいえ	LGPLv3+
hyphen-te	いいえ	LGPLv3+
hyphen-tk	いいえ	パブリックドメイン
hyphen-uk	いいえ	GPLv2+
hyphen-zu	いいえ	LGPLv2+ および GPL+
i2c-tools	はい	GPLv2+
ibacm	はい	GPLv2 または BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
ibus	いいえ	LGPLv2+
ibus-chewing	はい	GPLv2+
ibus-gtk2	はい	LGPLv2+
ibus-gtk3	はい	LGPLv2+
ibus-hangul	はい	GPLv2+
ibus-kkc	はい	GPLv2+
ibus-libpinyin	はい	GPLv2+
ibus-libs	いいえ	LGPLv2+
ibus-m17n	はい	GPLv2+
ibus-qt	はい	GPLv2+
ibus-rawcode	はい	GPLv2+
ibus-sayura	はい	GPLv2+
ibus-setup	いいえ	LGPLv2+
ibus-table	はい	LGPLv2+
ibus-table-chinese	はい	GPLv3+
ibus-typing-booster	はい	GPLv3+
ibutils	はい	GPLv2 または BSD
ibutils-libs	いいえ	GPLv2 または BSD
icedax	いいえ	GPLv2
icedtea-web	はい	LGPLv2+ および GPLv2 (例外あり)
icoutils	いいえ	GPLv3+
ilmbase	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
im-chooser	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
im-chooser-common	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
ima-evm-utils	はい	GPLv2
ImageMagick	はい	ImageMagick
ImageMagick-c++	いいえ	ImageMagick
ImageMagick-perl	はい	ImageMagick
imake	はい	MIT
imsettings	いいえ	LGPLv2+
imsettings-gsettings	はい	LGPLv2+
imsettings-libs	いいえ	LGPLv2+
imsettings-qt	はい	LGPLv2+
indent	はい	GPLv3+
infiniband-diags	はい	GPLv2 または BSD
infinipath-psm	いいえ	BSD または GPLv2
info	いいえ	GPLv3+
iniparser	いいえ	MIT
initial-setup	はい	GPLv2+
initial-setup-gui	はい	GPLv2+
initscripts	はい	GPLv2 および GPLv2+
inkscape	はい	GPLv2+
insights-client	はい	GPLv2+
intel-cmt-cat	はい	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
intltool	はい	GPLv2 (例外あり)
iok	はい	GPLv2+
iotop	はい	GPLv2+
iowatcher	はい	GPLv2
ipa-client	はい	GPLv3+
ipa-client-common	いいえ	GPLv3+
ipa-common	いいえ	GPLv3+
ipa-gothic-fonts	はい	IPA
ipa-mincho-fonts	はい	IPA
ipa-pgothic-fonts	はい	IPA
ipa-pmincho-fonts	はい	IPA
ipa-python-compat	いいえ	GPLv3+
ipa-server	はい	GPLv3+
ipa-server-common	いいえ	GPLv3+
ipa-server-dns	はい	GPLv3+
ipa-server-trust-ad	はい	GPLv3+
iperf3	はい	BSD
ipmitool	はい	BSD
iproute	はい	GPLv2+ およびパブリックドメイン
iprutils	はい	CPL
ipset	はい	GPLv2
ipset-libs	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
ipset-service	いいえ	GPLv2
iptables	はい	GPLv2
iptables-devel	はい	GPLv2
iptables-services	いいえ	GPLv2
iptraf-ng	はい	GPLv2+
iptstate	はい	zlib
iputils	はい	BSD および GPLv2+
ipvsadm	はい	GPLv2+
ipxe-roms-qemu	いいえ	GPLv2 および BSD
irqbalance	はい	GPLv2
irssi	はい	GPLv2+
iscsi-initiator-utils	はい	GPLv2+
iscsi-initiator-utils-iscsiuio	いいえ	BSD
isdn4k-utils	はい	GPLv2+, GPL+, MIT, BSD, および zlib
isns-utils	はい	LGPLv2+
iso-codes	いいえ	LGPLv2+
isomd5sum	いいえ	GPLv2+
isorelax	いいえ	MIT および ASL 1.1
istack-commons	いいえ	CDDL および GPLv2 (例外あり)
itstool	いいえ	GPLv3+
ivtv-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iw	いいえ	ISC

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
iwl100-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl1000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl105-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl135-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl2000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl2030-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl3160-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl3945-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl4965-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl5000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl5150-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl6000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl6000g2a-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl6000g2b-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl6050-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl7260-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwpmd	はい	GPLv2 または BSD
ixpdimm_sw	いいえ	BSD
jackson	いいえ	ASL 2.0 または LGPLv2
jakarta-commons-httpclient	いいえ	ASL 2.0 および (ASL 2.0 または LGPLv2+)
jakarta-oro	いいえ	ASL 1.1
jakarta-taglibs-standard	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
jansson	いいえ	MIT
jasper-libs	いいえ	JasPer
java-1.6.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
java-1.6.0-openjdk-devel	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
java-1.7.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv1.1、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.7.0-openjdk-devel	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv1.1、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.7.0-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv1.1、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-devel	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-11-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
java-11-openjdk-devel	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-atk-wrapper	いいえ	LGPLv2+
javamail	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)
javapackages-tools	はい	BSD
javassist	いいえ	MPLv1.1、LGPLv2+、または ASL 2.0
jaxen	いいえ	BSD
jbigkit-libs	いいえ	GPLv2+
jboss-annotations-1.1-api	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)
jdom	いいえ	ASL 1.1
jettison	いいえ	ASL 2.0
jing	いいえ	BSD
jline	いいえ	BSD
jna	いいえ	LGPLv2+ および ASL 2.0
joda-convert	いいえ	ASL 2.0
joda-time	いいえ	ASL 2.0
jomolhari-fonts	はい	OFL
jose	いいえ	ASL 2.0
js	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
json-c	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
json-glib	いいえ	LGPLv2+
json-glib-devel	いいえ	LGPLv2+
jsr-311	いいえ	CDDL
js	いいえ	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
junit	はい	CPL
jvnet-parent	いいえ	ASL 2.0
k3b	はい	GPLv2+
k3b-common	いいえ	GPLv2+
k3b-libs	いいえ	GPLv2+
kabi-yum-plugins	はい	GPLv2
kaccessible	いいえ	LGPLv2+
kaccessible-libs	いいえ	LGPLv2+
kacst-art-fonts	はい	GPLv2
kacst-book-fonts	はい	GPLv2
kacst-decorative-fonts	はい	GPLv2
kacst-digital-fonts	はい	GPLv2
kacst-farsi-fonts	はい	GPLv2
kacst-fonts-common	いいえ	GPLv2
kacst-letter-fonts	はい	GPLv2
kacst-naskh-fonts	はい	GPLv2
kacst-office-fonts	はい	GPLv2
kacst-one-fonts	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
kacst-pen-fonts	はい	GPLv2
kacst-poster-fonts	はい	GPLv2
kacst-qurn-fonts	はい	GPLv2
kacst-screen-fonts	はい	GPLv2
kacst-title-fonts	はい	GPLv2
kacst-titlel-fonts	はい	GPLv2
kactivities	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
kamera	はい	GPLv2
kate-part	いいえ	LGPLv2
kbd	はい	GPLv2+
kbd-legacy	いいえ	GPLv2+
kbd-misc	いいえ	GPLv2+
kcalc	はい	GPLv2+
kchselect	はい	GPLv2+
kcm-gtk	はい	GPLv2+
kcm_colors	いいえ	GPLv2
kcm_touchpad	はい	GPLv2
kcolorchooser	はい	BSD
kcoloredit	はい	GPLv2+
kde-base-artwork	はい	LGPLv3+
kde-baseapps	はい	GPLv2
kde-baseapps-libs	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
kde-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
kde-l10n	いいえ	LGPLv2
kde-plasma-networkmanagement	はい	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2
kde-plasma-networkmanagement-libs	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2
kde-print-manager	はい	GPLv2+
kde-runtime	はい	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-runtime-drkonqi	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-runtime-libs	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-settings	いいえ	MIT
kde-settings-ksplash	いいえ	MIT
kde-settings-plasma	いいえ	MIT
kde-settings-pulseaudio	はい	パブリックドメイン
kde-style-oxygen	いいえ	GPLv2
kde-workspace	はい	GPLv2
kde-workspace-devel	はい	GPLv2
kde-workspace-libs	いいえ	GPLv2
kdeaccessibility	はい	GPLv2
kdeadmin	はい	GPLv2
kdeartwork-screensavers	はい	GPLv2 および LGPLv2+
kdegraphics-devel	はい	GPLv2
kdegraphics-libs	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
kdegraphics-strigi-analyzer	はい	LGPLv2+ および GPLv2
kdegraphics-thumbnailers	はい	GPLv2+
kdelibs	はい	LGPLv2+
kdelibs-common	いいえ	LGPLv2+
kdelibs-devel	はい	LGPLv2+
kdelibs-ktexteditor	いいえ	LGPLv2+
kdenetwork-common	いいえ	GPLv2
kdenetwork-devel	はい	GPLv2
kdenetwork-kdnssd	はい	GPLv2
kdenetwork-kget	はい	GPLv2
kdenetwork-kget-libs	いいえ	GPLv2
kdenetwork-kopete	いいえ	GPLv2
kdenetwork-kopete-devel	いいえ	GPLv2
kdenetwork-kopete-libs	いいえ	GPLv2
kdenetwork-krdc	はい	GPLv2
kdenetwork-krdc-devel	いいえ	GPLv2
kdenetwork-krdc-libs	いいえ	GPLv2
kdenetwork-krfb	はい	GPLv2
kdenetwork-krfb-libs	いいえ	GPLv2
kdepim	はい	GPLv2
kdepim-devel	はい	GPLv2
kdepim-libs	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
kdepim-runtime	いいえ	GPLv2
kdepim-runtime-libs	いいえ	GPLv2
kdepimlibs	いいえ	LGPLv2+
kdepimlibs-akonadi	いいえ	LGPLv2+
kdepimlibs-devel	はい	LGPLv2+
kdepimlibs-kxmlrpcclient	いいえ	BSD
kdeplasma-addons	はい	GPLv2+
kdeplasma-addons-libs	いいえ	GPLv2+
kdesdk-common	いいえ	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-devel	はい	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kmtrace	いいえ	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kmtrace-devel	いいえ	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kmtrace-libs	いいえ	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kompare	いいえ	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kompare-devel	いいえ	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-kompare-libs	いいえ	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-okteta	いいえ	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-okteta-devel	いいえ	GPLv2+ および GFDL
kdesdk-okteta-libs	いいえ	GPLv2+ および GFDL
kdeutils-minimal	はい	GPLv2
kdf	いいえ	GPLv2+
keepalived	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
kernel	いいえ	GPLv2
kernel-abi-whitelists	いいえ	GPLv2
kernel-debug	いいえ	GPLv2
kernel-debug-devel	いいえ	GPLv2
kernel-devel	いいえ	GPLv2
kernel-doc	いいえ	GPLv2
kernel-headers	いいえ	GPLv2
kernel-tools	はい	GPLv2
kernel-tools-libs	いいえ	GPLv2
kexec-tools	はい	GPLv2
keybinder3	いいえ	MIT
keycloak-httpd-client-install	はい	GPLv3
keyutils	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
keyutils-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
keyutils-libs-devel	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
kgpg	はい	GPLv2+
kgreeter-plugins	いいえ	GPLv2
khmeros-base-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-battambang-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-bokor-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-fonts-common	いいえ	LGPLv2+
khmeros-handwritten-fonts	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
khmeros-metal-chrieng-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-muol-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-siemreap-fonts	はい	LGPLv2+
khotkeys	いいえ	GPLv2
khotkeys-libs	いいえ	GPLv2
kiconedit	はい	GPLv2+
kinfocenter	いいえ	GPLv2
kio_sysinfo	いいえ	GPLv2+
kmag	いいえ	GPLv2
kmenuedit	いいえ	GPLv2
kmix	はい	GPLv2+ および GFDL
kmod	いいえ	GPLv2+
kmod-kvdo	はい	GPLv2+
kmod-libs	いいえ	LGPLv2+
kolourpaint	はい	BSD および LGPLv2+
kolourpaint-libs	いいえ	LGPLv2
konkretcmpi	いいえ	MIT
konkretcmpi-python	いいえ	MIT
konsole	はい	GPLv2 および GFDL
konsole-part	いいえ	GPLv2 および GFDL
kpartx	いいえ	GPL+
kpatch	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
krb5-devel	はい	MIT
krb5-libs	いいえ	MIT
krb5-pkinit	はい	MIT
krb5-server	はい	MIT
krb5-server-ldap	はい	MIT
krb5-workstation	はい	MIT
kruler	はい	GPLv2 および GFDL
ksaneplugin	はい	LGPLv2+
ksc	はい	GPLv2+
kscreen	いいえ	GPLv2 または GPLv3
ksh	はい	EPL
ksnapshot	はい	GPLv2+
ksshaskpass	はい	GPLv2
ksysguard	はい	GPLv2
ksysguard-libs	いいえ	GPLv2
ksysguardd	いいえ	GPLv2
ktimer	いいえ	GPLv2+
kurdit-unikurd-web-fonts	はい	GPLv3
kwallet	はい	GPLv2+
kwin	いいえ	GPLv2
kwin-gles-libs	いいえ	GPLv2
kwin-libs	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
kwrite	はい	LGPLv2+
langtable	いいえ	GPLv3+
langtable-data	いいえ	GPLv3+ および MIT
langtable-python	いいえ	GPLv3+
lapack	はい	BSD
lasso	いいえ	GPLv2+
latencytop	はい	GPLv2
latencytop-common	いいえ	GPLv2
latencytop-tui	はい	GPLv2
latrace	はい	GPLv3+
lcms2	いいえ	MIT
ldapjdk	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
ldns	いいえ	BSD
ledmon	はい	GPLv2+
less	はい	GPLv3+
lftp	はい	GPLv3+
libabw	いいえ	MPLv2.0
libacl	いいえ	LGPLv2+
libacl-devel	はい	LGPLv2+
libaio	はい	LGPLv2+
libaio-devel	はい	LGPLv2+
libao	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libappindicator-gtk3	はい	LGPLv2 および LGPLv3
libappstream-glib	いいえ	LGPLv2+
libarchive	いいえ	BSD
libart_lgpl	いいえ	LGPLv2+
libassuan	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+
libasyncns	いいえ	LGPLv2+
libatasmart	いいえ	LGPLv2+
libatomic	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libatomic-static	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libattr	いいえ	LGPLv2+
libattr-devel	はい	LGPLv2+
libavc1394	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libbase	いいえ	LGPLv2
libbasicobjects	いいえ	GPLv3+
libblkid	いいえ	LGPLv2+
libblkid-devel	はい	LGPLv2+
libblockdev	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-crypto	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-fs	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-loop	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-lvm	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libblockdev-mdraid	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-nvdim	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-part	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-swap	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-utils	いいえ	LGPLv2+
libbluedevil	いいえ	LGPLv2+
libbluray	いいえ	LGPLv2+
libbonobo	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libbonoboui	いいえ	LGPLv2+
libburn	いいえ	GPLv2+
libbytesize	いいえ	LGPLv2+
libcacard	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, および BSD
libcacard-tools	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, および BSD
libcanberra	いいえ	LGPLv2+
libcanberra-devel	はい	LGPLv2+
libcanberra-gtk2	はい	LGPLv2+
libcanberra-gtk3	はい	LGPLv2+
libcap	いいえ	LGPLv2+
libcap-devel	はい	LGPLv2+
libcap-ng	いいえ	LGPLv2+
libcap-ng-devel	はい	LGPLv2+
libcdio	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libcdio-paranoia	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libcdr	いいえ	MPLv2.0 およびパブリックドメイン
libcgroup	はい	LGPLv2+
libcgroup-tools	はい	LGPLv2+
libchamplain	いいえ	LGPLv2+
libchamplain-gtk	いいえ	LGPLv2+
libchewing	いいえ	LGPLv2+
libcmis	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
libcmiCpplmpl0	いいえ	EPL
libcmiutil	いいえ	LGPLv2+
libcollection	いいえ	LGPLv3+
libcom_err	いいえ	MIT
libcom_err-devel	いいえ	MIT
libconfig	いいえ	LGPLv2+
libcroco	いいえ	LGPLv2
libcryptui	いいえ	LGPLv2+
libcurl	はい	MIT
libcurl-devel	はい	MIT
libdaemon	いいえ	LGPLv2+
libdb	いいえ	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-cxx	はい	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-devel	はい	BSD、LGPLv2、および Sleepycat

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libdb-utils	いいえ	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdbi	いいえ	LGPLv2+
libdbi-dbd-mysql	はい	LGPLv2+
libdbi-dbd-pgsql	はい	LGPLv2+
libdbi-drivers	いいえ	LGPLv2+
libdbusmenu	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2 および GPLv3
libdbusmenu-gtk3	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2 および GPLv3
libdhash	いいえ	LGPLv3+
libdmapsharing	いいえ	LGPLv2+
libdmx	いいえ	MIT
libdnet	いいえ	BSD
libdrm	いいえ	MIT
libdrm-devel	はい	MIT
libdv	いいえ	LGPLv2+
libdvdnv	いいえ	GPLv2+
libdv dread	いいえ	GPLv2+
libdwarf	いいえ	LGPLv2
libeasyfc	いいえ	LGPLv3+
libeasyfc-gobject	いいえ	LGPLv3+
libecap	いいえ	BSD
libedit	いいえ	BSD
libepoxy	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libepoxy-devel	いいえ	MIT
liberation-fonts	いいえ	Liberation
liberation-fonts-common	いいえ	Liberation
liberation-mono-fonts	はい	Liberation
liberation-narrow-fonts	はい	Liberation
liberation-sans-fonts	はい	Liberation
liberation-serif-fonts	はい	Liberation
libesmtp	いいえ	LGPLv2+
libestr	いいえ	LGPLv2+
libetonyek	いいえ	MPLv2.0
libevdev	いいえ	MIT
libevent	いいえ	BSD
libexif	いいえ	LGPLv2+
libexttextcat	いいえ	BSD
libfabric	いいえ	GPLv2 または BSD
libfastjson	いいえ	MIT
libffi	いいえ	MIT およびパブリックドメイン
libffi-devel	いいえ	MIT およびパブリックドメイン
libfontenc	いいえ	MIT
libfonts	いいえ	LGPLv2 および UCD
libformula	いいえ	LGPLv2
libfprint	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libfreehand	いいえ	MPLv2.0
libgcab1	いいえ	LGPLv2+
libgcc	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libgcrypt	いいえ	LGPLv2+
libgcrypt-devel	はい	LGPLv2+ および GPLv2+
libgdata	いいえ	LGPLv2+
libgdata-devel	いいえ	LGPLv2+
libgdither	いいえ	GPLv2+
libgee	いいえ	LGPLv2+
libgee06	いいえ	LGPLv2+
libgepub	いいえ	LGPLv2+
libgexiv2	いいえ	GPLv2+
libgfortran	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libgfortran4	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libgfortran5	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libglade2	いいえ	LGPLv2+
libGLEW	いいえ	BSD および MIT
libglvnd	いいえ	MIT
libglvnd-core-devel	いいえ	MIT
libglvnd-devel	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libglvnd-egl	いいえ	MIT
libglvnd-gles	いいえ	MIT
libglvnd-glx	いいえ	MIT
libglvnd-opengl	いいえ	MIT
libgnat	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libgnat-devel	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libgnome	いいえ	LGPLv2+
libgnome-keyring	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libgnome-keyring-devel	はい	LGPLv2+
libgnomecanvas	いいえ	LGPLv2+
libgnomekbd	いいえ	LGPLv2+
libgnomeui	いいえ	LGPLv2+
libgomp	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libgovirt	いいえ	LGPLv2+
libgpg-error	いいえ	LGPLv2+
libgpg-error-devel	いいえ	LGPLv2+
libgphoto2	いいえ	GPLv2+ および GPLv2
libgpod	いいえ	LGPLv2+
libgs	いいえ	AGPLv3+
libgsf	いいえ	LGPLv2
libgtop2	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libgudev1	いいえ	LGPLv2+
libgudev1-devel	はい	LGPLv2+
libguestfs	はい	LGPLv2+
libguestfs-inspect-icons	はい	LGPLv2+
libguestfs-java	はい	LGPLv2+
libguestfs-tools	はい	GPLv2+
libguestfs-tools-c	はい	GPLv2+
libguestfs-xfstools	いいえ	LGPLv2+
libgusb	いいえ	LGPLv2+
libgweather	いいえ	GPLv2+
libgweather-devel	いいえ	GPLv2+
libgxps	いいえ	LGPLv2+
libhangul	いいえ	LGPLv2+
libhbaapi	いいえ	SNIA
libhbalinux	いいえ	LGPLv2
libhif	いいえ	LGPLv2+
libhugetlbfs	はい	LGPLv2+
libhugetlbfs-devel	はい	LGPLv2+
libhugetlbfs-utils	はい	LGPLv2+
libibcommon	はい	GPLv2 または BSD
libibmad	はい	GPLv2 または BSD
libibumad	はい	GPLv2 または BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libibverbs	はい	GPLv2 または BSD
libibverbs-utils	はい	GPLv2 または BSD
libical	いいえ	LGPLv2 または MPLv2.0
libical-devel	いいえ	LGPLv2 または MPLv2.0
libICE	いいえ	MIT
libICE-devel	はい	MIT
libicu	いいえ	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
libicu-devel	いいえ	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
libIDL	いいえ	LGPLv2+
libidn	いいえ	LGPLv2+、GPLv3+、および GFDL
libiec61883	いいえ	LGPLv2+
libieee1284	いいえ	GPLv2+
libieee1284-devel	いいえ	GPLv2+
libimobiledevice	いいえ	LGPLv2+
libindicator-gtk3	いいえ	GPLv3
libini_config	いいえ	LGPLv3+
libinput	いいえ	MIT
libinvm-cim	いいえ	BSD
libinvm-cli	いいえ	BSD
libinvm-i18n	いいえ	BSD
libiodbc	いいえ	LGPLv2 または BSD
libipa_hbac	いいえ	LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libiptcdata	いいえ	LGPLv2+
libiscsi	いいえ	LGPLv2+
libisofs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libitm	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libitm-devel	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libjose	いいえ	ASL 2.0
libjpeg-turbo	はい	IJG
libjpeg-turbo-devel	はい	IJG
libkadm5	いいえ	MIT
libkcddb	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
libkdcraw	いいえ	GPLv2+, LGPLv2, および GPLv3+
libkdcraw-devel	いいえ	GPLv2+, LGPLv2, および GPLv3+
libkexiv2	いいえ	GPLv2+
libkexiv2-devel	いいえ	GPLv2+
libkipi	いいえ	GPLv2+
libkipi-devel	いいえ	GPLv2+
libkkc	いいえ	GPLv3+
libkkc-common	いいえ	GPLv3+
libkkc-data	いいえ	GPLv3+
libksane	いいえ	LGPLv2+
libksane-devel	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libkscreen	いいえ	GPLv2+
libkworkspace	いいえ	GPLv2
liblangtag	いいえ	(LGPLv3+ または MPLv2.0) および UCD
liblayout	いいえ	LGPLv2+ および UCD
libldb	いいえ	LGPLv3+
libloader	いいえ	LGPLv2
liblockfile	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
liblouis	いいえ	LGPLv3+
liblouis-python	いいえ	LGPLv3+
libluksmeta	いいえ	LGPLv2+
libmatchbox	いいえ	LGPLv2+
libmaxminddb	いいえ	ASL 2.0 および BSD
libmbim	いいえ	LGPLv2+
libmbim-utils	いいえ	GPLv2+
libmediaart	いいえ	LGPLv2+
libmemcached	はい	BSD
libmicrohttpd	いいえ	LGPLv2+
libmng	いいえ	zlib
libmng-devel	いいえ	zlib
libmnl	いいえ	LGPLv2+
libmodman	いいえ	LGPLv2+
libmount	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libmpc	いいえ	LGPLv3+ および GFDL
libmpcdec	いいえ	BSD
libmsn	いいえ	GPLv2
libmspack	いいえ	LGPLv2
libmspub	いいえ	MPLv2.0
libmtp	いいえ	LGPLv2+
libmusicbrainz	いいえ	LGPLv2+
libmusicbrainz5	いいえ	LGPLv2
libmwaw	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
libmx	いいえ	LGPLv2
libndp	いいえ	LGPLv2+
libnet	いいえ	BSD
libnetfilter_contrack	いいえ	GPLv2+
libnetfilter_cthelper	いいえ	GPLv2
libnetfilter_cttimeout	いいえ	GPLv2+
libnetfilter_queue	いいえ	GPLv2
libnfnetlink	いいえ	GPLv2+
libnfsidmap	いいえ	BSD
libnftnl	いいえ	GPLv2+
libnice	いいえ	LGPLv2 および MPLv1.1
libnl	いいえ	LGPLv2
libnl-devel	はい	LGPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libnl3	いいえ	LGPLv2
libnl3-cli	いいえ	LGPLv2
libnm-gtk	いいえ	GPLv2+
libnma	いいえ	GPLv2+
libnotify	いいえ	LGPLv2+
libnotify-devel	はい	LGPLv2+
libntlm	いいえ	LGPLv2+
liboauth	いいえ	MIT
liboauth-devel	いいえ	MIT
libobjc	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
libodfgen	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
libofa	いいえ	GPLv2
libogg	いいえ	BSD
libopenraw	いいえ	LGPLv3+
liborcus	いいえ	MPLv2.0
libosinfo	いいえ	LGPLv2+
libotf	いいえ	LGPLv2+
libpagemaker	いいえ	MPLv2.0
libpaper	いいえ	GPLv2
libpath_utils	いいえ	LGPLv3+
libpcap	いいえ	BSD (広告あり)
libpciaccess	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libpeas	いいえ	LGPLv2+
libpeas-gtk	いいえ	LGPLv2+
libpeas-loader-python	いいえ	LGPLv2+
libpfm	はい	MIT
libpfm-devel	はい	MIT
libpinyin	いいえ	GPLv2+
libpinyin-data	いいえ	GPLv2+
libpipeline	いいえ	GPLv3+
libplist	いいえ	LGPLv2+
libpmem	いいえ	BSD
libpmemblk	いいえ	BSD
libpmemlog	いいえ	BSD
libpmemobj	いいえ	BSD
libpmempool	いいえ	BSD
libpng	いいえ	zlib
libpng-devel	はい	zlib
libpng12	はい	zlib
libproxy	いいえ	LGPLv2+
libproxy-mozjs	はい	LGPLv2+
libpsm2	いいえ	GPLv2 または BSD
libpurple	いいえ	GPLv2+, GPLv2、および MIT
libpwquality	いいえ	BSD または GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libqb	いいえ	LGPLv2+
libqmi	いいえ	LGPLv2+
libqmi-utils	いいえ	GPLv2+
libquadmath	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
libquadmath-devel	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
libquvi	いいえ	LGPLv2+
libquvi-scripts	いいえ	LGPLv2+
librabbitmq	いいえ	MIT
librados2	いいえ	LGPL-2.0
LibRaw	いいえ	BSD および (CDDL または LGPLv2)
libraw1394	いいえ	LGPLv2+
librbd1	いいえ	LGPL-2.0
librdkafka	いいえ	BSD
librdmacm	はい	GPLv2 または BSD
librdmacm-utils	はい	GPLv2 または BSD
libref_array	いいえ	LGPLv3+
librelp	いいえ	GPLv3+
libreoffice-base	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-calc	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libreoffice-core	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreoffice-data	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreoffice-draw	はい	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreoffice-emailmerge	はい	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreoffice-filters	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreoffice-graphicfilter	はい	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreoffice-gtk2	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreoffice-gtk3	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreoffice-impress	はい	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libreoffice-langpack-en	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-math	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-ogltrans	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-opensymbol-fonts	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-pdfimport	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-pyuno	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-ure	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-ure-common	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-voikko	いいえ	GPLv3+
libreoffice-wiki-publisher	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libreoffice-writer	はい	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreoffice-x11	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreoffice-xsltfilter	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreofficekit	いいえ	MPLv2.0
librepo	いいえ	LGPLv2+
libreport	いいえ	GPLv2+
libreport-anaconda	いいえ	GPLv2+
libreport-cli	はい	GPLv2+
libreport-filesystem	いいえ	GPLv2+
libreport-gtk	はい	GPLv2+
libreport-plugin-bugzilla	いいえ	GPLv2+
libreport-plugin-mailx	はい	GPLv2+
libreport-plugin-reportuploader	いいえ	GPLv2+
libreport-plugin-rhtsupport	いいえ	GPLv2+
libreport-plugin-ureport	いいえ	GPLv2+
libreport-python	いいえ	GPLv2+
libreport-rhel	いいえ	GPLv2+
libreport-rhel-anaconda-bugzilla	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libreport-web	いいえ	GPLv2+
librepository	いいえ	LGPLv2
libreswan	はい	GPLv2
librevenge	いいえ	(LGPLv2+ または MPLv2.0) および BSD
librpmem	いいえ	BSD
librsvg2	はい	LGPLv2+
librsvg2-devel	はい	LGPLv2+
librsvg2-tools	いいえ	LGPLv2+
libsamplerate	いいえ	GPLv2+
libsane-hpaio	はい	GPLv2+
libseccomp	いいえ	LGPLv2
libsecret	いいえ	LGPLv2+
libsecret-devel	いいえ	LGPLv2+
libselinux	いいえ	パブリックドメイン
libselinux-devel	はい	パブリックドメイン
libselinux-python	いいえ	パブリックドメイン
libselinux-python3	いいえ	パブリックドメイン
libselinux-ruby	いいえ	パブリックドメイン
libselinux-utils	いいえ	パブリックドメイン
libsemanage	いいえ	LGPLv2+
libsemanage-python	いいえ	LGPLv2+
libsepol	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libsepol-devel	いいえ	LGPLv2+
libserializer	いいえ	LGPLv2+
libsexy	いいえ	LGPLv2+
libshout	いいえ	LGPLv2+
libsigc++20	いいえ	LGPLv2+
libSM	いいえ	MIT
libSM-devel	はい	MIT
libsmartcols	いいえ	LGPLv2+
libsmbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
libsmbios	いいえ	GPLv2+ または OSL 2.1
libsmi	いいえ	GPLv2+ および BSD
libsndfile	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, および BSD
libsolv	いいえ	BSD
libsoup	いいえ	LGPLv2
libsoup-devel	はい	LGPLv2
libspectre	いいえ	GPLv2+
libspiro	いいえ	GPLv2+
libsrtp	いいえ	BSD
libss	いいえ	MIT
libssh2	いいえ	BSD
libsss_autofs	いいえ	LGPLv3+
libsss_certmap	いいえ	LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libsss_idmap	いいえ	LGPLv3+
libsss_nss_idmap	いいえ	LGPLv3+
libsss_simpleifp	いいえ	GPLv3+
libsss_sudo	いいえ	LGPLv3+
libstaroffice	いいえ	MPLv2.0 または LGPLv2+
libstdc++	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libstdc++-devel	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libstoragegmt	はい	LGPLv2+
libstoragegmt-arconfg-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragegmt-hpsa-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragegmt-local-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragegmt-megaraid-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragegmt-nfs-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragegmt-nfs-plugin-clibs	はい	LGPLv2+
libstoragegmt-nstor-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragegmt-python	いいえ	LGPLv2+
libstoragegmt-python-clibs	いいえ	LGPLv2+
libstoragegmt-smis-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragegmt-targetd-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragegmt-udev	はい	LGPLv2+
libsysfs	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libtalloc	いいえ	LGPLv3+
libtar	いいえ	MIT
libtasn1	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
libtasn1-devel	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
libtdb	いいえ	LGPLv3+
libteam	いいえ	LGPLv2+
libtevent	いいえ	LGPLv3+
libthai	いいえ	LGPLv2+
libtheora	いいえ	BSD
libtiff	いいえ	libtiff
libtiff-devel	はい	libtiff
libtimezonemap	いいえ	GPLv3
libtirpc	いいえ	SISSL および BSD
libtool	はい	GPLv2+, LGPLv2+, および GFDL
libtool-ltdl	いいえ	LGPLv2+
libtranslit	いいえ	GPLv3+
libtranslit-m17n	いいえ	GPLv3+
libudisks2	いいえ	LGPLv2+
libunistring	いいえ	LGPLv3+
libunwind	いいえ	BSD
libusal	いいえ	GPLv2
libusb	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libusbmuxd	いいえ	LGPLv2+
libusbx	いいえ	LGPLv2+
libusbx-devel	はい	LGPLv2+
libuser	いいえ	LGPLv2+
libuser-python	いいえ	LGPLv2+
libusnic_verbs	はい	GPLv2 または BSD
libutempter	いいえ	LGPLv2+
libuuid	いいえ	BSD
libuuid-devel	はい	BSD
libv4l	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2
libva	いいえ	MIT
libva-devel	はい	MIT
libvdpau	いいえ	MIT
libverto	いいえ	MIT
libverto-devel	いいえ	MIT
libverto-libevent	いいえ	MIT
libverto-tevent	いいえ	MIT
libvirt	はい	LGPLv2+
libvirt-bash-completion	いいえ	LGPLv2+
libvirt-cim	はい	LGPLv2+
libvirt-client	はい	LGPLv2+
libvirt-daemon	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libvirt-daemon-config-network	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-config-nwfilter	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-interface	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-lxc	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-network	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-nodedev	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-nwfilter	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-qemu	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-secret	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-core	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-disk	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-gluster	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-logical	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-mpath	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-rbd	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-scsi	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-kvm	いいえ	LGPLv2+
libvirt-devel	はい	LGPLv2+
libvirt-gconfig	いいえ	LGPLv2+
libvirt-glib	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libvirt-gobject	いいえ	LGPLv2+
libvirt-java	はい	MIT
libvirt-java-devel	はい	MIT
libvirt-libs	いいえ	LGPLv2+
libvirt-python	いいえ	LGPLv2+
libvirt-snmp	はい	GPLv2+
libvisio	いいえ	MPLv2.0
libvisual	いいえ	LGPLv2+
libvma	はい	GPLv2 または BSD
libvmem	いいえ	BSD
libvmmalloc	いいえ	BSD
libvncserver	いいえ	GPLv2+
libvoikko	いいえ	GPLv2+
libvorbis	いいえ	BSD
libvpx	いいえ	BSD
libwacom	いいえ	MIT
libwacom-data	いいえ	MIT
libwayland-client	いいえ	MIT
libwayland-cursor	いいえ	MIT
libwayland-egl	いいえ	MIT
libwayland-server	いいえ	MIT
libwbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libwebp	いいえ	BSD
libwinpr	いいえ	ASL 2.0
libwmf	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, および GPL+
libwmf-lite	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, および GPL+
libwnck3	いいえ	LGPLv2+
libwpd	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwpg	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwps	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwsman1	いいえ	BSD
libwvstreams	いいえ	LGPLv2+
libX11	いいえ	MIT
libX11-common	いいえ	MIT
libX11-devel	はい	MIT
libXau	いいえ	MIT
libXau-devel	はい	MIT
libXaw	いいえ	MIT
libXaw-devel	はい	MIT
libxcb	いいえ	MIT
libxcb-devel	いいえ	MIT
libXcomposite	いいえ	MIT
libXcomposite-devel	いいえ	MIT
libXcursor	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libXcursor-devel	いいえ	MIT
libXdamage	いいえ	MIT
libXdamage-devel	いいえ	MIT
libXdmcp	いいえ	MIT
libXevie	いいえ	MIT
libXext	いいえ	MIT
libXext-devel	はい	MIT
libXfixes	いいえ	MIT
libXfixes-devel	いいえ	MIT
libXfont	いいえ	MIT
libXfont2	いいえ	MIT
libXft	いいえ	MIT
libXft-devel	はい	MIT
libXi	いいえ	MIT
libXi-devel	はい	MIT
libXinerama	いいえ	MIT
libXinerama-devel	はい	MIT
libxkbcommon	いいえ	MIT
libxkbcommon-devel	いいえ	MIT
libxkbcommon-x11	いいえ	MIT
libxkbfile	いいえ	MIT
libxkbfile-devel	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libxklavier	いいえ	LGPLv2+
libxml2	いいえ	MIT
libxml2-devel	はい	MIT
libxml2-python	いいえ	MIT
libXmu	はい	MIT
libXmu-devel	はい	MIT
libXp	はい	MIT
libXp-devel	いいえ	MIT
libXpm	いいえ	MIT
libXpm-devel	はい	MIT
libXrandr	いいえ	MIT
libXrandr-devel	はい	MIT
libXrender	いいえ	MIT
libXrender-devel	はい	MIT
libXres	いいえ	MIT
libXScrnSaver	いいえ	MIT
libXScrnSaver-devel	いいえ	MIT
libxshmfence	いいえ	MIT
libxshmfence-devel	いいえ	MIT
libxslt	いいえ	MIT
libxslt-devel	はい	MIT
libXt	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libXt-devel	はい	MIT
libXtst	いいえ	MIT
libXtst-devel	はい	MIT
libXv	いいえ	MIT
libXv-devel	いいえ	MIT
libXvMC	いいえ	MIT
libXxf86dga	いいえ	MIT
libXxf86misc	いいえ	MIT
libXxf86misc-devel	いいえ	MIT
libXxf86vm	いいえ	MIT
libXxf86vm-devel	いいえ	MIT
libyami	はい	ASL 2.0
libyaml	いいえ	MIT
libzapotit	いいえ	LGPLv2+
libzip	いいえ	BSD
libzmf	いいえ	MPLv2.0
linux-firmware	はい	GPL+, GPLv2+, MIT、再配布可能、変更禁止
linuxconsoletools	いいえ	GPLv2+
linuxptp	はい	GPLv2+
lklug-fonts	はい	GPLv2
lksctp-tools	はい	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2、および MIT
lldpad	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
llvm-private	いいえ	NCSA
lm_sensors	はい	LGPLv2+, GPLv3+, GPLv2+, Verbatim, およびパブリックドメイン
lm_sensors-devel	いいえ	LGPLv2+, GPLv3+, GPLv2+, Verbatim, およびパブリックドメイン
lm_sensors-libs	いいえ	LGPLv2+, GPLv3+, GPLv2+, Verbatim, およびパブリックドメイン
lockdev	いいえ	LGPLv2
log4cxx	いいえ	ASL 2.0
log4j	いいえ	ASL 2.0
logrotate	はい	GPL+
logwatch	はい	MIT
lohit-assamese-fonts	はい	OFL
lohit-bengali-fonts	はい	OFL
lohit-devanagari-fonts	はい	OFL
lohit-gujarati-fonts	はい	OFL
lohit-kannada-fonts	はい	OFL
lohit-malayalam-fonts	はい	OFL
lohit-marathi-fonts	はい	OFL
lohit-nepali-fonts	はい	OFL
lohit-oriya-fonts	はい	OFL
lohit-punjabi-fonts	はい	OFL
lohit-tamil-fonts	はい	OFL
lohit-telugu-fonts	はい	OFL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
lorax	いいえ	GPLv2+
lpsolve	いいえ	LGPLv2+
lrzsz	はい	GPLv2+
lshw	はい	GPLv2
lsof	はい	zlib、Sendmail、および LGPLv2+
lsscsi	はい	GPLv2+
ltrace	はい	GPLv2+
lua	いいえ	MIT
luksmeta	はい	LGPLv2+
lvm2	はい	GPLv2
lvm2-libs	いいえ	LGPLv2
lvm2-python-boom	はい	GPLv2
lvm2-python-libs	いいえ	LGPLv2
lz4	はい	GPLv2+ および BSD
lzo	いいえ	GPLv2+
lzo-minilzo	いいえ	GPLv2+
lzop	いいえ	GPLv2+
m17n-contrib	はい	LGPLv2+
m17n-db	はい	LGPLv2+
m17n-lib	いいえ	LGPLv2+
m2crypto	いいえ	MIT
m4	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
madan-fonts	はい	GPL+
mailcap	いいえ	パブリックドメインおよび MIT
mailman	はい	GPLv2+
mailx	いいえ	BSD (広告あり) および MPLv1.1
make	はい	GPLv2+
malaga-suomi-voikko	いいえ	GPLv2+
mallard-rng	いいえ	MIT
man-db	はい	GPLv2+ および GPLv3+
man-pages	はい	GPL+, GPLv2+, BSD, MIT, 著作権のみ、および IEEE
man-pages-cs	いいえ	GPLv2, GPLv3, および BSD
man-pages-es	いいえ	GPL+, GPLv2+, LDP, および IEEE
man-pages-es-extra	いいえ	GPL+, GPLv2+, LDP, および IEEE
man-pages-fr	いいえ	GPL+, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, ImageMagick, ISC, パブリックドメイン, BSD, MIT, ASL 2.0, UCD, IBM, TCL, および xinetd
man-pages-it	いいえ	GPL+, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, BSD, MIT, 著作権のみ、および IEEE
man-pages-ja	いいえ	BSD, GFDL, GPL+, GPLv2+, MIT, 著作権のみ、IEEE, ISC, GPLv2, LGPLv2, LGPLv2+ (例外あり), AML, パブリックドメイン, LGPLv2+, 明確化された Artistic, (GPLv2+ または Artistic), GPLv3+, Sendmail, BSD (広告あり), GPLv2 (例外あり), および xinetd
man-pages-ko	いいえ	著作権のみ
man-pages-overrides	はい	GPL+, GPLv2+, BSD, MIT, 著作権のみ、および IEEE
man-pages-pl	いいえ	GPL+, BSD, MIT, および GFDL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
man-pages-ru	いいえ	GPL+, BSD, MIT, および GFDL
man-pages-zh-CN	いいえ	GFDL
mariadb	はい	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, および BSD
mariadb-bench	はい	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, および BSD
mariadb-devel	はい	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, および BSD
mariadb-libs	いいえ	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, および BSD
mariadb-server	はい	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, および BSD
marisa	いいえ	BSD または LGPL
matchbox-window-manager	いいえ	GPLv2+
mc	はい	GPLv3+
mcelog	はい	GPLv2
mcstrans	いいえ	GPL+
mdadm	はい	GPLv2+
meanwhile	いいえ	LGPLv2+
media-player-info	いいえ	BSD
memcached	はい	BSD
memkind	いいえ	BSD
memstomp	はい	LGPLv3+ および GPLv2+
memtest86+	はい	GPLv2
mercurial	はい	GPLv2+
mesa-dri-drivers	はい	MIT
mesa-filesystem	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
mesa-khr-devel	いいえ	MIT
mesa-libEGL	いいえ	MIT
mesa-libEGL-devel	いいえ	MIT
mesa-libgbm	いいえ	MIT
mesa-libGL	いいえ	MIT
mesa-libGL-devel	はい	MIT
mesa-libglapi	いいえ	MIT
mesa-libGLES	はい	MIT
mesa-libGLU	いいえ	MIT
mesa-libGLU-devel	はい	MIT
mesa-libGLw	いいえ	MIT
mesa-libGLw-devel	はい	MIT
mesa-libxatracker	いいえ	MIT
mesa-private-llvm	いいえ	NCSA
metacity	はい	GPLv2+
mgetty	はい	GPLv2+
microcode_ctl	はい	GPLv2+、再配布可能、変更禁止
migrationtools	はい	BSD
minicom	はい	GPL+、GPLv2+、GPLv2、LGPLv2+ パブリックドメイン、および著作権のみ
mip6-daemon	はい	GPLv2
mkbootdisk	はい	GPLv2+
mksh	はい	MirOS、ISC、および BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
mlocate	はい	GPLv2
mobile-broadband-provider-info	いいえ	パブリックドメイン
mod_auth_gssapi	いいえ	MIT
mod_auth_kerb	いいえ	BSD、MIT、および ASL 2.0
mod_auth_mellon	はい	GPLv2+
mod_auth_mellon-diagnostics	いいえ	GPLv2+
mod_auth_openidc	はい	ASL 2.0
mod_dav_svn	はい	ASL 2.0
mod_fcgid	はい	ASL 2.0
mod_lookup_identity	いいえ	ASL 2.0
mod_nss	いいえ	ASL 2.0
mod_revocator	いいえ	ASL 2.0
mod_security	はい	ASL 2.0
mod_security_crs	はい	ASL 2.0
mod_session	はい	ASL 2.0
mod_ssl	はい	ASL 2.0
mod_wsgi	はい	ASL 2.0
ModemManager	はい	GPLv2+
ModemManager-glib	いいえ	GPLv2+
mokutil	いいえ	BSD
motif	はい	LGPLv2+
motif-devel	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
mousetweaks	はい	GPLv3 および GFDL
mozilla-filesystem	いいえ	MPLv1.1
mozjs17	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
mozjs24	いいえ	MPLv2.0
mozjs52	いいえ	MPLv2.0, MPLv1.1, BSD, GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2.1, LGPLv2.1+, AFL, および ASL 2.0
mpfr	いいえ	LGPLv3+, GPLv3+, および GFDL
mpfr-devel	はい	LGPLv3+, GPLv3+, および GFDL
mpg123-libs	いいえ	LGPLv2+
mpich-3.0	いいえ	MIT
mpich-3.0-devel	はい	MIT
mpich-3.2	いいえ	MIT
mpich-3.2-devel	はい	MIT
mpitests-mpich	はい	CPL および BSD
mpitests-mpich32	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich2	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich2-psm	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich222	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich222-psm	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich222-psm2	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich23	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich23-psm	はい	CPL および BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
mpitests-mvapich23-psm2	はい	CPL および BSD
mpitests-openmpi	はい	CPL および BSD
mpitests-openmpi3	はい	CPL および BSD
mrtg	はい	GPLv2+
mstflint	はい	GPLv2+ または BSD
msv-msv	いいえ	BSD、ASL 1.1、ASL 2.0、およびパブリックドメイン
msv-xsdlib	いいえ	BSD および ASL 1.1
mtdev	いいえ	MIT
mttools	はい	GPLv3+
mtr	はい	GPLv2+
mutt	はい	GPLv2+ およびパブリックドメイン
mutter	いいえ	GPLv2+
mvapich2-2.0	いいえ	BSD および MIT
mvapich2-2.0-devel	はい	BSD および MIT
mvapich2-2.0-doc	はい	BSD および MIT
mvapich2-2.0-psm	いいえ	BSD および MIT
mvapich2-2.0-psm-devel	はい	BSD および MIT
mvapich2-2.2	いいえ	BSD および MIT
mvapich2-2.2-devel	はい	BSD および MIT
mvapich2-2.2-doc	はい	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm	いいえ	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm-devel	はい	BSD および MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
mvapich2-2.2-psm2	いいえ	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm2-devel	はい	BSD および MIT
mvapich23	いいえ	BSD および MIT
mvapich23-devel	はい	BSD および MIT
mvapich23-doc	はい	BSD および MIT
mvapich23-psm	いいえ	BSD および MIT
mvapich23-psm-devel	はい	BSD および MIT
mvapich23-psm2	いいえ	BSD および MIT
mvapich23-psm2-devel	はい	BSD および MIT
mysql-connector-java	はい	GPLv2 (例外あり)
mysql-connector-odbc	はい	GPLv2 (例外あり)
MySQL-python	はい	GPLv2+
mythes	いいえ	BSD および MIT
mythes-bg	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
mythes-ca	いいえ	GPL+
mythes-cs	いいえ	MIT
mythes-da	いいえ	GPLv2, LGPLv2, または MPLv1.1
mythes-de	いいえ	LGPLv2+
mythes-el	いいえ	GPLv2+
mythes-en	いいえ	MIT, パブリックドメイン, および (GPL+ または Artistic)
mythes-es	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
mythes-fr	いいえ	LGPLv2+
mythes-ga	いいえ	GFDL
mythes-hu	いいえ	GPLv2+, (GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1)、GPLv2、および (GPL+, LGPLv2+, または MPLv1.1)
mythes-it	いいえ	AGPLv3
mythes-lb	いいえ	EUPL 1.1
mythes-lv	いいえ	LGPLv2+
mythes-mi	いいえ	パブリックドメイン
mythes-nb	いいえ	GPL+
mythes-ne	いいえ	LGPLv2
mythes-nl	いいえ	BSD または CC-BY
mythes-nn	いいえ	GPL+
mythes-pl	いいえ	LGPLv2
mythes-pt	いいえ	GPLv2+
mythes-ro	いいえ	GPLv2+
mythes-ru	いいえ	LGPLv2+
mythes-sk	いいえ	MIT
mythes-sl	いいえ	LGPLv2+
mythes-sv	いいえ	MIT
mythes-uk	いいえ	(GPLv2+ または LGPLv2+)、(GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1)、および GPLv2+
nafees-web-naskh-fonts	はい	Bitstream Vera
nano	はい	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
nasm	はい	BSD
nautilus	はい	GPLv3+
nautilus-extensions	いいえ	LGPLv2+
nautilus-sendto	はい	GPLv2+
navilu-fonts	はい	OFL
ncompress	はい	パブリックドメイン
ncurses	はい	MIT
ncurses-base	いいえ	MIT
ncurses-devel	はい	MIT
ncurses-libs	いいえ	MIT
ncurses-term	はい	MIT
ndctl	いいえ	GPLv2
ndctl-libs	いいえ	LGPLv2
neon	いいえ	LGPLv2+
nepomuk-core	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
nepomuk-core-devel	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
nepomuk-core-libs	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
nepomuk-widgets	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
net-snmp	はい	BSD
net-snmp-agent-libs	いいえ	BSD
net-snmp-devel	はい	BSD
net-snmp-libs	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
net-snmp-utils	はい	BSD
net-tools	はい	GPLv2+
netcf-libs	いいえ	LGPLv2+
netlabel_tools	はい	GPLv2
netpbm	いいえ	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netpbm-devel	いいえ	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netpbm-progs	はい	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netsniff-ng	はい	GPLv2
nettle	いいえ	LGPLv2+
nettle-devel	いいえ	LGPLv2+
NetworkManager	はい	GPLv2+
NetworkManager-adsl	はい	GPLv2+
NetworkManager-bluetooth	はい	GPLv2+
NetworkManager-glib	いいえ	GPLv2+
NetworkManager-libnm	いいえ	GPLv2+
NetworkManager-libreswan	いいえ	GPLv2+
NetworkManager-libreswan-gnome	はい	GPLv2+
NetworkManager-ppp	はい	GPLv2+
NetworkManager-team	はい	GPLv2+
NetworkManager-tui	はい	GPLv2+
NetworkManager-wifi	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
NetworkManager-wwan	はい	GPLv2+
newt	いいえ	LGPLv2
newt-python	いいえ	LGPLv2
nfs-utils	はい	MIT、GPLv2、GPLv2+、および BSD
nfs4-acl-tools	はい	BSD
nfsometer	はい	GPLv2+
nfstest	はい	GPLv2+
nftables	いいえ	GPLv2
nhn-nanum-brush-fonts	はい	OFL
nhn-nanum-fonts-common	いいえ	OFL
nhn-nanum-gothic-fonts	はい	OFL
nhn-nanum-myeongjo-fonts	はい	OFL
nhn-nanum-pen-fonts	はい	OFL
nm-connection-editor	はい	GPLv2+
nmap	はい	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
nmap-ncat	はい	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
nscd	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
nspr	いいえ	MPLv2.0
nspr-devel	いいえ	MPLv2.0
nss	いいえ	MPLv2.0
nss-devel	はい	MPLv2.0
nss-pam-ldapd	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
nss-pem	いいえ	MPLv1.1
nss-softokn	いいえ	MPLv2.0
nss-softokn-devel	いいえ	MPLv2.0
nss-softokn-freebl	いいえ	MPLv2.0
nss-softokn-freebl-devel	いいえ	MPLv2.0
nss-sysinit	いいえ	MPLv2.0
nss-tools	いいえ	MPLv2.0
nss-util	いいえ	MPLv2.0
nss-util-devel	いいえ	MPLv2.0
nss_compat_oss1	いいえ	MIT
ntp	はい	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
ntpddate	はい	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
ntsysv	はい	GPLv2
numactl	はい	GPLv2
numactl-devel	はい	LGPLv2 および GPLv2
numactl-libs	いいえ	LGPLv2 および GPLv2
numad	はい	LGPLv2
numpy	はい	BSD および Python
numpy-f2py	はい	BSD および Python
nuxwdog	いいえ	LGPLv2 および (GPL+ または Artistic)
nuxwdog-client-java	いいえ	LGPLv2 および (GPL+ または Artistic)
nvme-cli	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
nvmetcli	はい	Apache License 2.0
obex-data-server	いいえ	GPLv2+
obexd	いいえ	GPLv2+
objectweb-asm	いいえ	BSD
oddjob	はい	BSD
oddjob-mkhomedir	はい	BSD
okular	はい	GPLv2
okular-devel	いいえ	GPLv2
okular-libs	いいえ	GPLv2
okular-part	いいえ	GPLv2
opa-address-resolution	はい	BSD または GPLv2
opa-basic-tools	いいえ	BSD または GPLv2
opa-fastfabric	はい	BSD または GPLv2
opa-fm	いいえ	GPLv2 または BSD
opa-libopamgt	はい	BSD または GPLv2
opal	いいえ	MPLv1.0
open-sans-fonts	はい	ASL 2.0
open-vm-tools	はい	GPLv2
open-vm-tools-desktop	はい	GPLv2
opencc	いいえ	ASL 2.0
openchange	いいえ	GPLv3+ およびパブリックドメイン
opencrytpoki	はい	CPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
opencryotki-icsftok	いいえ	CPL
opencryotki-libs	いいえ	CPL
opencryotki-swtok	いいえ	CPL
opencryotki-tpmtok	いいえ	CPL
opendnssec	いいえ	BSD
OpenEXR-libs	いいえ	BSD
openhpi	はい	BSD
openhpi-libs	いいえ	BSD
OpenIPMI	はい	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD
OpenIPMI-libs	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD
OpenIPMI-modalias	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD
OpenIPMI-perl	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD
openjade	いいえ	BSD
openjpeg-libs	いいえ	BSD
openjpeg2	いいえ	BSD および MIT
openldap	いいえ	OpenLDAP
openldap-clients	はい	OpenLDAP
openldap-devel	はい	OpenLDAP
openldap-servers	いいえ	OpenLDAP
openlmi	はい	LGPLv2+
openlmi-account	はい	LGPLv2+
openlmi-account-doc	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
openlmi-fan	はい	LGPLv2+
openlmi-fan-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-hardware	はい	LGPLv2+
openlmi-hardware-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-indicationmanager-libs	いいえ	LGPLv2+
openlmi-logicalfile	はい	LGPLv2+
openlmi-logicalfile-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-networking	はい	LGPLv2+
openlmi-networking-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-powermanagement	はい	LGPLv2+
openlmi-powermanagement-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-providers	はい	LGPLv2+
openlmi-providers-devel	はい	LGPLv2+
openlmi-python-base	いいえ	LGPLv2+
openlmi-python-providers	いいえ	LGPLv2+
openlmi-realmd	はい	LGPLv2+
openlmi-realmd-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-service	はい	LGPLv2+
openlmi-service-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-software	はい	LGPLv2+
openlmi-software-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-storage	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
openlmi-storage-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-tools	はい	GPLv2+
openlmi-tools-doc	はい	GPLv2+
openmpi	はい	BSD、MIT、および Romio
openmpi-devel	はい	BSD、MIT、および Romio
openmpi3	はい	BSD、MIT、および Romio
openmpi3-devel	はい	BSD、MIT、および Romio
openobex	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
opencs	はい	LGPLv2+
openscap	はい	LGPLv2+
openscap-containers	いいえ	LGPLv2+
openscap-python	いいえ	LGPLv2+
openscap-scanner	いいえ	LGPLv2+
openscap-utils	はい	LGPLv2+
openslp	いいえ	BSD
openslp-server	はい	BSD
opensm	はい	GPLv2 または BSD
opensm-libs	いいえ	GPLv2 または BSD
opensp	いいえ	MIT
openssh	いいえ	BSD
openssh-askpass	いいえ	BSD
openssh-clients	はい	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
openssh-keycat	はい	BSD
openssh-server	はい	BSD
openssl	いいえ	OpenSSL
openssl-devel	はい	OpenSSL
openssl-libs	いいえ	OpenSSL
openssl098e	はい	OpenSSL
openwsman-client	はい	BSD
openwsman-python	いいえ	BSD
openwsman-server	はい	BSD
oprofile	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
oprofile-gui	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
oprofile-jit	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
opus	いいえ	BSD
ORBit2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
orc	いいえ	BSD
orca	はい	LGPLv2+
ortp	いいえ	LGPLv2+ および VSL
os-prober	いいえ	GPLv2+ および GPL+
oscap-anaconda-addon	はい	GPLv2+
osinfo-db	いいえ	LGPLv2+
osinfo-db-tools	いいえ	GPLv2+
overpass-fonts	はい	OFL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
oxygen-gtk	はい	LGPLv2+
oxygen-gtk2	いいえ	LGPLv2+
oxygen-gtk3	いいえ	LGPLv2+
oxygen-icon-theme	いいえ	LGPLv3+
p11-kit	いいえ	BSD
p11-kit-devel	いいえ	BSD
p11-kit-trust	いいえ	BSD
PackageKit	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-command-not-found	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-glib	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-gstreamer-plugin	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-gtk3-module	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-yum	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
pakchois	いいえ	LGPLv2+
paktype-naqsh-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
paktype-naskh-basic-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
paktype-tehreer-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
pam	いいえ	BSD および GPLv2+
pam-devel	はい	BSD および GPLv2+
pam_krb5	いいえ	BSD または LGPLv2+
pam_pkcs11	いいえ	LGPLv2+
pango	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pango-devel	はい	LGPLv2+
pangomm	いいえ	LGPLv2+
papi	はい	BSD
papi-devel	はい	BSD
paps	はい	LGPLv2+
paps-libs	いいえ	LGPLv2+
paratype-pt-sans-fonts	はい	OFL
parfait	はい	ASL 2.0
parted	はい	GPLv3+
passivetex	いいえ	著作権のみ
passwd	はい	BSD または GPL+
patch	はい	GPLv3+
patchutils	はい	GPLv2+
pavucontrol	はい	GPLv2+
pax	はい	BSD
pciutils	はい	GPLv2+
pciutils-libs	いいえ	GPLv2+
pcp	はい	GPLv2+, LGPLv2+, および CC-BY
pcp-conf	いいえ	LGPLv2+
pcp-doc	いいえ	GPLv2+ および CC-BY
pcp-export-pcp2graphite	いいえ	GPLv2+
pcp-gui	はい	GPLv2+, LGPLv2+, および LGPLv2+ (例外あり)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pcp-libs	いいえ	LGPLv2+
pcp-manager	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-activemq	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-apache	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-bash	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-bonding	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-cisco	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-dbping	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-dm	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-ds389	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-ds389log	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-elasticsearch	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-gfs2	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-gluster	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-gpfs	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-gpsd	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-json	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-lmsensors	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-logger	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-lustre	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-lustrecomm	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-mailq	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pcp-pmda-memcache	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-mounts	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-mysql	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-named	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-netfilter	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-news	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-nfsclient	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-nginx	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-nvidia-gpu	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-pdns	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-postfix	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-postgresql	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-roomtemp	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-rpm	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-sendmail	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-shping	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-summary	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-trace	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-unbound	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-weblog	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-zswap	いいえ	GPLv2+
pcp-selinux	いいえ	GPLv2+ および CC-BY

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pcp-system-tools	いいえ	GPLv2+
pcp-webapi	いいえ	GPLv2+
pcp-zeroconf	はい	GPLv2+
pcre	いいえ	BSD
pcre-devel	はい	BSD
pcre2	いいえ	BSD
pcre2-utf16	いいえ	BSD
pcsc-lite	いいえ	BSD
pcsc-lite-ccid	はい	LGPLv2+
pcsc-lite-libs	いいえ	BSD
pentaho-libxml	いいえ	LGPLv2
pentaho-reporting-flow-engine	いいえ	LGPLv2+
perf	はい	GPLv2
perftest	はい	GPLv2 または BSD
perl	はい	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、著作権のみ、MIT、パブリックドメイン、および UCD
perl-Algorithm-Diff	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-App-cpanminus	はい	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Extract	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Tar	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Zip	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Authen-SASL	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-autodie	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-B-Lint	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Bit-Vector	いいえ	(GPLv2+ または Artistic) および LGPLv2+
perl-Business-ISBN	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Business-ISBN-Data	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Carp	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Carp-Clan	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CGI	はい	(GPL+ または Artistic) および Artistic 2.0
perl-CGI-Session	はい	GPL+ または Artistic
perl-Class-ISA	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Class-Load	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Class-Singleton	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Bzip2	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Zlib	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-constant	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Convert-ASN1	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-core	はい	GPL+ または Artistic
perl-CPAN	はい	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta-Requirements	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta-YAML	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CPANPLUS	はい	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-CPANPLUS-Dist-Build	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-OpenSSL-Bignum	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-OpenSSL-Random	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-OpenSSL-RSA	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-SSLeay	はい	GPL+ または Artistic
perl-Data-Dumper	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Data-OptList	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Date-Calc	はい	GPL+ または Artistic
perl-Date-Manip	はい	GPL+ または Artistic
perl-DateTime	はい	(Artistic 2.0) および (GPL+ または Artistic)
perl-DateTime-Format-DateParse	はい	GPL+ または Artistic
perl-DateTime-Locale	はい	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-DateTime-TimeZone	はい	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-DB_File	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-DBD-MySQL	はい	GPL+ または Artistic
perl-DBD-Pg	はい	GPLv2+ または Artistic
perl-DBD-SQLite	はい	GPL+ または Artistic
perl-DBI	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-DBIx-Simple	いいえ	パブリックドメイン
perl-devel	はい	GPL+ または Artistic
perl-Devel-Symdump	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-Digest-HMAC	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest-MD5	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest-SHA	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest-SHA1	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Encode	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Encode-Detect	いいえ	MPLv1.1, GPLv2+, または LGPLv2+
perl-Encode-Locale	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Env	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Error	いいえ	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-Exporter	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-CBuilder	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Embed	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Install	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-MakeMaker	はい	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Manifest	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-ParseXS	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-FCGI	いいえ	OML
perl-File-CheckTree	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-Fetch	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-Listing	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-Path	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-Slurp	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-File-Temp	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Filter	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Font-AFM	いいえ	(GPL+ または Artistic) および著作権のみ
perl-FreezeThaw	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-GD	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Getopt-Long	いいえ	GPLv2+ または Artistic
perl-gettext	はい	GPL+ または Artistic
perl-Git	いいえ	GPLv2
perl-GSSAPI	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-hivex	いいえ	LGPLv2
perl-homedir	はい	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Format	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Tagset	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Tree	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Cookies	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Daemon	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Date	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Message	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Negotiate	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Tiny	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Compress	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-IO-HTML	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-INET6	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-IP	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-SSL	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-stringy	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Zlib	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IPC-Cmd	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-JSON	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-JSON-PP	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-LDAP	はい	GPL+ または Artistic
perl-libintl	いいえ	LGPLv2+
perl-libs	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-libwww-perl	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-libxml-perl	いいえ	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-List-MoreUtils	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-local-lib	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Codes	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Maketext	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Maketext-Simple	いいえ	MIT
perl-Log-Message	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Log-Message-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-LWP-MediaTypes	いいえ	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-LWP-Protocol-https	はい	GPL+ または Artistic
perl-macros	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Mail-DKIM	いいえ	(GPL+ または Artistic)、GPL、および著作権のみ
perl-Mail-SPF	いいえ	BSD
perl-MailTools	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Build	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-CoreList	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Implementation	いいえ	Artistic 2.0
perl-Module-Load	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Load-Conditional	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Loaded	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Metadata	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Pluggable	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Runtime	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Signature	いいえ	CC0 および (GPL+ または Artistic)
perl-Mozilla-CA	はい	MPLv1.1、LGPLv2+、または GPLv2+
perl-Mozilla-LDAP	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および MPLv1.1
perl-Net-Daemon	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Net-DNS	いいえ	(GPL+ または Artistic)、BSD、ISC、および MIT
perl-Net-HTTP	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Net-LibIDN	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Net-SMTP-SSL	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-Net-SSLLeay	いいえ	OpenSSL
perl-NetAddr-IP	いいえ	GPLv2+ および (GPLv2+ または明確化された Artistic)
perl-Newt	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Object-Accessor	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Package-Constants	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Package-DeprecationManager	いいえ	Artistic 2.0
perl-Package-Stash	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Package-Stash-XS	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-PAR-Dist	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Params-Check	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Params-Util	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Params-Validate	いいえ	Artistic 2.0
perl-parent	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Parse-CPAN-Meta	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-PathTools	いいえ	(GPL+ または Artistic) および BSD
perl-PCP-PMDA	いいえ	GPLv2+
perl-Perl-OSType	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Perl4-CoreLibs	はい	GPL+ または Artistic
perl-PIRPC	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Checker	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Coverage	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Escapes	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-Pod-LaTeX	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Perldoc	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Plainer	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Usage	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-podlators	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Scalar-List-Utils	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-SGMLSpn	いいえ	GPLv2+
perl-SNMP_Session	いいえ	Artistic 2.0
perl-Socket	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Socket6	いいえ	BSD
perl-srpm-macros	いいえ	GPLv3+
perl-Storable	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-String-ShellQuote	いいえ	(GPL+ または Artistic) および GPLv2+
perl-Sub-Install	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Sys-CPU	いいえ	(GPL+ または Artistic) および (LGPLv3 または Artistic 2.0)
perl-Sys-Guestfs	いいえ	LGPLv2+
perl-Sys-MemInfo	いいえ	(GPLv1+ または Artistic) および LGPLv2+
perl-Sys-Syslog	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Sys-Virt	はい	GPLv2+ または Artistic
perl-Term-UI	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-TermReadKey	いいえ	(著作権のみ) および (Artistic または GPL+)
perl-Test-Harness	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Test-Pod	はい	GPL+ または Artistic
perl-Test-Pod-Coverage	はい	GPL+ または Artistic
perl-Test-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Text-Diff	いいえ	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、および MIT
perl-Text-ParseWords	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Text-Soundex	いいえ	著作権のみ
perl-Text-Unidecode	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Thread-Queue	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-threads	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-threads-shared	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Time-HiRes	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Time-Local	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Time-Piece	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-TimeDate	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Try-Tiny	いいえ	MIT
perl-URI	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-version	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Version-Requirements	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-WWW-RobotRules	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Dumper	はい	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-XML-Filter-BufferText	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Grove	はい	GPL+ または Artistic
perl-XML-LibXML	いいえ	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-XML-Namespacesupport	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Base	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Writer	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Twig	はい	GPL+ または Artistic
perl-XML-Writer	いいえ	CC0
perl-XML-XPath	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-YAML	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-YAML-Tiny	いいえ	GPL+ または Artistic
perltidy	はい	GPLv2+
pexpect	はい	MIT
phonon	いいえ	LGPLv2+
phonon-backend-gstreamer	はい	LGPLv2+
phonon-devel	いいえ	LGPLv2+
php	はい	PHP、Zend、および BSD
php-cli	いいえ	PHP、Zend、および BSD
php-common	いいえ	PHP、BSD、および ASL 1.0
php-gd	はい	PHP および BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
php-ldap	はい	PHP
php-mysql	はい	PHP
php-odbc	はい	PHP
php-pdo	はい	PHP
php-pear	はい	BSD、PHP、および LGPLv2+
php-pecl-memcache	はい	PHP
php-pgsql	はい	PHP
php-process	いいえ	PHP
php-recode	はい	PHP
php-soap	はい	PHP
php-xml	はい	PHP
php-xmlrpc	はい	PHP および BSD
pidgin	はい	GPLv2+、GPLv2、および MIT
pidgin-sipe	はい	GPLv2+
pinentry	いいえ	GPLv2+
pinentry-gtk	いいえ	GPLv2+
pinentry-qt	はい	GPLv2
pinentry-qt4	いいえ	GPLv2 または GPLv3
pinfo	はい	GPLv2
pixman	いいえ	MIT
pixman-devel	いいえ	MIT
pkgconfig	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pki-base	いいえ	GPLv2
pki-base-java	いいえ	GPLv2
pki-ca	いいえ	GPLv2
pki-kra	いいえ	GPLv2
pki-server	いいえ	GPLv2
pki-symkey	いいえ	GPLv2
pki-tools	いいえ	GPLv2
plasma-scriptengine-python	はい	GPLv2
plymouth	はい	GPLv2+
plymouth-core-libs	いいえ	GPLv2+
plymouth-graphics-libs	いいえ	GPLv2+
plymouth-plugin-label	いいえ	GPLv2+
plymouth-plugin-two-step	いいえ	GPLv2+
plymouth-scripts	いいえ	GPLv2+
plymouth-system-theme	はい	GPLv2+
plymouth-theme-charge	いいえ	GPLv2+
pm-utils	はい	GPLv2
pmdk-convert	いいえ	BSD
pmempool	いいえ	BSD
pnm2ppa	はい	GPLv2+ および GPLv2
po4a	いいえ	GPL+
policycoreutils	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
polycoreutils-devel	いいえ	GPLv2
polycoreutils-gui	はい	GPLv2
polycoreutils-newrole	いいえ	GPLv2
polycoreutils-python	いいえ	GPLv2
polycoreutils-sandbox	いいえ	GPLv2
polkit	いいえ	LGPLv2+
polkit-devel	はい	LGPLv2+
polkit-docs	いいえ	LGPLv2+
polkit-kde	いいえ	GPLv2+
polkit-pkla-compatible	いいえ	LGPLv2+
polkit-qt	いいえ	GPLv2+
poppler	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-data	いいえ	BSD、GPLv2、および GPLv3+
poppler-glib	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-qt	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-utils	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
popt	いいえ	MIT
popt-devel	はい	MIT
portreserve	いいえ	GPLv2+
postfix	はい	IBM および GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
postfix-perl-scripts	いいえ	IBM および GPLv2+
postgresql	はい	PostgreSQL
postgresql-contrib	はい	PostgreSQL
postgresql-devel	はい	PostgreSQL
postgresql-jdbc	はい	BSD および ASL 2.0
postgresql-libs	いいえ	PostgreSQL
postgresql-odbc	はい	LGPLv2+
postgresql-plperl	はい	PostgreSQL
postgresql-plpython	はい	PostgreSQL
postgresql-pltcl	はい	PostgreSQL
postgresql-server	はい	PostgreSQL
postgresql-test	はい	PostgreSQL
pothana2000-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
powertop	はい	GPLv2
ppp	はい	BSD、LGPLv2+、GPLv2+、およびパブリックドメイン
pptp	はい	GPLv2+
prelink	はい	GPLv2+
procmail	はい	GPLv2+ または Artistic
procps-ng	はい	GPL+、GPLv2、GPLv2+、GPLv3+、および LGPLv2+
protobuf	いいえ	BSD
protobuf-c	はい	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
ps_mem	はい	LGPLv2
psacct	はい	GPLv3+
psmisc	いいえ	GPLv2+
pth	いいえ	LGPLv2+
ptlib	いいえ	MPLv1.0
pulseaudio	はい	LGPLv2+
pulseaudio-gdm-hooks	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-libs	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-libs-devel	はい	LGPLv2+
pulseaudio-libs-glib2	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-module-bluetooth	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-module-x11	はい	LGPLv2+
pulseaudio-utils	はい	LGPLv2+
purple-sipe	いいえ	GPLv2+
pycairo	いいえ	MPLv1.1 または LGPLv2
pygobject2	いいえ	LGPLv2+
pygobject3-devel	はい	LGPLv2+ および MIT
pygpgme	いいえ	LGPLv2+
PyGreSQL	はい	PostgreSQL または Python
pygtk2	いいえ	LGPLv2+
pygtk2-libglade	いいえ	LGPLv2+
pykde4	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pykickstart	いいえ	GPLv2
pyldb	いいえ	LGPLv3+
pyliblzma	いいえ	LGPLv3+
pyOpenSSL	いいえ	ASL 2.0
pyorbit	いいえ	LGPLv2+
PyPAM	はい	LGPLv2
pyarsing	いいえ	MIT
pyparted	いいえ	GPLv2+
PyQt4	いいえ	(GPLv3 または GPLv2 (例外あり)) および BSD
PyQt4-devel	はい	(GPLv3 または GPLv2 (例外あり)) および BSD
pytalloc	いいえ	LGPLv3+
python	はい	Python
python-augeas	いいえ	LGPLv2+
python-babel	いいえ	BSD
python-backports	いいえ	パブリックドメイン
python-backports-ssl_match_hostname	いいえ	Python
python-bcc	いいえ	ASL 2.0
python-beaker	いいえ	BSD および MIT
python-blivet	いいえ	LGPLv2+
python-brlapi	いいえ	LGPLv2+
python-cffi	いいえ	MIT
python-chardet	いいえ	LGPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-configobj	いいえ	BSD
python-configshell	いいえ	ASL 2.0
python-coverage	いいえ	BSD および (MIT または GPLv2)
python-cpio	いいえ	LGPLv2+
python-cups	いいえ	GPLv2+
python-custodia	いいえ	GPLv3+
python-dateutil	いいえ	Python
python-decorator	いいえ	BSD
python-deltarpm	いいえ	BSD
python-devel	はい	Python
python-di	いいえ	GPLv2+
python-dmidecode	いいえ	GPLv2
python-dns	いいえ	MIT
python-enum34	いいえ	BSD
python-ethtool	いいえ	GPLv2
python-firewall	いいえ	GPLv2+
python-gobject	いいえ	LGPLv2+ および MIT
python-gobject-base	いいえ	LGPLv2+ および MIT
python-gssapi	いいえ	ISC
python-gudev	いいえ	LGPLv3+
python-hwdata	いいえ	GPLv2
python-idna	いいえ	BSD、Python、 および Unicode

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-iniparse	いいえ	MIT
python-inotify	いいえ	MIT
python-ipaddr	はい	ASL 2.0
python-ipaddress	いいえ	Python
python-IPy	いいえ	BSD
python-javapackages	いいえ	BSD
python-jinja2	いいえ	BSD
python-jsonpointer	いいえ	BSD
python-jwcrypto	いいえ	LGPLv3+
python-kdcproxy	いいえ	MIT
python-kerberos	いいえ	ASL 2.0
python-kitchen	いいえ	LGPLv2+
python-kmod	いいえ	LGPLv2+
python-krbV	いいえ	LGPLv2+
python-ldap	いいえ	Python
python-libguestfs	いいえ	LGPLv2+
python-libipa_hbac	いいえ	LGPLv3+
python-libs	いいえ	Python
python-libsss_nss_idmap	いいえ	LGPLv3+
python-linux-procfs	いいえ	GPLv2
python-lxml	いいえ	BSD
python-magic	はい	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-mako	いいえ	(MIT および Python) および (BSD または GPLv2)
python-markupsafe	いいえ	BSD
python-matplotlib	いいえ	Python
python-meh	いいえ	GPLv2+
python-meh-gui	いいえ	GPLv2+
python-memcached	はい	Python
python-netaddr	いいえ	BSD
python-netifaces	いいえ	MIT
python-nose	いいえ	LGPLv2+ およびパブリックドメイン
python-nss	いいえ	MPLv2.0、GPLv2+、または LGPLv2+
python-ntplib	いいえ	LGPLv2+
python-paramiko	いいえ	LGPLv2+
python-paste	いいえ	MIT、ZPLv2.0、Python、パブリックドメイン、(AFL または MIT)、および (MIT または ASL 2.0)
python-pcp	いいえ	GPLv2+
python-perf	いいえ	GPLv2
python-pillow	いいえ	MIT
python-ply	いいえ	BSD
python-psycopg2	はい	LGPLv3+ (例外あり)
python-pwquality	いいえ	BSD または GPLv2+
python-pyblock	いいえ	GPLv2 または GPLv3
python-pycparser	いいえ	BSD
python-pycurl	いいえ	LGPLv2+ または MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-pyudev	いいえ	LGPLv2+
python-qr-code-core	いいえ	BSD
python-rados	いいえ	LGPL-2.0
python-rbd	いいえ	LGPL-2.0
python-reportlab	いいえ	BSD
python-requests	いいえ	ASL 2.0
python-rhsm	いいえ	GPLv2
python-rhsm-certificates	いいえ	GPLv2
python-rpm-macros	いいえ	MIT
python-rtlib	いいえ	ASL 2.0
python-schedutils	いいえ	GPLv2
python-setproctitle	いいえ	BSD
python-setuptools	はい	Python または ZPLv2.0
python-six	いいえ	MIT
python-slip	いいえ	GPLv2+
python-slip-dbus	いいえ	GPLv2+
python-smbc	はい	GPLv2+
python-sqlalchemy	いいえ	MIT
python-srpm-macros	いいえ	MIT
python-sss	いいえ	LGPLv3+
python-sss-murmur	いいえ	LGPLv3+
python-sssdcfg	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-suds	いいえ	LGPLv3+
python-syspurpose	いいえ	GPLv2
python-tdb	いいえ	LGPLv3+
python-tempita	いいえ	MIT
python-tevent	いいえ	LGPLv3+
python-urlgrabber	いいえ	LGPLv2+
python-urllib3	いいえ	MIT
python-urwid	いいえ	LGPLv2+
python-virtualenv	はい	MIT
python-volume_key	はい	GPLv2 および (MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2)
python-yubico	いいえ	BSD
python2-blivet3	いいえ	LGPLv2+
python2-blockdev	いいえ	LGPLv2+
python2-bytesize	いいえ	LGPLv2+
python2-caribou	いいえ	LGPLv2+
python2-cryptography	いいえ	ASL 2.0 または BSD
python2-futures	いいえ	Python
python2-hawkey	いいえ	LGPLv2+
python2-ipaclient	いいえ	GPLv3+
python2-ipalib	いいえ	GPLv3+
python2-ipaserver	いいえ	GPLv3+
python2-keycloak-httpd-client-install	いいえ	GPLv3

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python2-oauthlib	いいえ	BSD
python2-pyasn1	いいえ	BSD
python2-pyasn1-modules	いいえ	BSD
python2-pyatspi	いいえ	LGPLv2 および GPLv2
python2-requests-oauthlib	いいえ	ISC
python2-rpm-macros	いいえ	MIT
python2-subprocess32	いいえ	Python
python3	いいえ	Python
python3-libs	いいえ	Python
python3-pip	いいえ	MIT、Python、ASL 2.0、BSD、ISC、LGPLv2、MPLv2.0、および (ASL 2.0 または BSD)
python3-rpm-generators	いいえ	GPLv2+
python3-rpm-macros	いいえ	MIT
python3-setuptools	いいえ	MIT および (BSD または ASL 2.0)
python3-wheel	いいえ	MIT
pytz	いいえ	MIT
pyusb	いいえ	BSD
pywbem	いいえ	LGPLv2
pyxattr	いいえ	LGPLv2+
PyYAML	いいえ	MIT
qca-openssl	いいえ	LGPLv2+
qca2	いいえ	LGPLv2+
qdox	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
qemu-guest-agent	はい	GPLv2
qemu-img	いいえ	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm	はい	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm-common	いいえ	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm-tools	はい	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qgnomeplatform	はい	LGPLv2+
qimageblitz	いいえ	BSD および ImageMagick
qjson	いいえ	GPLv2+
qpdf-libs	いいえ	Artistic 2.0 および MIT
qperf	はい	GPLv2 または BSD
qrencode-libs	いいえ	LGPLv2+
qt	いいえ	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-devel	はい	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-mysql	はい	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-odbc	はい	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-postgresql	はい	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-settings	いいえ	MIT
qt-x11	いいえ	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt3	いいえ	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt3-devel	はい	QPL、GPLv2、または GPLv3

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
qt3-MySQL	はい	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt3-ODBC	はい	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt3-PostgreSQL	はい	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt5-designer	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-doctools	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-linguist	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qt3d	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qt3d-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-common	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-devel	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-gui	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-mysql	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-odbc	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-postgresql	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtcanvas3d	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtconnectivity	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtconnectivity-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtdeclarative	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtdeclarative-devel	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtdoc	はい	GFDL
qt5-qtenginio	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
qt5-qtenginio-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtgraphicaleffects	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtimageformats	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtlocation	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtlocation-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtmultimedia	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtmultimedia-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtquickcontrols	はい	LGPLv2 または LGPLv3 および GFDL
qt5-qtquickcontrols2	はい	GPLv2+ または LGPLv3 および GFDL
qt5-qtscript	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtscript-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtensors	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtensors-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtserialbus	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtserialport	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtserialport-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtsvg	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtsvg-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qttools	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-common	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-devel	はい	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-libs-designer	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
qt5-qttools-libs-designercomponents	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-libs-help	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttranslations	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり) および GFDL
qt5-qtwayland	はい	LGPLv3
qt5-qtwebchannel	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtwebchannel-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtwebsockets	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtwebsockets-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtxmlextras	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtxmlextras-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtxmlpatterns	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtxmlpatterns-devel	はい	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-rpm-macros	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
quagga	はい	GPLv2+
quota	はい	BSD、LGPLv2+、GPLv2、および GPLv2+
quota-nls	いいえ	BSD、LGPLv2+、GPLv2、および GPLv2+
radvd	はい	BSD (広告あり)
raptor2	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または ASL 2.0
rarian	いいえ	LGPLv2+
rarian-compatible	いいえ	GPLv2+
rasdaemon	はい	GPLv2
rasqal	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
rsc	はい	GPLv3+
rdate	はい	GPLv2+
rdist	はい	BSD
rdma-core	はい	GPLv2 または BSD
rdma-core-devel	はい	GPLv2 または BSD
readline	いいえ	GPLv3+
readline-devel	はい	GPLv3+
realmd	はい	LGPLv2+
rear	はい	GPLv3
recode	いいえ	GPLv2+
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-as-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-bn-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-de-DE	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-en-US	はい	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-es-ES	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-fr-FR	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-gu-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-hi-IN	いいえ	CC-BY-SA

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-it-IT	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ja-JP	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-kn-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ko-KR	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ml-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-mr-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-or-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pa-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pt-BR	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ru-RU	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ta-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-te-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-CN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-TW	いいえ	CC-BY-SA
redfish-finder	いいえ	GPLv2
redhat-access-gui	はい	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
redhat-access-plugin-ipa	いいえ	Apache License 2.0
redhat-bookmarks	いいえ	GFDL
redhat-indexhtml	はい	配布可能
redhat-logos	いいえ	承認された使用方法に対してのみライセンスが付与されます。詳細は、著作権情報を参照してください。
redhat-lsb	はい	GPLv2
redhat-lsb-core	はい	GPLv2
redhat-lsb-cxx	いいえ	GPLv2
redhat-lsb-desktop	いいえ	GPLv2
redhat-lsb-languages	いいえ	GPLv2
redhat-lsb-printing	いいえ	GPLv2
redhat-lsb-submod-multimedia	いいえ	GPLv2
redhat-lsb-submod-security	いいえ	GPLv2
redhat-menus	いいえ	GPL+
redhat-release-eula	はい	該当なし
redhat-release-workstation	はい	GPLv2
redhat-rpm-config	はい	GPL+
redhat-support-lib-python	いいえ	ASL 2.0
redhat-support-tool	はい	ASL 2.0
redhat-upgrade-dracut	はい	GPLv2+
redhat-upgrade-dracut-plymouth	いいえ	GPLv2+
redhat-upgrade-tool	はい	GPLv2+
redland	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
redland-virtuoso	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
regexp	いいえ	ASL 2.0
relaxngDatatype	いいえ	BSD
rest	いいえ	LGPLv2
resteasy-base-atom-provider	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-client	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-jackson-provider	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-jaxb-provider	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-jaxrs	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-jaxrs-api	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
resteasy-base-jettison-provider	いいえ	ASL 2.0 および CDDL
rftkill	はい	ISC
rhdb-utils	はい	GPLv2+
rhino	いいえ	MPLv2.0
rhn-check	いいえ	GPLv2
rhn-client-tools	いいえ	GPLv2
rhn-setup	いいえ	GPLv2
rhn-setup-gnome	はい	GPLv2
rhnlib	いいえ	GPLv2
rhnsd	はい	GPLv2
rhsm-gtk	いいえ	GPLv2
rhythmbox	はい	GPLv2+ (例外あり) および GFDL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
rmt	いいえ	CDDL
rng-tools	はい	GPLv2+
rngom	いいえ	MIT
rootfiles	はい	パブリックドメイン
rp-pppoe	はい	GPLv2+
rpcbind	いいえ	BSD
rpm	はい	GPLv2+
rpm-build	はい	GPLv2+
rpm-build-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-devel	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-python	いいえ	GPLv2+
rpm-sign	はい	GPLv2+
rpmdevtools	はい	GPLv2+ および GPLv2
rpmemd	いいえ	BSD
rpmlint	はい	GPLv2
rrdtool	はい	GPLv2+ (例外あり)
rsh	はい	BSD
rsh-server	はい	BSD
rsync	はい	GPLv3+
rsyslog	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-gnutls	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
rsyslog-gssapi	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-kafka	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-mmjsonparse	いいえ	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-mysql	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-pgsql	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-relp	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rtkit	いいえ	GPLv3+ および BSD
ruby	はい	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
ruby-irb	はい	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
ruby-libs	いいえ	Ruby または BSD
rubygem-abrt	はい	MIT
rubygem-bigdecimal	いいえ	GPL+ または Artistic
rubygem-bundler	はい	MIT
rubygem-io-console	いいえ	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
rubygem-json	いいえ	Ruby または GPLv2
rubygem-net-http-persistent	いいえ	MIT
rubygem-psych	いいえ	MIT
rubygem-rdoc	いいえ	GPLv2、Ruby、および MIT
rubygem-thor	いいえ	MIT
rubygems	いいえ	Ruby または MIT
rusers	はい	BSD
rusers-server	はい	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
rwwho	はい	BSD および GPL+
saab-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
sac	いいえ	W3C
samba	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-client	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-client-libs	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common-libs	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common-tools	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-krb5-printing	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-libs	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-python	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind-clients	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind-modules	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samyak-devanagari-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
samyak-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)
samyak-gujarati-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
samyak-malayalam-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
samyak-oriya-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
samyak-tamil-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
sane-backends	いいえ	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
sane-backends-devel	はい	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、およびパブリックドメイン
sane-backends-drivers-cameras	いいえ	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、およびパブリックドメイン
sane-backends-drivers-scanners	はい	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、およびパブリックドメイン
sane-backends-libs	いいえ	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、およびパブリックドメイン
sane-frontends	はい	GPLv2+
sassist	いいえ	MIT
satyr	いいえ	GPLv2+
sbc	いいえ	GPLv2 および LGPLv2+
sblim-cim-client2	はい	EPL
sblim-cmpi-base	いいえ	EPL
sblim-cmpi-fsvol	はい	EPL
sblim-cmpi-network	はい	EPL
sblim-cmpi-nfsv3	はい	EPL
sblim-cmpi-nfsv4	はい	EPL
sblim-cmpi-params	はい	EPL
sblim-cmpi-sysfs	はい	EPL
sblim-cmpi-syslog	はい	EPL
sblim-gather	はい	EPL
sblim-gather-provider	はい	EPL
sblim-indication_helper	はい	CPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
sblim-sfcb	はい	EPL
sblim-sfcc	いいえ	EPL
sblim-smis-hba	はい	EPL
sblim-wbemcli	はい	EPL
scannotation	いいえ	ASL 2.0
scap-security-guide	はい	BSD-3-Clause
scap-security-guide-doc	はい	BSD-3-Clause
scap-workbench	はい	GPLv3+
scipy	はい	BSD、Boost、およびパブリックドメイン
scl-utils	はい	GPLv2+
screen	はい	GPLv2+
scrub	はい	GPLv2+
SDL	いいえ	LGPLv2+
SDL-devel	はい	LGPLv2+
sdparm	はい	BSD
seabios-bin	いいえ	LGPLv3
seahorse	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
seahorse-nautilus	はい	GPLv2+
seahorse-sharing	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
seavgabios-bin	いいえ	LGPLv3
sed	いいえ	GPLv3+
selinux-policy	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
selinux-policy-devel	いいえ	GPLv2+
selinux-policy-minimum	いいえ	GPLv2+
selinux-policy-mls	はい	GPLv2+
selinux-policy-targeted	はい	GPLv2+
sendmail	はい	Sendmail
sendmail-cf	はい	Sendmail
setools-console	はい	GPLv2
setools-libs	いいえ	LGPLv2
setroubleshoot	はい	GPLv2+
setroubleshoot-plugins	いいえ	GPLv2+
setroubleshoot-server	いいえ	GPLv2+
setserial	はい	GPL+
setup	はい	パブリックドメイン
setuptools	はい	GPLv2+
sg3_utils	はい	GPLv2+ および BSD
sg3_utils-libs	はい	GPLv2+ および BSD
sgabios-bin	いいえ	ASL 2.0
sgml-common	いいえ	GPL+
sgpio	はい	GPLv2+
shadow-utils	はい	BSD および GPLv2+
shared-desktop-ontologies	いいえ	(BSD または CC-BY)、CC-BY、 および W3C
shared-desktop-ontologies-devel	いいえ	(BSD または CC-BY)、CC-BY、 および W3C

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
shared-mime-info	いいえ	GPLv2+
shim-ia32	はい	BSD
shim-unsigned-ia32	はい	BSD
shim-unsigned-x64	はい	BSD
shim-x64	はい	BSD
shotwell	はい	LGPLv2+ および CC-BY-SA
si-units	いいえ	BSD
sil-abyssinica-fonts	はい	OFL
sil-nuosu-fonts	はい	OFL
sil-padauk-fonts	はい	OFL
sip	いいえ	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3+ (例外あり))
sip-devel	いいえ	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3+ (例外あり))
sip-macros	いいえ	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3+ (例外あり))
skkdic	いいえ	GPLv2+
slang	いいえ	GPLv2+
slapi-nis	はい	GPLv2
slf4j	いいえ	MIT および ASL 2.0
smartmontools	はい	GPLv2+
smc-anjalioldlipi-fonts	はい	GPL+
smc-dyuthi-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
smc-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2、および GPL+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
smc-kalyani-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
smc-meera-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
smc-rachana-fonts	はい	GPLv2+
smc-raghumalayalam-fonts	はい	GPLv2
smc-suruma-fonts	はい	GPLv3 (例外あり)
snapper	はい	GPLv2
snapper-libs	いいえ	GPLv2
snappy	いいえ	BSD
socat	はい	GPLv2
softsm	いいえ	BSD
soprano	いいえ	LGPLv2+
soprano-devel	いいえ	LGPLv2+
sos	はい	GPLv2+
sos-collector	はい	GPLv2
sound-theme-freedesktop	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, CC-BY-SA、および CC-BY
soundtouch	いいえ	LGPLv2+
sox	はい	GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
spamassassin	はい	ASL 2.0
spax	いいえ	CDDL
speech-dispatcher	いいえ	GPLv2+ および GPLv2
speech-dispatcher-python	いいえ	GPLv2+
speex	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
spice-glib	いいえ	LGPLv2+
spice-gtk3	いいえ	LGPLv2+
spice-protocol	いいえ	BSD および LGPLv2+
spice-server	いいえ	LGPLv2+
spice-streaming-agent	はい	ASL 2.0
spice-vdagent	はい	GPLv3+
spice-xpi	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
sqlite	いいえ	パブリックドメイン
sqlite-devel	はい	パブリックドメイン
squashfs-tools	はい	GPLv2+
squid	はい	GPLv2+ および (LGPLv2+、MIT、BSD、およびパブリックドメイン)
squid-migration-script	いいえ	GPLv2+ および (LGPLv2+、MIT、BSD、およびパブリックドメイン)
srp_daemon	はい	GPLv2 または BSD
sssd	はい	GPLv3+
sssd-ad	いいえ	GPLv3+
sssd-client	はい	LGPLv3+
sssd-common	いいえ	GPLv3+
sssd-common-pac	いいえ	GPLv3+
sssd-dbus	はい	GPLv3+
sssd-ipa	いいえ	GPLv3+
sssd-kcm	はい	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
sssd-krb5	いいえ	GPLv3+
sssd-krb5-common	いいえ	GPLv3+
sssd-ldap	いいえ	GPLv3+
sssd-libwbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
sssd-polkit-rules	はい	GPLv3+
sssd-proxy	いいえ	GPLv3+
sssd-tools	はい	GPLv3+
sssd-winbind-idmap	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
star	はい	CDDL
startup-notification	いいえ	LGPLv2
startup-notification-devel	はい	LGPLv2
stax-ex	いいえ	CDDL または GPLv2
stax2-api	いいえ	BSD
stix-fonts	はい	OFL
stix-math-fonts	いいえ	OFL
strace	はい	LGPL-2.1+ および GPL-2.0+
strigi-libs	いいえ	LGPLv2+
strongimcv	はい	GPLv2+
stunnel	はい	GPLv2
subscription-manager	はい	GPLv2
subscription-manager-gui	はい	GPLv2
subscription-manager-initial-setup-addon	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
subscription-manager-migration	はい	GPLv2
subscription-manager-migration-data	はい	CC0
subscription-manager-plugin-container	はい	GPLv2
subscription-manager-rhsm	いいえ	GPLv2
subscription-manager-rhsm-certificates	いいえ	GPLv2
subversion	はい	ASL 2.0
subversion-gnome	はい	ASL 2.0
subversion-libs	いいえ	ASL 2.0
sudo	はい	ISC
suitesparse	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
supermin-helper	いいえ	GPLv2+
supermin5	いいえ	GPLv2+
sushi	はい	GPLv2+ (例外あり)
svrcore	いいえ	MPL2.0
sweeper	はい	LGPLv2+
swig	はい	GPLv3+ および BSD
symlinks	はい	著作権のみ
sysfsutils	いいえ	GPLv2
syslinux	はい	GPLv2+
syslinux-extlinux	いいえ	GPLv2+
syslinux-tftboot	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
sysstat	はい	GPLv2+
system-config-date	はい	GPLv2+
system-config-date-docs	いいえ	GPLv2+
system-config-firewall-base	はい	GPLv2+
system-config-kdump	はい	GPLv2+
system-config-keyboard	いいえ	GPLv2+
system-config-keyboard-base	いいえ	GPLv2+
system-config-kickstart	はい	GPLv2+
system-config-language	いいえ	GPLv2+
system-config-printer	はい	GPLv2+
system-config-printer-libs	いいえ	GPLv2+
system-config-printer-udev	はい	GPLv2+
system-config-users	はい	GPLv2+
system-config-users-docs	はい	GPLv2+
system-storage-manager	はい	GPLv2+
system-switch-java	はい	GPLv2+ および BSD
systemd	はい	LGPLv2+、MIT、および GPLv2+
systemd-devel	はい	LGPLv2+ および MIT
systemd-libs	いいえ	LGPLv2+ および MIT
systemd-python	いいえ	LGPLv2+
systemd-sysv	いいえ	LGPLv2+
systemtap	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
systemtap-client	はい	GPLv2+
systemtap-devel	いいえ	GPLv2+
systemtap-initscript	はい	GPLv2+
systemtap-runtime	はい	GPLv2+
systemtap-sdt-devel	はい	GPLv2+ およびパブリックドメイン
systemtap-server	はい	GPLv2+
sysvinit-tools	いいえ	GPLv2+
tlib	いいえ	LGPLv2+
taglib	いいえ	LGPLv2
tagsoup	いいえ	ASL 2.0 および (GPLv2+ または AFL)
talk	はい	BSD
talk-server	はい	BSD
tang	はい	GPLv3+
tar	はい	GPLv3+
targetcli	はい	ASL 2.0
targetd	はい	GPLv3
tbb	いいえ	GPLv2 (例外あり)
tbb-devel	はい	GPLv2 (例外あり)
tboot	はい	BSD
tcl	いいえ	TCL
tcl-devel	はい	TCL
tcl-pgtcl	はい	PostgreSQL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
tcp_wrappers	はい	BSD
tcp_wrappers-devel	はい	BSD
tcp_wrappers-libs	いいえ	BSD
tcpdump	はい	BSD (広告あり)
tcsh	はい	BSD
teamd	はい	LGPLv2+
telepathy-farstream	いいえ	LGPLv2+
telepathy-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
telepathy-gabble	いいえ	LGPLv2+
telepathy-glib	いいえ	LGPLv2+
telepathy-haze	いいえ	GPLv2+
telepathy-logger	いいえ	LGPLv2+
telepathy-mission-control	いいえ	LGPLv2
telepathy-salut	いいえ	LGPLv2+
telnet	はい	BSD
telnet-server	はい	BSD
tex-fonts-hebrew	はい	GPL+ および LPPL
tex-preview	いいえ	GPLv3+ および GFDL
texinfo	はい	GPLv3+
texlive	はい	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-ae	いいえ	LPPL
texlive-algorithms	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-amscls	いいえ	LPPL
texlive-amsfonts	いいえ	OFSFLD
texlive-amsmath	いいえ	LPPL
texlive-anysize	いいえ	パブリックドメイン
texlive-attachfile	いいえ	LPPL 1.3
texlive-avantgar	いいえ	GPL+
texlive-babel	いいえ	LPPL
texlive-babelbib	いいえ	LPPL
texlive-base	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-beamer	いいえ	GPL+
texlive-bera	いいえ	Bitstream vera
texlive-beton	いいえ	LPPL
texlive-bibtex	いいえ	Knuth
texlive-bibtex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-bookman	いいえ	GPL+
texlive-booktabs	いいえ	GPL+
texlive-breakurl	いいえ	LPPL
texlive-caption	いいえ	LPPL 1.3
texlive-carlisle	いいえ	LPPL
texlive-charter	いいえ	著作権のみ

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-chngcncr	いいえ	LPPL
texlive-cite	いいえ	著作権のみ
texlive-cm	いいえ	Knuth
texlive-cm-lgc	はい	GPL+
texlive-cm-super	いいえ	GPL+
texlive-cmap	いいえ	LPPL
texlive-cmextra	いいえ	LPPL
texlive-collection-basic	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-documentation-base	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-fontsrecommended	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-htmlxml	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-latex	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-latexrecommended	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-colortbl	いいえ	LPPL
texlive-courier	いいえ	GPL+
texlive-crop	いいえ	LPPL
texlive-csquotes	いいえ	LPPL
texlive-ctable	いいえ	LPPL
texlive-currfile	いいえ	LPPL 1.3
texlive-dvipdfm	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-dvipdfm-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-dvipdfmx	いいえ	GPL+
texlive-dvipdfmx-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-dvipdfmx-def	いいえ	LPPL
texlive-dvipng	いいえ	LGPLv2+
texlive-dvipng-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-dvips	いいえ	GPL+
texlive-dvips-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-ec	いいえ	ec
texlive-entex	いいえ	GPL+
texlive-enumitem	いいえ	LPPL
texlive-eso-pic	いいえ	LPPL 1.2
texlive-etex	いいえ	Knuth
texlive-etex-pkg	いいえ	LPPL
texlive-etoolbox	いいえ	LPPL 1.3
texlive-euler	いいえ	LPPL
texlive-euro	いいえ	LPPL
texlive-eurosym	いいえ	Eurosym
texlive-extsizes	いいえ	LPPL
texlive-fancybox	いいえ	LPPL 1.2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-fancyhdr	いいえ	LPPL
texlive-fancyref	いいえ	GPL+
texlive-fancyvrb	いいえ	LPPL
texlive-filecontents	いいえ	LPPL
texlive-filehook	いいえ	LPPL 1.3
texlive-fix2col	いいえ	LPPL
texlive-float	いいえ	LPPL
texlive-fontspec	いいえ	LPPL 1.3
texlive-footmisc	いいえ	LPPL 1.3
texlive-fp	いいえ	LPPL
texlive-fpl	いいえ	GPL+
texlive-geometry	いいえ	LPPL
texlive-glyphlist	いいえ	LPPL
texlive-graphics	いいえ	LPPL
texlive-gsftopk	いいえ	GPL+
texlive-gsftopk-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-helvetic	いいえ	GPL+
texlive-hyperref	いいえ	LPPL
texlive-hyph-utf8	いいえ	著作権のみ
texlive-hyphen-base	いいえ	LPPL
texlive-ifetex	いいえ	LPPL 1.3
texlive-ifluatex	いいえ	LPPL 1.3

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-ifxetex	いいえ	LPPL
texlive-index	いいえ	LPPL
texlive-jadetex	いいえ	MIT
texlive-jadetex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-jknaptx	いいえ	GPL+
texlive-kastrup	いいえ	LPPL
texlive-kerkis	はい	LPPL
texlive-koma-script	いいえ	LPPL
texlive-kpathsea	いいえ	LGPLv2+
texlive-kpathsea-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-kpathsea-lib	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-l3experimental	いいえ	LPPL 1.3
texlive-l3kernel	いいえ	LPPL 1.3
texlive-l3packages	いいえ	LPPL 1.3
texlive-latex	はい	LPPL
texlive-latex-bin	いいえ	LPPL
texlive-latex-bin-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-latex-fonts	いいえ	LPPL
texlive-latexconfig	いいえ	LPPL
texlive-listings	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-lm	いいえ	GFSL
texlive-lm-math	いいえ	LPPL
texlive-ltxmisc	いいえ	パブリックドメイン
texlive-lua-alt-getopt	いいえ	MIT
texlive-lualatex-math	いいえ	LPPL 1.3
texlive-luaotfload	いいえ	GPLv2+
texlive-luaotfload-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-luatex	いいえ	GPLv2+
texlive-luatex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-luatexbase	いいえ	パブリックドメイン
texlive-makeindex	いいえ	MakeIndex
texlive-makeindex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-marginnote	いいえ	LPPL
texlive-marvosym	いいえ	OFSFLD
texlive-mathpazo	いいえ	GPL+
texlive-mdwtools	いいえ	GPL+
texlive-memoir	いいえ	LPPL
texlive-metafont	いいえ	Knuth
texlive-metafont-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-metalogo	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-mflogo	いいえ	LPPL
texlive-mfnfss	いいえ	LPPL
texlive-mfware	いいえ	Knuth
texlive-mfware-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-mh	いいえ	LPPL 1.3
texlive-microtype	いいえ	LPPL
texlive-misc	いいえ	LPPL
texlive-mparhack	いいえ	GPL+
texlive-mptopdf	いいえ	LPPL
texlive-mptopdf-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-ms	いいえ	LPPL
texlive-multido	いいえ	LPPL
texlive-natbib	いいえ	LPPL
texlive-ncntrsbk	いいえ	GPL+
texlive-ntgclass	いいえ	LPPL
texlive-oberdiek	いいえ	LPPL
texlive-palatino	いいえ	GPL+
texlive-paralist	いいえ	LPPL
texlive-parallel	いいえ	LPPL
texlive-parskip	いいえ	LPPL
texlive-passivetex	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-pdfpages	いいえ	LPPL
texlive-pdftex	いいえ	GPL+
texlive-pdftex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-pdftex-def	いいえ	LPPL 1.3
texlive-pgf	いいえ	LPPL 1.3
texlive-plain	いいえ	LPPL
texlive-powerdot	いいえ	LPPL 1.3
texlive-psfrag	いいえ	psfrag
texlive-pslatex	いいえ	LPPL
texlive-psnfss	いいえ	LPPL
texlive-pspicture	いいえ	LPPL
texlive-pst-3d	いいえ	LPPL
texlive-pst-blur	いいえ	LPPL
texlive-pst-coil	いいえ	LPPL
texlive-pst-eps	いいえ	LPPL
texlive-pst-fill	いいえ	LPPL
texlive-pst-grad	いいえ	LPPL
texlive-pst-math	いいえ	LPPL
texlive-pst-node	いいえ	LPPL
texlive-pst-plot	いいえ	LPPL
texlive-pst-slpe	いいえ	LPPL
texlive-pst-text	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-pst-tree	いいえ	LPPL
texlive-pstricks	いいえ	LPPL 1.3
texlive-pstricks-add	いいえ	LPPL
texlive-pxfonts	いいえ	GPL+
texlive-qstest	いいえ	LPPL
texlive-rcs	いいえ	GPL+
texlive-rotating	いいえ	LPPL
texlive-rsfs	いいえ	rsfs
texlive-sansmath	いいえ	パブリックドメイン
texlive-sauerj	いいえ	LPPL
texlive-scheme-basic	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-section	いいえ	LPPL
texlive-seminar	いいえ	LPPL 1.2
texlive-sepnum	いいえ	LPPL
texlive-setspace	いいえ	著作権のみ
texlive-showexpl	いいえ	LPPL
texlive-soul	いいえ	LPPL
texlive-subfig	いいえ	LPPL
texlive-symbol	いいえ	GPL+
texlive-tetex	いいえ	GPL+、GPLv2+、および LPPL
texlive-tetex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-tex	いいえ	Knuth
texlive-tex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-tex-gyre	いいえ	GFSL
texlive-tex-gyre-math	いいえ	LPPL
texlive-tex4ht	いいえ	LPPL
texlive-tex4ht-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-texconfig	いいえ	LPPL
texlive-texconfig-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-texlive.infra	いいえ	LPPL
texlive-texlive.infra-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-textcase	いいえ	LPPL
texlive-thumbpdf	いいえ	LPPL
texlive-thumbpdf-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-times	いいえ	GPL+
texlive-tipa	いいえ	LPPL
texlive-tools	いいえ	LPPL
texlive-txfonts	いいえ	GPL+
texlive-type1cm	いいえ	LPPL
texlive-typehtml	いいえ	LPPL
texlive-ucs	いいえ	LPPL 1.3

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-ulem	いいえ	著作権のみ
texlive-underscore	いいえ	LPPL
texlive-unicode-math	いいえ	LPPL 1.3
texlive-url	いいえ	LPPL
texlive-utopia	いいえ	Utopia
texlive-varwidth	いいえ	LPPL
texlive-wasy	いいえ	パブリックドメイン
texlive-wasysym	いいえ	LPPL
texlive-xcolor	いいえ	LPPL
texlive-xdvi	いいえ	MIT
texlive-xdvi-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-xkeyval	いいえ	LPPL
texlive-xmltex	いいえ	LPPL
texlive-xmltex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-xunicode	いいえ	LPPL 1.3
texlive-zapfchan	いいえ	GPL+
texlive-zapfding	いいえ	GPL+
tftp	はい	BSD
tftp-server	はい	BSD
thai-scalable-fonts-common	いいえ	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-garuda-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
thai-scalable-kinnari-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-loma-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-norasi-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-purisa-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-sawasdee-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgmono-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypewriter-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypist-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypo-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-umpush-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-waree-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
theora-tools	いいえ	BSD
thunderbird	はい	MPLv1.1, GPLv2+, または LGPLv2+
tibetan-machine-uni-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
tigervnc	はい	GPLv2+
tigervnc-icons	いいえ	GPLv2+
tigervnc-license	いいえ	GPLv2+
tigervnc-server	はい	GPLv2+
tigervnc-server-minimal	いいえ	GPLv2+
time	はい	GPLv2+
tk	いいえ	TCL
tk-devel	はい	TCL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
tmpwatch	はい	GPLv2
tmux	はい	ISC および BSD
tn5250	はい	LGPLv2+
tncfhh	はい	GPLv2
tncfhh-libs	いいえ	GPLv2
tncfhh-utils	いいえ	GPLv2
tog-pegasus	はい	MIT
tog-pegasus-libs	いいえ	MIT
tokyocabinet	いいえ	LGPLv2+
tomcat	はい	ASL 2.0
tomcat-admin-webapps	はい	ASL 2.0
tomcat-el-2.2-api	いいえ	ASL 2.0
tomcat-jsp-2.2-api	いいえ	ASL 2.0
tomcat-lib	いいえ	ASL 2.0
tomcat-servlet-3.0-api	いいえ	ASL 2.0
tomcat-webapps	はい	ASL 2.0
tomcatjss	いいえ	LGPLv2+
totem	はい	GPLv2+ (例外あり)
totem-nautilus	はい	GPLv2+ (例外あり)
totem-pl-parser	いいえ	LGPLv2+
tpm-quote-tools	はい	BSD
tpm-tools	はい	CPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
tpm2-abrmd	いいえ	BSD
tpm2-tools	はい	BSD
tpm2-tss	いいえ	BSD および TCGL
tpm2-tss-devel	いいえ	BSD および TCGL
trace-cmd	はい	GPLv2 および LGPLv2+
traceroute	はい	GPLv2+
tracker	いいえ	GPLv2+
tree	はい	GPLv2+
trousers	はい	BSD
ttmkfdir	いいえ	LGPLv2+
tuna	はい	GPLv2
tuned	はい	GPLv2+
tuned-profiles-cpu-partitioning	はい	GPLv2+
tuned-utils	はい	GPLv2+
txw2	いいえ	CDDL および GPLv2 (例外あり)
tzdata	いいえ	パブリックドメイン
tzdata-java	いいえ	パブリックドメイン
ucs-miscfixed-fonts	はい	パブリックドメイン
ucx	いいえ	BSD
udftools	はい	GPLv2+
udisks2	いいえ	GPLv2+
udisks2-iscsi	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
udisks2-lsm	いいえ	LGPLv2+
udisks2-lvm2	はい	LGPLv2+
unbound	はい	BSD
unbound-libs	いいえ	BSD
unique3	いいえ	LGPLv2+
unique3-devel	はい	LGPLv2+
unit-api	いいえ	BSD
units	はい	GPLv3+
unixODBC	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
unixODBC-devel	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
unoconv	はい	GPLv2
unzip	はい	BSD
uom-lib	いいえ	BSD
uom-se	いいえ	BSD
uom-systems	いいえ	BSD
upower	いいえ	GPLv2+
urlview	いいえ	GPLv2+
urw-base35-bookman-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-c059-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-d050000l-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-fonts-common	いいえ	AGPLv3

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
urw-base35-gothic-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-nimbus-roman-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-nimbus-sans-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-p052-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-z003-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-fonts	いいえ	GPL+
usb_modeswitch	はい	GPLv2+
usb_modeswitch-data	はい	GPLv2+
usbguard	はい	GPLv2+
usbmuxd	いいえ	GPLv3+ または GPLv2+
usbredir	いいえ	LGPLv2+
usbutils	はい	GPLv2+
usermode	いいえ	GPLv2+
usermode-gtk	いいえ	GPLv2+
usnic-tools	はい	GPLv2 または BSD
ustr	いいえ	MIT、LGPLv2+、または BSD
util-linux	はい	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、BSD (広告あり)、およびパブリックドメイン
uuid	いいえ	MIT
uuid	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
valgrind	はい	GPLv2+
vdo	はい	GPLv2
velocity	いいえ	ASL 2.0
vemana2000-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
vim-common	いいえ	Vim
vim-enhanced	はい	Vim
vim-filesystem	いいえ	Vim
vim-minimal	はい	Vim
vim-X11	はい	Vim
vinagre	はい	GPLv2+
vino	はい	GPLv2+
virt-install	はい	GPLv2+
virt-manager	はい	GPLv2+
virt-manager-common	いいえ	GPLv2+
virt-top	はい	GPLv2+
virt-viewer	はい	GPLv2+
virt-what	はい	GPLv2+
virt-who	はい	GPLv2+
virtuoso-opensource	いいえ	GPLv2 (例外あり)
vlgothic-fonts	はい	mplus および BSD
vlgothic-p-fonts	はい	mplus および BSD
volume_key	はい	GPLv2 および (MPLv1.1, GPLv2、または LGPLv2)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
volume_key-libs	いいえ	GPLv2 および (MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2)
vorbis-tools	いいえ	GPLv2
vsftpd	はい	GPLv2 (例外あり)
vte-profile	いいえ	GPLv3+
vte291	いいえ	LGPLv2+
vte3	いいえ	LGPLv2+
watchdog	はい	GPLv2+
wavpack	いいえ	BSD
wayland-devel	いいえ	MIT
wayland-protocols-devel	はい	MIT
webkitgtk3	いいえ	LGPLv2+ および BSD
webkitgtk4	いいえ	LGPLv2
webkitgtk4-devel	いいえ	LGPLv2
webkitgtk4-jsc	いいえ	LGPLv2
webkitgtk4-jsc-devel	いいえ	LGPLv2
webrtc-audio-processing	いいえ	BSD
wget	はい	GPLv3+
which	はい	GPLv3
whois	はい	GPLv2+
wireshark	はい	GPL+
wireshark-gnome	はい	GPL+
wodim	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
words	はい	パブリックドメイン
wpa_supplicant	いいえ	BSD
wqy-microhei-fonts	はい	ASL 2.0 または GPLv3 (例外あり)
wqy-unibit-fonts	いいえ	GPLv2 (例外あり)
wqy-zenhei-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
ws-jaxme	いいえ	ASL 2.0
wsmancli	はい	BSD
wvdial	はい	LGPLv2+
x3270	いいえ	BSD
x3270-text	はい	BSD
x3270-x11	はい	BSD
x86info	はい	GPLv2
xalan-j2	いいえ	ASL 2.0 および W3C
xcb-util	いいえ	MIT
xcb-util-image	いいえ	MIT
xcb-util-keysyms	いいえ	MIT
xcb-util-renderutil	いいえ	MIT
xcb-util-wm	いいえ	MIT
xchat	はい	GPLv2+
xdelta	はい	GPLv2
xdg-desktop-portal	いいえ	LGPLv2+
xdg-desktop-portal-gtk	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
xdg-user-dirs	いいえ	GPLv2+ および MIT
xdg-user-dirs-gtk	はい	GPL+
xdg-utils	いいえ	MIT
xerces-c	いいえ	ASL 2.0
xerces-j2	いいえ	ASL 2.0
xferstats	はい	GPLv2+
xfsdump	はい	GPL+
xfspgms	はい	GPL+ および LGPLv2+
xguest	はい	GPLv2+
xinetd	はい	xinetd
xkeyboard-config	いいえ	MIT
xml-common	いいえ	GPL+
xml-commons-apis	いいえ	ASL 2.0、W3C、およびパブリックドメイン
xml-commons-resolver	いいえ	ASL 2.0
xmlrpc-c	いいえ	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
xmlrpc-c-client	いいえ	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
xmlsec1	いいえ	MIT
xmlsec1-openssl	いいえ	MIT
xmlto	はい	GPLv2+
xmlto-tex	はい	GPLv2+
xmltoman	はい	GPLv2+
xorg-x11-apps	はい	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
xorg-x11-docs	はい	MIT
xorg-x11-drivers	はい	MIT
xorg-x11-drv-ati	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-dummy	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-evdev	はい	MIT
xorg-x11-drv-fbdev	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-intel	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-keyboard	はい	MIT
xorg-x11-drv-libinput	はい	MIT
xorg-x11-drv-mouse	はい	MIT
xorg-x11-drv-nouveau	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-openchrome	はい	MIT
xorg-x11-drv-qxl	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-synaptics	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-v4l	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-vesa	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-vmmouse	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-vmware	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-void	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-wacom	いいえ	GPLv2+
xorg-x11-font-utils	いいえ	MIT
xorg-x11-fonts-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
xorg-x11-fonts-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-cyrillic	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ethiopic	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-misc	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-Type1	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-proto-devel	はい	MIT
xorg-x11-server-common	いいえ	MIT
xorg-x11-server-utils	いいえ	MIT
xorg-x11-server-Xephyr	いいえ	MIT
xorg-x11-server-Xorg	はい	MIT
xorg-x11-utils	はい	MIT
xorg-x11-xauth	はい	MIT
xorg-x11-xbitmaps	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
xorg-x11-xinit	はい	MIT
xorg-x11-xkb-utils	いいえ	MIT
xorriso	いいえ	GPLv3+
xpp3	いいえ	ASL 1.1
xrestop	はい	GPLv2+
xsane-common	いいえ	GPLv2+
xsane-gimp	はい	GPLv2+
xsettings-kde	はい	GPLv2+
xsom	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)
xterm	はい	MIT
xulrunner	いいえ	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
xvattr	はい	GPLv2+
xz	はい	LGPLv2+
xz-devel	はい	LGPLv2+
xz-libs	いいえ	LGPLv2+
yajl	いいえ	ISC
yelp	はい	GPLv2+
yelp-libs	いいえ	GPLv2+
yelp-tools	いいえ	GPLv2+
yelp-xsl	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
yp-tools	いいえ	GPLv2
ypbind	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
ypserv	いいえ	GPLv2
yum	はい	GPLv2+
yum-cron	いいえ	GPLv2+
yum-langpacks	はい	GPLv2+
yum-metadata-parser	いいえ	GPLv2
yum-plugin-aliases	はい	GPLv2+
yum-plugin-changelog	はい	GPLv2+
yum-plugin-ovl	いいえ	GPLv2+
yum-plugin-tmprepo	はい	GPLv2+
yum-plugin-verify	はい	GPLv2+
yum-plugin-versionlock	はい	GPLv2+
yum-rhn-plugin	はい	GPLv2
yum-utils	はい	GPLv2+
zenity	いいえ	LGPLv2+
zip	はい	BSD
zlib	いいえ	zlib および Boost
zlib-devel	はい	zlib および Boost
zsh	はい	MIT
zziplib	いいえ	LGPLv2+ または MPLv1.1

1.3. BASE: CLIENT バリエーション

以下の表は、Base リポジトリ (Client バリエーション) に含まれるパッケージの一覧です。コアパッケージの詳細は、[対象範囲の詳細](#) を参照してください。

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
abattis-cantarell-fonts	いいえ	OFL
abrt	いいえ	GPLv2+
abrt-addon-ccpp	はい	GPLv2+
abrt-addon-kerneloops	いいえ	GPLv2+
abrt-addon-pstoreoops	いいえ	GPLv2+
abrt-addon-python	はい	GPLv2+
abrt-addon-vmcore	いいえ	GPLv2+
abrt-addon-xorg	いいえ	GPLv2+
abrt-cli	はい	GPLv2+
abrt-console-notification	はい	GPLv2+
abrt-dbus	いいえ	GPLv2+
abrt-desktop	はい	GPLv2+
abrt-gui	はい	GPLv2+
abrt-gui-libs	いいえ	GPLv2+
abrt-java-connector	はい	GPLv2+
abrt-libs	いいえ	GPLv2+
abrt-python	いいえ	GPLv2+
abrt-tui	いいえ	GPLv2+
accountsservice	いいえ	GPLv3+
accountsservice-libs	いいえ	GPLv3+
acl	はい	GPLv2+
acpid	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
adcli	はい	LGPLv2+
adobe-mappings-cmap	いいえ	BSD
adobe-mappings-cmap-deprecated	いいえ	BSD
adobe-mappings-pdf	いいえ	BSD
adwaita-cursor-theme	いいえ	LGPLv3+ または CC-BY-SA
adwaita-gtk2-theme	いいえ	LGPLv2+
adwaita-icon-theme	いいえ	LGPLv3+ または CC-BY-SA
adwaita-qt	いいえ	LGPLv2+
adwaita-qt4	いいえ	LGPLv2+
adwaita-qt5	いいえ	LGPLv2+
aic94xx-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
aide	はい	GPLv2+
akonadi	はい	LGPLv2+
akonadi-mysql	はい	LGPLv2+
alacarte	はい	LGPLv2+
alsa-firmware	はい	GPL+, BSD, GPLv2+, GPLv2, および LGPLv2+
alsa-lib	いいえ	LGPLv2+
alsa-plugins-pulseaudio	はい	LGPLv2+
alsa-tools-firmware	いいえ	GPLv2+
alsa-utils	はい	GPLv2+
amanda	いいえ	BSD, GPLv3+, GPLv2+, および GPLv2
amanda-client	はい	BSD, GPLv3+, GPLv2+, および GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
amanda-libs	いいえ	BSD、GPLv3+、GPLv2+、および GPLv2
anaconda	いいえ	GPLv2+ および MIT
anaconda-core	いいえ	GPLv2+ および MIT
anaconda-gui	いいえ	GPLv2+ および MIT
anaconda-tui	いいえ	GPLv2+ および MIT
anaconda-user-help	いいえ	CC-BY-SA
anaconda-widgets	いいえ	GPLv2+ および MIT
apache-commons-codec	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-io	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-lang	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-logging	いいえ	ASL 2.0
appstream-data	いいえ	CC0、CC-BY、CC-BY-SA、および GFDL
apr	いいえ	ASL 2.0、BSD (広告あり)、ISC、および BSD
apr-util	いいえ	ASL 2.0
ark	はい	GPLv2+
ark-libs	いいえ	BSD および GPLv2+
arptables	はい	GPLv2+
arpwatch	はい	BSD (広告あり)
at	はい	GPLv3+、GPLv2+、ISC、MIT、およびパブリックドメイン
at-spi2-atk	はい	LGPLv2+
at-spi2-core	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
atk	いいえ	LGPLv2+
atkmm	いいえ	LGPLv2+
atlas	いいえ	BSD
atlas-sse2	いいえ	BSD
atlas-sse3	いいえ	BSD
attica	いいえ	LGPLv2+
attr	はい	GPLv2+
audispd-plugins	はい	GPLv2+
audit	はい	GPLv2+
audit-libs	いいえ	LGPLv2+
audit-libs-python	いいえ	LGPLv2+
augeas	はい	LGPLv2+
augeas-libs	いいえ	LGPLv2+
authconfig	いいえ	GPLv2+
authconfig-gtk	いいえ	GPLv2+
authd	はい	GPLv2+
autocorr-af	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-bg	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
autocorr-ca	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-cs	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-da	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-de	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-en	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-es	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-fa	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-fi	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-fr	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
autocorr-ga	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-hr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-hu	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-is	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-it	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-ja	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-ko	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-lb	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-lt	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
autocorr-mn	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-nl	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-pl	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-pt	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-ro	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-ru	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-sk	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-sl	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
autocorr-sr	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
autocorr-sv	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-tr	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-vi	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autocorr-zh	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
autofs	はい	GPLv2+
autogen-libopts	いいえ	LGPLv3+
avahi	はい	LGPLv2+
avahi-autoipd	いいえ	LGPLv2+
avahi-glib	いいえ	LGPLv2+
avahi-gobject	いいえ	LGPLv2+
avahi-libs	いいえ	LGPLv2+
avahi-ui-gtk3	いいえ	LGPLv2+
avalon-framework	いいえ	ASL 2.0
avalon-logkit	いいえ	ASL 2.0
babl	いいえ	LGPLv3+ および GPLv3+
bacula-client	はい	AGPLv3 (例外あり)
bacula-common	いいえ	AGPLv3 (例外あり)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
bacula-libs	いいえ	AGPLv3 (例外あり)
baobab	はい	GPLv2+ および GFDL
basesystem	はい	パブリックドメイン
bash	はい	GPLv3+
bash-completion	はい	GPLv2+
bc	はい	GPLv2+
bcc	はい	ASL 2.0
bcc-tools	いいえ	ASL 2.0
bea-stax-api	いいえ	ASL 1.1 および ASL 2.0
bind-export-libs	いいえ	MPLv2.0
bind-libs	いいえ	MPLv2.0
bind-libs-lite	いいえ	MPLv2.0
bind-license	いいえ	MPLv2.0
bind-utils	はい	MPLv2.0
binutils	いいえ	GPLv3+
biosdevname	はい	GPLv2
bitmap-fixed-fonts	はい	GPLv2
bitmap-lucida-typewriter-fonts	はい	Lucida
blas	いいえ	BSD
blivet3-data	いいえ	LGPLv2+
blktrace	はい	GPLv2+
bltk	はい	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
bluedevil	はい	GPLv2+
bluez	いいえ	GPLv2+
bluez-libs	いいえ	GPLv2+
bolt	いいえ	LGPLv2+
boost-date-time	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-filesystem	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-iostreams	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-program-options	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-random	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-regex	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-signals	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-system	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-thread	いいえ	Boost、MIT、および Python
bpftool	はい	GPLv2
bpg-chveulebrivi-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
bpg-courier-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
bpg-fonts-common	いいえ	GPL+ (例外あり)
bpg-glaho-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
brasero	はい	GPLv3+
brasero-libs	いいえ	GPLv3+
brasero-nautilus	はい	GPLv3+
bridge-utils	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
brlapi	いいえ	LGPLv2+
brltty	はい	GPLv2+
btrfs-progs	はい	GPLv2
bzip2	はい	BSD
bzip2-libs	いいえ	BSD
c-ares	いいえ	MIT
ca-certificates	いいえ	パブリックドメイン
cachefilesd	はい	GPLv2+
cairo	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
cairo-gobject	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
caiomm	いいえ	LGPLv2+
call10n	いいえ	MIT
caribou	はい	LGPLv2+
caribou-gtk2-module	はい	LGPLv2+
caribou-gtk3-module	はい	LGPLv2+
cdparanoia	いいえ	GPLv2 および LGPLv2
cdparanoia-libs	いいえ	LGPLv2
cdrdao	いいえ	GPLv2+
celt051	いいえ	BSD
ceph-common	はい	GPLv2
certmonger	はい	GPLv3+
cgdcbxd	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
check	いいえ	LGPLv2+
checkpolicy	いいえ	GPLv2
cheese	はい	GPLv2+
cheese-libs	いいえ	GPLv2+
chkconfig	はい	GPLv2
chrome-gnome-shell	いいえ	GPLv3+
chrony	はい	GPLv2
cifs-utils	はい	GPLv3
cim-schema	いいえ	DMTF
ckuni-ukai-fonts	はい	Arphic
ckuni-uming-fonts	はい	Arphic
clevis	いいえ	GPLv3+
clevis-dracut	はい	GPLv3+
clevis-luks	いいえ	GPLv3+
clevis-systemd	いいえ	GPLv3+
clevis-udisks2	はい	GPLv3+
clucene-contribs-lib	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
clucene-core	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
clutter	いいえ	LGPLv2+
clutter-gst2	いいえ	LGPLv2+
clutter-gst3	いいえ	LGPLv2+
clutter-gtk	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
cmipi-bindings-pywbem	いいえ	BSD
cockpit	はい	LGPLv2+
cockpit-bridge	いいえ	LGPLv2+
cockpit-system	いいえ	LGPLv2+
cockpit-ws	いいえ	LGPLv2+
cogl	いいえ	LGPLv2+
color-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
colord	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
colord-gtk	いいえ	LGPLv2+
colord-kde	はい	GPLv2+
colord-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-cheese314	はい	GPLv2+
compat-db-headers	いいえ	BSD
compat-db47	はい	BSD
compat-exiv2-023	はい	GPLv2+
compat-exiv2-026	いいえ	GPLv2+
compat-glade315	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-glibc	はい	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), および GPLv2+
compat-glibc-headers	いいえ	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), および GPLv2+
compat-gnome-desktop314	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-grilo02	いいえ	LGPLv2+
compat-libcap1	はい	BSD-like および LGPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
compat-libcogl-pango12	いいえ	LGPLv2+
compat-libcogl12	いいえ	LGPLv2+
compat-libcolord1	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libf2c-34	はい	GPLv2+ および GPLv2+ (例外あり)
compat-libgdata13	いいえ	LGPLv2+
compat-libgfortran-41	はい	GPLv2+ (例外あり)
compat-libgnome-bluetooth11	いいえ	LGPLv2+
compat-libgnome-desktop3-7	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libgweather3	いいえ	GPLv2+
compat-libical1	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
compat-libmediaart0	いいえ	LGPLv2+
compat-libpackagekit-glib2-16	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libtiff3	はい	libtiff
compat-libupower-glib1	いいえ	GPLv2+
compat-libxcb	いいえ	MIT
compat-openldap	はい	OpenLDAP
compat-poppler022	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
compat-poppler022-glib	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
compat-poppler022-qt	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
comps-extras	いいえ	GPLv+, LGPLv2+、および CC-BY-SA
control-center	はい	GPLv2+ および CC-BY-SA

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
control-center-filesystem	いいえ	GPLv2+ および CC-BY-SA
convmv	いいえ	GPLv2 または GPLv3
coolkey	はい	LGPLv2
copy-jdk-configs	いいえ	BSD
coreutils	はい	GPLv3+
cpio	はい	GPLv3+
cpp	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
cpuid	いいえ	GPLv2+
cracklib	いいえ	LGPLv2+
cracklib-dicts	いいえ	LGPLv2+
crash	はい	GPLv3
crash-gcore-command	はい	GPLv2
crash-ptdump-command	はい	GPLv2
crash-trace-command	はい	GPLv2
crda	はい	ISC
createrepo	いいえ	GPLv2
cronie	はい	MIT, BSD, ISC, および GPLv2+
cronie-anacron	いいえ	MIT, BSD, ISC, および GPLv2+
cronie-noanacron	いいえ	MIT, BSD, ISC, および GPLv2+
crontabs	はい	パブリックドメインおよび GPLv2
cryptsetup	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
cryptsetup-python	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-reencrypt	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
ctags	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, およびパブリックドメイン
ctags-etags	はい	GPLv2+, LGPLv2+, およびパブリックドメイン
culmus-aharoni-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-caladings-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-david-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-drugulin-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-ellinia-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-fonts-common	いいえ	GPLv2
culmus-frank-ruehl-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-hadasim-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-keteryg-fonts	はい	GPLv2
culmus-miriam-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-miriam-mono-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-nachlieli-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-simple-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-stamashkenaz-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-stamsefarad-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-yehuda-clm-fonts	はい	GPLv2
cups	はい	GPLv2
cups-client	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
cups-filesystem	いいえ	GPLv2
cups-filters	いいえ	GPLv2、GPLv2+、GPLv3、GPLv3+、LGPLv2+、および MIT
cups-filters-libs	いいえ	LGPLv2 および MIT
cups-libs	いいえ	LGPLv2 および zlib
cups-lpd	はい	GPLv2
cups-pk-helper	はい	GPLv2+
curl	はい	MIT
cyrus-sasl	いいえ	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-gssapi	いいえ	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-lib	いいえ	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-md5	いいえ	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-plain	はい	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-scram	いいえ	BSD (広告あり)
daxctl-libs	いいえ	LGPLv2
daxio	はい	BSD
dbus	はい	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-glib	いいえ	AFL および GPLv2+
dbus-libs	いいえ	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-python	いいえ	MIT
dbus-x11	いいえ	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbusmenu-qt	いいえ	LGPLv2+
dbxtool	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
dconf	はい	LGPLv2+、GPLv2+、および GPLv3+
dconf-editor	はい	GPLv3+ および CC0
dcraw	はい	GPLv2+
dejavu-fonts-common	いいえ	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-sans-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-sans-mono-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-serif-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
deltarpm	いいえ	BSD
desktop-file-utils	いいえ	GPLv2+
device-mapper	いいえ	GPLv2
device-mapper-event	いいえ	GPLv2
device-mapper-event-libs	いいえ	LGPLv2
device-mapper-libs	いいえ	LGPLv2
device-mapper-multipath	はい	GPL+
device-mapper-multipath-libs	いいえ	GPL+
device-mapper-persistent-data	はい	GPLv3+
dhclient	はい	ISC
dhcp-common	いいえ	ISC
dhcp-libs	いいえ	ISC
dialog	いいえ	LGPLv2
diffutils	いいえ	GPLv3+
dleyna-connector-dbus	いいえ	LGPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
dleyna-core	いいえ	LGPLv2
dleyna-server	いいえ	LGPLv2
dln-lib	いいえ	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+
dmidecode	いいえ	GPLv2+
dmraid	はい	GPLv2+
dmraid-events	いいえ	GPLv2+
dnsmasq	いいえ	GPLv2 または GPLv3
dnssec-trigger	はい	BSD
docbook-dtds	いいえ	著作権のみ
docbook-simple	いいえ	制限なしで自由に再配布可能
docbook-slides	はい	MIT
docbook-style-dsssl	いいえ	DMIT
docbook-style-xsl	はい	DMIT
docbook-utils	はい	GPLv2+
docbook-utils-pdf	はい	GPL+
docbook5-schemas	はい	制限なしで自由に再配布可能
docbook5-style-xsl	はい	MIT および MPLv1.1
dos2unix	はい	BSD
dosfstools	はい	GPLv3+
dotconf	いいえ	LGPLv2
dracut	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-config-generic	はい	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
dracut-config-rescue	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-fips	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-fips-aesni	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-network	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
dragon	はい	(GPLv2 または GPLv3) および GFDL
dropwatch	はい	GPLv2+
dstat	はい	GPLv2
dumpet	はい	GPLv2+
dvd+rw-tools	はい	GPLv2
dvgrab	はい	GPLv2+
dwz	いいえ	GPLv2+ および GPLv3+
dyninst	いいえ	LGPLv2+
e2fsprogs	はい	GPLv2
e2fsprogs-libs	いいえ	GPLv2 および LGPLv2
ebtables	はい	GPLv2+
ed	はい	GPLv3+, GFDL
efax	はい	GPLv2+
efibootmgr	はい	GPLv2+
efivar	いいえ	LGPLv2+
efivar-libs	いいえ	LGPLv2+
ekiga	はい	GPLv2+
elfutils	はい	GPLv3+ および (GPLv2+ または LGPLv3+)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
elfutils-default-yama-scope	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libelf	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libs	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+
elinks	はい	GPLv2
emacs	はい	GPLv3+
emacs-auctex	はい	GPLv3+ および GFDL
emacs-common	いいえ	GPLv3+、GFDL、および BSD
emacs-filesystem	いいえ	GPLv3+
emacs-gnuplot	はい	gnuplot および MIT
emacs-nox	はい	GPLv3+
emacs-php-mode	はい	GPLv3+
empathy	はい	GPLv2+
enchant	いいえ	LGPLv2+
enscript	はい	GPLv3+
eog	はい	GPLv2+ および GFDL
esc	はい	GPL+
espeak	いいえ	GPLv3+
ethtool	はい	GPLv2
evince	はい	GPLv2+、GPLv3+、LGPLv2+、MIT、および Afmparse
evince-dvi	はい	GPLv2+、GPLv3+、LGPLv2+、MIT、および Afmparse
evince-libs	いいえ	GPLv2+、GPLv3+、LGPLv2+、MIT、および Afmparse

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
evince-nautilus	はい	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT、および Afmparse
evolution	はい	GPLv2+ および GFDL
evolution-data-server	いいえ	LGPLv2+
evolution-data-server-langpacks	いいえ	LGPLv2+
evolution-ews	はい	LGPLv2
evolution-ews-langpacks	いいえ	LGPLv2
evolution-help	はい	GPLv2+ および GFDL
evolution-langpacks	いいえ	GPLv2+ および GFDL
evolution-mapi	はい	LGPLv2+
evolution-mapi-langpacks	いいえ	LGPLv2+
exempi	いいえ	BSD
exiv2	いいえ	GPLv2+
exiv2-libs	いいえ	GPLv2+
expat	いいえ	MIT
expect	いいえ	パブリックドメイン
farstream	いいえ	LGPLv2+
farstream02	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
fcoe-utils	はい	GPLv2
fence-virt	いいえ	GPLv2+
fence-virt-libvirt	はい	GPLv2+
fence-virt-multicast	はい	GPLv2+
fence-virt-serial	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
festival	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
festival-freebsoft-utils	いいえ	GPLv2+
festival-lib	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
festival-speechtools-libs	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
festvox-slt-arctic-hts	いいえ	MIT、GPL+、および TCL
fetchmail	はい	GPL+ およびパブリックドメイン
fftw-libs-double	いいえ	GPLv2+
file	はい	BSD
file-libs	いいえ	BSD
file-roller	はい	GPLv2+
file-roller-nautilus	はい	GPLv2+
filesystem	はい	パブリックドメイン
findutils	いいえ	GPLv3+
finger	はい	BSD
finger-server	はい	BSD
fio	はい	GPLv2
fipscheck	いいえ	BSD
fipscheck-lib	いいえ	BSD
firefox	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
firewall-config	はい	GPLv2+
firewalld	はい	GPLv2+
firewalld-filesystem	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
firstboot	はい	GPLv2+
flac-libs	いいえ	BSD、GPLv2+、および GFDL
flatpak	いいえ	LGPLv2+
flatpak-libs	いいえ	LGPLv2+
flex	いいえ	BSD および LGPLv2+
flite	いいえ	MIT
ftk	いいえ	LGPLv2+ (例外あり)
flute	いいえ	W3C および LGPLv2+
folks	いいえ	LGPLv2+
fontconfig	いいえ	MIT、パブリックドメイン、および UCD
fontpackages-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
fonts-tweak-tool	はい	LGPLv3+
fprintd	いいえ	GPLv2+
fprintd-pam	はい	GPLv2+
freeipmi	いいえ	GPLv3+
freerdp	はい	ASL 2.0
freerdp-libs	いいえ	ASL 2.0
freetype	いいえ	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、および zlib (承認あり)
frei0r-plugins	いいえ	GPLv2+
fribidi	いいえ	LGPLv2+ および UCD
fros	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
ftp	はい	BSD (広告あり)
fuse	いいえ	GPL+
fuse-libs	いいえ	LGPLv2+
fuseiso	いいえ	GPLv2+
fwupd	はい	LGPLv2+
fwupdate	はい	GPLv2+
fwupdate-efi	いいえ	GPLv2+
fwupdate-libs	いいえ	GPLv2+
fxload	いいえ	GPLv2+
gamin	いいえ	LGPLv2
gavl	いいえ	GPLv3+
gawk	いいえ	GPLv3+, GPL, LGPLv3+, LGPL, および BSD
gc	いいえ	BSD
gcc	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gconf-editor	はい	GPLv2+ および GFDL
GConf2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
gcr	いいえ	LGPLv2+
gd	いいえ	MIT
gdb	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), GPL+, LGPLv2+, BSD, およびパブリックドメイン
gdb-gdbserver	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), GPL+, LGPLv2+, BSD, およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gdbm	いいえ	GPLv3+
gdbm-devel	いいえ	GPLv3+
gdisk	いいえ	GPLv2
gdk-pixbuf2	いいえ	LGPLv2+
gdm	はい	GPLv2+
gedit	はい	GPLv2+ および GFDL
gedit-plugin-bookmarks	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-bracketcompletion	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-charmap	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-codecomment	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-colorpicker	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-colorschemer	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-commander	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-drawspaces	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-joinlines	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-multiedit	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-smartspaces	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-syntex	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-terminal	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-textsize	いいえ	GPLv2+
gedit-plugin-wordcompletion	いいえ	GPLv2+
gedit-plugins	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gedit-plugins-data	いいえ	GPLv2+
gegl	いいえ	LGPLv3+ および GPLv3+
genisoimage	はい	GPLv2
geoclue	いいえ	LGPLv2
geoclue2	いいえ	GPLv2+
geoclue2-libs	いいえ	LGPLv2+
geocode-glib	いいえ	LGPLv2+
GeolP	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, および CC-BY-SA
geoipupdate	いいえ	GPLv2
geolite2-city	いいえ	CC-BY-SA
geolite2-country	いいえ	CC-BY-SA
geronimo-jms	いいえ	ASL 2.0
gettext	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
gettext-libs	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+
gfs2-utils	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
ghostscript	いいえ	AGPLv3+
ghostscript-chinese	はい	GPLv2+
ghostscript-cups	はい	AGPLv3+
ghostscript-fonts	いいえ	GPLv2+, Hershey, MIT, OFL, およびパブリックドメイン
giflib	いいえ	MIT
gimp	はい	GPLv3+ および GPLv3
gimp-data-extras	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gimp-help	はい	GFDL および GPLv2+
gimp-libs	いいえ	LGPLv3+
gjs	いいえ	MIT および (MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+)
glade-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
glib-networking	はい	LGPLv2+
glib2	いいえ	LGPLv2+
glibc	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
glibc-common	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
glibc-devel	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
glibc-headers	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
glibc-utils	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
glibmm24	いいえ	LGPLv2+
glusterfs	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-api	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-cli	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-client-xlators	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-fuse	はい	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-libs	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
glx-utils	はい	MIT
gmp	いいえ	LGPLv3+ または GPLv2+
gnome-abrt	いいえ	GPLv2+
gnome-bluetooth	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gnome-bluetooth-libs	いいえ	LGPLv2+
gnome-boxes	はい	LGPLv2+
gnome-calculator	はい	GPLv3+
gnome-classic-session	はい	GPLv2+
gnome-clocks	はい	GPLv2+
gnome-color-manager	はい	GPLv2+
gnome-contacts	はい	GPLv2+
gnome-desktop3	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
gnome-dictionary	はい	GPLv3+、LGPLv2+、および GFDL
gnome-disk-utility	はい	GPLv2+
gnome-documents	はい	GPLv2+
gnome-documents-libs	いいえ	GPLv2+
gnome-font-viewer	はい	GPLv2+
gnome-getting-started-docs	はい	CC-BY-SA
gnome-icon-theme	はい	LGPLv3+
gnome-icon-theme-extras	はい	CC-BY-SA
gnome-icon-theme-legacy	いいえ	LGPLv3+
gnome-icon-theme-symbolic	はい	CC-BY-SA
gnome-initial-setup	はい	GPLv2+
gnome-keyring	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
gnome-keyring-pam	いいえ	LGPLv2+
gnome-menus	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gnome-online-accounts	いいえ	LGPLv2+
gnome-online-miners	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
gnome-packagekit	はい	GPLv2+
gnome-packagekit-common	いいえ	GPLv2+
gnome-packagekit-installer	いいえ	GPLv2+
gnome-packagekit-updater	はい	GPLv2+
gnome-python2	いいえ	LGPLv2+
gnome-python2-bonobo	いいえ	LGPLv2+
gnome-python2-canvas	いいえ	LGPLv2+
gnome-python2-gconf	いいえ	LGPLv2+
gnome-python2-gnome	いいえ	LGPLv2+
gnome-python2-gnomevfs	いいえ	LGPLv2+
gnome-screenshot	はい	GPLv2+
gnome-session	はい	GPLv2+
gnome-session-xsession	はい	GPLv2+
gnome-settings-daemon	はい	GPLv2+
gnome-shell	はい	GPLv2+
gnome-shell-extension-alternate-tab	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-apps-menu	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-common	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-horizontal-workspaces	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gnome-shell-extension-launch-new-instance	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-places-menu	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-top-icons	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-user-theme	いいえ	GPLv2+
gnome-shell-extension-window-list	いいえ	GPLv2+
gnome-software	はい	GPLv2+
gnome-system-log	はい	GPLv2+ および GFDL
gnome-system-monitor	はい	GPLv2+
gnome-terminal	はい	GPLv3+ および GFDL
gnome-terminal-nautilus	はい	GPLv3+ および GFDL
gnome-themes-standard	はい	LGPLv2+
gnome-tweak-tool	はい	GPLv3 および CC0
gnome-user-docs	はい	CC-BY-SA
gnome-vfs2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
gnome-video-effects	いいえ	GPLv2
gnome-weather	はい	GPLv2+, LGPLv2+, MIT, CC-BY, および CC-BY-SA
gnote	はい	GPLv3+
gnu-free-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-mono-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-sans-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-serif-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gnupg2	はい	GPLv3+
gnuplot	いいえ	gnuplot および MIT
gnuplot-common	いいえ	gnuplot および MIT
gnutls	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-dane	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-utils	いいえ	GPLv3+
gobject-introspection	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, MIT
gom	いいえ	LGPLv2+
google-crosextra-caladea-fonts	はい	ASL 2.0
google-crosextra-carlito-fonts	はい	OFL
google-noto-emoji-color-fonts	いいえ	OFL および ASL 2.0
google-noto-emoji-fonts	はい	OFL および ASL 2.0
google-noto-fonts-common	いいえ	ASL 2.0
google-noto-sans-armenian-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-devanagari-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-devanagari-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-ethiopic-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-georgian-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-hebrew-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-khmer-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-khmer-ui-fonts	はい	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
google-noto-sans-lao-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-lao-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-tamil-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-tamil-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-thai-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-thai-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-armenian-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-georgian-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-lao-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-thai-fonts	はい	ASL 2.0
gperftools-libs	いいえ	BSD
gpgme	いいえ	LGPLv2+
gpm	はい	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
gpm-libs	いいえ	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
grantlee	いいえ	LGPLv2+
graphite2	いいえ	(LGPLv2+、GPLv2+、または MPL) および (Netscape、GPLv2+、または LGPLv2+)
grep	いいえ	GPLv3+
grilo	いいえ	LGPLv2+
grilo-plugins	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
groff-base	いいえ	GPLv3+, GFDL, BSD, および MIT
grub2	はい	GPLv3+
grub2-common	いいえ	GPLv3+
grub2-efi-ia32	はい	GPLv3+
grub2-efi-ia32-modules	はい	GPLv3+
grub2-efi-x64	はい	GPLv3+
grub2-efi-x64-modules	はい	GPLv3+
grub2-pc	はい	GPLv3+
grub2-pc-modules	いいえ	GPLv3+
grub2-tools	いいえ	GPLv3+
grub2-tools-extra	いいえ	GPLv3+
grub2-tools-minimal	いいえ	GPLv3+
grubby	いいえ	GPLv2+
gsettings-desktop-schemas	いいえ	LGPLv2+
gsl	いいえ	GPLv3, GFDL, および BSD
gsm	いいえ	MIT
gsound	いいえ	LGPLv2
gspell	いいえ	LGPLv2+
gssdp	いいえ	LGPLv2+
gssproxy	はい	MIT
gststreamer	いいえ	LGPLv2+
gststreamer-plugins-bad-free	はい	LGPLv2+ および LGPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gststreamer-plugins-base	いいえ	LGPLv2+
gststreamer-plugins-good	はい	LGPLv2+
gststreamer-tools	いいえ	LGPLv2+
gststreamer1	いいえ	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-bad-free	はい	LGPLv2+ および LGPLv2
gststreamer1-plugins-bad-free-gtk	いいえ	LGPLv2+ および LGPLv2
gststreamer1-plugins-base	いいえ	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-good	はい	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-ugly-free	はい	LGPLv2+ および LGPLv2
gtk-update-icon-cache	いいえ	LGPLv2+
gtk-vnc2	いいえ	LGPLv2+
gtk2	いいえ	LGPLv2+
gtk2-immodule-xim	はい	LGPLv2+
gtk3	いいえ	LGPLv2+
gtk3-immodule-xim	はい	LGPLv2+
gtkhtml3	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2
gtkmm24	いいえ	LGPLv2+
gtkmm30	いいえ	LGPLv2+
gtksourceview3	いいえ	LGPLv2+
gtkspell	いいえ	GPLv2+
gtkspell3	いいえ	GPLv2+
guava	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gubbi-fonts	はい	OFL
gucharmap	はい	GPLv3+, GFDL、および MIT
gucharmap-libs	いいえ	GPLv3+, GFDL、および MIT
gupnp	いいえ	LGPLv2+
gupnp-av	いいえ	LGPLv2+
gupnp-dlna	いいえ	LGPLv2+
gupnp-igd	いいえ	LGPLv2+
gutenprint	はい	GPLv2+
gutenprint-cups	はい	GPLv2+
gutenprint-plugin	はい	GPLv2+
gvfs	いいえ	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0
gvfs-afc	はい	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0
gvfs-afp	はい	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0
gvfs-archive	はい	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0
gvfs-client	いいえ	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0
gvfs-fuse	はい	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0
gvfs-goa	はい	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0
gvfs-gphoto2	はい	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0
gvfs-mtp	はい	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0
gvfs-smb	はい	GPLv3, LGPLv2+, BSD、および MPLv2.0
gvnc	いいえ	LGPLv2+
gwenview	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gwenview-libs	いいえ	IJG、LGPLv2+、GPLv2+、および LGPLv2 または LGPLv3
gzip	いいえ	GPLv3+ および GFDL
hardlink	いいえ	GPL+
harfbuzz	いいえ	MIT
harfbuzz-icu	いいえ	MIT
hawkey	いいえ	LGPLv2+
hdparm	はい	BSD
hesiod	いいえ	MIT
hexedit	いいえ	GPLv2+
hicolor-icon-theme	いいえ	GPL+
highcontrast-qt5	いいえ	GPLv2+ および MIT
highlight	いいえ	GPLv3
hivex	いいえ	LGPLv2
hmaccalc	はい	BSD
hostname	はい	GPLv2+
hpijs	はい	BSD
hplip	はい	GPLv2+ および MIT
hplip-common	いいえ	GPLv2+
hplip-gui	はい	BSD
hplip-libs	いいえ	GPLv2+ および MIT
hsakmt	いいえ	MIT および GPLv2
http-parser	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell	はい	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-af	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ak	いいえ	LGPLv3
hunspell-am	いいえ	GPL+
hunspell-ar	いいえ	GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1
hunspell-as	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ast	いいえ	GPLv3+
hunspell-az	いいえ	GPLv2+
hunspell-be	いいえ	GPL+ および LGPLv2+
hunspell-ber	いいえ	GPL+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-bg	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-bn	いいえ	GPLv2+
hunspell-br	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ca	いいえ	GPLv2+
hunspell-cop	いいえ	GPLv3+
hunspell-cs	いいえ	GPL+
hunspell-csb	いいえ	GPLv2+
hunspell-cv	いいえ	LGPLv2+
hunspell-cy	いいえ	GPL+
hunspell-da	いいえ	GPLv2+
hunspell-de	いいえ	GPLv2 または GPLv3
hunspell-dsb	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-el	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-en	はい	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-en-GB	いいえ	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-en-US	いいえ	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-eo	いいえ	LGPLv3
hunspell-es	いいえ	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-et	いいえ	LGPLv2+ および LPPL
hunspell-eu	いいえ	GPLv2
hunspell-fa	いいえ	GPLv2+
hunspell-fj	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-fo	いいえ	GPLv2+
hunspell-fr	いいえ	MPLv2.0
hunspell-fur	いいえ	GPLv2+
hunspell-fy	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ga	いいえ	GPLv2+
hunspell-gd	いいえ	GPLv2+ および GPLv3+
hunspell-gl	いいえ	GPLv2
hunspell-grc	いいえ	GPL+ または LGPLv2+
hunspell-gu	いいえ	GPL+
hunspell-gv	いいえ	GPL+
hunspell-haw	いいえ	GPLv2+
hunspell-he	いいえ	AGPLv3

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-hi	いいえ	GPLv2+
hunspell-hil	いいえ	GPLv3+
hunspell-hr	いいえ	LGPLv2+ または SISSL
hunspell-hsb	いいえ	GPLv2+
hunspell-ht	いいえ	GPLv3+
hunspell-hu	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-hy	いいえ	GPLv2+
hunspell-ia	いいえ	LGPLv2+
hunspell-id	いいえ	GPLv2
hunspell-is	いいえ	GPLv2+
hunspell-it	いいえ	GPLv3+
hunspell-kk	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-km	いいえ	GPLv3
hunspell-kn	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ko	いいえ	MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2
hunspell-ku	いいえ	GPLv3、LGPLv3、または MPLv1.1
hunspell-ky	いいえ	GPLv2+
hunspell-la	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-lb	いいえ	EUPL 1.1
hunspell-ln	いいえ	GPLv2+
hunspell-lt	いいえ	BSD
hunspell-lv	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-mai	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-mg	いいえ	GPLv2+
hunspell-mi	いいえ	GPLv3+
hunspell-mk	いいえ	GPL+
hunspell-ml	いいえ	GPLv3+
hunspell-mn	いいえ	GPLv2 および LGPLv2+
hunspell-mos	いいえ	LGPLv3
hunspell-mr	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ms	いいえ	GFDL および GPL+
hunspell-mt	いいえ	LGPLv2+
hunspell-nb	いいえ	GPL+
hunspell-nds	いいえ	GPLv2+
hunspell-ne	いいえ	LGPLv2
hunspell-nl	いいえ	BSD または CC-BY
hunspell-nn	いいえ	GPL+
hunspell-nr	いいえ	LGPLv2+
hunspell-nso	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ny	いいえ	GPLv3+
hunspell-oc	いいえ	GPLv3+
hunspell-om	いいえ	LGPLv3+
hunspell-or	いいえ	GPLv2+
hunspell-pa	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-pl	いいえ	LGPLv2+、GPL+、MPLv1.1、または CC-BY-SA
hunspell-pt	いいえ	((LGPLv3 または MPL) および LGPLv2) および (GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1)
hunspell-qu	いいえ	AGPLv3
hunspell-quh	いいえ	GPLv2+
hunspell-ro	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ru	いいえ	BSD
hunspell-rw	いいえ	GPLv2+
hunspell-sc	いいえ	AGPLv3+ および GPLv2
hunspell-se	いいえ	GPLv3
hunspell-shs	いいえ	GPLv2+
hunspell-si	いいえ	GPLv2+
hunspell-sk	いいえ	LGPLv2、GPLv2、または MPLv1.1
hunspell-sl	いいえ	GPL+ または LGPLv2+
hunspell-smj	いいえ	GPLv3
hunspell-so	いいえ	GPLv2+
hunspell-sq	いいえ	GPLv2+
hunspell-sr	いいえ	LGPLv3
hunspell-ss	いいえ	LGPLv2+
hunspell-st	いいえ	LGPLv2+
hunspell-sv	いいえ	LGPLv3
hunspell-sw	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ta	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-te	いいえ	GPL+
hunspell-tet	いいえ	GPLv2+
hunspell-th	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ti	いいえ	GPL+
hunspell-tk	いいえ	GPLv2+
hunspell-tl	いいえ	GPLv2+
hunspell-tn	いいえ	GPLv2+
hunspell-tpi	いいえ	GPLv3+
hunspell-ts	いいえ	LGPLv2+
hunspell-uk	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ur	いいえ	LGPLv2+
hunspell-uz	いいえ	GPLv2+
hunspell-ve	いいえ	LGPLv2+
hunspell-vi	いいえ	GPL+
hunspell-wa	いいえ	LGPLv2+
hunspell-xh	いいえ	LGPLv2+
hunspell-yi	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-zu	いいえ	GPLv3+
hwdata	いいえ	GPLv2+
hyperv-daemons	はい	GPLv2
hyperv-daemons-license	いいえ	GPLv2
hypervfcopyd	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hypervkvpd	いいえ	GPLv2
hypervvssd	いいえ	GPLv2
hyphen	いいえ	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-af	いいえ	LGPLv2+ および GPL+
hyphen-as	いいえ	LGPLv3+
hyphen-be	いいえ	GPL+ および LGPLv2+
hyphen-bg	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-bn	いいえ	LGPLv3+
hyphen-ca	いいえ	GPLv3
hyphen-cs	いいえ	GPL+
hyphen-cy	いいえ	LPPL
hyphen-da	いいえ	LGPLv2+
hyphen-de	いいえ	LGPLv2+
hyphen-el	いいえ	LGPLv2+
hyphen-en	いいえ	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-es	いいえ	LGPLv2+
hyphen-et	いいえ	LGPLv2+ および LPPL
hyphen-eu	いいえ	LPPL
hyphen-fa	いいえ	LPPL
hyphen-fo	いいえ	GPL+
hyphen-fr	いいえ	LGPLv2+
hyphen-ga	いいえ	GPL+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hyphen-gl	いいえ	GPLv3
hyphen-grc	いいえ	LPPL
hyphen-gu	いいえ	LGPLv3+
hyphen-hi	いいえ	LGPLv3+
hyphen-hr	いいえ	LGPLv2+ または SISSL
hyphen-hsb	いいえ	LPPL
hyphen-hu	いいえ	GPLv2
hyphen-ia	いいえ	LPPL
hyphen-id	いいえ	GPL+
hyphen-is	いいえ	LGPLv2+ または SISSL
hyphen-it	いいえ	LGPLv2+
hyphen-kn	いいえ	LGPLv3+
hyphen-ku	いいえ	LGPLv2+
hyphen-lt	いいえ	LPPL
hyphen-lv	いいえ	LGPLv2+
hyphen-mi	いいえ	GPLv3+
hyphen-ml	いいえ	LGPLv3+
hyphen-mn	いいえ	LPPL
hyphen-mr	いいえ	LGPLv3+
hyphen-nb	いいえ	GPL+
hyphen-nl	いいえ	GPLv2
hyphen-nn	いいえ	GPL+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hyphen-or	いいえ	LGPLv3+
hyphen-pa	いいえ	LGPLv3+
hyphen-pl	いいえ	LGPLv2+
hyphen-pt	いいえ	GPL+
hyphen-ro	いいえ	GPLv2+
hyphen-ru	いいえ	LGPLv2+
hyphen-sa	いいえ	LPPL
hyphen-sk	いいえ	GPL+
hyphen-sl	いいえ	LGPLv2+
hyphen-sr	いいえ	LGPLv3
hyphen-sv	いいえ	LGPLv2+ または GPLv2+
hyphen-ta	いいえ	LGPLv3+
hyphen-te	いいえ	LGPLv3+
hyphen-tk	いいえ	パブリックドメイン
hyphen-uk	いいえ	GPLv2+
hyphen-zu	いいえ	LGPLv2+ および GPL+
i2c-tools	はい	GPLv2+
ibacm	いいえ	GPLv2 または BSD
ibus	いいえ	LGPLv2+
ibus-chewing	はい	GPLv2+
ibus-gtk2	はい	LGPLv2+
ibus-gtk3	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
ibus-hangul	はい	GPLv2+
ibus-kkc	はい	GPLv2+
ibus-libpinyin	はい	GPLv2+
ibus-libs	いいえ	LGPLv2+
ibus-m17n	はい	GPLv2+
ibus-qt	はい	GPLv2+
ibus-rawcode	はい	GPLv2+
ibus-sayura	はい	GPLv2+
ibus-setup	いいえ	LGPLv2+
ibus-table	はい	LGPLv2+
ibus-table-chinese	はい	GPLv3+
ibus-typing-booster	はい	GPLv3+
icedax	いいえ	GPLv2
icedtea-web	はい	LGPLv2+ および GPLv2 (例外あり)
icoutils	いいえ	GPLv3+
ilmbase	いいえ	BSD
im-chooser	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
im-chooser-common	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
ima-evm-utils	はい	GPLv2
ImageMagick	はい	ImageMagick
ImageMagick-c++	いいえ	ImageMagick
imsettings	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
imsettings-gsettings	はい	LGPLv2+
imsettings-libs	いいえ	LGPLv2+
imsettings-qt	はい	LGPLv2+
infinipath-psm	いいえ	BSD または GPLv2
info	いいえ	GPLv3+
iniparser	いいえ	MIT
initial-setup	はい	GPLv2+
initial-setup-gui	はい	GPLv2+
initscripts	はい	GPLv2 および GPLv2+
inkscape	はい	GPLv2+
insights-client	はい	GPLv2+
iok	はい	GPLv2+
iotop	はい	GPLv2+
iowatcher	はい	GPLv2
ipa-client	はい	GPLv3+
ipa-client-common	いいえ	GPLv3+
ipa-common	いいえ	GPLv3+
ipa-gothic-fonts	はい	IPA
ipa-mincho-fonts	はい	IPA
ipa-pgothic-fonts	はい	IPA
ipa-pmincho-fonts	はい	IPA
ipa-python-compatible	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
iperf3	はい	BSD
iproute	はい	GPLv2+ およびパブリックドメイン
iprutils	はい	CPL
ipset	はい	GPLv2
ipset-libs	いいえ	GPLv2
ipset-service	いいえ	GPLv2
iptables	はい	GPLv2
iptables-services	いいえ	GPLv2
iptraf-ng	はい	GPLv2+
iptstate	はい	zlib
iputils	はい	BSD および GPLv2+
ipxe-roms-qemu	いいえ	GPLv2 および BSD
irqbalance	はい	GPLv2
irssi	はい	GPLv2+
iscsi-initiator-utils	はい	GPLv2+
iscsi-initiator-utils-iscsiuio	いいえ	BSD
isdn4k-utils	はい	GPLv2+, GPL+, MIT, BSD, および zlib
iso-codes	いいえ	LGPLv2+
isomd5sum	いいえ	GPLv2+
ivtv-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iw	いいえ	ISC
iwl100-firmware	はい	再配布可能、変更禁止

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
iwl1000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl105-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl135-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl2000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl2030-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl3160-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl3945-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl4965-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl5000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl5150-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl6000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl6000g2a-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl6000g2b-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl6050-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl7260-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
ixpdimm_sw	いいえ	BSD
jackson	いいえ	ASL 2.0 または LGPLv2
jakarta-commons-httpclient	いいえ	ASL 2.0 および (ASL 2.0 または LGPLv2+)
jansson	いいえ	MIT
jasper-libs	いいえ	JasPer
java-1.6.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
java-1.6.0-openjdk-devel	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
java-1.7.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv1.1、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.7.0-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv1.1、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-11-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
javamail	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)
javapackages-tools	いいえ	BSD
javassist	いいえ	MPLv1.1、LGPLv2+、または ASL 2.0
jbigkit-libs	いいえ	GPLv2+
jline	いいえ	BSD
jna	いいえ	LGPLv2+ および ASL 2.0
joda-convert	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
joda-time	いいえ	ASL 2.0
jomolhari-fonts	はい	OFL
jose	いいえ	ASL 2.0
js	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
json-c	いいえ	MIT
json-glib	いいえ	LGPLv2+
jsr-311	いいえ	CDDL
jss	いいえ	MPLv1.1, GPLv2+, または LGPLv2+
k3b	はい	GPLv2+
k3b-common	いいえ	GPLv2+
k3b-libs	いいえ	GPLv2+
kabi-yum-plugins	はい	GPLv2
kaccessible	いいえ	LGPLv2+
kaccessible-libs	いいえ	LGPLv2+
kacst-art-fonts	はい	GPLv2
kacst-book-fonts	はい	GPLv2
kacst-decorative-fonts	はい	GPLv2
kacst-digital-fonts	はい	GPLv2
kacst-farsi-fonts	はい	GPLv2
kacst-fonts-common	いいえ	GPLv2
kacst-letter-fonts	はい	GPLv2
kacst-naskh-fonts	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
kacst-office-fonts	はい	GPLv2
kacst-one-fonts	はい	GPLv2
kacst-pen-fonts	はい	GPLv2
kacst-poster-fonts	はい	GPLv2
kacst-qurn-fonts	はい	GPLv2
kacst-screen-fonts	はい	GPLv2
kacst-title-fonts	はい	GPLv2
kacst-titlel-fonts	はい	GPLv2
kactivities	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
kamera	はい	GPLv2
kate-part	いいえ	LGPLv2
kbd	はい	GPLv2+
kbd-legacy	いいえ	GPLv2+
kbd-misc	いいえ	GPLv2+
kcalc	はい	GPLv2+
kchselect	はい	GPLv2+
kcm-gtk	はい	GPLv2+
kcm_colors	いいえ	GPLv2
kcm_touchpad	はい	GPLv2
kcolorchooser	はい	BSD
kcoloredit	はい	GPLv2+
kde-base-artwork	はい	LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
kde-baseapps	はい	GPLv2
kde-baseapps-libs	いいえ	GPLv2
kde-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
kde-l10n	いいえ	LGPLv2
kde-plasma-networkmanagement	はい	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2
kde-plasma-networkmanagement-libs	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2
kde-print-manager	はい	GPLv2+
kde-runtime	はい	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-runtime-drkonqi	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-runtime-libs	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-settings	いいえ	MIT
kde-settings-ksplash	いいえ	MIT
kde-settings-plasma	いいえ	MIT
kde-settings-pulseaudio	はい	パブリックドメイン
kde-style-oxygen	いいえ	GPLv2
kde-workspace	はい	GPLv2
kde-workspace-libs	いいえ	GPLv2
kdeaccessibility	はい	GPLv2
kdeadmin	はい	GPLv2
kdeartwork-screensavers	はい	GPLv2 および LGPLv2+
kdegraphics-strigi-analyzer	はい	LGPLv2+ および GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
kdegraphics-thumbnailers	はい	GPLv2+
kdelibs	はい	LGPLv2+
kdelibs-common	いいえ	LGPLv2+
kdelibs-kttexteditor	いいえ	LGPLv2+
kdenetwork-common	いいえ	GPLv2
kdenetwork-kdnssd	はい	GPLv2
kdenetwork-kget	はい	GPLv2
kdenetwork-kget-libs	いいえ	GPLv2
kdenetwork-krdc	はい	GPLv2
kdenetwork-krdc-libs	いいえ	GPLv2
kdenetwork-krfb	はい	GPLv2
kdenetwork-krfb-libs	いいえ	GPLv2
kdepim	はい	GPLv2
kdepim-libs	いいえ	GPLv2
kdepim-runtime	いいえ	GPLv2
kdepim-runtime-libs	いいえ	GPLv2
kdepimlibs	いいえ	LGPLv2+
kdepimlibs-akonadi	いいえ	LGPLv2+
kdepimlibs-kxmlrpcclient	いいえ	BSD
kdeplasma-addons	はい	GPLv2+
kdeplasma-addons-libs	いいえ	GPLv2+
kdeutils-minimal	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
kdf	いいえ	GPLv2+
kernel	いいえ	GPLv2
kernel-abi-whitelists	いいえ	GPLv2
kernel-debug	いいえ	GPLv2
kernel-debug-devel	いいえ	GPLv2
kernel-devel	いいえ	GPLv2
kernel-doc	いいえ	GPLv2
kernel-headers	いいえ	GPLv2
kernel-tools	はい	GPLv2
kernel-tools-libs	いいえ	GPLv2
kexec-tools	はい	GPLv2
keybinder3	いいえ	MIT
keyutils	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
keyutils-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
kgpg	はい	GPLv2+
kgreeter-plugins	いいえ	GPLv2
khmeros-base-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-battambang-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-bokor-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-fonts-common	いいえ	LGPLv2+
khmeros-handwritten-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-metal-chrieng-fonts	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
khmeros-muol-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-siemreap-fonts	はい	LGPLv2+
khotkeys	いいえ	GPLv2
khotkeys-libs	いいえ	GPLv2
kiconedit	はい	GPLv2+
kinfocenter	いいえ	GPLv2
kio_sysinfo	いいえ	GPLv2+
kmag	いいえ	GPLv2
kmenuedit	いいえ	GPLv2
kmix	はい	GPLv2+ および GFDL
kmod	いいえ	GPLv2+
kmod-kvdo	はい	GPLv2+
kmod-libs	いいえ	LGPLv2+
kolourpaint	はい	BSD および LGPLv2+
kolourpaint-libs	いいえ	LGPLv2
konkretcmpi	いいえ	MIT
konsole	はい	GPLv2 および GFDL
konsole-part	いいえ	GPLv2 および GFDL
kpartx	いいえ	GPL+
kpatch	はい	GPLv2
krb5-libs	いいえ	MIT
krb5-pkinit	はい	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
krb5-workstation	はい	MIT
kruler	はい	GPLv2 および GFDL
ksaneplugin	はい	LGPLv2+
kscreen	いいえ	GPLv2 または GPLv3
ksh	はい	EPL
ksnapshot	はい	GPLv2+
ksshaskpass	はい	GPLv2
ksysguard	はい	GPLv2
ksysguard-libs	いいえ	GPLv2
ksysguardd	いいえ	GPLv2
ktimer	いいえ	GPLv2+
kurdit-unikurd-web-fonts	はい	GPLv3
kwallet	はい	GPLv2+
kwin	いいえ	GPLv2
kwin-libs	いいえ	GPLv2
kwrite	はい	LGPLv2+
langtable	いいえ	GPLv3+
langtable-data	いいえ	GPLv3+ および MIT
langtable-python	いいえ	GPLv3+
lapack	いいえ	BSD
latencytop	はい	GPLv2
latencytop-common	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
latencytop-tui	はい	GPLv2
latrace	はい	GPLv3+
lcms2	いいえ	MIT
ldapjdk	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
ldns	いいえ	BSD
ledmon	はい	GPLv2+
less	はい	GPLv3+
lftp	はい	GPLv3+
libabw	いいえ	MPLv2.0
libacl	いいえ	LGPLv2+
libaio	はい	LGPLv2+
libao	いいえ	GPLv2+
libappindicator-gtk3	はい	LGPLv2 および LGPLv3
libappstream-glib	いいえ	LGPLv2+
libarchive	いいえ	BSD
libart_lgpl	いいえ	LGPLv2+
libassuan	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+
libasyncns	いいえ	LGPLv2+
libatasmart	いいえ	LGPLv2+
libatomic	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
libattr	いいえ	LGPLv2+
libavc1394	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libbase	いいえ	LGPLv2
libbasicobjects	いいえ	GPLv3+
libblkid	いいえ	LGPLv2+
libblockdev	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-crypto	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-fs	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-loop	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-lvm	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-mdraid	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-nvdim	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-part	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-swap	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-utils	いいえ	LGPLv2+
libbluedevil	いいえ	LGPLv2+
libbluray	いいえ	LGPLv2+
libbonobo	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libbonoboui	いいえ	LGPLv2+
libburn	いいえ	GPLv2+
libbytesize	いいえ	LGPLv2+
libcacard	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, および BSD
libcacard-tools	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, および BSD
libcanberra	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libcanberra-gtk2	はい	LGPLv2+
libcanberra-gtk3	はい	LGPLv2+
libcap	いいえ	LGPLv2+
libcap-ng	いいえ	LGPLv2+
libcdio	いいえ	GPLv3+
libcdio-paranoia	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libcdr	いいえ	MPLv2.0 およびパブリックドメイン
libcgroup	はい	LGPLv2+
libcgroup-tools	はい	LGPLv2+
libchamplain	いいえ	LGPLv2+
libchamplain-gtk	いいえ	LGPLv2+
libchewing	いいえ	LGPLv2+
libcmis	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
libcmptutil	いいえ	LGPLv2+
libcollection	いいえ	LGPLv3+
libcom_err	いいえ	MIT
libconfig	いいえ	LGPLv2+
libcroco	いいえ	LGPLv2
libcryptui	いいえ	LGPLv2+
libcurl	いいえ	MIT
libdaemon	いいえ	LGPLv2+
libdb	いいえ	BSD、LGPLv2、および Sleepycat

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libdb-devel	いいえ	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-utils	いいえ	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdbusmenu	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2 および GPLv3
libdbusmenu-gtk3	いいえ	LGPLv3 または LGPLv2 および GPLv3
libdhash	いいえ	LGPLv3+
libdmapsharing	いいえ	LGPLv2+
libdmx	いいえ	MIT
libdnet	いいえ	BSD
libdrm	いいえ	MIT
libdv	いいえ	LGPLv2+
libdvdnv	いいえ	GPLv2+
libdvdread	いいえ	GPLv2+
libdwarf	いいえ	LGPLv2
libeasyfc	いいえ	LGPLv3+
libeasyfc-gobject	いいえ	LGPLv3+
libedit	いいえ	BSD
libepoxy	いいえ	MIT
liberation-fonts	いいえ	Liberation
liberation-fonts-common	いいえ	Liberation
liberation-mono-fonts	はい	Liberation
liberation-narrow-fonts	はい	Liberation
liberation-sans-fonts	はい	Liberation

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
liberation-serif-fonts	はい	Liberation
libestr	いいえ	LGPLv2+
libetonyek	いいえ	MPLv2.0
libevdev	いいえ	MIT
libevent	いいえ	BSD
libexif	いいえ	LGPLv2+
libexttextcat	いいえ	BSD
libfabric	いいえ	GPLv2 または BSD
libfastjson	いいえ	MIT
libffi	いいえ	MIT およびパブリックドメイン
libfontenc	いいえ	MIT
libfonts	いいえ	LGPLv2 および UCD
libformula	いいえ	LGPLv2
libfprint	いいえ	LGPLv2+
libfreehand	いいえ	MPLv2.0
libgcab1	いいえ	LGPLv2+
libgcc	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libgcrypt	いいえ	LGPLv2+
libgdata	いいえ	LGPLv2+
libgdither	いいえ	GPLv2+
libgee	いいえ	LGPLv2+
libgee06	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libgepub	いいえ	LGPLv2+
libgexiv2	いいえ	GPLv2+
libgfortran	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libgfortran4	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libgfortran5	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libglade2	いいえ	LGPLv2+
libGLEW	いいえ	BSD および MIT
libglvnd	いいえ	MIT
libglvnd-egl	いいえ	MIT
libglvnd-gles	いいえ	MIT
libglvnd-glx	いいえ	MIT
libgnome	いいえ	LGPLv2+
libgnome-keyring	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libgnomecanvas	いいえ	LGPLv2+
libgnomekbd	いいえ	LGPLv2+
libgnomeui	いいえ	LGPLv2+
libgomp	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libgovirt	いいえ	LGPLv2+
libgpg-error	いいえ	LGPLv2+
libgphoto2	いいえ	GPLv2+ および GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libgpod	いいえ	LGPLv2+
libgs	いいえ	AGPLv3+
libgsf	いいえ	LGPLv2
libgtop2	いいえ	GPLv2+
libgudev1	いいえ	LGPLv2+
libguestfs	はい	LGPLv2+
libguestfs-inspect-icons	はい	LGPLv2+
libguestfs-java	はい	LGPLv2+
libguestfs-tools	はい	GPLv2+
libguestfs-tools-c	はい	GPLv2+
libguestfs-xfstools	いいえ	LGPLv2+
libgusb	いいえ	LGPLv2+
libgweather	いいえ	GPLv2+
libgxps	いいえ	LGPLv2+
libhangul	いいえ	LGPLv2+
libhbaapi	いいえ	SNIA
libhbalinux	いいえ	LGPLv2
libhif	いいえ	LGPLv2+
libibmad	いいえ	GPLv2 または BSD
libibumad	いいえ	GPLv2 または BSD
libibverbs	いいえ	GPLv2 または BSD
libical	いいえ	LGPLv2 または MPLv2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libICE	いいえ	MIT
libicu	いいえ	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
libIDL	いいえ	LGPLv2+
libidn	いいえ	LGPLv2+、GPLv3+、および GFDL
libiec61883	いいえ	LGPLv2+
libieee1284	いいえ	GPLv2+
libimobiledevice	いいえ	LGPLv2+
libindicator-gtk3	いいえ	GPLv3
libini_config	いいえ	LGPLv3+
libinput	いいえ	MIT
libinvm-cim	いいえ	BSD
libinvm-cli	いいえ	BSD
libinvm-i18n	いいえ	BSD
libiodbc	いいえ	LGPLv2 または BSD
libipa_hbac	いいえ	LGPLv3+
libiptcdata	いいえ	LGPLv2+
libiscsi	いいえ	LGPLv2+
libisofs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libitm	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
libjose	いいえ	ASL 2.0
libjpeg-turbo	いいえ	IJG
libkadm5	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libkcddb	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
libkdcraw	いいえ	GPLv2+, LGPLv2, および GPLv3+
libkexiv2	いいえ	GPLv2+
libkipi	いいえ	GPLv2+
libkkc	いいえ	GPLv3+
libkkc-common	いいえ	GPLv3+
libkkc-data	いいえ	GPLv3+
libksane	いいえ	LGPLv2+
libkscreen	いいえ	GPLv2+
libkworkspace	いいえ	GPLv2
liblangtag	いいえ	(LGPLv3+ または MPLv2.0) および UCD
liblayout	いいえ	LGPLv2+ および UCD
libldb	いいえ	LGPLv3+
libloader	いいえ	LGPLv2
liblockfile	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
liblouis	いいえ	LGPLv3+
liblouis-python	いいえ	LGPLv3+
libluksmeta	いいえ	LGPLv2+
libmatchbox	いいえ	LGPLv2+
libmaxminddb	いいえ	ASL 2.0 および BSD
libmbim	いいえ	LGPLv2+
libmbim-utils	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libmediaart	いいえ	LGPLv2+
libmicrohttpd	いいえ	LGPLv2+
libmng	いいえ	zlib
libmnl	いいえ	LGPLv2+
libmodman	いいえ	LGPLv2+
libmount	いいえ	LGPLv2+
libmpc	いいえ	LGPLv3+ および GFDL
libmpcdec	いいえ	BSD
libmspack	いいえ	LGPLv2
libmspub	いいえ	MPLv2.0
libmtp	いいえ	LGPLv2+
libmusicbrainz	いいえ	LGPLv2+
libmusicbrainz5	いいえ	LGPLv2
libmwaw	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
libmx	いいえ	LGPLv2
libndp	いいえ	LGPLv2+
libnetfilter_contrack	いいえ	GPLv2+
libnetfilter_queue	いいえ	GPLv2
libnfnetlink	いいえ	GPLv2+
libnfsidmap	いいえ	BSD
libnftnl	いいえ	GPLv2+
libnice	いいえ	LGPLv2 および MPLv1.1

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libnl	いいえ	LGPLv2
libnl3	いいえ	LGPLv2
libnl3-cli	いいえ	LGPLv2
libnm-gtk	いいえ	GPLv2+
libnma	いいえ	GPLv2+
libnotify	いいえ	LGPLv2+
libntlm	いいえ	LGPLv2+
liboauth	いいえ	MIT
libodfgen	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
libofa	いいえ	GPLv2
libogg	いいえ	BSD
libopenraw	いいえ	LGPLv3+
liborcus	いいえ	MPLv2.0
libosinfo	いいえ	LGPLv2+
libotf	いいえ	LGPLv2+
libpagemaker	いいえ	MPLv2.0
libpaper	いいえ	GPLv2
libpath_utils	いいえ	LGPLv3+
libpcap	いいえ	BSD (広告あり)
libpciaccess	いいえ	MIT
libpeas	いいえ	LGPLv2+
libpeas-gtk	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libpeas-loader-python	いいえ	LGPLv2+
libpfm	はい	MIT
libpinyin	いいえ	GPLv2+
libpinyin-data	いいえ	GPLv2+
libpipeline	いいえ	GPLv3+
libplist	いいえ	LGPLv2+
libpmem	いいえ	BSD
libpmemblk	いいえ	BSD
libpmemlog	いいえ	BSD
libpmemobj	いいえ	BSD
libpmempool	いいえ	BSD
libpng	いいえ	zlib
libpng12	はい	zlib
libproxy	いいえ	LGPLv2+
libproxy-mozjs	はい	LGPLv2+
libpsm2	いいえ	GPLv2 または BSD
libpurple	いいえ	GPLv2+, GPLv2、および MIT
libpwquality	いいえ	BSD または GPLv2+
libqb	いいえ	LGPLv2+
libqmi	いいえ	LGPLv2+
libqmi-utils	いいえ	GPLv2+
libquadmath	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libquvi	いいえ	LGPLv2+
libquvi-scripts	いいえ	LGPLv2+
librados2	いいえ	LGPL-2.0
LibRaw	いいえ	BSD および (CDDL または LGPLv2)
libraw1394	いいえ	LGPLv2+
librbd1	いいえ	LGPL-2.0
librdkafka	いいえ	BSD
librdmacm	いいえ	GPLv2 または BSD
libref_array	いいえ	LGPLv3+
librelp	いいえ	GPLv3+
libreoffice-base	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-calc	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-core	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-data	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-draw	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libreoffice-emailmerge	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-filters	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-graphicfilter	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-gtk2	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-gtk3	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-impress	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-en	いいえ	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-math	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-ogltrans	はい	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libreoffice-opensymbol-fonts	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreoffice-pdfimport	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreoffice-pyuno	はい	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreoffice-ure	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreoffice-ure-common	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreoffice-voikko	いいえ	GPLv3+
libreoffice-wiki-publisher	はい	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreoffice-writer	はい	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreoffice-x11	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreoffice-xsltfilter	いいえ	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、Artistic、MPLv2.0、およびCC0
libreofficekit	いいえ	MPLv2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
librepo	いいえ	LGPLv2+
libreport	いいえ	GPLv2+
libreport-anaconda	いいえ	GPLv2+
libreport-cli	はい	GPLv2+
libreport-filesystem	いいえ	GPLv2+
libreport-gtk	はい	GPLv2+
libreport-plugin-bugzilla	いいえ	GPLv2+
libreport-plugin-mailx	はい	GPLv2+
libreport-plugin-reportuploader	いいえ	GPLv2+
libreport-plugin-rhtsupport	いいえ	GPLv2+
libreport-plugin-ureport	いいえ	GPLv2+
libreport-python	いいえ	GPLv2+
libreport-rhel	いいえ	GPLv2+
libreport-rhel-anaconda-bugzilla	いいえ	GPLv2+
libreport-web	いいえ	GPLv2+
librepository	いいえ	LGPLv2
libreswan	はい	GPLv2
librevenge	いいえ	(LGPLv2+ または MPLv2.0) および BSD
librpmem	いいえ	BSD
librsvg2	はい	LGPLv2+
librsvg2-tools	いいえ	LGPLv2+
libsamplerate	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libsane-hpaio	はい	GPLv2+
libseccomp	いいえ	LGPLv2
libsecret	いいえ	LGPLv2+
libselenium	いいえ	パブリックドメイン
libselenium-python	いいえ	パブリックドメイン
libselenium-python3	いいえ	パブリックドメイン
libselenium-ruby	いいえ	パブリックドメイン
libselenium-utils	いいえ	パブリックドメイン
libsemanage	いいえ	LGPLv2+
libsemanage-python	いいえ	LGPLv2+
libsepol	いいえ	LGPLv2+
libserializer	いいえ	LGPLv2+
libsexy	いいえ	LGPLv2+
libshout	いいえ	LGPLv2+
libsigc++20	いいえ	LGPLv2+
libSM	いいえ	MIT
libsmartcols	いいえ	LGPLv2+
libsmbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
libsmbios	いいえ	GPLv2+ または OSL 2.1
libsmi	いいえ	GPLv2+ および BSD
libsndfile	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, および BSD
libsolv	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libsoup	いいえ	LGPLv2
libspectre	いいえ	GPLv2+
libspiro	いいえ	GPLv2+
libsrtp	いいえ	BSD
libss	いいえ	MIT
libssh2	いいえ	BSD
libsss_autofs	いいえ	LGPLv3+
libsss_certmap	いいえ	LGPLv3+
libsss_idmap	いいえ	LGPLv3+
libsss_nss_idmap	いいえ	LGPLv3+
libsss_simpleifp	いいえ	GPLv3+
libsss_sudo	いいえ	LGPLv3+
libstaroffice	いいえ	MPLv2.0 または LGPLv2+
libstdc++	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
libstoragegmt	はい	LGPLv2+
libstoragegmt-arconf-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragegmt-hpsa-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragegmt-local-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragegmt-megaraid-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragegmt-nfs-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragegmt-nfs-plugin-clibs	はい	LGPLv2+
libstoragegmt-nstor-plugin	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libstoragemgmt-python	いいえ	LGPLv2+
libstoragemgmt-python-clibs	いいえ	LGPLv2+
libstoragemgmt-smis-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-targetd-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-udev	はい	LGPLv2+
libsysfs	はい	LGPLv2+
libtalloc	いいえ	LGPLv3+
libtar	いいえ	MIT
libtasn1	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
libtdb	いいえ	LGPLv3+
libteam	いいえ	LGPLv2+
libtevent	いいえ	LGPLv3+
libthai	いいえ	LGPLv2+
libtheora	いいえ	BSD
libtiff	いいえ	libtiff
libtimezonemap	いいえ	GPLv3
libtirpc	いいえ	SISSL および BSD
libtool-ltdl	いいえ	LGPLv2+
libtranslit	いいえ	GPLv3+
libtranslit-m17n	いいえ	GPLv3+
libudisks2	いいえ	LGPLv2+
libunistring	いいえ	LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libunwind	いいえ	BSD
libusal	いいえ	GPLv2
libusb	いいえ	LGPLv2+
libusbmuxd	いいえ	LGPLv2+
libusbx	いいえ	LGPLv2+
libuser	いいえ	LGPLv2+
libuser-python	いいえ	LGPLv2+
libusnic_verbs	いいえ	GPLv2 または BSD
libutempter	いいえ	LGPLv2+
libuuid	いいえ	BSD
libv4l	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2
libva	いいえ	MIT
libva-devel	いいえ	MIT
libvdpau	いいえ	MIT
libverto	いいえ	MIT
libverto-libevent	いいえ	MIT
libverto-tevent	いいえ	MIT
libvirt	はい	LGPLv2+
libvirt-bash-completion	いいえ	LGPLv2+
libvirt-cim	はい	LGPLv2+
libvirt-client	はい	LGPLv2+
libvirt-daemon	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libvirt-daemon-config-network	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-config-nwfilter	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-interface	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-lxc	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-network	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-nodedev	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-nwfilter	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-qemu	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-secret	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-core	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-disk	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-gluster	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-logical	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-mpath	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-rbd	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-scsi	いいえ	LGPLv2+
libvirt-daemon-kvm	いいえ	LGPLv2+
libvirt-gconfig	いいえ	LGPLv2+
libvirt-glib	いいえ	LGPLv2+
libvirt-gobject	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libvirt-java	はい	MIT
libvirt-libs	いいえ	LGPLv2+
libvirt-python	いいえ	LGPLv2+
libvirt-snmpp	はい	GPLv2+
libvisio	いいえ	MPLv2.0
libvisual	いいえ	LGPLv2+
libvmem	いいえ	BSD
libvmmalloc	いいえ	BSD
libvncserver	いいえ	GPLv2+
libvoikko	いいえ	GPLv2+
libvorbis	いいえ	BSD
libvpx	いいえ	BSD
libwacom	いいえ	MIT
libwacom-data	いいえ	MIT
libwayland-client	いいえ	MIT
libwayland-cursor	いいえ	MIT
libwayland-egl	いいえ	MIT
libwayland-server	いいえ	MIT
libwbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
libwebp	いいえ	BSD
libwinpr	いいえ	ASL 2.0
libwmf	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, および GPL+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libwmf-lite	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、および GPL+
libwnck3	いいえ	LGPLv2+
libwpd	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwpg	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwps	いいえ	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwsman1	いいえ	BSD
libwvstreams	いいえ	LGPLv2+
libX11	いいえ	MIT
libX11-common	いいえ	MIT
libX11-devel	いいえ	MIT
libXau	いいえ	MIT
libXau-devel	いいえ	MIT
libXaw	いいえ	MIT
libxcb	いいえ	MIT
libxcb-devel	いいえ	MIT
libXcomposite	いいえ	MIT
libXcursor	いいえ	MIT
libXdamage	いいえ	MIT
libXdmcp	いいえ	MIT
libXevie	いいえ	MIT
libXext	いいえ	MIT
libXfixes	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libXfont	いいえ	MIT
libXfont2	いいえ	MIT
libXft	いいえ	MIT
libXi	いいえ	MIT
libXinerama	いいえ	MIT
libxkbcommon	いいえ	MIT
libxkbcommon-x11	いいえ	MIT
libxkbfile	いいえ	MIT
libxklavier	いいえ	LGPLv2+
libxml2	いいえ	MIT
libxml2-python	いいえ	MIT
libXmu	はい	MIT
libXp	はい	MIT
libXpm	いいえ	MIT
libXrandr	いいえ	MIT
libXrender	いいえ	MIT
libXres	いいえ	MIT
libXScrnSaver	いいえ	MIT
libxshmfence	いいえ	MIT
libxslt	いいえ	MIT
libXt	いいえ	MIT
libXtst	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libXv	いいえ	MIT
libXvMC	いいえ	MIT
libXxf86dga	いいえ	MIT
libXxf86misc	いいえ	MIT
libXxf86vm	いいえ	MIT
libyami	はい	ASL 2.0
libyaml	いいえ	MIT
libzapotit	いいえ	LGPLv2+
libzmf	いいえ	MPLv2.0
linux-firmware	はい	GPL+, GPLv2+, MIT、再配布可能、変更禁止
linuxconsoletools	いいえ	GPLv2+
linuxptp	はい	GPLv2+
lklug-fonts	はい	GPLv2
lksctp-tools	はい	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2、および MIT
lldpad	はい	GPLv2
llvm-private	いいえ	NCSA
lm_sensors-libs	いいえ	LGPLv2+、GPLv3+、GPLv2+、Verbatim、およびパブリックドメイン
lockdev	いいえ	LGPLv2
log4cxx	いいえ	ASL 2.0
log4j	いいえ	ASL 2.0
logrotate	はい	GPL+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
logwatch	はい	MIT
lohit-assamese-fonts	はい	OFL
lohit-bengali-fonts	はい	OFL
lohit-devanagari-fonts	はい	OFL
lohit-gujarati-fonts	はい	OFL
lohit-kannada-fonts	はい	OFL
lohit-malayalam-fonts	はい	OFL
lohit-marathi-fonts	はい	OFL
lohit-nepali-fonts	はい	OFL
lohit-oriya-fonts	はい	OFL
lohit-punjabi-fonts	はい	OFL
lohit-tamil-fonts	はい	OFL
lohit-telugu-fonts	はい	OFL
lorax	いいえ	GPLv2+
lpsolve	いいえ	LGPLv2+
lrzsz	はい	GPLv2+
lshw	はい	GPLv2
lsof	はい	zlib、Sendmail、および LGPLv2+
lsscsi	いいえ	GPLv2+
ltrace	はい	GPLv2+
lua	いいえ	MIT
luksmeta	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
lvm2	はい	GPLv2
lvm2-libs	いいえ	LGPLv2
lvm2-python-boom	はい	GPLv2
lz4	いいえ	GPLv2+ および BSD
lzo	いいえ	GPLv2+
lzo-minilzo	いいえ	GPLv2+
lzop	いいえ	GPLv2+
m17n-contrib	はい	LGPLv2+
m17n-db	はい	LGPLv2+
m17n-lib	いいえ	LGPLv2+
m2crypto	いいえ	MIT
m4	いいえ	GPLv3+
madan-fonts	はい	GPL+
mailcap	いいえ	パブリックドメインおよび MIT
mailx	いいえ	BSD (広告あり) および MPLv1.1
make	いいえ	GPLv2+
malaga-suomi-voikko	いいえ	GPLv2+
man-db	はい	GPLv2+ および GPLv3+
man-pages	はい	GPL+, GPLv2+, BSD, MIT, 著作権のみ、および IEEE
man-pages-cs	いいえ	GPLv2, GPLv3, および BSD
man-pages-es	いいえ	GPL+, GPLv2+, LDP, および IEEE
man-pages-es-extra	いいえ	GPL+, GPLv2+, LDP, および IEEE

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
man-pages-fr	いいえ	GPL+, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, ImageMagick, ISC, パブリックドメイン, BSD, MIT, ASL 2.0, UCD, IBM, TCL, および xinetd
man-pages-it	いいえ	GPL+, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, BSD, MIT, 著作権のみ, および IEEE
man-pages-ja	いいえ	BSD, GFDL, GPL+, GPLv2+, MIT, 著作権のみ, IEEE, ISC, GPLv2, LGPLv2, LGPLv2+ (例外あり), AML, パブリックドメイン, LGPLv2+, 明確化された Artistic, (GPLv2+ または Artistic), GPLv3+, Sendmail, BSD (広告あり), GPLv2 (例外あり), および xinetd
man-pages-ko	いいえ	著作権のみ
man-pages-overrides	はい	GPL+, GPLv2+, BSD, MIT, 著作権のみ, および IEEE
man-pages-pl	いいえ	GPL+, BSD, MIT, および GFDL
man-pages-ru	いいえ	GPL+, BSD, MIT, および GFDL
man-pages-zh-CN	いいえ	GFDL
mariadb	いいえ	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, および BSD
mariadb-libs	いいえ	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, および BSD
mariadb-server	いいえ	GPLv2 (例外あり), LGPLv2, および BSD
marisa	いいえ	BSD または LGPL
matchbox-window-manager	いいえ	GPLv2+
mcstrans	いいえ	GPL+
mdadm	はい	GPLv2+
meanwhile	いいえ	LGPLv2+
media-player-info	いいえ	BSD
memkind	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
memstomp	はい	LGPLv3+ および GPLv2+
memtest86+	はい	GPLv2
mesa-dri-drivers	はい	MIT
mesa-filesystem	いいえ	MIT
mesa-libEGL	いいえ	MIT
mesa-libgbm	いいえ	MIT
mesa-libGL	いいえ	MIT
mesa-libglapi	いいえ	MIT
mesa-libGLES	はい	MIT
mesa-libGLU	いいえ	MIT
mesa-libxatracker	いいえ	MIT
mesa-private-llvm	いいえ	NCSA
metacity	はい	GPLv2+
microcode_ctl	はい	GPLv2+、再配布可能、変更禁止
minicom	はい	GPL+、GPLv2+、GPLv2、LGPLv2+ パブリックドメイン、および著作権のみ
mipdv6-daemon	はい	GPLv2
mkbootdisk	はい	GPLv2+
mksh	はい	MirOS、ISC、および BSD
mlocate	はい	GPLv2
mobile-broadband-provider-info	いいえ	パブリックドメイン
ModemManager	はい	GPLv2+
ModemManager-glib	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
mokutil	いいえ	BSD
motif	はい	LGPLv2+
mousetweaks	はい	GPLv3 および GFDL
mozilla-filesystem	いいえ	MPLv1.1
mozjs17	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
mozjs24	いいえ	MPLv2.0
mozjs52	いいえ	MPLv2.0, MPLv1.1, BSD, GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2.1, LGPLv2.1+, AFL, および ASL 2.0
mpfr	いいえ	LGPLv3+, GPLv3+, および GFDL
mpg123-libs	いいえ	LGPLv2+
mrtg	はい	GPLv2+
mtdev	いいえ	MIT
mttools	はい	GPLv3+
mtr	はい	GPLv2+
mutt	はい	GPLv2+ およびパブリックドメイン
mutter	いいえ	GPLv2+
mythes	いいえ	BSD および MIT
mythes-bg	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
mythes-ca	いいえ	GPL+
mythes-cs	いいえ	MIT
mythes-da	いいえ	GPLv2, LGPLv2, または MPLv1.1
mythes-de	いいえ	LGPLv2+
mythes-el	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
mythes-en	いいえ	MIT、パブリックドメイン、および (GPL+ または Artistic)
mythes-es	いいえ	LGPLv2+
mythes-fr	いいえ	LGPLv2+
mythes-ga	いいえ	GFDL
mythes-hu	いいえ	GPLv2+、(GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1)、GPLv2、および (GPL+、LGPLv2+、または MPLv1.1)
mythes-it	いいえ	AGPLv3
mythes-lb	いいえ	EUPL 1.1
mythes-lv	いいえ	LGPLv2+
mythes-mi	いいえ	パブリックドメイン
mythes-nb	いいえ	GPL+
mythes-ne	いいえ	LGPLv2
mythes-nl	いいえ	BSD または CC-BY
mythes-nn	いいえ	GPL+
mythes-pl	いいえ	LGPLv2
mythes-pt	いいえ	GPLv2+
mythes-ro	いいえ	GPLv2+
mythes-ru	いいえ	LGPLv2+
mythes-sk	いいえ	MIT
mythes-sl	いいえ	LGPLv2+
mythes-sv	いいえ	MIT
mythes-uk	いいえ	(GPLv2+ または LGPLv2+)、(GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1)、および GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
nafees-web-naskh-fonts	はい	Bitstream Vera
nano	はい	GPLv3+
nautilus	はい	GPLv3+
nautilus-extensions	いいえ	LGPLv2+
nautilus-sendto	はい	GPLv2+
navilu-fonts	はい	OFL
ncompress	はい	パブリックドメイン
ncurses	はい	MIT
ncurses-base	いいえ	MIT
ncurses-libs	いいえ	MIT
ncurses-term	はい	MIT
ndctl	いいえ	GPLv2
ndctl-libs	いいえ	LGPLv2
neon	いいえ	LGPLv2+
nepomuk-core	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
nepomuk-core-libs	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
nepomuk-widgets	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
net-snmp	はい	BSD
net-snmp-agent-libs	いいえ	BSD
net-snmp-libs	いいえ	BSD
net-snmp-utils	はい	BSD
net-tools	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
netcf-libs	いいえ	LGPLv2+
netlabel_tools	はい	GPLv2
netpbm	いいえ	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netpbm-devel	いいえ	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netpbm-progs	はい	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netsniff-ng	はい	GPLv2
nettle	いいえ	LGPLv2+
NetworkManager	はい	GPLv2+
NetworkManager-adsl	はい	GPLv2+
NetworkManager-bluetooth	はい	GPLv2+
NetworkManager-glib	いいえ	GPLv2+
NetworkManager-libnm	いいえ	GPLv2+
NetworkManager-libreswan	いいえ	GPLv2+
NetworkManager-libreswan-gnome	はい	GPLv2+
NetworkManager-ppp	はい	GPLv2+
NetworkManager-team	はい	GPLv2+
NetworkManager-tui	はい	GPLv2+
NetworkManager-wifi	はい	GPLv2+
NetworkManager-wwan	はい	GPLv2+
newt	いいえ	LGPLv2
newt-python	いいえ	LGPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
nfs-utils	はい	MIT、GPLv2、GPLv2+、および BSD
nfs4-acl-tools	はい	BSD
nftables	いいえ	GPLv2
nhn-nanum-brush-fonts	はい	OFL
nhn-nanum-fonts-common	いいえ	OFL
nhn-nanum-gothic-fonts	はい	OFL
nhn-nanum-myeongjo-fonts	はい	OFL
nhn-nanum-pen-fonts	はい	OFL
nm-connection-editor	はい	GPLv2+
nmap	はい	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
nmap-ncat	はい	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
nscd	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
nspr	いいえ	MPLv2.0
nss	いいえ	MPLv2.0
nss-pam-ldapd	はい	LGPLv2+
nss-pem	いいえ	MPLv1.1
nss-softokn	いいえ	MPLv2.0
nss-softokn-freebl	いいえ	MPLv2.0
nss-sysinit	いいえ	MPLv2.0
nss-tools	いいえ	MPLv2.0
nss-util	いいえ	MPLv2.0
nss_compat_ossll	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
ntp	はい	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
ntpddate	はい	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
ntsysv	はい	GPLv2
numactl-libs	いいえ	LGPLv2 および GPLv2
numad	いいえ	LGPLv2
numpy	いいえ	BSD および Python
nvme-cli	はい	GPLv2+
nvmeccli	はい	Apache License 2.0
obex-data-server	いいえ	GPLv2+
obexd	いいえ	GPLv2+
objectweb-asm	いいえ	BSD
oddjob	はい	BSD
oddjob-mkhomedir	はい	BSD
okular	はい	GPLv2
okular-libs	いいえ	GPLv2
okular-part	いいえ	GPLv2
opa-address-resolution	いいえ	BSD または GPLv2
opa-basic-tools	いいえ	BSD または GPLv2
opa-fastfabric	いいえ	BSD または GPLv2
opa-fm	いいえ	GPLv2 または BSD
opa-libopamgt	いいえ	BSD または GPLv2
opal	いいえ	MPLv1.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
open-sans-fonts	はい	ASL 2.0
open-vm-tools	はい	GPLv2
open-vm-tools-desktop	はい	GPLv2
openccc	いいえ	ASL 2.0
openchange	いいえ	GPLv3+ およびパブリックドメイン
opencryptoki	はい	CPL
opencryptoki-icsftok	いいえ	CPL
opencryptoki-libs	いいえ	CPL
opencryptoki-swtok	いいえ	CPL
opencryptoki-tpmtok	いいえ	CPL
OpenEXR-libs	いいえ	BSD
openjade	いいえ	BSD
openjpeg-libs	いいえ	BSD
openjpeg2	いいえ	BSD および MIT
openldap	いいえ	OpenLDAP
openldap-clients	はい	OpenLDAP
openlmi	はい	LGPLv2+
openlmi-account	はい	LGPLv2+
openlmi-account-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-fan	はい	LGPLv2+
openlmi-fan-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-hardware	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
openlmi-hardware-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-indicationmanager-libs	いいえ	LGPLv2+
openlmi-logicalfile	はい	LGPLv2+
openlmi-logicalfile-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-networking	はい	LGPLv2+
openlmi-networking-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-powermanagement	はい	LGPLv2+
openlmi-powermanagement-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-providers	はい	LGPLv2+
openlmi-python-base	いいえ	LGPLv2+
openlmi-python-providers	いいえ	LGPLv2+
openlmi-realmd	はい	LGPLv2+
openlmi-realmd-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-service	はい	LGPLv2+
openlmi-service-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-software	はい	LGPLv2+
openlmi-software-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-storage	はい	LGPLv2+
openlmi-storage-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-tools	はい	GPLv2+
openlmi-tools-doc	はい	GPLv2+
openobex	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
opencs	はい	LGPLv2+
openscap	はい	LGPLv2+
openscap-containers	いいえ	LGPLv2+
openscap-python	いいえ	LGPLv2+
openscap-scanner	いいえ	LGPLv2+
openscap-utils	はい	LGPLv2+
openslp	いいえ	BSD
openslp-server	はい	BSD
opensp	いいえ	MIT
openssh	いいえ	BSD
openssh-askpass	いいえ	BSD
openssh-clients	はい	BSD
openssh-keycat	はい	BSD
openssh-server	はい	BSD
openssl	いいえ	OpenSSL
openssl-libs	いいえ	OpenSSL
openssl098e	はい	OpenSSL
openwsman-client	はい	BSD
openwsman-server	はい	BSD
oprofile	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
oprofile-gui	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
oprofile-jit	はい	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
opus	いいえ	BSD
ORBit2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
orc	いいえ	BSD
orca	はい	LGPLv2+
os-prober	いいえ	GPLv2+ および GPL+
oscap-anaconda-addon	はい	GPLv2+
osinfo-db	いいえ	LGPLv2+
osinfo-db-tools	いいえ	GPLv2+
overpass-fonts	はい	OFL
oxygen-gtk	はい	LGPLv2+
oxygen-gtk2	いいえ	LGPLv2+
oxygen-gtk3	いいえ	LGPLv2+
oxygen-icon-theme	いいえ	LGPLv3+
p11-kit	いいえ	BSD
p11-kit-trust	いいえ	BSD
PackageKit	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-command-not-found	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-glib	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-gstreamer-plugin	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-gtk3-module	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-yum	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
pakchois	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
paktype-naqsh-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
paktype-naskh-basic-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
paktype-tehreer-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
pam	いいえ	BSD および GPLv2+
pam_krb5	いいえ	BSD または LGPLv2+
pam_pkcs11	いいえ	LGPLv2+
pango	いいえ	LGPLv2+
pangomm	いいえ	LGPLv2+
papi	はい	BSD
paps	はい	LGPLv2+
paps-libs	いいえ	LGPLv2+
paratype-pt-sans-fonts	はい	OFL
parfait	はい	ASL 2.0
parted	はい	GPLv3+
passivetex	いいえ	著作権のみ
passwd	はい	BSD または GPL+
patch	いいえ	GPLv3+
pavucontrol	はい	GPLv2+
pax	はい	BSD
pciutils	はい	GPLv2+
pciutils-libs	いいえ	GPLv2+
pcp	はい	GPLv2+, LGPLv2+, および CC-BY

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pcp-conf	いいえ	LGPLv2+
pcp-doc	いいえ	GPLv2+ および CC-BY
pcp-export-pcp2graphite	いいえ	GPLv2+
pcp-gui	はい	GPLv2+, LGPLv2+, および LGPLv2+ (例外あり)
pcp-libs	いいえ	LGPLv2+
pcp-manager	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-activemq	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-apache	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-bash	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-bonding	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-cisco	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-dbping	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-dm	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-ds389	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-ds389log	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-elasticsearch	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-gfs2	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-gluster	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-gpfs	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-gpsd	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-json	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-lmsensors	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pcp-pmda-logger	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-lustre	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-lustrecomm	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-mailq	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-memcache	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-mounts	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-mysql	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-named	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-netfilter	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-news	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-nfsclient	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-nginx	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-nvidia-gpu	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-pdns	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-postfix	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-postgresql	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-roomtemp	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-rpm	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-sendmail	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-shping	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-summary	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-trace	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pcp-pmda-unbound	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-weblog	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-zswap	いいえ	GPLv2+
pcp-selinux	いいえ	GPLv2+ および CC-BY
pcp-system-tools	いいえ	GPLv2+
pcp-webapi	いいえ	GPLv2+
pcp-zeroconf	はい	GPLv2+
pcre	いいえ	BSD
pcre2	いいえ	BSD
pcre2-utf16	いいえ	BSD
pcsc-lite	いいえ	BSD
pcsc-lite-ccid	はい	LGPLv2+
pcsc-lite-libs	いいえ	BSD
pentaho-libxml	いいえ	LGPLv2
pentaho-reporting-flow-engine	いいえ	LGPLv2+
perf	はい	GPLv2
perl	はい	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、著作権のみ、MIT、パブリックドメイン、および UCD
perl-Algorithm-Diff	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-App-cpanminus	はい	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Extract	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Tar	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ？	ライセンス
perl-Archive-Zip	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Authen-SASL	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-autodie	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-B-Lint	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Bit-Vector	いいえ	(GPLv2+ または Artistic) および LGPLv2+
perl-Business-ISBN	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Business-ISBN-Data	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Carp	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Carp-Clan	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CGI	いいえ	(GPL+ または Artistic) および Artistic 2.0
perl-Class-Load	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Class-Singleton	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Bzip2	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Zlib	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-constant	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Convert-ASN1	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-core	はい	GPL+ または Artistic
perl-CPAN	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta-Requirements	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta-YAML	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CPANPLUS	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-CPANPLUS-Dist-Build	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-SSLeay	はい	GPL+ または Artistic
perl-Data-Dumper	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Data-OptList	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Date-Calc	はい	GPL+ または Artistic
perl-Date-Manip	はい	GPL+ または Artistic
perl-DateTime	はい	(Artistic 2.0) および (GPL+ または Artistic)
perl-DateTime-Format-DateParse	はい	GPL+ または Artistic
perl-DateTime-Locale	はい	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-DateTime-TimeZone	はい	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-DB_File	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-DBD-MySQL	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-DBD-Pg	いいえ	GPLv2+ または Artistic
perl-DBD-SQLite	はい	GPL+ または Artistic
perl-DBI	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-DBIx-Simple	いいえ	パブリックドメイン
perl-devel	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest-HMAC	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest-MD5	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest-SHA	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest-SHA1	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-Encode	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Encode-Locale	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Env	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Exporter	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-CBuilder	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Embed	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Install	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-MakeMaker	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Manifest	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-ParseXS	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-FCGI	いいえ	OML
perl-File-CheckTree	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-Fetch	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-Listing	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-Path	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-Temp	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Filter	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Font-AFM	いいえ	(GPL+ または Artistic) および著作権のみ
perl-Getopt-Long	いいえ	GPLv2+ または Artistic
perl-gettext	はい	GPL+ または Artistic
perl-GSSAPI	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-hivex	いいえ	LGPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-homedir	はい	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Format	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Tagset	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Tree	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Cookies	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Daemon	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Date	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Message	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Negotiate	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Tiny	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Compress	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-HTML	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-INET6	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-IP	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-SSL	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-stringy	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Zlib	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IPC-Cmd	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-JSON	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-JSON-PP	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-LDAP	はい	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-libintl	いいえ	LGPLv2+
perl-libs	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-libwww-perl	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-libxml-perl	いいえ	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-List-MoreUtils	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-local-lib	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Codes	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Maketext	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Maketext-Simple	いいえ	MIT
perl-Log-Message	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Log-Message-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-LWP-MediaTypes	いいえ	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-macros	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Build	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-CoreList	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Implementation	いいえ	Artistic 2.0
perl-Module-Load	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Load-Conditional	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Loaded	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Metadata	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Pluggable	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Runtime	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-Module-Signature	いいえ	CC0 および (GPL+ または Artistic)
perl-Mozilla-CA	いいえ	MPLv1.1、LGPLv2+、または GPLv2+
perl-Mozilla-LDAP	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および MPLv1.1
perl-Net-Daemon	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Net-HTTP	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Net-LibIDN	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Net-SSLeay	いいえ	OpenSSL
perl-Object-Accessor	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Package-Constants	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Package-DeprecationManager	いいえ	Artistic 2.0
perl-Package-Stash	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Package-Stash-XS	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-PAR-Dist	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Params-Check	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Params-Util	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Params-Validate	いいえ	Artistic 2.0
perl-parent	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Parse-CPAN-Meta	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-PathTools	いいえ	(GPL+ または Artistic) および BSD
perl-PCP-PMDA	いいえ	GPLv2+
perl-Perl-OSType	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Perl4-CoreLibs	はい	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-PIRPC	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Checker	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Escapes	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-LaTeX	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Perldoc	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Usage	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-podlators	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Scalar-List-Utils	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-SGMLSpm	いいえ	GPLv2+
perl-SNMP_Session	いいえ	Artistic 2.0
perl-Socket	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Socket6	いいえ	BSD
perl-srpm-macros	いいえ	GPLv3+
perl-Storable	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-String-ShellQuote	いいえ	(GPL+ または Artistic) および GPLv2+
perl-Sub-Install	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Sys-CPU	いいえ	(GPL+ または Artistic) および (LGPLv3 または Artistic 2.0)
perl-Sys-Guestfs	いいえ	LGPLv2+
perl-Sys-MemInfo	いいえ	(GPLv1+ または Artistic) および LGPLv2+
perl-Sys-Syslog	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-Sys-Virt	はい	GPLv2+ または Artistic
perl-Term-UI	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Test-Harness	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Test-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Text-Diff	いいえ	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、および MIT
perl-Text-ParseWords	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Text-Soundex	いいえ	著作権のみ
perl-Text-Unidecode	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Thread-Queue	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-threads	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-threads-shared	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Time-HiRes	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Time-Local	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Time-Piece	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-TimeDate	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Try-Tiny	いいえ	MIT
perl-URI	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-version	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Version-Requirements	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-WWW-RobotRules	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Dumper	はい	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-XML-Filter-BufferText	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Grove	はい	GPL+ または Artistic
perl-XML-NamespaceSupport	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Base	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Writer	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Twig	はい	GPL+ または Artistic
perl-XML-Writer	いいえ	CC0
perl-XML-XPath	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-YAML	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-YAML-Tiny	いいえ	GPL+ または Artistic
pexpect	いいえ	MIT
phonon	いいえ	LGPLv2+
phonon-backend-gstreamer	はい	LGPLv2+
pidgin	はい	GPLv2+, GPLv2, および MIT
pidgin-sipe	はい	GPLv2+
pinentry	いいえ	GPLv2+
pinentry-gtk	いいえ	GPLv2+
pinentry-qt	はい	GPLv2
pinentry-qt4	いいえ	GPLv2 または GPLv3
pinfo	はい	GPLv2
pixman	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pkgconfig	いいえ	GPLv2+
plasma-scriptengine-python	はい	GPLv2
plymouth	はい	GPLv2+
plymouth-core-libs	いいえ	GPLv2+
plymouth-graphics-libs	いいえ	GPLv2+
plymouth-plugin-label	いいえ	GPLv2+
plymouth-plugin-two-step	いいえ	GPLv2+
plymouth-scripts	いいえ	GPLv2+
plymouth-system-theme	はい	GPLv2+
plymouth-theme-charge	いいえ	GPLv2+
pm-utils	はい	GPLv2
pmdk-convert	いいえ	BSD
pmempool	いいえ	BSD
pnm2ppa	はい	GPLv2+ および GPLv2
po4a	いいえ	GPL+
policycoreutils	はい	GPLv2
policycoreutils-devel	いいえ	GPLv2
policycoreutils-gui	はい	GPLv2
policycoreutils-newrole	いいえ	GPLv2
policycoreutils-python	いいえ	GPLv2
policycoreutils-sandbox	いいえ	GPLv2
polkit	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
polkit-kde	いいえ	GPLv2+
polkit-pkla-compat	いいえ	LGPLv2+
polkit-qt	いいえ	GPLv2+
poppler	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-data	いいえ	BSD、GPLv2、および GPLv3+
poppler-glib	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-qt	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-utils	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
popt	いいえ	MIT
postfix	はい	IBM および GPLv2+
postfix-perl-scripts	いいえ	IBM および GPLv2+
postgresql-jdbc	いいえ	BSD および ASL 2.0
postgresql-libs	いいえ	PostgreSQL
pothana2000-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
powertop	はい	GPLv2
ppp	はい	BSD、LGPLv2+、GPLv2+、およびパブリックドメイン
pptp	はい	GPLv2+
prelink	はい	GPLv2+
procmail	はい	GPLv2+ または Artistic
procps-ng	はい	GPL+、GPLv2、GPLv2+、GPLv3+、および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
protobuf	いいえ	BSD
ps_mem	はい	LGPLv2
psacct	はい	GPLv3+
psmisc	いいえ	GPLv2+
pth	いいえ	LGPLv2+
ptlib	いいえ	MPLv1.0
pulseaudio	はい	LGPLv2+
pulseaudio-gdm-hooks	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-libs	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-libs-glib2	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-module-bluetooth	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-module-x11	はい	LGPLv2+
pulseaudio-utils	はい	LGPLv2+
purple-sipe	いいえ	GPLv2+
pycairo	いいえ	MPLv1.1 または LGPLv2
pygobject2	いいえ	LGPLv2+
pygpgme	いいえ	LGPLv2+
pygtk2	いいえ	LGPLv2+
pygtk2-libglade	いいえ	LGPLv2+
pykde4	いいえ	LGPLv2+
pykickstart	いいえ	GPLv2
pyldb	いいえ	LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pyliblzma	いいえ	LGPLv3+
pyOpenSSL	いいえ	ASL 2.0
pyorbit	いいえ	LGPLv2+
PyPAM	はい	LGPLv2
yparsing	いいえ	MIT
pyparted	いいえ	GPLv2+
PyQt4	いいえ	(GPLv3 または GPLv2 (例外あり)) および BSD
pytalloc	いいえ	LGPLv3+
python	いいえ	Python
python-augeas	いいえ	LGPLv2+
python-backports	いいえ	パブリックドメイン
python-backports-ssl_match_hostname	いいえ	Python
python-bcc	いいえ	ASL 2.0
python-beaker	いいえ	BSD および MIT
python-blivet	いいえ	LGPLv2+
python-brlapi	いいえ	LGPLv2+
python-cffi	いいえ	MIT
python-chardet	いいえ	LGPLv2
python-configobj	いいえ	BSD
python-configshell	いいえ	ASL 2.0
python-coverage	いいえ	BSD および (MIT または GPLv2)
python-cpio	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-cups	いいえ	GPLv2+
python-custodia	いいえ	GPLv3+
python-dateutil	いいえ	Python
python-decorator	いいえ	BSD
python-deltarpm	いいえ	BSD
python-di	いいえ	GPLv2+
python-dmidecode	いいえ	GPLv2
python-dns	いいえ	MIT
python-enum34	いいえ	BSD
python-ethtool	いいえ	GPLv2
python-firewall	いいえ	GPLv2+
python-gobject	いいえ	LGPLv2+ および MIT
python-gobject-base	いいえ	LGPLv2+ および MIT
python-gssapi	いいえ	ISC
python-gudev	いいえ	LGPLv3+
python-hwdata	いいえ	GPLv2
python-idna	いいえ	BSD、Python、 および Unicode
python-iniparse	いいえ	MIT
python-inotify	いいえ	MIT
python-ipaddr	はい	ASL 2.0
python-ipaddress	いいえ	Python
python-IPy	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-javapackages	いいえ	BSD
python-jsonpointer	いいえ	BSD
python-jwcrypto	いいえ	LGPLv3+
python-kdcproxy	いいえ	MIT
python-kerberos	いいえ	ASL 2.0
python-kitchen	いいえ	LGPLv2+
python-kmod	いいえ	LGPLv2+
python-krbV	いいえ	LGPLv2+
python-ldap	いいえ	Python
python-libguestfs	いいえ	LGPLv2+
python-libipa_hbac	いいえ	LGPLv3+
python-libs	いいえ	Python
python-linux-procfs	いいえ	GPLv2
python-lxml	いいえ	BSD
python-magic	いいえ	BSD
python-mako	いいえ	(MIT および Python) および (BSD または GPLv2)
python-markupsafe	いいえ	BSD
python-meh	いいえ	GPLv2+
python-meh-gui	いいえ	GPLv2+
python-netaddr	いいえ	BSD
python-netifaces	いいえ	MIT
python-nose	いいえ	LGPLv2+ およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-nss	いいえ	MPLv2.0、GPLv2+、または LGPLv2+
python-ntplib	いいえ	LGPLv2+
python-paramiko	いいえ	LGPLv2+
python-paste	いいえ	MIT、ZPLv2.0、Python、パブリックドメイン、(AFL または MIT)、および (MIT または ASL 2.0)
python-pcp	いいえ	GPLv2+
python-perf	いいえ	GPLv2
python-pillow	いいえ	MIT
python-ply	いいえ	BSD
python-psycopg2	いいえ	LGPLv3+ (例外あり)
python-pwquality	いいえ	BSD または GPLv2+
python-pyblock	いいえ	GPLv2 または GPLv3
python-pycparser	いいえ	BSD
python-pycurl	いいえ	LGPLv2+ または MIT
python-pyudev	いいえ	LGPLv2+
python-qr-code-core	いいえ	BSD
python-rados	いいえ	LGPL-2.0
python-rbd	いいえ	LGPL-2.0
python-reportlab	いいえ	BSD
python-requests	いいえ	ASL 2.0
python-rhsm	いいえ	GPLv2
python-rhsm-certificates	いいえ	GPLv2
python-rtplib	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-schedutils	いいえ	GPLv2
python-setuptools	いいえ	Python または ZPLv2.0
python-six	いいえ	MIT
python-slip	いいえ	GPLv2+
python-slip-dbus	いいえ	GPLv2+
python-smbc	はい	GPLv2+
python-srpm-macros	いいえ	MIT
python-sss	いいえ	LGPLv3+
python-sss-murmur	いいえ	LGPLv3+
python-sssconfig	いいえ	GPLv3+
python-suds	いいえ	LGPLv3+
python-syspurpose	いいえ	GPLv2
python-tdb	いいえ	LGPLv3+
python-tempita	いいえ	MIT
python-urlgrabber	いいえ	LGPLv2+
python-urllib3	いいえ	MIT
python-urwid	いいえ	LGPLv2+
python-volume_key	はい	GPLv2 および (MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2)
python-yubico	いいえ	BSD
python2-blivet3	いいえ	LGPLv2+
python2-blockdev	いいえ	LGPLv2+
python2-bytesize	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python2-caribou	いいえ	LGPLv2+
python2-cryptography	いいえ	ASL 2.0 または BSD
python2-futures	いいえ	Python
python2-hawkey	いいえ	LGPLv2+
python2-ipaclient	いいえ	GPLv3+
python2-ipalib	いいえ	GPLv3+
python2-pyasn1	いいえ	BSD
python2-pyasn1-modules	いいえ	BSD
python2-pyatspi	いいえ	LGPLv2 および GPLv2
python2-subprocess32	いいえ	Python
python3	いいえ	Python
python3-libs	いいえ	Python
python3-pip	いいえ	MIT、Python、ASL 2.0、BSD、ISC、LGPLv2、MPLv2.0、および (ASL 2.0 または BSD)
python3-rpm-generators	いいえ	GPLv2+
python3-rpm-macros	いいえ	MIT
python3-setuptools	いいえ	MIT および (BSD または ASL 2.0)
python3-wheel	いいえ	MIT
pytz	いいえ	MIT
pyusb	いいえ	BSD
pywbem	いいえ	LGPLv2
pyyaml	いいえ	LGPLv2+
PyYAML	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
qca2	いいえ	LGPLv2+
qemu-guest-agent	はい	GPLv2
qemu-img	いいえ	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm	はい	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm-common	いいえ	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm-tools	はい	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qgnomeplatform	はい	LGPLv2+
qimageblitz	いいえ	BSD および ImageMagick
qjson	いいえ	GPLv2+
qpdf-libs	いいえ	Artistic 2.0 および MIT
qrencode-libs	いいえ	LGPLv2+
qt	いいえ	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-mysql	いいえ	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-settings	いいえ	MIT
qt-x11	いいえ	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり))、ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt3	いいえ	QPL、GPLv2、または GPLv3
qt5-qtbase	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-common	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-gui	いいえ	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
quota	はい	BSD、LGPLv2+、GPLv2、および GPLv2+
quota-nls	いいえ	BSD、LGPLv2+、GPLv2、および GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
radvd	いいえ	BSD (広告あり)
raptor2	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, または ASL 2.0
rarian	いいえ	LGPLv2+
rarian-compat	いいえ	GPLv2+
rasqal	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
rdate	はい	GPLv2+
rdma-core	はい	GPLv2 または BSD
readline	いいえ	GPLv3+
realmd	はい	LGPLv2+
rear	はい	GPLv3
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-as-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-bn-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-de-DE	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-en-US	はい	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-es-ES	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-fr-FR	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-gu-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-hi-IN	いいえ	CC-BY-SA

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-it-IT	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ja-JP	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-kn-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ko-KR	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ml-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-mr-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-or-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pa-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pt-BR	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ru-RU	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ta-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-te-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-CN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-TW	いいえ	CC-BY-SA
redfish-finder	いいえ	GPLv2
redhat-access-gui	はい	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
redhat-bookmarks	いいえ	GFDL
redhat-indexhtml	はい	配布可能
redhat-logos	いいえ	承認された使用方法に対してのみライセンスが付与されます。詳細は、著作権情報を参照してください。
redhat-lsb-core	はい	GPLv2
redhat-lsb-submod-security	いいえ	GPLv2
redhat-menus	いいえ	GPL+
redhat-release-client	はい	GPLv2
redhat-release-eula	はい	該当なし
redhat-rpm-config	いいえ	GPL+
redhat-support-lib-python	いいえ	ASL 2.0
redhat-support-tool	はい	ASL 2.0
redhat-upgrade-dracut	はい	GPLv2+
redhat-upgrade-dracut-plymouth	いいえ	GPLv2+
redhat-upgrade-tool	はい	GPLv2+
redland	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
redland-virtuoso	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
rest	いいえ	LGPLv2
rftkill	はい	ISC
rhino	いいえ	MPLv2.0
rhn-check	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
rhn-client-tools	いいえ	GPLv2
rhn-setup	いいえ	GPLv2
rhn-setup-gnome	はい	GPLv2
rhnlb	いいえ	GPLv2
rhnsd	はい	GPLv2
rhsm-gtk	いいえ	GPLv2
rhythmbox	はい	GPLv2+ (例外あり) および GFDL
rng-tools	はい	GPLv2+
rootfiles	はい	パブリックドメイン
rp-pppoe	はい	GPLv2+
rpcbind	いいえ	BSD
rpm	はい	GPLv2+
rpm-build	いいえ	GPLv2+
rpm-build-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-python	いいえ	GPLv2+
rpmdevtools	いいえ	GPLv2+ および GPLv2
rpmemd	いいえ	BSD
rsh	はい	BSD
rsh-server	はい	BSD
rsync	はい	GPLv3+
rsyslog	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
rsyslog-gnutls	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-gssapi	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-kafka	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-mmjsonparse	いいえ	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-relp	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rtdkit	いいえ	GPLv3+ および BSD
ruby	はい	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
ruby-irb	はい	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
ruby-libs	いいえ	Ruby または BSD
rubygem-abrt	はい	MIT
rubygem-bigdecimal	いいえ	GPL+ または Artistic
rubygem-bundler	はい	MIT
rubygem-io-console	いいえ	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
rubygem-json	いいえ	Ruby または GPLv2
rubygem-net-http-persistent	いいえ	MIT
rubygem-psych	いいえ	MIT
rubygem-rdoc	いいえ	GPLv2、Ruby、および MIT
rubygem-thor	いいえ	MIT
rubygems	いいえ	Ruby または MIT
rusers	はい	BSD
rusers-server	はい	BSD
rwho	はい	BSD および GPL+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
saab-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
sac	いいえ	W3C
samba-client	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-client-libs	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common-libs	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common-tools	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-krb5-printing	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-libs	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind-clients	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind-modules	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samyak-devanagari-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
samyak-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)
samyak-gujarati-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
samyak-malayalam-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
samyak-oriya-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
samyak-tamil-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
sane-backends	いいえ	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、およびパブリックドメイン
sane-backends-drivers-scanners	はい	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、およびパブリックドメイン
sane-backends-libs	いいえ	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
sane-frontends	はい	GPLv2+
sassist	いいえ	MIT
satyr	いいえ	GPLv2+
sbc	いいえ	GPLv2 および LGPLv2+
sblim-cim-client2	はい	EPL
sblim-cmpi-base	いいえ	EPL
sblim-cmpi-fsvol	はい	EPL
sblim-cmpi-network	はい	EPL
sblim-cmpi-nfsv3	はい	EPL
sblim-cmpi-nfsv4	はい	EPL
sblim-cmpi-params	はい	EPL
sblim-cmpi-sysfs	はい	EPL
sblim-cmpi-syslog	はい	EPL
sblim-gather	はい	EPL
sblim-gather-provider	はい	EPL
sblim-indication_helper	はい	CPL
sblim-sfcb	はい	EPL
sblim-sfcc	いいえ	EPL
sblim-smis-hba	はい	EPL
sblim-wbemcli	はい	EPL
scap-security-guide	はい	BSD-3-Clause
scap-security-guide-doc	はい	BSD-3-Clause

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
scap-workbench	はい	GPLv3+
scl-utils	はい	GPLv2+
scrub	いいえ	GPLv2+
SDL	いいえ	LGPLv2+
sdparm	はい	BSD
seabios-bin	いいえ	LGPLv3
seahorse	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
seahorse-nautilus	はい	GPLv2+
seahorse-sharing	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
seavgabios-bin	いいえ	LGPLv3
sed	いいえ	GPLv3+
selinux-policy	いいえ	GPLv2+
selinux-policy-devel	いいえ	GPLv2+
selinux-policy-minimum	いいえ	GPLv2+
selinux-policy-mls	はい	GPLv2+
selinux-policy-targeted	はい	GPLv2+
setools-console	はい	GPLv2
setools-libs	いいえ	LGPLv2
setroubleshoot	はい	GPLv2+
setroubleshoot-plugins	いいえ	GPLv2+
setroubleshoot-server	いいえ	GPLv2+
setserial	はい	GPL+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
setup	はい	パブリックドメイン
setuptools	はい	GPLv2+
sg3_utils	はい	GPLv2+ および BSD
sg3_utils-libs	はい	GPLv2+ および BSD
sgabios-bin	いいえ	ASL 2.0
sgml-common	いいえ	GPL+
sgpio	はい	GPLv2+
shadow-utils	はい	BSD および GPLv2+
shared-desktop-ontologies	いいえ	(BSD または CC-BY)、CC-BY、 および W3C
shared-mime-info	いいえ	GPLv2+
shim-ia32	はい	BSD
shim-unsigned-ia32	はい	BSD
shim-unsigned-x64	はい	BSD
shim-x64	はい	BSD
shotwell	はい	LGPLv2+ および CC-BY-SA
si-units	いいえ	BSD
sil-abyssinica-fonts	はい	OFL
sil-nuosu-fonts	はい	OFL
sil-padauk-fonts	はい	OFL
sip	いいえ	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3+ (例外あり))
skkdic	いいえ	GPLv2+
slang	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
slf4j	いいえ	MIT および ASL 2.0
smartmontools	はい	GPLv2+
smc-anjalioldlipi-fonts	はい	GPL+
smc-dyuthi-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
smc-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2、および GPL+
smc-kalyani-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
smc-meera-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
smc-rachana-fonts	はい	GPLv2+
smc-raghumalayalam-fonts	はい	GPLv2
smc-suruma-fonts	はい	GPLv3 (例外あり)
snappy	いいえ	BSD
socat	はい	GPLv2
soprano	いいえ	LGPLv2+
sos	はい	GPLv2+
sos-collector	はい	GPLv2
sound-theme-freedesktop	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、CC-BY-SA、および CC-BY
soundtouch	いいえ	LGPLv2+
sox	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
spax	いいえ	CDDL
speech-dispatcher	いいえ	GPLv2+ および GPLv2
speech-dispatcher-python	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
speex	いいえ	BSD
spice-glib	いいえ	LGPLv2+
spice-gtk3	いいえ	LGPLv2+
spice-protocol	いいえ	BSD および LGPLv2+
spice-server	いいえ	LGPLv2+
spice-streaming-agent	はい	ASL 2.0
spice-vdagent	はい	GPLv3+
spice-xpi	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
sqlite	いいえ	パブリックドメイン
squashfs-tools	はい	GPLv2+
sssd	はい	GPLv3+
sssd-ad	いいえ	GPLv3+
sssd-client	はい	LGPLv3+
sssd-common	いいえ	GPLv3+
sssd-common-pac	いいえ	GPLv3+
sssd-dbus	はい	GPLv3+
sssd-ipa	いいえ	GPLv3+
sssd-kcm	はい	GPLv3+
sssd-krb5	いいえ	GPLv3+
sssd-krb5-common	いいえ	GPLv3+
sssd-ldap	いいえ	GPLv3+
sssd-libwbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
sssd-polkit-rules	はい	GPLv3+
sssd-proxy	いいえ	GPLv3+
sssd-tools	はい	GPLv3+
sssd-winbind-idmap	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
star	はい	CDDL
startup-notification	いいえ	LGPLv2
stax2-api	いいえ	BSD
stix-fonts	はい	OFL
stix-math-fonts	いいえ	OFL
strace	はい	LGPL-2.1+ および GPL-2.0+
strigi-libs	いいえ	LGPLv2+
strongimcv	はい	GPLv2+
stunnel	はい	GPLv2
subscription-manager	はい	GPLv2
subscription-manager-gui	はい	GPLv2
subscription-manager-initial-setup-addon	はい	GPLv2
subscription-manager-migration	はい	GPLv2
subscription-manager-migration-data	はい	CC0
subscription-manager-plugin-container	はい	GPLv2
subscription-manager-rhsm	いいえ	GPLv2
subscription-manager-rhsm-certificates	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
sudo	はい	ISC
suitesparse	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
supermin-helper	いいえ	GPLv2+
supermin5	いいえ	GPLv2+
sushi	はい	GPLv2+ (例外あり)
sweeper	はい	LGPLv2+
syslinux	いいえ	GPLv2+
syslinux-extlinux	いいえ	GPLv2+
sysstat	はい	GPLv2+
system-config-date	はい	GPLv2+
system-config-date-docs	いいえ	GPLv2+
system-config-firewall-base	はい	GPLv2+
system-config-kdump	はい	GPLv2+
system-config-keyboard	いいえ	GPLv2+
system-config-keyboard-base	いいえ	GPLv2+
system-config-kickstart	はい	GPLv2+
system-config-language	いいえ	GPLv2+
system-config-printer	はい	GPLv2+
system-config-printer-libs	いいえ	GPLv2+
system-config-printer-udev	はい	GPLv2+
system-config-users	はい	GPLv2+
system-config-users-docs	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
system-switch-java	はい	GPLv2+ および BSD
systemd	はい	LGPLv2+、MIT、および GPLv2+
systemd-libs	いいえ	LGPLv2+ および MIT
systemd-python	いいえ	LGPLv2+
systemd-sysv	いいえ	LGPLv2+
systemtap	いいえ	GPLv2+
systemtap-client	はい	GPLv2+
systemtap-devel	いいえ	GPLv2+
systemtap-initscript	はい	GPLv2+
systemtap-runtime	はい	GPLv2+
systemtap-sdt-devel	いいえ	GPLv2+ およびパブリックドメイン
sysvinit-tools	いいえ	GPLv2+
t1lib	いいえ	LGPLv2+
taglib	いいえ	LGPLv2
tagsoup	いいえ	ASL 2.0 および (GPLv2+ または AFL)
talk	はい	BSD
talk-server	はい	BSD
tar	はい	GPLv3+
targetcli	はい	ASL 2.0
tbb	いいえ	GPLv2 (例外あり)
tboot	はい	BSD
tcl	いいえ	TCL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
tcp_wrappers	はい	BSD
tcp_wrappers-libs	いいえ	BSD
tcpdump	はい	BSD (広告あり)
tcsh	はい	BSD
teamd	はい	LGPLv2+
telepathy-farstream	いいえ	LGPLv2+
telepathy-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
telepathy-gabble	いいえ	LGPLv2+
telepathy-glib	いいえ	LGPLv2+
telepathy-haze	いいえ	GPLv2+
telepathy-logger	いいえ	LGPLv2+
telepathy-mission-control	いいえ	LGPLv2
telepathy-salut	いいえ	LGPLv2+
telnet	はい	BSD
telnet-server	はい	BSD
tex-fonts-hebrew	はい	GPL+ および LPPL
tex-preview	いいえ	GPLv3+ および GFDL
texinfo	はい	GPLv3+
texlive	はい	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-ae	いいえ	LPPL
texlive-algorithms	いいえ	LGPLv2+
texlive-amscls	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-amsmath	いいえ	LPPL
texlive-amsfonts	いいえ	OFSFLD
texlive-anysize	いいえ	パブリックドメイン
texlive-attachfile	いいえ	LPPL 1.3
texlive-avantgar	いいえ	GPL+
texlive-babel	いいえ	LPPL
texlive-babelbib	いいえ	LPPL
texlive-base	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-beamer	いいえ	GPL+
texlive-bera	いいえ	Bitstream vera
texlive-beton	いいえ	LPPL
texlive-bibtex	いいえ	Knuth
texlive-bibtex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-bookman	いいえ	GPL+
texlive-booktabs	いいえ	GPL+
texlive-breakurl	いいえ	LPPL
texlive-caption	いいえ	LPPL 1.3
texlive-carlisle	いいえ	LPPL
texlive-charter	いいえ	著作権のみ
texlive-chngcntr	いいえ	LPPL
texlive-cite	いいえ	著作権のみ

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-cm	いいえ	Knuth
texlive-cm-lgc	はい	GPL+
texlive-cm-super	いいえ	GPL+
texlive-cmap	いいえ	LPPL
texlive-cmextra	いいえ	LPPL
texlive-collection-basic	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-documentation-base	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-fontsrecommended	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-htmlxml	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-latex	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-latexrecommended	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-colortbl	いいえ	LPPL
texlive-courier	いいえ	GPL+
texlive-crop	いいえ	LPPL
texlive-csquotes	いいえ	LPPL
texlive-ctable	いいえ	LPPL
texlive-currfile	いいえ	LPPL 1.3
texlive-dvipdfm	いいえ	LPPL
texlive-dvipdfm-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-dvipdfmx	いいえ	GPL+
texlive-dvipdfmx-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-dvipdfmx-def	いいえ	LPPL
texlive-dvipng	いいえ	LGPLv2+
texlive-dvipng-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-dvips	いいえ	GPL+
texlive-dvips-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-ec	いいえ	ec
texlive-enc tex	いいえ	GPL+
texlive-enumitem	いいえ	LPPL
texlive-eso-pic	いいえ	LPPL 1.2
texlive-etex	いいえ	Knuth
texlive-etex-pkg	いいえ	LPPL
texlive-etoolbox	いいえ	LPPL 1.3
texlive-euler	いいえ	LPPL
texlive-euro	いいえ	LPPL
texlive-eurosym	いいえ	Eurosym
texlive-extsizes	いいえ	LPPL
texlive-fancybox	いいえ	LPPL 1.2
texlive-fancyhdr	いいえ	LPPL
texlive-fancyref	いいえ	GPL+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-fancyvrb	いいえ	LPPL
texlive-filecontents	いいえ	LPPL
texlive-filehook	いいえ	LPPL 1.3
texlive-fix2col	いいえ	LPPL
texlive-float	いいえ	LPPL
texlive-fontspec	いいえ	LPPL 1.3
texlive-footmisc	いいえ	LPPL 1.3
texlive-fp	いいえ	LPPL
texlive-fpl	いいえ	GPL+
texlive-geometry	いいえ	LPPL
texlive-glyphlist	いいえ	LPPL
texlive-graphics	いいえ	LPPL
texlive-gsftopk	いいえ	GPL+
texlive-gsftopk-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-helvetic	いいえ	GPL+
texlive-hyperref	いいえ	LPPL
texlive-hyph-utf8	いいえ	著作権のみ
texlive-hyphen-base	いいえ	LPPL
texlive-ifetex	いいえ	LPPL 1.3
texlive-ifluatex	いいえ	LPPL 1.3
texlive-ifxetex	いいえ	LPPL
texlive-index	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-jadetex	いいえ	MIT
texlive-jadetex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-jknaptx	いいえ	GPL+
texlive-kastrup	いいえ	LPPL
texlive-kerkis	はい	LPPL
texlive-koma-script	いいえ	LPPL
texlive-kpathsea	いいえ	LGPLv2+
texlive-kpathsea-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-kpathsea-lib	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-l3experimental	いいえ	LPPL 1.3
texlive-l3kernel	いいえ	LPPL 1.3
texlive-l3packages	いいえ	LPPL 1.3
texlive-latex	はい	LPPL
texlive-latex-bin	いいえ	LPPL
texlive-latex-bin-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-latex-fonts	いいえ	LPPL
texlive-latexconfig	いいえ	LPPL
texlive-listings	いいえ	LPPL
texlive-lm	いいえ	GFSL
texlive-lm-math	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-ltxmisc	いいえ	パブリックドメイン
texlive-lua-alt-getopt	いいえ	MIT
texlive-lualatex-math	いいえ	LPPL 1.3
texlive-luaotfload	いいえ	GPLv2+
texlive-luaotfload-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-luatex	いいえ	GPLv2+
texlive-luatex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-luatexbase	いいえ	パブリックドメイン
texlive-makeindex	いいえ	MakeIndex
texlive-makeindex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-marginnote	いいえ	LPPL
texlive-marvosym	いいえ	OFSFLD
texlive-mathpazo	いいえ	GPL+
texlive-mdwtools	いいえ	GPL+
texlive-memoir	いいえ	LPPL
texlive-metafont	いいえ	Knuth
texlive-metafont-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-metalogo	いいえ	LPPL
texlive-mflogo	いいえ	LPPL
texlive-mfnfss	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-mfware	いいえ	Knuth
texlive-mfware-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-mh	いいえ	LPPL 1.3
texlive-microtype	いいえ	LPPL
texlive-misc	いいえ	LPPL
texlive-mparhack	いいえ	GPL+
texlive-mptopdf	いいえ	LPPL
texlive-mptopdf-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-ms	いいえ	LPPL
texlive-multido	いいえ	LPPL
texlive-natbib	いいえ	LPPL
texlive-ncntrsbk	いいえ	GPL+
texlive-ntgclass	いいえ	LPPL
texlive-oberdiek	いいえ	LPPL
texlive-palatino	いいえ	GPL+
texlive-paralist	いいえ	LPPL
texlive-parallel	いいえ	LPPL
texlive-parskip	いいえ	LPPL
texlive-passivetex	いいえ	MIT
texlive-pdfpages	いいえ	LPPL
texlive-pdftex	いいえ	GPL+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-pdftex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-pdftex-def	いいえ	LPPL 1.3
texlive-pgf	いいえ	LPPL 1.3
texlive-plain	いいえ	LPPL
texlive-powerdot	いいえ	LPPL 1.3
texlive-psfrag	いいえ	psfrag
texlive-pslatex	いいえ	LPPL
texlive-psnfss	いいえ	LPPL
texlive-pspicture	いいえ	LPPL
texlive-pst-3d	いいえ	LPPL
texlive-pst-blur	いいえ	LPPL
texlive-pst-coil	いいえ	LPPL
texlive-pst-eps	いいえ	LPPL
texlive-pst-fill	いいえ	LPPL
texlive-pst-grad	いいえ	LPPL
texlive-pst-math	いいえ	LPPL
texlive-pst-node	いいえ	LPPL
texlive-pst-plot	いいえ	LPPL
texlive-pst-slpe	いいえ	LPPL
texlive-pst-text	いいえ	LPPL
texlive-pst-tree	いいえ	LPPL
texlive-pstricks	いいえ	LPPL 1.3

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-pstricks-add	いいえ	LPPL
texlive-pxfonts	いいえ	GPL+
texlive-qstest	いいえ	LPPL
texlive-rcs	いいえ	GPL+
texlive-rotating	いいえ	LPPL
texlive-rsfs	いいえ	rsfs
texlive-sansmath	いいえ	パブリックドメイン
texlive-sauerj	いいえ	LPPL
texlive-scheme-basic	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-section	いいえ	LPPL
texlive-seminar	いいえ	LPPL 1.2
texlive-sepnum	いいえ	LPPL
texlive-setspace	いいえ	著作権のみ
texlive-showexpl	いいえ	LPPL
texlive-soul	いいえ	LPPL
texlive-subfig	いいえ	LPPL
texlive-symbol	いいえ	GPL+
texlive-tetex	いいえ	GPL+、GPLv2+、および LPPL
texlive-tetex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-tex	いいえ	Knuth
texlive-tex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-tex-gyre	いいえ	GFSL
texlive-tex-gyre-math	いいえ	LPPL
texlive-tex4ht	いいえ	LPPL
texlive-tex4ht-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-texconfig	いいえ	LPPL
texlive-texconfig-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-texlive.infra	いいえ	LPPL
texlive-texlive.infra-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-textcase	いいえ	LPPL
texlive-thumbpdf	いいえ	LPPL
texlive-thumbpdf-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-times	いいえ	GPL+
texlive-tipa	いいえ	LPPL
texlive-tools	いいえ	LPPL
texlive-txfonts	いいえ	GPL+
texlive-type1cm	いいえ	LPPL
texlive-typehtml	いいえ	LPPL
texlive-ucs	いいえ	LPPL 1.3
texlive-ulem	いいえ	著作権のみ
texlive-underscore	いいえ	LPPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
texlive-unicode-math	いいえ	LPPL 1.3
texlive-url	いいえ	LPPL
texlive-utopia	いいえ	Utopia
texlive-varwidth	いいえ	LPPL
texlive-wasy	いいえ	パブリックドメイン
texlive-wasysym	いいえ	LPPL
texlive-xcolor	いいえ	LPPL
texlive-xdvi	いいえ	MIT
texlive-xdvi-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-xkeyval	いいえ	LPPL
texlive-xmltex	いいえ	LPPL
texlive-xmltex-bin	いいえ	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-xunicode	いいえ	LPPL 1.3
texlive-zapfchan	いいえ	GPL+
texlive-zapfding	いいえ	GPL+
tftp	はい	BSD
thai-scalable-fonts-common	いいえ	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-garuda-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-kinnari-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-loma-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-norasi-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
thai-scalable-purisa-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-sawasdee-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgmono-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypewriter-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypist-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypo-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-umpush-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-waree-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
theora-tools	いいえ	BSD
thunderbird	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
tibetan-machine-uni-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
tigervnc	はい	GPLv2+
tigervnc-icons	いいえ	GPLv2+
tigervnc-license	いいえ	GPLv2+
tigervnc-server	はい	GPLv2+
tigervnc-server-minimal	いいえ	GPLv2+
time	はい	GPLv2+
tmpwatch	はい	GPLv2
tmux	はい	ISC および BSD
tn5250	はい	LGPLv2+
tncfhh	はい	GPLv2
tog-pegasus	はい	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
tog-pegasus-libs	いいえ	MIT
tokyocabinet	いいえ	LGPLv2+
tomcat-servlet-3.0-api	いいえ	ASL 2.0
totem	はい	GPLv2+ (例外あり)
totem-nautilus	はい	GPLv2+ (例外あり)
totem-pl-parser	いいえ	LGPLv2+
tpm-quote-tools	はい	BSD
tpm-tools	はい	CPL
tpm2-abrmd	いいえ	BSD
tpm2-tools	はい	BSD
tpm2-tss	いいえ	BSD および TCGL
tpm2-tss-devel	いいえ	BSD および TCGL
trace-cmd	はい	GPLv2 および LGPLv2+
traceroute	はい	GPLv2+
tracker	いいえ	GPLv2+
trousers	はい	BSD
ttmkfdir	いいえ	LGPLv2+
tuna	はい	GPLv2
tuned	はい	GPLv2+
tuned-profiles-cpu-partitioning	はい	GPLv2+
tuned-utils	はい	GPLv2+
tzdata	いいえ	パブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
tzdata-java	いいえ	パブリックドメイン
ucs-miscfixed-fonts	はい	パブリックドメイン
ucx	いいえ	BSD
udftools	はい	GPLv2+
udisks2	いいえ	GPLv2+
udisks2-iscsi	はい	LGPLv2+
udisks2-lsm	いいえ	LGPLv2+
udisks2-lvm2	はい	LGPLv2+
unbound	いいえ	BSD
unbound-libs	いいえ	BSD
unique3	いいえ	LGPLv2+
unit-api	いいえ	BSD
unixODBC	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
unoconv	はい	GPLv2
unzip	はい	BSD
uom-lib	いいえ	BSD
uom-se	いいえ	BSD
uom-systems	いいえ	BSD
upower	いいえ	GPLv2+
urlview	いいえ	GPLv2+
urw-base35-bookman-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-c059-fonts	いいえ	AGPLv3

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
urw-base35-d050000l-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-fonts-common	いいえ	AGPLv3
urw-base35-gothic-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-nimbus-roman-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-nimbus-sans-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-p052-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-z003-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-fonts	いいえ	GPL+
usb_modeswitch	はい	GPLv2+
usb_modeswitch-data	はい	GPLv2+
usbguard	はい	GPLv2+
usbmuxd	いいえ	GPLv3+ または GPLv2+
usbredir	いいえ	LGPLv2+
usbutils	はい	GPLv2+
usermode	いいえ	GPLv2+
usermode-gtk	いいえ	GPLv2+
usnic-tools	いいえ	GPLv2 または BSD
ustr	いいえ	MIT、LGPLv2+、または BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
util-linux	はい	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、BSD (広告あり)、およびパブリックドメイン
uuid	はい	GPLv2
valgrind	はい	GPLv2+
vdo	はい	GPLv2
vemana2000-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
vim-common	いいえ	Vim
vim-enhanced	はい	Vim
vimfilesystem	いいえ	Vim
vim-minimal	はい	Vim
vim-X11	はい	Vim
vinagre	はい	GPLv2+
vino	はい	GPLv2+
virt-install	はい	GPLv2+
virt-manager	はい	GPLv2+
virt-manager-common	いいえ	GPLv2+
virt-top	はい	GPLv2+
virt-viewer	はい	GPLv2+
virt-what	はい	GPLv2+
virt-who	はい	GPLv2+
virtuoso-opensource	いいえ	GPLv2 (例外あり)
vlgothic-fonts	はい	mplus および BSD
vlgothic-p-fonts	はい	mplus および BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
volume_key	はい	GPLv2 および (MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2)
volume_key-libs	いいえ	GPLv2 および (MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2)
vorbis-tools	いいえ	GPLv2
vte-profile	いいえ	GPLv3+
vte291	いいえ	LGPLv2+
vte3	いいえ	LGPLv2+
wavpack	いいえ	BSD
wayland-devel	いいえ	MIT
wayland-protocols-devel	はい	MIT
webkitgtk3	いいえ	LGPLv2+ および BSD
webkitgtk4	いいえ	LGPLv2
webkitgtk4-jsc	いいえ	LGPLv2
webrtc-audio-processing	いいえ	BSD
wget	はい	GPLv3+
which	はい	GPLv3
whois	はい	GPLv2+
wireshark	はい	GPL+
wireshark-gnome	はい	GPL+
wodim	はい	GPLv2
words	はい	パブリックドメイン
wpa_supplicant	いいえ	BSD
wqy-microhei-fonts	はい	ASL 2.0 または GPLv3 (例外あり)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
wqy-unibit-fonts	いいえ	GPLv2 (例外あり)
wqy-zenhei-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
wsmancli	はい	BSD
wvdial	はい	LGPLv2+
x3270	いいえ	BSD
x3270-text	はい	BSD
x3270-x11	はい	BSD
x86info	はい	GPLv2
xalan-j2	いいえ	ASL 2.0 および W3C
xcb-util	いいえ	MIT
xcb-util-image	いいえ	MIT
xcb-util-keysyms	いいえ	MIT
xcb-util-renderutil	いいえ	MIT
xcb-util-wm	いいえ	MIT
xchat	はい	GPLv2+
xdg-desktop-portal	いいえ	LGPLv2+
xdg-desktop-portal-gtk	はい	LGPLv2+
xdg-user-dirs	いいえ	GPLv2+ および MIT
xdg-user-dirs-gtk	はい	GPL+
xdg-utils	いいえ	MIT
xerces-j2	いいえ	ASL 2.0
xfsdump	はい	GPL+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
xfsprogs	はい	GPL+ および LGPLv2+
xguest	はい	GPLv2+
xinetd	はい	xinetd
xkeyboard-config	いいえ	MIT
xml-common	いいえ	GPL+
xml-commons-apis	いいえ	ASL 2.0、W3C、およびパブリックドメイン
xml-commons-resolver	いいえ	ASL 2.0
xmlrpc-c	いいえ	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
xmlrpc-c-client	いいえ	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
xmlsec1	いいえ	MIT
xmlsec1-openssl	いいえ	MIT
xmlto	はい	GPLv2+
xmlto-tex	はい	GPLv2+
xmltoman	はい	GPLv2+
xorg-x11-apps	はい	MIT
xorg-x11-drivers	はい	MIT
xorg-x11-drv-ati	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-dummy	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-evdev	はい	MIT
xorg-x11-drv-fbdev	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-intel	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-keyboard	はい	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
xorg-x11-drv-libinput	はい	MIT
xorg-x11-drv-mouse	はい	MIT
xorg-x11-drv-nouveau	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-openchrome	はい	MIT
xorg-x11-drv-qxl	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-synaptics	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-v4l	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-vesa	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-vmmouse	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-vmware	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-void	いいえ	MIT
xorg-x11-drv-wacom	いいえ	GPLv2+
xorg-x11-font-utils	いいえ	MIT
xorg-x11-fonts-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-cyrillic	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ethiopic	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-misc	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-Type1	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-proto-devel	いいえ	MIT
xorg-x11-server-common	いいえ	MIT
xorg-x11-server-utils	いいえ	MIT
xorg-x11-server-Xephyr	いいえ	MIT
xorg-x11-server-Xorg	はい	MIT
xorg-x11-utils	はい	MIT
xorg-x11-xauth	はい	MIT
xorg-x11-xbitmaps	いいえ	MIT
xorg-x11-xinit	はい	MIT
xorg-x11-xkb-utils	いいえ	MIT
xorriso	いいえ	GPLv3+
xrestop	はい	GPLv2+
xsane-common	いいえ	GPLv2+
xsane-gimp	はい	GPLv2+
xsettings-kde	はい	GPLv2+
xterm	はい	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
xulrunner	いいえ	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
xvattr	はい	GPLv2+
xz	はい	LGPLv2+
xz-libs	いいえ	LGPLv2+
yajl	いいえ	ISC
yelp	はい	GPLv2+
yelp-libs	いいえ	GPLv2+
yelp-xsl	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
yp-tools	いいえ	GPLv2
ypbind	いいえ	GPLv2
ypserv	いいえ	GPLv2
yum	はい	GPLv2+
yum-cron	いいえ	GPLv2+
yum-langpacks	はい	GPLv2+
yum-metadata-parser	いいえ	GPLv2
yum-plugin-aliases	はい	GPLv2+
yum-plugin-changelog	はい	GPLv2+
yum-plugin-ovl	いいえ	GPLv2+
yum-plugin-tmprepo	はい	GPLv2+
yum-plugin-verify	はい	GPLv2+
yum-plugin-versionlock	はい	GPLv2+
yum-rhn-plugin	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
yum-utils	はい	GPLv2+
zenity	いいえ	LGPLv2+
zip	はい	BSD
zlib	いいえ	zlib および Boost
zsh	はい	MIT
zziplib	いいえ	LGPLv2+ または MPLv1.1

1.4. BASE: COMPUTENODE バリエーション

以下の表は、Base リポジトリ (ComputeNode バリエーション) に含まれるパッケージの一覧です。コアパッケージの詳細は、[対象範囲の詳細](#) を参照してください。

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
abrt	いいえ	GPLv2+
abrt-addon-ccpp	はい	GPLv2+
abrt-addon-kerneloops	いいえ	GPLv2+
abrt-addon-pstoreoops	いいえ	GPLv2+
abrt-addon-python	はい	GPLv2+
abrt-addon-vmcore	いいえ	GPLv2+
abrt-addon-xorg	いいえ	GPLv2+
abrt-cli	はい	GPLv2+
abrt-console-notification	はい	GPLv2+
abrt-dbus	いいえ	GPLv2+
abrt-java-connector	はい	GPLv2+
abrt-libs	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
abrt-python	いいえ	GPLv2+
abrt-tui	いいえ	GPLv2+
acl	はい	GPLv2+
acpid	はい	GPLv2+
adcli	はい	LGPLv2+
adobe-mappings-cmap	いいえ	BSD
adobe-mappings-cmap-deprecated	いいえ	BSD
adobe-mappings-pdf	いいえ	BSD
adwaita-cursor-theme	いいえ	LGPLv3+ または CC-BY-SA
adwaita-icon-theme	いいえ	LGPLv3+ または CC-BY-SA
aic94xx-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
alsa-firmware	はい	GPL+, BSD, GPLv2+, GPLv2, および LGPLv2+
alsa-lib	いいえ	LGPLv2+
alsa-tools-firmware	いいえ	GPLv2+
anaconda	いいえ	GPLv2+ および MIT
anaconda-core	いいえ	GPLv2+ および MIT
anaconda-gui	いいえ	GPLv2+ および MIT
anaconda-tui	いいえ	GPLv2+ および MIT
anaconda-user-help	いいえ	CC-BY-SA
anaconda-widgets	いいえ	GPLv2+ および MIT
apache-commons-codec	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-io	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
apache-commons-lang	いいえ	ASL 2.0
apache-commons-logging	いいえ	ASL 2.0
at	はい	GPLv3+, GPLv2+, ISC, MIT, およびパブリックドメイン
at-spi2-atk	いいえ	LGPLv2+
at-spi2-core	いいえ	LGPLv2+
atk	いいえ	LGPLv2+
atkmm	いいえ	LGPLv2+
atlas	はい	BSD
atlas-sse2	いいえ	BSD
atlas-sse3	いいえ	BSD
attica	いいえ	LGPLv2+
attr	はい	GPLv2+
audispd-plugins	はい	GPLv2+
audit	はい	GPLv2+
audit-libs	いいえ	LGPLv2+
audit-libs-python	いいえ	LGPLv2+
augeas	はい	LGPLv2+
augeas-libs	いいえ	LGPLv2+
authconfig	いいえ	GPLv2+
authd	はい	GPLv2+
autoconf	いいえ	GPLv2+ および GFDL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
autofs	はい	GPLv2+
autogen-libopts	いいえ	LGPLv3+
automake	いいえ	GPLv2+、GFDL、パブリックドメイン、および MIT
avahi	いいえ	LGPLv2+
avahi-autoipd	いいえ	LGPLv2+
avahi-glib	いいえ	LGPLv2+
avahi-libs	いいえ	LGPLv2+
avalon-framework	いいえ	ASL 2.0
avalon-logkit	いいえ	ASL 2.0
basesystem	はい	パブリックドメイン
bash	はい	GPLv3+
bash-completion	はい	GPLv2+
bc	はい	GPLv2+
bcc	はい	ASL 2.0
bcc-tools	いいえ	ASL 2.0
bea-stax-api	いいえ	ASL 1.1 および ASL 2.0
bind-export-libs	いいえ	MPLv2.0
bind-libs	いいえ	MPLv2.0
bind-libs-lite	いいえ	MPLv2.0
bind-license	いいえ	MPLv2.0
bind-utils	はい	MPLv2.0
binutils	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
biosdevname	はい	GPLv2
bitmap-fixed-fonts	はい	GPLv2
bitmap-lucida-typewriter-fonts	はい	Lucida
blas	いいえ	BSD
blivet3-data	いいえ	LGPLv2+
blktrace	はい	GPLv2+
bluez-libs	いいえ	GPLv2+
boost-date-time	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-filesystem	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-iostreams	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-program-options	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-random	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-regex	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-serialization	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-system	いいえ	Boost、MIT、および Python
boost-thread	いいえ	Boost、MIT、および Python
bpftool	はい	GPLv2
bpg-chveulebrivi-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
bpg-courier-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
bpg-fonts-common	いいえ	GPL+ (例外あり)
bpg-glaho-fonts	はい	GPL+ (例外あり)
bridge-utils	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
brlapi	いいえ	LGPLv2+
brltty	はい	GPLv2+
btrfs-progs	はい	GPLv2
bzip2	はい	BSD
bzip2-libs	いいえ	BSD
c-ares	いいえ	MIT
ca-certificates	いいえ	パブリックドメイン
cachefilesd	はい	GPLv2+
cairo	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
cairo-gobject	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
cairomm	いいえ	LGPLv2+
cal10n	いいえ	MIT
cdparanoia-libs	いいえ	LGPLv2
ceph-common	はい	GPLv2
certmonger	はい	GPLv3+
cgdbxd	はい	GPLv2
checkpolicy	いいえ	GPLv2
chkconfig	はい	GPLv2
chrony	はい	GPLv2
cifs-utils	はい	GPLv3
cim-schema	いいえ	DMTF
cjkuni-ukai-fonts	はい	Arphic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
cjkuni-uming-fonts	はい	Arphic
clevis	いいえ	GPLv3+
clevis-dracut	はい	GPLv3+
clevis-luks	いいえ	GPLv3+
clevis-systemd	いいえ	GPLv3+
clevis-udisks2	はい	GPLv3+
clucene-core	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
cmpi-bindings-pywbem	いいえ	BSD
cockpit	はい	LGPLv2+
cockpit-bridge	いいえ	LGPLv2+
cockpit-system	いいえ	LGPLv2+
cockpit-ws	いいえ	LGPLv2+
colord-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-dapl	はい	GPLv2、BSD、または CPL
compat-db-headers	いいえ	BSD
compat-db47	はい	BSD
compat-exiv2-023	はい	GPLv2+
compat-exiv2-026	いいえ	GPLv2+
compat-glade315	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-glibc	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
compat-glibc-headers	いいえ	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
compat-gnome-desktop314	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
compat-grilo02	いいえ	LGPLv2+
compat-libcap1	はい	BSD-like および LGPL
compat-libcolord1	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libf2c-34	はい	GPLv2+ および GPLv2+ (例外あり)
compat-libgfortran-41	はい	GPLv2+ (例外あり)
compat-libgnome-bluetooth11	いいえ	LGPLv2+
compat-libical1	いいえ	LGPLv2 または MPLv1.1
compat-libmediaart0	いいえ	LGPLv2+
compat-libpackagekit-glib2-16	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-libtiff3	はい	libtiff
compat-libupower-glib1	いいえ	GPLv2+
compat-libxcb	いいえ	MIT
compat-openldap	はい	OpenLDAP
compat-openmpi16	いいえ	BSD、MIT、および Romio
compat-opensm-libs	はい	GPLv2 または BSD
compat-poppler022	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
compat-poppler022-qt	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
conman	はい	GPLv3+
convmv	いいえ	GPLv2 または GPLv3
copy-jdk-configs	いいえ	BSD
coreutils	はい	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
cpio	はい	GPLv3+
cpp	いいえ	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
cpuid	いいえ	GPLv2+
cracklib	いいえ	LGPLv2+
cracklib-dicts	いいえ	LGPLv2+
crash	はい	GPLv3
crash-gcore-command	はい	GPLv2
crash-ptdump-command	はい	GPLv2
crash-trace-command	はい	GPLv2
crda	はい	ISC
createrepo	いいえ	GPLv2
cronie	はい	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
cronie-anacron	いいえ	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
cronie-noanacron	いいえ	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
crontabs	はい	パブリックドメインおよび GPLv2
crypto-utils	はい	MIT、GPLv2+、および MPLv1.0
cryptsetup	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-python	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-reencrypt	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
culmus-aharoni-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-caladings-clm-fonts	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
culmus-david-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-drugulin-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-ellinia-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-fonts-common	いいえ	GPLv2
culmus-frank-ruehl-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-hadasim-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-keteryg-fonts	はい	GPLv2
culmus-miriam-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-miriam-mono-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-nachlieli-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-simple-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-stamashkenaz-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-stamsefarad-clm-fonts	はい	GPLv2
culmus-yehuda-clm-fonts	はい	GPLv2
cups	いいえ	GPLv2
cups-client	いいえ	GPLv2
cups-filesystem	いいえ	GPLv2
cups-filters	いいえ	GPLv2、GPLv2+、GPLv3、GPLv3+、LGPLv2+、および MIT
cups-filters-libs	いいえ	LGPLv2 および MIT
cups-libs	いいえ	LGPLv2 および zlib
cups-lpd	はい	GPLv2
curl	はい	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
cyrus-sasl	いいえ	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-gssapi	いいえ	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-lib	いいえ	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-md5	いいえ	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-plain	はい	BSD (広告あり)
dapl	はい	GPLv2、BSD、または CPL
daxctl-libs	いいえ	LGPLv2
daxio	はい	BSD
dbus	はい	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-glib	いいえ	AFL および GPLv2+
dbus-libs	いいえ	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-python	いいえ	MIT
dbus-x11	いいえ	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbusmenu-qt	いいえ	LGPLv2+
dbxtool	はい	GPLv2
dconf	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、および GPLv3+
dejavu-fonts-common	いいえ	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-sans-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-sans-mono-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-serif-fonts	はい	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
deltarpm	いいえ	BSD
desktop-file-utils	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
device-mapper	いいえ	GPLv2
device-mapper-event	いいえ	GPLv2
device-mapper-event-libs	いいえ	LGPLv2
device-mapper-libs	いいえ	LGPLv2
device-mapper-multipath	はい	GPL+
device-mapper-multipath-libs	いいえ	GPL+
device-mapper-persistent-data	はい	GPLv3+
dhclient	はい	ISC
dhcp-common	いいえ	ISC
dhcp-libs	いいえ	ISC
diffutils	いいえ	GPLv3+
dlm-lib	いいえ	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+
dmidecode	いいえ	GPLv2+
dmraid	はい	GPLv2+
dmraid-events	いいえ	GPLv2+
dnsmasq	いいえ	GPLv2 または GPLv3
docbook-dtds	いいえ	著作権のみ
docbook-style-xsl	いいえ	DMIT
dos2unix	はい	BSD
dosfstools	はい	GPLv3+
dracut	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-config-generic	はい	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
dracut-config-rescue	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-fips	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-fips-aesni	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-network	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
dstat	はい	GPLv2
dump	はい	BSD
dumpet	はい	GPLv2+
dwz	いいえ	GPLv2+ および GPLv3+
dyninst	いいえ	LGPLv2+
e2fsprogs	はい	GPLv2
e2fsprogs-libs	いいえ	GPLv2 および LGPLv2
ebtables	いいえ	GPLv2+
ed	はい	GPLv3+, GFDL
edac-utils	はい	GPLv2+
efax	はい	GPLv2+
efibootmgr	はい	GPLv2+
efivar	いいえ	LGPLv2+
efivar-libs	いいえ	LGPLv2+
elfutils	はい	GPLv3+ および (GPLv2+ または LGPLv3+)
elfutils-default-yama-scope	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libelf	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libs	いいえ	GPLv2+ または LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
elinks	はい	GPLv2
emacs-filesystem	いいえ	GPLv3+
enchant	いいえ	LGPLv2+
environment-modules	いいえ	GPLv2+
ethtool	はい	GPLv2
exiv2	いいえ	GPLv2+
exiv2-libs	いいえ	GPLv2+
expat	いいえ	MIT
expect	はい	パブリックドメイン
fabtests	いいえ	GPLv2 または BSD
fcoe-utils	はい	GPLv2
fence-agents-all	はい	GPLv2+, LGPLv2+, および ASL 2.0
fence-agents-amt-ws	いいえ	ASL 2.0
fence-agents-apc	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-apc-snmp	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-bladecenter	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-brocade	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-cisco-mds	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-cisco-ucs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-common	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-compute	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-drac5	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
fence-agents-eaton-snmp	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-emerson	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-eps	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-heuristics-ping	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-hpblade	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ibmblade	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ifmib	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-moonshot	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-mp	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-ssh	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo2	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-intelmodular	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ipdu	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ipmilan	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-kdump	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-mpath	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-redfish	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rhev	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rsa	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rsb	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-sbd	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-iscsi	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
fence-agents-vmware-rest	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-vmware-soap	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-wti	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-virt	いいえ	GPLv2+
fetchmail	はい	GPL+ およびパブリックドメイン
fftw	はい	GPLv2+
fftw-devel	はい	GPLv2+
fftw-libs	いいえ	GPLv2+
fftw-libs-double	いいえ	GPLv2+
fftw-libs-long	いいえ	GPLv2+
fftw-libs-single	いいえ	GPLv2+
fftw-static	はい	GPLv2+
file	はい	BSD
file-libs	いいえ	BSD
filesystem	はい	パブリックドメイン
findutils	いいえ	GPLv3+
finger	はい	BSD
finger-server	はい	BSD
fio	はい	GPLv2
fipscheck	いいえ	BSD
fipscheck-lib	いいえ	BSD
firewalld	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
firewalld-filesystem	いいえ	GPLv2+
flac-libs	いいえ	BSD、GPLv2+、および GFDL
fontconfig	いいえ	MIT、パブリックドメイン、および UCD
fontpackages-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
foomatic-filters	いいえ	GPLv2+
fprintd	いいえ	GPLv2+
fprintd-pam	はい	GPLv2+
freeipmi	はい	GPLv3+
freeipmi-bmc-watchdog	はい	GPLv3+
freeipmi-ipmidetectd	はい	GPLv3+
freetype	いいえ	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、および zlib (承認あり)
fribidi	いいえ	LGPLv2+ および UCD
fros	いいえ	GPLv2+
ftp	はい	BSD (広告あり)
fuse	いいえ	GPL+
fuse-libs	いいえ	LGPLv2+
fwupd	はい	LGPLv2+
fwupdate	はい	GPLv2+
fwupdate-efi	いいえ	GPLv2+
fwupdate-libs	いいえ	GPLv2+
fxload	いいえ	GPLv2+
gamin	いいえ	LGPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gawk	いいえ	GPLv3+, GPL, LGPLv3+, LGPL, および BSD
gcc	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-gfortran	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
GConf2	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
gcr	いいえ	LGPLv2+
gd	いいえ	MIT
gdb	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), GPL+, LGPLv2+, BSD, およびパブリックドメイン
gdb-gdbserver	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), GPL+, LGPLv2+, BSD, およびパブリックドメイン
gdbm	いいえ	GPLv3+
gdbm-devel	いいえ	GPLv3+
gdisk	いいえ	GPLv2
gdk-pixbuf2	いいえ	LGPLv2+
genisoimage	はい	GPLv2
geoclue	いいえ	LGPLv2
geoclue2	いいえ	GPLv2+
GeolIP	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, および CC-BY-SA
geoipupdate	いいえ	GPLv2
geolite2-city	いいえ	CC-BY-SA
geolite2-country	いいえ	CC-BY-SA
geronimo-jms	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
geronimo-jta	いいえ	ASL 2.0
gettext	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
gettext-libs	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+
gfs2-utils	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
ghostscript	いいえ	AGPLv3+
ghostscript-chinese	はい	GPLv2+
ghostscript-cups	いいえ	AGPLv3+
ghostscript-fonts	いいえ	GPLv2+, Hershey, MIT, OFL, およびパブリックドメイン
giflib	いいえ	MIT
glade-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
glib-networking	いいえ	LGPLv2+
glib2	いいえ	LGPLv2+
glibc	はい	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), および GPLv2+
glibc-common	いいえ	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), および GPLv2+
glibc-devel	いいえ	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), および GPLv2+
glibc-headers	いいえ	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), および GPLv2+
glibc-utils	はい	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), および GPLv2+
glibmm24	いいえ	LGPLv2+
glusterfs	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-api	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-client-xlators	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-fuse	はい	GPLv2 または LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
glusterfs-libs	いいえ	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-rdma	はい	GPLv2 または LGPLv3+
gmp	いいえ	LGPLv3+ または GPLv2+
gnome-bluetooth-libs	いいえ	LGPLv2+
gnome-icon-theme	いいえ	LGPLv3+
gnome-icon-theme-symbolic	いいえ	CC-BY-SA
gnome-user-docs	いいえ	CC-BY-SA
gnu-free-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-mono-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-sans-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-serif-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
gnupg2	はい	GPLv3+
gnuplot	はい	gnuplot および MIT
gnuplot-common	いいえ	gnuplot および MIT
gnutls	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-dane	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-utils	いいえ	GPLv3+
gobject-introspection	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, MIT
google-crosextra-caladea-fonts	はい	ASL 2.0
google-crosextra-carlito-fonts	はい	OFL
google-noto-emoji-fonts	はい	OFL および ASL 2.0
google-noto-fonts-common	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
google-noto-sans-armenian-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-devanagari-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-devanagari-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-ethiopic-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-georgian-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-hebrew-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-khmer-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-khmer-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-lao-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-lao-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-tamil-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-tamil-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-thai-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-thai-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-sans-ui-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-armenian-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-georgian-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-lao-fonts	はい	ASL 2.0
google-noto-serif-thai-fonts	はい	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gpgme	いいえ	LGPLv2+
gpm	はい	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
gpm-libs	いいえ	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
graphite2	いいえ	(LGPLv2+、GPLv2+、または MPL) および (Netscape、GPLv2+、または LGPLv2+)
graphviz	いいえ	EPL
graphviz-tcl	いいえ	EPL
grep	いいえ	GPLv3+
groff-base	いいえ	GPLv3+、GFDL、BSD、および MIT
grub2	はい	GPLv3+
grub2-common	いいえ	GPLv3+
grub2-efi-ia32	はい	GPLv3+
grub2-efi-ia32-modules	はい	GPLv3+
grub2-efi-x64	はい	GPLv3+
grub2-efi-x64-modules	はい	GPLv3+
grub2-pc	はい	GPLv3+
grub2-pc-modules	いいえ	GPLv3+
grub2-tools	いいえ	GPLv3+
grub2-tools-extra	いいえ	GPLv3+
grub2-tools-minimal	いいえ	GPLv3+
grubby	いいえ	GPLv2+
gsettings-desktop-schemas	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
gsl	いいえ	GPLv3、GFDL、および BSD
gsl-devel	はい	GPLv3、GFDL、および BSD
gsm	いいえ	MIT
gssdp	いいえ	LGPLv2+
gssproxy	はい	MIT
gstreamer	いいえ	LGPLv2+
gstreamer-plugins-base	いいえ	LGPLv2+
gstreamer-plugins-good	いいえ	LGPLv2+
gstreamer-tools	いいえ	LGPLv2+
gstreamer1	いいえ	LGPLv2+
gstreamer1-plugins-bad-free	いいえ	LGPLv2+ および LGPLv2
gstreamer1-plugins-base	いいえ	LGPLv2+
gtk-update-icon-cache	いいえ	LGPLv2+
gtk2	いいえ	LGPLv2+
gtk3	いいえ	LGPLv2+
gtkmm24	いいえ	LGPLv2+
gtkmm30	いいえ	LGPLv2+
guava	いいえ	ASL 2.0
gubbi-fonts	はい	OFL
gupnp	いいえ	LGPLv2+
gupnp-igd	いいえ	LGPLv2+
gzip	いいえ	GPLv3+ および GFDL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hardlink	はい	GPL+
harfbuzz	いいえ	MIT
harfbuzz-icu	いいえ	MIT
hawkey	いいえ	LGPLv2+
hdparm	はい	BSD
hesiod	いいえ	MIT
hicolor-icon-theme	いいえ	GPL+
hmaccalc	いいえ	BSD
hostname	はい	GPLv2+
hsakmt	いいえ	MIT および GPLv2
http-parser	いいえ	MIT
hunspell	はい	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-af	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ak	いいえ	LGPLv3
hunspell-am	いいえ	GPL+
hunspell-ar	いいえ	GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1
hunspell-as	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ast	いいえ	GPLv3+
hunspell-az	いいえ	GPLv2+
hunspell-be	いいえ	GPL+ および LGPLv2+
hunspell-ber	いいえ	GPL+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-bg	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-bn	いいえ	GPLv2+
hunspell-br	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ca	いいえ	GPLv2+
hunspell-cop	いいえ	GPLv3+
hunspell-cs	いいえ	GPL+
hunspell-csb	いいえ	GPLv2+
hunspell-cv	いいえ	LGPLv2+
hunspell-cy	いいえ	GPL+
hunspell-da	いいえ	GPLv2+
hunspell-de	いいえ	GPLv2 または GPLv3
hunspell-dsb	いいえ	GPLv2+
hunspell-el	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-en	はい	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-en-GB	いいえ	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-en-US	いいえ	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-eo	いいえ	LGPLv3
hunspell-es	いいえ	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-et	いいえ	LGPLv2+ および LPPL
hunspell-eu	いいえ	GPLv2
hunspell-fa	いいえ	GPLv2+
hunspell-fj	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-fo	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-fr	いいえ	MPLv2.0
hunspell-fur	いいえ	GPLv2+
hunspell-fy	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ga	いいえ	GPLv2+
hunspell-gd	いいえ	GPLv2+ および GPLv3+
hunspell-gl	いいえ	GPLv2
hunspell-grc	いいえ	GPL+ または LGPLv2+
hunspell-gu	いいえ	GPL+
hunspell-gv	いいえ	GPL+
hunspell-haw	いいえ	GPLv2+
hunspell-he	いいえ	AGPLv3
hunspell-hi	いいえ	GPLv2+
hunspell-hil	いいえ	GPLv3+
hunspell-hr	いいえ	LGPLv2+ または SISSL
hunspell-hsb	いいえ	GPLv2+
hunspell-ht	いいえ	GPLv3+
hunspell-hu	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-hy	いいえ	GPLv2+
hunspell-ia	いいえ	LGPLv2+
hunspell-id	いいえ	GPLv2
hunspell-is	いいえ	GPLv2+
hunspell-it	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-kk	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-km	いいえ	GPLv3
hunspell-kn	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ko	いいえ	MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2
hunspell-ku	いいえ	GPLv3、LGPLv3、または MPLv1.1
hunspell-ky	いいえ	GPLv2+
hunspell-la	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
hunspell-lb	いいえ	EUPL 1.1
hunspell-ln	いいえ	GPLv2+
hunspell-lt	いいえ	BSD
hunspell-lv	いいえ	LGPLv2+
hunspell-mai	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-mg	いいえ	GPLv2+
hunspell-mi	いいえ	GPLv3+
hunspell-mk	いいえ	GPL+
hunspell-ml	いいえ	GPLv3+
hunspell-mn	いいえ	GPLv2 および LGPLv2+
hunspell-mos	いいえ	LGPLv3
hunspell-mr	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ms	いいえ	GFDL および GPL+
hunspell-mt	いいえ	LGPLv2+
hunspell-nb	いいえ	GPL+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-nds	いいえ	GPLv2+
hunspell-ne	いいえ	LGPLv2
hunspell-nl	いいえ	BSD または CC-BY
hunspell-nn	いいえ	GPL+
hunspell-nr	いいえ	LGPLv2+
hunspell-nso	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ny	いいえ	GPLv3+
hunspell-oc	いいえ	GPLv3+
hunspell-om	いいえ	LGPLv3+
hunspell-or	いいえ	GPLv2+
hunspell-pa	いいえ	GPLv2+
hunspell-pl	いいえ	LGPLv2+, GPL+, MPLv1.1, または CC-BY-SA
hunspell-pt	いいえ	((LGPLv3 または MPL) および LGPLv2) および (GPLv2, LGPLv2, または MPLv1.1)
hunspell-qu	いいえ	AGPLv3
hunspell-quh	いいえ	GPLv2+
hunspell-ro	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-ru	いいえ	BSD
hunspell-rw	いいえ	GPLv2+
hunspell-sc	いいえ	AGPLv3+ および GPLv2
hunspell-se	いいえ	GPLv3
hunspell-shs	いいえ	GPLv2+
hunspell-si	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-sk	いいえ	LGPLv2、GPLv2、または MPLv1.1
hunspell-sl	いいえ	GPL+ または LGPLv2+
hunspell-smj	いいえ	GPLv3
hunspell-so	いいえ	GPLv2+
hunspell-sq	いいえ	GPLv2+
hunspell-sr	いいえ	LGPLv3
hunspell-ss	いいえ	LGPLv2+
hunspell-st	いいえ	LGPLv2+
hunspell-sv	いいえ	LGPLv3
hunspell-sw	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ta	いいえ	GPLv2+
hunspell-te	いいえ	GPL+
hunspell-tet	いいえ	GPLv2+
hunspell-th	いいえ	LGPLv2+
hunspell-ti	いいえ	GPL+
hunspell-tk	いいえ	GPLv2+
hunspell-tl	いいえ	GPLv2+
hunspell-tn	いいえ	GPLv2+
hunspell-tpi	いいえ	GPLv3+
hunspell-ts	いいえ	LGPLv2+
hunspell-uk	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ur	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hunspell-uz	いいえ	GPLv2+
hunspell-ve	いいえ	LGPLv2+
hunspell-vi	いいえ	GPL+
hunspell-wa	いいえ	LGPLv2+
hunspell-xh	いいえ	LGPLv2+
hunspell-yi	いいえ	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-zu	いいえ	GPLv3+
hwdata	いいえ	GPLv2+
hwloc-libs	いいえ	BSD
hyperv-daemons	はい	GPLv2
hyperv-daemons-license	いいえ	GPLv2
hypervfcopyd	いいえ	GPLv2
hypervkvpd	いいえ	GPLv2
hypervvssd	いいえ	GPLv2
hyphen	いいえ	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-af	いいえ	LGPLv2+ および GPL+
hyphen-as	いいえ	LGPLv3+
hyphen-be	いいえ	GPL+ および LGPLv2+
hyphen-bg	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-bn	いいえ	LGPLv3+
hyphen-ca	いいえ	GPLv3
hyphen-cs	いいえ	GPL+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hyphen-cy	いいえ	LPPL
hyphen-da	いいえ	LGPLv2+
hyphen-de	いいえ	LGPLv2+
hyphen-el	いいえ	LGPLv2+
hyphen-en	いいえ	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1
hyphen-es	いいえ	LGPLv2+
hyphen-et	いいえ	LGPLv2+ および LPPL
hyphen-eu	いいえ	LPPL
hyphen-fa	いいえ	LPPL
hyphen-fo	いいえ	GPL+
hyphen-fr	いいえ	LGPLv2+
hyphen-ga	いいえ	GPL+
hyphen-gl	いいえ	GPLv3
hyphen-grc	いいえ	LPPL
hyphen-gu	いいえ	LGPLv3+
hyphen-hi	いいえ	LGPLv3+
hyphen-hr	いいえ	LGPLv2+ または SISSL
hyphen-hsb	いいえ	LPPL
hyphen-hu	いいえ	GPLv2
hyphen-ia	いいえ	LPPL
hyphen-id	いいえ	GPL+
hyphen-is	いいえ	LGPLv2+ または SISSL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hyphen-it	いいえ	LGPLv2+
hyphen-kn	いいえ	LGPLv3+
hyphen-ku	いいえ	LGPLv2+
hyphen-lt	いいえ	LPPL
hyphen-lv	いいえ	LGPLv2+
hyphen-mi	いいえ	GPLv3+
hyphen-ml	いいえ	LGPLv3+
hyphen-mn	いいえ	LPPL
hyphen-mr	いいえ	LGPLv3+
hyphen-nb	いいえ	GPL+
hyphen-nl	いいえ	GPLv2
hyphen-nn	いいえ	GPL+
hyphen-or	いいえ	LGPLv3+
hyphen-pa	いいえ	LGPLv3+
hyphen-pl	いいえ	LGPLv2+
hyphen-pt	いいえ	GPL+
hyphen-ro	いいえ	GPLv2+
hyphen-ru	いいえ	LGPLv2+
hyphen-sa	いいえ	LPPL
hyphen-sk	いいえ	GPL+
hyphen-sl	いいえ	LGPLv2+
hyphen-sr	いいえ	LGPLv3

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
hyphen-sv	いいえ	LGPLv2+ または GPLv2+
hyphen-ta	いいえ	LGPLv3+
hyphen-te	いいえ	LGPLv3+
hyphen-tk	いいえ	パブリックドメイン
hyphen-uk	いいえ	GPLv2+
hyphen-zu	いいえ	LGPLv2+ および GPL+
i2c-tools	はい	GPLv2+
ibacm	はい	GPLv2 または BSD
ibutils	はい	GPLv2 または BSD
ibutils-libs	いいえ	GPLv2 または BSD
icoutils	いいえ	GPLv3+
ilmbase	いいえ	BSD
ima-evm-utils	はい	GPLv2
infiniband-diags	はい	GPLv2 または BSD
infinipath-psm	いいえ	BSD または GPLv2
info	いいえ	GPLv3+
iniparser	いいえ	MIT
initial-setup	はい	GPLv2+
initscripts	はい	GPLv2 および GPLv2+
insights-client	はい	GPLv2+
intel-cmt-cat	はい	BSD
iotop	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
iowatcher	はい	GPLv2
ipa-client	はい	GPLv3+
ipa-client-common	いいえ	GPLv3+
ipa-common	いいえ	GPLv3+
ipa-gothic-fonts	はい	IPA
ipa-mincho-fonts	はい	IPA
ipa-pgothic-fonts	はい	IPA
ipa-pmincho-fonts	はい	IPA
ipa-python-compat	いいえ	GPLv3+
iperf3	はい	BSD
ipmitool	はい	BSD
iproute	はい	GPLv2+ およびパブリックドメイン
iprutils	はい	CPL
ipset	いいえ	GPLv2
ipset-libs	いいえ	GPLv2
ipset-service	いいえ	GPLv2
iptables	はい	GPLv2
iptables-services	いいえ	GPLv2
iputils	はい	BSD および GPLv2+
irqbalance	はい	GPLv2
irssi	はい	GPLv2+
iscsi-initiator-utils	はい	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
iscsi-initiator-utils-iscsiuio	いいえ	BSD
isdn4k-utils	はい	GPLv2+、GPL+、MIT、BSD、および zlib
iso-codes	いいえ	LGPLv2+
isomd5sum	いいえ	GPLv2+
ivtv-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iw	いいえ	ISC
iwl100-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl1000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl105-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl135-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl2000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl2030-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl3160-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl3945-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl4965-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl5000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl5150-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl6000-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl6000g2a-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl6000g2b-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl6050-firmware	はい	再配布可能、変更禁止
iwl7260-firmware	はい	再配布可能、変更禁止

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
iwpmd	はい	GPLv2 または BSD
ixpdimm_sw	いいえ	BSD
jackson	いいえ	ASL 2.0 または LGPLv2
jansson	いいえ	MIT
jasper-libs	いいえ	JasPer
java-1.6.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
java-1.6.0-openjdk-devel	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、LGPL+、LGPLv2、MPLv1.0、MPLv1.1、パブリックドメイン、W3C
java-1.7.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv1.1、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.7.0-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv1.1、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-11-openjdk	はい	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-headless	いいえ	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
javamail	いいえ	CDDL または GPLv2 (例外あり)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
javapackages-tools	いいえ	BSD
javassist	いいえ	MPLv1.1、 LGPLv2+、 または ASL 2.0
jbigkit-libs	いいえ	GPLv2+
jline	いいえ	BSD
joda-convert	いいえ	ASL 2.0
joda-time	いいえ	ASL 2.0
jomolhari-fonts	はい	OFL
jose	いいえ	ASL 2.0
js	いいえ	GPLv2+、 LGPLv2+、 または MPLv1.1
json-c	いいえ	MIT
json-glib	いいえ	LGPLv2+
jsr-311	いいえ	CDDL
jss	いいえ	MPLv1.1、 GPLv2+、 または LGPLv2+
kabi-yum-plugins	はい	GPLv2
kacst-art-fonts	はい	GPLv2
kacst-book-fonts	はい	GPLv2
kacst-decorative-fonts	はい	GPLv2
kacst-digital-fonts	はい	GPLv2
kacst-farsi-fonts	はい	GPLv2
kacst-fonts-common	いいえ	GPLv2
kacst-letter-fonts	はい	GPLv2
kacst-naskh-fonts	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
kacst-office-fonts	はい	GPLv2
kacst-one-fonts	はい	GPLv2
kacst-pen-fonts	はい	GPLv2
kacst-poster-fonts	はい	GPLv2
kacst-qurn-fonts	はい	GPLv2
kacst-screen-fonts	はい	GPLv2
kacst-title-fonts	はい	GPLv2
kacst-titlel-fonts	はい	GPLv2
kactivities	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
kate-part	いいえ	LGPLv2
kbd	はい	GPLv2+
kbd-legacy	いいえ	GPLv2+
kbd-misc	いいえ	GPLv2+
kde-filesystem	いいえ	パブリックドメイン
kde-l10n	いいえ	LGPLv2
kde-runtime	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-runtime-drkonqi	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-runtime-libs	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
kde-settings	いいえ	MIT
kdelibs	いいえ	LGPLv2+
kdelibs-common	いいえ	LGPLv2+
kdelibs-ktexteditor	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
kdepimlibs	いいえ	LGPLv2+
kdepimlibs-kxmlrpcclient	いいえ	BSD
kernel	いいえ	GPLv2
kernel-abi-whitelists	いいえ	GPLv2
kernel-debug	いいえ	GPLv2
kernel-debug-devel	いいえ	GPLv2
kernel-devel	いいえ	GPLv2
kernel-doc	いいえ	GPLv2
kernel-headers	いいえ	GPLv2
kernel-tools	はい	GPLv2
kernel-tools-libs	いいえ	GPLv2
kexec-tools	はい	GPLv2
keybinder3	いいえ	MIT
keyutils	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
keyutils-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
khmeros-base-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-battambang-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-bokor-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-fonts-common	いいえ	LGPLv2+
khmeros-handwritten-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-metal-chrieng-fonts	はい	LGPLv2+
khmeros-muol-fonts	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
khmeros-siemreap-fonts	はい	LGPLv2+
kmod	いいえ	GPLv2+
kmod-kvdo	はい	GPLv2+
kmod-libs	いいえ	LGPLv2+
konkretcmpi	いいえ	MIT
kpartx	いいえ	GPL+
kpatch	はい	GPLv2
krb5-libs	いいえ	MIT
krb5-pkinit	はい	MIT
krb5-workstation	はい	MIT
ksh	はい	EPL
kurdit-unikurd-web-fonts	はい	GPLv3
langtable	いいえ	GPLv3+
langtable-data	いいえ	GPLv3+ および MIT
langtable-python	いいえ	GPLv3+
lapack	はい	BSD
latencytop	はい	GPLv2
latencytop-common	いいえ	GPLv2
latencytop-tui	はい	GPLv2
latrace	はい	GPLv3+
lcms2	いいえ	MIT
ldapjdk	はい	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
ldns	いいえ	BSD
ledmon	はい	GPLv2+
less	はい	GPLv3+
lftp	はい	GPLv3+
libacl	いいえ	LGPLv2+
libaio	はい	LGPLv2+
libao	いいえ	GPLv2+
libappstream-glib	いいえ	LGPLv2+
libarchive	いいえ	BSD
libassuan	いいえ	LGPLv2+ および GPLv3+
libasyncns	いいえ	LGPLv2+
libatasmart	いいえ	LGPLv2+
libatomic	はい	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
libattr	いいえ	LGPLv2+
libavc1394	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
libbasicobjects	いいえ	GPLv3+
libblkid	いいえ	LGPLv2+
libblockdev	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-crypto	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-fs	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-loop	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libblockdev-lvm	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-mdraid	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-nvdim	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-part	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-swap	いいえ	LGPLv2+
libblockdev-utils	いいえ	LGPLv2+
libbytesize	いいえ	LGPLv2+
libcanberra	いいえ	LGPLv2+
libcanberra-gtk3	いいえ	LGPLv2+
libcap	いいえ	LGPLv2+
libcap-ng	いいえ	LGPLv2+
libcgroup	はい	LGPLv2+
libcgroup-tools	はい	LGPLv2+
libcollection	いいえ	LGPLv3+
libcom_err	いいえ	MIT
libconfig	いいえ	LGPLv2+
libcroco	いいえ	LGPLv2
libcurl	いいえ	MIT
libdaemon	いいえ	LGPLv2+
libdb	いいえ	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-devel	いいえ	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-utils	いいえ	BSD、LGPLv2、および Sleepycat

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libdbi	いいえ	LGPLv2+
libdbi-dbd-mysql	はい	LGPLv2+
libdbi-dbd-pgsql	はい	LGPLv2+
libdbi-drivers	いいえ	LGPLv2+
libdhash	いいえ	LGPLv3+
libdnet	いいえ	BSD
libdrm	いいえ	MIT
libdv	いいえ	LGPLv2+
libdvdnv	いいえ	GPLv2+
libdvdread	いいえ	GPLv2+
libdwarf	いいえ	LGPLv2
libedit	いいえ	BSD
libepoxy	いいえ	MIT
liberation-fonts	いいえ	Liberation
liberation-fonts-common	いいえ	Liberation
liberation-mono-fonts	はい	Liberation
liberation-narrow-fonts	はい	Liberation
liberation-sans-fonts	はい	Liberation
liberation-serif-fonts	はい	Liberation
libesmtp	いいえ	LGPLv2+
libestr	いいえ	LGPLv2+
libevent	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libfabric	いいえ	GPLv2 または BSD
libfastjson	いいえ	MIT
libffi	いいえ	MIT およびパブリックドメイン
libfontenc	いいえ	MIT
libfprint	いいえ	LGPLv2+
libgcab1	いいえ	LGPLv2+
libgcc	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libgcrypt	いいえ	LGPLv2+
libgfortran	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libgfortran4	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libgfortran5	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libglade2	いいえ	LGPLv2+
libglvnd	いいえ	MIT
libglvnd-egl	いいえ	MIT
libglvnd-gles	いいえ	MIT
libglvnd-glx	いいえ	MIT
libgnomekbd	いいえ	LGPLv2+
libgomp	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libgpg-error	いいえ	LGPLv2+
libgs	いいえ	AGPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libgudev1	いいえ	LGPLv2+
libgusb	いいえ	LGPLv2+
libhbaapi	いいえ	SNIA
libhbalinux	いいえ	LGPLv2
libibcommon	はい	GPLv2 または BSD
libibmad	はい	GPLv2 または BSD
libibumad	はい	GPLv2 または BSD
libibverbs	はい	GPLv2 または BSD
libibverbs-utils	はい	GPLv2 または BSD
libical	いいえ	LGPLv2 または MPLv2.0
libICE	いいえ	MIT
libicu	いいえ	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
libidn	いいえ	LGPLv2+、GPLv3+、および GFDL
libiec61883	いいえ	LGPLv2+
libimobiledevice	いいえ	LGPLv2+
libini_config	いいえ	LGPLv3+
libinvm-cim	いいえ	BSD
libinvm-cli	いいえ	BSD
libinvm-i18n	いいえ	BSD
libiodbc	いいえ	LGPLv2 または BSD
libipa_hbac	いいえ	LGPLv3+
libitm	はい	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libjose	いいえ	ASL 2.0
libjpeg-turbo	いいえ	IJG
libkadm5	いいえ	MIT
libldb	いいえ	LGPLv3+
libluksmeta	いいえ	LGPLv2+
libmaxminddb	いいえ	ASL 2.0 および BSD
libmbim	いいえ	LGPLv2+
libmbim-utils	いいえ	GPLv2+
libmicrohttpd	いいえ	LGPLv2+
libmng	いいえ	zlib
libmnl	いいえ	LGPLv2+
libmodman	いいえ	LGPLv2+
libmount	いいえ	LGPLv2+
libmpc	いいえ	LGPLv3+ および GFDL
libmpcdec	いいえ	BSD
libmspack	いいえ	LGPLv2
libndp	いいえ	LGPLv2+
libnetfilter_contrack	いいえ	GPLv2+
libnetfilter_queue	いいえ	GPLv2
libnfnetlink	いいえ	GPLv2+
libnfsidmap	いいえ	BSD
libnftnl	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libnice	いいえ	LGPLv2 および MPLv1.1
libnl	いいえ	LGPLv2
libnl3	いいえ	LGPLv2
libnl3-cli	いいえ	LGPLv2
libnm-gtk	いいえ	GPLv2+
libnma	いいえ	GPLv2+
libnotify	いいえ	LGPLv2+
libogg	いいえ	BSD
libpaper	いいえ	GPLv2
libpath_utils	いいえ	LGPLv3+
libpcap	いいえ	BSD (広告あり)
libpciaccess	いいえ	MIT
libpfm	はい	MIT
libpipeline	いいえ	GPLv3+
libplist	いいえ	LGPLv2+
libpmem	いいえ	BSD
libpmemblk	いいえ	BSD
libpmemlog	いいえ	BSD
libpmemobj	いいえ	BSD
libpmempool	いいえ	BSD
libpng	いいえ	zlib
libpng12	はい	zlib

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libproxy	いいえ	LGPLv2+
libpsm2	いいえ	GPLv2 または BSD
libpwquality	いいえ	BSD または GPLv2+
libqb	いいえ	LGPLv2+
libqmi	いいえ	LGPLv2+
libqmi-utils	いいえ	GPLv2+
libquadmath	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libquadmath-devel	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
librabbitmq	いいえ	MIT
librados2	いいえ	LGPL-2.0
libraw1394	いいえ	LGPLv2+
librbd1	いいえ	LGPL-2.0
librdkafka	いいえ	BSD
librdmacm	はい	GPLv2 または BSD
librdmacm-utils	はい	GPLv2 または BSD
libref_array	いいえ	LGPLv3+
librelp	いいえ	GPLv3+
libreport	いいえ	GPLv2+
libreport-anaconda	いいえ	GPLv2+
libreport-cli	はい	GPLv2+
libreport-filesystem	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libreport-gtk	いいえ	GPLv2+
libreport-plugin-bugzilla	いいえ	GPLv2+
libreport-plugin-mailx	はい	GPLv2+
libreport-plugin-reportuploader	いいえ	GPLv2+
libreport-plugin-rhtsupport	いいえ	GPLv2+
libreport-plugin-ureport	いいえ	GPLv2+
libreport-python	いいえ	GPLv2+
libreport-rhel	いいえ	GPLv2+
libreport-rhel-anaconda-bugzilla	いいえ	GPLv2+
libreport-web	いいえ	GPLv2+
librpmem	いいえ	BSD
librsvg2	いいえ	LGPLv2+
librsvg2-tools	いいえ	LGPLv2+
libseccomp	いいえ	LGPLv2
libsecret	いいえ	LGPLv2+
libselenium	いいえ	パブリックドメイン
libselenium-python	いいえ	パブリックドメイン
libselenium-python3	いいえ	パブリックドメイン
libselenium-ruby	いいえ	パブリックドメイン
libselenium-utils	いいえ	パブリックドメイン
libsemanage	いいえ	LGPLv2+
libsemanage-python	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libsepol	いいえ	LGPLv2+
libshout	いいえ	LGPLv2+
libsigc++20	いいえ	LGPLv2+
libSM	いいえ	MIT
libsmartcols	いいえ	LGPLv2+
libsmbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
libsmbios	いいえ	GPLv2+ または OSL 2.1
libsndfile	いいえ	LGPLv2+, GPLv2+, および BSD
libsolv	いいえ	BSD
libsoup	いいえ	LGPLv2
libsrtp	いいえ	BSD
libss	いいえ	MIT
libssh2	いいえ	BSD
libsss_autofs	いいえ	LGPLv3+
libsss_certmap	いいえ	LGPLv3+
libsss_idmap	いいえ	LGPLv3+
libsss_nss_idmap	いいえ	LGPLv3+
libsss_simpleifp	いいえ	GPLv3+
libsss_sudo	いいえ	LGPLv3+
libstdc++	いいえ	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libstoragegmt	はい	LGPLv2+
libstoragegmt-arconf-plugin	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libstoragemgmt-hpsa-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-local-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-megaraid-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-nfs-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-nfs-plugin-clibs	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-nstor-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-python	いいえ	LGPLv2+
libstoragemgmt-python-clibs	いいえ	LGPLv2+
libstoragemgmt-smis-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-targetd-plugin	はい	LGPLv2+
libstoragemgmt-udev	はい	LGPLv2+
libsysfs	はい	LGPLv2+
libtalloc	いいえ	LGPLv3+
libtar	いいえ	MIT
libtasn1	いいえ	GPLv3+ および LGPLv2+
libtdb	いいえ	LGPLv3+
libteam	いいえ	LGPLv2+
libtevent	いいえ	LGPLv3+
libthai	いいえ	LGPLv2+
libtheora	いいえ	BSD
libtiff	いいえ	libtiff
libtimezonemap	いいえ	GPLv3

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libtirpc	いいえ	SISSL および BSD
libtool-ltdl	いいえ	LGPLv2+
libudisks2	いいえ	LGPLv2+
libunistring	いいえ	LGPLv3+
libusal	いいえ	GPLv2
libusb	いいえ	LGPLv2+
libusbmuxd	いいえ	LGPLv2+
libusbx	いいえ	LGPLv2+
libuser	いいえ	LGPLv2+
libuser-python	いいえ	LGPLv2+
libusnic_verbs	はい	GPLv2 または BSD
libutempter	いいえ	LGPLv2+
libuuid	いいえ	BSD
libv4l	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2
libva	いいえ	MIT
libvdpau	いいえ	MIT
libverto	いいえ	MIT
libverto-libevent	いいえ	MIT
libverto-tevent	いいえ	MIT
libvirt-bash-completion	いいえ	LGPLv2+
libvirt-client	いいえ	LGPLv2+
libvirt-libs	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libvisual	いいえ	LGPLv2+
libvma	はい	GPLv2 または BSD
libvmem	いいえ	BSD
libvmmalloc	いいえ	BSD
libvorbis	いいえ	BSD
libwayland-client	いいえ	MIT
libwayland-cursor	いいえ	MIT
libwayland-egl	いいえ	MIT
libwayland-server	いいえ	MIT
libwbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
libwebp	いいえ	BSD
libwsman1	いいえ	BSD
libwvstreams	いいえ	LGPLv2+
libX11	いいえ	MIT
libX11-common	いいえ	MIT
libXau	いいえ	MIT
libXaw	いいえ	MIT
libxcb	いいえ	MIT
libXcomposite	いいえ	MIT
libXcursor	いいえ	MIT
libXdamage	いいえ	MIT
libXdmpc	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libXevie	いいえ	MIT
libXext	いいえ	MIT
libXfixes	いいえ	MIT
libXfont	いいえ	MIT
libXfont2	いいえ	MIT
libXft	いいえ	MIT
libXi	いいえ	MIT
libXinerama	いいえ	MIT
libxkbcommon	いいえ	MIT
libxkbfile	いいえ	MIT
libxklavier	いいえ	LGPLv2+
libxml2	いいえ	MIT
libxml2-python	いいえ	MIT
libXmu	はい	MIT
libXp	はい	MIT
libXpm	いいえ	MIT
libXrandr	いいえ	MIT
libXrender	いいえ	MIT
libXScrnSaver	いいえ	MIT
libxshmfence	いいえ	MIT
libxslt	いいえ	MIT
libXt	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
libXtst	いいえ	MIT
libXv	いいえ	MIT
libXxf86misc	いいえ	MIT
libXxf86vm	いいえ	MIT
libyaml	いいえ	MIT
linux-firmware	はい	GPL+, GPLv2+, MIT, 再配布可能, 変更禁止
linuxconsoletools	いいえ	GPLv2+
linuxptp	はい	GPLv2+
lklug-fonts	はい	GPLv2
lksctp-tools	いいえ	GPLv2, GPLv2+, LGPLv2, および MIT
lldpad	はい	GPLv2
llvm-private	いいえ	NCSA
lm_sensors	はい	LGPLv2+, GPLv3+, GPLv2+, Verbatim, およびパブリックドメイン
lm_sensors-libs	いいえ	LGPLv2+, GPLv3+, GPLv2+, Verbatim, およびパブリックドメイン
lockdev	いいえ	LGPLv2
log4j	いいえ	ASL 2.0
logrotate	はい	GPL+
logwatch	はい	MIT
lohit-assamese-fonts	はい	OFL
lohit-bengali-fonts	はい	OFL
lohit-devanagari-fonts	はい	OFL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
lohit-gujarati-fonts	はい	OFL
lohit-kannada-fonts	はい	OFL
lohit-malayalam-fonts	はい	OFL
lohit-marathi-fonts	はい	OFL
lohit-nepali-fonts	はい	OFL
lohit-oriya-fonts	はい	OFL
lohit-punjabi-fonts	はい	OFL
lohit-tamil-fonts	はい	OFL
lohit-telugu-fonts	はい	OFL
lorax	いいえ	GPLv2+
lrzsz	はい	GPLv2+
lshw	はい	GPLv2
lsof	はい	zlib、Sendmail、および LGPLv2+
lsscsi	はい	GPLv2+
ltrace	はい	GPLv2+
lua	いいえ	MIT
luksmeta	はい	LGPLv2+
lvm2	はい	GPLv2
lvm2-libs	いいえ	LGPLv2
lvm2-python-boom	はい	GPLv2
lz4	いいえ	GPLv2+ および BSD
lzo	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
m2crypto	いいえ	MIT
m4	いいえ	GPLv3+
madan-fonts	はい	GPL+
mailcap	いいえ	パブリックドメインおよび MIT
mailx	いいえ	BSD (広告あり) および MPLv1.1
make	いいえ	GPLv2+
man-db	はい	GPLv2+ および GPLv3+
man-pages	はい	GPL+, GPLv2+, BSD, MIT, 著作権のみ, および IEEE
man-pages-cs	いいえ	GPLv2, GPLv3, および BSD
man-pages-es	いいえ	GPL+, GPLv2+, LDP, および IEEE
man-pages-es-extra	いいえ	GPL+, GPLv2+, LDP, および IEEE
man-pages-fr	いいえ	GPL+, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, ImageMagick, ISC, パブリックドメイン, BSD, MIT, ASL 2.0, UCD, IBM, TCL, および xinetd
man-pages-it	いいえ	GPL+, GPLv2, GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, BSD, MIT, 著作権のみ, および IEEE
man-pages-ja	いいえ	BSD, GFDL, GPL+, GPLv2+, MIT, 著作権のみ, IEEE, ISC, GPLv2, LGPLv2, LGPLv2+ (例外あり), AML, パブリックドメイン, LGPLv2+, 明確化された Artistic, (GPLv2+ または Artistic), GPLv3+, Sendmail, BSD (広告あり), GPLv2 (例外あり), および xinetd
man-pages-ko	いいえ	著作権のみ
man-pages-overrides	はい	GPL+, GPLv2+, BSD, MIT, 著作権のみ, および IEEE
man-pages-pl	いいえ	GPL+, BSD, MIT, および GFDL
man-pages-ru	いいえ	GPL+, BSD, MIT, および GFDL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
man-pages-zh-CN	いいえ	GFDL
mariadb	はい	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-libs	いいえ	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mc	はい	GPLv3+
mcelog	はい	GPLv2
mcstrans	いいえ	GPL+
mdadm	はい	GPLv2+
media-player-info	いいえ	BSD
memkind	いいえ	BSD
memstomp	はい	LGPLv3+ および GPLv2+
memtest86+	はい	GPLv2
mesa-dri-drivers	いいえ	MIT
mesa-filesystem	いいえ	MIT
mesa-libEGL	いいえ	MIT
mesa-libgbm	いいえ	MIT
mesa-libGL	いいえ	MIT
mesa-libglapi	いいえ	MIT
mesa-libGLU	いいえ	MIT
mesa-private-llvm	いいえ	NCSA
mgetty	はい	GPLv2+
microcode_ctl	はい	GPLv2+、再配布可能、変更禁止

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
minicom	はい	GPL+, GPLv2+, GPLv2, LGPLv2+ パブリックドメイン、および著作権のみ
mkbootdisk	はい	GPLv2+
mksh	はい	MirOS、ISC、および BSD
mlocate	はい	GPLv2
mobile-broadband-provider-info	いいえ	パブリックドメイン
ModemManager	はい	GPLv2+
ModemManager-glib	いいえ	GPLv2+
mokutil	いいえ	BSD
motif	はい	LGPLv2+
mozjs17	いいえ	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
mpfr	いいえ	LGPLv3+, GPLv3+, および GFDL
mpich-3.0	いいえ	MIT
mpich-3.0-devel	はい	MIT
mpich-3.2	いいえ	MIT
mpich-3.2-devel	はい	MIT
mpitests-mpich	はい	CPL および BSD
mpitests-mpich32	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich2	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich2-psm	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich222	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich222-psm	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich222-psm2	はい	CPL および BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
mpitests-mvapich23	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich23-psm	はい	CPL および BSD
mpitests-mvapich23-psm2	はい	CPL および BSD
mpitests-openmpi	はい	CPL および BSD
mpitests-openmpi3	はい	CPL および BSD
mstflint	はい	GPLv2+ または BSD
mtools	はい	GPLv3+
mtr	はい	GPLv2+
mutt	はい	GPLv2+ およびパブリックドメイン
mvapich2-2.0	いいえ	BSD および MIT
mvapich2-2.0-devel	はい	BSD および MIT
mvapich2-2.0-doc	はい	BSD および MIT
mvapich2-2.0-psm	いいえ	BSD および MIT
mvapich2-2.0-psm-devel	はい	BSD および MIT
mvapich2-2.2	いいえ	BSD および MIT
mvapich2-2.2-devel	はい	BSD および MIT
mvapich2-2.2-doc	はい	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm	いいえ	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm-devel	はい	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm2	いいえ	BSD および MIT
mvapich2-2.2-psm2-devel	はい	BSD および MIT
mvapich23	いいえ	BSD および MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
mvapich23-devel	はい	BSD および MIT
mvapich23-doc	はい	BSD および MIT
mvapich23-psm	いいえ	BSD および MIT
mvapich23-psm-devel	はい	BSD および MIT
mvapich23-psm2	いいえ	BSD および MIT
mvapich23-psm2-devel	はい	BSD および MIT
mysql-connector-java	はい	GPLv2 (例外あり)
mysql-connector-odbc	はい	GPLv2 (例外あり)
MySQL-python	はい	GPLv2+
nafees-web-naskh-fonts	はい	Bitstream Vera
nano	はい	GPLv3+
navilu-fonts	はい	OFL
ncompress	はい	パブリックドメイン
ncurses	はい	MIT
ncurses-base	いいえ	MIT
ncurses-libs	いいえ	MIT
ncurses-term	はい	MIT
ndctl	いいえ	GPLv2
ndctl-libs	いいえ	LGPLv2
nepomuk-core	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
nepomuk-core-libs	いいえ	LGPLv2 または LGPLv3
net-snmp	はい	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
net-snmp-agent-libs	いいえ	BSD
net-snmp-libs	いいえ	BSD
net-snmp-utils	はい	BSD
net-tools	はい	GPLv2+
netpbm	いいえ	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netpbm-devel	いいえ	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netpbm-progs	いいえ	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
nettle	いいえ	LGPLv2+
NetworkManager	はい	GPLv2+
NetworkManager-adsl	はい	GPLv2+
NetworkManager-bluetooth	はい	GPLv2+
NetworkManager-glib	いいえ	GPLv2+
NetworkManager-libnm	いいえ	GPLv2+
NetworkManager-ppp	はい	GPLv2+
NetworkManager-team	はい	GPLv2+
NetworkManager-tui	はい	GPLv2+
NetworkManager-wifi	はい	GPLv2+
NetworkManager-wwan	はい	GPLv2+
newt	いいえ	LGPLv2
newt-python	いいえ	LGPLv2
nfs-utils	はい	MIT、GPLv2、GPLv2+、および BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
nfs4-acl-tools	はい	BSD
nftables	いいえ	GPLv2
nhn-nanum-brush-fonts	はい	OFL
nhn-nanum-fonts-common	いいえ	OFL
nhn-nanum-gothic-fonts	はい	OFL
nhn-nanum-myeongjo-fonts	はい	OFL
nhn-nanum-pen-fonts	はい	OFL
nm-connection-editor	いいえ	GPLv2+
nmap-ncat	いいえ	GPLv2、LGPLv2+、GPLv2+、および BSD
nscd	はい	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、および GPLv2+
nspr	いいえ	MPLv2.0
nss	いいえ	MPLv2.0
nss-pam-ldapd	はい	LGPLv2+
nss-pem	いいえ	MPLv1.1
nss-softokn	いいえ	MPLv2.0
nss-softokn-freebl	いいえ	MPLv2.0
nss-sysinit	いいえ	MPLv2.0
nss-tools	いいえ	MPLv2.0
nss-util	いいえ	MPLv2.0
nss_compat_ossll	いいえ	MIT
ntp	はい	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2
ntpdate	はい	(MIT、BSD、および BSD (広告あり)) および GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
ntsysv	はい	GPLv2
numactl	いいえ	GPLv2
numactl-devel	いいえ	LGPLv2 および GPLv2
numactl-libs	いいえ	LGPLv2 および GPLv2
numad	いいえ	LGPLv2
numpy	はい	BSD および Python
numpy-f2py	いいえ	BSD および Python
nvme-cli	はい	GPLv2+
nvmetcli	はい	Apache License 2.0
objectweb-asm	いいえ	BSD
odjjob	はい	BSD
odjjob-mkhomedir	はい	BSD
opa-address-resolution	はい	BSD または GPLv2
opa-basic-tools	いいえ	BSD または GPLv2
opa-fastfabric	はい	BSD または GPLv2
opa-fm	いいえ	GPLv2 または BSD
opa-libopamgt	はい	BSD または GPLv2
open-sans-fonts	はい	ASL 2.0
open-vm-tools	はい	GPLv2
open-vm-tools-desktop	はい	GPLv2
OpenEXR-libs	いいえ	BSD
openhpi	はい	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
openhpi-libs	いいえ	BSD
OpenIPMI	はい	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD
OpenIPMI-libs	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD
OpenIPMI-modalias	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD
OpenIPMI-perl	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD
openjpeg-libs	いいえ	BSD
openjpeg2	いいえ	BSD および MIT
openldap	いいえ	OpenLDAP
openldap-clients	はい	OpenLDAP
openlmi	はい	LGPLv2+
openlmi-account	はい	LGPLv2+
openlmi-account-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-fan	はい	LGPLv2+
openlmi-fan-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-hardware	はい	LGPLv2+
openlmi-hardware-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-indicationmanager-libs	いいえ	LGPLv2+
openlmi-logicalfile	はい	LGPLv2+
openlmi-logicalfile-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-networking	はい	LGPLv2+
openlmi-networking-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-powermanagement	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
openlmi-powermanagement-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-providers	はい	LGPLv2+
openlmi-python-base	いいえ	LGPLv2+
openlmi-python-providers	いいえ	LGPLv2+
openlmi-realmd	はい	LGPLv2+
openlmi-realmd-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-service	はい	LGPLv2+
openlmi-service-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-software	はい	LGPLv2+
openlmi-software-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-storage	はい	LGPLv2+
openlmi-storage-doc	はい	LGPLv2+
openlmi-tools	はい	GPLv2+
openlmi-tools-doc	はい	GPLv2+
openmpi	はい	BSD、MIT、および Romio
openmpi-devel	はい	BSD、MIT、および Romio
openmpi3	はい	BSD、MIT、および Romio
openmpi3-devel	はい	BSD、MIT、および Romio
openscap	いいえ	LGPLv2+
openscap-containers	いいえ	LGPLv2+
openscap-python	いいえ	LGPLv2+
openscap-scanner	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
openscap-utils	いいえ	LGPLv2+
openslp	いいえ	BSD
openslp-server	はい	BSD
opensm	はい	GPLv2 または BSD
opensm-libs	いいえ	GPLv2 または BSD
openssh	いいえ	BSD
openssh-clients	はい	BSD
openssh-keycat	はい	BSD
openssh-server	はい	BSD
openssl	いいえ	OpenSSL
openssl-libs	いいえ	OpenSSL
openssl098e	はい	OpenSSL
openwsman-client	はい	BSD
openwsman-python	いいえ	BSD
openwsman-server	はい	BSD
oprofile	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
oprofile-jit	はい	GPLv2+ および LGPLv2+
opus	いいえ	BSD
orc	いいえ	BSD
os-prober	いいえ	GPLv2+ および GPL+
oscap-anaconda-addon	はい	GPLv2+
overpass-fonts	はい	OFL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
oxygen-icon-theme	いいえ	LGPLv3+
p11-kit	いいえ	BSD
p11-kit-trust	いいえ	BSD
PackageKit-glib	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
paktype-naqsh-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
paktype-naskh-basic-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
paktype-tehreer-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
pam	いいえ	BSD および GPLv2+
pam_krb5	いいえ	BSD または LGPLv2+
pango	いいえ	LGPLv2+
pangomm	いいえ	LGPLv2+
papi	はい	BSD
paratype-pt-sans-fonts	はい	OFL
parfait	はい	ASL 2.0
parted	はい	GPLv3+
passwd	はい	BSD または GPL+
patch	いいえ	GPLv3+
pax	はい	BSD
pciutils	はい	GPLv2+
pciutils-libs	いいえ	GPLv2+
pcp	はい	GPLv2+, LGPLv2+, および CC-BY
pcp-conf	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pcp-doc	いいえ	GPLv2+ および CC-BY
pcp-export-pcp2graphite	いいえ	GPLv2+
pcp-libs	いいえ	LGPLv2+
pcp-manager	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-activemq	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-apache	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-bash	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-bonding	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-cisco	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-dbping	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-dm	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-ds389	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-ds389log	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-elasticsearch	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-gfs2	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-gluster	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-gpfs	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-gpsd	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-json	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-lmsensors	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-logger	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-lustre	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pcp-pmda-lustrecomm	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-mailq	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-memcache	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-mounts	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-mysql	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-named	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-netfilter	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-news	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-nfsclient	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-nginx	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-nvidia-gpu	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-pdns	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-postfix	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-postgresql	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-roomtemp	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-rpm	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-sendmail	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-shping	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-summary	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-trace	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-unbound	いいえ	GPLv2+
pcp-pmda-weblog	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pcp-pmda-zswap	いいえ	GPLv2+
pcp-selinux	いいえ	GPLv2+ および CC-BY
pcp-system-tools	いいえ	GPLv2+
pcp-webapi	いいえ	GPLv2+
pcp-zeroconf	はい	GPLv2+
pcre	いいえ	BSD
pcsc-lite-libs	いいえ	BSD
perf	はい	GPLv2
perftest	はい	GPLv2 または BSD
perl	はい	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、著作権のみ、MIT、パブリックドメイン、および UCD
perl-Algorithm-Diff	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-App-cpanminus	はい	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Extract	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Tar	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Zip	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Authen-SASL	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-autodie	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-B-Lint	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Bit-Vector	いいえ	(GPLv2+ または Artistic) および LGPLv2+
perl-Business-ISBN	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Business-ISBN-Data	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Carp	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-Carp-Clan	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CGI	いいえ	(GPL+ または Artistic) および Artistic 2.0
perl-Class-ISA	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Class-Load	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Class-Singleton	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Bzip2	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Zlib	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-constant	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Convert-ASN1	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-core	はい	GPL+ または Artistic
perl-CPAN	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta-Requirements	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta-YAML	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CPANPLUS	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-CPANPLUS-Dist-Build	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-SSLeay	はい	GPL+ または Artistic
perl-Data-Dumper	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Data-OptList	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Date-Calc	はい	GPL+ または Artistic
perl-Date-Manip	はい	GPL+ または Artistic
perl-DateTime	はい	(Artistic 2.0) および (GPL+ または Artistic)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-DateTime-Format-DateParse	はい	GPL+ または Artistic
perl-DateTime-Locale	はい	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-DateTime-TimeZone	はい	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-DB_File	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-DBD-MySQL	はい	GPL+ または Artistic
perl-DBD-Pg	はい	GPLv2+ または Artistic
perl-DBD-SQLite	はい	GPL+ または Artistic
perl-DBI	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-DBIx-Simple	いいえ	パブリックドメイン
perl-devel	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest-HMAC	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest-MD5	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest-SHA	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Digest-SHA1	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Encode	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Encode-Locale	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Env	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Exporter	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-CBuilder	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Embed	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Install	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-ExtUtils-MakeMaker	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Manifest	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-ParseXS	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-FCGI	いいえ	OML
perl-File-CheckTree	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-Fetch	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-Listing	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-Path	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-File-Temp	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Filter	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Font-AFM	いいえ	(GPL+ または Artistic) および著作権のみ
perl-Getopt-Long	いいえ	GPLv2+ または Artistic
perl-gettext	はい	GPL+ または Artistic
perl-GSSAPI	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-homedir	はい	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Format	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Tagset	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Tree	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Cookies	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Daemon	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Date	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-HTTP-Message	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Negotiate	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Tiny	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Compress	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-HTML	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-IP	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-SSL	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-stringy	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IO-Zlib	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-IPC-Cmd	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-JSON	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-JSON-PP	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-LDAP	はい	GPL+ または Artistic
perl-libs	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-libwww-perl	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-libxml-perl	いいえ	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-List-MoreUtils	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-local-lib	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Codes	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Maketext	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Maketext-Simple	いいえ	MIT
perl-Log-Message	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-Log-Message-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-LWP-MediaTypes	いいえ	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-macros	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Build	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-CoreList	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Implementation	いいえ	Artistic 2.0
perl-Module-Load	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Load-Conditional	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Loaded	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Metadata	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Pluggable	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Runtime	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Module-Signature	いいえ	CC0 および (GPL+ または Artistic)
perl-Mozilla-CA	いいえ	MPLv1.1、LGPLv2+、または GPLv2+
perl-Mozilla-LDAP	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および MPLv1.1
perl-Net-Daemon	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Net-HTTP	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Net-LibIDN	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Net-SSLeay	いいえ	OpenSSL
perl-Newt	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Object-Accessor	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Package-Constants	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-Package-DeprecationManager	いいえ	Artistic 2.0
perl-Package-Stash	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Package-Stash-XS	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-PAR-Dist	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Params-Check	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Params-Util	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Params-Validate	いいえ	Artistic 2.0
perl-parent	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Parse-CPAN-Meta	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-PathTools	いいえ	(GPL+ または Artistic) および BSD
perl-PCP-PMDA	いいえ	GPLv2+
perl-Perl-OSType	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Perl4-CoreLibs	はい	GPL+ または Artistic
perl-PIRPC	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Checker	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Escapes	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-LaTeX	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Perldoc	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Plainer	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Usage	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-podlators	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Scalar-List-Utils	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Socket	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-srpm-macros	いいえ	GPLv3+
perl-Storable	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Sub-Install	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Sys-CPU	いいえ	(GPL+ または Artistic) および (LGPLv3 または Artistic 2.0)
perl-Sys-MemInfo	いいえ	(GPLv1+ または Artistic) および LGPLv2+
perl-Sys-Syslog	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Term-UI	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Test-Harness	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Test-Simple	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Text-Diff	いいえ	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、および MIT
perl-Text-ParseWords	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Text-Soundex	いいえ	著作権のみ
perl-Text-Unidecode	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Thread-Queue	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-threads	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-threads-shared	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Time-HiRes	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Time-Local	いいえ	GPL+ または Artistic

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
perl-Time-Piece	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-TimeDate	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Try-Tiny	いいえ	MIT
perl-URI	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-version	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-Version-Requirements	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-WWW-RobotRules	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Dumper	はい	GPL+ または Artistic
perl-XML-Filter-BufferText	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Grove	はい	GPL+ または Artistic
perl-XML-LibXML	いいえ	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-XML-Namespacesupport	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Parser	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Base	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Writer	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-XML-Twig	はい	GPL+ または Artistic
perl-YAML	いいえ	GPL+ または Artistic
perl-YAML-Tiny	いいえ	GPL+ または Artistic
pexpect	はい	MIT
phonon	いいえ	LGPLv2+
phonon-backend-gstreamer	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pinentry	いいえ	GPLv2+
pinfo	はい	GPLv2
pixman	いいえ	MIT
pkgconfig	いいえ	GPLv2+
plymouth	はい	GPLv2+
plymouth-core-libs	いいえ	GPLv2+
plymouth-graphics-libs	いいえ	GPLv2+
plymouth-plugin-label	いいえ	GPLv2+
plymouth-plugin-two-step	いいえ	GPLv2+
plymouth-scripts	いいえ	GPLv2+
pm-utils	はい	GPLv2
pmdk-convert	いいえ	BSD
pmempool	いいえ	BSD
po4a	いいえ	GPL+
polycoreutils	はい	GPLv2
polycoreutils-newrole	いいえ	GPLv2
polycoreutils-python	いいえ	GPLv2
polkit	いいえ	LGPLv2+
polkit-pkla-compat	いいえ	LGPLv2+
polkit-qt	いいえ	GPLv2+
poppler	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-data	いいえ	BSD、GPLv2、および GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
poppler-qt	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-utils	いいえ	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
popt	いいえ	MIT
postfix	はい	IBM および GPLv2+
postfix-perl-scripts	いいえ	IBM および GPLv2+
postgresql	はい	PostgreSQL
postgresql-jdbc	はい	BSD および ASL 2.0
postgresql-libs	いいえ	PostgreSQL
postgresql-odbc	はい	LGPLv2+
pothana2000-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
powertop	はい	GPLv2
ppp	はい	BSD、LGPLv2+、GPLv2+、およびパブリックドメイン
pptp	はい	GPLv2+
prelink	はい	GPLv2+
procmail	はい	GPLv2+ または Artistic
procps-ng	はい	GPL+、GPLv2、GPLv2+、GPLv3+、および LGPLv2+
protobuf	いいえ	BSD
ps_mem	はい	LGPLv2
psacct	はい	GPLv3+
psmisc	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pth	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-libs	いいえ	LGPLv2+
pulseaudio-libs-glib2	いいえ	LGPLv2+
pycairo	いいえ	MPLv1.1 または LGPLv2
pygobject2	いいえ	LGPLv2+
pygpgme	いいえ	LGPLv2+
PyGreSQL	はい	PostgreSQL または Python
pygtk2	いいえ	LGPLv2+
pygtk2-libglade	いいえ	LGPLv2+
pykickstart	いいえ	GPLv2
pyldb	いいえ	LGPLv3+
pylibzma	いいえ	LGPLv3+
pyOpenSSL	いいえ	ASL 2.0
PyPAM	はい	LGPLv2
yparsing	いいえ	MIT
pyparted	いいえ	GPLv2+
pytalloc	いいえ	LGPLv3+
python	いいえ	Python
python-augeas	いいえ	LGPLv2+
python-backports	いいえ	パブリックドメイン
python-backports-ssl_match_hostname	いいえ	Python
python-bcc	いいえ	ASL 2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-beaker	いいえ	BSD および MIT
python-blivet	いいえ	LGPLv2+
python-ccfi	いいえ	MIT
python-chardet	いいえ	LGPLv2
python-configobj	いいえ	BSD
python-configshell	いいえ	ASL 2.0
python-coverage	いいえ	BSD および (MIT または GPLv2)
python-cpio	いいえ	LGPLv2+
python-custodia	いいえ	GPLv3+
python-dateutil	いいえ	Python
python-decorator	いいえ	BSD
python-deltarpm	いいえ	BSD
python-devel	いいえ	Python
python-di	いいえ	GPLv2+
python-dmidecode	いいえ	GPLv2
python-dns	いいえ	MIT
python-enum34	いいえ	BSD
python-ethtool	いいえ	GPLv2
python-firewall	いいえ	GPLv2+
python-gobject	いいえ	LGPLv2+ および MIT
python-gobject-base	いいえ	LGPLv2+ および MIT
python-gssapi	いいえ	ISC

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-gudev	いいえ	LGPLv3+
python-hwdata	いいえ	GPLv2
python-idna	いいえ	BSD、Python、および Unicode
python-iniparse	いいえ	MIT
python-inotify	いいえ	MIT
python-ipaddr	いいえ	ASL 2.0
python-ipaddress	いいえ	Python
python-IPy	いいえ	BSD
python-javapackages	いいえ	BSD
python-jsonpointer	いいえ	BSD
python-jwcrypto	いいえ	LGPLv3+
python-kdcproxy	いいえ	MIT
python-kerberos	いいえ	ASL 2.0
python-kitchen	いいえ	LGPLv2+
python-kmod	いいえ	LGPLv2+
python-krbV	いいえ	LGPLv2+
python-ldap	いいえ	Python
python-libipa_hbac	いいえ	LGPLv3+
python-libs	いいえ	Python
python-linux-procfs	いいえ	GPLv2
python-lxml	いいえ	BSD
python-magic	いいえ	BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-mako	いいえ	(MIT および Python) および (BSD または GPLv2)
python-markupsafe	いいえ	BSD
python-meh	いいえ	GPLv2+
python-meh-gui	いいえ	GPLv2+
python-netaddr	いいえ	BSD
python-netifaces	いいえ	MIT
python-nose	いいえ	LGPLv2+ およびパブリックドメイン
python-nss	いいえ	MPLv2.0、GPLv2+、または LGPLv2+
python-ntplib	いいえ	LGPLv2+
python-paramiko	いいえ	LGPLv2+
python-paste	いいえ	MIT、ZPLv2.0、Python、パブリックドメイン、(AFL または MIT)、および (MIT または ASL 2.0)
python-pcp	いいえ	GPLv2+
python-perf	いいえ	GPLv2
python-ply	いいえ	BSD
python-psycopg2	はい	LGPLv3+ (例外あり)
python-pwquality	いいえ	BSD または GPLv2+
python-pyblock	いいえ	GPLv2 または GPLv3
python-pycparser	いいえ	BSD
python-pycurl	いいえ	LGPLv2+ または MIT
python-pyudev	いいえ	LGPLv2+
python-qr-code-core	いいえ	BSD
python-rados	いいえ	LGPL-2.0

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-rbd	いいえ	LGPL-2.0
python-requests	いいえ	ASL 2.0
python-rhsm	いいえ	GPLv2
python-rhsm-certificates	いいえ	GPLv2
python-rpm-macros	いいえ	MIT
python-rtslib	いいえ	ASL 2.0
python-schedutils	いいえ	GPLv2
python-setuptools	いいえ	Python または ZPLv2.0
python-six	いいえ	MIT
python-slip	いいえ	GPLv2+
python-slip-dbus	いいえ	GPLv2+
python-srpm-macros	いいえ	MIT
python-sss	いいえ	LGPLv3+
python-sss-murmur	いいえ	LGPLv3+
python-sssdcconfig	いいえ	GPLv3+
python-suds	いいえ	LGPLv3+
python-syspurpose	いいえ	GPLv2
python-tdb	いいえ	LGPLv3+
python-tempita	いいえ	MIT
python-urlgrabber	いいえ	LGPLv2+
python-urllib3	いいえ	MIT
python-urwid	いいえ	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
python-volume_key	はい	GPLv2 および (MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2)
python-yubico	いいえ	BSD
python2-blivet3	いいえ	LGPLv2+
python2-blockdev	いいえ	LGPLv2+
python2-bytesize	いいえ	LGPLv2+
python2-cryptography	いいえ	ASL 2.0 または BSD
python2-futures	いいえ	Python
python2-hawkey	いいえ	LGPLv2+
python2-ipaclient	いいえ	GPLv3+
python2-ipalib	いいえ	GPLv3+
python2-pyasn1	いいえ	BSD
python2-pyasn1-modules	いいえ	BSD
python2-rpm-macros	いいえ	MIT
python2-subprocess32	いいえ	Python
python3	いいえ	Python
python3-libs	いいえ	Python
python3-pip	いいえ	MIT、Python、ASL 2.0、BSD、ISC、LGPLv2、MPLv2.0、および (ASL 2.0 または BSD)
python3-rpm-generators	いいえ	GPLv2+
python3-rpm-macros	いいえ	MIT
python3-setuptools	いいえ	MIT および (BSD または ASL 2.0)
python3-wheel	いいえ	MIT
pytz	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
pyusb	いいえ	BSD
pywbem	いいえ	LGPLv2
pyxattr	いいえ	LGPLv2+
PyYAML	いいえ	MIT
qca2	いいえ	LGPLv2+
qemu-guest-agent	はい	GPLv2
qpdf-libs	いいえ	Artistic 2.0 および MIT
qperf	はい	GPLv2 または BSD
qrencode-libs	いいえ	LGPLv2+
qt	いいえ	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt-settings	いいえ	MIT
qt-x11	いいえ	(LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)), ASL 2.0、BSD、FTL、および MIT
qt3	いいえ	QPL、GPLv2、または GPLv3
quota	はい	BSD、LGPLv2+、GPLv2、および GPLv2+
quota-nls	いいえ	BSD、LGPLv2+、GPLv2、および GPLv2+
raptor2	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、または ASL 2.0
rasdaemon	はい	GPLv2
rasqal	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
rdate	はい	GPLv2+
rdist	はい	BSD
rdma-core	はい	GPLv2 または BSD

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
rdma-core-devel	いいえ	GPLv2 または BSD
readline	いいえ	GPLv3+
realmd	はい	LGPLv2+
rear	はい	GPLv3
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-as-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-bn-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-de-DE	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-en-US	はい	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-es-ES	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-fr-FR	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-gu-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-hi-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-it-IT	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ja-JP	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ko-KR	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-kn-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ko-KR	いいえ	CC-BY-SA

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ml-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-mr-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-or-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pa-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-pt-BR	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ru-RU	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-ta-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-te-IN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-CN	いいえ	CC-BY-SA
Red_Hat_Enterprise_Linux-Release_Notes-7-zh-TW	いいえ	CC-BY-SA
redfish-finder	いいえ	GPLv2
redhat-indexhtml	はい	配布可能
redhat-logos	いいえ	承認された使用方法に対してのみライセンスが付与されます。詳細は、著作権情報を参照してください。
redhat-lsb	いいえ	GPLv2
redhat-lsb-core	はい	GPLv2
redhat-lsb-cxx	いいえ	GPLv2
redhat-lsb-desktop	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
redhat-lsb-languages	いいえ	GPLv2
redhat-lsb-printing	いいえ	GPLv2
redhat-lsb-submod-multimedia	いいえ	GPLv2
redhat-lsb-submod-security	いいえ	GPLv2
redhat-menus	いいえ	GPL+
redhat-release-computenode	はい	GPLv2
redhat-release-eula	はい	該当なし
redhat-rpm-config	いいえ	GPL+
redhat-support-lib-python	いいえ	ASL 2.0
redhat-support-tool	はい	ASL 2.0
redhat-upgrade-dracut	はい	GPLv2+
redhat-upgrade-dracut-plymouth	いいえ	GPLv2+
redhat-upgrade-tool	はい	GPLv2+
redland	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
redland-virtuoso	いいえ	LGPLv2+ または ASL 2.0
rest	いいえ	LGPLv2
rftkill	はい	ISC
rhino	いいえ	MPLv2.0
rhn-check	いいえ	GPLv2
rhn-client-tools	いいえ	GPLv2
rhn-setup	いいえ	GPLv2
rhnlib	いいえ	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
rhnsd	はい	GPLv2
rmt	いいえ	CDDL
rng-tools	はい	GPLv2+
rootfiles	はい	パブリックドメイン
rp-pppoe	はい	GPLv2+
rpcbind	いいえ	BSD
rpm	はい	GPLv2+
rpm-build	いいえ	GPLv2+
rpm-build-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-libs	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-python	いいえ	GPLv2+
rpmdevtools	いいえ	GPLv2+ および GPLv2
rpmemd	いいえ	BSD
rrdtool	はい	GPLv2+ (例外あり)
rsh	はい	BSD
rsh-server	はい	BSD
rsync	はい	GPLv3+
rsyslog	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-gnutls	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-gssapi	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-kafka	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-mmjsonparse	いいえ	(GPLv3+ および ASL 2.0)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
rsyslog-relp	はい	(GPLv3+ および ASL 2.0)
ruby	はい	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
ruby-irb	はい	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
ruby-libs	いいえ	Ruby または BSD
rubygem-abrt	はい	MIT
rubygem-bigdecimal	いいえ	GPL+ または Artistic
rubygem-bundler	はい	MIT
rubygem-io-console	いいえ	(Ruby または BSD) およびパブリックドメイン
rubygem-json	いいえ	Ruby または GPLv2
rubygem-net-http-persistent	いいえ	MIT
rubygem-psych	いいえ	MIT
rubygem-rdoc	いいえ	GPLv2、Ruby、および MIT
rubygem-thor	いいえ	MIT
rubygems	いいえ	Ruby または MIT
rusers	はい	BSD
rusers-server	はい	BSD
rwho	はい	BSD および GPL+
saab-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
samba-client	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-client-libs	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-common-libs	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
samba-common-tools	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-libs	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind-clients	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
samba-winbind-modules	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
samyak-devanagari-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
samyak-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)
samyak-gujarati-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
samyak-malayalam-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
samyak-oriya-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
samyak-tamil-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
sassist	いいえ	MIT
satyr	いいえ	GPLv2+
sblim-cim-client2	はい	EPL
sblim-cmpi-base	いいえ	EPL
sblim-cmpi-fsvol	はい	EPL
sblim-cmpi-network	はい	EPL
sblim-cmpi-nfsv3	はい	EPL
sblim-cmpi-nfsv4	はい	EPL
sblim-cmpi-params	はい	EPL
sblim-cmpi-sysfs	はい	EPL
sblim-cmpi-syslog	はい	EPL

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
sblim-gather	はい	EPL
sblim-gather-provider	はい	EPL
sblim-indication_helper	はい	CPL
sblim-sfcb	はい	EPL
sblim-sfcc	いいえ	EPL
sblim-smis-hba	はい	EPL
sblim-wbemcli	はい	EPL
scap-security-guide	いいえ	BSD-3-Clause
scap-security-guide-doc	いいえ	BSD-3-Clause
scipy	はい	BSD、Boost、およびパブリックドメイン
scl-utils	はい	GPLv2+
screen	はい	GPLv2+
scrub	はい	GPLv2+
SDL	いいえ	LGPLv2+
sdparm	はい	BSD
sed	いいえ	GPLv3+
selinux-policy	いいえ	GPLv2+
selinux-policy-minimum	いいえ	GPLv2+
selinux-policy-mls	はい	GPLv2+
selinux-policy-targeted	はい	GPLv2+
setools-libs	いいえ	LGPLv2
setserial	はい	GPL+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
setup	はい	パブリックドメイン
setuptools	はい	GPLv2+
sg3_utils	はい	GPLv2+ および BSD
sg3_utils-libs	はい	GPLv2+ および BSD
sgml-common	いいえ	GPL+
sgpio	はい	GPLv2+
shadow-utils	はい	BSD および GPLv2+
shared-desktop-ontologies	いいえ	(BSD または CC-BY)、CC-BY、 および W3C
shared-mime-info	いいえ	GPLv2+
shim-ia32	はい	BSD
shim-unsigned-ia32	はい	BSD
shim-unsigned-x64	はい	BSD
shim-x64	はい	BSD
si-units	いいえ	BSD
sil-abyssinica-fonts	はい	OFL
sil-nuosu-fonts	はい	OFL
sil-padauk-fonts	はい	OFL
slang	いいえ	GPLv2+
slf4j	いいえ	MIT および ASL 2.0
smartmontools	はい	GPLv2+
smc-anjalioldlipi-fonts	はい	GPL+
smc-dyuthi-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
smc-fonts-common	いいえ	GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2、および GPL+
smc-kalyani-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
smc-meera-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
smc-rachana-fonts	はい	GPLv2+
smc-raghumalayalam-fonts	はい	GPLv2
smc-suruma-fonts	はい	GPLv3 (例外あり)
snapper	はい	GPLv2
snapper-libs	いいえ	GPLv2
snappy	いいえ	BSD
soprano	いいえ	LGPLv2+
sos	はい	GPLv2+
sos-collector	はい	GPLv2
sound-theme-freedesktop	いいえ	GPLv2+、LGPLv2+、CC-BY-SA、および CC-BY
soundtouch	いいえ	LGPLv2+
sox	はい	GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
spax	いいえ	CDDL
speex	いいえ	BSD
sqlite	いいえ	パブリックドメイン
squashfs-tools	はい	GPLv2+
srp_daemon	はい	GPLv2 または BSD
sssd	はい	GPLv3+
sssd-ad	いいえ	GPLv3+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
sssd-client	はい	LGPLv3+
sssd-common	いいえ	GPLv3+
sssd-common-pac	いいえ	GPLv3+
sssd-dbus	はい	GPLv3+
sssd-ipa	いいえ	GPLv3+
sssd-kcm	はい	GPLv3+
sssd-krb5	いいえ	GPLv3+
sssd-krb5-common	いいえ	GPLv3+
sssd-ldap	いいえ	GPLv3+
sssd-libwbclient	いいえ	GPLv3+ および LGPLv3+
sssd-polkit-rules	はい	GPLv3+
sssd-proxy	いいえ	GPLv3+
sssd-tools	はい	GPLv3+
sssd-winbind-idmap	はい	GPLv3+ および LGPLv3+
star	はい	CDDL
startup-notification	いいえ	LGPLv2
stax2-api	いいえ	BSD
stix-fonts	はい	OFL
strace	はい	LGPL-2.1+ および GPL-2.0+
strigi-libs	いいえ	LGPLv2+
subscription-manager	はい	GPLv2
subscription-manager-migration	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
subscription-manager-migration-data	はい	CC0
subscription-manager-plugin-container	はい	GPLv2
subscription-manager-rhsm	いいえ	GPLv2
subscription-manager-rhsm-certificates	いいえ	GPLv2
sudo	はい	ISC
suitesparse	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
swig	いいえ	GPLv3+ および BSD
symlinks	はい	著作権のみ
sysfsutils	いいえ	GPLv2
syslinux	いいえ	GPLv2+
sysstat	はい	GPLv2+
system-config-firewall-base	はい	GPLv2+
system-storage-manager	はい	GPLv2+
system-switch-java	はい	GPLv2+ および BSD
systemd	はい	LGPLv2+、MIT、および GPLv2+
systemd-libs	いいえ	LGPLv2+ および MIT
systemd-python	いいえ	LGPLv2+
systemd-sysv	いいえ	LGPLv2+
systemtap	いいえ	GPLv2+
systemtap-client	はい	GPLv2+
systemtap-devel	いいえ	GPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
systemtap-initscript	はい	GPLv2+
systemtap-runtime	はい	GPLv2+
systemtap-sdt-devel	いいえ	GPLv2+ およびパブリックドメイン
sysvinit-tools	いいえ	GPLv2+
taglib	いいえ	LGPLv2
talk	はい	BSD
talk-server	はい	BSD
tar	はい	GPLv3+
targetcli	はい	ASL 2.0
tbb	いいえ	GPLv2 (例外あり)
tboot	はい	BSD
tcl	いいえ	TCL
tcl-pgtcl	はい	PostgreSQL
tcp_wrappers	はい	BSD
tcp_wrappers-libs	いいえ	BSD
tcpdump	はい	BSD (広告あり)
tcsh	はい	BSD
teamd	はい	LGPLv2+
telnet	はい	BSD
telnet-server	はい	BSD
tftp	はい	BSD
thai-scalable-fonts-common	いいえ	GPLv2+ および Bitstream Vera

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
thai-scalable-garuda-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-kinnari-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-loma-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-norasi-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-purisa-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-sawasdee-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgmono-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypewriter-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypist-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypo-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-umpush-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-waree-fonts	はい	GPLv2+ および Bitstream Vera
theora-tools	いいえ	BSD
tibetan-machine-uni-fonts	はい	GPLv3+ (例外あり)
tigervnc-license	いいえ	GPLv2+
tigervnc-server-minimal	いいえ	GPLv2+
time	はい	GPLv2+
tk	いいえ	TCL
tmpwatch	はい	GPLv2
tmux	はい	ISC および BSD
tog-pegasus	はい	MIT
tog-pegasus-libs	いいえ	MIT

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
tokyocabinet	いいえ	LGPLv2+
tomcat-servlet-3.0-api	いいえ	ASL 2.0
totem-pl-parser	いいえ	LGPLv2+
tpm2-abrmd	いいえ	BSD
tpm2-tools	いいえ	BSD
tpm2-tss	いいえ	BSD および TCGL
tpm2-tss-devel	いいえ	BSD および TCGL
trace-cmd	はい	GPLv2 および LGPLv2+
traceroute	はい	GPLv2+
tree	はい	GPLv2+
trousers	いいえ	BSD
ttmkfdir	いいえ	LGPLv2+
tuned	はい	GPLv2+
tuned-profiles-cpu-partitioning	はい	GPLv2+
tuned-utils	はい	GPLv2+
tzdata	いいえ	パブリックドメイン
tzdata-java	いいえ	パブリックドメイン
ucs-miscfixed-fonts	はい	パブリックドメイン
ucx	いいえ	BSD
udftools	はい	GPLv2+
udisks2	いいえ	GPLv2+
udisks2-iscsi	はい	LGPLv2+

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
udisks2-lsm	いいえ	LGPLv2+
udisks2-lvm2	はい	LGPLv2+
unbound-libs	いいえ	BSD
unit-api	いいえ	BSD
units	はい	GPLv3+
unixODBC	いいえ	GPLv2+ および LGPLv2+
unzip	はい	BSD
uom-lib	いいえ	BSD
uom-se	いいえ	BSD
uom-systems	いいえ	BSD
upower	いいえ	GPLv2+
urlview	いいえ	GPLv2+
urw-base35-bookman-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-c059-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-d050000l-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-fonts-common	いいえ	AGPLv3
urw-base35-gothic-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-nimbus-roman-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-nimbus-sans-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-p052-fonts	いいえ	AGPLv3

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-base35-z003-fonts	いいえ	AGPLv3
urw-fonts	いいえ	GPL+
usb_modeswitch	はい	GPLv2+
usb_modeswitch-data	はい	GPLv2+
usbguard	はい	GPLv2+
usbmuxd	いいえ	GPLv3+ または GPLv2+
usbutils	はい	GPLv2+
usermode	いいえ	GPLv2+
usermode-gtk	いいえ	GPLv2+
usnic-tools	はい	GPLv2 または BSD
ustr	いいえ	MIT、LGPLv2+、または BSD
util-linux	はい	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、BSD (広告あり)、およびパブリックドメイン
uudd	はい	GPLv2
valgrind	はい	GPLv2+
vdo	はい	GPLv2
vemana2000-fonts	はい	GPLv2+ (例外あり)
vim-common	いいえ	Vim
vim-enhanced	はい	Vim
vim-filesystem	いいえ	Vim
vim-minimal	はい	Vim

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
virt-what	はい	GPLv2+
virtuoso-opensource	いいえ	GPLv2 (例外あり)
vlgothic-fonts	はい	mplus および BSD
vlgothic-p-fonts	はい	mplus および BSD
volume_key	はい	GPLv2 および (MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2)
volume_key-libs	いいえ	GPLv2 および (MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2)
watchdog	はい	GPLv2+
wavpack	いいえ	BSD
webkitgtk3	いいえ	LGPLv2+ および BSD
webkitgtk4	いいえ	LGPLv2
webkitgtk4-jsc	いいえ	LGPLv2
wget	はい	GPLv3+
which	はい	GPLv3
whois	はい	GPLv2+
wodim	はい	GPLv2
words	はい	パブリックドメイン
wpa_supplicant	いいえ	BSD
wqy-microhei-fonts	はい	ASL 2.0 または GPLv3 (例外あり)
wqy-zenhei-fonts	はい	GPLv2 (例外あり)
wsmanci	はい	BSD
wvdial	はい	LGPLv2+
x86info	はい	GPLv2

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
xalan-j2	いいえ	ASL 2.0 および W3C
xcb-util	いいえ	MIT
xdelta	はい	GPLv2
xdg-user-dirs	いいえ	GPLv2+ および MIT
xdg-utils	いいえ	MIT
xerces-j2	いいえ	ASL 2.0
xfsdump	はい	GPL+
xfspgms	はい	GPL+ および LGPLv2+
xinetd	はい	xinetd
xkeyboard-config	いいえ	MIT
xml-common	いいえ	GPL+
xml-commons-apis	いいえ	ASL 2.0、W3C、およびパブリックドメイン
xml-commons-resolver	いいえ	ASL 2.0
xmlrpc-c	いいえ	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
xmlrpc-c-client	いいえ	BSD、MIT、GPL+、およびパブリックドメイン
xmlsec1	いいえ	MIT
xmlsec1-openssl	いいえ	MIT
xorg-x11-apps	はい	MIT
xorg-x11-font-utils	いいえ	MIT
xorg-x11-fonts-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-cyrillic	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
xorg-x11-fonts-ethiopic	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-100dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-75dpi	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-misc	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-Type1	はい	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-server-utils	いいえ	MIT
xorg-x11-xauth	いいえ	MIT
xorg-x11-xbitmaps	いいえ	MIT
xorg-x11-xinit	いいえ	MIT
xorg-x11-xkb-utils	いいえ	MIT
xorriso	いいえ	GPLv3+
xterm	はい	MIT
xz	はい	LGPLv2+
xz-libs	いいえ	LGPLv2+
yajl	いいえ	ISC

パッケージ	コアパッケージ?	ライセンス
yelp	いいえ	GPLv2+
yelp-libs	いいえ	GPLv2+
yelp-xsl	いいえ	LGPLv2+ および GPLv2+
yp-tools	いいえ	GPLv2
ypbind	いいえ	GPLv2
ypserv	いいえ	GPLv2
yum	はい	GPLv2+
yum-cron	いいえ	GPLv2+
yum-langpacks	はい	GPLv2+
yum-metadata-parser	いいえ	GPLv2
yum-plugin-aliases	はい	GPLv2+
yum-plugin-changelog	はい	GPLv2+
yum-plugin-ovl	いいえ	GPLv2+
yum-plugin-tmprepo	はい	GPLv2+
yum-plugin-verify	はい	GPLv2+
yum-plugin-versionlock	はい	GPLv2+
yum-rhn-plugin	はい	GPLv2
yum-utils	はい	GPLv2+
zenity	いいえ	LGPLv2+
zip	はい	BSD
zlib	いいえ	zlib および Boost
zsh	はい	MIT

第2章 パッケージ一覧: SUPPLEMENTARY リポジトリ

本章は、Supplementary リポジトリで入手できるパッケージの一覧を提供します。

Supplementary リポジトリには、オープンソースの Red Hat Enterprise Linux リポジトリに含まれない、プロプライエタリーライセンスのパッケージが同梱されています。Supplementary リポジトリのソフトウェアパッケージはサポート対象外で、ABI も保証されていません。詳細は [対象範囲の詳細](#) を参照してください。

2.1. SUPPLEMENTARY: SERVER バリエーション

以下の表は、Supplementary リポジトリ (Server バリエーション) に含まれるパッケージの一覧です。サポート範囲の詳細は、[対象範囲の詳細](#) を参照してください。

パッケージ	License
dptfextract	Intel
java-1.7.1-ibm	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-demo	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-devel	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-jdbc	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-plugin	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-src	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-demo	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-devel	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-jdbc	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-plugin	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-src	IBM バイナリーコードライセンス
libdfp	LGPLv2.1
libdfp-devel	LGPLv2.1
virtio-win	Red Hat プロプライエタリーおよび GPLv2

2.2. SUPPLEMENTARY: WORKSTATION バリエーション

以下の表は、Supplementary リポジトリ (Workstation バリエーション) に含まれるパッケージの一覧です。サポート範囲の詳細は、[対象範囲の詳細](#) を参照してください。

パッケージ	License
dptfextract	Intel
java-1.7.1-ibm	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-demo	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-devel	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-jdbc	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-plugin	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-src	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-demo	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-devel	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-jdbc	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-plugin	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-src	IBM バイナリーコードライセンス
virtio-win	Red Hat プロプライエタリーおよび GPLv2

2.3. SUPPLEMENTARY: CLIENT バリエーション

以下の表は、Supplementary リポジトリ (Client バリエーション) に含まれるパッケージの一覧です。サポート範囲の詳細は、[対象範囲の詳細](#) を参照してください。

パッケージ	License
dptfextract	Intel
java-1.7.1-ibm	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-demo	IBM バイナリーコードライセンス

パッケージ	License
java-1.7.1-ibm-devel	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-jdbc	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-plugin	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-src	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-demo	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-devel	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-jdbc	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-plugin	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-src	IBM バイナリーコードライセンス
virtio-win	Red Hat プロプライエタリーおよび GPLv2

2.4. SUPPLEMENTARY: COMPUTENODE バリエーション

以下の表は、Supplementary リポジトリ (ComputeNode バリエーション) に含まれるパッケージの一覧です。サポート範囲の詳細は、[対象範囲の詳細](#) を参照してください。

パッケージ	License
dptfextract	Intel
java-1.7.1-ibm	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-demo	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-devel	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.7.1-ibm-src	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-demo	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-devel	IBM バイナリーコードライセンス

パッケージ	License
java-1.8.0-ibm-src	IBM バイナリーコードライセンス

付録A 改訂履歴

0.1-3

2020 年 9 月 29 日 (火) Lenka Špačková (lspackova@redhat.com)

- Red Hat Enterprise Linux 7.9 パッケージマニフェストのリリース

0.1-2

2020 年 3 月 31 日 (火) Lenka Špačková (lspackova@redhat.com)

- Red Hat Enterprise Linux 7.8 パッケージマニフェストのリリース

0.1-1

2019 年 11 月 15 日 (金) Lenka Špačková (lspackova@redhat.com)

- ドキュメントへの公式な改善

0.1-0

2019 年 7 月 18 日 (木) Lenka Špačková (lspackova@redhat.com)

- Red Hat Enterprise Linux 7.7 パッケージマニフェストのリリース

0.0-9

2019 年 3 月 31 日 (日) Lenka Špačková (lspackova@redhat.com)

- Supplementary チャンネルの情報の更新

0.0-8

2019 年 1 月 11 日 (金) Lenka Špačková (lspackova@redhat.com)

- Red Hat Enterprise Linux 7.6 パッケージマニフェストのリリース

0.0-7

2018 年 4 月 3 日 (火) Lenka Špačková (lspackova@redhat.com)

- Red Hat Enterprise Linux 7.5 パッケージマニフェストのリリース

0.0-6

2017 年 11 月 1 日 (水) Lenka Špačková (lspackova@redhat.com)

- bind パッケージの記載をコアとして正しく記載

0.0-5

2017 年 8 月 1 日 (火) Lenka Špačková (lspackova@redhat.com)

- Red Hat Enterprise Linux 7.4 パッケージマニフェストのリリース

0.0-4

2016 年 11 月 1 日 (火) Lenka Špačková (lspackova@redhat.com)

- Red Hat Enterprise Linux 7.3 パッケージマニフェストのリリース

0.0-3

2015 年 11 月 19 日 (木) Lenka Špačková (lspackova@redhat.com)

- Red Hat Enterprise Linux 7.2 パッケージマニフェストのリリース

0.0-2

2015 年 3 月 3 日 (火) Milan Navrátil

- Red Hat Enterprise Linux 7.1 パッケージマニフェストのリリース

0.0-1

2014 年 6 月 10 日 (火) Eliška Slobodová

- Red Hat Enterprise Linux 7 パッケージマニフェストのリリース