



# Red Hat Enterprise Linux 8

## パッケージマニフェスト

Red Hat Enterprise Linux 8 向けパッケージのリスト



# Red Hat Enterprise Linux 8 パッケージマニフェスト

---

Red Hat Enterprise Linux 8 向けパッケージのリスト

## 法律上の通知

Copyright © 2024 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux<sup>®</sup> is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java<sup>®</sup> is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS<sup>®</sup> is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL<sup>®</sup> is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js<sup>®</sup> is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack<sup>®</sup> Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

## 概要

「パッケージマニフェスト」ドキュメントには、Red Hat Enterprise Linux 8.8 で利用可能なパッケージのリストを記載しています。

---

## 目次

多様性を受け入れるオープンソースの強化 .....	3
RED HAT ドキュメントへのフィードバック (英語のみ) .....	4
はじめに .....	5
第1章 BASEOS リポジトリ .....	6
第2章 APPSTREAM レポジトリ .....	77
2.1. APPSTREAM モジュール .....	312
第3章 CODEREADY LINUX BUILDER リポジトリ .....	341
3.1. CODEREADY LINUX BUILDER リポジトリのモジュール .....	425
第4章 SUPPLEMENTARY リポジトリ .....	431
第5章 HIGH AVAILABILITY ADD-ON .....	432
第6章 RESILIENT STORAGE ADD-ON .....	435
付録A 更新履歴 .....	438



## 多様性を受け入れるオープンソースの強化

Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。まずは、マスター (master)、スレーブ (slave)、ブラックリスト (blacklist)、ホワイトリスト (whitelist) の 4 つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、[Red Hat CTO である Chris Wright のメッセージ](#) をご覧ください。

## RED HAT ドキュメントへのフィードバック (英語のみ)

Red Hat ドキュメントに関するご意見やご感想をお寄せください。また、改善点があればお知らせください。

### Jira からのフィードバック送信 (アカウントが必要)

1. [Jira](#) の Web サイトにログインします。
2. 上部のナビゲーションバーで **Create** をクリックします。
3. **Summary** フィールドにわかりやすいタイトルを入力します。
4. **Description** フィールドに、ドキュメントの改善に関するご意見を記入してください。ドキュメントの該当部分へのリンクも追加してください。
5. ダイアログの下部にある **Create** をクリックします。



---

## はじめに

「パッケージマニフェスト」ドキュメントには、Red Hat Enterprise Linux 8.8 のパッケージリストを記載しています。

他のバージョンと比較した RHEL 8 の機能および制限は、Red Hat ナレッジベースの記事 [Red Hat Enterprise Linux テクノロジーの機能と制限](#) を参照してください。

RHEL のライフサイクルに関する情報は、[Red Hat Enterprise Linux のライフサイクル](#) を参照してください。

RHEL の各マイナーリリースの詳細な変更は、[リリースノート](#) に記載されています。

RHEL 7 から RHEL 8 の間にパッケージに加えられた変更点と、RHEL 8 のマイナーリリース間の変更点は、[RHEL 8 の導入における検討事項](#) を参照してください。

## 第1章 BASEOS リポジトリ

**BaseOS** リポジトリのコンテンツは、すべてのインストールの基盤を提供する、基本的な OS 機能のコアセットを提供することを目的としています。このコンテンツは RPM 形式で入手でき、以前のリリースの Red Hat Enterprise Linux と同様のサポート条件が適用されます。詳細は [対象範囲の詳細](#) を参照してください。

次の表は、BaseOS リポジトリ内のすべてのパッケージとそのライセンスを示します。

パッケージ	ライセンス
aajohan-comfortaa-fonts	OFL
accel-config	GPLv2、LGPLv2、MIT、および CC0
accel-config-libs	LGPLv2、MIT、および CC0
acl	GPLv2+
acpica-tools	GPLv2
adcli	LGPLv2+
adcli-doc	LGPLv2+
alsa-sof-firmware	BSD-3-Clause
alsa-sof-firmware-debug	BSD
arpwatch	BSD (広告あり)
at	GPLv3+、GPLv2+、ISC、MIT、およびパブリックドメイン
atlas	BSD
atlas-corei2	BSD
atlas-corei2-devel	BSD
atlas-devel	BSD
atlas-z14	BSD
atlas-z14-devel	BSD
attr	GPLv2+
audispd-plugins	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
audispd-plugins-zos	GPLv2+
audit	GPLv2+
audit-libs	LGPLv2+
audit-libs-devel	LGPLv2+
augeas	LGPLv2+
augeas-libs	LGPLv2+
authselect	GPLv3+
authselect-libs	GPLv3+
autofs	GPLv2+
avahi	LGPLv2+
avahi-autoipd	LGPLv2+
avahi-glib	LGPLv2+
avahi-gobject	LGPLv2+
avahi-libs	LGPLv2+
basesystem	パブリックドメイン
bash	GPLv3+
bash-completion	GPLv2+
bash-doc	GPLv3+
bc	GPLv2+
bind-export-devel	MPLv2.0
bind-export-libs	MPLv2.0
binutils	GPLv3+
biosdevname	GPLv2

パッケージ	ライセンス
blktrace	GPLv2+
bluez	GPLv2+
bluez-hid2hci	GPLv2+
bluez-libs	GPLv2+
bluez-obexd	GPLv2+
bolt	LGPLv2+
boom-boot	GPLv2
boom-boot-conf	GPLv2
boom-boot-grub2	GPLv2
bpftool	GPLv2
brotli	MIT
bsdtar	BSD
bubblewrap	LGPLv2+
bzip2	BSD
bzip2-devel	BSD
bzip2-libs	BSD
c-ares	MIT
c-ares-devel	MIT
ca-certificates	パブリックドメイン
cached	GPLv2+
checkpolicy	GPLv2
chkconfig	GPLv2
chrony	GPLv2

パッケージ	ライセンス
chrpath	GPL+
cifs-utils	GPLv3
cockpit	LGPL-2.1-or-later
cockpit-bridge	LGPL-2.1-or-later
cockpit-doc	LGPL-2.1-or-later
cockpit-system	LGPL-2.1-or-later
cockpit-ws	LGPL-2.1-or-later
compat-hwloc1	BSD
contrack-tools	GPLv2
coreutils	GPLv3+
coreutils-common	GPLv3+
coreutils-single	GPLv3+
cpio	GPLv3+
cracklib	LGPLv2+
cracklib-dicts	LGPLv2+
crda	ISC
cronie	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
cronie-anacron	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
cronie-noanacron	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+
crontabs	パブリックドメインおよび GPLv2
crypto-policies	LGPLv2+
crypto-policies-scripts	LGPLv2+
cryptsetup	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
cryptsetup-libs	GPLv2+ および LGPLv2+
cryptsetup-reencrypt	GPLv2+ および LGPLv2+
ctdb	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
cups-libs	LGPLv2 および zlib
curl	MIT
cyrus-sasl	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-devel	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-gs2	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-gssapi	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-ldap	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-lib	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-md5	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-ntlm	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-plain	BSD (広告あり)
cyrus-sasl-scram	BSD (広告あり)
daxctl	GPLv2
daxctl-libs	LGPLv2
dbus	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-common	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-daemon	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-glib	AFL および GPLv2+
dbus-libs	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-tools	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+

パッケージ	ライセンス
dbxtool	GPLv2
dejavu-fonts-common	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-sans-fonts	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-sans-mono-fonts	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
dejavu-serif-fonts	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
device-mapper	GPLv2
device-mapper-event	GPLv2
device-mapper-event-libs	LGPLv2
device-mapper-libs	LGPLv2
device-mapper-multipath	GPLv2
device-mapper-multipath-libs	GPLv2 および LGPLv2+
device-mapper-persistent-data	GPLv3+
dhcp-client	ISC
dhcp-common	ISC
dhcp-libs	ISC
dhcp-relay	ISC
dhcp-server	ISC
diffutils	GPLv3+
dln-lib	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+
dmidecode	GPLv2+
dnf	GPLv2+
dnf-automatic	GPLv2+
dnf-data	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
dnf-plugin-subscription-manager	GPLv2
dnf-plugins-core	GPLv2+
dos2unix	BSD
dosfstools	GPLv3+
dracut	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-caps	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-config-generic	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-config-rescue	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-live	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-network	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-squash	GPLv2+ および LGPLv2+
dracut-tools	GPLv2+ および LGPLv2+
dump	BSD
e2fsprogs	GPLv2
e2fsprogs-devel	GPLv2 および LGPLv2
e2fsprogs-libs	GPLv2 および LGPLv2
ed	GPLv3+ および GFDL
efi-filesystem	GPLv3+
efibootmgr	GPLv2+
efivar	LGPL-2.1
efivar-libs	LGPL-2.1



パッケージ	ライセンス
elfutils	GPLv3+、(GPLv2+ または LGPLv3+)、および GFDL
elfutils-debuginfod	GPLv3+
elfutils-debuginfod-client	GPLv3+ および (GPLv2+ または LGPLv3+)
elfutils-debuginfod-client-devel	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-default-yama-scope	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-devel	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libelf	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libelf-devel	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libs	GPLv2+ または LGPLv3+
emacs-filesystem	GPLv3+ および CC0-1.0
environment-modules	GPLv2+
ethtool	GPLv2
expat	MIT
expat-devel	MIT
expect	パブリックドメイン
fcoe-utils	GPLv2
file	BSD
file-libs	BSD
filesystem	パブリックドメイン
findutils	GPLv3+
fipscheck	BSD
fipscheck-lib	BSD

パッケージ	ライセンス
firewalld	GPLv2+
firewalld-filesystem	GPLv2+
fontconfig	MIT、パブリックドメイン、および UCD
fontconfig-devel	MIT、パブリックドメイン、および UCD
fontpackages-filesystem	パブリックドメイン
freeipmi	GPLv3+
freeipmi-bmc-watchdog	GPLv3+
freeipmi-ipmidetectd	GPLv3+
freeipmi-ipmiseld	GPLv3+
freetype	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、および zlib (承認あり)
freetype-devel	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、および zlib (承認あり)
fuse	GPL+
fuse-common	GPL+
fuse-devel	LGPLv2+
fuse-libs	LGPLv2+
fuse3	GPL+
fuse3-devel	LGPLv2+
fuse3-libs	LGPLv2+
fwupd	LGPLv2+
fwupdate	GPLv2+
fwupdate-efi	GPLv2+
fwupdate-libs	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
fxload	GPLv2+
gamin	LGPLv2
gawk	GPLv3+、GPLv2+、LGPLv2+、および BSD
gdbm	GPLv3+
gdbm-devel	GPLv3+
gdbm-libs	GPLv3+
gdisk	GPLv2
gdk-pixbuf2	LGPLv2+
genwqe-tools	ASL 2.0
genwqe-vpd	ASL 2.0
genwqe-zlib	ASL 2.0
genwqe-zlib-devel	ASL 2.0
gettext	GPLv3+ および LGPLv2+
gettext-common-devel	GPLv3+
gettext-devel	LGPLv2+ および GPLv3+
gettext-libs	LGPLv2+ および GPLv3+
gfs2-utils	GPLv2+ および LGPLv2+
glib-networking	LGPLv2+
glib2	LGPLv2+
glib2-devel	LGPLv2+
glib2-fam	LGPLv2+
glib2-tests	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
glibc	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-all-langpacks	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-common	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-devel	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-doc	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-gconv-extra	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-headers	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-aa	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-af	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-agr	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ak	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-am	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL

パッケージ	ライセンス
glibc-langpack-an	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-anp	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ar	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-as	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ast	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ayc	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-az	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-be	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-bem	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ber	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-bg	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-bhb	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL

パッケージ	ライセンス
glibc-langpack-bho	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-bi	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-bn	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-bo	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-br	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-brx	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-bs	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-byn	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ca	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ce	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-chr	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-cmn	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL

パッケージ	ライセンス
glibc-langpack-crh	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-cs	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-csb	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-cv	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-cy	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-da	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-de	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-doi	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-dsb	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-dv	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-dz	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-el	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL

パッケージ	ライセンス
glibc-langpack-en	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-eo	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-es	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-et	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-eu	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-fa	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ff	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-fi	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-fil	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-fo	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-fr	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-fur	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL



パッケージ	ライセンス
glibc-langpack-fy	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ga	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-gd	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-gez	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-gl	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-gu	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-gv	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ha	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-hak	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-he	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-hi	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-hif	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL

パッケージ	ライセンス
glibc-langpack-hne	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-hr	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-hsb	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ht	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-hu	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-hy	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ia	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-id	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ig	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ik	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-is	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-it	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL

パッケージ	ライセンス
glibc-langpack-iu	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ja	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ka	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-kab	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-kk	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-kl	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-km	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-kn	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ko	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-kok	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ks	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ku	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL

パッケージ	ライセンス
glibc-langpack-kw	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ky	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-lb	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-lg	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-li	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-lj	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ln	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-lo	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-lt	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-lv	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-lzh	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-mag	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL

パッケージ	ライセンス
glibc-langpack-mai	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-mfe	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-mg	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-mhr	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-mi	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-miq	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-mjw	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-mk	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ml	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-mn	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-mni	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-mr	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL

パッケージ	ライセンス
glibc-langpack-ms	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-mt	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-my	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-nan	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-nb	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-nds	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ne	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-nhn	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-niu	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-nl	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-nn	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-nr	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL

パッケージ	ライセンス
glibc-langpack-nso	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-oc	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-om	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-or	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-os	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-pa	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-pap	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-pl	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ps	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-pt	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-quz	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-raj	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL

パッケージ	ライセンス
glibc-langpack-ro	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ru	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-rw	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-sa	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-sah	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-sat	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-sc	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-sd	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-se	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-sgs	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL



パッケージ	ライセンス
glibc-langpack-shn	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-shs	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-si	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-sid	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-sk	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-sl	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-sm	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-so	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-sq	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-sr	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ss	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL

パッケージ	ライセンス
glibc-langpack-st	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-sv	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-sw	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-szl	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ta	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-tcy	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-te	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-tg	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-th	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-the	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ti	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL

パッケージ	ライセンス
glibc-langpack-tig	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-tk	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-tl	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-tn	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-to	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-tpi	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-tr	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ts	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-tt	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ug	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-uk	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL

パッケージ	ライセンス
glibc-langpack-unm	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ur	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-uz	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-ve	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-vi	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-wa	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-wae	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-wal	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-wo	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-xh	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-yi	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL

パッケージ	ライセンス
glibc-langpack-yo	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-yue	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-yuw	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-zh	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-langpack-zu	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-locale-source	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glibc-minimal-langpack	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL
glusterfs	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-client-xlators	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-fuse	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-libs	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-rdma	GPLv2 または LGPLv3+
gmp	LGPLv3+ または GPLv2+
gmp-c++	LGPLv3+ または GPLv2+
gmp-devel	LGPLv3+ または GPLv2+
gnupg2	GPLv3+

パッケージ	ライセンス
gnupg2-smime	GPLv3+
gnutls	GPLv3+ および LGPLv2+
gobject-introspection	GPLv2+, LGPLv2+, MIT
gpgme	LGPLv2+ および GPLv3+
gpgmepp	LGPLv2+ および GPLv3+
grep	GPLv3+
groff-base	GPLv3+, GFDL, BSD, および MIT
grub2-common	GPLv3+
grub2-efi-aa64	GPLv3+
grub2-efi-aa64-cdboot	GPLv3+
grub2-efi-aa64-modules	GPLv3+
grub2-efi-ia32	GPLv3+
grub2-efi-ia32-cdboot	GPLv3+
grub2-efi-ia32-modules	GPLv3+
grub2-efi-x64	GPLv3+
grub2-efi-x64-cdboot	GPLv3+
grub2-efi-x64-modules	GPLv3+
grub2-pc	GPLv3+
grub2-pc-modules	GPLv3+
grub2-ppc64le	GPLv3+
grub2-ppc64le-modules	GPLv3+
grub2-tools	GPLv3+
grub2-tools-efi	GPLv3+

パッケージ	ライセンス
grub2-tools-extra	GPLv3+
grub2-tools-minimal	GPLv3+
grubby	GPLv2+
gsettings-desktop-schemas	LGPLv2+
gssproxy	MIT
gzip	GPLv3+ および GFDL
hardlink	GPLv2+
hdparm	BSD
hostname	GPLv2+
hwdata	GPLv2+
hwloc	BSD
hwloc-libs	BSD
ibacm	GPLv2 または BSD
icu	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
ima-evm-utils	GPLv2
ima-evm-utils0	GPLv2
infiniband-diags	GPLv2 または BSD
info	GPLv3+
initscripts	GPLv2
integritysetup	GPLv2+ および LGPLv2+
intel-cmt-cat	BSD-3-Clause
iotop	GPLv2+
ipcalc	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
iproute	GPL-2.0-or-later AND NIST-PD
iproute-tc	GPL-2.0-or-later
iprutils	CPL
ipset	GPLv2
ipset-libs	GPLv2
ipset-service	GPLv2
iptables	GPLv2、 Artistic 2.0、 および ISC
iptables-arptables	GPLv2、 Artistic 2.0、 および ISC
iptables-devel	GPLv2、 Artistic 2.0、 および ISC
iptables-ebtables	GPLv2、 Artistic 2.0、 および ISC
iptables-libs	GPLv2、 Artistic 2.0、 および ISC
iptables-services	GPLv2、 Artistic 2.0、 および ISC
iptables-utils	GPLv2、 Artistic 2.0、 および ISC
iptraf-ng	GPLv2+
iptstate	zlib
iputils	BSD および GPLv2+
iputils-ninfod	BSD および GPLv2+
irqbalance	GPLv2
iscsi-initiator-utils	GPLv2+
iscsi-initiator-utils-iscsiuio	BSD
isns-utils	LGPLv2+
isns-utils-devel	LGPLv2+
isns-utils-libs	LGPLv2+



パッケージ	ライセンス
iw	ISC
iw1100-firmware	再配布可能、変更禁止
iw11000-firmware	再配布可能、変更禁止
iw1105-firmware	再配布可能、変更禁止
iw1135-firmware	再配布可能、変更禁止
iw12000-firmware	再配布可能、変更禁止
iw12030-firmware	再配布可能、変更禁止
iw13160-firmware	再配布可能、変更禁止
iw13945-firmware	再配布可能、変更禁止
iw14965-firmware	再配布可能、変更禁止
iw15000-firmware	再配布可能、変更禁止
iw15150-firmware	再配布可能、変更禁止
iw16000-firmware	再配布可能、変更禁止
iw16000g2a-firmware	再配布可能、変更禁止
iw16000g2b-firmware	再配布可能、変更禁止
iw16050-firmware	再配布可能、変更禁止
iw17260-firmware	再配布可能、変更禁止
iwpmd	GPLv2 または BSD
jansson	MIT
jimtcl	BSD
json-c	MIT
json-glib	LGPLv2+
kabi-dw	GPLv3+

パッケージ	ライセンス
kbd	GPLv2+
kbd-legacy	GPLv2+
kbd-misc	GPLv2+
kernel	GPLv2、再配布可能、変更禁止
kernel-abi-stablelists	GPLv2、再配布可能、変更禁止
kernel-core	GPLv2、再配布可能、変更禁止
kernel-cross-headers	GPLv2、再配布可能、変更禁止
kernel-debug	GPLv2、再配布可能、変更禁止
kernel-debug-core	GPLv2、再配布可能、変更禁止
kernel-debug-devel	GPLv2、再配布可能、変更禁止
kernel-debug-modules	GPLv2、再配布可能、変更禁止
kernel-debug-modules-extra	GPLv2、再配布可能、変更禁止
kernel-devel	GPLv2、再配布可能、変更禁止
kernel-doc	GPLv2、再配布可能、変更禁止
kernel-headers	GPLv2、再配布可能、変更禁止
kernel-modules	GPLv2、再配布可能、変更禁止
kernel-modules-extra	GPLv2、再配布可能、変更禁止
kernel-tools	GPLv2
kernel-tools-libs	GPLv2
kernel-zfcpdump	GPLv2、再配布可能、変更禁止
kernel-zfcpdump-core	GPLv2、再配布可能、変更禁止
kernel-zfcpdump-devel	GPLv2、再配布可能、変更禁止
kernel-zfcpdump-modules	GPLv2、再配布可能、変更禁止

パッケージ	ライセンス
kernel-zfcpdump-modules-extra	GPLv2、再配布可能、変更禁止
kexec-tools	GPLv2
keyutils	GPLv2+ および LGPLv2+
keyutils-libs	GPLv2+ および LGPLv2+
keyutils-libs-devel	GPLv2+ および LGPLv2+
kmod	GPLv2+
kmod-kvdo	GPLv2+
kmod-libs	LGPLv2+
kmod-redhat-oracleasm	GPLv2
kpartx	GPLv2
kpatch	GPLv2
kpatch-dnf	GPLv2
krb5-devel	MIT
krb5-libs	MIT
krb5-pkinit	MIT
krb5-server	MIT
krb5-server-ldap	MIT
krb5-workstation	MIT
ksc	GPLv2+
ldb-tools	LGPL-3.0-or-later
ledmon	GPLv2+
less	GPLv3+ または BSD
libacl	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
libacl-devel	LGPLv2+
libaio	LGPLv2+
libaio-devel	LGPLv2+
libappstream-glib	LGPLv2+
libarchive	BSD
libasan	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libassuan	LGPLv2+ および GPLv3+
libatomic	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libatomic-static	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libattr	LGPLv2+
libattr-devel	LGPLv2+
libbabeltrace	MIT および GPLv2
libbasicobjects	GPLv3+
libblkid	LGPLv2+
libblkid-devel	LGPLv2+
libbpf	LGPLv2 または BSD
libcap	BSD または GPLv2
libcap-devel	BSD または GPLv2
libcap-ng	LGPLv2+
libcap-ng-devel	LGPLv2+
libcap-ng-python3	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
libcap-ng-utils	GPLv2+
libcgroup	LGPLv2+
libcgroup-pam	LGPLv2+
libcgroup-tools	LGPLv2+
libcollection	LGPLv3+
libcom_err	MIT
libcom_err-devel	MIT
libcomps	GPLv2+
libconfig	LGPLv2+
libcroco	LGPLv2
libcurl	MIT
libcurl-devel	MIT
libcurl-minimal	MIT
libcxl	ASL 2.0
libdaemon	LGPLv2+
libdb	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-utils	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdhash	LGPLv3+
libdmmp	GPLv3+
libdnf	LGPLv2+
libedit	BSD
liberation-fonts	OFL
liberation-fonts-common	OFL

パッケージ	ライセンス
liberation-mono-fonts	OFL
liberation-narrow-fonts	Liberation
liberation-sans-fonts	OFL
liberation-serif-fonts	OFL
libertas-sd8686-firmware	再配布可能、変更禁止
libertas-sd8787-firmware	再配布可能、変更禁止
libertas-usb8388-firmware	再配布可能、変更禁止
libertas-usb8388-olpc-firmware	再配布可能、変更禁止
libevent	BSD および ISC
libevent-doc	BSD および MIT
libfabric	BSD または GPLv2
libfdisk	LGPLv2+
libfdisk-devel	LGPLv2+
libffi	MIT
libffi-devel	MIT
libgcab1	LGPLv2+
libgcc	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libgcrypt	LGPLv2+
libgcrypt-devel	LGPLv2+ および GPLv2+
libgfortran	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libgomp	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD

パッケージ	ライセンス
libgomp-offload-nvptx	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libgpg-error	LGPLv2+
libgpg-error-devel	LGPLv2+
libgudev	LGPLv2+
libgusb	LGPLv2+
libhbaapi	SNIA
libhbalinux	LGPLv2
libhbalinux-devel	LGPLv2
libhugetlbfs	LGPLv2+
libhugetlbfs-devel	LGPLv2+
libhugetlbfs-utils	LGPLv2+
libibmad	GPLv2 または BSD
libibverbs	GPLv2 または BSD
libibverbs-utils	GPLv2 または BSD
libica	CPL
libica-devel	CPL
libical	LGPLv2 または MPLv2.0
libicu	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
libicu-devel	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
libicu-doc	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
libidn2	(LGPLv2+ または LGPLv3+) および GPLv3+
libini_config	LGPLv3+

パッケージ	ライセンス
libipa_hbac	LGPLv3+
libitm	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libkadm5	MIT
libkcapi	BSD-3 条項または GPL-2.0 のみ
libkcapi-hmacalc	BSD-3 条項または GPL-2.0 のみ
libkeepalive	MIT
libksba	(LGPLv3+ または GPLv2+) および GPLv3+
libldb	LGPL-3.0-or-later
libldb-devel	LGPL-3.0-or-later
liblockfile	GPLv2+ および LGPLv2+
liblsan	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libmbim	LGPLv2+
libmbim-utils	GPLv2+
libmetalink	MIT
libmicrohttpd	LGPLv2+
libmnl	LGPLv2+
libmodman	LGPLv2+
libmodulemd	MIT
libmodulemd1	MIT
libmount	LGPLv2+
libndp	LGPLv2+
libnetapi	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later



パッケージ	ライセンス
libnetfilter_contrack	GPLv2+
libnetfilter_cthelper	GPLv2
libnetfilter_cttimeout	GPLv2+
libnetfilter_queue	GPLv2
libnfnetlink	GPLv2+
libnfsidmap	BSD
libnftnl	GPLv2+
libnhttp2	MIT
libnl3	LGPLv2
libnl3-cli	LGPLv2
libnl3-devel	LGPLv2
libnl3-doc	LGPLv2
libnsl	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL
libnsl2	BSD および LGPLv2+
libocxl	ASL 2.0
libpath_utils	LGPLv3+
libpcap	BSD (広告あり)
libpciaccess	MIT
libpeas	LGPLv2+
libpipeline	GPLv3+
libpkgconf	ISC

パッケージ	ライセンス
libpng	zlib
libpng-devel	zlib
libproxy	LGPLv2+
libpsl	MIT
libpsm2	BSD または GPLv2
libpsm2-compat	BSD または GPLv2
libpwquality	BSD または GPLv2+
libqb	LGPLv2+
libqb-devel	LGPLv2+
libqmi	LGPLv2+
libqmi-utils	GPLv2+
libquadmath	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
librabbitmq	MIT
librdmacm	GPLv2 または BSD
librdmacm-utils	GPLv2 または BSD
libref_array	LGPLv3+
librepo	LGPLv2+
libreport-filesystem	GPLv2+
librhsm	LGPLv2+
librtas	LGPL
librtas-devel	LGPL
libseccomp	LGPLv2

パッケージ	ライセンス
libsecret	LGPLv2+
libsecret-devel	LGPLv2+
libseltinix	パブリックドメイン
libseltinix-devel	パブリックドメイン
libseltinix-utils	パブリックドメイン
libsemanage	LGPLv2+
libsepol	LGPLv2+
libsepol-devel	LGPLv2+
libselvicelog	LGPLv2 および GPLv2+
libselvicelog-devel	LGPLv2 および GPLv2+
libsigsegv	GPLv2+
libsmartcols	LGPLv2+
libsmartcols-devel	LGPLv2+
libsmbclient	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
libsmbios	GPLv2+ または OSL 2.1
libsolv	BSD
libsoup	LGPLv2
libss	MIT
libssh	LGPLv2+
libssh-config	LGPLv2+
libsss_autofs	LGPLv3+
libsss_certmap	LGPLv3+

パッケージ	ライセンス
libsss_idmap	LGPLv3+
libsss_nss_idmap	LGPLv3+
libsss_simpleifp	GPLv3+
libsss_sudo	LGPLv3+
libstdc++	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libstemmer	BSD
libstoragemgmt	LGPLv2+
libstoragemgmt-arconft-plugin	LGPLv2+
libstoragemgmt-hpsa-plugin	LGPLv2+
libstoragemgmt-local-plugin	LGPLv2+
libstoragemgmt-megaraid-plugin	LGPLv2+
libstoragemgmt-smis-plugin	LGPLv2+
libstoragemgmt-udev	LGPLv2+
libsysfs	LGPLv2+
libtalloc	LGPL-3.0-or-later
libtalloc-devel	LGPL-3.0-or-later
libtasn1	GPLv3+ および LGPLv2+
libtdb	LGPL-3.0-or-later
libtdb-devel	LGPL-3.0-or-later
libteam	LGPLv2+
libteam-doc	LGPLv2+
libtevent	LGPL-3.0-or-later

パッケージ	ライセンス
libtevent-devel	LGPL-3.0-or-later
libtirpc	SISSL および BSD
libtirpc-devel	SISSL および BSD
libtool-ltdl	LGPLv2+
libtraceevent	LGPLv2+ および GPLv2+
libtracefs	LGPLv2+ および GPLv2+
libtsan	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libubsan	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libunistring	GPLv2+ または LGPLv3+
liburing	LGPLv2+
libusb	LGPLv2+
libusbx	LGPLv2+
libusbx-devel	LGPLv2+
libusbx-devel-doc	LGPLv2+
libuser	LGPLv2+
libutempter	LGPLv2+
libuuid	BSD
libuuid-devel	BSD
libvarlink	ASL 2.0
libvarlink-util	ASL 2.0
libverto	MIT

パッケージ	ライセンス
libverto-devel	MIT
libverto-libevent	MIT
libvppd	LGPLv2+
libwbclient	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
libxcrypt	LGPLv2+, BSD、およびパブリックドメイン
libxcrypt-devel	LGPLv2+, BSD、およびパブリックドメイン
libxml2	MIT
libxmlb	LGPLv2+
libxslt	MIT
libyaml	MIT
libzfcphbaapi	CPL
libzfcphbaapi-docs	CPL
libzstd	BSD および GPLv2
libzstd-devel	BSD および GPLv2
linux-firmware	GPL+, GPLv2+, MIT、再配布可能、変更禁止
lksctp-tools	GPLv2, GPLv2+, LGPLv2, および MIT
lksctp-tools-devel	GPLv2, GPLv2+, LGPLv2, および MIT
lksctp-tools-doc	GPLv2, GPLv2+, LGPLv2, および MIT
lldpad	GPLv2
lm_sensors	GPLv2+, Verbatim, および MIT
lm_sensors-devel	LGPLv2+ および Verbatim
lm_sensors-libs	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
lmdb-libs	OpenLDAP
lockdev	LGPLv2
logrotate	GPLv2+
logwatch	MIT
lrzsz	GPLv2+
lshw	GPLv2
lsof	zlib、Sendmail、および LGPLv2+
lsscsi	GPLv2+
lsvpd	GPLv2+
lua-libs	MIT
lvm2	GPLv2
lvm2-dbusd	GPLv2
lvm2-libs	LGPLv2
lvm2-lockd	GPLv2
lz4	GPLv2+ および BSD
lz4-devel	GPLv2+ および BSD
lz4-libs	GPLv2+ および BSD
lzo	GPLv2+
lzo-devel	GPLv2+
lzo-minilzo	GPLv2+
lzop	GPLv2+
m4	GPLv3+

パッケージ	ライセンス
mailcap	パブリックドメインおよび MIT
mailx	BSD (広告あり) および MPLv1.1
make	GPLv3+
make-devel	GPLv3+
man-db	GPLv2+ および GPLv3+
man-db-cron	GPLv2+ および GPLv3+
man-pages	GPL+, GPLv2+, BSD, MIT, 著作権のみ、および IEEE
mcelog	GPLv2
mcstrans	GPL+
mdadm	GPLv2+
memstrack	GPLv3
memtest86+	GPLv2
microcode_ctl	CC0、再配布可能、変更禁止
microdnf	GPLv2+
minicom	GPLv2+, LGPLv2+, およびパブリックドメイン
mksh	MirOS, ISC, および BSD
mlocate	GPLv2
mobile-broadband-provider-info	パブリックドメイン
ModemManager	GPLv2+
ModemManager-glib	GPLv2+
mokutil	GPLv3+
mozjs52	MPLv2.0, MPLv1.1, BSD, GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2.1, LGPLv2.1+, AFL, および ASL 2.0



パッケージ	ライセンス
mozjs60	MPLv2.0、MPLv1.1、BSD、GPLv2+、GPLv3+、LGPLv2+、AFL、および ASL 2.0
mpfr	LGPLv3+、GPLv3+、および GFDL
mtools	GPLv3+
mtr	GPLv2
nano	GPLv3+
ncurses	MIT
ncurses-base	MIT
ncurses-c++-libs	MIT
ncurses-compat-libs	MIT
ncurses-devel	MIT
ncurses-libs	MIT
ncurses-term	MIT
ndctl	GPLv2
ndctl-libs	LGPLv2
net-snmp-libs	BSD
net-tools	GPLv2+
netconsole-service	GPLv2
netlabel_tools	GPLv2
nettle	LGPLv3+ または GPLv2+
network-scripts	GPLv2
network-scripts-team	LGPLv2+
NetworkManager	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
NetworkManager-adsl	GPLv2+ および LGPLv2+
NetworkManager-bluetooth	GPLv2+ および LGPLv2+
NetworkManager-config-connectivity-redhat	GPLv2+ および LGPLv2+
NetworkManager-config-server	GPLv2+ および LGPLv2+
NetworkManager-dispatcher-routing-rules	GPLv2+ および LGPLv2+
NetworkManager-initscripts-updown	GPLv2+ および LGPLv2+
NetworkManager-libnm	LGPLv2+
NetworkManager-ovs	GPLv2+ および LGPLv2+
NetworkManager-ppp	GPLv2+ および LGPLv2+
NetworkManager-team	GPLv2+ および LGPLv2+
NetworkManager-tui	GPLv2+ および LGPLv2+
NetworkManager-wifi	GPLv2+ および LGPLv2+
NetworkManager-wwan	GPLv2+ および LGPLv2+
newt	LGPLv2
nfs-utils	MIT、GPLv2、GPLv2+、および BSD
nfs4-acl-tools	BSD
nftables	GPLv2
npth	LGPLv2+
nscd	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL
nss_db	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL

パッケージ	ライセンス
nss_nis	LGPLv2+
ntsysv	GPLv2
numactl	GPLv2
numactl-devel	LGPLv2 および GPLv2
numactl-libs	LGPLv2 および GPLv2
numad	LGPLv2
numatop	BSD
nvme-cli	GPLv2+
nvmetcli	ASL 2.0
opa-address-resolution	BSD または GPLv2
opa-basic-tools	BSD または GPLv2
opa-fastfabric	BSD または GPLv2
opa-fm	GPLv2 または BSD
opa-libopamgt	BSD または GPLv2
opal-firmware	ASL 2.0
opal-prd	ASL 2.0
opal-utils	ASL 2.0
opencryptoki	CPL
opencryptoki-ccatok	CPL
opencryptoki-ep11tok	CPL
opencryptoki-icatok	CPL
opencryptoki-icsftok	CPL
opencryptoki-libs	CPL

パッケージ	ライセンス
opencryotoki-swtok	CPL
opencryotoki-tpmtok	CPL
opencsd	BSD
openhpi	BSD
openhpi-libs	BSD
OpenIPMI	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD
OpenIPMI-lanserv	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD
OpenIPMI-libs	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD
OpenIPMI-perl	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD
openldap	OpenLDAP
openldap-clients	OpenLDAP
openldap-devel	OpenLDAP
opensc	LGPLv2+
opensm	GPLv2 または BSD
opensm-libs	GPLv2 または BSD
openssh	BSD
openssh-cavs	BSD
openssh-clients	BSD
openssh-keycat	BSD
openssh-ldap	BSD
openssh-server	BSD
openssl	OpenSSL および ASL 2.0
openssl-devel	OpenSSL および ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
openssl-ibmca	ASL 2.0
openssl-ibmpkcs11	OpenSSL
openssl-libs	OpenSSL および ASL 2.0
openssl-perl	OpenSSL および ASL 2.0
openssl-pkcs11	LGPLv2+ および BSD
os-prober	GPLv2+ および GPL+
p11-kit	BSD-3-Clause
p11-kit-devel	BSD-3-Clause
p11-kit-server	BSD-3-Clause
p11-kit-trust	BSD-3-Clause
pam	BSD および GPLv2+
pam-devel	BSD および GPLv2+
pam_cifscreds	GPLv3
pam_ssh_agent_auth	BSD
parted	GPLv3+
passwd	BSD または GPL+
patch	GPLv3+
pciutils	GPLv2+
pciutils-devel	GPLv2+
pciutils-libs	GPLv2+
pcre	BSD
pcre-cpp	BSD
pcre-devel	BSD

パッケージ	ライセンス
pcre-utf16	BSD
pcre-utf32	BSD
pcre2	BSD
pcre2-devel	BSD
pcre2-utf16	BSD
pcre2-utf32	BSD
pcsc-lite	BSD
pcsc-lite-ccid	LGPLv2+
pcsc-lite-doc	BSD
pcsc-lite-libs	BSD
perf	GPLv2
perftest	GPLv2 または BSD
perl-Algorithm-Diff	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Tar	GPL+ または Artistic
perl-Carp	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Bzip2	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Zlib	(GPL+ または Artistic) および zlib
perl-constant	GPL+ または Artistic
perl-Data-Dumper	GPL+ または Artistic
perl-Date-Manip	GPL+ または Artistic
perl-DBD-SQLite	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-DBI	GPL+ または Artistic
perl-Digest	GPL+ または Artistic

パッケージ	ライセンス
perl-Digest-MD5	(GPL+ または Artistic) および BSD
perl-Encode	(GPL+ または Artistic)、Artistic 2.0、および UCD
perl-Errno	GPL+ または Artistic
perl-Exporter	GPL+ または Artistic
perl-File-Path	GPL+ または Artistic
perl-File-Temp	GPL+ または Artistic
perl-Getopt-Long	GPLv2+ または Artistic
perl-HTTP-Tiny	GPL+ または Artistic
perl-interpreter	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、BSD、パブリックドメイン、および UCD
perl-IO	GPL+ または Artistic
perl-IO-Compress	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-IP	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-SSL	(GPL+ または Artistic) および MPLv2.0
perl-IO-Zlib	GPL+ または Artistic
perl-libnet	GPL+ または Artistic
perl-libs	(GPL+ または Artistic)、HSRL、MIT、および UCD
perl-macros	GPL+ または Artistic
perl-Math-BigInt	GPL+ または Artistic
perl-Math-Complex	GPL+ または Artistic
perl-MIME-Base64	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-Mozilla-CA	MPLv2.0
perl-Net-SSLeay	Artistic 2.0

パッケージ	ライセンス
perl-parent	GPL+ または Artistic
perl-Parse-Yapp	GPL+ または Artistic
perl-PathTools	(GPL+ または Artistic) および BSD
perl-Pod-Escapes	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Perldoc	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Simple	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Usage	GPL+ または Artistic
perl-podlators	(GPL+ または Artistic) および FSFAP
perl-Scalar-List-Utils	GPL+ または Artistic
perl-Socket	GPL+ または Artistic
perl-Storable	GPL+ または Artistic
perl-Sys-CPU	(GPL+ または Artistic) および (LGPLv3 または Artistic 2.0)
perl-Sys-MemInfo	GPL+ または Artistic
perl-Term-ANSIColor	GPL+ または Artistic
perl-Term-Cap	GPL+ または Artistic
perl-Text-Diff	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、および MIT
perl-Text-ParseWords	GPL+ または Artistic
perl-Text-Tabs+Wrap	TTWL
perl-threads	GPL+ または Artistic
perl-threads-shared	GPL+ または Artistic
perl-Time-Local	GPL+ または Artistic
perl-Unicode-Normalize	GPL+ または Artistic



パッケージ	ライセンス
perl-URI	GPL+ または Artistic
pigz	zlib
pkgconf	ISC
pkgconf-m4	GPLv2+ (例外あり)
pkgconf-pkg-config	ISC
platform-python	Python
platform-python-pip	MIT、Python、ASL 2.0、BSD、ISC、LGPLv2、MPLv2.0、および (ASL 2.0 または BSD)
platform-python-setuptools	MIT
policycoreutils	GPLv2
policycoreutils-dbus	GPLv2
policycoreutils-devel	GPLv2
policycoreutils-newrole	GPLv2
policycoreutils-python-utils	GPLv2
policycoreutils-restorecond	GPLv2
polkit	LGPLv2+
polkit-devel	LGPLv2+
polkit-docs	LGPLv2+
polkit-libs	LGPLv2+
polkit-pkla-compat	LGPLv2+
popt	MIT
popt-devel	MIT
portreserve	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
postfix	(IBM および GPLv2+) または (EPL-2.0 および GPLv2+)
powerpc-utils	GPLv2
powerpc-utils-core	GPLv2
ppc64-diag	GPLv2
ppc64-diag-rtas	GPLv2
ppp	BSD、LGPLv2+、GPLv2+、およびパブリックドメイン
prefixdevname	MIT
procps-ng	GPL+、GPLv2、GPLv2+、GPLv3+、および LGPLv2+
procps-ng-i18n	GPL+、GPLv2、GPLv2+、GPLv3+、および LGPLv2+
ps_mem	LGPLv2
psacct	GPLv3+
psmisc	GPLv2+
publicsuffix-list	MPLv2.0
publicsuffix-list-dafsa	MPLv2.0
python3-asn1crypto	MIT
python3-audit	LGPLv2+
python3-avahi	LGPLv2+
python3-boom	GPLv2
python3-ffi	MIT
python3-chardet	LGPLv2
python3-cloud-what	GPLv2
python3-configobj	BSD
python3-configshell	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
python3-cryptography	ASL 2.0 または BSD
python3-dateutil	BSD
python3-dbus	MIT
python3-decorator	BSD
python3-dmidecode	GPLv2
python3-dnf	GPLv2+
python3-dnf-plugin-post-transaction-actions	GPLv2+
python3-dnf-plugin-versionlock	GPLv2+
python3-dnf-plugins-core	GPLv2+
python3-dns	MIT
python3-ethtool	GPLv2
python3-firewall	GPLv2+
python3-gobject-base	LGPLv2+ および MIT
python3-gpg	LGPLv2+ および GPLv3+
python3-hawkey	LGPLv2+
python3-idna	BSD、Python、および Unicode
python3-iniparse	MIT および Python
python3-inotify	MIT
python3-iscsi-initiator-utils	GPLv2+
python3-jwt	MIT
python3-kmod	LGPLv2+
python3-ldb	LGPL-3.0-or-later

パッケージ	ライセンス
python3-libcomps	GPLv2+
python3-libdnf	LGPLv2+
python3-libipa_hbac	LGPLv3+
python3-libnl3	LGPLv2
python3-libproxy	LGPLv2+
python3-librepo	LGPLv2+
python3-libs	Python
python3-libselenium	パブリックドメイン
python3-libsemanage	LGPLv2+
python3-libsss_nss_idmap	LGPLv3+
python3-libstoragegmt	LGPLv2+
python3-libuser	LGPLv2+
python3-libxml2	MIT
python3-linux-procfs	GPLv2
python3-magic	BSD
python3-markdown	BSD
python3-nftables	GPLv2
python3-oauthlib	BSD
python3-openipmi	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD
python3-perf	GPLv2、再配布可能、変更禁止
python3-pip-wheel	MIT、Python、ASL 2.0、BSD、ISC、LGPLv2、MPLv2.0、 および (ASL 2.0 または BSD)
python3-ply	BSD

パッケージ	ライセンス
python3-policycoreutils	GPLv2
python3-pwquality	BSD または GPLv2+
python3-pycparser	BSD
python3-pyparsing	MIT
python3-pysocks	BSD
python3-pyudev	LGPLv2+
python3-pyverbs	GPLv2 または BSD
python3-pywbem	LGPLv2
python3-pyyaml	MIT
python3-requests	ASL 2.0
python3-requests-oauthlib	ISC
python3-rpm	GPLv2+
python3-rtslib	ASL 2.0
python3-samba	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
python3-samba-dc	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
python3-samba-test	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
python3-schedutils	GPLv2
python3-setools	GPLv2
python3-setuptools	MIT
python3-setuptools-wheel	MIT
python3-six	MIT
python3-slip	GPLv2+
python3-slip-dbus	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
python3-solv	BSD
python3-sss	LGPLv3+
python3-sss-murmur	LGPLv3+
python3-sssconfig	GPLv3+
python3-subscription-manager-rhsm	GPLv2
python3-syspurpose	GPLv2
python3-systemd	LGPLv2+
python3-talloc	LGPL-3.0-or-later
python3-tdb	LGPL-3.0-or-later
python3-test	Python
python3-tevent	LGPL-3.0-or-later
python3-urllib3	MIT
python3-urwid	LGPLv2+
python3-varlink	ASL 2.0
qclib	BSD
qclib-devel	BSD
quota	BSD、GPLv2、および GPLv2+
quota-doc	BSD、GPLv2、および GPLv2+
quota-nld	BSD、GPLv2、および GPLv2+
quota-nls	BSD、LGPLv2+、GPLv2、および GPLv2+
quota-rpc	BSD、LGPLv2+、GPLv2、および GPLv2+
quota-warnquota	BSD、GPLv2、および GPLv2+
rasdaemon	GPLv2

パッケージ	ライセンス
rdma-core	GPLv2 または BSD
rdma-core-devel	GPLv2 または BSD
readline	GPLv3+
readline-devel	GPLv3+
readonly-root	GPLv2
realmd	LGPL-2.1-or-later
redhat-indexhtml	配布可能
redhat-logos	承認された使用方法に対してのみライセンスが付与され ます。詳細は、著作権情報を参照してください。
redhat-logos-httpd	承認された使用方法に対してのみライセンスが付与され ます。詳細は、著作権情報を参照してください。
redhat-release	GPLv2
redhat-release-eula	GPLv2
rhsm-icons	GPLv2
rmt	CDDL
rng-tools	GPLv2+
rootfiles	パブリックドメイン
rpcbind	BSD
rpm	GPLv2+
rpm-apidocs	GPLv2+
rpm-build-libs	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-cron	GPLv2+
rpm-devel	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)
rpm-libs	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)

パッケージ	ライセンス
rpm-plugin-ima	GPLv2+
rpm-plugin-priorreset	GPLv2+
rpm-plugin-selinux	GPLv2+
rpm-plugin-syslog	GPLv2+
rpm-plugin-systemd-inhibit	GPLv2+
rpm-sign	GPLv2+
rsync	GPLv3+
rsync-daemon	GPLv3+
s390utils-base	MIT および CPL
s390utils-core	MIT
s390utils-se-data	MIT
samba	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samba-client	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samba-client-libs	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samba-common	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samba-common-libs	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samba-common-tools	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samba-dc-libs	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samba-dcerpc	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samba-krb5-printing	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samba-ldb-ldap-modules	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samba-libs	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later



パッケージ	ライセンス
samba-pidl	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samba-test	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samba-test-libs	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samba-tools	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samba-usershares	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samba-winbind	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samba-winbind-clients	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samba-winbind-krb5-locator	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samba-winbind-modules	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samba-winexe	GPL-3.0-only
sanlock-lib	GPLv2、GPLv2+、およびLGPLv2+
sed	GPLv3+
selinux-policy	GPLv2+
selinux-policy-devel	GPLv2+
selinux-policy-doc	GPLv2+
selinux-policy-minimum	GPLv2+
selinux-policy-mls	GPLv2+
selinux-policy-sandbox	GPLv2+
selinux-policy-targeted	GPLv2+
servicelog	GPLv2
setools-console	GPLv2
setserial	GPL+

パッケージ	ライセンス
setup	パブリックドメイン
sg3_utils	GPLv2+ および BSD
sg3_utils-libs	GPLv2+ および BSD
sgml-common	GPL+
sgpio	GPLv2+
shadow-utils	BSD および GPLv2+
shadow-utils-subid	BSD および GPLv2+
shared-mime-info	GPLv2+
shim-aa64	BSD
shim-ia32	BSD
shim-x64	BSD
slang	GPLv2+
smartmontools	GPLv2+
smc-tools	EPL
snappy	BSD
sos	GPL-2.0-or-later
sos-audit	GPLv2+
spax	CDDL
sqlite	パブリックドメイン
sqlite-devel	パブリックドメイン
sqlite-doc	パブリックドメイン
sqlite-libs	パブリックドメイン

パッケージ	ライセンス
squashfs-tools	GPLv2+
srp_daemon	GPLv2 または BSD
sssd	GPLv3+
sssd-ad	GPLv3+
sssd-client	LGPLv3+
sssd-common	GPLv3+
sssd-common-pac	GPLv3+
sssd-dbus	GPLv3+
sssd-ipa	GPLv3+
sssd-kcm	GPLv3+
sssd-krb5	GPLv3+
sssd-krb5-common	GPLv3+
sssd-ldap	GPLv3+
sssd-nfs-idmap	GPLv3+
sssd-polkit-rules	GPLv3+
sssd-proxy	GPLv3+
sssd-tools	GPLv3+
sssd-winbind-idmap	GPLv3+ および LGPLv3+
star	CDDL
strace	LGPL-2.1+ および GPL-2.0+
stunnel	GPLv2
subscription-manager	GPLv2

パッケージ	ライセンス
subscription-manager-cockpit	GPLv2
subscription-manager-plugin-ostree	GPLv2
subscription-manager-rhsm-certificates	GPLv2
sudo	ISC
symlinks	著作権のみ
sysfsutils	GPLv2
syslinux	GPLv2+
syslinux-extlinux	GPLv2+
syslinux-extlinux-nonlinux	GPLv2+
syslinux-nonlinux	GPLv2+
syslinux-tftpboot	GPLv2+
system-storage-manager	GPLv2+
systemd	LGPLv2+、MIT、および GPLv2+
systemd-container	LGPLv2+
systemd-devel	LGPLv2+ および MIT
systemd-journal-remote	LGPLv2+
systemd-libs	LGPLv2+ および MIT
systemd-pam	LGPLv2+、MIT、および GPLv2+
systemd-tests	LGPLv2+
systemd-udev	LGPLv2+
tar	GPLv3+
target-restore	ASL 2.0
tboot	BSD

パッケージ	ライセンス
tcl	TCL
tcl-devel	TCL
tcl-doc	TCL
tdb-tools	LGPL-3.0-or-later
teamd	LGPLv2+
時間	GPLv3+ および GFDL
timedatex	GPLv2+
tmpwatch	GPLv2
tmux	ISC および BSD
tpm-quote-tools	BSD
tpm-tools	CPL
tpm-tools-pkcs11	CPL
tpm2-abrmd	BSD
tpm2-abrmd-selinux	BSD
tpm2-tools	BSD
tpm2-tss	BSD
tpm2-tss-devel	BSD
trace-cmd	GPLv2 および LGPLv2
traceroute	GPLv2+
tree	GPLv2+
trousers	BSD
trousers-lib	BSD
tss2	BSD

パッケージ	ライセンス
tuna	GPL-2.0 のみおよび LGPL-2.1 のみ
tuned	GPLv2+
tuned-profiles-atomic	GPLv2+
tuned-profiles-compat	GPLv2+
tuned-profiles-cpu-partitioning	GPLv2+
tuned-profiles-mssql	GPLv2+
tuned-profiles-oracle	GPLv2+
tzdata	パブリックドメイン
units	GPLv3+
unzip	BSD
usb_modeswitch	GPLv2+
usb_modeswitch-data	GPLv2+
usbutils	GPLv2+
usermode	GPLv2+
userspace-rcu	LGPLv2+
util-linux	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、BSD (広告あり)、およびパブリックドメイン
util-linux-user	GPLv2
uuid	GPLv2
vdo	GPLv2
vdo-support	GPLv2
veritysetup	GPLv2+ および LGPLv2+
vim-minimal	Vim および MIT

パッケージ	ライセンス
virt-what	GPLv2+
vm-dump-metrics	GPLv2+
vm-dump-metrics-devel	GPLv2+
watchdog	GPLv2+
which	GPLv3
words	パブリックドメイン
wpa_supplicant	BSD
x3270	BSD
x3270-text	BSD
xdelta	ASL 2.0
xfsdump	GPL+
xfspgrog	GPL+ および LGPLv2+
xfspgrog-devel	GPL+ および LGPLv2+
xml-common	GPL+
xmlrpc-c	BSD および MIT
xmlrpc-c-client	BSD および MIT
xz	GPLv2+ およびパブリックドメイン
xz-devel	パブリックドメイン
xz-libs	パブリックドメイン
yum	GPLv2+
yum-utils	GPLv2+
zip	BSD

パッケージ	ライセンス
zlib	zlib および Boost
zlib-devel	zlib および Boost
zsh	MIT



## 第2章 APPSTREAM レポジトリ

AppStream リポジトリには、さまざまなワークロードとユースケースに対応するために、ユーザー空間アプリケーション、ランタイム言語、およびデータベースが同梱されます。

AppStream リポジトリで配布される一部のユーザー空間コンポーネントは Application Stream です。Application Stream は、各パッケージに適した頻度で提供されるため、ディストリビューションが分散されます。Application Stream は、RHEL 8 内へのインストール用に、1つのパッケージにつき複数のバージョンを提供します。これは以前の方法を改良したもので、これによりパッケージの複数のバージョンが利用できるようになりました。RHEL 8 は、以前のディストリビューションチャンネルを1つの場所に統合します。

Application Streams は、**モジュール** と呼ばれる RPM 形式への拡張、または Software Collections として通常の RPM 形式で利用できます。

Application Stream のサポート期間の詳細は、[Red Hat Enterprise Linux 8 Application Streams ライフサイクル](#) を参照してください。AppStream リポジトリのその他のコンポーネントまたはパッケージの詳細は、[対象範囲の詳細](#) を参照してください。

次の表は、AppStream リポジトリ内のすべてのパッケージとそのライセンスを示します。入手できるモジュールおよびストリームのリストは、「[AppStream モジュール](#)」を参照してください。

パッケージ	ライセンス
389-ds-base	GPLv3+ および(ASL 2.0 または MIT)
389-ds-base-devel	GPLv3+ および(ASL 2.0 または MIT)
389-ds-base-legacy-tools	GPLv3+ および(ASL 2.0 または MIT)
389-ds-base-libs	GPLv3+ および(ASL 2.0 または MIT)
389-ds-base-snmp	GPLv3+ および(ASL 2.0 または MIT)
aardvark-dns	ASL 2.0、BSD、および MIT
abattis-cantarell-fonts	OFL
abrt	GPLv2+
abrt-addon-ccpp	GPLv2+
abrt-addon-coredump-helper	GPLv2+
abrt-addon-kerneloops	GPLv2+
abrt-addon-pstoreoops	GPLv2+
abrt-addon-vmcore	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
abrt-addon-xorg	GPLv2+
abrt-cli	GPLv2+
abrt-cli-ng	GPLv2+
abrt-console-notification	GPLv2+
abrt-dbus	GPLv2+
abrt-desktop	GPLv2+
abrt-gui	GPLv2+
abrt-gui-libs	GPLv2+
abrt-java-connector	GPLv2+
abrt-libs	GPLv2+
abrt-plugin-machine-id	GPLv2+
abrt-plugin-sosreport	GPLv2+
abrt-tui	GPLv2+
accountsservice	GPLv3+
accountsservice-libs	GPLv3+
acpid	GPLv2+
adobe-mappings-cmap	BSD
adobe-mappings-cmap-deprecated	BSD
adobe-mappings-pdf	BSD
adwaita-cursor-theme	LGPLv3+ または CC-BY-SA
adwaita-gtk2-theme	LGPLv2+
adwaita-icon-theme	LGPLv3+ または CC-BY-SA

パッケージ	ライセンス
adwaita-qt5	LGPLv2+ および GPLv2+
aide	GPLv2+
alsa-firmware	GPL+, BSD, GPLv2+, GPLv2, および LGPLv2+
alsa-lib	LGPLv2+
alsa-lib-devel	LGPLv2+
alsa-plugins-arcamav	LGPLv2+
alsa-plugins-maemo	LGPLv2+
alsa-plugins-oss	LGPLv2+
alsa-plugins-pulseaudio	LGPLv2+
alsa-plugins-samplerate	GPLv2+
alsa-plugins-speex	LGPLv2+
alsa-plugins-upmix	LGPLv2+
alsa-plugins-usbstream	LGPLv2+
alsa-plugins-vdownmix	LGPLv2+
alsa-tools-firmware	GPLv2+
alsa-ucm	BSD
alsa-utils	GPLv2+
alsa-utils-alsabat	GPLv2+
amanda	BSD, GPLv3+, GPLv2+, および GPLv2
amanda-client	BSD, GPLv3+, GPLv2+, および GPLv2
amanda-libs	BSD, GPLv3+, GPLv2+, および GPLv2
amanda-server	BSD, GPLv3+, GPLv2+, および GPLv2
anaconda	GPLv2+ および MIT

パッケージ	ライセンス
anaconda-core	GPLv2+ および MIT
anaconda-dracut	GPLv2+ および MIT
anaconda-gui	GPLv2+ および MIT
anaconda-install-env-deps	GPLv2+ および MIT
anaconda-tui	GPLv2+ および MIT
anaconda-user-help	CC-BY-SA
anaconda-widgets	GPLv2+ および MIT
annobin	GPLv3+
annobin-annocheck	GPLv3+
ansible-collection-microsoft-sql	MIT
ansible-collection-redhat-rhel_mgmt	GPLv3+
ansible-core	GPLv3+
ansible-freeipa	GPL-2.0-or-later
ansible-freeipa-tests	GPL-2.0-or-later
ansible-pcp	MIT
ansible-test	GPLv3+
ant	ASL 2.0
ant-lib	ASL 2.0
aopalliance	パブリックドメイン
apache-commons-cli	ASL 2.0
apache-commons-codec	ASL 2.0
apache-commons-collections	ASL 2.0
apache-commons-compress	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
apache-commons-io	ASL 2.0
apache-commons-jxpath	ASL 2.0
apache-commons-lang	ASL 2.0
apache-commons-lang3	ASL 2.0
apache-commons-logging	ASL 2.0
apache-commons-net	ASL 2.0
apcu-panel	PHP
apiguardian	ASL 2.0
appstream-data	CC0、CC-BY、CC-BY-SA、および GFDL
apr	ASL 2.0、BSD (広告あり)、ISC、および BSD
apr-devel	ASL 2.0、BSD (広告あり)、ISC、および BSD
apr-util	ASL 2.0
apr-util-bdb	ASL 2.0
apr-util-devel	ASL 2.0
apr-util-ldap	ASL 2.0
apr-util-mysql	ASL 2.0
apr-util-odbc	ASL 2.0
apr-util-openssl	ASL 2.0
apr-util-pgsql	ASL 2.0
apr-util-sqlite	ASL 2.0
asciidoc	GPL+ および GPLv2+
aspell	LGPLv2+、LGPLv2、GPLv2+、および BSD
aspell-en	MIT および BSD

パッケージ	ライセンス
aspnetcore-runtime-3.0	MIT、ASL 2.0、および BSD
aspnetcore-runtime-3.1	MIT、ASL 2.0、および BSD
aspnetcore-runtime-5.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
aspnetcore-runtime-6.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
aspnetcore-runtime-7.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
aspnetcore-runtime-8.0	OBSD および Apache-2.0 および (Apache-2.0 と LLVM 例外) および APSL-2.0 および BSD-2-Clause および BSD-3-Clause および BSD-4-Clause および BSL-1.0 および bzip2-1.0.6 および CC0-1.0 および CC-BY-3.0 および CC-BY-4.0 および CC-PDDC および CNRI-Python および EPL-1.0 および GPL-2.0-only および (GPL-2.0-only と GCC 例外 -2.0) および GPL-2.0-or-later および GPL-3.0-only および ICU および ISC および LGPL-2.1-only および LGPL-2.1-or-later および LicenseRef-Fedora-Public-Domain および LicenseRef-ISO-8879 および MIT および MIT-Wu および MS-PL および MS-RL および NCSA および OFL-1.1 および OpenSSL および Unicode-DFS-2015 および Unicode-DFS-2016 および W3C-19980720 および X11 および Zlib
aspnetcore-targeting-pack-3.0	MIT、ASL 2.0、および BSD
aspnetcore-targeting-pack-3.1	MIT、ASL 2.0、および BSD
aspnetcore-targeting-pack-5.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
aspnetcore-targeting-pack-6.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
aspnetcore-targeting-pack-7.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib

パッケージ	ライセンス
aspnetcore-targeting-pack-8.0	OBSD および Apache-2.0 および (Apache-2.0 と LLVM 例外) および APSL-2.0 および BSD-2-Clause および BSD-3-Clause および BSD-4-Clause および BSL-1.0 および bzip2-1.0.6 および CC0-1.0 および CC-BY-3.0 および CC-BY-4.0 および CC-PDDC および CNRI-Python および EPL-1.0 および GPL-2.0-only および (GPL-2.0-only と GCC 例外 -2.0) および GPL-2.0-or-later および GPL-3.0-only および ICU および ISC および LGPL-2.1-only および LGPL-2.1-or-later および LicenseRef-Fedora-Public-Domain および LicenseRef-ISO-8879 および MIT および MIT-Wu および MS-PL および MS-RL および NCSA および OFL-1.1 および OpenSSL および Unicode-DFS-2015 および Unicode-DFS-2016 および W3C-19980720 および X11 および Zlib
at-spi2-atk	LGPLv2+
at-spi2-atk-devel	LGPLv2+
at-spi2-core	LGPLv2+
at-spi2-core-devel	LGPLv2+
atinject	ASL 2.0
atk	LGPLv2+
atk-devel	LGPLv2+
atkmm	LGPLv2+
authd	GPLv2+
authselect-compat	GPLv3+
autoconf	GPLv2+ および GFDL
autocorr-af	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-bg	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-ca	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	ライセンス
autocorr-cs	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-da	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-de	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-en	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-es	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-fa	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-fi	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-fr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-ga	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-hr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-hu	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-is	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0



パッケージ	ライセンス
autocorr-it	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-ja	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-ko	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-lb	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-lt	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-mn	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-nl	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-pl	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-pt	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-ro	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-ru	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-sk	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	ライセンス
autocorr-sl	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-sr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-sv	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-tr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-vi	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autocorr-zh	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
autogen-libopts	LGPLv3+
automake	GPLv2+、GFDL、パブリックドメイン、および MIT
avahi-tools	LGPLv2+
avahi-ui-gtk3	LGPLv2+
babel	BSD
babl	LGPLv3+ および GPLv3+
bacula-client	AGPLv3 (例外あり)
bacula-common	AGPLv3 (例外あり)
bacula-console	AGPLv3 (例外あり)
bacula-director	AGPLv3 (例外あり)
bacula-libs	AGPLv3 (例外あり)

パッケージ	ライセンス
bacula-libs-sql	AGPLv3 (例外あり)
bacula-logwatch	AGPLv3 (例外あり)
bacula-storage	AGPLv3 (例外あり)
baobab	GPLv2+ および GFDL
batik-css	ASL 2.0 および W3C
batik-util	ASL 2.0 および W3C
bcc	ASL 2.0
bcc-tools	ASL 2.0
bea-stax-api	ASL 1.1 および ASL 2.0
bind	MPLv2.0
bind-chroot	MPLv2.0
bind-devel	MPLv2.0
bind-dyndb-ldap	GPLv2+
bind-libs	MPLv2.0
bind-libs-lite	MPLv2.0
bind-license	MPLv2.0
bind-lite-devel	MPLv2.0
bind-pkcs11	MPLv2.0
bind-pkcs11-devel	MPLv2.0
bind-pkcs11-libs	MPLv2.0
bind-pkcs11-utils	MPLv2.0
bind-sdb	MPLv2.0

パッケージ	ライセンス
bind-sdb-chroot	MPLv2.0
bind-utils	MPLv2.0
bind9.16	MPLv2.0
bind9.16-chroot	MPLv2.0
bind9.16-dnssec-utils	MPLv2.0
bind9.16-libs	MPLv2.0
bind9.16-license	MPLv2.0
bind9.16-utils	MPLv2.0
binutils-devel	GPLv3+
bison	GPLv3+
bison-runtime	GPLv3+
bitmap-console-fonts	GPLv2
bitmap-fangsongti-fonts	MIT
bitmap-fixed-fonts	GPLv2
bitmap-fonts-compatible	GPLv2、MIT、および Lucida
bitmap-lucida-typewriter-fonts	Lucida
blas	BSD
blas64	BSD
blivet-data	LGPLv2+
bluez-cups	GPLv2+
bogofilter	GPLv2
boost	Boost、MIT、および Python

パッケージ	ライセンス
boost-atomic	Boost、MIT、および Python
boost-chrono	Boost、MIT、および Python
boost-container	Boost、MIT、および Python
boost-context	Boost、MIT、および Python
boost-coroutine	Boost、MIT、および Python
boost-date-time	Boost、MIT、および Python
boost-devel	Boost、MIT、および Python
boost-fiber	Boost、MIT、および Python
boost-filesystem	Boost、MIT、および Python
boost-graph	Boost、MIT、および Python
boost-iostreams	Boost、MIT、および Python
boost-locale	Boost、MIT、および Python
boost-log	Boost、MIT、および Python
boost-math	Boost、MIT、および Python
boost-program-options	Boost、MIT、および Python
boost-random	Boost、MIT、および Python
boost-regex	Boost、MIT、および Python
boost-serialization	Boost、MIT、および Python
boost-signals	Boost、MIT、および Python
boost-stacktrace	Boost、MIT、および Python
boost-system	Boost、MIT、および Python
boost-test	Boost、MIT、および Python

パッケージ	ライセンス
boost-thread	Boost、MIT、および Python
boost-timer	Boost、MIT、および Python
boost-type_erasure	Boost、MIT、および Python
boost-wave	Boost、MIT、および Python
bpfftrace	ASL 2.0
bpg-algeti-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-chveulebrivi-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-classic-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-courier-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-courier-s-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-dedaena-block-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-dejavu-sans-fonts	Bitstream Vera
bpg-elite-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-excelsior-caps-fonts	Bitstream Vera
bpg-excelsior-condenced-fonts	Bitstream Vera
bpg-excelsior-fonts	Bitstream Vera
bpg-fonts-common	GPL+ (例外あり)
bpg-glaho-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-gorda-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-ingiri-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-irubaqidze-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-mikhail-stephan-fonts	GPL+ (例外あり)

パッケージ	ライセンス
bpg-mrgvlovani-caps-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-mrgvlovani-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-nатели-caps-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-nатели-condenced-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-nатели-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-nino-medium-cond-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-nino-medium-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-sans-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-sans-medium-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-sans-modern-fonts	Bitstream Vera
bpg-sans-regular-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-serif-fonts	GPL+ (例外あり)
bpg-serif-modern-fonts	Bitstream Vera
bpg-ucnobi-fonts	GPL+ (例外あり)
brasero	GPLv3+
brasero-libs	GPLv3+
brasero-nautilus	GPLv3+
brlapi	LGPLv2+
brlapi-java	LGPLv2+
brlty	LGPLv2+
brlty-at-spi2	LGPLv2+
brlty-docs	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
brltty-dracut	LGPLv2+
brltty-espeak-ng	LGPLv2+
brltty-xw	LGPLv2+
brotli-devel	MIT
buildah	ASL 2.0
buildah-tests	ASL 2.0
byacc	パブリックドメイン
byteman	LGPLv2+
byteman-javadoc	LGPLv2+
c2esp	GPLv2+
cairo	LGPLv2 または MPLv1.1
cairo-devel	LGPLv2 または MPLv1.1
cairo-gobject	LGPLv2 または MPLv1.1
cairo-gobject-devel	LGPLv2 または MPLv1.1
caiomm	LGPLv2+
cargo	(Apache-2.0 または MIT) および (Artistic-2.0 および BSD-3-Clause および ISC および MIT および MPL-2.0 および Unicode-DFS-2016)
cdi-api	ASL 2.0
cdparanoia	GPLv2 および LGPLv2
cdparanoia-libs	LGPLv2
cdrdao	GPLv2+
celt051	BSD
certmonger	GPLv3+



パッケージ	ライセンス
cgdcbxd	GPLv2
chan	ASL 2.0
check	LGPLv2+
check-devel	LGPLv2+
cheese	GPLv2+
cheese-libs	GPLv2+
chrome-gnome-shell	GPLv3+
cim-schema	DMTF
cjose	MIT
cjose-devel	MIT
clang	NCSA
clang-analyzer	NCSA および MIT
clang-devel	NCSA
clang-libs	NCSA
clang-resource-filesystem	NCSA
clang-tools-extra	NCSA
clang-tools-extra-devel	NCSA
cldr-emoji-annotation	Unicode
clevis	GPLv3+
clevis-dracut	GPLv3+
clevis-luks	GPLv3+
clevis-systemd	GPLv3+
clevis-udisks2	GPLv3+

パッケージ	ライセンス
clippy	(Apache-2.0 または MIT) および (Artistic-2.0 および BSD-3-Clause および ISC および MIT および MPL-2.0 および Unicode-DFS-2016)
cloud-init	GPLv3
cloud-utils-growpart	GPLv3
clucene-contribs-lib	LGPLv2+ または ASL 2.0
clucene-core	LGPLv2+ または ASL 2.0
clutter	LGPLv2+
clutter-gst2	LGPLv2+
clutter-gst3	LGPLv2+
clutter-gtk	LGPLv2+
cmake	BSD、MIT、および zlib
cmake-data	BSD、MIT、および zlib
cmake-doc	BSD、MIT、および zlib
cmake-filesystem	BSD、MIT、および zlib
cmake-gui	BSD、MIT、および zlib
cmake-rpm-macros	BSD、MIT、および zlib
cockpit-composer	MIT
cockpit-leapp	LGPLv2+
cockpit-machines	GPL-2.1-or-later
cockpit-packagekit	GPL-2.1-or-later
cockpit-pcp	GPL-2.1-or-later
cockpit-podman	GPL-2.1-or-later
cockpit-session-recording	GPL-2.1-or-later

パッケージ	ライセンス
cockpit-storaged	LGPL-2.1-or-later
cogl	LGPLv2+
color-filesystem	パブリックドメイン
colord	GPLv2+ および LGPLv2+
colord-gtk	LGPLv2+
colord-libs	GPLv2+ および LGPLv2+
compat-exiv2-026	GPLv2+
compat-libgfortran-48	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
compat-libpthread-nonshared	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、 BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL
compat-libtiff3	libtiff
compat-openssl10	OpenSSL
compiler-rt	NCSA または MIT
composer-cli	GPLv2+
common	ASL 2.0
container-exception-logger	GPLv2+
container-selinux	GPLv2
containernetworking-plugins	ASL 2.0
containers-common	ASL 2.0
convmv	GPLv2 または GPLv3
copy-jdk-configs	BSD
coreos-installer	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
coreos-installer-bootinfra	ASL 2.0
coreos-installer-dracut	ASL 2.0
corosynclib	BSD
cpp	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
crash	GPLv3
crash-gcore-command	GPLv2
crash-ptdump-command	GPLv2
crash-trace-command	GPLv2
createrepo_c	GPLv2+
createrepo_c-devel	GPLv2+
createrepo_c-libs	GPLv2+
crit	GPLv2
criu	GPLv2
criu-devel	GPLv2
criu-libs	GPLv2
crun	GPLv2+
cryptsetup-devel	GPLv2+ および LGPLv2+
cscope	BSD および GPLv2+
ctags	GPLv2+、LGPLv2+、およびパブリックドメイン
culmus-aharoni-clm-fonts	GPLv2
culmus-caladings-clm-fonts	GPLv2
culmus-david-clm-fonts	GPLv2

パッケージ	ライセンス
culmus-drugulin-clm-fonts	GPLv2
culmus-ellinia-clm-fonts	GPLv2
culmus-fonts-common	GPLv2
culmus-frank-ruehl-clm-fonts	GPLv2
culmus-hadasim-clm-fonts	GPLv2
culmus-keteryg-fonts	GPLv2
culmus-miriam-clm-fonts	GPLv2
culmus-miriam-mono-clm-fonts	GPLv2
culmus-nachlieli-clm-fonts	GPLv2
culmus-shofar-fonts	GPLv2
culmus-simple-clm-fonts	GPLv2
culmus-stamashkenaz-clm-fonts	GPLv2
culmus-stamsefarad-clm-fonts	GPLv2
culmus-yehuda-clm-fonts	GPLv2
CUnit	LGPLv2+
cups	GPLv2+, LGPLv2 (例外あり)、および AML
cups-client	GPLv2
cups-devel	LGPLv2
cups-filesystem	GPLv2+, LGPLv2 (例外あり)、および AML
cups-filters	GPLv2, GPLv2+, GPLv3, GPLv3+, LGPLv2+, MIT、および BSD (広告あり)
cups-filters-libs	LGPLv2 および MIT
cups-ipptool	GPLv2+, LGPLv2 (例外あり)、および AML

パッケージ	ライセンス
cups-lpd	GPLv2+, LGPLv2 (例外あり)、および AML
cups-pk-helper	GPLv2+
custodia	GPLv3+
cyrus-imapd	BSD
cyrus-imapd-utils	BSD
cyrus-imapd-vzic	GPLv2+
cyrus-sasl-sql	BSD (広告あり)
daxctl-devel	LGPLv2
daxio	BSD
dbus-devel	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dbus-glib-devel	AFL および GPLv2+
dbus-x11	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+
dconf	LGPLv2+, GPLv2+, および GPLv3+
dconf-editor	LGPLv2+
dcraw	GPLv2+
dejavu-lgc-sans-fonts	Bitstream Vera およびパブリックドメイン
delve	MIT
desktop-file-utils	GPLv2+
devhelp	GPLv2+ および LGPL2+
devhelp-libs	GPLv2+ および LGPL2+
dialog	LGPLv2
diffstat	MIT
directory-maven-plugin	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
directory-maven-plugin-javadoc	ASL 2.0
dirsplit	GPLv2
disruptor	ASL 2.0
dleyna-connector-dbus	LGPLv2
dleyna-core	LGPLv2
dleyna-renderer	LGPLv2
dleyna-server	LGPLv2
dnf-plugin-spacewalk	GPLv2
dnsmasq	GPLv2 または GPLv3
dnsmasq-utils	GPLv2 または GPLv3
dnssec-trigger	BSD
dnssec-trigger-panel	BSD
docbook-dtds	著作権のみ
docbook-style-xsl	DMIT
dotconf	LGPLv2
dotnet	OBSD および Apache-2.0 および (Apache-2.0 と LLVM 例外) および APSL-2.0 および BSD-2-Clause および BSD-3-Clause および BSD-4-Clause および BSL-1.0 および bzip2-1.0.6 および CC0-1.0 および CC-BY-3.0 および CC-BY-4.0 および CC-PDDC および CNRI-Python および EPL-1.0 および GPL-2.0-only および (GPL-2.0-only と GCC 例外 -2.0) および GPL-2.0-or-later および GPL-3.0-only および ICU および ISC および LGPL-2.1-only および LGPL-2.1-or-later および LicenseRef-Fedora-Public-Domain および LicenseRef-ISO-8879 および MIT および MIT-Wu および MS-PL および MS-RL および NCSA および OFL-1.1 および OpenSSL および Unicode-DFS-2015 および Unicode-DFS-2016 および W3C-19980720 および X11 および Zlib
dotnet-apphost-pack-3.0	MIT、ASL 2.0、および BSD

パッケージ	ライセンス
dotnet-apphost-pack-3.1	MIT、ASL 2.0、および BSD
dotnet-apphost-pack-5.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
dotnet-apphost-pack-6.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
dotnet-apphost-pack-7.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
dotnet-apphost-pack-8.0	OBSD および Apache-2.0 および (Apache-2.0 と LLVM 例外) および APSL-2.0 および BSD-2-Clause および BSD-3-Clause および BSD-4-Clause および BSL-1.0 および bzip2-1.0.6 および CC0-1.0 および CC-BY-3.0 および CC-BY-4.0 および CC-PDDC および CNRI-Python および EPL-1.0 および GPL-2.0-only および (GPL-2.0-only と GCC 例外 -2.0) および GPL-2.0-or-later および GPL-3.0-only および ICU および ISC および LGPL-2.1-only および LGPL-2.1-or-later および LicenseRef-Fedora-Public-Domain および LicenseRef-ISO-8879 および MIT および MIT-Wu および MS-PL および MS-RL および NCSA および OFL-1.1 および OpenSSL および Unicode-DFS-2015 および Unicode-DFS-2016 および W3C-19980720 および X11 および Zlib
dotnet-host	OBSD および Apache-2.0 および (Apache-2.0 と LLVM 例外) および APSL-2.0 および BSD-2-Clause および BSD-3-Clause および BSD-4-Clause および BSL-1.0 および bzip2-1.0.6 および CC0-1.0 および CC-BY-3.0 および CC-BY-4.0 および CC-PDDC および CNRI-Python および EPL-1.0 および GPL-2.0-only および (GPL-2.0-only と GCC 例外 -2.0) および GPL-2.0-or-later および GPL-3.0-only および ICU および ISC および LGPL-2.1-only および LGPL-2.1-or-later および LicenseRef-Fedora-Public-Domain および LicenseRef-ISO-8879 および MIT および MIT-Wu および MS-PL および MS-RL および NCSA および OFL-1.1 および OpenSSL および Unicode-DFS-2015 および Unicode-DFS-2016 および W3C-19980720 および X11 および Zlib
dotnet-host-fxr-2.1	MIT、ASL 2.0、および BSD
dotnet-hostfxr-3.0	MIT、ASL 2.0、および BSD
dotnet-hostfxr-3.1	MIT、ASL 2.0、および BSD
dotnet-hostfxr-5.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib



パッケージ	ライセンス
dotnet-hostfxr-6.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
dotnet-hostfxr-7.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
dotnet-hostfxr-8.0	OBSD および Apache-2.0 および (Apache-2.0 と LLVM 例外) および APSL-2.0 および BSD-2-Clause および BSD-3-Clause および BSD-4-Clause および BSL-1.0 および bzip2-1.0.6 および CC0-1.0 および CC-BY-3.0 および CC-BY-4.0 および CC-PDDC および CNRI-Python および EPL-1.0 および GPL-2.0-only および (GPL-2.0-only と GCC 例外 -2.0) および GPL-2.0-or-later および GPL-3.0-only および ICU および ISC および LGPL-2.1-only および LGPL-2.1-or-later および LicenseRef-Fedora-Public-Domain および LicenseRef-ISO-8879 および MIT および MIT-Wu および MS-PL および MS-RL および NCSA および OFL-1.1 および OpenSSL および Unicode-DFS-2015 および Unicode-DFS-2016 および W3C-19980720 および X11 および Zlib
dotnet-runtime-2.1	MIT、ASL 2.0、および BSD
dotnet-runtime-3.0	MIT、ASL 2.0、および BSD
dotnet-runtime-3.1	MIT、ASL 2.0、および BSD
dotnet-runtime-5.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
dotnet-runtime-6.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
dotnet-runtime-7.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
dotnet-runtime-8.0	OBSD および Apache-2.0 および (Apache-2.0 と LLVM 例外) および APSL-2.0 および BSD-2-Clause および BSD-3-Clause および BSD-4-Clause および BSL-1.0 および bzip2-1.0.6 および CC0-1.0 および CC-BY-3.0 および CC-BY-4.0 および CC-PDDC および CNRI-Python および EPL-1.0 および GPL-2.0-only および (GPL-2.0-only と GCC 例外 -2.0) および GPL-2.0-or-later および GPL-3.0-only および ICU および ISC および LGPL-2.1-only および LGPL-2.1-or-later および LicenseRef-Fedora-Public-Domain および LicenseRef-ISO-8879 および MIT および MIT-Wu および MS-PL および MS-RL および NCSA および OFL-1.1 および OpenSSL および Unicode-DFS-2015 および Unicode-DFS-2016 および W3C-19980720 および X11 および Zlib

パッケージ	ライセンス
dotnet-sdk-2.1	MIT、ASL 2.0、および BSD
dotnet-sdk-2.1.5xx	MIT、ASL 2.0、および BSD
dotnet-sdk-3.0	MIT、ASL 2.0、および BSD
dotnet-sdk-3.1	MIT、ASL 2.0、および BSD
dotnet-sdk-5.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
dotnet-sdk-6.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
dotnet-sdk-7.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
dotnet-sdk-8.0	OBSD および Apache-2.0 および (Apache-2.0 と LLVM 例外) および APSL-2.0 および BSD-2-Clause および BSD-3-Clause および BSD-4-Clause および BSL-1.0 および bzip2-1.0.6 および CC0-1.0 および CC-BY-3.0 および CC-BY-4.0 および CC-PDDC および CNRI-Python および EPL-1.0 および GPL-2.0-only および (GPL-2.0-only と GCC 例外 -2.0) および GPL-2.0-or-later および GPL-3.0-only および ICU および ISC および LGPL-2.1-only および LGPL-2.1-or-later および LicenseRef-Fedora-Public-Domain および LicenseRef-ISO-8879 および MIT および MIT-Wu および MS-PL および MS-RL および NCSA および OFL-1.1 および OpenSSL および Unicode-DFS-2015 および Unicode-DFS-2016 および W3C-19980720 および X11 および Zlib
dotnet-targeting-pack-3.0	MIT、ASL 2.0、および BSD
dotnet-targeting-pack-3.1	MIT、ASL 2.0、および BSD
dotnet-targeting-pack-5.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
dotnet-targeting-pack-6.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
dotnet-targeting-pack-7.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib

パッケージ	ライセンス
dotnet-targeting-pack-8.0	OBSD および Apache-2.0 および (Apache-2.0 と LLVM 例外) および APSL-2.0 および BSD-2-Clause および BSD-3-Clause および BSD-4-Clause および BSL-1.0 および bzip2-1.0.6 および CC0-1.0 および CC-BY-3.0 および CC-BY-4.0 および CC-PDDC および CNRI-Python および EPL-1.0 および GPL-2.0-only および (GPL-2.0-only と GCC 例外 -2.0) および GPL-2.0-or-later および GPL-3.0-only および ICU および ISC および LGPL-2.1-only および LGPL-2.1-or-later および LicenseRef-Fedora-Public-Domain および LicenseRef-ISO-8879 および MIT および MIT-Wu および MS-PL および MS-RL および NCSA および OFL-1.1 および OpenSSL および Unicode-DFS-2015 および Unicode-DFS-2016 および W3C-19980720 および X11 および Zlib
dotnet-templates-3.0	MIT、ASL 2.0、および BSD
dotnet-templates-3.1	MIT、ASL 2.0、および BSD
dotnet-templates-5.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
dotnet-templates-6.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
dotnet-templates-7.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
dotnet-templates-8.0	OBSD および Apache-2.0 および (Apache-2.0 と LLVM 例外) および APSL-2.0 および BSD-2-Clause および BSD-3-Clause および BSD-4-Clause および BSL-1.0 および bzip2-1.0.6 および CC0-1.0 および CC-BY-3.0 および CC-BY-4.0 および CC-PDDC および CNRI-Python および EPL-1.0 および GPL-2.0-only および (GPL-2.0-only と GCC 例外 -2.0) および GPL-2.0-or-later および GPL-3.0-only および ICU および ISC および LGPL-2.1-only および LGPL-2.1-or-later および LicenseRef-Fedora-Public-Domain および LicenseRef-ISO-8879 および MIT および MIT-Wu および MS-PL および MS-RL および NCSA および OFL-1.1 および OpenSSL および Unicode-DFS-2015 および Unicode-DFS-2016 および W3C-19980720 および X11 および Zlib
dovecot	MIT および LGPLv2
dovecot-mysql	MIT および LGPLv2
dovecot-pgsql	MIT および LGPLv2
dovecot-pigeonhole	MIT および LGPLv2

パッケージ	ライセンス
dpdk	BSD、LGPLv2、および GPLv2
dpdk-doc	BSD、LGPLv2、および GPLv2
dpdk-tools	BSD、LGPLv2、および GPLv2
driverctl	LGPLv2
dropwatch	GPLv2+
drpm	LGPLv2+ および BSD
dvd+rw-tools	GPLv2
dwz	GPLv2+ および GPLv3+
dyninst	LGPLv2+
ecj	EPL-2.0
eclipse-ecf-core	EPL-2.0、ASL 2.0、および BSD
eclipse-ecf-runtime	EPL-2.0、ASL 2.0、および BSD
eclipse-emf-core	EPL-2.0
eclipse-emf-runtime	EPL-2.0
eclipse-emf-xsd	EPL-2.0
eclipse-equinox-osgi	EPL-2.0
eclipse-jdt	EPL-2.0
eclipse-p2-discovery	EPL-2.0
eclipse-pde	EPL-2.0
eclipse-platform	EPL-2.0
eclipse-swt	EPL-2.0
edk2-aarch64	BSD-2-Clause-Patent および OpenSSL
edk2-ovmf	BSD-2-Clause-Patent および OpenSSL

パッケージ	ライセンス
ee4j-parent	EPL-2.0 または GPLv2 (例外あり)
efi-srpm-macros	GPLv3+
egl-utils	MIT
egl-wayland	MIT
emacs	GPLv3+ および CC0-1.0
emacs-common	GPLv3+, GFDL, および BSD
emacs-lucid	GPLv3+ および CC0-1.0
emacs-nox	GPLv3+ および CC0-1.0
emacs-terminal	GPLv3+ および CC0-1.0
emoji-picker	GPLv3+
enchant	LGPLv2+
enchant2	LGPLv2+
enscript	GPLv3+, LGPLv2+, および GPLv2+
eog	GPLv2+ および GFDL
esc	GPL+
espeak-ng	GPLv3+
eth-tools-basic	BSD
eth-tools-fastfabric	BSD
evemu	GPLv3+
evemu-libs	LGPLv3+
evince	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse
evince-browser-plugin	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse
evince-libs	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse

パッケージ	ライセンス
evince-nautilus	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse
evolution	GPLv2+ および GFDL
evolution-bogofilter	GPLv2+ および GFDL
evolution-data-server	LGPLv2+
evolution-data-server-devel	LGPLv2+
evolution-data-server-langpacks	LGPLv2+
evolution-data-server-ui	LGPLv2+
evolution-data-server-ui-devel	LGPLv2+
evolution-ews	LGPLv2
evolution-ews-langpacks	LGPLv2
evolution-help	GPLv2+ および GFDL
evolution-langpacks	GPLv2+ および GFDL
evolution-mapi	LGPLv2+
evolution-mapi-langpacks	LGPLv2+
evolution-pst	GPLv2+ および GFDL
evolution-spamassassin	GPLv2+ および GFDL
exchange-bmc-os-info	BSD
exempi	BSD
exiv2	GPLv2+
exiv2-libs	GPLv2+
fabtests	BSD、(BSD または GPLv2)、および MIT
fapolicyd	GPLv3+
fapolicyd-selinux	GPLv3+

パッケージ	ライセンス
farstream02	LGPLv2+ および GPLv2+
より高速な xml-oss- 親	Apache-2.0
fdo-admin-cli	BSD
fdo-client	BSD
fdo-init	BSD
fdo-manufacturing-server	BSD
fdo-owner-cli	BSD
fdo-owner-onboarding-server	BSD
fdo-rendezvous-server	BSD
felix-gogo-command	ASL 2.0
felix-gogo-runtime	ASL 2.0 および MIT
felix-gogo-shell	ASL 2.0
felix-scr	ASL 2.0
fence-agents-all	GPLv2+, LGPLv2+, および ASL 2.0
fence-agents-amt-ws	ASL 2.0
fence-agents-apc	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-apc-snmp	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-bladecenter	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-brocade	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-cisco-mds	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-cisco-ucs	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
fence-agents-common	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-compute	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-drac5	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-eaton-snmpp	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-emerson	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-eps	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-heuristics-ping	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-hpblade	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ibm-powervs	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ibm-vpc	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ibmblade	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ifmib	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-moonshot	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-mp	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo-ssh	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ilo2	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-intelmodular	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ipdu	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-ipmilan	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-kdump	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-kubvirt	GPLv2+, LGPLv2+, ASL 2.0, BSD, BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, ISC, MIT, MPL-2.0
fence-agents-lpar	GPLv2+ および LGPLv2+



パッケージ	ライセンス
fence-agents-mpath	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-redfish	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rhev	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rsa	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-rsb	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-sbd	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-iscsi	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-virsh	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-vmware-rest	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-vmware-soap	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-wti	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-zvm	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-virt	GPLv2+
fence-virt	GPLv2+
fence-virt-cpg	GPLv2+
fence-virt-libvirt	GPLv2+
fence-virt-multicast	GPLv2+
fence-virt-serial	GPLv2+
fence-virt-tcp	GPLv2+
fetchmail	GPL+ およびパブリックドメイン
fftw	GPLv2+
fftw-devel	GPLv2+
fftw-libs	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
fftw-libs-double	GPLv2+
fftw-libs-long	GPLv2+
fftw-libs-quad	GPLv2+
fftw-libs-single	GPLv2+
fftw-static	GPLv2+
file-roller	GPLv2+
fio	GPLv2
firefox	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
firewall-applet	GPLv2+
firewall-config	GPLv2+
flac-libs	BSD、GPLv2+、および GFDL
flatpak	LGPLv2+
flatpak-builder	LGPLv2+ および GPLv2+
flatpak-libs	LGPLv2+
flatpak-selinux	LGPLv2+
flatpak-session-helper	LGPLv2+
flatpak-spawn	LGPLv2+
flatpak-xdg-utils	LGPLv2+
flex	BSD および LGPLv2+
flex-doc	BSD および LGPLv2+
fltk	LGPLv2+ (例外あり)
flute	W3C および LGPLv2+
fontawesome-fonts	OFL

パッケージ	ライセンス
fontawesome-fonts-web	OFL および MIT
fonts-tweak-tool	LGPLv3+
foomatic	GPLv2+
foomatic-db	GPLv2+
foomatic-db-filesystem	パブリックドメイン
foomatic-db-ppds	GPLv2+ および MIT
fprintd	GPLv2+
fprintd-pam	GPLv2+
freelut	MIT
freelut-devel	MIT
freeradius	GPLv2+ および LGPLv2+
freeradius-devel	GPLv2+ および LGPLv2+
freeradius-doc	GPLv2+ および LGPLv2+
freeradius-krb5	GPLv2+ および LGPLv2+
freeradius-ldap	GPLv2+ および LGPLv2+
freeradius-mysql	GPLv2+ および LGPLv2+
freeradius-perl	GPLv2+ および LGPLv2+
freeradius-postgresql	GPLv2+ および LGPLv2+
freeradius-rest	GPLv2+ および LGPLv2+
freeradius-sqlite	GPLv2+ および LGPLv2+
freeradius-unixODBC	GPLv2+ および LGPLv2+
freeradius-utils	GPLv2+ および LGPLv2+
freerdp	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
freerdp-libs	ASL 2.0
frei0r-plugins	GPLv2+
frei0r-plugins-opencv	GPLv2+
fribidi	LGPLv2+ および UCD
fribidi-devel	LGPLv2+ および UCD
frr	GPLv2+
frr-selinux	GPLv2+
fstrm	MIT
fstrm-devel	MIT
ftp	BSD (広告あり)
fuse-overlayfs	GPLv3+
galera	GPLv2
gavl	GPLv3+
gc	BSD
gcc	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-c++	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-gdb-plugin	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-gfortran	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-offload-nvptx	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-plugin-annobin	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD

パッケージ	ライセンス
gcc-toolset-10	GPLv2+
gcc-toolset-10-annobin	GPLv3+
gcc-toolset-10-binutils	GPLv3+
gcc-toolset-10-binutils-devel	GPLv3+
gcc-toolset-10-build	GPLv2+
gcc-toolset-10-dwz	GPLv2+ および GPLv3+
gcc-toolset-10-dyninst	LGPLv2+
gcc-toolset-10-dyninst-devel	LGPLv2+
gcc-toolset-10-elfutils	GPLv3+, (GPLv2+ または LGPLv3+)、および GFDL
gcc-toolset-10-elfutils-debuginfod-client	GPLv3+ および (GPLv2+ または LGPLv3+)
gcc-toolset-10-elfutils-debuginfod-client-devel	GPLv2+ または LGPLv3+
gcc-toolset-10-elfutils-devel	GPLv2+ または LGPLv3+
gcc-toolset-10-elfutils-libelf	GPLv2+ または LGPLv3+
gcc-toolset-10-elfutils-libelf-devel	GPLv2+ または LGPLv3+
gcc-toolset-10-elfutils-libs	GPLv2+ または LGPLv3+
gcc-toolset-10-gcc	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-10-gcc-c++	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-10-gcc-gdb-plugin	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-10-gcc-gfortran	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-10-gdb	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、GPL+、LGPLv2+、LGPLv3+、BSD、パブリックドメイン、および GFDL

## パッケージ

## ライセンス

gcc-toolset-10-gdb-doc	GFDL
gcc-toolset-10-gdb-gdbserver	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、GPL+、LGPLv2+、LGPLv3+、BSD、パブリックドメイン、および GFDL
gcc-toolset-10-libasan-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-10-libatomic-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-10-libitm-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-10-libsan-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-10-libquadmath-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-10-libstdc++-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-10-libstdc++-docs	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-10-limitsan-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-10-libubsan-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-10-ltrace	GPLv2+
gcc-toolset-10-make	GPLv3+
gcc-toolset-10-make-devel	GPLv3+
gcc-toolset-10-perftools	GPLv2+
gcc-toolset-10-runtime	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
gcc-toolset-10-strace	LGPL-2.1+ および GPL-2.0+
gcc-toolset-10-systemtap	GPLv2+
gcc-toolset-10-systemtap-client	GPLv2+
gcc-toolset-10-systemtap-devel	GPLv2+
gcc-toolset-10-systemtap-initscript	GPLv2+
gcc-toolset-10-systemtap-runtime	GPLv2+
gcc-toolset-10-systemtap-sdt-devel	GPLv2+ およびパブリックドメイン
gcc-toolset-10-systemtap-server	GPLv2+
gcc-toolset-10-toolchain	GPLv2+
gcc-toolset-10-valgrind	GPLv2+
gcc-toolset-10-valgrind-devel	GPLv2+
gcc-toolset-11	GPLv2+
gcc-toolset-11-annobin-annocheck	GPLv3+
gcc-toolset-11-annobin-docs	GPLv3+
gcc-toolset-11-annobin-plugin-gcc	GPLv3+
gcc-toolset-11-binutils	GPLv3+
gcc-toolset-11-binutils-devel	GPLv3+
gcc-toolset-11-build	GPLv2+
gcc-toolset-11-dwz	GPLv2+ および GPLv3+
gcc-toolset-11-dyninst	LGPLv2+
gcc-toolset-11-dyninst-devel	LGPLv2+
gcc-toolset-11-elfutils	GPLv3+、(GPLv2+ または LGPLv3+)、および GFDL
gcc-toolset-11-elfutils-debuginfod-client	GPLv3+ および (GPLv2+ または LGPLv3+)

パッケージ	ライセンス
gcc-toolset-11-elfutils-debuginfod-client-devel	GPLv2+ または LGPLv3+
gcc-toolset-11-elfutils-devel	GPLv2+ または LGPLv3+
gcc-toolset-11-elfutils-libelf	GPLv2+ または LGPLv3+
gcc-toolset-11-elfutils-libelf-devel	GPLv2+ または LGPLv3+
gcc-toolset-11-elfutils-libs	GPLv2+ または LGPLv3+
gcc-toolset-11-gcc	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-11-gcc-c++	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-11-gcc-gdb-plugin	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-11-gcc-gfortran	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-11-gcc-plugin-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-11-gdb	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、GPL+、LGPLv2+、LGPLv3+、BSD、パブリックドメイン、および GFDL
gcc-toolset-11-gdb-doc	GFDL
gcc-toolset-11-gdb-gdbserver	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、GPL+、LGPLv2+、LGPLv3+、BSD、パブリックドメイン、および GFDL
gcc-toolset-11-libasan-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-11-libatomic-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-11-libgccjit	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD



パッケージ	ライセンス
gcc-toolset-11-libgccjit-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-11-libgccjit-docs	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-11-libitm-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-11-liblsan-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-11-libquadmath-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-11-libstdc++-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-11-libstdc++-docs	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-11-libtsan-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-11-libubsan-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-11-ltrace	GPLv2+
gcc-toolset-11-make	GPLv3+
gcc-toolset-11-make-devel	GPLv3+
gcc-toolset-11-perftools	GPLv2+
gcc-toolset-11-runtime	GPLv2+
gcc-toolset-11-strace	LGPL-2.1+ および GPL-2.0+
gcc-toolset-11-systemtap	GPLv2+
gcc-toolset-11-systemtap-client	GPLv2+
gcc-toolset-11-systemtap-devel	GPLv2+
gcc-toolset-11-systemtap-initscript	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
gcc-toolset-11-systemtap-runtime	GPLv2+
gcc-toolset-11-systemtap-sdt-devel	GPLv2+ およびパブリックドメイン
gcc-toolset-11-systemtap-server	GPLv2+
gcc-toolset-11-toolchain	GPLv2+
gcc-toolset-11-valgrind	GPLv2+
gcc-toolset-11-valgrind-devel	GPLv2+
gcc-toolset-12	GPLv2+
gcc-toolset-12-annobin-annocheck	GPLv3+
gcc-toolset-12-annobin-docs	GPLv3+
gcc-toolset-12-annobin-plugin-gcc	GPLv3+
gcc-toolset-12-binutils	GPLv3+
gcc-toolset-12-binutils-devel	GPLv3+
gcc-toolset-12-binutils-gold	GPLv3+
gcc-toolset-12-build	GPLv2+
gcc-toolset-12-dwz	GPLv2+ および GPLv3+
gcc-toolset-12-gcc	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-12-gcc-c++	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-12-gcc-gfortran	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-12-gcc-plugin-annobin	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-12-gcc-plugin-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD

パッケージ	ライセンス
gcc-toolset-12-gdb	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), GPL+, LGPLv2+, LGPLv3+, BSD, パブリックドメイン, および GFDL
gcc-toolset-12-libasan-devel	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-12-libatomic-devel	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-12-libgccjit	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-12-libgccjit-devel	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-12-libgccjit-docs	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-12-libitm-devel	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-12-liblsan-devel	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-12-libquadmath-devel	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-12-libstdc++-devel	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-12-libstdc++-docs	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-12-libtsan-devel	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-12-libubsan-devel	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-12-offload-nvptx	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-12-runtime	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
gcc-toolset-13	GPLv2+
gcc-toolset-13-annobin-annocheck	GPL-3.0 以降、LGPL-2.0 以降、(GPL-2.0 以降 (GCC 例外 2.0 付き))、(LGPL-2.0 以降 (GCC 例外 2.0 付き))、GFDL-1.3 以降
gcc-toolset-13-annobin-docs	GPL-3.0 以降、LGPL-2.0 以降、(GPL-2.0 以降 (GCC 例外 2.0 付き))、(LGPL-2.0 以降 (GCC 例外 2.0 付き))、GFDL-1.3 以降
gcc-toolset-13-annobin-plugin-gcc	GPL-3.0 以降、LGPL-2.0 以降、(GPL-2.0 以降 (GCC 例外 2.0 付き))、(LGPL-2.0 以降 (GCC 例外 2.0 付き))、GFDL-1.3 以降
gcc-toolset-13-binutils	GPLv3+
gcc-toolset-13-binutils-devel	GPLv3+
gcc-toolset-13-binutils-gold	GPLv3+
gcc-toolset-13-dwz	GPLv2+ および GPLv3+
gcc-toolset-13-gcc	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-13-gcc-c++	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-13-gcc-gfortran	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-13-gcc-plugin-annobin	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-13-gcc-plugin-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-13-gdb	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、GPL+、LGPLv2+、LGPLv3+、BSD、パブリックドメイン、および GFDL
gcc-toolset-13-libasan-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-13-libatomic-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD

パッケージ	ライセンス
gcc-toolset-13-libgccjit	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-13-libgccjit-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-13-libitm-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-13-liblsan-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-13-libquadmath-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-13-libstdc++-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-13-libstdc++-docs	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-13-libtsan-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-13-libubsan-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-13-offload-nvptx	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-13-runtime	GPLv2+
gcc-toolset-9	GPLv2+
gcc-toolset-9-annobin	GPLv3+
gcc-toolset-9-binutils	GPLv3+
gcc-toolset-9-binutils-devel	GPLv3+
gcc-toolset-9-build	GPLv2+
gcc-toolset-9-dwz	GPLv2+ および GPLv3+
gcc-toolset-9-dyninst	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
gcc-toolset-9-elfutils	GPLv3+ および (GPLv2+ または LGPLv3+)
gcc-toolset-9-elfutils-devel	GPLv2+ または LGPLv3+
gcc-toolset-9-elfutils-libelf	GPLv2+ または LGPLv3+
gcc-toolset-9-elfutils-libelf-devel	GPLv2+ または LGPLv3+
gcc-toolset-9-elfutils-libs	GPLv2+ または LGPLv3+
gcc-toolset-9-gcc	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-9-gcc-c++	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-9-gcc-gdb-plugin	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-9-gcc-gfortran	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-9-gdb	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), GPL+, LGPLv2+, LGPLv3+, BSD, パブリックドメイン, および GFDL
gcc-toolset-9-gdb-doc	GFDL
gcc-toolset-9-gdb-gdbserver	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), GPL+, LGPLv2+, LGPLv3+, BSD, パブリックドメイン, および GFDL
gcc-toolset-9-libasan-devel	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-9-libatomic-devel	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-9-libitm-devel	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-9-libsan-devel	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
gcc-toolset-9-libquadmath-devel	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD

パッケージ	ライセンス
gcc-toolset-9-libstdc++-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-9-libstdc++-docs	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-9-libtsan-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-9-libubsan-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-9-ltrace	GPLv2+
gcc-toolset-9-make	GPLv3+
gcc-toolset-9-make-devel	GPLv3+
gcc-toolset-9-perftools	GPLv2+
gcc-toolset-9-runtime	GPLv2+
gcc-toolset-9-strace	LGPL-2.1+ および GPL-2.0+
gcc-toolset-9-systemtap	GPLv2+
gcc-toolset-9-systemtap-client	GPLv2+
gcc-toolset-9-systemtap-devel	GPLv2+
gcc-toolset-9-systemtap-initscript	GPLv2+
gcc-toolset-9-systemtap-runtime	GPLv2+
gcc-toolset-9-systemtap-sdt-devel	GPLv2+ およびパブリックドメイン
gcc-toolset-9-systemtap-server	GPLv2+
gcc-toolset-9-toolchain	GPLv2+
gcc-toolset-9-valgrind	GPLv2+
gcc-toolset-9-valgrind-devel	GPLv2+
GConf2	LGPLv2+ および GPLv2+

パッケージ	ライセンス
gcr	LGPLv2+
gcr-devel	LGPLv2+
gd	MIT
gd-devel	MIT
gdb	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), GPL+, LGPLv2+, LGPLv3+, BSD, パブリックドメイン, および GFDL
gdb-doc	GFDL
gdb-gdbserver	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), GPL+, LGPLv2+, LGPLv3+, BSD, パブリックドメイン, および GFDL
gdb-headless	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), GPL+, LGPLv2+, LGPLv3+, BSD, パブリックドメイン, および GFDL
gdk-pixbuf2-devel	LGPLv2+
gdk-pixbuf2-modules	LGPLv2+
gdm	GPLv2+
gedit	GPLv2+ および GFDL
gedit-plugin-bookmarks	GPLv2+
gedit-plugin-bracketcompletion	GPLv2+
gedit-plugin-codecomment	GPLv2+
gedit-plugin-colorpicker	GPLv2+
gedit-plugin-colorschemer	GPLv2+
gedit-plugin-commander	GPLv2+
gedit-plugin-drawspaces	GPLv2+



パッケージ	ライセンス
gedit-plugin-findinfiles	GPLv2+
gedit-plugin-joinlines	GPLv2+
gedit-plugin-multiedit	GPLv2+
gedit-plugin-smartspaces	GPLv2+
gedit-plugin-terminal	GPLv2+
gedit-plugin-textsize	GPLv2+
gedit-plugin-translate	GPLv2+
gedit-plugin-wordcompletion	GPLv2+
gedit-plugins	GPLv2+
gedit-plugins-data	GPLv2+
gegl	LGPLv3+ および GPLv3+
gegl04	LGPLv3+
genisoimage	GPLv2
geoclue2	GPLv2+
geoclue2-demos	GPLv2+
geoclue2-libs	LGPLv2+
geocode-glib	LGPLv2+
geocode-glib-devel	LGPLv2+
geoipupdate	GPLv2
geolite2-city	CC-BY-SA
geolite2-country	CC-BY-SA
geronimo-annotation	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
gfbgraph	LGPLv2+
ghc-srpm-macros	GPLv2+
ghostscript	AGPLv3+
ghostscript-x11	AGPLv3+
giflib	MIT
gimp	GPLv3+ および GPLv3
gimp-devel	LGPLv3+
gimp-devel-tools	LGPLv3+
gimp-libs	LGPLv3+
git	GPLv2
git-all	GPLv2
git-clang-format	NCSA
git-core	GPLv2
git-core-doc	GPLv2
git-credential-libsecret	GPLv2
git-daemon	GPLv2
git-email	GPLv2
git-gui	GPLv2
git-instaweb	GPLv2
git-lfs	MIT
git-subtree	GPLv2
git-svn	GPLv2
gitk	GPLv2

パッケージ	ライセンス
gitweb	GPLv2
gjs	MIT および (MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+)
gl-manpages	MIT およびオープンパブリケーション
glade-libs	GPLv2+ および LGPLv2+
glassfish-annotation-api	CDDL-1.1 または GPLv2 (例外あり)
glassfish-el	CDDL-1.1 または GPLv2 (例外あり)
glassfish-el-api	(CDDL または GPLv2 (例外あり)) および ASL 2.0
glassfish-fastinfoset	ASL 2.0
glassfish-jaxb-api	CDDL-1.1 および GPLv2 (例外あり)
glassfish-jaxb-core	CDDL-1.1 および GPLv2 (例外あり)
glassfish-jaxb-runtime	CDDL-1.1 および GPLv2 (例外あり)
glassfish-jaxb-txw2	CDDL-1.1 および GPLv2 (例外あり)
glassfish-jsp	(CDDL-1.1 または GPLv2 (例外あり)) および ASL 2.0
glassfish-jsp-api	(CDDL-1.1 または GPLv2 (例外あり)) および ASL 2.0
glassfish-servlet-api	(CDDL または GPLv2 (例外あり)) および ASL 2.0
glibc-utils	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL
glibmm24	LGPLv2+
glusterfs-api	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-cli	GPLv2 または LGPLv3+
glx-utils	MIT
gnome-abrt	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
gnome-autoar	LGPLv2+
gnome-backgrounds	GPLv2
gnome-backgrounds-extras	GPLv2
gnome-bluetooth	GPLv2+
gnome-bluetooth-libs	LGPLv2+
gnome-boxes	LGPLv2+
gnome-calculator	GPLv3+
gnome-characters	BSD および GPLv2+
gnome-classic-session	GPLv2+
gnome-color-manager	GPLv2+
gnome-control-center	GPLv2+ および CC-BY-SA
gnome-control-center-filesystem	GPLv2+ および CC-BY-SA
gnome-desktop3	GPLv2+ および LGPLv2+
gnome-desktop3-devel	LGPLv2+
gnome-disk-utility	GPLv2+
gnome-font-viewer	GPLv2+
gnome-getting-started-docs	CC-BY-SA
gnome-getting-started-docs-cs	CC-BY-SA
gnome-getting-started-docs-de	CC-BY-SA
gnome-getting-started-docs-es	CC-BY-SA
gnome-getting-started-docs-fr	CC-BY-SA
gnome-getting-started-docs-gl	CC-BY-SA
gnome-getting-started-docs-hu	CC-BY-SA

パッケージ	ライセンス
gnome-getting-started-docs-it	CC-BY-SA
gnome-getting-started-docs-pl	CC-BY-SA
gnome-getting-started-docs-pt_BR	CC-BY-SA
gnome-getting-started-docs-ru	CC-BY-SA
gnome-initial-setup	GPLv2+
gnome-keyring	GPLv2+ および LGPLv2+
gnome-keyring-pam	LGPLv2+
gnome-logs	GPLv3+
gnome-menus	LGPLv2+
gnome-online-accounts	LGPLv2+
gnome-online-accounts-devel	LGPLv2+
gnome-online-miners	GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
gnome-photos	GPLv3+ および LGPLv2+
gnome-photos-tests	GPLv3+ および LGPLv2+
gnome-remote-desktop	GPLv2+
gnome-screenshot	GPLv2+
gnome-session	GPLv2+
gnome-session-kiosk-session	GPLv2+
gnome-session-wayland-session	GPLv2+
gnome-session-xsession	GPLv2+
gnome-settings-daemon	GPLv2+
gnome-shell	GPLv2+
gnome-shell-extension-apps-menu	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
gnome-shell-extension-auto-move-windows	GPLv2+
gnome-shell-extension-classification-banner	GPLv2+
gnome-shell-extension-common	GPLv2+
gnome-shell-extension-custom-menu	GPLv2+
gnome-shell-extension-dash-to-dock	GPLv2+
gnome-shell-extension-dash-to-panel	GPLv2+
gnome-shell-extension-desktop-icons	GPLv3+
gnome-shell-extension-disable-screenshield	GPLv2+
gnome-shell-extension-drive-menu	GPLv2+
gnome-shell-extension-gesture-inhibitor	GPLv2+
gnome-shell-extension-heads-up-display	GPLv3+
gnome-shell-extension-horizontal-workspaces	GPLv3+
gnome-shell-extension-launch-new-instance	GPLv2+
gnome-shell-extension-native-window-placement	GPLv2+
gnome-shell-extension-no-hot-corner	GPLv2+
gnome-shell-extension-panel-favorites	GPLv2+
gnome-shell-extension-places-menu	GPLv2+
gnome-shell-extension-screenshot-window-sizer	GPLv2+
gnome-shell-extension-systemMonitor	GPLv2+
gnome-shell-extension-top-icons	GPLv2+
gnome-shell-extension-updates-dialog	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
gnome-shell-extension-user-theme	GPLv2+
gnome-shell-extension-window-grouper	GPLv2+
gnome-shell-extension-window-list	GPLv2+
gnome-shell-extension-windowsNavigator	GPLv2+
gnome-shell-extension-workspace-indicator	GPLv2+
gnome-software	GPLv2+
gnome-system-monitor	GPLv2+
gnome-terminal	GPLv3+、GFDL、および LGPLv2+
gnome-terminal-nautilus	GPLv3+、GFDL、および LGPLv2+
gnome-themes-standard	LGPLv2+
gnome-tweaks	GPLv3 および CC0
gnome-user-docs	CC-BY-SA
gnome-video-effects	GPLv2
gnu-free-fonts-common	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-mono-fonts	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-sans-fonts	GPLv3+ (例外あり)
gnu-free-serif-fonts	GPLv3+ (例外あり)
gnuplot	gnuplot および MIT
gnuplot-common	gnuplot および MIT
gnutls-c++	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-dane	GPLv3+ および LGPLv2+
gnutls-devel	GPLv3+ および LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
gnutls-utils	GPLv3+
go-srpm-macros	GPLv3+
go-toolset	BSD およびパブリックドメイン
gobject-introspection-devel	GPLv2+, LGPLv2+, MIT
golang	BSD およびパブリックドメイン
golang-bin	BSD およびパブリックドメイン
golang-docs	BSD およびパブリックドメイン
golang-misc	BSD およびパブリックドメイン
golang-src	BSD およびパブリックドメイン
golang-tests	BSD およびパブリックドメイン
gom	LGPLv2+
google-crosextra-caladea-fonts	ASL 2.0
google-crosextra-carlito-fonts	OFL
google-droid-kufi-fonts	ASL 2.0
google-droid-sans-fonts	ASL 2.0
google-droid-sans-mono-fonts	ASL 2.0
google-droid-serif-fonts	ASL 2.0
google-gson	ASL 2.0
google-guice	ASL 2.0
google-noto-cjk-fonts-common	OFL
google-noto-emoji-color-fonts	OFL および ASL 2.0
google-noto-emoji-fonts	OFL および ASL 2.0
google-noto-fonts-common	OFL



パッケージ	ライセンス
google-noto-kufi-arabic-fonts	OFL
google-noto-mono-fonts	OFL
google-noto-naskh-arabic-fonts	OFL
google-noto-naskh-arabic-ui-fonts	OFL
google-noto-nastaliq-urdu-fonts	OFL
google-noto-sans-armenian-fonts	OFL
google-noto-sans-avestan-fonts	OFL
google-noto-sans-balinese-fonts	OFL
google-noto-sans-bamum-fonts	OFL
google-noto-sans-batak-fonts	OFL
google-noto-sans-bengali-fonts	OFL
google-noto-sans-bengali-ui-fonts	OFL
google-noto-sans-brahmi-fonts	OFL
google-noto-sans-buginese-fonts	OFL
google-noto-sans-buhid-fonts	OFL
google-noto-sans-canadian-aboriginal-fonts	OFL
google-noto-sans-carian-fonts	OFL
google-noto-sans-cham-fonts	OFL
google-noto-sans-chokechee-fonts	OFL
google-noto-sans-cjk-ttc-fonts	OFL
google-noto-sans-coptic-fonts	OFL
google-noto-sans-cuneiform-fonts	OFL

パッケージ	ライセンス
google-noto-sans-cypriot-fonts	OFL
google-noto-sans-deseret-fonts	OFL
google-noto-sans-devanagari-fonts	OFL
google-noto-sans-devanagari-ui-fonts	OFL
google-noto-sans-egyptian-hieroglyphs-fonts	OFL
google-noto-sans-ethiopic-fonts	OFL
google-noto-sans-fonts	OFL
google-noto-sans-georgian-fonts	OFL
google-noto-sans-glagolitic-fonts	OFL
google-noto-sans-gothic-fonts	OFL
google-noto-sans-gujarati-fonts	OFL
google-noto-sans-gujarati-ui-fonts	OFL
google-noto-sans-gurmukhi-fonts	OFL
google-noto-sans-gurmukhi-ui-fonts	OFL
google-noto-sans-hanunoo-fonts	OFL
google-noto-sans-hebrew-fonts	OFL
google-noto-sans-imperial-aramaic-fonts	OFL
google-noto-sans-inscriptional-pahlavi-fonts	OFL
google-noto-sans-inscriptional-parthian-fonts	OFL
google-noto-sans-javanese-fonts	OFL
google-noto-sans-kaithi-fonts	OFL

パッケージ	ライセンス
google-noto-sans-kannada-fonts	OFL
google-noto-sans-kannada-ui-fonts	OFL
google-noto-sans-kayah-li-fonts	OFL
google-noto-sans-kharoshthi-fonts	OFL
google-noto-sans-khmer-fonts	OFL
google-noto-sans-khmer-ui-fonts	OFL
google-noto-sans-lao-fonts	OFL
google-noto-sans-lao-ui-fonts	OFL
google-noto-sans-lepcha-fonts	OFL
google-noto-sans-limbu-fonts	OFL
google-noto-sans-linear-b-fonts	OFL
google-noto-sans-lisu-fonts	OFL
google-noto-sans-lycian-fonts	OFL
google-noto-sans-lydian-fonts	OFL
google-noto-sans-malayalam-fonts	OFL
google-noto-sans-malayalam-ui-fonts	OFL
google-noto-sans-mandaic-fonts	OFL
google-noto-sans-meetei-mayek-fonts	OFL
google-noto-sans-mongolian-fonts	OFL
google-noto-sans-myanmar-fonts	OFL
google-noto-sans-myanmar-ui-fonts	OFL
google-noto-sans-new-tai-lue-fonts	OFL
google-noto-sans-nko-fonts	OFL

パッケージ	ライセンス
google-noto-sans-ogham-fonts	OFL
google-noto-sans-ol-chiki-fonts	OFL
google-noto-sans-old-italic-fonts	OFL
google-noto-sans-old-persian-fonts	OFL
google-noto-sans-old-south-arabian-fonts	OFL
google-noto-sans-old-turkic-fonts	OFL
google-noto-sans-oriya-fonts	OFL
google-noto-sans-oriya-ui-fonts	OFL
google-noto-sans-osmanya-fonts	OFL
google-noto-sans-phags-pa-fonts	OFL
google-noto-sans-phoenician-fonts	OFL
google-noto-sans-rejang-fonts	OFL
google-noto-sans-runic-fonts	OFL
google-noto-sans-samaritan-fonts	OFL
google-noto-sans-saurashtra-fonts	OFL
google-noto-sans-shavian-fonts	OFL
google-noto-sans-sinhala-fonts	OFL
google-noto-sans-sundanese-fonts	OFL
google-noto-sans-syloti-nagri-fonts	OFL
google-noto-sans-symbols-fonts	OFL
google-noto-sans-syriac-eastern-fonts	OFL
google-noto-sans-syriac-estrangela-fonts	OFL
google-noto-sans-syriac-western-fonts	OFL

パッケージ	ライセンス
google-noto-sans-tagalog-fonts	OFL
google-noto-sans-tagbanwa-fonts	OFL
google-noto-sans-tai-le-fonts	OFL
google-noto-sans-tai-tham-fonts	OFL
google-noto-sans-tai-viet-fonts	OFL
google-noto-sans-tamil-fonts	OFL
google-noto-sans-tamil-ui-fonts	OFL
google-noto-sans-telugu-fonts	OFL
google-noto-sans-telugu-ui-fonts	OFL
google-noto-sans-thaana-fonts	OFL
google-noto-sans-thai-fonts	OFL
google-noto-sans-thai-ui-fonts	OFL
google-noto-sans-tibetan-fonts	OFL
google-noto-sans-tifinagh-fonts	OFL
google-noto-sans-ugaritic-fonts	OFL
google-noto-sans-ui-fonts	OFL
google-noto-sans-vai-fonts	OFL
google-noto-sans-yi-fonts	OFL
google-noto-serif-armenian-fonts	OFL
google-noto-serif-bengali-fonts	OFL
google-noto-serif-cjk-ttc-fonts	OFL
google-noto-serif-devanagari-fonts	OFL
google-noto-serif-fonts	OFL

パッケージ	ライセンス
google-noto-serif-georgian-fonts	OFL
google-noto-serif-gujarati-fonts	OFL
google-noto-serif-kannada-fonts	OFL
google-noto-serif-khmer-fonts	OFL
google-noto-serif-lao-fonts	OFL
google-noto-serif-malayalam-fonts	OFL
google-noto-serif-tamil-fonts	OFL
google-noto-serif-telugu-fonts	OFL
google-noto-serif-thai-fonts	OFL
gpm	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
gpm-devel	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
gpm-libs	GPLv2、GPLv2+ (例外あり)、GPLv3+、Verbatim、および著作権のみ
grafana	AGPLv3
grafana-pcp	ASL 2.0
grafana-selinux	AGPLv3
graphite2	(LGPLv2+、GPLv2+、または MPL) および (Netscape、GPLv2+、または LGPLv2+)
graphite2-devel	(LGPLv2+、GPLv2+、または MPL) および (Netscape、GPLv2+、または LGPLv2+)
graphviz	EPL-1.0
graphviz-ruby	EPL-1.0
greenboot	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
greenboot-default-health-checks	LGPLv2+
grilo	LGPLv2+
grilo-plugins	LGPLv2+
gsettings-desktop-schemas	LGPLv2+
gsettings-desktop-schemas-devel	LGPLv2+
gsl	GPLv3、GFDL、および BSD
gsl-devel	GPLv3、GFDL、および BSD
gsm	MIT
gsound	LGPLv2
gspell	LGPLv2+
gssdp	LGPLv2+
gssntlmssp	LGPLv3+
gststreamer1	LGPLv2+
gststreamer1-devel	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-bad-free	LGPLv2+ および LGPLv2
gststreamer1-plugins-base	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-base-devel	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-good	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-good-gtk	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-ugly-free	LGPLv2+ および LGPLv2
gtk-update-icon-cache	LGPLv2+
gtk-vnc2	LGPLv2+
gtk2	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
gtk2-devel	LGPLv2+
gtk2-devel-docs	LGPLv2+
gtk2-imodule-xim	LGPLv2+
gtk2-immodules	LGPLv2+
gtk3	LGPLv2+
gtk3-devel	LGPLv2+
gtk3-imodule-xim	LGPLv2+
gtkmm24	LGPLv2+
gtkmm30	LGPLv2+
gtksourceview3	LGPLv2+
gtkspell	GPLv2+
gtkspell3	GPLv2+
guava	ASL 2.0 および CC0
guava20	ASL 2.0 および CC0
gubbi-fonts	GPLv3+ (例外あり)
guile	LGPLv3+
gupnp	LGPLv2+
gupnp-av	LGPLv2+
gupnp-dlna	LGPLv2+
gupnp-igd	LGPLv2+
gutenprint	GPLv2+
gutenprint-cups	GPLv2+
gutenprint-doc	GPLv2+



パッケージ	ライセンス
gutenprint-libs	GPLv2+
gutenprint-libs-ui	GPLv2+
gutenprint-plugin	GPLv2+
gvfs	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-afc	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-afp	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-archive	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-client	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-devel	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-fuse	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-goa	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-gphoto2	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-mtp	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvfs-smb	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0
gvnc	LGPLv2+
hamcrest	BSD
hamcrest-core	BSD
haproxy	GPLv2+
harfbuzz	MIT
harfbuzz-devel	MIT
harfbuzz-icu	MIT
hawtjni-runtime	ASL 2.0、EPL、および BSD
HdrHistogram	BSD および CC0

パッケージ	ライセンス
HdrHistogram-javadoc	BSD および CC0
HdrHistogram_c	BSD およびパブリックドメイン
hesiod	MIT
hexchat	GPLv2+
hexchat-devel	GPLv2+
hexedit	GPLv2+
hicolor-icon-theme	GPLv2+
highlight	GPLv3
highlight-gui	GPLv3
hivex	LGPLv2
hivex-devel	LGPLv2
hostapd	BSD
hplip	GPLv2+、MIT、BSD、IJG、パブリックドメイン、GPLv2+ (例外あり)、および ISC
hplip-common	GPLv2+
hplip-gui	BSD
hplip-libs	GPLv2+ および MIT
hspell	AGPLv3
http-parser	MIT
httpcomponents-client	ASL 2.0
httpcomponents-core	ASL 2.0
httpd	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
httpd-devel	ASL 2.0
httpd-filesystem	ASL 2.0
httpd-manual	ASL 2.0
httpd-tools	ASL 2.0
hunspell	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-af	LGPLv2+
hunspell-ak	LGPLv3
hunspell-am	GPL+
hunspell-ar	GPLv2, LGPLv2, または MPLv1.1
hunspell-as	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-ast	GPLv3+
hunspell-az	GPLv2+
hunspell-be	GPL+ および LGPLv2+
hunspell-ber	GPL+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-bg	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-bn	GPLv2+
hunspell-br	LGPLv2+
hunspell-ca	GPLv2+
hunspell-cop	GPLv3+
hunspell-cs	GPL+
hunspell-csb	GPLv2+
hunspell-cv	GPLv3+, LGPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-cy	GPL+

パッケージ	ライセンス
hunspell-da	GPLv2+
hunspell-de	GPLv2 または GPLv3
hunspell-devel	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-dsb	GPLv2+
hunspell-el	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-en	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-en-GB	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-en-US	LGPLv2+, LGPLv2, および BSD
hunspell-eo	LGPLv3
hunspell-es	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-AR	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-BO	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-CL	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-CO	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-CR	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-CU	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-DO	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-EC	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-ES	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-GT	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-HN	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-MX	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-NI	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1

パッケージ	ライセンス
hunspell-es-PA	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-PE	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-PR	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-PY	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-SV	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-US	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-UY	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-es-VE	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1
hunspell-et	LGPLv2+ および LPPL
hunspell-eu	GPLv2
hunspell-fa	GPLv2+
hunspell-fj	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-fo	GPLv2+
hunspell-fr	MPLv2.0
hunspell-fur	GPLv2+
hunspell-fy	LGPLv2+
hunspell-ga	GPLv2+
hunspell-gd	GPLv2+ および GPLv3+
hunspell-gl	GPLv2
hunspell-grc	GPL+ または LGPLv2+
hunspell-gu	GPL+
hunspell-gv	GPL+
hunspell-haw	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
hunspell-he	AGPLv3
hunspell-hi	GPLv2+
hunspell-hil	GPLv2+
hunspell-hr	LGPLv2+ または SISSL
hunspell-hsb	GPLv2+
hunspell-ht	GPLv3+
hunspell-hu	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-hy	GPLv2+
hunspell-ia	LGPLv2+
hunspell-id	GPLv2
hunspell-is	GPLv2+
hunspell-it	GPLv3+
hunspell-kk	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-km	GPLv3
hunspell-kn	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-ko	MPLv1.1, GPLv2, または LGPLv2
hunspell-ku	GPLv3, LGPLv3, または MPLv1.1
hunspell-ky	GPLv2+
hunspell-la	GPLv2+
hunspell-lb	EUPL 1.1
hunspell-ln	GPLv2+
hunspell-lt	BSD
hunspell-lv	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
hunspell-mai	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1
hunspell-mg	GPLv2+
hunspell-mi	GPLv3+
hunspell-mk	GPL+
hunspell-ml	GPLv3+
hunspell-mn	GPLv2
hunspell-mos	LGPLv3
hunspell-mr	LGPLv2+
hunspell-ms	GFDL および GPL+
hunspell-mt	LGPLv2+
hunspell-nb	GPL+
hunspell-nds	GPLv2+
hunspell-ne	LGPLv2
hunspell-nl	BSD または CC-BY
hunspell-nn	GPL+
hunspell-nr	LGPLv2+
hunspell-nso	LGPLv2+
hunspell-ny	GPLv3+
hunspell-oc	GPLv3+
hunspell-om	GPLv3+
hunspell-or	GPLv2+
hunspell-pa	GPLv2+
hunspell-pl	LGPLv2+, GPL+, MPLv1.1, ASL 2.0, または CC-BY-SA

パッケージ	ライセンス
hunspell-pt	((LGPLv3 または MPL) および LGPLv2) および (GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1)
hunspell-qu	AGPLv3
hunspell-quh	GPLv2+
hunspell-ro	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ru	BSD
hunspell-rw	GPLv2+
hunspell-sc	AGPLv3+ および GPLv2
hunspell-se	GPLv3
hunspell-shs	GPLv2+
hunspell-si	GPLv2+
hunspell-sk	LGPLv2、GPLv2、または MPLv1.1
hunspell-sl	GPL+ または LGPLv2+
hunspell-smj	GPLv3
hunspell-so	GPLv2+
hunspell-sq	GPLv2+
hunspell-sr	LGPLv3
hunspell-ss	LGPLv2+
hunspell-st	LGPLv2+
hunspell-sv	LGPLv3
hunspell-sw	LGPLv2+
hunspell-ta	GPLv2+
hunspell-te	GPL+



パッケージ	ライセンス
hunspell-tet	GPLv2+
hunspell-th	LGPLv2+
hunspell-ti	GPL+
hunspell-tk	GPLv2+
hunspell-tl	GPLv2+
hunspell-tn	GPLv3+
hunspell-tpi	GPLv3+
hunspell-ts	LGPLv2+
hunspell-uk	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-ur	LGPLv2+
hunspell-uz	GPLv2+
hunspell-ve	LGPLv2+
hunspell-vi	GPLv2
hunspell-wa	LGPLv2+
hunspell-xh	LGPLv2+
hunspell-yi	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1
hunspell-zu	GPLv3+
hwloc-gui	BSD
hwloc-plugins	BSD
hyperv-daemons	GPLv2
hyperv-daemons-license	GPLv2
hyperv-tools	GPLv2

パッケージ	ライセンス
hypervfcopyd	GPLv2
hypervkvpd	GPLv2
hypervvssd	GPLv2
hyphen	GPLv2、 LGPLv2+、 または MPLv1.1
hyphen-af	LGPLv2+
hyphen-as	LGPLv3+
hyphen-be	GPL+ および LGPLv2+
hyphen-bg	GPLv2+、 LGPLv2+、 または MPLv1.1
hyphen-bn	LGPLv3+
hyphen-ca	GPLv3
hyphen-cs	GPL+
hyphen-cy	LPPL
hyphen-da	LGPLv2+
hyphen-de	LGPLv2+
hyphen-el	LGPLv2+
hyphen-en	GPLv2、 LGPLv2+、 または MPLv1.1
hyphen-es	LGPLv3+、 GPLv3+、 または MPLv1.1
hyphen-et	LGPLv2+ および LPPL
hyphen-eu	LPPL
hyphen-fa	LPPL
hyphen-fo	GPL+
hyphen-fr	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
hyphen-ga	GPL+
hyphen-gl	GPLv3
hyphen-grc	LPPL
hyphen-gu	LGPLv3+
hyphen-hi	LGPLv3+
hyphen-hr	LGPLv2+ または SISSL
hyphen-hsb	LPPL
hyphen-hu	GPLv2
hyphen-ia	LPPL
hyphen-id	GPL+
hyphen-is	LGPLv2+ または SISSL
hyphen-it	LGPLv2+
hyphen-kn	LGPLv3+
hyphen-ku	GPLv2+ または LGPLv2+
hyphen-lt	LPPL
hyphen-lv	LGPLv2+
hyphen-mi	GPLv3+
hyphen-ml	LGPLv3+
hyphen-mn	LPPL
hyphen-mr	LGPLv3+
hyphen-nb	GPL+
hyphen-nl	GPLv2
hyphen-nn	GPL+

パッケージ	ライセンス
hyphen-or	LGPLv3+
hyphen-pa	LGPLv3+
hyphen-pl	LGPLv2+
hyphen-pt	GPL+
hyphen-ro	GPLv2+
hyphen-ru	LGPLv2+
hyphen-sa	LPPL
hyphen-sk	GPL+
hyphen-sl	LGPLv2+
hyphen-sr	LGPLv3
hyphen-sv	LGPLv2+ または GPLv2+
hyphen-ta	LGPLv3+
hyphen-te	LGPLv3+
hyphen-tk	パブリックドメイン
hyphen-uk	GPLv2+
hyphen-zu	LGPLv2+
i2c-tools	GPLv2+
i2c-tools-perl	GPLv2+
ibus	LGPLv2+
ibus-gtk2	LGPLv2+
ibus-gtk3	LGPLv2+
ibus-hangul	GPLv2+
ibus-kkc	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
ibus-libpinyin	GPLv2+
ibus-libs	LGPLv2+
ibus-libzhuyin	GPLv2+
ibus-m17n	GPLv2+
ibus-sayura	GPLv2+
ibus-setup	LGPLv2+
ibus-table	LGPLv2+
ibus-table-chinese	GPLv3+
ibus-table-chinese-array	制限なしで自由に再配布可能
ibus-table-chinese-cangjie	制限なしで自由に再配布可能
ibus-table-chinese-cantonese	GPLv2、GPLv3+、制限なしで自由に再配布可能
ibus-table-chinese-easy	GPLv2
ibus-table-chinese-erbi	GPLv2+
ibus-table-chinese-quick	制限なしで自由に再配布可能
ibus-table-chinese-scj	GPLv3+
ibus-table-chinese-stroke5	GPLv3+
ibus-table-chinese-wu	GPLv2+
ibus-table-chinese-wubi-haifeng	BSD
ibus-table-chinese-wubi-jidian	制限なしで自由に再配布可能
ibus-table-chinese-yong	GPLv3
ibus-typing-booster	GPLv3+
ibus-wayland	LGPLv2+
icedax	GPLv2

パッケージ	ライセンス
icedtea-web	LGPLv2+ および GPLv2 (例外あり)
icedtea-web-javadoc	LGPLv2+ および GPLv2 (例外あり)
icoutils	GPLv3+
icu4j	Unicode、MIT、BSD、およびパブリックドメイン
idm-jss	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
idm-jss-javadoc	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
idm-ldapjdk	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
idm-ldapjdk-javadoc	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
idm-pki-acme	GPLv2 および LGPLv2
idm-pki-base	GPLv2 および LGPLv2
idm-pki-base-java	GPLv2 および LGPLv2
idm-pki-ca	GPLv2 および LGPLv2
idm-pki-kra	GPLv2 および LGPLv2
idm-pki-server	GPLv2 および LGPLv2
idm-pki-symkey	GPLv2 および LGPLv2
idm-pki-tools	GPLv2 および LGPLv2
idm-tomcatjss	LGPLv2+
idn2	GPLv3+
iio-sensor-proxy	GPLv3+
ilmbase	BSD
initial-setup	GPLv2+
initial-setup-gui	GPLv2+
inkscape	GPLv2+ および CC-BY

パッケージ	ライセンス
inkscape-docs	GPLv2+ および CC-BY
inkscape-view	GPLv2+ および CC-BY
inkscape1	GPLv2+ および CC-BY
inkscape1-docs	GPLv2+ および CC-BY
inkscape1-view	GPLv2+ および CC-BY
insights-client	GPLv2+
intel-gpu-tools	MIT
intltool	GPLv2 (例外あり)
iowatcher	GPLv2+
ipa-client	GPLv3+
ipa-client-common	GPLv3+
ipa-client-epn	GPLv3+
ipa-client-samba	GPLv3+
ipa-common	GPLv3+
ipa-healthcheck	GPLv3
ipa-healthcheck-core	GPLv3
ipa-python-compat	GPLv3+
ipa-selinux	GPLv3+
ipa-server	GPLv3+
ipa-server-common	GPLv3+
ipa-server-dns	GPLv3+
ipa-server-trust-ad	GPLv3+
iperf3	BSD

パッケージ	ライセンス
ipmievd	BSD
ipmitool	BSD
ipvsadm	GPLv2+
ipxe-bootimgs-aarch64	GPLv2 (追加パーティションあり) および BSD
ipxe-bootimgs-x86	GPLv2 (追加パーティションあり) および BSD
ipxe-roms	GPLv2 (追加パーティションあり) および BSD
ipxe-roms-qemu	GPLv2 (追加パーティションあり) および BSD
irssi	GPLv2+
isl	MIT
iso-codes	LGPLv2+
iso-codes-devel	LGPLv2+
isomd5sum	GPLv2+
istack-commons-runtime	CDDL-1.1 および GPLv2 (例外あり)
istack-commons-tools	CDDL-1.1 および GPLv2 (例外あり)
itstool	GPLv3+
jackson-annotations	Apache-2.0
jackson-bom	Apache-2.0
jackson-core	Apache-2.0
jackson-databind	Apache-2.0 および LGPL-2.0 以降
jackson-jaxrs-json-provider	Apache-2.0
jackson-jaxrs-providers	Apache-2.0
jackson-module-jaxb-annotations	Apache-2.0
jackson-modules-base	Apache-2.0



パッケージ	ライセンス
jackson-parent	Apache-2.0
jaf	BSD
jaf-javadoc	BSD
jakarta-activation2	EPL-2.0、BSD、または GPLv2 (例外あり)
jakarta-annotations	EPL-2.0 または GPLv2 (例外あり)
jakarta-commons-httpclient	ASL 2.0 および (ASL 2.0 または LGPLv2+)
jansi	ASL 2.0
jansi-native	ASL 2.0
jansson-devel	MIT
jasper-libs	JasPer
java-1.8.0-openjdk	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-accessibility	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-demo	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-devel	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-headless	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-javadoc	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib

パッケージ	ライセンス
java-1.8.0-openjdk-src	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-11-openjdk	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-demo	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-devel	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-headless	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-javadoc	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-javadoc-zip	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-jmods	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-src	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-static-libs	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA

パッケージ	ライセンス
java-17-openjdk	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-demo	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-devel	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-headless	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-javadoc	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-javadoc-zip	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-jmods	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-src	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-static-libs	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA

## パッケージ

## ライセンス

java-21-openjdk-demo	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk-devel	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk-headless	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk-javadoc	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk-javadoc-zip	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk-jmods	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk-src	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk-static-libs	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-atk-wrapper	LGPLv2+
javapackages-filesystem	BSD

パッケージ	ライセンス
javapackages-tools	BSD
javassist	MPLv1.1、LGPLv2+、または ASL 2.0
javassist-javadoc	MPLv1.1、LGPLv2+、または ASL 2.0
jaxb-api4	BSD
jaxb-codemodel	BSD
jaxb-core	BSD
jaxb-dtd-parser	BSD
jaxb-istack-commons-runtime	BSD
jaxb-istack-commons-tools	BSD
jaxb-relaxng-datatype	BSD
jaxb-rngom	MIT および BSD
jaxb-runtime	BSD
jaxb-txw2	BSD
jaxb-xjc	BSD および ASL 2.0
jaxb-xsom	BSD
jbig2dec-libs	GPLv2
jbigkit-libs	GPLv2+
jboss-annotations-1.2-api	CDDL または GPLv2 (例外あり)
jboss-interceptors-1.2-api	CDDL または GPLv2 (例外あり)
jboss-jaxrs-2.0-api	(CDDL または GPLv2 (例外あり)) および ASL 2.0
jboss-logging	ASL 2.0
jboss-logging-tools	ASL 2.0 および LGPLv2+
jcl-over-slf4j	MIT および ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
jctools	ASL 2.0
jdeparser	ASL 2.0
jetty-continuation	ASL 2.0 または EPL-1.0
jetty-http	ASL 2.0 または EPL-1.0
jetty-io	ASL 2.0 または EPL-1.0
jetty-security	ASL 2.0 または EPL-1.0
jetty-server	ASL 2.0 または EPL-1.0
jetty-servlet	ASL 2.0 または EPL-1.0
jetty-util	(ASL 2.0 または EPL-1.0) および MIT
jigawatts	GPLv2 (例外あり)
jigawatts-javadoc	GPLv2 (例外あり)
jline	BSD
jmc	UPL
jmc-core	UPL
jmc-core-javadoc	UPL
jna	(LGPLv2 または ASL 2.0) および ASL 2.0
jolokia-jvm-agent	ASL 2.0
jomolhari-fonts	OFL
jose	ASL 2.0
jq	MIT、ASL 2.0、CC-BY、および GPLv3
js-d3-flame-graph	ASL 2.0
jsch	BSD
json-c-devel	MIT

パッケージ	ライセンス
json-glib-devel	LGPLv2+
jsoup	MIT
jsr-305	BSD および CC-BY
Judy	LGPLv2+
julietaula-montserrat-fonts	OFL
junit	EPL-1.0
junit5	EPL-2.0
jzlib	BSD
kacst-art-fonts	GPLv2
kacst-book-fonts	GPLv2
kacst-decorative-fonts	GPLv2
kacst-digital-fonts	GPLv2
kacst-farsi-fonts	GPLv2
kacst-fonts-common	GPLv2
kacst-letter-fonts	GPLv2
kacst-naskh-fonts	GPLv2
kacst-office-fonts	GPLv2
kacst-one-fonts	GPLv2
kacst-pen-fonts	GPLv2
kacst-poster-fonts	GPLv2
kacst-qurn-fonts	GPLv2
kacst-screen-fonts	GPLv2
kacst-title-fonts	GPLv2

パッケージ	ライセンス
kacst-titlel-fonts	GPLv2
kdump-anaconda-addon	GPLv2
keepalived	GPLv2+
kernel-rpm-macros	GPL+
kernelshark	GPLv2 および LGPLv2
keybinder3	MIT
keycloak-httpd-client-install	GPLv3
khmeros-base-fonts	LGPLv2+
khmeros-battambang-fonts	LGPLv2+
khmeros-bokor-fonts	LGPLv2+
khmeros-fonts-common	LGPLv2+
khmeros-handwritten-fonts	LGPLv2+
khmeros-metal-chrieng-fonts	LGPLv2+
khmeros-muol-fonts	LGPLv2+
khmeros-siemreap-fonts	LGPLv2+
koan	GPLv2+
ksh	EPL-1.0
kurdit-unikurd-web-fonts	GPLv3
kyotocabinet-libs	GPLv3
lame-libs	GPLv2+
langpacks-af	GPLv2+
langpacks-am	GPLv2+



パッケージ	ライセンス
langpacks-ar	GPLv2+
langpacks-as	GPLv2+
langpacks-ast	GPLv2+
langpacks-be	GPLv2+
langpacks-bg	GPLv2+
langpacks-bn	GPLv2+
langpacks-br	GPLv2+
langpacks-bs	GPLv2+
langpacks-ca	GPLv2+
langpacks-cs	GPLv2+
langpacks-cy	GPLv2+
langpacks-da	GPLv2+
langpacks-de	GPLv2+
langpacks-el	GPLv2+
langpacks-en	GPLv2+
langpacks-en_GB	GPLv2+
langpacks-es	GPLv2+
langpacks-et	GPLv2+
langpacks-eu	GPLv2+
langpacks-fa	GPLv2+
langpacks-fi	GPLv2+
langpacks-fr	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
langpacks-ga	GPLv2+
langpacks-gl	GPLv2+
langpacks-gu	GPLv2+
langpacks-he	GPLv2+
langpacks-hi	GPLv2+
langpacks-hr	GPLv2+
langpacks-hu	GPLv2+
langpacks-ia	GPLv2+
langpacks-id	GPLv2+
langpacks-is	GPLv2+
langpacks-it	GPLv2+
langpacks-ja	GPLv2+
langpacks-kk	GPLv2+
langpacks-kn	GPLv2+
langpacks-ko	GPLv2+
langpacks-lt	GPLv2+
langpacks-lv	GPLv2+
langpacks-mai	GPLv2+
langpacks-mk	GPLv2+
langpacks-ml	GPLv2+
langpacks-mr	GPLv2+
langpacks-ms	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
langpacks-nb	GPLv2+
langpacks-ne	GPLv2+
langpacks-nl	GPLv2+
langpacks-nn	GPLv2+
langpacks-nr	GPLv2+
langpacks-nso	GPLv2+
langpacks-or	GPLv2+
langpacks-pa	GPLv2+
langpacks-pl	GPLv2+
langpacks-pt	GPLv2+
langpacks-pt_BR	GPLv2+
langpacks-ro	GPLv2+
langpacks-ru	GPLv2+
langpacks-si	GPLv2+
langpacks-sk	GPLv2+
langpacks-sl	GPLv2+
langpacks-sq	GPLv2+
langpacks-sr	GPLv2+
langpacks-ss	GPLv2+
langpacks-sv	GPLv2+
langpacks-ta	GPLv2+
langpacks-te	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
langpacks-th	GPLv2+
langpacks-tn	GPLv2+
langpacks-tr	GPLv2+
langpacks-ts	GPLv2+
langpacks-uk	GPLv2+
langpacks-ur	GPLv2+
langpacks-ve	GPLv2+
langpacks-vi	GPLv2+
langpacks-xh	GPLv2+
langpacks-zh_CN	GPLv2+
langpacks-zh_TW	GPLv2+
langpacks-zu	GPLv2+
langtable	GPLv3+
lapack	BSD
lapack64	BSD
lasso	GPLv2+
lato-fonts	OFL
lcms2	MIT
ldns	BSD
leapp	ASL 2.0
leapp-deps	ASL 2.0
leapp-upgrade-el8toel9	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
leapp-upgrade-el8toel9-deps	ASL 2.0
lemon	パブリックドメイン
leptonica	BSD および Leptonica
lftp	GPLv3+
lftp-scripts	GPLv3+
liba52	GPLv2
libabw	MPLv2.0
libadwaita-qt5	LGPLv2+ および GPLv2+
libao	GPLv2+
libappindicator-gtk3	LGPLv2 および LGPLv3
libasan6	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libasan8	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libasyns	LGPLv2+
libatasmart	LGPLv2+
libatomic_ops	GPLv2 および MIT
libavc1394	GPLv2+ および LGPLv2+
libbase	LGPLv2
libblockdev	LGPLv2+
libblockdev-crypto	LGPLv2+
libblockdev-dm	LGPLv2+
libblockdev-fs	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
libblockdev-kbd	LGPLv2+
libblockdev-loop	LGPLv2+
libblockdev-lvm	LGPLv2+
libblockdev-lvm-dbus	LGPLv2+
libblockdev-mdraid	LGPLv2+
libblockdev-mpath	LGPLv2+
libblockdev-nvdim	LGPLv2+
libblockdev-part	LGPLv2+
libblockdev-plugins-all	LGPLv2+
libblockdev-s390	LGPLv2+
libblockdev-swap	LGPLv2+
libblockdev-utils	LGPLv2+
libblockdev-vdo	LGPLv2+
libbluray	LGPLv2+
libburn	GPLv2+
libbytesize	LGPLv2+
libcacard	LGPLv2+
libcacard-devel	LGPLv2+
libcanberra	LGPLv2+
libcanberra-devel	LGPLv2+
libcanberra-gtk2	LGPLv2+
libcanberra-gtk3	LGPLv2+
libcdio	GPLv3+

パッケージ	ライセンス
libcdio-paranoia	GPLv3+
libcdr	MPLv2.0 およびパブリックドメイン
libcmis	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
libcmpiCpplmpl0	EPL
libdatrie	LGPLv2+
libdazzle	GPLv3+
libdb-devel	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdbusmenu	LGPLv3 または LGPLv2 および GPLv3
libdbusmenu-gtk3	LGPLv3 または LGPLv2 および GPLv3
libdc1394	LGPLv2+
libdmapsharing	LGPLv2+
libdmx	MIT
libdnet	BSD
libdrm	MIT
libdrm-devel	MIT
libdv	LGPLv2+
libdvdnv	GPLv2+
libdvdread	GPLv2+
libdwarf	LGPLv2
libeasyfc	LGPLv3+
libeasyfc-gobject	LGPLv3+
libecap	BSD
libecap-devel	BSD

パッケージ	ライセンス
libecpg	PostgreSQL
libepoxy	MIT
libepoxy-devel	MIT
libepubgen	MPLv2.0
libestr	LGPLv2+
libetonyek	MPLv2.0
libev	BSD または GPLv2+
libev-devel	BSD または GPLv2+
libev-libevent-devel	BSD または GPLv2+
libev-source	BSD または GPLv2+
libevdev	MIT
libevent-devel	BSD
libexif	LGPLv2+
libexttextcat	BSD
libfastjson	MIT
libfdt	GPLv2+
libfontenc	MIT
libfonts	LGPLv2 および UCD
libformula	LGPLv2
libfprint	LGPLv2+
libfreehand	MPLv2.0
libgdata	LGPLv2+
libgdata-devel	LGPLv2+



パッケージ	ライセンス
libgdither	GPLv2+
libgee	LGPLv2+
libgexiv2	GPLv2+
libgit2	GPLv2 (例外あり)
libgit2-glib	LGPLv2+
libglvnd	MIT
libglvnd-core-devel	MIT
libglvnd-devel	MIT
libglvnd-egl	MIT
libglvnd-gles	MIT
libglvnd-glx	MIT
libglvnd-opengl	MIT
libgnomekbd	LGPLv2+
libgovirt	LGPLv2+
libgphoto2	GPLv2+ および GPLv2
libgpod	LGPLv2+
libgs	AGPLv3+
libgsf	LGPLv2
libgtop2	GPLv2+
libguestfs	LGPLv2+
libguestfs-appliance	LGPLv2+
libguestfs-bash-completion	LGPLv2+
libguestfs-devel	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
libguestfs-gfs2	LGPLv2+
libguestfs-gobject	LGPLv2+
libguestfs-gobject-devel	LGPLv2+
libguestfs-inspect-icons	LGPLv2+
libguestfs-java	LGPLv2+
libguestfs-java-devel	LGPLv2+
libguestfs-javadoc	LGPLv2+
libguestfs-man-pages-ja	LGPLv2+
libguestfs-man-pages-uk	LGPLv2+
libguestfs-rescue	LGPLv2+
libguestfs-rsync	LGPLv2+
libguestfs-tools	GPLv2+
libguestfs-tools-c	GPLv2+
libguestfs-winsupport	GPLv2+
libguestfs-xfs	LGPLv2+
libgweather	GPLv2+
libgweather-devel	GPLv2+
libgxps	LGPLv2+
libhangul	LGPLv2+
libi2c	LGPLv2+
libical-devel	LGPLv2 または MPLv2.0
libICE	MIT
libICE-devel	MIT

パッケージ	ライセンス
libidn	LGPLv2+, GPLv3+, および GFDL
libidn2-devel	(GPLv2+ または LGPLv3+) および GPLv3+
libiec61883	LGPLv2+
libieee1284	GPLv2+
libieee1284-devel	GPLv2+
libijs	AGPLv3+
libimobiledevice	LGPLv2+
libindicator-gtk3	GPLv3
libinput	MIT
libinput-utils	MIT
libipt	BSD
libiptcdata	LGPLv2+
libiscsi	LGPLv2+
libiscsi-devel	LGPLv2+
libiscsi-utils	GPLv2+
libisoburn	GPLv2+
libisofs	GPLv2+ および LGPLv2+
libitm-devel	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libjose	ASL 2.0
libjose-devel	ASL 2.0
libjpeg-turbo	IJG
libjpeg-turbo-devel	IJG

パッケージ	ライセンス
libjpeg-turbo-utils	IJG
libkkc	GPLv3+
libkkc-common	GPLv3+
libkkc-data	GPLv3+
liblangtag	LGPLv3+ または MPLv2.0
liblangtag-data	UCD
liblayout	LGPLv2+ および UCD
libloader	LGPLv2
liblognorm	LGPLv2+
liblognorm-doc	LGPLv2+
liblouis	LGPLv3+
liblsan	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libluksmeta	LGPLv2+
libluksmeta-devel	LGPLv2+
libmad	GPLv2+
libmalaga	GPLv2+
libmatchbox	LGPLv2+
libmaxminddb	ASL 2.0 および BSD
libmaxminddb-devel	ASL 2.0 および BSD
libmcpp	BSD
libmediaart	LGPLv2+
libmemcached	BSD

パッケージ	ライセンス
libmemcached-libs	BSD
libmng	zlib
libmng-devel	zlib
libmnl-devel	LGPLv2+
libmpc	LGPLv3+
libmpc-devel	LGPLv3+
libmpcdec	BSD
libmspack	LGPLv2
libmspub	MPLv2.0
libmtp	LGPLv2+
libmusicbrainz5	LGPLv2
libmwaw	LGPLv2+ または MPLv2.0
libnbd	LGPLv2+
libnbd-bash-completion	LGPLv2+
libnbd-devel	LGPLv2+ および BSD
libnet	BSD
libnice	LGPLv2 および MPLv1.1
libnice-gstreamer1	LGPLv2 および MPLv1.1
libnma	GPLv2+ および LGPLv2+
libnotify	LGPLv2+
libnotify-devel	LGPLv2+
libnumbertext	(LGPLv3+ または BSD) および (LGPLv3+、BSD、または CC-BY-SA)

パッケージ	ライセンス
libnxz	ASL 2.0 または GPLv3
libnxz-devel	ASL 2.0 または GPLv3
liboauth	MIT
liboauth-devel	MIT
libodfgen	LGPLv2+ または MPLv2.0
libogg	BSD
libogg-devel	BSD
libomp	NCSA
libomp-devel	NCSA
libopenraw	LGPLv3+
liborcus	MPLv2.0
libosinfo	LGPLv2+
libotf	LGPLv2+
libpagemaker	MPLv2.0
libpaper	GPLv2
libpciaccess-devel	MIT
libpeas-gtk	LGPLv2+
libpeas-loader-python3	LGPLv2+
libpfm	MIT
libpfm-devel	MIT
libpgtypes	PostgreSQL
libpinyin	GPLv3+
libpinyin-data	GPLv3+

パッケージ	ライセンス
libplist	LGPLv2+
libpmem	BSD
libpmem-debug	BSD
libpmem-devel	BSD
libpmemblk	BSD
libpmemblk-debug	BSD
libpmemblk-devel	BSD
libpmemlog	BSD
libpmemlog-debug	BSD
libpmemlog-devel	BSD
libpmemobj	BSD
libpmemobj+-devel	BSD
libpmemobj+-doc	BSD
libpmemobj-debug	BSD
libpmemobj-devel	BSD
libpmempool	BSD
libpmempool-debug	BSD
libpmempool-devel	BSD
libpng12	zlib
libpng15	zlib
libpq	PostgreSQL
libpq-devel	PostgreSQL
libproxy-bin	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
libproxy-gnome	LGPLv2+
libproxy-networkmanager	LGPLv2+
libproxy-webkitgtk4	LGPLv2+
libpst-libs	GPLv2+
libpurple	BSD、GPLv2+、GPLv2、LGPLv2+、および MIT
libquadmath-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD
libquvi	AGPLv3+
libquvi-scripts	AGPLv3+
libqxp	MPLv2.0
librabbitmq-tools	MIT
librados2	LGPL-2.1、CC-BY-SA-1.0、GPL-2.0、BSL-1.0、BSD-3-Clause、および MIT
LibRaw	BSD および (CDDL または LGPLv2)
libraw1394	LGPLv2+
librbd1	LGPL-2.1、CC-BY-SA-1.0、GPL-2.0、BSL-1.0、BSD-3-Clause、および MIT
librdkafka	BSD
librelp	GPLv3+
libreoffice	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-base	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-calc	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0



パッケージ	ライセンス
libreoffice-core	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-data	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-draw	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-emailmerge	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-filters	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-gdb-debug-support	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-graphicfilter	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-gtk3	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-ar	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-bg	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-bn	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-ca	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	ライセンス
libreoffice-help-cs	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-da	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-de	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-dz	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-el	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-en	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-es	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-et	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-eu	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-fi	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-fr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-gl	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	ライセンス
libreoffice-help-gu	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-he	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-hi	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-hr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-hu	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-id	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-it	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-ja	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-ko	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-lt	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-lv	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-nb	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	ライセンス
libreoffice-help-nl	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-nn	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-pl	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-pt-BR	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-pt-PT	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-ro	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-ru	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-si	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-sk	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-sl	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-sv	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-ta	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	ライセンス
libreoffice-help-tr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-uk	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-zh-Hans	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-help-zh-Hant	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-impress	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-af	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ar	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-as	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-bg	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-bn	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-br	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ca	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	ライセンス
libreoffice-langpack-cs	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-cy	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-da	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-de	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-dz	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-el	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-en	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-es	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-et	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-eu	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-fa	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-fi	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	ライセンス
libreoffice-langpack-fr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ga	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-gl	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-gu	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-he	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-hi	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-hr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-hu	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-id	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-it	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ja	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-kk	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	ライセンス
libreoffice-langpack-kn	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ko	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-lt	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-lv	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-mai	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ml	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-mr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-nb	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-nl	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-nn	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-nr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-nso	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0



パッケージ	ライセンス
libreoffice-langpack-or	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-pa	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-pl	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-pt-BR	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-pt-PT	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ro	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ru	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-si	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-sk	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-sl	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-sr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ss	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	ライセンス
libreoffice-langpack-st	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-sv	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ta	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-te	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-th	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-tn	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-tr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ts	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-uk	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-ve	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-xh	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-zh-Hans	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	ライセンス
libreoffice-langpack-zh-Hant	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-langpack-zu	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-math	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-ogltrans	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-opensymbol-fonts	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-pdfimport	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-pyuno	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-ure	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-ure-common	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-voikko	GPLv3+
libreoffice-wiki-publisher	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-writer	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0

パッケージ	ライセンス
libreoffice-x11	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreoffice-xsltfilter	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0
libreofficekit	MPLv2.0
libreport	GPLv2+
libreport-anaconda	GPLv2+
libreport-cli	GPLv2+
libreport-gtk	GPLv2+
libreport-newt	GPLv2+
libreport-plugin-bugzilla	GPLv2+
libreport-plugin-kerneloops	GPLv2+
libreport-plugin-logger	GPLv2+
libreport-plugin-mailx	GPLv2+
libreport-plugin-reportuploader	GPLv2+
libreport-plugin-rhtsupport	GPLv2+
libreport-plugin-ureport	GPLv2+
libreport-rhel	GPLv2+
libreport-rhel-anaconda-bugzilla	GPLv2+
libreport-rhel-bugzilla	GPLv2+
libreport-web	GPLv2+
librepository	LGPLv2
libreswan	GPLv2

パッケージ	ライセンス
librevenge	(LGPLv2+ または MPLv2.0) および BSD
librevenge-gdb	(LGPLv2+ または MPLv2.0) および BSD
librpmem	BSD
librpmem-debug	BSD
librpmem-devel	BSD
librsvg2	LGPLv2+
librsvg2-devel	LGPLv2+
librsvg2-tools	LGPLv2+
libsamplerate	BSD
libsane-hpaio	GPLv2+
libseccomp-devel	LGPLv2
libselinux-python	パブリックドメイン
libselinux-ruby	パブリックドメイン
libserf	ASL 2.0
libserializer	LGPLv2+
libshout	LGPLv2+
libsigc++20	LGPLv2+
libslirp	BSD および MIT
libslirp-devel	BSD および MIT
libSM	MIT
libSM-devel	MIT
libsmi	GPLv2+ および BSD
libsndfile	LGPLv2+, GPLv2+, および BSD

パッケージ	ライセンス
libsndfile-utils	LGPLv2+, GPLv2+, および BSD
libsoup-devel	LGPLv2
libspectre	GPLv2+
libspiro	GPLv3+
libsrtsp	BSD
libssh-devel	LGPLv2+
libstaroffice	MPLv2.0 または LGPLv2+
libstdc++-devel	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libstdc++-docs	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libstoragegmt-nfs-plugin	LGPLv2+
libtar	MIT
libtasn1-devel	GPLv3+ および LGPLv2+
libtasn1-tools	GPLv3+
libthai	LGPLv2+
libtheora	BSD
libtiff	libtiff
libtiff-devel	libtiff
libtimezonemap	GPLv3
libtool	GPLv2+, LGPLv2+, および GFDL
libtool-ltdl-devel	LGPLv2+
libtpms	BSD
libtpms-devel	BSD

パッケージ	ライセンス
libtsan2	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
libucil	GPLv2+
libudisks2	LGPLv2+
libunicap	GPLv2+
libusal	GPLv2
libusbmuxd	LGPLv2+
libuv	MIT、BSD、および ISC
libv4l	LGPLv2+ および GPLv2
libva	MIT
libva-devel	MIT
libvdpau	MIT
libverto-libev	MIT
libvirt	LGPLv2+
libvirt-client	LGPLv2+
libvirt-daemon	LGPLv2+
libvirt-daemon-config-network	LGPLv2+
libvirt-daemon-config-nwfilter	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-interface	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-network	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-nodedev	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-nwfilter	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-qemu	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
libvirt-daemon-driver-secret	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-core	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-disk	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-gluster	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-logical	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-mpath	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-rbd	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-scsi	LGPLv2+
libvirt-daemon-kvm	LGPLv2+
libvirt-dbus	LGPLv2+
libvirt-devel	LGPLv2+
libvirt-docs	LGPLv2+
libvirt-gconfig	LGPLv2+
libvirt-glib	LGPLv2+
libvirt-gobject	LGPLv2+
libvirt-libs	LGPLv2+
libvirt-lock-sanlock	LGPLv2+
libvirt-nss	LGPLv2+
libvirt-wireshark	LGPLv2+
libvisio	MPLv2.0



パッケージ	ライセンス
libvisual	LGPLv2+
libvma	GPLv2 または BSD
libvma-utils	GPLv2 または BSD
libvmem	BSD
libvmem-devel	BSD
libvmmalloc	BSD
libvmmalloc-devel	BSD
libvncserver	GPLv2+
libvoikko	GPLv2+
libvorbis	BSD
libvpx	BSD
libwacom	MIT
libwacom-data	MIT
libwayland-client	MIT
libwayland-cursor	MIT
libwayland-egl	MIT
libwayland-server	MIT
libwebp	BSD
libwebp-devel	BSD
libwinpr	ASL 2.0
libwinpr-devel	ASL 2.0
libwmf	LGPLv2+, GPLv2+, および GPL+
libwmf-lite	LGPLv2+, GPLv2+, および GPL+

パッケージ	ライセンス
libwnck3	LGPLv2+
libwpd	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwpe	BSD
libwpg	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwps	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwsman1	BSD
libX11	MIT
libX11-common	MIT
libX11-devel	MIT
libX11-xcb	MIT
libXau	MIT
libXau-devel	MIT
libXaw	MIT
libXaw-devel	MIT
libxcb	MIT
libxcb-devel	MIT
libXcomposite	MIT
libXcomposite-devel	MIT
libXcursor	MIT
libXcursor-devel	MIT
libXdamage	MIT
libXdamage-devel	MIT
libXdmcp	MIT

パッケージ	ライセンス
libxdp	GPLv2
libXext	MIT
libXext-devel	MIT
libXfixes	MIT
libXfixes-devel	MIT
libXfont2	MIT
libXft	MIT
libXft-devel	MIT
libXi	MIT
libXi-devel	MIT
libXinerama	MIT
libXinerama-devel	MIT
libxkbcommon	MIT
libxkbcommon-devel	MIT
libxkbcommon-x11	MIT
libxkbfile	MIT
libxklavier	LGPLv2+
libxml2-devel	MIT
libXmu	MIT
libXmu-devel	MIT
libXNVCtrl	GPLv2+
libXp	MIT
libXp-devel	MIT

パッケージ	ライセンス
libXpm	MIT
libXpm-devel	MIT
libXrandr	MIT
libXrandr-devel	MIT
libXrender	MIT
libXrender-devel	MIT
libXres	MIT
libXScrnSaver	MIT
libXScrnSaver-devel	MIT
libxshmfence	MIT
libxshmfence-devel	MIT
libxslt-devel	MIT
libXt	MIT
libXt-devel	MIT
libXtst	MIT
libXtst-devel	MIT
libXv	MIT
libXv-devel	MIT
libXvMC	MIT
libXxf86dga	MIT
libXxf86dga-devel	MIT
libXxf86misc	MIT
libXxf86misc-devel	MIT

パッケージ	ライセンス
libXxf86vm	MIT
libXxf86vm-devel	MIT
libyami	ASL 2.0
libyang	BSD
libzdnn	ASL 2.0
libzhuyin	GPLv3+
libzip	BSD
libzip-devel	BSD
libzip-tools	BSD
libzmf	MPLv2.0
libzpc	MIT
linuxconsoletools	GPLv2+
linuxptp	GPLv2+
lklug-fonts	GPLv2
lld	NCSA
lld-devel	NCSA
lld-libs	NCSA
lldb	NCSA
lldb-devel	NCSA
lldpd	ISC
lldpd-devel	ISC
llvm	Apache-2.0 WITH LLVM-exception または NCSA

パッケージ	ライセンス
llvm-cmake-utils	Apache-2.0 WITH LLVM-exception または NCSA
llvm-devel	Apache-2.0 WITH LLVM-exception または NCSA
llvm-doc	Apache-2.0 WITH LLVM-exception または NCSA
llvm-googletest	Apache-2.0 WITH LLVM-exception または NCSA
llvm-libs	Apache-2.0 WITH LLVM-exception または NCSA
llvm-static	Apache-2.0 WITH LLVM-exception または NCSA
llvm-test	Apache-2.0 WITH LLVM-exception または NCSA
llvm-toolset	Apache-2.0 WITH LLVM-exception または NCSA
lm_sensors-sensord	GPLv2+, Verbatim、および MIT
log4j	ASL 2.0
log4j-jcl	ASL 2.0
log4j-slf4j	ASL 2.0
log4j-web	ASL 2.0
lohit-assamese-fonts	OFL
lohit-bengali-fonts	OFL
lohit-devanagari-fonts	OFL
lohit-gujarati-fonts	OFL
lohit-gurmukhi-fonts	OFL
lohit-kannada-fonts	OFL
lohit-malayalam-fonts	OFL
lohit-marathi-fonts	OFL
lohit-nepali-fonts	OFL

パッケージ	ライセンス
lohit-odia-fonts	OFL
lohit-tamil-fonts	OFL
lohit-telugu-fonts	OFL
lorax	GPLv2+
lorax-composer	GPLv2+
lorax-lmc-novirt	GPLv2+
lorax-lmc-virt	GPLv2+
lorax-templates-generic	GPLv2+
lorax-templates-rhel	GPLv2+
lpsolve	LGPLv2+
lshw-gui	GPLv2
ltrace	GPLv2+
lttng-ust	LGPLv2、GPLv2、および MIT
lua	MIT
lua-expat	MIT
lua-guestfs	LGPLv2+
lua-json	MIT
lua-lpeg	MIT
lua-socket	MIT
lucene	ASL 2.0
lucene-analysis	ASL 2.0
lucene-analyzers-smartcn	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
lucene-queries	ASL 2.0
lucene-queryparser	ASL 2.0
lucene-sandbox	ASL 2.0
luksmeta	LGPLv2+
lz4-java	ASL 2.0 および (BSD および GPLv2+)
lz4-java-javadoc	ASL 2.0 および (BSD および GPLv2+)
m17n-db	LGPLv2+
m17n-lib	LGPLv2+
madan-fonts	GPL+
mailman	GPLv2+
make43	GPLv3+
make43-devel	GPLv3+
malaga	GPLv2+
malaga-suomi-voikko	GPLv2+
mallard-rng	MIT
man-pages-overrides	GPL+, GPLv2+, BSD, MIT, 著作権のみ、および IEEE
mariadb	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-backup	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-common	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-connector-c	LGPLv2+
mariadb-connector-c-config	LGPLv2+
mariadb-connector-c-devel	LGPLv2+



パッケージ	ライセンス
mariadb-connector-odbc	LGPLv2+
mariadb-devel	GPLv2 (例外あり)、 LGPLv2、 および BSD
mariadb-embedded	GPLv2 (例外あり)、 LGPLv2、 および BSD
mariadb-embedded-devel	GPLv2 (例外あり)、 LGPLv2、 および BSD
mariadb-errmsg	GPLv2 (例外あり)、 LGPLv2、 および BSD
mariadb-gssapi-server	GPLv2 (例外あり)、 LGPLv2、 および BSD
mariadb-java-client	BSD および LGPLv2+
mariadb-oqgraph-engine	GPLv2 (例外あり)、 LGPLv2、 および BSD
mariadb-pam	GPLv2 (例外あり)、 LGPLv2、 および BSD
mariadb-server	GPLv2 (例外あり)、 LGPLv2、 および BSD
mariadb-server-galera	GPLv2 (例外あり)、 LGPLv2、 および BSD
mariadb-server-utils	GPLv2 (例外あり)、 LGPLv2、 および BSD
mariadb-test	GPLv2 (例外あり)、 LGPLv2、 および BSD
marisa	BSD または LGPLv2+
matchbox-window-manager	GPLv2+
maven	ASL 2.0 および MIT
maven-lib	ASL 2.0 および MIT
maven-openjdk11	ASL 2.0 および MIT
maven-openjdk17	ASL 2.0 および MIT
maven-openjdk21	ASL 2.0 および MIT
maven-openjdk8	ASL 2.0 および MIT
maven-resolver	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
maven-resolver-api	ASL 2.0
maven-resolver-connector-basic	ASL 2.0
maven-resolver-impl	ASL 2.0
maven-resolver-spi	ASL 2.0
maven-resolver-transport-wagon	ASL 2.0
maven-resolver-util	ASL 2.0
maven-shared-utils	ASL 2.0
maven-wagon	ASL 2.0
maven-wagon-file	ASL 2.0
maven-wagon-http	ASL 2.0
maven-wagon-http-shared	ASL 2.0
maven-wagon-provider-api	ASL 2.0
mc	GPLv3+
mcpp	BSD
mdevctl	LGPLv2
meanwhile	LGPLv2+
mecab	BSD、LGPLv2+、または GPL+
mecab-devel	BSD、LGPLv2+、または GPL+
mecab-ipadic	mecab-ipadic
mecab-ipadic-EUCJP	mecab-ipadic
media-player-info	BSD
memcached	BSD

パッケージ	ライセンス
memkind	BSD
mercurial	GPLv2+
mercurial-chg	GPLv2+
mercurial-hgk	GPLv2+
mesa-dri-drivers	MIT
mesa-filesystem	MIT
mesa-libEGL	MIT
mesa-libEGL-devel	MIT
mesa-libgbm	MIT
mesa-libGL	MIT
mesa-libGL-devel	MIT
mesa-libglapi	MIT
mesa-libGLU	MIT
mesa-libGLU-devel	MIT
mesa-libGLw	MIT
mesa-libGLw-devel	MIT
mesa-libOSMesa	MIT
mesa-libxatracker	MIT
mesa-vaapi-drivers	MIT
mesa-vulkan-devel	MIT
mesa-vulkan-drivers	MIT
metacity	GPLv2+
micropipenv	LGPLv3+

パッケージ	ライセンス
mod_auth_gssapi	MIT
mod_auth_mellon	GPLv2+
mod_auth_mellon-diagnostics	GPLv2+
mod_auth_openidc	ASL 2.0
mod_authnz_pam	ASL 2.0
mod_dav_svn	ASL 2.0
mod_fcgid	ASL 2.0
mod_http2	ASL 2.0
mod_intercept_form_submit	ASL 2.0
mod_ldap	ASL 2.0
mod_lookup_identity	ASL 2.0
mod_md	ASL 2.0
mod_proxy_html	ASL 2.0
mod_security	ASL 2.0
mod_security-mlogc	ASL 2.0
mod_security_crs	ASL 2.0
mod_session	ASL 2.0
mod_ssl	ASL 2.0
modulemd-tools	MIT
motif	LGPLv2+
motif-devel	LGPLv2+
motif-static	LGPLv2+
mousetweaks	GPLv3 および GFDL

パッケージ	ライセンス
mozilla-filessystem	MPLv1.1
mozvoikko	GPLv2+
mpdecimal	BSD
mpfr-devel	LGPLv3+, GPLv3+, および GFDL
mpg123	LGPLv2+
mpg123-libs	LGPLv2+
mpg123-plugins-pulseaudio	LGPLv2+
mpich	MIT
mpich-devel	MIT
mpich-doc	MIT
mpitests-mpich	CPL および BSD
mpitests-mvapich2	CPL および BSD
mpitests-mvapich2-psm2	CPL および BSD
mpitests-openmpi	CPL および BSD
mrtg	GPLv2+
mstflint	GPLv2+ または BSD
mt-st	GPL+
mtdev	MIT
mtr-gtk	GPLv2
mtx	GPLv2
multilib-rpm-config	GPLv2+
munge	GPLv3+ および LGPLv3+
munge-libs	GPLv3+ および LGPLv3+

パッケージ	ライセンス
mutt	GPLv2+ およびパブリックドメイン
mutter	GPLv2+
mvapich2	BSD および MIT
mvapich2-devel	BSD および MIT
mvapich2-doc	BSD および MIT
mvapich2-psm2	BSD および MIT
mvapich2-psm2-devel	BSD および MIT
mysql	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mysql-common	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mysql-devel	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mysql-errmsg	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mysql-libs	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mysql-selinux	GPL-3.0-only
mysql-server	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mysql-test	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mythes	BSD および MIT
mythes-bg	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1
mythes-ca	GPL+
mythes-cs	MIT
mythes-da	GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1
mythes-de	LGPLv2+
mythes-el	GPLv2+
mythes-en	BSD および明確化された Artistic

パッケージ	ライセンス
mythes-es	LGPLv2+
mythes-fr	LGPLv2+
mythes-ga	GFDL
mythes-hu	GPLv2+, (GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1)、GPLv2、および (GPL+, LGPLv2+, または MPLv1.1)
mythes-it	AGPLv3+
mythes-lb	EUPL 1.1
mythes-lv	LGPLv2+
mythes-mi	パブリックドメイン
mythes-nb	GPL+
mythes-ne	LGPLv2
mythes-nl	BSD または CC-BY
mythes-nn	GPL+
mythes-pl	LGPLv2
mythes-pt	GPLv2+
mythes-ro	GPLv2+
mythes-ru	LGPLv2+
mythes-sk	MIT
mythes-sl	LGPLv2+
mythes-sv	MIT
mythes-uk	(GPLv2+ または LGPLv2+)、(GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1)、および GPLv2+
nafees-web-naskh-fonts	Bitstream Vera
nautilus	GPLv3+

パッケージ	ライセンス
nautilus-extensions	LGPLv2+
nautilus-sendto	GPLv2+
navilu-fonts	OFL
nbdfuse	LGPLv2+ および BSD
nbdkit	BSD
nbdkit-bash-completion	BSD
nbdkit-basic-filters	BSD
nbdkit-basic-plugins	BSD
nbdkit-curl-plugin	BSD
nbdkit-devel	BSD
nbdkit-example-plugins	BSD
nbdkit-gzip-filter	BSD
nbdkit-gzip-plugin	BSD
nbdkit-linuxdisk-plugin	BSD
nbdkit-nbd-plugin	BSD
nbdkit-python-plugin	BSD
nbdkit-server	BSD
nbdkit-ssh-plugin	BSD
nbdkit-tar-filter	BSD
nbdkit-tar-plugin	BSD
nbdkit-tmpdisk-plugin	BSD
nbdkit-vddk-plugin	BSD
nbdkit-xz-filter	BSD



パッケージ	ライセンス
ncompress	パブリックドメイン
ndctl-devel	LGPLv2
neon	LGPLv2+
net-snmp	BSD
net-snmp-agent-libs	BSD
net-snmp-devel	BSD
net-snmp-perl	BSD
net-snmp-utils	BSD
netavark	ASL 2.0、BSD、および MIT
netcf	LGPLv2+
netcf-devel	LGPLv2+
netcf-libs	LGPLv2+
netpbm	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netpbm-progs	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netstandard-targeting-pack-2.1	OBSD および Apache-2.0 および (Apache-2.0 と LLVM 例外) および APSL-2.0 および BSD-2-Clause および BSD-3-Clause および BSD-4-Clause および BSL-1.0 および bzip2-1.0.6 および CC0-1.0 および CC-BY-3.0 および CC-BY-4.0 および CC-PDDC および CNRI-Python および EPL-1.0 および GPL-2.0-only および (GPL-2.0-only と GCC 例外 -2.0) および GPL-2.0-or-later および GPL-3.0-only および ICU および ISC および LGPL-2.1-only および LGPL-2.1-or-later および LicenseRef-Fedora-Public-Domain および LicenseRef-ISO-8879 および MIT および MIT-Wu および MS-PL および MS-RL および NCSA および OFL-1.1 および OpenSSL および Unicode-DFS-2015 および Unicode-DFS-2016 および W3C-19980720 および X11 および Zlib
nettle-devel	LGPLv3+ または GPLv2+
network-manager-applet	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
network-scripts-ppp	BSD、LGPLv2+、GPLv2+、およびパブリックドメイン
NetworkManager-cloud-setup	GPLv2+ および LGPLv2+
NetworkManager-libreswan	GPLv2+
NetworkManager-libreswan-gnome	GPLv2+
newt-devel	LGPLv2
nginx	BSD
nginx-all-modules	BSD
nginx-filesystem	BSD
nginx-mod-devel	BSD
nginx-mod-http-image-filter	BSD
nginx-mod-http-perl	BSD
nginx-mod-http-xslt-filter	BSD
nginx-mod-mail	BSD
nginx-mod-stream	BSD
nispor	ASL 2.0
nispor-devel	ASL 2.0
nm-connection-editor	GPLv2+
nmap	Nmap
nmap-ncat	Nmap
nmstate	LGPLv2+
nmstate-libs	ASL 2.0
nmstate-plugin-ovsdb	LGPLv2+
nodejs	MIT、ASL 2.0、ISC、および BSD

パッケージ	ライセンス
nodejs-devel	MIT、ASL 2.0、ISC、および BSD
nodejs-docs	MIT、ASL 2.0、ISC、および BSD
nodejs-full-i18n	MIT、ASL 2.0、ISC、および BSD
nodejs-nodemon	MIT
nodejs-packaging	MIT
nodejs-packaging-bundler	MIT
npm	MIT、ASL 2.0、ISC、および BSD
nspr	MPLv2.0
nspr-devel	MPLv2.0
nss	MPLv2.0
nss-altfiles	LGPLv2+
nss-devel	MPLv2.0
nss-pam-ldapd	LGPLv2+
nss-softokn	MPLv2.0
nss-softokn-devel	MPLv2.0
nss-softokn-freebl	MPLv2.0
nss-softokn-freebl-devel	MPLv2.0
nss-sysinit	MPLv2.0
nss-tools	MPLv2.0
nss-util	MPLv2.0
nss-util-devel	MPLv2.0
nss_wrapper	BSD
nss_wrapper-libs	BSD

パッケージ	ライセンス
ntpstat	MIT
objectweb-asm	BSD
ocaml-srpm-macros	GPLv2+
oci-seccomp-bpf-hook	ASL 2.0
oci-systemd-hook	GPLv3+
oci-umount	GPLv3+
ocl-icd	BSD
odjjob	BSD
odjjob-mkhomedir	BSD
omping	ISC
ongres-scram	BSD
ongres-scram-client	BSD
oniguruma	BSD
open-sans-fonts	ASL 2.0
open-vm-tools	GPLv2
open-vm-tools-desktop	GPLv2
open-vm-tools-salt-minion	GPLv2
open-vm-tools-sdmp	GPLv2
openal-soft	LGPLv2+
openblas	BSD
openblas-srpm-macros	MIT
openblas-threads	BSD
openchange	GPLv3+ およびパブリックドメイン

パッケージ	ライセンス
opencl-filessystem	パブリックドメイン
opencv-contrib	BSD
opencv-core	BSD
opendnssec	BSD
OpenEXR-libs	BSD
openjpeg2	BSD および MIT
openjpeg2-devel-docs	BSD および MIT
openjpeg2-tools	BSD および MIT
openmpi	BSD、MIT、および Romio
openmpi-devel	BSD、MIT、および Romio
openscap	LGPLv2+
openscap-devel	LGPLv2+
openscap-engine-sce	LGPLv2+
openscap-python3	LGPLv2+
openscap-scanner	LGPLv2+
openscap-utils	LGPLv2+
openslp	BSD
openssh-askpass	BSD
opentest4j	ASL 2.0
openwsman-client	BSD
openwsman-python3	BSD
openwsman-server	BSD
opus	BSD

パッケージ	ライセンス
opus-devel	BSD
orc	BSD
orc-compiler	BSD
orc-devel	BSD
orca	LGPLv2+
osad	GPLv2
osbuild	Apache-2.0
osbuild-composer	Apache-2.0
osbuild-composer-core	Apache-2.0
osbuild-composer-worker	Apache-2.0
osbuild-depsolve-dnf	Apache-2.0
osbuild-luks2	Apache-2.0
osbuild-lvm2	Apache-2.0
osbuild-ostree	Apache-2.0
osbuild-selinux	Apache-2.0
oscap-anaconda-addon	GPLv2+
osinfo-db	LGPLv2+
osinfo-db-tools	GPLv2+
ostree	LGPLv2+
ostree-devel	LGPLv2+
ostree-grub2	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
ostree-libs	LGPLv2+
overpass-fonts	OFL または LGPLv2+
overpass-mono-fonts	OFL または LGPLv2+
owasp-java-encoder	BSD
owasp-java-encoder-javadoc	BSD
pacemaker-cluster-libs	GPL-2.0-or-later AND LGPL-2.1-or-later
pacemaker-libs	GPL-2.0-or-later AND LGPL-2.1-or-later
pacemaker-schemas	GPL-2.0-or-later
PackageKit	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-command-not-found	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-cron	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-glib	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-gstreamer-plugin	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-gtk3-module	GPLv2+ および LGPLv2+
pakchois	LGPLv2+
paktype-naqsh-fonts	GPLv2 (例外あり)
paktype-naskh-basic-fonts	GPLv2 (例外あり)
paktype-tehreer-fonts	GPLv2 (例外あり)
pango	LGPLv2+
pango-devel	LGPLv2+
pangomm	LGPLv2+
papi	BSD

パッケージ	ライセンス
papi-devel	BSD
papi-libs	BSD
paps	LGPLv2+
paps-libs	LGPLv2+
paratype-pt-sans-caption-fonts	OFL
paratype-pt-sans-fonts	OFL
parfait	ASL 2.0
parfait-examples	ASL 2.0
parfait-javadoc	ASL 2.0
patchutils	GPLv2+
pavucontrol	GPLv2+
pcaudiolib	GPLv3+
pcm	BSD
pcp	GPLv2+、LGPLv2+、および CC-BY
pcp-conf	LGPLv2+
pcp-devel	GPLv2+ および LGPLv2+
pcp-doc	GPLv2+ および CC-BY
pcp-export-pcp2elasticsearch	GPLv2+
pcp-export-pcp2graphite	GPLv2+
pcp-export-pcp2influxdb	GPLv2+
pcp-export-pcp2json	GPLv2+
pcp-export-pcp2spark	GPLv2+



パッケージ	ライセンス
pcp-export-pcp2xml	GPLv2+
pcp-export-pcp2zabbix	GPLv2+
pcp-export-zabbix-agent	GPLv2+
pcp-gui	GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2+ (例外あり)
pcp-import-collectl2pcp	LGPLv2+
pcp-import-ganglia2pcp	LGPLv2+
pcp-import-iostat2pcp	LGPLv2+
pcp-import-mrtg2pcp	LGPLv2+
pcp-import-sar2pcp	LGPLv2+
pcp-libs	LGPLv2+
pcp-libs-devel	GPLv2+ および LGPLv2+
pcp-parfait-agent	ASL 2.0
pcp-pmda-activemq	GPLv2+
pcp-pmda-apache	GPLv2+
pcp-pmda-bash	GPLv2+
pcp-pmda-bcc	ASL 2.0 および GPLv2+
pcp-pmda-bind2	GPLv2+
pcp-pmda-bonding	GPLv2+
pcp-pmda-bpftrace	ASL 2.0 および GPLv2+
pcp-pmda-cifs	GPLv2+
pcp-pmda-cisco	GPLv2+
pcp-pmda-dbping	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
pcp-pmda-denki	GPLv2+
pcp-pmda-dm	GPLv2+
pcp-pmda-docker	GPLv2+
pcp-pmda-ds389	GPLv2+
pcp-pmda-ds389log	GPLv2+
pcp-pmda-elasticsearch	GPLv2+
pcp-pmda-gfs2	GPLv2+
pcp-pmda-gluster	GPLv2+
pcp-pmda-gpfs	GPLv2+
pcp-pmda-gpsd	GPLv2+
pcp-pmda-hacluster	GPLv2+
pcp-pmda-haproxy	GPLv2+
pcp-pmda-infiniband	GPLv2+
pcp-pmda-json	GPLv2+
pcp-pmda-libvirt	GPLv2+
pcp-pmda-lio	GPLv2+
pcp-pmda-lmsensors	GPLv2+
pcp-pmda-logger	GPLv2+
pcp-pmda-lustre	GPLv2+
pcp-pmda-lustrecomm	GPLv2+
pcp-pmda-mailq	GPLv2+
pcp-pmda-memcache	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
pcp-pmda-mic	GPLv2+
pcp-pmda-mongodb	GPLv2+
pcp-pmda-mounts	GPLv2+
pcp-pmda-mssql	GPLv2+
pcp-pmda-mysql	GPLv2+
pcp-pmda-named	GPLv2+
pcp-pmda-netcheck	GPLv2+
pcp-pmda-netfilter	GPLv2+
pcp-pmda-news	GPLv2+
pcp-pmda-nfsclient	GPLv2+
pcp-pmda-nginx	GPLv2+
pcp-pmda-nvidia-gpu	GPLv2+
pcp-pmda-openmetrics	GPLv2+
pcp-pmda-openvswitch	GPLv2+
pcp-pmda-oracle	GPLv2+
pcp-pmda-pdns	GPLv2+
pcp-pmda-perfevent	GPLv2+
pcp-pmda-podman	GPLv2+
pcp-pmda-postfix	GPLv2+
pcp-pmda-postgresql	GPLv2+
pcp-pmda-rabbitmq	GPLv2+
pcp-pmda-redis	GPLv2+
pcp-pmda-roomtemp	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
pcp-pmda-rsyslog	GPLv2+
pcp-pmda-samba	GPLv2+
pcp-pmda-sendmail	GPLv2+
pcp-pmda-shping	GPLv2+
pcp-pmda-slurm	GPLv2+
pcp-pmda-smart	GPLv2+
pcp-pmda-snmp	GPLv2+
pcp-pmda-sockets	GPLv2+
pcp-pmda-statsd	GPLv2+
pcp-pmda-summary	GPLv2+
pcp-pmda-systemd	GPLv2+
pcp-pmda-trace	GPLv2+
pcp-pmda-unbound	GPLv2+
pcp-pmda-weblog	GPLv2+
pcp-pmda-zimbra	GPLv2+
pcp-pmda-zswap	GPLv2+
pcp-selinux	GPLv2+ および CC-BY
pcp-system-tools	GPLv2+
pcp-testsuite	GPLv2+
pcp-zeroconf	GPLv2+
pentaho-libxml	LGPLv2
pentaho-reporting-flow-engine	LGPLv2+
peripety	MIT

パッケージ	ライセンス
perl	GPL+ または Artistic
perl-Algorithm-Diff	GPL+ または Artistic
perl-App-cpanminus	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Tar	GPL+ または Artistic
perl-Archive-Zip	(GPL+ または Artistic) および BSD
perl-Attribute-Handlers	GPL+ または Artistic
perl-Authen-SASL	GPL+ または Artistic
perl-autodie	GPL+ または Artistic
perl-AutoLoader	GPL+ または Artistic
perl-AutoSplit	GPL+ または Artistic
perl-autouse	GPL+ または Artistic
perl-B	GPL+ または Artistic
perl-B-Debug	GPL+ または Artistic
perl-B-Lint	GPL+ または Artistic
perl-base	GPL+ または Artistic
perl-Benchmark	GPL+ または Artistic
perl-bignum	GPL+ または Artistic
perl-Bit-Vector	(GPLv2+ または Artistic) および LGPLv2+
perl-blib	GPL+ または Artistic
perl-Carp	GPL+ または Artistic
perl-Carp-Clan	GPL+ または Artistic
perl-CGI	(GPL+ または Artistic) および Artistic 2.0
perl-Class-Inspector	GPL+ または Artistic

パッケージ	ライセンス
perl-Class-ISA	GPL+ または Artistic
perl-Class-Struct	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Bzip2	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Bzip2	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Lzma	GPL+ または Artistic
perl-Compress-Raw-Zlib	(GPL+ または Artistic) および zlib
perl-Config-Extensions	GPL+ または Artistic
perl-Config-Perl-V	GPL+ または Artistic
perl-constant	GPL+ または Artistic
perl-Convert-ASN1	GPL+ または Artistic
perl-core	GPL+ または Artistic
perl-CPAN	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-DistnameInfo	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta-Check	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta-Requirements	GPL+ または Artistic
perl-CPAN-Meta-YAML	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-OpenSSL-Bignum	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-OpenSSL-Random	GPL+ または Artistic
perl-Crypt-OpenSSL-RSA	GPL+ または Artistic
perl-Data-Dump	GPL+ または Artistic
perl-Data-Dumper	GPL+ または Artistic
perl-Data-OptList	GPL+ または Artistic

パッケージ	ライセンス
perl-Data-Section	GPL+ または Artistic
perl-Date-Calc	GPL+ または Artistic
perl-DB_File	GPL+ または Artistic
perl-DBD-MySQL	GPL+ または Artistic
perl-DBD-Pg	GPLv2+ または Artistic
perl-DBD-SQLite	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-DBI	GPL+ または Artistic
perl-DBM_Filter	GPL+ または Artistic
perl-debugger	GPL+ または Artistic
perl-deprecate	GPL+ または Artistic
perl-devel	(GPL+ または Artistic) および UCD
perl-Devel-Peek	GPL+ または Artistic
perl-Devel-PPPort	GPL+ または Artistic
perl-Devel-SelfStubber	GPL+ または Artistic
perl-Devel-Size	GPL+ または Artistic
perl-diagnostics	GPL+ または Artistic
perl-Digest	GPL+ または Artistic
perl-Digest-HMAC	GPL+ または Artistic
perl-Digest-MD5	(GPL+ または Artistic) および BSD
perl-Digest-SHA	GPL+ または Artistic
perl-DirHandle	GPL+ または Artistic
perl-doc	(GPL+ またはアーティスティック) および UCD およびパブリックドメイン

パッケージ	ライセンス
perl-Dumpvalue	GPL+ または Artistic
perl-DynaLoader	GPL+ または Artistic
perl-Encode	(GPL+ または Artistic)、Artistic 2.0、および UCD
perl-Encode-Detect	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+
perl-Encode-devel	(GPL+ または Artistic) および UCD
perl-Encode-Locale	GPL+ または Artistic
perl-encoding	GPL+ または Artistic
perl-encoding-warnings	GPL+ または Artistic
perl-English	GPL+ または Artistic
perl-Env	GPL+ または Artistic
perl-Errno	GPL+ または Artistic
perl-Error	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-experimental	GPL+ または Artistic
perl-Exporter	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-CBuilder	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Command	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Constant	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Embed	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Install	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-MakeMaker	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Manifest	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-Miniperl	GPL+ または Artistic



パッケージ	ライセンス
perl-ExtUtils-MM-Utils	GPL+ または Artistic
perl-ExtUtils-ParseXS	GPL+ または Artistic
perl-FCGI	OML
perl-Fcntl	GPL+ または Artistic
perl-Fedora-VSP	GPLv3+
perl-fields	GPL+ または Artistic
perl-File-Basename	GPL+ または Artistic
perl-File-CheckTree	GPL+ または Artistic
perl-File-Compare	GPL+ または Artistic
perl-File-Copy	GPL+ または Artistic
perl-File-DosGlob	GPL+ または Artistic
perl-File-Fetch	GPL+ または Artistic
perl-File-Find	GPL+ または Artistic
perl-File-HomeDir	GPL+ または Artistic
perl-File-Listing	GPL+ または Artistic
perl-File-Path	GPL+ または Artistic
perl-File-pushd	ASL 2.0
perl-File-ShareDir	GPL+ または Artistic
perl-File-Slurp	GPL+ または Artistic
perl-File-stat	GPL+ または Artistic
perl-File-Temp	GPL+ または Artistic
perl-File-Which	GPL+ または Artistic

パッケージ	ライセンス
perl-FileCache	GPL+ または Artistic
perl-FileHandle	GPL+ または Artistic
perl-filetest	GPL+ または Artistic
perl-Filter	GPL+ または Artistic
perl-Filter-Simple	GPL+ または Artistic
perl-FindBin	GPL+ または Artistic
perl-GDBM_File	GPL+ または Artistic
perl-generators	GPL+
perl-Getopt-Long	GPLv2+ または Artistic
perl-Getopt-Std	GPL+ または Artistic
perl-Git	GPLv2
perl-Git-SVN	GPLv2
perl-GSSAPI	GPL+ または Artistic
perl-Hash-Util	GPL+ または Artistic
perl-Hash-Util-FieldHash	GPL+ または Artistic
perl-hivex	LGPLv2
perl-homedir	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Parser	GPL+ または Artistic
perl-HTML-Tagset	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Cookies	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Date	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Message	GPL+ または Artistic

パッケージ	ライセンス
perl-HTTP-Negotiate	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Tiny	GPL+ または Artistic
perl-l18N-Collate	GPL+ または Artistic
perl-l18N-Langinfo	GPL+ または Artistic
perl-l18N-LangTags	GPL+ または Artistic
perl-if	GPL+ または Artistic
perl-Importer	GPL+ または Artistic
perl-inc-latest	ASL 2.0
perl-interpreter	GPL+ または Artistic
perl-IO	GPL+ または Artistic
perl-IO-Compress	GPL+ または Artistic
perl-IO-Compress-Lzma	GPL+ または Artistic
perl-IO-HTML	GPL+ または Artistic
perl-IO-Multiplex	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-INET6	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-IP	GPL+ または Artistic
perl-IO-Socket-SSL	(GPL+ または Artistic) および MPLv2.0
perl-IO-String	GPL+ または Artistic
perl-IO-Zlib	GPL+ または Artistic
perl-IPC-Cmd	GPL+ または Artistic
perl-IPC-Open3	GPL+ または Artistic
perl-IPC-System-Simple	GPL+ または Artistic
perl-IPC-SysV	GPL+ または Artistic

パッケージ	ライセンス
perl-JSON	GPL+ または Artistic
perl-JSON-PP	GPL+ または Artistic
perl-LDAP	GPL+ または Artistic
perl-less	GPL+ または Artistic
perl-lib	GPL+ または Artistic
perl-libintl-perl	GPLv3+ および LGPLv2+
perl-libnet	GPL+ または Artistic
perl-libnetcfg	GPL+ または Artistic
perl-libs	(GPL+ または Artistic)、BSD、HSRL、MIT、UCD、およびパブリックドメイン
perl-libwww-perl	GPL+ または Artistic
perl-libxml-perl	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-local-lib	GPL+ または Artistic
perl-locale	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Codes	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Maketext	GPL+ または Artistic
perl-Locale-Maketext-Simple	MIT
perl-LWP-MediaTypes	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-LWP-Protocol-https	GPL+ または Artistic
perl-macros	GPL+ または Artistic
perl-Mail-AuthenticationResults	GPL+ または Artistic
perl-Mail-DKIM	GPL+ または Artistic
perl-Mail-Sender	GPL+ または Artistic

パッケージ	ライセンス
perl-Mail-SPF	BSD
perl-MailTools	GPL+ または Artistic
perl-Math-BigInt	GPL+ または Artistic
perl-Math-BigInt-FastCalc	GPL+ または Artistic
perl-Math-BigRat	GPL+ または Artistic
perl-Math-Complex	GPL+ または Artistic
perl-Memoize	GPL+ または Artistic
perl-meta-notation	GPL+ または Artistic
perl-MIME-Base64	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-Module-Build	GPL+ または Artistic
perl-Module-CoreList	GPL+ または Artistic
perl-Module-CoreList-tools	GPL+ または Artistic
perl-Module-CPANfile	GPL+ または Artistic
perl-Module-Load	GPL+ または Artistic
perl-Module-Load-Conditional	GPL+ または Artistic
perl-Module-Loaded	GPL+ または Artistic
perl-Module-Metadata	GPL+ または Artistic
perl-Module-Pluggable	GPL+ または Artistic
perl-Module-Runtime	GPL+ または Artistic
perl-Mozilla-CA	MPLv2.0
perl-Mozilla-LDAP	GPLv2+, LGPLv2+, および MPLv1.1
perl-mro	GPL+ または Artistic

パッケージ	ライセンス
perl-MRO-Compat	GPL+ または Artistic
perl-NDBM_File	GPL+ または Artistic
perl-Net	GPL+ または Artistic
perl-Net-DNS	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-Net-HTTP	GPL+ または Artistic
perl-Net-Ping	GPL+ または Artistic
perl-Net-Server	GPL+ または Artistic
perl-Net-SMTP-SSL	GPL+ または Artistic
perl-Net-SSLeay	Artistic 2.0
perl-NetAddr-IP	GPLv2+ および (GPLv2+ または明確化された Artistic)
perl-NEXT	GPL+ または Artistic
perl-NTLM	GPL+ または Artistic
perl-Object-HashBase	GPL+ または Artistic
perl-Object-HashBase-tools	GPL+ または Artistic
perl-ODBM_File	GPL+ または Artistic
perl-Opcodes	GPL+ または Artistic
perl-open	GPL+ または Artistic
perl-overload	GPL+ または Artistic
perl-overloading	GPL+ または Artistic
perl-Package-Generator	GPL+ または Artistic
perl-Params-Check	GPL+ または Artistic
perl-Params-Util	GPL+ または Artistic

パッケージ	ライセンス
perl-parent	GPL+ または Artistic
perl-Parse-PMFile	GPL+ または Artistic
perl-PathTools	(GPL+ または Artistic) および BSD
perl-PCP-LogImport	GPLv2+
perl-PCP-LogSummary	GPLv2+
perl-PCP-MMV	GPLv2+
perl-PCP-PMDA	GPLv2+
perl-Perl-OSType	GPL+ または Artistic
perl-perlfaq	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-PerlIO-via-QuotedPrint	GPL+ または Artistic
perl-ph	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Checker	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Escapes	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Functions	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Html	GPL+ または Artistic
perl-Pod-LaTeX	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Parser	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Perldoc	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Plainer	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Simple	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Usage	GPL+ または Artistic
perl-podlators	(GPL+ または Artistic) および FSFAP

パッケージ	ライセンス
perl-POSIX	GPL+ または Artistic
perl-Safe	GPL+ または Artistic
perl-Scalar-List-Utils	GPL+ または Artistic
perl-Search-Dict	GPL+ または Artistic
perl-SelectSaver	GPL+ または Artistic
perl-SelfLoader	GPL+ または Artistic
perl-sigtrap	GPL+ または Artistic
perl-SNMP_Session	Artistic 2.0
perl-Socket	GPL+ または Artistic
perl-Socket6	BSD
perl-Software-License	GPL+ または Artistic
perl-sort	GPL+ または Artistic
perl-srpm-macros	GPLv3+
perl-Storable	GPL+ または Artistic
perl-String-CRC32	パブリックドメイン
perl-String-ShellQuote	(GPL+ または Artistic) および GPLv2+
perl-Sub-Exporter	GPL+ または Artistic
perl-Sub-Install	GPL+ または Artistic
perl-subsub	GPL+ または Artistic
perl-Symbol	GPL+ または Artistic
perl-Sys-Guestfs	LGPLv2+
perl-Sys-Hostname	GPL+ または Artistic



パッケージ	ライセンス
perl-Sys-Syslog	GPL+ または Artistic
perl-Sys-Virt	GPLv2+ または Artistic
perl-Term-ANSIColor	GPL+ または Artistic
perl-Term-Cap	GPL+ または Artistic
perl-Term-Complete	GPL+ または Artistic
perl-Term-ReadLine	GPL+ または Artistic
perl-Term-Table	GPL+ または Artistic
perl-TermReadKey	(著作権のみ) および (Artistic または GPL+)
perl-Test	GPL+ または Artistic
perl-Test-Harness	GPL+ または Artistic
perl-Test-Simple	(GPL+ または Artistic)、CC0、およびパブリックドメイン
perl-tests	GPL+ または Artistic
perl-Text-Abbrev	GPL+ または Artistic
perl-Text-Balanced	GPL+ または Artistic
perl-Text-Diff	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、および MIT
perl-Text-Glob	GPL+ または Artistic
perl-Text-ParseWords	GPL+ または Artistic
perl-Text-Soundex	(著作権のみ) および (GPL+ または Artistic)
perl-Text-Tabs+Wrap	TTWL
perl-Text-Template	GPL+ または Artistic
perl-Text-Unidecode	GPL+ または Artistic
perl-Thread	GPL+ または Artistic

パッケージ	ライセンス
perl-Thread-Queue	GPL+ または Artistic
perl-Thread-Semaphore	GPL+ または Artistic
perl-threads	GPL+ または Artistic
perl-threads-shared	GPL+ または Artistic
perl-Tie	GPL+ または Artistic
perl-Tie-File	GPLv2+ または Artistic
perl-Tie-Memoize	GPLv2+ または Artistic
perl-Tie-RefHash	GPL+ または Artistic
perl-Time	GPL+ または Artistic
perl-Time-HiRes	GPL+ または Artistic
perl-Time-Local	GPL+ または Artistic
perl-Time-Piece	(GPL+ または Artistic) および BSD
perl-TimeDate	GPL+ または Artistic
perl-Tk	(GPL+ または Artistic) および SWL
perl-Try-Tiny	MIT
perl-Unicode-Collate	(GPL+ または Artistic) および Unicode
perl-Unicode-Normalize	GPL+ または Artistic
perl-Unicode-UCD	GPL+ または Artistic
perl-Unix-Syslog	Artistic 2.0
perl-URI	GPL+ または Artistic
perl-User-pwent	GPL+ または Artistic
perl-utils	GPL+ または Artistic
perl-vars	GPL+ または Artistic

パッケージ	ライセンス
perl-version	GPL+ または Artistic
perl-vmsish	GPL+ または Artistic
perl-WWW-RobotRules	GPL+ または Artistic
perl-XML-Catalog	GPL+ または Artistic
perl-XML-LibXML	(GPL+ または Artistic) および MIT
perl-XML-Namespacesupport	GPL+ または Artistic
perl-XML-Parser	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX	GPL+ または Artistic
perl-XML-SAX-Base	GPL+ または Artistic
perl-XML-Simple	GPL+ または Artistic
perl-XML-Tokenizer	GPL+ または Artistic
perl-XML-XPath	Artistic 2.0 および (GPL+ または Artistic)
perl-YAML	GPL+ または Artistic
pesign	GPLv2
pg_repack	BSD
pgaudit	PostgreSQL
php	PHP、Zend、BSD、MIT、ASL 1.0、および NCSA
php-bcmath	PHP および LGPLv2+
php-cli	PHP-3.01、Zend-2.0、BSD-2-Clause、MIT、Apache-1.0、NCSA、PostgreSQL
php-common	PHP および BSD
php-dba	PHP
php-dbg	PHP、Zend、BSD、MIT、ASL 1.0、および NCSA

パッケージ	ライセンス
php-devel	PHP-3.01、Zend-2.0、BSD-2-Clause、MIT、Apache-1.0、NCSA、BSL-1.0
php-embedded	PHP、Zend、BSD、MIT、ASL 1.0、および NCSA
php-enchant	PHP-3.01
php-ffi	PHP
php-fpm	PHP-3.01、Zend-2.0、BSD-2-Clause、MIT、Apache-1.0、NCSA、BSL-1.0
php-gd	PHP-3.01
php-gmp	PHP-3.01
php-intl	PHP-3.01
php-json	PHP
php-ldap	PHP
php-mbstring	PHP、LGPLv2、および OpenLDAP
php-mysqlnd	PHP
php-odbc	PHP
php-opcache	PHP-3.01
php-pdo	PHP
php-pear	BSD および LGPLv3+
php-pecl-apcu	PHP
php-pecl-apcu-devel	PHP
php-pecl-rrd	BSD
php-pecl-xdebug	PHP
php-pecl-xdebug3	Xdebug-1.03
php-pecl-zip	PHP

パッケージ	ライセンス
php-pgsql	PHP
php-process	PHP
php-recode	PHP
php-snmp	PHP-3.01
php-soap	PHP
php-xml	PHP
php-xmlrpc	PHP および BSD
pidgin	BSD、GPLv2+、GPLv2、LGPLv2+、および MIT
pidgin-sipe	GPLv2+
pinentry	GPLv2+
pinentry-emacs	GPLv2+
pinentry-gnome3	GPLv2+
pinentry-gtk	GPLv2+
pinfo	GPLv2
pipewire	MIT
pipewire-devel	MIT
pipewire-doc	MIT
pipewire-libs	MIT
pipewire-utils	MIT
pipewire0.2-devel	LGPLv2+
pipewire0.2-libs	LGPLv2+
pixman	MIT
pixman-devel	MIT

パッケージ	ライセンス
pki-servlet-engine	ASL 2.0
platform-python	Python
platform-python-coverage	ASL 2.0、MIT、および (MIT または GPL)
platform-python-debug	Python
platform-python-devel	Python
plexus-cipher	ASL 2.0
plexus-classworlds	ASL 2.0 および Plexus
plexus-containers-component-annotations	ASL 2.0、MIT、および xpp
plexus-interpolation	ASL 2.0、ASL 1.1、および MIT
plexus-sec-dispatcher	ASL 2.0
plexus-utils	ASL 1.1、ASL 2.0、xpp、BSD、およびパブリックドメイン
plymouth	GPLv2+
plymouth-core-libs	GPLv2+
plymouth-graphics-libs	GPLv2+
plymouth-plugin-fade-throbber	GPLv2+
plymouth-plugin-label	GPLv2+
plymouth-plugin-script	GPLv2+
plymouth-plugin-space-flares	GPLv2+
plymouth-plugin-throbgress	GPLv2+
plymouth-plugin-two-step	GPLv2+
plymouth-scripts	GPLv2+
plymouth-system-theme	GPLv2+
plymouth-theme-charge	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
plymouth-theme-fade-in	GPLv2+
plymouth-theme-script	GPLv2+
plymouth-theme-solar	GPLv2+
plymouth-theme-spinfinity	GPLv2+
plymouth-theme-spinner	GPLv2+
pmdk-convert	BSD
pmempool	BSD
pmix	BSD
pmreorder	BSD
pnm2ppa	GPLv2+
podman	ASL 2.0
podman-catatonit	ASL 2.0 および GPLv3+
podman-docker	Apache-2.0 AND BSD-2-Clause AND BSD-3-Clause AND ISC AND MIT AND MPL-2.0
podman-gvproxy	ASL 2.0 および GPLv3+
podman-plugins	ASL 2.0 および GPLv3+
podman-remote	Apache-2.0 AND BSD-2-Clause AND BSD-3-Clause AND ISC AND MIT AND MPL-2.0
podman-tests	Apache-2.0 AND BSD-2-Clause AND BSD-3-Clause AND ISC AND MIT AND MPL-2.0
policycoreutils-gui	GPLv2
policycoreutils-sandbox	GPLv2
poppler	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-data	BSD および GPLv2

パッケージ	ライセンス
poppler-glib	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-qt5	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-utils	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
postfix-cdb	(IBM および GPLv2+) または (EPL-2.0 および GPLv2+)
postfix-ldap	(IBM および GPLv2+) または (EPL-2.0 および GPLv2+)
postfix-mysql	(IBM および GPLv2+) または (EPL-2.0 および GPLv2+)
postfix-pcre	(IBM および GPLv2+) または (EPL-2.0 および GPLv2+)
postfix-perl-scripts	(IBM および GPLv2+) または (EPL-2.0 および GPLv2+)
postfix-pgsql	(IBM および GPLv2+) または (EPL-2.0 および GPLv2+)
postfix-sqlite	(IBM および GPLv2+) または (EPL-2.0 および GPLv2+)
postgres-decoderbufs	MIT
postgresql	PostgreSQL
postgresql-contrib	PostgreSQL
postgresql-docs	PostgreSQL
postgresql-jdbc	BSD
postgresql-jdbc-javadoc	BSD
postgresql-odbc	LGPLv2+
postgresql-odbc-tests	LGPLv2+
postgresql-plperl	PostgreSQL
postgresql-plpython3	PostgreSQL
postgresql-pltcl	PostgreSQL
postgresql-private-devel	PostgreSQL
postgresql-private-libs	PostgreSQL



パッケージ	ライセンス
postgresql-server	PostgreSQL
postgresql-server-devel	PostgreSQL
postgresql-static	PostgreSQL
postgresql-test	PostgreSQL
postgresql-test-rpm-macros	PostgreSQL
postgresql-upgrade	PostgreSQL
postgresql-upgrade-devel	PostgreSQL
potrace	GPLv2+
powertop	GPLv2
pptp	GPLv2+
procmail	GPLv2+ または Artistic
prometheus-jmx-exporter	ASL 2.0
prometheus-jmx-exporter-openjdk11	ASL 2.0
prometheus-jmx-exporter-openjdk17	ASL 2.0
prometheus-jmx-exporter-openjdk8	ASL 2.0
protobuf	BSD
protobuf-c	BSD
protobuf-c-compiler	BSD
protobuf-c-devel	BSD
protobuf-compiler	BSD
protobuf-lite	BSD
pulseaudio	LGPLv2+
pulseaudio-libs	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
pulseaudio-libs-devel	LGPLv2+
pulseaudio-libs-glib2	LGPLv2+
pulseaudio-module-bluetooth	LGPLv2+
pulseaudio-module-x11	LGPLv2+
pulseaudio-utils	LGPLv2+
purple-sipe	GPLv2+
pygobject2	LGPLv2+, MIT
pygobject2-codegen	LGPLv2+, MIT
pygobject2-devel	LGPLv2+, MIT
pygobject2-doc	LGPLv2+, MIT
pygtk2	LGPLv2+
pygtk2-codegen	LGPLv2+
pygtk2-devel	LGPLv2+
pygtk2-doc	LGPLv2+
pykickstart	GPLv2 および MIT
python-nose-docs	LGPLv2+ およびパブリックドメイン
python-podman-api	LGPLv2
python-psycogp2-doc	LGPLv3+ (例外あり)
python-pymongo-doc	ASL 2.0 および MIT
python-qt5-rpm-macros	GPLv3
python-rpm-macros	MIT
python-sqlalchemy-doc	MIT
python-srpm-macros	MIT

パッケージ	ライセンス
python-virtualenv-doc	MIT
python2	Python
python2-attrs	MIT
python2-babel	BSD
python2-backports	パブリックドメイン
python2-backports-ssl_match_hostname	Python
python2-bson	ASL 2.0 および MIT
python2-cairo	MPLv1.1 または LGPLv2
python2-cairo-devel	MPLv1.1 または LGPLv2
python2-chardet	LGPLv2
python2-coverage	ASL 2.0、MIT、および (MIT または GPL)
python2-Cython	ASL 2.0
python2-debug	Python
python2-devel	Python
python2-dns	MIT
python2-docs	Python
python2-docs-info	Python
python2-docutils	パブリックドメイン、BSD、Python、および GPLv3+
python2-funcsigs	ASL 2.0
python2-idna	BSD、Python、および Unicode
python2-ipaddress	Python
python2-jinja2	BSD
python2-libs	Python

パッケージ	ライセンス
python2-lxml	BSD
python2-markupsafe	BSD
python2-mock	BSD
python2-nose	LGPLv2+ およびパブリックドメイン
python2-numpy	BSD および Python
python2-numpy-doc	BSD および Python
python2-numpy-f2py	BSD および Python
python2-pip	MIT、Python、ASL 2.0、BSD、ISC、LGPLv2、MPLv2.0、 および (ASL 2.0 または BSD)
python2-pip-wheel	MIT、Python、ASL 2.0、BSD、ISC、LGPLv2、MPLv2.0、 および (ASL 2.0 または BSD)
python2-pluggy	MIT
python2-psycopg2	LGPLv3+ (例外あり)
python2-psycopg2-debug	LGPLv3+ (例外あり)
python2-psycopg2-tests	LGPLv3+ (例外あり)
python2-py	MIT およびパブリックドメイン
python2-pygments	BSD
python2-pymongo	ASL 2.0 および MIT
python2-pymongo-gridfs	ASL 2.0 および MIT
python2-PyMySQL	MIT
python2-pysocks	BSD
python2-pytest	MIT
python2-pytest-mock	MIT
python2-pytz	MIT

パッケージ	ライセンス
python2-pyyaml	MIT
python2-requests	ASL 2.0
python2-rpm-macros	MIT
python2-scipy	BSD、Boost、およびパブリックドメイン
python2-scour	ASL 2.0
python2-setuptools	MIT
python2-setuptools-wheel	MIT
python2-setuptools_scm	MIT
python2-six	MIT
python2-sqlalchemy	MIT
python2-test	Python
python2-tkinter	Python
python2-tools	Python
python2-urllib3	MIT
python2-virtualenv	MIT
python2-wheel	MIT
python2-wheel-wheel	MIT
python3-abrt	GPLv2+
python3-abrt-addon	GPLv2+
python3-abrt-container-addon	GPLv2+
python3-abrt-doc	GPLv2+
python3-argcomplete	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
python3-argh	LGPLv3+
python3-attrs	MIT
python3-augeas	LGPLv2+
python3-babel	BSD
python3-bcc	ASL 2.0
python3-bind	MPLv2.0
python3-bind9.16	MPLv2.0
python3-blivet	LGPLv2+
python3-blockdev	LGPLv2+
python3-brlapi	LGPLv2+
python3-brotli	MIT
python3-bson	ASL 2.0 および MIT
python3-bytesize	LGPLv2+
python3-cairo	MPLv1.1 または LGPLv2
python3-clang	NCSA
python3-click	BSD
python3-coverage	ASL 2.0、MIT、および (MIT または GPL)
python3-cpio	LGPLv2+
python3-createrepo_c	GPLv2+
python3-criu	GPLv2
python3-cups	GPLv2+
python3-custodia	GPLv3+

パッケージ	ライセンス
python3-dasbus	LGPLv2+
python3-dbus-client-gen	MPLv2.0
python3-dbus-python-client-gen	MPLv2.0
python3-dbus-signature-pyparsing	ASL 2.0
python3-distro	ASL 2.0
python3-dnf-plugin-modulesync	GPLv2+
python3-dnf-plugin-spacewalk	GPLv2
python3-docs	Python
python3-docutils	パブリックドメイン、BSD、Python、および GPLv3+
python3-enchant	LGPLv2+
python3-evdev	BSD
python3-flask	BSD
python3-freeradius	GPLv2+ および LGPLv2+
python3-gevent	MIT
python3-gobject	LGPLv2+ および MIT
python3-gobject-base	LGPLv2+ および MIT
python3-greenlet	MIT
python3-gssapi	ISC
python3-hivex	LGPLv2
python3-html5lib	MIT
python3-humanize	MIT
python3-hwdata	GPLv2

パッケージ	ライセンス
python3-idle	Python
python3-idm-pki	GPLv2 および LGPLv2
python3-into-dbus-python	ASL 2.0
python3-ipaclient	GPLv3+
python3-ipalib	GPLv3+
python3-ipaserver	GPLv3+
python3-ipatests	GPLv3+
python3-itsdangerous	BSD
python3-jabberpy	LGPLv2+
python3-jinja2	BSD
python3-jmespath	MIT
python3-jsonpatch	BSD
python3-jsonpointer	BSD
python3-jsonschema	MIT
python3-justbases	LGPLv2+
python3-justbytes	LGPLv2+
python3-jwcrypto	LGPLv3+
python3-kdcproxy	MIT
python3-keycloak-httpd-client-install	GPLv3
python3-kickstart	GPLv2 および MIT
python3-koan	GPLv2+
python3-langtable	GPLv3+



パッケージ	ライセンス
python3-lasso	GPLv2+
python3-ldap	Python
python3-leapp	ASL 2.0
python3-lib389	GPLv3+ および(ASL 2.0 または MIT)
python3-libguestfs	LGPLv2+
python3-libmodulemd	MIT
python3-libmount	LGPLv2+
python3-libnbd	LGPLv2+
python3-libnmstate	LGPLv2+
python3-libreport	GPLv2+
python3-libvirt	LGPLv2+
python3-libvoikko	GPLv2+
python3-lit	NCSA
python3-lldb	NCSA
python3-louis	LGPLv3+
python3-lxml	BSD
python3-mako	(MIT および Python) および (BSD または GPLv2)
python3-markupsafe	BSD
python3-meh	GPLv2+
python3-meh-gui	GPLv2+
python3-mod_wsgi	ASL 2.0
python3-netaddr	BSD
python3-netifaces	MIT

パッケージ	ライセンス
python3-networkx	BSD
python3-networkx-core	BSD
python3-newt	LGPLv2
python3-nispor	ASL 2.0
python3-nose	LGPLv2+ およびパブリックドメイン
python3-ntplib	MIT
python3-numpy	BSD および Python
python3-numpy-f2py	BSD および Python
python3-ordered-set	MIT
python3-osa-common	GPLv2
python3-osad	GPLv2
python3-osbuild	Apache-2.0
python3-pcp	GPLv2+
python3-pexpect	MIT
python3-pid	ASL 2.0
python3-pillow	MIT
python3-pip	MIT、Python、ASL 2.0、BSD、ISC、LGPLv2、MPLv2.0、 および (ASL 2.0 または BSD)
python3-pluggy	MIT
python3-podman	ASL 2.0
python3-prettytable	BSD
python3-productmd	LGPLv2+
python3-protobuf	BSD

パッケージ	ライセンス
python3-psutil	BSD
python3-psycopg2	LGPLv3+ (例外あり)
python3-ptyprocess	ISC
python3-py	MIT およびパブリックドメイン
python3-pyasn1	BSD
python3-pyasn1-modules	BSD
python3-pyatspi	LGPLv2 および GPLv2
python3-pycurl	LGPLv2+ または MIT
python3-pydbus	LGPLv2+
python3-pyghmi	ASL 2.0
python3-pygments	BSD
python3-pymongo	ASL 2.0 および MIT
python3-pymongo-gridfs	ASL 2.0 および MIT
python3-PyMySQL	MIT
python3-pyodbc	MIT
python3-pyOpenSSL	ASL 2.0
python3-pyparted	GPLv2+
python3-pyqt5-sip	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3+ (例外あり))
python3-pyserial	Python
python3-pytest	MIT
python3-pytoml	MIT
python3-pytz	MIT

パッケージ	ライセンス
python3-pyusb	BSD
python3-pyxdg	LGPLv2
python3-qrcode	BSD
python3-qrcode-core	BSD
python3-qt5	GPLv3
python3-qt5-base	GPLv3
python3-reportlab	BSD
python3-requests-file	ASL 2.0
python3-requests-ftp	ASL 2.0
python3-rhn-check	GPLv2
python3-rhn-client-tools	GPLv2
python3-rhn-setup	GPLv2
python3-rhn-setup-gnome	GPLv2
python3-rhn-virtualization-common	GPLv2
python3-rhn-virtualization-host	GPLv2
python3-rhncfg	GPLv2
python3-rhncfg-actions	GPLv2
python3-rhncfg-client	GPLv2
python3-rhncfg-management	GPLv2
python3-rhnlb	GPLv2
python3-rhnpush	GPLv2
python3-rpm-generators	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
python3-rpm-macros	MIT
python3-rpmfluff	GPLv2+
python3-sanlock	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+
python3-scipy	BSD および LGPLv2+
python3-scour	ASL 2.0
python3-semantic_version	BSD
python3-simpleline	GPLv2+
python3-spacewalk-abrt	GPLv2
python3-spacewalk-backend-libs	GPLv2
python3-spacewalk-koan	GPLv2
python3-spacewalk-oscapi	GPLv2
python3-spacewalk-usix	GPLv2
python3-speechd	GPLv2+
python3-sqlalchemy	MIT
python3-subversion	ASL 2.0
python3-suds	LGPLv3+
python3-sushy	ASL 2.0
python3-tbb	ASL 2.0
python3-test	Python
python3-tkinter	Python
python3-tomli	MIT
python3-tracer	GPL-2.0-or-later
python3-unbound	BSD

パッケージ	ライセンス
python3-virtualenv	MIT
python3-webencodings	BSD
python3-werkzeug	BSD
python3-wheel	MIT
python3-wheel-wheel	MIT
python3-wx-siplib	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3+ (例外あり))
python3-yubico	BSD
python3.11	Python
python3.11-cffi	MIT
python3.11-charset-normalizer	MIT
python3.11-cryptography	(ASL 2.0 または BSD)、Python、BSD、MIT、(MIT または ASL 2.0)、 および ASL 2.0
python3.11-devel	Python
python3.11-idna	BSD、Python、 および Unicode
python3.11-libs	Python
python3.11-lxml	BSD および MIT
python3.11-mod_wsgi	ASL 2.0
python3.11-numpy	BSD、Python、 および ASL 2.0
python3.11-numpy-f2py	BSD、Python、 および ASL 2.0
python3.11-pip	MIT、Python、 ASL 2.0、 BSD、 ISC、 LGPLv2、 MPLv2.0、 および (ASL 2.0 または BSD)
python3.11-pip-wheel	MIT、Python、 ASL 2.0、 BSD、 ISC、 LGPLv2、 MPLv2.0、 および (ASL 2.0 または BSD)
python3.11-ply	BSD

パッケージ	ライセンス
python3.11-psycopg2	LGPLv3+ (例外あり)
python3.11-pycparser	BSD
python3.11-PyMySQL	MIT
python3.11-pysocks	BSD
python3.11-pyyaml	MIT
python3.11-requests	ASL 2.0
python3.11-rpm-macros	MIT
python3.11-scipy	BSD、Boost、およびパブリックドメイン
python3.11-setuptools	MIT、ASL 2.0、(BSD または ASL 2.0)、および Python
python3.11-setuptools-wheel	MIT、ASL 2.0、(BSD または ASL 2.0)、および Python
python3.11-six	MIT
python3.11-tkinter	Python
python3.11-urllib3	MIT
python3.11-wheel	MIT および (ASL 2.0 または BSD)
python3.12	Python
python3.12-cffi	MIT および Python
python3.12-charset-normalizer	MIT
python3.12-cryptography	(ASL 2.0 または BSD) と Python と BSD と MIT と ASL 2.0 と (MIT または ASL 2.0) と Unicode
python3.12-devel	Python
python3.12-idna	BSD
python3.12-libs	Python と CC0
python3.12-lxml	BSD および MIT

パッケージ	ライセンス
python3.12-mod_wsgi	ASL 2.0 および CC-BY
python3.12-numpy	BSD と MIT と ASL 2.0 と zlib
python3.12-numpy-f2py	BSD と MIT と ASL 2.0 と zlib
python3.12-pip	MIT、Python、ASL 2.0、BSD、ISC、LGPLv2、MPLv2.0、 および (ASL 2.0 または BSD)
python3.12-pip-wheel	MIT、Python、ASL 2.0、BSD、ISC、LGPLv2、MPLv2.0、 および (ASL 2.0 または BSD)
python3.12-ply	BSD
python3.12-psycopg2	LGPLv3+ (例外あり)
python3.12-pycparser	BSD
python3.12-PyMySQL	MIT
python3.12-pyyaml	MIT
python3.12-requests	ASL 2.0
python3.12-rpm-macros	MIT
python3.12-scipy	BSD と MIT と Boost と Qhull とパブリックドメイン
python3.12-setuptools	MIT、ASL 2.0、(BSD または ASL 2.0)、および Python
python3.12-tkinter	Python
python3.12-urllib3	MIT
python3.12-wheel	MIT および (ASL 2.0 または BSD)
python36	Python
python36-debug	Python
python36-devel	Python
python36-rpm-macros	Python



パッケージ	ライセンス
python38	Python
python38-asn1crypto	MIT
python38-babel	BSD
python38-cffi	MIT
python38-chardet	LGPLv2
python38-cryptography	ASL 2.0 または BSD
python38-Cython	ASL 2.0
python38-debug	Python
python38-devel	Python
python38-idle	Python
python38-idna	BSD、Python、および Unicode
python38-jinja2	BSD
python38-libs	Python
python38-lxml	BSD
python38-markupsafe	BSD
python38-mod_wsgi	ASL 2.0
python38-numpy	BSD
python38-numpy-doc	BSD、Python、および ASL 2.0
python38-numpy-f2py	BSD、Python、および ASL 2.0
python38-pip	MIT、Python、ASL 2.0、BSD、ISC、LGPLv2、MPLv2.0、および (ASL 2.0 または BSD)
python38-pip-wheel	MIT、Python、ASL 2.0、BSD、ISC、LGPLv2、MPLv2.0、および (ASL 2.0 または BSD)
python38-ply	BSD

パッケージ	ライセンス
python38-psutil	BSD
python38-psycopg2	LGPLv3+ (例外あり)
python38-psycopg2-doc	LGPLv3+ (例外あり)
python38-psycopg2-tests	LGPLv3+ (例外あり)
python38-pycparser	BSD
python38-PyMySQL	MIT
python38-pysocks	BSD
python38-pytz	MIT
python38-pyyaml	MIT
python38-requests	ASL 2.0
python38-resolvelib	ISC
python38-rpm-macros	Python
python38-scipy	BSD、Boost、およびパブリックドメイン
python38-setuptools	MIT および (BSD または ASL 2.0)
python38-setuptools-wheel	MIT および (BSD または ASL 2.0)
python38-six	MIT
python38-test	Python
python38-tkinter	Python
python38-urllib3	MIT
python38-wheel	MIT
python38-wheel-wheel	MIT
python39	Python

パッケージ	ライセンス
python39-cffi	MIT
python39-chardet	LGPLv2
python39-cryptography	ASL 2.0 または BSD
python39-devel	Python
python39-idle	Python
python39-idna	BSD、Python、および Unicode
python39-libs	Python
python39-lxml	BSD
python39-mod_wsgi	ASL 2.0
python39-numpy	BSD
python39-numpy-doc	BSD、Python、および ASL 2.0
python39-numpy-f2py	BSD、Python、および ASL 2.0
python39-pip	MIT、Python、ASL 2.0、BSD、ISC、LGPLv2、MPLv2.0、および (ASL 2.0 または BSD)
python39-pip-wheel	MIT、Python、ASL 2.0、BSD、ISC、LGPLv2、MPLv2.0、および (ASL 2.0 または BSD)
python39-ply	BSD
python39-psutil	BSD
python39-psycopg2	LGPL-3.0 以降、openvpn-openssl-exception あり
python39-psycopg2-doc	LGPL-3.0 以降、openvpn-openssl-exception あり
python39-psycopg2-tests	LGPL-3.0 以降、openvpn-openssl-exception あり
python39-pycparser	BSD
python39-PyMySQL	MIT
python39-pysocks	BSD

パッケージ	ライセンス
python39-pyyaml	MIT
python39-requests	ASL 2.0
python39-rpm-macros	MIT
python39-scipy	BSD、Boost、およびパブリックドメイン
python39-setuptools	MIT および (BSD または ASL 2.0)
python39-setuptools-wheel	MIT および (BSD または ASL 2.0)
python39-six	MIT
python39-test	Python
python39-tkinter	Python
python39-toml	MIT
python39-urllib3	MIT
python39-wheel	MIT および (ASL 2.0 または BSD)
python39-wheel-wheel	MIT および (ASL 2.0 または BSD)
qatengine	BSD-3 条項と OpenSSL
qatlib	BSD および (BSD または GPLv2)
qatlib-service	BSD および (BSD または GPLv2)
qatzip	BSD-3-Clause
qatzip-libs	BSD-3-Clause
qemu-guest-agent	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-img	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm-block-curl	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY

パッケージ	ライセンス
qemu-kvm-block-gluster	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm-block-iscsi	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm-block-rbd	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm-block-ssh	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm-common	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm-core	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm-docs	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm-hw-usbredir	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm-ui-opengl	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qemu-kvm-ui-spice	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qgnomeplatform	LGPLv2+
qpgme	LGPLv2+ および GPLv3+
qpdf	(Artistic 2.0 または ASL 2.0) および MIT
qpdf-doc	(Artistic 2.0 または ASL 2.0) および MIT
qpdf-libs	(Artistic 2.0 または ASL 2.0) および MIT
qperf	GPLv2 または BSD
qrencode	LGPLv2+
qrencode-libs	LGPLv2+
qt5-assistant	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-designer	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-doctools	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-linguist	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qdbusviewer	LGPLv3 または LGPLv2

パッケージ	ライセンス
qt5-qt3d	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qt3d-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qt3d-doc	GFDL
qt5-qt3d-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-common	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-doc	GFDL
qt5-qtbase-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-gui	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-mysql	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-odbc	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-postgresql	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtbase-private-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtcanvas3d	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtcanvas3d-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtconnectivity	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtconnectivity-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtconnectivity-doc	GFDL
qt5-qtconnectivity-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtdeclarative	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtdeclarative-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtdeclarative-doc	GFDL

パッケージ	ライセンス
qt5-qtdeclarative-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtdoc	GFDL
qt5-qtgraphicaleffects	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtgraphicaleffects-doc	GFDL
qt5-qtimageformats	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtimageformats-doc	GFDL
qt5-qtlocation	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtlocation-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtlocation-doc	GFDL
qt5-qtlocation-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtmultimedia	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtmultimedia-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtmultimedia-doc	GFDL
qt5-qtmultimedia-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtquickcontrols	LGPLv2 または LGPLv3 および GFDL
qt5-qtquickcontrols-doc	GFDL
qt5-qtquickcontrols-examples	LGPLv2 または LGPLv3 および GFDL
qt5-qtquickcontrols2	GPLv2+ または LGPLv3 および GFDL
qt5-qtquickcontrols2-doc	GFDL
qt5-qtquickcontrols2-examples	GPLv2+ または LGPLv3 および GFDL
qt5-qtscript	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtscript-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtscript-doc	GFDL

パッケージ	ライセンス
qt5-qtscript-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtsensors	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtsensors-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtsensors-doc	GFDL
qt5-qtsensors-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtserialbus	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtserialbus-doc	GFDL
qt5-qtserialbus-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtserialport	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtserialport-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtserialport-doc	GFDL
qt5-qtserialport-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtsvg	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtsvg-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtsvg-doc	GFDL
qt5-qtsvg-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qttools	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-common	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-devel	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-doc	GFDL
qt5-qttools-examples	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-libs-designer	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttools-libs-designercomponents	LGPLv3 または LGPLv2



パッケージ	ライセンス
qt5-qttools-libs-help	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qttranslations	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり) および GFDL
qt5-qtwayland	LGPLv3
qt5-qtwayland-doc	GFDL
qt5-qtwayland-examples	LGPLv3
qt5-qtwebchannel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtwebchannel-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtwebchannel-doc	GFDL
qt5-qtwebchannel-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtwebsockets	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtwebsockets-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtwebsockets-doc	GFDL
qt5-qtwebsockets-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtqmlpatterns	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtqmlpatterns-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtqmlpatterns-doc	GFDL
qt5-qtqmlpatterns-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-rpm-macros	GPLv3
qt5-srpm-macros	GPLv3
radvd	BSD (広告あり)

パッケージ	ライセンス
raptor2	GPLv2+, LGPLv2+, または ASL 2.0
rarian	LGPLv2+
rarian-compat	GPLv2+
rasqal	LGPLv2+ または ASL 2.0
rear	GPLv3
recode	GPLv2+
redfish-finder	GPLv2
redhat-backgrounds	承認された使用方法に対してのみライセンスが付与され ます。詳細は、著作権情報を参照してください。
redhat-cloud-client-configuration	GPLv2+
redhat-logos-ipa	承認された使用方法に対してのみライセンスが付与され ます。詳細は、著作権情報を参照してください。
redhat-usb	GPLv2
redhat-usb-core	GPLv2
redhat-usb-cxx	GPLv2
redhat-usb-desktop	GPLv2
redhat-usb-languages	GPLv2
redhat-usb-printing	GPLv2
redhat-usb-submod-multimedia	GPLv2
redhat-usb-submod-security	GPLv2
redhat-menus	GPL+
redhat-rpm-config	GPL+
redhat-support-lib-python	Apache-2.0
redhat-support-tool	Apache-2.0

パッケージ	ライセンス
redis	BSD および MIT
redis-devel	BSD および MIT
redis-doc	CC-BY-SA
redland	LGPLv2+ または ASL 2.0
relaxngDatatype	BSD
rest	LGPLv2
resteasy	ASL 2.0
resteasy-javadoc	ASL 2.0
rhc	GPLv3
rhc-worker-playbook	GPLv2+
rhel-system-roles	GPLv3+, MIT, BSD, および Python
rhn-check	GPLv2
rhn-client-tools	GPLv2
rhn-custom-info	GPLv2
rhn-setup	GPLv2
rhn-setup-gnome	GPLv2
rhn-virtualization-host	GPLv2
rhncfg	GPLv2
rhncfg-actions	GPLv2
rhncfg-client	GPLv2
rhncfg-management	GPLv2
rhnlib	GPLv2
rhnpush	GPLv2

パッケージ	ライセンス
rhnsd	GPLv2
rhsm-gtk	GPLv2
rhythmbox	GPLv2+ (例外あり) および GFDL
rig	GPLv2
rpm-build	GPLv2+
rpm-mpi-hooks	MIT
rpm-ostree	LGPLv2+
rpm-ostree-libs	LGPLv2+
rpm-plugin-fapolicyd	GPLv2+
rpmdevtools	GPLv2+ および GPLv2
rpmemd	BSD
rpmlint	GPLv2
rrdtool	GPLv2+ (例外あり)
rrdtool-perl	GPLv2+ (例外あり)
rshim	GPLv2
rsyslog	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-crypto	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-doc	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-elasticsearch	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-gnutls	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-gssapi	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-kafka	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-mmaudit	(GPLv3+ および ASL 2.0)

パッケージ	ライセンス
rsyslog-mmfields	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-mmjsonparse	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-mmkubernetes	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-mmnormalize	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-mmsnmptrapd	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-mysql	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-omamqp1	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-openssl	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-pgsql	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-relp	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-snmp	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rsyslog-udpspoof	(GPLv3+ および ASL 2.0)
rt-tests	GPLv2
rtkit	GPLv3+ および BSD
rtla	GPLv2
ruby	(Ruby または BSD)、パブリックドメイン、MIT、CC0、zlib、および UCD
ruby-bundled-gems	(Ruby または BSD-2 条項) および BSD-3 条項および ISC およびパブリックドメインおよび MIT および CC0 および zlib および Unicode-DFS-2015
ruby-default-gems	(Ruby または BSD)、パブリックドメイン、MIT、CC0、zlib、および UCD
ruby-devel	(Ruby または BSD)、パブリックドメイン、MIT、CC0、zlib、および UCD
ruby-doc	(Ruby または BSD-2 条項) および BSD-3 条項および ISC およびパブリックドメインおよび MIT および CC0 および zlib および Unicode-DFS-2015

パッケージ	ライセンス
ruby-hivex	LGPLv2
ruby-irb	(Ruby または BSD)、パブリックドメイン、MIT、CC0、zlib、および UCD
ruby-libguestfs	LGPLv2+
ruby-libs	Ruby または BSD
rubygem-abrt	MIT
rubygem-abrt-doc	MIT
rubygem-bigdecimal	Ruby OR BSD-2 句
rubygem-bson	ASL 2.0
rubygem-bson-doc	ASL 2.0
rubygem-bundler	MIT
rubygem-bundler-doc	MIT
rubygem-did_you_mean	MIT
rubygem-io-console	(Ruby または BSD)、パブリックドメイン、MIT、CC0、zlib、および UCD
rubygem-irb	(Ruby または BSD)、パブリックドメイン、MIT、CC0、zlib、および UCD
rubygem-json	(Ruby または GPLv2) および UCD
rubygem-minitest	MIT
rubygem-mongo	ASL 2.0
rubygem-mongo-doc	ASL 2.0
rubygem-mysql2	MIT
rubygem-mysql2-doc	MIT
rubygem-net-telnet	(Ruby または BSD)、パブリックドメイン、MIT、CC0、zlib、および UCD

パッケージ	ライセンス
rubygem-openssl	Ruby または BSD
rubygem-pg	(BSD または Ruby) および PostgreSQL
rubygem-pg-doc	(BSD-2-Clause または Ruby) および PostgreSQL
rubygem-power_assert	Ruby または BSD
rubygem-psych	MIT
rubygem-racc	Ruby OR BSD-2 句
rubygem-rake	MIT
rubygem-rbs	Ruby または BSD
rubygem-rdoc	GPLv2、Ruby、MIT、および OFL
rubygem-rexml	BSD
rubygem-rss	BSD
rubygem-test-unit	(Ruby または BSD)、(Ruby、BSD、または Python)、および (Ruby、BSD、または LGPLv2+)
rubygem-typeprof	MIT
rubygem-xmlrpc	Ruby または BSD
rubygems	Ruby または MIT
rubygems-devel	Ruby または MIT
runc	ASL 2.0
rust	(Apache-2.0 または MIT) および (Artistic-2.0 および BSD-3-Clause および ISC および MIT および MPL-2.0 および Unicode-DFS-2016)
rust-analyzer	(Apache-2.0 または MIT) および (Artistic-2.0 および BSD-3-Clause および ISC および MIT および MPL-2.0 および Unicode-DFS-2016)
rust-debugger-common	(Apache-2.0 または MIT) および (Artistic-2.0 および BSD-3-Clause および ISC および MIT および MPL-2.0 および Unicode-DFS-2016)

パッケージ	ライセンス
rust-doc	(Apache-2.0 または MIT) および (Artistic-2.0 および BSD-3-Clause および ISC および MIT および MPL-2.0 および Unicode-DFS-2016)
rust-gdb	(Apache-2.0 または MIT) および (Artistic-2.0 および BSD-3-Clause および ISC および MIT および MPL-2.0 および Unicode-DFS-2016)
rust-lldb	(Apache-2.0 または MIT) および (Artistic-2.0 および BSD-3-Clause および ISC および MIT および MPL-2.0 および Unicode-DFS-2016)
rust-src	(Apache-2.0 または MIT) および (Artistic-2.0 および BSD-3-Clause および ISC および MIT および MPL-2.0 および Unicode-DFS-2016)
rust-srpm-macros	MIT
rust-std-static	(Apache-2.0 または MIT) および (Artistic-2.0 および BSD-3-Clause および ISC および MIT および MPL-2.0 および Unicode-DFS-2016)
rust-std-static-wasm32-unknown-unknown	(Apache-2.0 または MIT) および (Artistic-2.0 および BSD-3-Clause および ISC および MIT および MPL-2.0 および Unicode-DFS-2016)
rust-std-static-wasm32-wasi	(Apache-2.0 または MIT) および (Artistic-2.0 および BSD-3-Clause および ISC および MIT および MPL-2.0 および Unicode-DFS-2016)
rust-toolset	(Apache-2.0 または MIT) および (Artistic-2.0 および BSD-3-Clause および ISC および MIT および MPL-2.0 および Unicode-DFS-2016)
rustfmt	(Apache-2.0 または MIT) および (Artistic-2.0 および BSD-3-Clause および ISC および MIT および MPL-2.0 および Unicode-DFS-2016)
s390utils	MIT
s390utils-chreipl-fcp-mpath	MIT
s390utils-cmsfs	GPLv2
s390utils-cmsfs-fuse	MIT



パッケージ	ライセンス
s390utils-cpacfstatsd	MIT
s390utils-cpuplugd	MIT
s390utils-hmcdrvfs	MIT
s390utils-iucvterm	MIT
s390utils-mon_statd	MIT
s390utils-osasnmpd	MIT
s390utils-se-data	MIT
s390utils-zdsfs	MIT
s390utils-ziomon	MIT
saab-fonts	GPLv2+ (例外あり)
sac	W3C
samba-vfs-iouring	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
samyak-devanagari-fonts	GPLv3+ (例外あり)
samyak-fonts-common	GPLv3+ (例外あり)
samyak-gujarati-fonts	GPLv3+ (例外あり)
samyak-malayalam-fonts	GPLv3+ (例外あり)
samyak-odia-fonts	GPLv3+ (例外あり)
samyak-tamil-fonts	GPLv3+ (例外あり)
sane-backends	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、パブリックドメイン、IJG、LGPLv2+、および MIT
sane-backends-daemon	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、パブリックドメイン、IJG、LGPLv2+、および MIT
sane-backends-devel	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、パブリックドメイン、IJG、LGPLv2+、および MIT

パッケージ	ライセンス
sane-backends-doc	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、パブリックドメイン、IJG、 LGPLv2+, および MIT
sane-backends-drivers-cameras	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、パブリックドメイン、IJG、 LGPLv2+, および MIT
sane-backends-drivers-scanners	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、パブリックドメイン、IJG、 LGPLv2+, および MIT
sane-backends-libs	GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、パブリックドメイン、IJG、 LGPLv2+, および MIT
sane-frontends	GPLv2+, LGPLv2+, および GPLv2+ (例外あり)
sanlk-reset	GPLv2, GPLv2+, および LGPLv2+
sanlock	GPLv2, GPLv2+, および LGPLv2+
sanlock-lib	GPLv2, GPLv2+, および LGPLv2+
sassist	MIT
sat4j	EPL-1.0 または LGPLv2
satyr	GPLv2+
sbc	GPLv2 および LGPLv2+
sbd	GPL-2.0-or-later
sblim-cmpi-base	EPL-1.0
sblim-gather	EPL
sblim-indication_helper	EPL-1.0
sblim-sfcb	EPL-1.0
sblim-sfcc	EPL-1.0
sblim-sfcCommon	EPL
sblim-wbemcli	EPL-1.0

パッケージ	ライセンス
scala	BSD、CC0、およびパブリックドメイン
scala-apidoc	BSD、CC0、およびパブリックドメイン
scala-swing	BSD、CC0、およびパブリックドメイン
scap-security-guide	BSD-3-Clause
scap-security-guide-doc	BSD-3-Clause
scap-workbench	GPLv3+
scl-utils	GPLv2+
scl-utils-build	GPLv2+
scrub	GPLv2+
SDL	LGPLv2+
SDL-devel	LGPLv2+
seabios	LGPLv3
seabios-bin	LGPLv3
seahorse	GPLv2+ および LGPLv2+
seavgabios-bin	LGPLv3
sendmail	Sendmail
sendmail-cf	Sendmail
sendmail-doc	Sendmail
sendmail-milter	Sendmail
setools	GPLv2
setools-console-analyses	GPLv2
setools-gui	GPLv2

パッケージ	ライセンス
setroubleshoot	GPLv2+
setroubleshoot-plugins	GPLv2+
setroubleshoot-server	GPLv2+
sevctl	ASL 2.0
sgabios	ASL 2.0
sgabios-bin	ASL 2.0
si-units	BSD
si-units-javadoc	BSD
sil-abyssinica-fonts	OFL
sil-nuosu-fonts	OFL
sil-padauk-book-fonts	OFL
sil-padauk-fonts	OFL
sil-scheherazade-fonts	OFL
sip	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3+ (例外あり))
sisu	EPL-1.0 および BSD
sisu-inject	EPL-1.0 および BSD
sisu-plexus	EPL-1.0 および BSD
skkdic	GPLv2+
skopeco	ASL 2.0
skopeco-tests	ASL 2.0
slang-devel	GPLv2+
slapi-nis	GPLv3

パッケージ	ライセンス
slf4j	MIT および ASL 2.0
slf4j-jdk14	MIT および ASL 2.0
slirp4netns	GPLv2
SLOF	BSD
smc-anjalioldlipi-fonts	OFL
smc-dyuthi-fonts	GPLv3+ (例外あり)
smc-fonts-common	GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2、および GPL+
smc-kalyani-fonts	GPLv3+ (例外あり)
smc-meera-fonts	GPLv2+ (例外あり)
smc-rachana-fonts	GPLv2+
smc-raghumalayalam-fonts	GPLv2
smc-suruma-fonts	GPLv3 (例外あり)
snactor	ASL 2.0
socat	GPLv2
softhsm	BSD
softhsm-devel	BSD
sos-collector	GPLv2
sound-theme-freedesktop	GPLv2+、LGPLv2+、CC-BY-SA、および CC-BY
soundtouch	LGPLv2+
source-highlight	GPLv3+
spacewalk-abrt	GPLv2
spacewalk-client-cert	GPLv2

パッケージ	ライセンス
spacewalk-koan	GPLv2
spacewalk-oscapp	GPLv2
spacewalk-remote-utils	GPLv2
spacewalk-usix	GPLv2
spamassassin	ASL 2.0
speech-dispatcher	GPLv2+ および GPLv2
speech-dispatcher-espeak-ng	GPLv2+ および GPLv2
speex	BSD
speexdsp	BSD
spice-client-win-x64	GPLv2+
spice-client-win-x86	GPLv2+
spice-glib	LGPLv2+
spice-glib-devel	LGPLv2+
spice-gtk	LGPLv2+
spice-gtk-tools	LGPLv2+
spice-gtk3	LGPLv2+
spice-gtk3-devel	LGPLv2+
spice-gtk3-vala	LGPLv2+
spice-protocol	BSD および LGPLv2+
spice-qxl-wddm-dod	ASL 2.0
spice-server	LGPLv2+
spice-streaming-agent	ASL 2.0
spice-vdagent	GPLv3+

パッケージ	ライセンス
spice-vdagent-win-x64	GPLv2+
spice-vdagent-win-x86	GPLv2+
spirv-tools	ASL 2.0
spirv-tools-libs	ASL 2.0
splix	GPLv2
squid	GPLv2+ および (LGPLv2+, MIT, BSD, およびパブリックドメイン)
sscg	GPLv3+ (例外あり)
sshpas	GPLv2
sssd-idp	GPLv3+
stalld	GPLv2
startup-notification	LGPLv2
startup-notification-devel	LGPLv2
stax-ex	CDDL-1.1 または GPLv2
stix-fonts	OFL
stix-math-fonts	OFL
stratis-cli	ASL 2.0
stratisd	MPLv2.0
stratisd-dracut	MPLv2.0
stress-ng	GPLv2+
subscription-manager-initial-setup-addon	GPLv2
subscription-manager-migration-data	CC0
subversion	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
subversion-devel	ASL 2.0
subversion-gnome	ASL 2.0
subversion-javahl	ASL 2.0
subversion-libs	ASL 2.0
subversion-perl	ASL 2.0
subversion-tools	ASL 2.0
suitesparse	(LGPLv2+ または BSD)、LGPLv2+、および GPLv2+
supermin	GPLv2+
supermin-devel	GPLv2+
sushi	GPLv2+ (例外あり)
swig	GPLv3+ および BSD
swig-doc	BSD
swig-gdb	BSD
switcheroo-control	GPLv3
swtpm	BSD
swtpm-devel	BSD
swtpm-libs	BSD
swtpm-tools	BSD
swtpm-tools-pkcs11	BSD
synce4l	GPL-2.0-or-later
sysfsutils	GPLv2
sysstat	GPLv2+
system-config-printer-libs	GPLv2+



パッケージ	ライセンス
system-config-printer-udev	GPLv2+
systemtap	GPLv2+
systemtap-client	GPLv2+
systemtap-devel	GPLv2+
systemtap-exporter	GPLv2+
systemtap-initscript	GPLv2+
systemtap-runtime	GPLv2+
systemtap-runtime-java	GPLv2+
systemtap-runtime-python3	GPLv2+
systemtap-runtime-virtguest	GPLv2+
systemtap-runtime-virthost	GPLv2+
systemtap-sdt-devel	GPLv2+ およびパブリックドメイン
systemtap-server	GPLv2+
taglib	LGPLv2 または MPLv1.1
tagsoup	ASL 2.0 および (GPLv2+ または AFL)
tang	GPLv3+
targetcli	ASL 2.0
tbb	ASL 2.0
tbb-devel	ASL 2.0
tbb-doc	ASL 2.0
tcl	TCL
tcl-brlapi	LGPLv2+
tcpdump	BSD (広告あり)

パッケージ	ライセンス
tcsh	BSD
teckit	LGPLv2+ または CPL
telnet	BSD
telnet-server	BSD
tesseract	ASL 2.0
tex-fonts-hebrew	GPL+ および LPPL
texlive	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-adjustbox	LPPL
texlive-ae	LPPL
texlive-algorithms	LGPLv2+
texlive-amscls	LPPL
texlive-amsfonts	OFL
texlive-amsmath	LPPL
texlive-anyfontsize	LPPL
texlive-anysize	パブリックドメイン
texlive-appendix	LPPL
texlive-arabxetex	LPPL
texlive-arphic	制限なしで自由に再配布可能
texlive-attachfile	LPPL
texlive-avantgar	GPL+
texlive-awesomebox	WTFPL
texlive-babel	LPPL

パッケージ	ライセンス
texlive-babel-english	LPPL
texlive-babelbib	LPPL
texlive-base	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-beamer	GPL+
texlive-bera	Bitstream Vera
texlive-beton	LPPL
texlive-bibtex	Knuth
texlive-bibtopic	GPL+
texlive-bidi	LPPL
texlive-bigfoot	GPLv2+
texlive-bookman	GPL+
texlive-booktabs	GPL+
texlive-breakurl	LPPL
texlive-breqn	LPPL
texlive-capt-of	LPPL
texlive-caption	LPPL
texlive-carlisle	LPPL
texlive-changebar	LPPL
texlive-changepage	LPPL
texlive-charter	著作権のみ
texlive-chngcntr	LPPL
texlive-cite	著作権のみ

パッケージ	ライセンス
texlive-cjk	GPL+
texlive-classpack	LPPL
texlive-cm	Knuth
texlive-cm-lgc	GPL+
texlive-cm-super	GPL+
texlive-cmap	LPPL
texlive-cmextra	LPPL
texlive-cns	LPPL
texlive-collectbox	LPPL
texlive-collection-basic	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-fontsrecommended	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-htmlxml	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-latex	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-latexrecommended	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-collection-xetex	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-colortbl	LPPL
texlive-context	GPL+ または LPPL
texlive-courier	GPL+
texlive-crop	LPPL
texlive-csquotes	LPPL

パッケージ	ライセンス
texlive-ctable	LPPL
texlive-ctablestack	LPPL
texlive-currfile	LPPL
texlive-datetime	LPPL
texlive-dvipdfmx	GPL+
texlive-dvipng	LGPLv2+
texlive-dvips	GPL+
texlive-dvisvgm	GPL+
texlive-ec	ec
texlive-epic	パブリックドメイン
texlive-entex	GPL+
texlive-enumitem	LPPL
texlive-environ	LPPL
texlive-epsf	パブリックドメイン
texlive-epstopdf	BSD
texlive-eqparbox	LPPL
texlive-eso-pic	LPPL 1.2
texlive-etex	Knuth
texlive-etex-pkg	LPPL
texlive-etoobox	LPPL
texlive-euenc	LPPL
texlive-euler	LPPL
texlive-euro	LPPL

パッケージ	ライセンス
texlive-eurosym	Eurosym
texlive-extsizes	LPPL
texlive-fancybox	LPPL 1.2
texlive-fancyhdr	LPPL
texlive-fancyref	GPL+
texlive-fancyvrb	LPPL
texlive-filecontents	LPPL
texlive-filehook	LPPL
texlive-finstrut	LPPL
texlive-fix2col	LPPL
texlive-fixlatvian	LPPL
texlive-float	LPPL
texlive-fmtcount	LPPL
texlive-fncychap	LPPL
texlive-fontawesome	LPPL
texlive-fontbook	LPPL
texlive-fonts-tlwg	GPL+
texlive-fontspec	LPPL
texlive-fontware	LPPL
texlive-fontwrap	GPL+
texlive-footmisc	LPPL
texlive-fp	LPPL
texlive-fpl	GPL+

パッケージ	ライセンス
texlive-framed	著作権のみ
texlive-garuda-c90	LPPL
texlive-geometry	LPPL
texlive-glyphlist	LPPL
texlive-graphics	LPPL
texlive-graphics-cfg	パブリックドメイン
texlive-graphics-def	LPPL
texlive-gsftopk	GPL+
texlive-helvetic	GPL+
texlive-hyperref	LPPL
texlive-hyph-utf8	著作権のみ
texlive-hyphen-base	LPPL
texlive-hyphenat	LPPL
texlive-ifetex	LPPL
texlive-ifluatex	LPPL
texlive-ifmtarg	LPPL
texlive-ifoddpaper	LPPL
texlive-iftex	LPPL
texlive-ifxetex	LPPL
texlive-import	パブリックドメイン
texlive-index	LPPL
texlive-jadetex	MIT
texlive-jknapltx	GPL+

パッケージ	ライセンス
texlive-kastrup	LPPL
texlive-kerkis	LPPL
texlive-knuth-lib	Knuth
texlive-knuth-local	Knuth
texlive-koma-script	LPPL
texlive-kpathsea	LGPLv2+
texlive-l3experimental	LPPL
texlive-l3kernel	LPPL
texlive-l3packages	LPPL
texlive-lastpage	GPLv2+
texlive-latex	LPPL
texlive-latex-fonts	LPPL
texlive-latex2man	LPPL
texlive-latexconfig	LPPL
texlive-lettertrine	LPPL
texlive-lib	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-linegoal	LPPL
texlive-lineno	LPPL
texlive-listings	LPPL
texlive-lm	LPPL
texlive-lm-math	LPPL
texlive-ltabptch	LPPL



パッケージ	ライセンス
texlive-ltxmisc	パブリックドメイン
texlive-lua-alt-getopt	MIT
texlive-lualatex-math	LPPL
texlive-lualibs	GPLv2+
texlive-luaotfload	GPLv2+
texlive-luatex	GPLv2+
texlive-luatex85	LPPL
texlive-luatexbase	パブリックドメイン
texlive-makecmds	LPPL
texlive-makeindex	MakeIndex
texlive-manfnt-font	LPPL
texlive-marginnote	LPPL
texlive-marvosym	OFL
texlive-mathpazo	GPL+
texlive-mathspec	LPPL
texlive-mathtools	LPPL
texlive-mdwtools	GPL+
texlive-memoir	LPPL
texlive-metafont	Knuth
texlive-metalogo	LPPL
texlive-metapost	LGPLv2+
texlive-mflogo	LPPL

パッケージ	ライセンス
texlive-mflogo-font	Knuth
texlive-mfnfss	LPPL
texlive-mfware	Knuth
texlive-microtype	LPPL
texlive-mnsymbol	パブリックドメイン
texlive-mparhack	GPL+
texlive-mptopdf	LPPL
texlive-ms	LPPL
texlive-multido	LPPL
texlive-multirow	LPPL
texlive-natbib	LPPL
texlive-ncctools	LPPL
texlive-ncntrsbk	GPL+
texlive-needspace	LPPL
texlive-norasi-c90	LPPL
texlive-ntgclass	LPPL
texlive-oberdiek	LPPL
texlive-overpic	LPPL
texlive-palatino	GPL+
texlive-paralist	LPPL
texlive-parallel	LPPL
texlive-parskip	LPPL

パッケージ	ライセンス
texlive-passivetex	MIT
texlive-pdfpages	LPPL
texlive-pdftex	GPL+
texlive-pgf	LPPL
texlive-philokalia	OFL
texlive-placeins	パブリックドメイン
texlive-plain	LPPL
texlive-polyglossia	LPPL
texlive-powerdot	LPPL
texlive-preprint	LPPL
texlive-psfrag	psfrag
texlive-pslatex	LPPL
texlive-psnfss	LPPL
texlive-pspicture	LPPL
texlive-pst-3d	LPPL
texlive-pst-arrow	LPPL
texlive-pst-blur	LPPL
texlive-pst-coil	LPPL
texlive-pst-eps	LPPL
texlive-pst-fill	LPPL
texlive-pst-grad	LPPL
texlive-pst-math	LPPL

パッケージ	ライセンス
texlive-pst-node	LPPL
texlive-pst-plot	LPPL
texlive-pst-slpe	LPPL
texlive-pst-text	LPPL
texlive-pst-tools	LPPL
texlive-pst-tree	LPPL
texlive-pstricks	LPPL
texlive-pstricks-add	LPPL
texlive-ptext	LPPL 1.2
texlive-pxfonts	GPL+
texlive-qstest	LPPL
texlive-rcs	GPL+
texlive-realscripts	LPPL
texlive-rsfs	Rsfs
texlive-sansmath	パブリックドメイン
texlive-sauerj	LPPL
texlive-scheme-basic	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-section	LPPL
texlive-sectsty	LPPL
texlive-seminar	LPPL 1.2
texlive-sepnum	LPPL
texlive-setspace	著作権のみ

パッケージ	ライセンス
texlive-showexpl	LPPL
texlive-soul	LPPL
texlive-stmaryrd	LPPL
texlive-subfig	LPPL
texlive-subfigure	LPPL
texlive-svn-prov	LPPL
texlive-symbol	GPL+
texlive-t2	LPPL
texlive-tabu	LPPL
texlive-tabulary	LPPL
texlive-tetex	GPL+, GPLv2+, および LPPL
texlive-tex	Knuth
texlive-tex-gyre	LPPL
texlive-tex-gyre-math	LPPL
texlive-tex-ini-files	パブリックドメイン
texlive-tex4ht	LPPL
texlive-texconfig	LPPL
texlive-texlive-common-doc	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
texlive-texlive-docindex	LPPL
texlive-texlive-en	LPPL
texlive-texlive-msg-translations	LPPL
texlive-texlive-scripts	LPPL

パッケージ	ライセンス
texlive-texlive.infra	LPPL
texlive-textcase	LPPL
texlive-textpos	GPL+
texlive-threeparttable	Threeparttable
texlive-thumbpdf	LPPL
texlive-times	GPL+
texlive-tipa	LPPL
texlive-titlesec	LPPL
texlive-titling	LPPL
texlive-tocloft	LPPL
texlive-tools	LPPL
texlive-translator	LPPL または GPL+
texlive-trimspaces	LPPL
texlive-txfonts	GPL+
texlive-type1cm	LPPL
texlive-typehtml	LPPL
texlive-ucharclasses	パブリックドメイン
texlive-ucs	LPPL
texlive-uhc	LPPL
texlive-ulem	著作権のみ
texlive-underscore	LPPL
texlive-unicode-data	LPPL および Unicode
texlive-unicode-math	LPPL

パッケージ	ライセンス
texlive-unisugar	LPPL
texlive-updmap-map	パブリックドメイン
texlive-upquote	LPPL 1.2
texlive-url	LPPL
texlive-utopia	Utopia
texlive-varwidth	LPPL
texlive-wadalab	Wadalab
texlive-was	LPPL
texlive-wasy	パブリックドメイン
texlive-wasy2-ps	パブリックドメイン
texlive-wasysym	LPPL
texlive-wrapfig	LPPL
texlive-xcolor	LPPL
texlive-xdvi	MIT
texlive-xecjk	LPPL
texlive-xecolor	LPPL
texlive-xecyr	LPPL
texlive-xeindex	LPPL
texlive-xepersian	LPPL
texlive-xesearch	LPPL
texlive-xetex	MIT
texlive-xetex-itrans	LPPL
texlive-xetex-pstricks	パブリックドメイン

パッケージ	ライセンス
texlive-xetex-tibetan	LPPL
texlive-xetexconfig	LPPL
texlive-xetexfontinfo	ASL 2.0
texlive-xifthen	LPPL
texlive-xkeyval	LPPL
texlive-xltxtra	LPPL
texlive-xmltex	LPPL
texlive-xmltexconfig	LPPL
texlive-xstring	LPPL
texlive-xtab	LPPL
texlive-xunicode	LPPL
texlive-zapfchan	GPL+
texlive-zapfding	GPL+
tftp	BSD
tftp-server	BSD
thai-scalable-fonts-common	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-garuda-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-kinnari-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-laksaman-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-loma-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-norasi-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-purisa-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-sawasdee-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera



パッケージ	ライセンス
thai-scalable-tlwgmono-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypewriter-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypist-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-tlwgtypo-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-umpush-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera
thai-scalable-waree-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera
theora-tools	BSD
thermald	GPLv2+
thunderbird	MPLv1.1, GPLv2+, または LGPLv2+
tibetan-machine-uni-fonts	GPLv3+ (例外あり)
tigervnc	GPLv2+
tigervnc-icons	GPLv2+
tigervnc-license	GPLv2+
tigervnc-selinux	GPLv2+
tigervnc-server	GPLv2+
tigervnc-server-minimal	GPLv2+
tigervnc-server-module	GPLv2+
tinycdb	パブリックドメイン
tix	TCL
tk	TCL
tk-devel	TCL
tlog	GPLv2+
tog-pegasus	MIT

パッケージ	ライセンス
tog-pegasus-libs	MIT
tokyocabinet	LGPLv2+
tomcat	ASL 2.0
tomcat-admin-webapps	ASL 2.0
tomcat-docs-webapp	ASL 2.0
tomcat-el-3.0-api	ASL 2.0
tomcat-jsp-2.3-api	ASL 2.0
tomcat-lib	ASL 2.0
tomcat-servlet-4.0-api	ASL 2.0
tomcat-webapps	ASL 2.0
toolbox	ASL 2.0
toolbox-tests	ASL 2.0
torque-libs	OpenPBS および TORQUEv1.1
totem	GPLv2+ (例外あり)
totem-nautilus	GPLv2+ (例外あり)
totem-pl-parser	LGPLv2+
tpm2-pkcs11	BSD
tpm2-pkcs11-tools	BSD
tracer-common	GPL-2.0-or-later
tracker	GPLv2+
tracker-miners	GPLv2+ および LGPLv2+
ttmkfdir	LGPLv2+
tuned-gtk	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
tuned-profiles-postgresql	GPLv2+
tuned-utils	GPLv2+
tuned-utils-systemtap	GPLv2+
turbojpeg	IJG
twolame-libs	LGPLv2+
tzdata-java	パブリックドメイン
ucs-miscfixed-fonts	パブリックドメイン
ucx	BSD
ucx-cma	BSD
ucx-devel	BSD
ucx-ib	BSD
ucx-rdmacm	BSD
udftools	GPLv2+
udica	GPLv3+
udisks2	GPLv2+
udisks2-iscsi	LGPLv2+
udisks2-lsm	LGPLv2+
udisks2-lvm2	LGPLv2+
unbound	BSD
unbound-devel	BSD
unbound-libs	BSD
unicode-ucd	MIT
unit-api	BSD

パッケージ	ライセンス
unit-api-javadoc	BSD
univocity-parsers	ASL 2.0
unixODBC	GPLv2+ および LGPLv2+
unixODBC-devel	GPLv2+ および LGPLv2+
uom-lib	BSD
uom-lib-javadoc	BSD
uom-parent	BSD
uom-se	BSD
uom-se-javadoc	BSD
uom-systems	BSD
uom-systems-javadoc	BSD
upower	GPLv2+
urlview	GPLv2+
urw-base35-bookman-fonts	AGPLv3
urw-base35-c059-fonts	AGPLv3
urw-base35-d050000l-fonts	AGPLv3
urw-base35-fonts	AGPLv3
urw-base35-fonts-common	AGPLv3
urw-base35-gothic-fonts	AGPLv3
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts	AGPLv3
urw-base35-nimbus-roman-fonts	AGPLv3
urw-base35-nimbus-sans-fonts	AGPLv3

パッケージ	ライセンス
urw-base35-p052-fonts	AGPLv3
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts	AGPLv3
urw-base35-z003-fonts	AGPLv3
usbguard	GPLv2+
usbguard-dbus	GPLv2+
usbguard-notifier	GPLv2+
usbguard-selinux	GPLv2+
usbguard-tools	GPLv2+
usbmuxd	GPLv3+ または GPLv2+
usbredir	LGPLv2+
usbredir-devel	LGPLv2+
usermode-gtk	GPLv2+
utf8proc	Unicode および MIT
uuid	MIT
valgrind	GPLv2+
valgrind-devel	GPLv2+
varnish	BSD
varnish-devel	BSD
varnish-docs	BSD
varnish-modules	BSD
velocity	ASL 2.0
vhostmd	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
vim-common	Vim および MIT
vim-enhanced	Vim および MIT
vim-filesystem	Vim および MIT
vim-X11	Vim および MIT
vinagre	GPLv2+
vino	GPLv2+
virt-dib	GPLv2+
virt-install	GPLv2+
virt-manager	GPLv2+
virt-manager-common	GPLv2+
virt-p2v-maker	GPLv2+
virt-top	GPLv2+
virt-v2v	GPLv2+
virt-v2v-bash-completion	GPLv2+
virt-v2v-man-pages-ja	GPLv2+
virt-v2v-man-pages-uk	GPLv2+
virt-viewer	GPLv2+
virt-who	GPLv2+
virtio-win	Apache-2.0 および BSD-3-Clause および GPL-2.0 のみおよび GPL-2.0 以降
voikko-tools	GPLv2+
volume_key	GPLv2 および (MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2)
volume_key-devel	GPLv2 および (MPLv1.1、GPLv2、または LGPLv2)

パッケージ	ライセンス
volume_key-libs	GPLv2 および (MPLv1.1, GPLv2、または LGPLv2)
vorbis-tools	GPLv2
vsftpd	GPLv2 (例外あり)
vte-profile	GPLv3+
vte291	LGPLv2+
vulkan-headers	ASL 2.0
vulkan-loader	ASL 2.0
vulkan-loader-devel	ASL 2.0
vulkan-tools	ASL 2.0
vulkan-validation-layers	ASL 2.0
WALinuxAgent	ASL 2.0
WALinuxAgent-udev	ASL 2.0
wavpack	BSD
wayland-devel	MIT
wayland-protocols-devel	MIT
webkit2gtk3	LGPLv2
webkit2gtk3-devel	LGPLv2
webkit2gtk3-jsc	LGPLv2
webkit2gtk3-jsc-devel	LGPLv2
webrtc-audio-processing	BSD および MIT
weldr-client	ASL 2.0
wget	GPLv3+
whois	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
whois-nls	GPLv2+
wireshark	GPL+
wireshark-cli	GPL+
wodim	GPLv2
woff2	MIT
wpebackend-fdo	BSD
wqy-microhei-fonts	ASL 2.0 または GPLv3 (例外あり)
wqy-unibit-fonts	GPLv2 (例外あり)
wsmancli	BSD
x3270-x11	BSD
xalan-j2	ASL 2.0 および W3C
xapian-core	GPLv2+
xapian-core-libs	GPLv2+
Xaw3d	MIT および GPLv3+
xcb-util	MIT
xcb-util-image	MIT
xcb-util-keysyms	MIT
xcb-util-renderutil	MIT
xcb-util-wm	MIT
xdg-desktop-portal	LGPLv2+
xdg-desktop-portal-gtk	LGPLv2+
xdg-user-dirs	GPLv2+ および MIT
xdg-user-dirs-gtk	GPL+



パッケージ	ライセンス
xdg-utils	MIT
xdp-tools	GPLv2
xerces-j2	ASL 2.0 および W3C
xinetd	xinetd
xkeyboard-config	MIT
xkeyboard-config-devel	MIT
xml-commons-apis	ASL 2.0、W3C、およびパブリックドメイン
xml-commons-resolver	ASL 2.0
xmlgraphics-commons	ASL 2.0
xmlsec1	MIT
xmlsec1-nss	MIT
xmlsec1-openssl	MIT
xmlstarlet	MIT
xmlstreambuffer	CDDL-1.0 または GPLv2 (例外あり)
xmlto	GPLv2+
xorg-sgml-doctools	MIT
xorg-x11-docs	MIT
xorg-x11-drivers	MIT
xorg-x11-drv-ati	MIT
xorg-x11-drv-dummy	MIT
xorg-x11-drv-evdev	MIT
xorg-x11-drv-evdev-devel	MIT
xorg-x11-drv-fbdev	MIT

パッケージ	ライセンス
xorg-x11-drv-intel	MIT
xorg-x11-drv-libinput	MIT
xorg-x11-drv-nouveau	MIT
xorg-x11-drv-qxl	MIT
xorg-x11-drv-v4l	MIT
xorg-x11-drv-vesa	MIT
xorg-x11-drv-vmware	MIT
xorg-x11-drv-wacom	GPLv2+
xorg-x11-drv-wacom-serial-support	GPLv2+
xorg-x11-font-utils	MIT
xorg-x11-fonts-100dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-75dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-cyrillic	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ethiopic	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-100dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-75dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-100dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-75dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-100dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-75dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-100dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン

パッケージ	ライセンス
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-75dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-misc	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-fonts-Type1	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン
xorg-x11-proto-devel	MIT
xorg-x11-server-common	MIT
xorg-x11-server-utils	MIT
xorg-x11-server-Xdmx	MIT
xorg-x11-server-Xephyr	MIT
xorg-x11-server-Xnest	MIT
xorg-x11-server-Xorg	MIT
xorg-x11-server-Xspice	MIT
xorg-x11-server-Xvfb	MIT および GPLv2
xorg-x11-server-Xwayland	MIT
xorg-x11-utils	MIT
xorg-x11-xauth	MIT
xorg-x11-xbitmaps	MIT
xorg-x11-xinit	MIT
xorg-x11-xinit-session	MIT
xorg-x11-xkb-utils	MIT
xorriso	GPLv2+
xrestop	GPLv2+
xsane	GPLv2+ および LGPLv2+
xsane-common	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
xsane-gimp	GPLv2+ および LGPLv2+
xsom	CDDL-1.1 または GPLv2 (例外あり)
xterm	MIT
xterm-resize	MIT
xxhash	BSD-2 条項および GPL-2.0 以降
xxhash-libs	BSD-2-Clause
xz-java	パブリックドメイン
yajl	ISC
yara	BSD-3-Clause
yelp	LGPLv2+, ASL 2.0、および GPLv2+
yelp-libs	LGPLv2+, ASL 2.0、および GPLv2+
yelp-tools	GPLv2+
yelp-xsl	LGPLv2+ および GPLv2+
yp-tools	GPLv2
ypbind	GPLv2
ypserv	GPLv2
zenity	LGPLv2+
zsh-html	MIT
zstd	BSD および GPLv2
zziplib	LGPLv2+ または MPLv1.1
zziplib-utils	LGPLv2+ または MPLv1.1

## 2.1. APPSTREAM モジュール

以下の表は、AppStream レポジトリに含まれるパッケージのリストを、モジュールおよびストリーム別に示します。AppStream レポジトリに含まれるすべてのパッケージが、モジュールで配布されているわけではないことに注意してください。AppStream レポジトリに含まれるすべてのパッケージは、[2章 AppStream レポジトリ](#)を参照してください。

モジュール	ストリーム	パッケージ
389-ds	1.4	389-ds-base, 389-ds-base-debuginfo, 389-ds-base-debugsource, 389-ds-base-devel, 389-ds-base-legacy-tools, 389-ds-base-legacy-tools-debuginfo, 389-ds-base-libs, 389-ds-base-libs-debuginfo, 389-ds-base-snmp, 389-ds-base-snmp-debuginfo, python3-lib389
ant	1.10	ant, ant-lib
container-tools	1.0	buildah, buildah-debuginfo, buildah-debugsource, container-selinux, containernetworking-plugins, containernetworking-plugins-debuginfo, containernetworking-plugins-debugsource, containers-common, crit, criu, criu-debuginfo, criu-debugsource, fuse-overlayfs, fuse-overlayfs-debuginfo, fuse-overlayfs-debugsource, oci-systemd-hook, oci-systemd-hook-debuginfo, oci-systemd-hook-debugsource, oci-umount, oci-umount-debuginfo, oci-umount-debugsource, podman, podman-debuginfo, podman-debugsource, podman-docker, python3-criu, runc, runc-debuginfo, runc-debugsource, skopeo, skopeo-debuginfo, skopeo-debugsource, slirp4netns, slirp4netns-debuginfo, slirp4netns-debugsource
container-tools	2.0	buildah, buildah-debuginfo, buildah-debugsource, buildah-tests, buildah-tests-debuginfo, cockpit-podman, common, container-selinux, containernetworking-plugins, containernetworking-plugins-debuginfo, containernetworking-plugins-debugsource, containers-common, crit, criu, criu-debuginfo, criu-debugsource, fuse-overlayfs, fuse-overlayfs-debuginfo, fuse-overlayfs-debugsource, podman, podman-debuginfo, podman-debugsource, podman-docker, podman-remote, podman-remote-debuginfo, podman-tests, python-podman-api, python3-criu, runc, runc-debuginfo, runc-debugsource, skopeo, skopeo-debuginfo, skopeo-debugsource, skopeo-tests, slirp4netns, slirp4netns-debuginfo, slirp4netns-debugsource, toolbox, udica

モジュール	ストリーム	パッケージ
container-tools	3.0	buildah, buildah-debuginfo, buildah-debugsource, buildah-tests, buildah-tests-debuginfo, cockpit-podman, conmon, conmon-debuginfo, conmon-debugsource, container-selinux, containernetworking-plugins, containernetworking-plugins-debuginfo, containernetworking-plugins-debugsource, containers-common, crit, criu, criu-debuginfo, criu-debugsource, crun, crun-debuginfo, crun-debugsource, fuse-overlayfs, fuse-overlayfs-debuginfo, fuse-overlayfs-debugsource, libslirp, libslirp-debuginfo, libslirp-debugsource, libslirp-devel, oci-seccomp-bpf-hook, oci-seccomp-bpf-hook-debuginfo, oci-seccomp-bpf-hook-debugsource, podman, podman-catatonit, podman-catatonit-debuginfo, podman-debuginfo, podman-debugsource, podman-docker, podman-plugins, podman-plugins-debuginfo, podman-remote, podman-remote-debuginfo, podman-tests, python3-criu, runc, runc-debuginfo, runc-debugsource, skopeo, skopeo-debuginfo, skopeo-debugsource, skopeo-tests, slirp4netns, slirp4netns-debuginfo, slirp4netns-debugsource, toolbox, toolbox-debuginfo, toolbox-debugsource, toolbox-tests, udica
container-tools	4.0	aardvark-dns, buildah, buildah-debuginfo, buildah-debugsource, buildah-tests, buildah-tests-debuginfo, cockpit-podman, conmon, conmon-debuginfo, conmon-debugsource, container-selinux, containernetworking-plugins, containernetworking-plugins-debuginfo, containernetworking-plugins-debugsource, containers-common, crit, criu, criu-debuginfo, criu-debugsource, criu-devel, criu-libs, criu-libs-debuginfo, crun, crun-debuginfo, crun-debugsource, fuse-overlayfs, fuse-overlayfs-debuginfo, fuse-overlayfs-debugsource, libslirp, libslirp-debuginfo, libslirp-debugsource, libslirp-devel, netavark, oci-seccomp-bpf-hook, oci-seccomp-bpf-hook-debuginfo, oci-seccomp-bpf-hook-debugsource, podman, podman-catatonit, podman-catatonit-debuginfo, podman-debuginfo, podman-debugsource, podman-docker, podman-gvproxy, podman-gvproxy-debuginfo, podman-plugins, podman-plugins-debuginfo, podman-remote, podman-remote-debuginfo, podman-tests, python-podman, python3-criu, python3-podman, runc, runc-debuginfo, runc-debugsource, skopeo, skopeo-debuginfo, skopeo-debugsource, skopeo-tests, slirp4netns, slirp4netns-debuginfo, slirp4netns-debugsource, toolbox, toolbox-debuginfo, toolbox-debugsource, toolbox-tests, udica

モジュール	ストリーム	パッケージ
container-tools	rhel8	aardvark-dns, buildah, buildah-debuginfo, buildah-debugsource, buildah-tests, buildah-tests-debuginfo, cockpit-podman, common, common-debuginfo, common-debugsource, container-selinux, containernetworking-plugins, containernetworking-plugins-debuginfo, containernetworking-plugins-debugsource, containers-common, criu, criu-debuginfo, criu-debugsource, criu-devel, criu-libs, criu-libs-debuginfo, crun, crun-debuginfo, crun-debugsource, fuse-overlayfs, fuse-overlayfs-debuginfo, fuse-overlayfs-debugsource, libslirp, libslirp-debuginfo, libslirp-debugsource, libslirp-devel, netavark, oci-seccomp-bpf-hook, oci-seccomp-bpf-hook-debuginfo, oci-seccomp-bpf-hook-debugsource, podman, podman-catatonit, podman-catatonit-debuginfo, podman-debuginfo, podman-debugsource, podman-docker, podman-gvproxy, podman-gvproxy-debuginfo, podman-plugins, podman-plugins-debuginfo, podman-remote, podman-remote-debuginfo, podman-tests, python-podman, python3-criu, python3-podman, runc, runc-debuginfo, runc-debugsource, skopeo, skopeo-tests, slirp4netns, slirp4netns-debuginfo, slirp4netns-debugsource, toolbox, toolbox-debuginfo, toolbox-debugsource, toolbox-tests, udica
eclipse	rhel8	apache-commons-compress, apache-commons-jxpath, apiguardian, batik, batik-css, batik-util, eclipse, eclipse-debuginfo, eclipse-debugsource, eclipse-ecf, eclipse-ecf-core, eclipse-ecf-runtime, eclipse-emf, eclipse-emf-core, eclipse-emf-runtime, eclipse-emf-xsd, eclipse-equinox-osgi, eclipse-jdt, eclipse-p2-discovery, eclipse-pde, eclipse-platform, eclipse-platform-debuginfo, eclipse-swt, eclipse-swt-debuginfo, felix-gogo-command, felix-gogo-runtime, felix-gogo-shell, felix-scr, glassfish-annotation-api, glassfish-el, glassfish-el-api, glassfish-jsp, glassfish-jsp-api, glassfish-servlet-api, google-gson, hamcrest, hamcrest-core, icu4j, jetty, jetty-continuation, jetty-http, jetty-io, jetty-security, jetty-server, jetty-servlet, jetty-util, jsch, junit, junit5, jzlib, lucene, lucene-analysis, lucene-analyzers-smartcn, lucene-queries, lucene-queryparser, lucene-sandbox, objectweb-asm, opentest4j, sat4j, univocity-parsers, xml-commons-apis, xmlgraphics-commons, xz-java
freeradius	3.0	freeradius, freeradius-debuginfo, freeradius-debugsource, freeradius-devel, freeradius-doc, freeradius-krb5, freeradius-krb5-debuginfo, freeradius-ldap, freeradius-ldap-debuginfo, freeradius-mysql, freeradius-mysql-debuginfo, freeradius-perl, freeradius-perl-debuginfo, freeradius-postgresql, freeradius-postgresql-debuginfo, freeradius-rest, freeradius-rest-debuginfo, freeradius-sqlite, freeradius-sqlite-debuginfo, freeradius-unixODBC, freeradius-unixODBC-debuginfo, freeradius-utils, freeradius-utils-debuginfo, python3-freeradius, python3-freeradius-debuginfo

モジュール	ストリーム	パッケージ
gimp	2.8	gimp, gimp-debuginfo, gimp-debugsource, gimp-devel, gimp-devel-tools, gimp-devel-tools-debuginfo, gimp-libs, gimp-libs-debuginfo, pygobject2, pygobject2-codegen, pygobject2-debuginfo, pygobject2-debugsource, pygobject2-devel, pygobject2-doc, pygtk2, pygtk2-codegen, pygtk2-debuginfo, pygtk2-debugsource, pygtk2-devel, pygtk2-doc, python2-cairo, python2-cairo-debuginfo, python2-cairo-devel, python2-pycairo, python2-pycairo-debugsource
go-toolset	rhel8	delve, delve-debuginfo, delve-debugsource, go-toolset, golang, golang-bin, golang-docs, golang-misc, golang-race, golang-src, golang-tests
httpd	2.4	httpd, httpd-debuginfo, httpd-debugsource, httpd-devel, httpd-filesystem, httpd-manual, httpd-tools, httpd-tools-debuginfo, mod_http2, mod_http2-debuginfo, mod_http2-debugsource, mod_ldap, mod_ldap-debuginfo, mod_md, mod_md-debuginfo, mod_md-debugsource, mod_proxy_html, mod_proxy_html-debuginfo, mod_session, mod_session-debuginfo, mod_ssl, mod_ssl-debuginfo
idm	client	ipa, ipa-client, ipa-client-common, ipa-client-debuginfo, ipa-client-epn, ipa-client-samba, ipa-common, ipa-debuginfo, ipa-debugsource, ipa-healthcheck, ipa-healthcheck-core, ipa-python-compat, ipa-selinux, python-jwcrypto, python-qrqcode, python-yubico, python3-ipaclient, python3-ipalib, python3-jwcrypto, python3-pyusb, python3-qrqcode, python3-qrqcode-core, python3-yubico, pyusb
idm	DL1	bind-dyndb-ldap, bind-dyndb-ldap-debuginfo, bind-dyndb-ldap-debugsource, custodia, ipa, ipa-client, ipa-client-common, ipa-client-debuginfo, ipa-client-epn, ipa-client-samba, ipa-common, ipa-debuginfo, ipa-debugsource, ipa-healthcheck, ipa-healthcheck-core, ipa-python-compat, ipa-selinux, ipa-server, ipa-server-common, ipa-server-debuginfo, ipa-server-dns, ipa-server-trust-ad, ipa-server-trust-ad-debuginfo, opendnssec, opendnssec-debuginfo, opendnssec-debugsource, python-jwcrypto, python-kdcproxy, python-qrqcode, python-yubico, python3-custodia, python3-ipaclient, python3-ipalib, python3-ipaserver, python3-ipatests, python3-jwcrypto, python3-kdcproxy, python3-pyusb, python3-qrqcode, python3-qrqcode-core, python3-yubico, pyusb, slapi-nis, slapi-nis-debuginfo, slapi-nis-debugsource, softhsm, softhsm-debuginfo, softhsm-debugsource, softhsm-devel
inkscape	0.92.3	inkscape, inkscape-debuginfo, inkscape-debugsource, inkscape-docs, inkscape-view, inkscape-view-debuginfo, python-scour, python2-scour
javapackages-runtime	201801	javapackages-filesystem, javapackages-tools



モジュール	ストリーム	パッケージ
jaxb	4	jakarta-activation2, jaxb, jaxb-api4, jaxb-codemodel, jaxb-core, jaxb-dtd-parser, jaxb-istack-commons, jaxb-istack-commons-runtime, jaxb-istack-commons-tools, jaxb-relaxng-datatype, jaxb-rngom, jaxb-runtime, jaxb-txw2, jaxb-xjc, jaxb-xsom
jmc	rhel8	directory-maven-plugin, directory-maven-plugin-javadoc, ee4j-parent, HdrHistogram, HdrHistogram-javadoc, jaf, jaf-javadoc, jmc, jmc-core, jmc-core-javadoc, lz4-java, lz4-java-javadoc, owasp-java-encoder, owasp-java-encoder-javadoc
libselinux-python	2.8	libselinux, libselinux-python, libselinux-python-debuginfo
llvm-toolset	rhel8	clang, clang-analyzer, clang-debuginfo, clang-debugsource, clang-devel, clang-devel-debuginfo, clang-libs, clang-libs-debuginfo, clang-resource-filesystem, clang-tools-extra, clang-tools-extra-debuginfo, clang-tools-extra-devel, compiler-rt, compiler-rt-debuginfo, compiler-rt-debugsource, git-clang-format, libomp, libomp-debuginfo, libomp-debugsource, libomp-devel, lld, lld-debuginfo, lld-debugsource, lld-devel, lld-libs, lld-libs-debuginfo, lldb, lldb-debuginfo, lldb-debugsource, lldb-devel, llvm, llvm-cmake-utils, llvm-debuginfo, llvm-debugsource, llvm-devel, llvm-devel-debuginfo, llvm-doc, llvm-googletest, llvm-libs, llvm-libs-debuginfo, llvm-static, llvm-test, llvm-test-debuginfo, llvm-toolset, python-lit, python3-clang, python3-lit, python3-lldb
log4j	2	disruptor, jctools, log4j, log4j-jcl, log4j-slf4j, log4j-web
mailman	2.1	mailman, mailman-debuginfo, mailman-debugsource
mariadb	10.3	galera, galera-debuginfo, galera-debugsource, Judy, Judy-debuginfo, Judy-debugsource, mariadb, mariadb-backup, mariadb-backup-debuginfo, mariadb-common, mariadb-debuginfo, mariadb-debugsource, mariadb-devel, mariadb-embedded, mariadb-embedded-debuginfo, mariadb-embedded-devel, mariadb-errmsg, mariadb-gssapi-server, mariadb-gssapi-server-debuginfo, mariadb-ocgraph-engine, mariadb-ocgraph-engine-debuginfo, mariadb-server, mariadb-server-debuginfo, mariadb-server-galera, mariadb-server-utils, mariadb-server-utils-debuginfo, mariadb-test, mariadb-test-debuginfo

モジュール	ストリーム	パッケージ
mariadb	10.5	galera, galera-debuginfo, galera-debugsource, Judy, Judy-debuginfo, Judy-debugsource, mariadb, mariadb-backup, mariadb-backup-debuginfo, mariadb-common, mariadb-debuginfo, mariadb-debugsource, mariadb-devel, mariadb-embedded, mariadb-embedded-debuginfo, mariadb-embedded-devel, mariadb-errmsg, mariadb-gssapi-server, mariadb-gssapi-server-debuginfo, mariadb-oqgraph-engine, mariadb-oqgraph-engine-debuginfo, mariadb-pam, mariadb-pam-debuginfo, mariadb-server, mariadb-server-debuginfo, mariadb-server-galera, mariadb-server-utils, mariadb-server-utils-debuginfo, mariadb-test, mariadb-test-debuginfo
mariadb	10.11	galera, galera-debuginfo, galera-debugsource, Judy, Judy-debuginfo, Judy-debugsource, mariadb, mariadb-backup, mariadb-backup-debuginfo, mariadb-common, mariadb-debuginfo, mariadb-debugsource, mariadb-devel, mariadb-embedded, mariadb-embedded-debuginfo, mariadb-embedded-devel, mariadb-errmsg, mariadb-gssapi-server, mariadb-gssapi-server-debuginfo, mariadb-oqgraph-engine, mariadb-oqgraph-engine-debuginfo, mariadb-pam, mariadb-pam-debuginfo, mariadb-server, mariadb-server-debuginfo, mariadb-server-galera, mariadb-server-utils, mariadb-server-utils-debuginfo, mariadb-test, mariadb-test-debuginfo
maven	3.5	aopalliance, apache-commons-cli, apache-commons-codec, apache-commons-io, apache-commons-lang3, apache-commons-logging, atinject, cdi-api, geronimo-annotation, glassfish-el, glassfish-el-api, google-guice, guava20, hawtjni, hawtjni-runtime, httpcomponents-client, httpcomponents-core, jansi, jansi-native, jboss-interceptors-1.2-api, jcl-over-slf4j, jsoup, maven, maven-lib, maven-resolver, maven-resolver-api, maven-resolver-connector-basic, maven-resolver-impl, maven-resolver-spi, maven-resolver-transport-wagon, maven-resolver-util, maven-shared-utils, maven-wagon, maven-wagon-file, maven-wagon-http, maven-wagon-http-shared, maven-wagon-provider-api, plexus-cipher, plexus-classworlds, plexus-containers, plexus-containers-component-annotations, plexus-interpolation, plexus-sec-dispatcher, plexus-utils, sisu, sisu-inject, sisu-plexus, slf4j
maven	3.6	aopalliance, apache-commons-cli, apache-commons-codec, apache-commons-io, apache-commons-lang3, atinject, cdi-api, geronimo-annotation, google-guice, guava, httpcomponents-client, httpcomponents-core, jansi, jcl-over-slf4j, jsoup, jsr-305, maven, maven-lib, maven-openjdk11, maven-openjdk17, maven-openjdk8, maven-resolver, maven-shared-utils, maven-wagon, plexus-cipher, plexus-classworlds, plexus-containers, plexus-containers-component-annotations, plexus-interpolation, plexus-sec-dispatcher, plexus-utils, sisu, slf4j

モジュール	ストリーム	パッケージ
maven	3.8	apache-commons-cli, apache-commons-codec, apache-commons-io, apache-commons-lang3, atinject, cdi-api, google-guice, guava, httpcomponents-client, httpcomponents-core, Jakarta-annotations, jansi, jansi-debuginfo, jansi-debugsource, jcl-over-slf4j, jsr-305, maven, maven-lib, maven-openjdk11, maven-openjdk17, maven-openjdk21, maven-openjdk8, maven-resolver, maven-shared-utils, maven-wagon, plexus-cipher, plexus-classworlds, plexus-containers, plexus-containers-component-annotations, plexus-interpolation, plexus-sec-dispatcher, plexus-utils, sisu, slf4j
mercurial	4.8	mercurial, mercurial-debuginfo, mercurial-debugsource, mercurial-hgk
mercurial	6.2	mercurial, mercurial-chg, mercurial-chg-debuginfo, mercurial-debuginfo, mercurial-debugsource, mercurial-hgk
mod_auth_openidc	2.3	cjose, cjose-debuginfo, cjose-debugsource, cjose-devel, mod_auth_openidc, mod_auth_openidc-debuginfo, mod_auth_openidc-debugsource
mysql	8.0	mecab, mecab-debuginfo, mecab-debugsource, mecab-ipadic, mecab-ipadic-EUCJP, mysql, mysql-common, mysql-debuginfo, mysql-debugsource, mysql-devel, mysql-devel-debuginfo, mysql-errmsg, mysql-libs, mysql-libs-debuginfo, mysql-server, mysql-server-debuginfo, mysql-test, mysql-test-debuginfo
nginx	1.14	nginx, nginx-all-modules, nginx-debuginfo, nginx-debugsource, nginx-filesystem, nginx-mod-http-image-filter, nginx-mod-http-image-filter-debuginfo, nginx-mod-http-perl, nginx-mod-http-perl-debuginfo, nginx-mod-http-xslt-filter, nginx-mod-http-xslt-filter-debuginfo, nginx-mod-mail, nginx-mod-mail-debuginfo, nginx-mod-stream, nginx-mod-stream-debuginfo
nginx	1.16	nginx, nginx-all-modules, nginx-debuginfo, nginx-debugsource, nginx-filesystem, nginx-mod-http-image-filter, nginx-mod-http-image-filter-debuginfo, nginx-mod-http-perl, nginx-mod-http-perl-debuginfo, nginx-mod-http-xslt-filter, nginx-mod-http-xslt-filter-debuginfo, nginx-mod-mail, nginx-mod-mail-debuginfo, nginx-mod-stream, nginx-mod-stream-debuginfo
nginx	1.18	nginx, nginx-all-modules, nginx-debuginfo, nginx-debugsource, nginx-filesystem, nginx-mod-http-image-filter, nginx-mod-http-image-filter-debuginfo, nginx-mod-http-perl, nginx-mod-http-perl-debuginfo, nginx-mod-http-xslt-filter, nginx-mod-http-xslt-filter-debuginfo, nginx-mod-mail, nginx-mod-mail-debuginfo, nginx-mod-stream, nginx-mod-stream-debuginfo

モジュール	ストリーム	パッケージ
nginx	1.20	nginx, nginx-all-modules, nginx-debuginfo, nginx-debugsource, nginx-filessystem, nginx-mod-devel, nginx-mod-http-image-filter, nginx-mod-http-image-filter-debuginfo, nginx-mod-http-perl, nginx-mod-http-perl-debuginfo, nginx-mod-http-xslt-filter, nginx-mod-http-xslt-filter-debuginfo, nginx-mod-mail, nginx-mod-mail-debuginfo, nginx-mod-stream, nginx-mod-stream-debuginfo
nginx	1.22	nginx, nginx-all-modules, nginx-debuginfo, nginx-debugsource, nginx-filessystem, nginx-mod-devel, nginx-mod-http-image-filter, nginx-mod-http-image-filter-debuginfo, nginx-mod-http-perl, nginx-mod-http-perl-debuginfo, nginx-mod-http-xslt-filter, nginx-mod-http-xslt-filter-debuginfo, nginx-mod-mail, nginx-mod-mail-debuginfo, nginx-mod-stream, nginx-mod-stream-debuginfo
nginx	1.24	nginx, nginx-all-modules, nginx-debuginfo, nginx-debugsource, nginx-filessystem, nginx-mod-devel, nginx-mod-http-image-filter, nginx-mod-http-image-filter-debuginfo, nginx-mod-http-perl, nginx-mod-http-perl-debuginfo, nginx-mod-http-xslt-filter, nginx-mod-http-xslt-filter-debuginfo, nginx-mod-mail, nginx-mod-mail-debuginfo, nginx-mod-stream, nginx-mod-stream-debuginfo
nodejs	10	nodejs, nodejs-debuginfo, nodejs-debugsource, nodejs-devel, nodejs-docs, nodejs-full-i18n, nodejs-nodemon, nodejs-packaging, npm
nodejs	12	nodejs, nodejs-debuginfo, nodejs-debugsource, nodejs-devel, nodejs-docs, nodejs-full-i18n, nodejs-nodemon, nodejs-packaging, npm
nodejs	14	nodejs, nodejs-debuginfo, nodejs-debugsource, nodejs-devel, nodejs-docs, nodejs-full-i18n, nodejs-nodemon, nodejs-packaging, npm
nodejs	16	nodejs, nodejs-debuginfo, nodejs-debugsource, nodejs-devel, nodejs-docs, nodejs-full-i18n, nodejs-nodemon, nodejs-packaging, npm
nodejs	18	nodejs, nodejs-debuginfo, nodejs-debugsource, nodejs-devel, nodejs-docs, nodejs-full-i18n, nodejs-nodemon, nodejs-packaging, nodejs-packaging-bundler, npm
nodejs	20	nodejs, nodejs-debuginfo, nodejs-debugsource, nodejs-devel, nodejs-docs, nodejs-full-i18n, nodejs-nodemon, nodejs-packaging, nodejs-packaging-bundler, npm

モジュール	ストリーム	パッケージ
parfait	0.5	parfait, parfait-examples, parfait-javadoc, pcp-parfait-agent, si-units, si-units-javadoc, unit-api, unit-api-javadoc, uom-lib, uom-lib-javadoc, uom-parent, uom-se, uom-se-javadoc, uom-systems, uom-systems-javadoc
perl	5.24	perl, perl-Algorithm-Diff, perl-Archive-Tar, perl-Archive-Zip, perl-Attribute-Handlers, perl-autodie, perl-B-Debug, perl-bignum, perl-Carp, perl-Compress-Bzip2, perl-Compress-Bzip2-debuginfo, perl-Compress-Bzip2-debugsource, perl-Compress-Raw-Bzip2, perl-Compress-Raw-Bzip2-debuginfo, perl-Compress-Raw-Bzip2-debugsource, perl-Compress-Raw-Zlib, perl-Compress-Raw-Zlib-debuginfo, perl-Compress-Raw-Zlib-debugsource, perl-Config-Perl-V, perl-constant, perl-core, perl-CPAN, perl-CPAN-Meta, perl-CPAN-Meta-Requirements, perl-CPAN-Meta-YAML, perl-Data-Dumper, perl-Data-Dumper-debuginfo, perl-Data-Dumper-debugsource, perl-Data-OptList, perl-Data-Section, perl-DB_File, perl-DB_File-debuginfo, perl-DB_File-debugsource, perl-debuginfo, perl-debugsource, perl-devel, perl-Devel-Peek, perl-Devel-Peek-debuginfo, perl-Devel-PPPort, perl-Devel-PPPort-debuginfo, perl-Devel-PPPort-debugsource, perl-Devel-SelfStubber, perl-Devel-Size, perl-Devel-Size-debuginfo, perl-Devel-Size-debugsource, perl-Digest, perl-Digest-MD5, perl-Digest-MD5-debuginfo, perl-Digest-MD5-debugsource, perl-Digest-SHA, perl-Digest-SHA-debuginfo, perl-Digest-SHA-debugsource, perl-Encode, perl-Encode-debuginfo, perl-Encode-debugsource, perl-Encode-devel, perl-encoding, perl-Env, perl-Errno, perl-experimental, perl-Exporter, perl-ExtUtils-CBuilder, perl-ExtUtils-Command, perl-ExtUtils-Embed, perl-ExtUtils-Install, perl-ExtUtils-MakeMaker, perl-ExtUtils-Manifest, perl-ExtUtils-Miniperl, perl-ExtUtils-MM-Utils, perl-ExtUtils-ParseXS, perl-Fedora-VSP, perl-File-Fetch, perl-File-HomeDir, perl-File-Path, perl-File-Temp, perl-File-Which, perl-Filter, perl-Filter-debuginfo, perl-Filter-debugsource, perl-Filter-Simple, perl-generators, perl-Getopt-Long, perl-homedir, perl-HTTP-Tiny, perl-inc-latest, perl-interpreter, perl-IO, perl-IO-Compress, perl-IO-debuginfo, perl-IO-Socket-IP, perl-IO-Zlib, perl-IPC-Cmd, perl-IPC-System-Simple, perl-IPC-SysV, perl-IPC-SysV-debuginfo, perl-IPC-SysV-debugsource, perl-JSON-PP, perl-libnet, perl-libnetcfg, perl-libs, perl-libs-debuginfo, perl-local-lib, perl-Locale-Codes, perl-Locale-Maketext, perl-Locale-Maketext-Simple, perl-macros, perl-Math-BigInt, perl-Math-BigInt-FastCalc, perl-Math-BigInt-FastCalc-debuginfo, perl-Math-BigInt-FastCalc-debugsource, perl-Math-BigRat, perl-Math-Complex, perl-Memoize, perl-MIME-Base64, perl-MIME-Base64-debuginfo, perl-MIME-Base64-debugsource, perl-Module-Build, perl-Module-CoreList, perl-Module-CoreList-tools, perl-Module-Load, perl-Module-Load-Conditional, perl-Module-Loaded, perl-Module-Metadata, perl-MRO-Compat, perl-Net-Ping, perl-open, perl-Package-Generator, perl-Params-Check, perl-Params-Util, perl-Params-Util-debuginfo, perl-Params-Util-debugsource, perl-parent, perl-PathTools, perl-PathTools-debuginfo, perl-PathTools-debugsource, perl-Perl-OSType, perl-perlfaq, perl-PerlIO-via-QuotedPrint, perl-Pod-Checker, perl-

モジュール	ストリーム	パッケージ
		Pod-Escapes, perl-Pod-Html, perl-Pod-Parser, perl-Pod-Perldoc, perl-Pod-Simple, perl-Pod-Usage, perl-podlators, perl-Scalar-List-Utils, perl-Scalar-List-Utils-debuginfo, perl-Scalar-List-Utils-debugsource, perl-SelfLoader, perl-Socket, perl-Socket-debuginfo, perl-Socket-debugsource, perl-Software-License, perl-Storable, perl-Storable-debuginfo, perl-Storable-debugsource, perl-Sub-Exporter, perl-Sub-Install, perl-Sys-Syslog, perl-Sys-Syslog-debuginfo, perl-Sys-Syslog-debugsource, perl-Term-ANSIColor, perl-Term-Cap, perl-Test, perl-Test-Harness, perl-Test-Simple, perl-tests, perl-Text-Balanced, perl-Text-Diff, perl-Text-Glob, perl-Text-ParseWords, perl-Text-Tabs+Wrap, perl-Text-Template, perl-Thread-Queue, perl-threads, perl-threads-debuginfo, perl-threads-debugsource, perl-threads-shared, perl-threads-shared-debuginfo, perl-threads-shared-debugsource, perl-Time-HiRes, perl-Time-HiRes-debuginfo, perl-Time-HiRes-debugsource, perl-Time-Local, perl-Time-Piece, perl-Time-Piece-debuginfo, perl-Unicode-Collate, perl-Unicode-Collate-debuginfo, perl-Unicode-Collate-debugsource, perl-Unicode-Normalize, perl-Unicode-Normalize-debuginfo, perl-Unicode-Normalize-debugsource, perl-URI, perl-utls, perl-version, perl-version-debuginfo, perl-version-debugsource

モジュール	ストリーム	パッケージ
perl	5.26	perl, perl-Algorithm-Diff, perl-Archive-Tar, perl-Archive-Zip, perl-Attribute-Handlers, perl-autodie, perl-B-Debug, perl-bignum, perl-Carp, perl-Compress-Bzip2, perl-Compress-Raw-Bzip2, perl-Compress-Raw-Zlib, perl-Config-Perl-V, perl-constant, perl-CPAN, perl-CPAN-Meta, perl-CPAN-Meta-Requirements, perl-CPAN-Meta-YAML, perl-Data-Dumper, perl-Data-OptList, perl-Data-Section, perl-DB_File, perl-devel, perl-Devel-Peek, perl-Devel-PPPort, perl-Devel-SelfStubber, perl-Devel-Size, perl-Digest, perl-Digest-MD5, perl-Digest-SHA, perl-Encode, perl-Encode-devel, perl-encoding, perl-Env, perl-Errno, perl-experimental, perl-Exporter, perl-ExtUtils-CBuilder, perl-ExtUtils-Command, perl-ExtUtils-Embed, perl-ExtUtils-Install, perl-ExtUtils-MakeMaker, perl-ExtUtils-Manifest, perl-ExtUtils-Miniperl, perl-ExtUtils-MM-Utils, perl-ExtUtils-ParseXS, perl-Fedora-VSP, perl-File-Fetch, perl-File-HomeDir, perl-File-Path, perl-File-Temp, perl-File-Which, perl-Filter, perl-Filter-Simple, perl-generators, perl-Getopt-Long, perl-homedir, perl-HTTP-Tiny, perl-inc-latest, perl-interpreter, perl-IO, perl-IO-Compress, perl-IO-Socket-IP, perl-IO-Zlib, perl-IPC-Cmd, perl-IPC-System-Simple, perl-IPC-SysV, perl-JSON-PP, perl-libnet, perl-libnetcfg, perl-libs, perl-local-lib, perl-Locale-Codes, perl-Locale-Maketext, perl-Locale-Maketext-Simple, perl-macros, perl-Math-BigInt, perl-Math-BigInt-FastCalc, perl-Math-BigRat, perl-Math-Complex, perl-Memoize, perl-MIME-Base64, perl-Module-Build, perl-Module-CoreList, perl-Module-CoreList-tools, perl-Module-Load, perl-Module-Load-Conditional, perl-Module-Loaded, perl-Module-Metadata, perl-MRO-Compat, perl-Net-Ping, perl-open, perl-Package-Generator, perl-Params-Check, perl-Params-Util, perl-parent, perl-PathTools, perl-Perl-OSType, perl-perlfaq, perl-PerlIO-via-QuotedPrint, perl-Pod-Checker, perl-Pod-Escapes, perl-Pod-Html, perl-Pod-Parser, perl-Pod-Perldoc, perl-Pod-Simple, perl-Pod-Usage, perl-podlators, perl-Scalar-List-Utils, perl-SelfLoader, perl-Socket, perl-Software-License, perl-Storable, perl-Sub-Exporter, perl-Sub-Install, perl-Sys-Syslog, perl-Term-ANSIColor, perl-Term-Cap, perl-Test, perl-Test-Harness, perl-Test-Simple, perl-tests, perl-Text-Balanced, perl-Text-Diff, perl-Text-Glob, perl-Text-ParseWords, perl-Text-Tabs+Wrap, perl-Text-Template, perl-Thread-Queue, perl-threads, perl-threads-shared, perl-Time-HiRes, perl-Time-Local, perl-Time-Piece, perl-Unicode-Collate, perl-Unicode-Normalize, perl-URI, perl-utils, perl-version
perl	5.30	perl, perl-Algorithm-Diff, perl-Archive-Tar, perl-Archive-Zip, perl-Attribute-Handlers, perl-autodie, perl-bignum, perl-Carp, perl-Compress-Bzip2, perl-Compress-Bzip2-debuginfo, perl-Compress-Bzip2-debugsource, perl-Compress-Raw-Bzip2, perl-Compress-Raw-Bzip2-debuginfo, perl-Compress-Raw-Bzip2-debugsource, perl-Compress-Raw-Zlib, perl-Compress-Raw-Zlib-debuginfo, perl-Compress-Raw-Zlib-debugsource, perl-Config-Perl-V, perl-constant, perl-CPAN, perl-CPAN-DistnameInfo, perl-CPAN-Meta, perl-CPAN-Meta-Requirements, perl-CPAN-Meta-YAML, perl-Data-Dumper, perl-Data-Dumper-debuginfo, perl-Data-Dumper-debugsource, perl-Data-OptList, perl-Data-

モジュール	ストリーム	パッケージ
		Section, perl-DB_File, perl-DB_File-debuginfo, perl-DB_File-debugsource, perl-debuginfo, perl-debugsource, perl-devel, perl-Devel-Peek, perl-Devel-Peek-debuginfo, perl-Devel-PPPort, perl-Devel-PPPort-debuginfo, perl-Devel-PPPort-debugsource, perl-Devel-SelfStubber, perl-Devel-Size, perl-Devel-Size-debuginfo, perl-Devel-Size-debugsource, perl-Digest, perl-Digest-MD5, perl-Digest-MD5-debuginfo, perl-Digest-MD5-debugsource, perl-Digest-SHA, perl-Digest-SHA-debuginfo, perl-Digest-SHA-debugsource, perl-Encode, perl-Encode-debuginfo, perl-Encode-debugsource, perl-Encode-devel, perl-encoding, perl-Env, perl-Errno, perl-experimental, perl-Exporter, perl-ExtUtils-CBuilder, perl-ExtUtils-Command, perl-ExtUtils-Embed, perl-ExtUtils-Install, perl-ExtUtils-MakeMaker, perl-ExtUtils-Manifest, perl-ExtUtils-Miniperl, perl-ExtUtils-MM-Utils, perl-ExtUtils-ParseXS, perl-Fedora-VSP, perl-File-Fetch, perl-File-HomeDir, perl-File-Path, perl-File-Temp, perl-File-Which, perl-Filter, perl-Filter-debuginfo, perl-Filter-debugsource, perl-Filter-Simple, perl-generators, perl-Getopt-Long, perl-homedir, perl-HTTP-Tiny, perl-Importer, perl-inc-latest, perl-interpreter, perl-interpreter-debuginfo, perl-IO, perl-IO-Compress, perl-IO-debuginfo, perl-IO-Socket-IP, perl-IO-Zlib, perl-IPC-Cmd, perl-IPC-System-Simple, perl-IPC-SysV, perl-IPC-SysV-debuginfo, perl-IPC-SysV-debugsource, perl-JSON-PP, perl-libnet, perl-libnetcfg, perl-libs, perl-libs-debuginfo, perl-local-lib, perl-Locale-Maketext, perl-Locale-Maketext-Simple, perl-macros, perl-Math-BigInt, perl-Math-BigInt-FastCalc, perl-Math-BigInt-FastCalc-debuginfo, perl-Math-BigInt-FastCalc-debugsource, perl-Math-BigRat, perl-Math-Complex, perl-Memoize, perl-MIME-Base64, perl-MIME-Base64-debuginfo, perl-MIME-Base64-debugsource, perl-Module-Build, perl-Module-CoreList, perl-Module-CoreList-tools, perl-Module-Load, perl-Module-Load-Conditional, perl-Module-Loaded, perl-Module-Metadata, perl-MRO-Compat, perl-Net-Ping, perl-Object-HashBase, perl-Object-HashBase-tools, perl-open, perl-Package-Generator, perl-Params-Check, perl-Params-Util, perl-Params-Util-debuginfo, perl-Params-Util-debugsource, perl-parent, perl-PathTools, perl-PathTools-debuginfo, perl-PathTools-debugsource, perl-Perl-OSType, perl-perlfaq, perl-PerlIO-via-QuotedPrint, perl-Pod-Checker, perl-Pod-Escapes, perl-Pod-Html, perl-Pod-Parser, perl-Pod-Perldoc, perl-Pod-Simple, perl-Pod-Usage, perl-podlators, perl-Scalar-List-Utils, perl-Scalar-List-Utils-debuginfo, perl-Scalar-List-Utils-debugsource, perl-SelfLoader, perl-Socket, perl-Socket-debuginfo, perl-Socket-debugsource, perl-Software-License, perl-Storable, perl-Storable-debuginfo, perl-Storable-debugsource, perl-Sub-Exporter, perl-Sub-Install, perl-Sys-Syslog, perl-Sys-Syslog-debuginfo, perl-Sys-Syslog-debugsource, perl-Term-ANSIColor, perl-Term-Cap, perl-Term-Table, perl-Test, perl-Test-Harness, perl-Test-Simple, perl-tests, perl-Text-Balanced, perl-Text-Diff, perl-Text-Glob, perl-Text-ParseWords, perl-Text-Tabs+Wrap, perl-Text-Template, perl-Thread-Queue, perl-threads, perl-threads-debuginfo, perl-threads-debugsource, perl-threads-shared, perl-threads-shared-debuginfo, perl-threads-shared-debugsource, perl-Time-HiRes, perl-Time-HiRes-debuginfo, perl-Time-HiRes-debugsource, perl-Time-Local, perl-Time-Piece, perl-Time-Piece-debuginfo, perl-Unicode-Collate, perl-Unicode-Collate-debuginfo, perl-Unicode-Collate-



モジュール	ストリーム	パッケージ
		debugsource, perl-Unicode-Normalize, perl-Unicode-Normalize-debuginfo, perl-Unicode-Normalize-debugsource, perl-URI, perl-utils, perl-version, perl-version-debuginfo, perl-version-debugsource
perl	5.32	perl, perl-Algorithm-Diff, perl-Archive-Tar, perl-Archive-Zip, perl-Attribute-Handlers, perl-autodie, perl-AutoLoader, perl-AutoSplit, perl-autouse, perl-B, perl-B-debuginfo, perl-base, perl-Benchmark, perl-bignum, perl-blib, perl-Carp, perl-Class-Struct, perl-Compress-Bzip2, perl-Compress-Bzip2-debuginfo, perl-Compress-Bzip2-debugsource, perl-Compress-Raw-Bzip2, perl-Compress-Raw-Bzip2-debuginfo, perl-Compress-Raw-Bzip2-debugsource, perl-Compress-Raw-Lzma, perl-Compress-Raw-Lzma-debuginfo, perl-Compress-Raw-Lzma-debugsource, perl-Compress-Raw-Zlib, perl-Compress-Raw-Zlib-debuginfo, perl-Compress-Raw-Zlib-debugsource, perl-Config-Extensions, perl-Config-Perl-V, perl-constant, perl-CPAN, perl-CPAN-DistnameInfo, perl-CPAN-Meta, perl-CPAN-Meta-Requirements, perl-CPAN-Meta-YAML, perl-Data-Dumper, perl-Data-Dumper-debuginfo, perl-Data-Dumper-debugsource, perl-Data-OptList, perl-Data-Section, perl-DB_File, perl-DB_File-debuginfo, perl-DB_File-debugsource, perl-DBM_Filter, perl-debugger, perl-debuginfo, perl-debugsource, perl-deprecate, perl-devel, perl-Devel-Peek, perl-Devel-Peek-debuginfo, perl-Devel-PPPport, perl-Devel-PPPport-debuginfo, perl-Devel-PPPport-debugsource, perl-Devel-SelfStubber, perl-Devel-Size, perl-Devel-Size-debuginfo, perl-Devel-Size-debugsource, perl-diagnostics, perl-Digest, perl-Digest-MD5, perl-Digest-MD5-debuginfo, perl-Digest-MD5-debugsource, perl-Digest-SHA, perl-Digest-SHA-debuginfo, perl-Digest-SHA-debugsource, perl-DirHandle, perl-doc, perl-Dumpvalue, perl-DynaLoader, perl-DynaLoader-debuginfo, perl-Encode, perl-Encode-debuginfo, perl-Encode-debugsource, perl-Encode-devel, perl-Encode-Locale, perl-encoding, perl-encoding-warnings, perl-English, perl-Env, perl-Errno, perl-experimental, perl-Exporter, perl-ExtUtils-CBuilder, perl-ExtUtils-Command, perl-ExtUtils-Constant, perl-ExtUtils-Embed, perl-ExtUtils-Install, perl-ExtUtils-MakeMaker, perl-ExtUtils-Manifest, perl-ExtUtils-Miniperl, perl-ExtUtils-MM-Utills, perl-ExtUtils-ParseXS, perl-Fcntl, perl-Fcntl-debuginfo, perl-Fedora-VSP, perl-fields, perl-File-Basename, perl-File-Compare, perl-File-Copy, perl-File-DosGlob, perl-File-DosGlob-debuginfo, perl-File-Fetch, perl-File-Find, perl-File-HomeDir, perl-File-Path, perl-File-stat, perl-File-Temp, perl-File-Which, perl-FileCache, perl-FileHandle, perl-filetest, perl-Filter, perl-Filter-debuginfo, perl-Filter-debugsource, perl-Filter-Simple, perl-FindBin, perl-GDBM_File, perl-GDBM_File-debuginfo, perl-generators, perl-Getopt-Long, perl-Getopt-Std, perl-Hash-Util, perl-Hash-Util-debuginfo, perl-Hash-Util-FieldHash, perl-Hash-Util-FieldHash-debuginfo, perl-homedir, perl-HTTP-Tiny, perl-I18N-Collate, perl-I18N-Langinfo, perl-I18N-Langinfo-debuginfo, perl-I18N-LangTags, perl-if, perl-Importer, perl-inc-latest, perl-interpreter, perl-interpreter-debuginfo, perl-IO, perl-IO-Compress, perl-IO-Compress-Lzma, perl-IO-debuginfo, perl-IO-Socket-IP, perl-IO-Zlib, perl-IPC-Cmd, perl-IPC-Open3, perl-IPC-System-Simple, perl-IPC-SysV, perl-IPC-SysV-debuginfo, perl-IPC-SysV-debugsource, perl-JSON-PP, perl-less, perl-lib, perl-libnet, perl-libnetcfg, perl-libs,

モジュール	ストリーム	パッケージ
		perl-libs-debuginfo, perl-local-lib, perl-locale, perl-Locale-Maketext, perl-Locale-Maketext-Simple, perl-macros, perl-Math-BigInt, perl-Math-BigInt-FastCalc, perl-Math-BigInt-FastCalc-debuginfo, perl-Math-BigInt-FastCalc-debugsource, perl-Math-BigRat, perl-Math-Complex, perl-Memoize, perl-meta-notation, perl-MIME-Base64, perl-MIME-Base64-debuginfo, perl-MIME-Base64-debugsource, perl-Module-Build, perl-Module-CoreList, perl-Module-CoreList-tools, perl-Module-Load, perl-Module-Load-Conditional, perl-Module-Loaded, perl-Module-Metadata, perl-mro, perl-MRO-Compat, perl-mro-debuginfo, perl-NDBM_File, perl-NDBM_File-debuginfo, perl-Net, perl-Net-Ping, perl-NEXT, perl-Object-HashBase, perl-Object-HashBase-tools, perl-ODBM_File, perl-ODBM_File-debuginfo, perl-Opcode, perl-Opcode-debuginfo, perl-open, perl-overload, perl-overloading, perl-Package-Generator, perl-Params-Check, perl-Params-Util, perl-Params-Util-debuginfo, perl-Params-Util-debugsource, perl-parent, perl-PathTools, perl-PathTools-debuginfo, perl-PathTools-debugsource, perl-Perl-OSType, perl-perlfaq, perl-PerlIO-via-QuotedPrint, perl-ph, perl-Pod-Checker, perl-Pod-Escapes, perl-Pod-Functions, perl-Pod-Html, perl-Pod-Parser, perl-Pod-Perldoc, perl-Pod-Simple, perl-Pod-Usage, perl-podlators, perl-POSIX, perl-POSIX-debuginfo, perl-Safe, perl-Scalar-List-Utills, perl-Scalar-List-Utills-debuginfo, perl-Scalar-List-Utills-debugsource, perl-Search-Dict, perl-SelectSaver, perl-SelfLoader, perl-sigtrap, perl-Socket, perl-Socket-debuginfo, perl-Socket-debugsource, perl-Software-License, perl-sort, perl-Storable, perl-Storable-debuginfo, perl-Storable-debugsource, perl-Sub-Exporter, perl-Sub-Install, perl-subst, perl-Symbol, perl-Sys-Hostname, perl-Sys-Hostname-debuginfo, perl-Sys-Syslog, perl-Sys-Syslog-debuginfo, perl-Sys-Syslog-debugsource, perl-Term-ANSIColor, perl-Term-Cap, perl-Term-Complete, perl-Term-ReadLine, perl-Term-Table, perl-Test, perl-Test-Harness, perl-Test-Simple, perl-Text-Abbrev, perl-Text-Balanced, perl-Text-Diff, perl-Text-Glob, perl-Text-ParseWords, perl-Text-Tabs+Wrap, perl-Text-Template, perl-Thread, perl-Thread-Queue, perl-Thread-Semaphore, perl-threads, perl-threads-debuginfo, perl-threads-debugsource, perl-threads-shared, perl-threads-shared-debuginfo, perl-threads-shared-debugsource, perl-Tie, perl-Tie-File, perl-Tie-Memoize, perl-Tie-RefHash, perl-Time, perl-Time-HiRes, perl-Time-HiRes-debuginfo, perl-Time-HiRes-debugsource, perl-Time-Local, perl-Time-Piece, perl-Time-Piece-debuginfo, perl-Unicode-Collate, perl-Unicode-Collate-debuginfo, perl-Unicode-Collate-debugsource, perl-Unicode-Normalize, perl-Unicode-Normalize-debuginfo, perl-Unicode-Normalize-debugsource, perl-Unicode-UCD, perl-URI, perl-User-pwent, perl-utils, perl-vars, perl-version, perl-version-debuginfo, perl-version-debugsource, perl-vmshish
perl-App-cpanminus	1.7044	perl-App-cpanminus, perl-CPAN-DistnameInfo, perl-CPAN-Meta-Check, perl-File-pushd, perl-Module-CPANfile, perl-Parse-PMFile, perl-String-ShellQuote
perl-DBD-MySQL	4.046	perl-DBD-MySQL, perl-DBD-MySQL-debuginfo, perl-DBD-MySQL-debugsource

モジュール	ストリーム	パッケージ
perl-DBD-Pg	3.7	perl-DBD-Pg, perl-DBD-Pg-debuginfo, perl-DBD-Pg-debugsource
perl-DBD-SQLite	1.58	perl-DBD-SQLite, perl-DBD-SQLite-debuginfo, perl-DBD-SQLite-debugsource
perl-DBI	1.641	perl-DBI, perl-DBI-debuginfo, perl-DBI-debugsource
perl-FCGI	0.78	perl-FCGI, perl-FCGI-debuginfo, perl-FCGI-debugsource
perl-IO-Socket-SSL	2.066	perl-IO-Socket-SSL, perl-Net-SSLeay, perl-Net-SSLeay-debuginfo, perl-Net-SSLeay-debugsource
perl-libwww-perl	6.34	perl-Data-Dump, perl-Digest-HMAC, perl-Encode-Locale, perl-File-Listing, perl-HTML-Parser, perl-HTML-Parser-debuginfo, perl-HTML-Parser-debugsource, perl-HTML-Tagset, perl-HTTP-Cookies, perl-HTTP-Date, perl-HTTP-Message, perl-HTTP-Negotiate, perl-IO-HTML, perl-libwww-perl, perl-LWP-MediaTypes, perl-LWP-Protocol-https, perl-Mozilla-CA, perl-Net-HTTP, perl-NTLM, perl-TimeDate, perl-Try-Tiny, perl-WWW-RobotRules
perl-YAML	1.24	perl-YAML
php	7.2	apcu-panel, libzip, libzip-debuginfo, libzip-debugsource, libzip-devel, libzip-tools, libzip-tools-debuginfo, php, php-bcmath, php-bcmath-debuginfo, php-cli, php-cli-debuginfo, php-common, php-common-debuginfo, php-dba, php-dba-debuginfo, php-dbg, php-dbg-debuginfo, php-debuginfo, php-debugsource, php-devel, php-embedded, php-embedded-debuginfo, php-enchant, php-enchant-debuginfo, php-fpm, php-fpm-debuginfo, php-gd, php-gd-debuginfo, php-gmp, php-gmp-debuginfo, php-intl, php-intl-debuginfo, php-json, php-json-debuginfo, php-ldap, php-ldap-debuginfo, php-mbstring, php-mbstring-debuginfo, php-mysqlnd, php-mysqlnd-debuginfo, php-odbc, php-odbc-debuginfo, php-opcache, php-opcache-debuginfo, php-pdo, php-pdo-debuginfo, php-pear, php-pecl-apcu, php-pecl-apcu-debuginfo, php-pecl-apcu-debugsource, php-pecl-apcu-devel, php-pecl-zip, php-pecl-zip-debuginfo, php-pecl-zip-debugsource, php-pgsql, php-pgsql-debuginfo, php-process, php-process-debuginfo, php-recode, php-recode-debuginfo, php-snmp, php-snmp-debuginfo, php-soap, php-soap-debuginfo, php-xml, php-xml-debuginfo, php-xmlrpc, php-xmlrpc-debuginfo

モジュール	ストリーム	パッケージ
php	7.3	apcu-panel, libzip, libzip-debuginfo, libzip-debugsource, libzip-devel, libzip-tools, libzip-tools-debuginfo, php, php-bcmath, php-bcmath-debuginfo, php-cli, php-cli-debuginfo, php-common, php-common-debuginfo, php-dba, php-dba-debuginfo, php-dbg, php-dbg-debuginfo, php-debuginfo, php-debugsource, php-devel, php-embedded, php-embedded-debuginfo, php-enchant, php-enchant-debuginfo, php-fpm, php-fpm-debuginfo, php-gd, php-gd-debuginfo, php-gmp, php-gmp-debuginfo, php-intl, php-intl-debuginfo, php-json, php-json-debuginfo, php-ldap, php-ldap-debuginfo, php-mbstring, php-mbstring-debuginfo, php-mysqlnd, php-mysqlnd-debuginfo, php-odbc, php-odbc-debuginfo, php-opcache, php-opcache-debuginfo, php-pdo, php-pdo-debuginfo, php-pear, php-pecl-apcu, php-pecl-apcu-debuginfo, php-pecl-apcu-debugsource, php-pecl-apcu-devel, php-pecl-rrd, php-pecl-rrd-debuginfo, php-pecl-rrd-debugsource, php-pecl-xdebug, php-pecl-xdebug-debuginfo, php-pecl-xdebug-debugsource, php-pecl-zip, php-pecl-zip-debuginfo, php-pecl-zip-debugsource, php-pgsql, php-pgsql-debuginfo, php-process, php-process-debuginfo, php-recode, php-recode-debuginfo, php-snmp, php-snmp-debuginfo, php-soap, php-soap-debuginfo, php-xml, php-xml-debuginfo, php-xmlrpc, php-xmlrpc-debuginfo
php	7.4	apcu-panel, libzip, libzip-debuginfo, libzip-debugsource, libzip-devel, libzip-tools, libzip-tools-debuginfo, php, php-bcmath, php-bcmath-debuginfo, php-cli, php-cli-debuginfo, php-common, php-common-debuginfo, php-dba, php-dba-debuginfo, php-dbg, php-dbg-debuginfo, php-debuginfo, php-debugsource, php-devel, php-embedded, php-embedded-debuginfo, php-enchant, php-enchant-debuginfo, php-ffi, php-ffi-debuginfo, php-fpm, php-fpm-debuginfo, php-gd, php-gd-debuginfo, php-gmp, php-gmp-debuginfo, php-intl, php-intl-debuginfo, php-json, php-json-debuginfo, php-ldap, php-ldap-debuginfo, php-mbstring, php-mbstring-debuginfo, php-mysqlnd, php-mysqlnd-debuginfo, php-odbc, php-odbc-debuginfo, php-opcache, php-opcache-debuginfo, php-pdo, php-pdo-debuginfo, php-pear, php-pecl-apcu, php-pecl-apcu-debuginfo, php-pecl-apcu-debugsource, php-pecl-apcu-devel, php-pecl-rrd, php-pecl-rrd-debuginfo, php-pecl-rrd-debugsource, php-pecl-xdebug, php-pecl-xdebug-debuginfo, php-pecl-xdebug-debugsource, php-pecl-zip, php-pecl-zip-debuginfo, php-pecl-zip-debugsource, php-pgsql, php-pgsql-debuginfo, php-process, php-process-debuginfo, php-snmp, php-snmp-debuginfo, php-soap, php-soap-debuginfo, php-xml, php-xml-debuginfo, php-xmlrpc, php-xmlrpc-debuginfo

モジュール	ストリーム	パッケージ
php	8.0	apcu-panel, libzip, libzip-debuginfo, libzip-debugsource, libzip-devel, libzip-tools, libzip-tools-debuginfo, php, php-bcmath, php-bcmath-debuginfo, php-cli, php-cli-debuginfo, php-common, php-common-debuginfo, php-dba, php-dba-debuginfo, php-dbg, php-dbg-debuginfo, php-debuginfo, php-debugsource, php-devel, php-embedded, php-embedded-debuginfo, php-enchant, php-enchant-debuginfo, php-ffi, php-ffi-debuginfo, php-fpm, php-fpm-debuginfo, php-gd, php-gd-debuginfo, php-gmp, php-gmp-debuginfo, php-intl, php-intl-debuginfo, php-ldap, php-ldap-debuginfo, php-mbstring, php-mbstring-debuginfo, php-mysqlnd, php-mysqlnd-debuginfo, php-odbc, php-odbc-debuginfo, php-opcache, php-opcache-debuginfo, php-pdo, php-pdo-debuginfo, php-pear, php-pecl-apcu, php-pecl-apcu-debuginfo, php-pecl-apcu-debugsource, php-pecl-apcu-devel, php-pecl-rrd, php-pecl-rrd-debuginfo, php-pecl-rrd-debugsource, php-pecl-xdebug3, php-pecl-xdebug3-debuginfo, php-pecl-xdebug3-debugsource, php-pecl-zip, php-pecl-zip-debuginfo, php-pecl-zip-debugsource, php-pgsql, php-pgsql-debuginfo, php-process, php-process-debuginfo, php-snmp, php-snmp-debuginfo, php-soap, php-soap-debuginfo, php-xml, php-xml-debuginfo
php	8.2	apcu-panel, libzip, libzip-debuginfo, libzip-debugsource, libzip-devel, libzip-tools, libzip-tools-debuginfo, php, php-bcmath, php-bcmath-debuginfo, php-cli, php-cli-debuginfo, php-common, php-common-debuginfo, php-dba, php-dba-debuginfo, php-dbg, php-dbg-debuginfo, php-debuginfo, php-debugsource, php-devel, php-embedded, php-embedded-debuginfo, php-enchant, php-enchant-debuginfo, php-ffi, php-ffi-debuginfo, php-fpm, php-fpm-debuginfo, php-gd, php-gd-debuginfo, php-gmp, php-gmp-debuginfo, php-intl, php-intl-debuginfo, php-ldap, php-ldap-debuginfo, php-mbstring, php-mbstring-debuginfo, php-mysqlnd, php-mysqlnd-debuginfo, php-odbc, php-odbc-debuginfo, php-opcache, php-opcache-debuginfo, php-pdo, php-pdo-debuginfo, php-pear, php-pecl-apcu, php-pecl-apcu-debuginfo, php-pecl-apcu-debugsource, php-pecl-apcu-devel, php-pecl-rrd, php-pecl-rrd-debuginfo, php-pecl-rrd-debugsource, php-pecl-xdebug3, php-pecl-xdebug3-debuginfo, php-pecl-xdebug3-debugsource, php-pecl-zip, php-pecl-zip-debuginfo, php-pecl-zip-debugsource, php-pgsql, php-pgsql-debuginfo, php-process, php-process-debuginfo, php-snmp, php-snmp-debuginfo, php-soap, php-soap-debuginfo, php-xml, php-xml-debuginfo
pki-core	10.6	idm-jss, idm-jss-debuginfo, idm-jss-javadoc, idm-ldapjdk, idm-ldapjdk-javadoc, idm-pki-acme, idm-pki-base, idm-pki-base-java, idm-pki-ca, idm-pki-kra, idm-pki-server, idm-pki-symkey, idm-pki-symkey-debuginfo, idm-pki-tools, idm-pki-tools-debuginfo, idm-tomcatjss, jss, jss-debugsource, ldapjdk, pki-core, pki-core-debuginfo, pki-core-debugsource, python3-idm-pki, resteasy, resteasy-javadoc, tomcatjss

モジュール	ストリーム	パッケージ
pki-deps	10.6	apache-commons-collections、apache-commons-lang、apache-commons-net、bea-stax、bea-stax-api、fasterxml-oss-parent、glassfish-fastinfoset、glassfish-jaxb、glassfish-jaxb-api、glassfish-jaxb-core、glassfish-jaxb-runtime、glassfish-jaxb-txw2、jackson-annotations、jackson-bom、jackson-core、jackson-databind、jackson-jaxrs-json-provider、jackson-jaxrs-providers、jackson-module-jaxb-annotations、jackson-modules-base、jackson-parent、Jakarta-commons-httpclient、javassist、javassist-javadoc、pki-servlet-engine、relaxngDatatype、slf4j、slf4j-jdk14、stax-ex、velocity、xalan-j2、xerces-j2、xml-commons-apis、xml-commons-resolver、xmlstreambuffer、xsom
pmdk	1_fileformat_v6	daxio、daxio-debuginfo、libpmem、libpmem-debug、libpmem-debug-debuginfo、libpmem-debuginfo、libpmem-devel、libpmemblk、libpmemblk-debug、libpmemblk-debug-debuginfo、libpmemblk-debuginfo、libpmemblk-devel、libpmemlog、libpmemlog-debug、libpmemlog-debug-debuginfo、libpmemlog-debuginfo、libpmemlog-devel、libpmemobj、libpmemobj-devel、libpmemobj-doc、libpmemobj-cpp、libpmemobj-debug、libpmemobj-debug-debuginfo、libpmemobj-debuginfo、libpmemobj-devel、libpmempool、libpmempool-debug、libpmempool-debug-debuginfo、libpmempool-debuginfo、libpmempool-devel、librpmem、librpmem-debug、librpmem-debug-debuginfo、librpmem-debuginfo、librpmem-devel、pmdk、pmdk-debuginfo、pmdk-debugsource、pmempool、pmempool-debuginfo、pmreorder、rpmemd、rpmemd-debuginfo
postgresql	10	postgresql、postgresql-contrib、postgresql-contrib-debuginfo、postgresql-debuginfo、postgresql-debugsource、postgresql-docs、postgresql-docs-debuginfo、postgresql-plperl、postgresql-plperl-debuginfo、postgresql-plpython3、postgresql-plpython3-debuginfo、postgresql-pltcl、postgresql-pltcl-debuginfo、postgresql-server、postgresql-server-debuginfo、postgresql-server-devel、postgresql-server-devel-debuginfo、postgresql-static、postgresql-test、postgresql-test-debuginfo、postgresql-test-rpm-macros、postgresql-upgrade、postgresql-upgrade-debuginfo、postgresql-upgrade-devel、postgresql-upgrade-devel-debuginfo



モジュール	ストリーム	パッケージ
postgresql	16	pg_repack, pg_repack-debuginfo, pg_repack-debugsource, pgaudit, pgaudit-debuginfo, pgaudit-debugsource, postgres-decoderbufs, postgres-decoderbufs-debuginfo, postgres-decoderbufs-debugsource, postgresql, postgresql-contrib, postgresql-contrib-debuginfo, postgresql-debuginfo, postgresql-debugsource, postgresql-docs, postgresql-docs-debuginfo, postgresql-plperl, postgresql-plperl-debuginfo, postgresql-plpython3, postgresql-plpython3-debuginfo, postgresql-pltcl, postgresql-pltcl-debuginfo, postgresql-private-devel, postgresql-private-libs, postgresql-private-libs-debuginfo, postgresql-server, postgresql-server-debuginfo, postgresql-server-devel, postgresql-server-devel-debuginfo, postgresql-static, postgresql-test, postgresql-test-debuginfo, postgresql-test-rpm-macros, postgresql-upgrade, postgresql-upgrade-debuginfo, postgresql-upgrade-devel, postgresql-upgrade-devel-debuginfo
postgresql	9.6	postgresql, postgresql-contrib, postgresql-contrib-debuginfo, postgresql-debuginfo, postgresql-debugsource, postgresql-docs, postgresql-docs-debuginfo, postgresql-plperl, postgresql-plperl-debuginfo, postgresql-plpython3, postgresql-plpython3-debuginfo, postgresql-pltcl, postgresql-pltcl-debuginfo, postgresql-server, postgresql-server-debuginfo, postgresql-server-devel, postgresql-server-devel-debuginfo, postgresql-static, postgresql-test, postgresql-test-debuginfo, postgresql-test-rpm-macros



モジュール	ストリーム	パッケージ
python27	2.7	babel, Cython, Cython-debugsource, numpy, numpy-debugsource, pytest, python-attrs, python-backports, python-backports-ssl_match_hostname, python-chardet, python-coverage, python-coverage-debugsource, python-dns, python-docs, python-docutils, python-funcsigs, python-idna, python-ipvaddress, python-jinja2, python-lxml, python-lxml-debugsource, python-markupsafe, python-mock, python-nose, python-nose-docs, python-pluggy, python-psycopg2, python-psycopg2-debuginfo, python-psycopg2-debugsource, python-psycopg2-doc, python-py, python-pygments, python-pymongo, python-pymongo-debuginfo, python-pymongo-debugsource, python-PyMySQL, python-pysocks, python-pytest-mock, python-requests, python-setuptools_scm, python-sqlalchemy, python-sqlalchemy-doc, python-urllib3, python-virtualenv, python-wheel, python2, python2-attrs, python2-babel, python2-backports, python2-backports-ssl_match_hostname, python2-bson, python2-bson-debuginfo, python2-chardet, python2-coverage, python2-coverage-debuginfo, python2-Cython, python2-Cython-debuginfo, python2-debug, python2-debuginfo, python2-debugsource, python2-devel, python2-dns, python2-docs, python2-docs-info, python2-docutils, python2-funcsigs, python2-idna, python2-ipvaddress, python2-jinja2, python2-libs, python2-lxml, python2-lxml-debuginfo, python2-markupsafe, python2-mock, python2-nose, python2-numpy, python2-numpy-debuginfo, python2-numpy-doc, python2-numpy-f2py, python2-pip, python2-pip-wheel, python2-pluggy, python2-psycopg2, python2-psycopg2-debug, python2-psycopg2-debug-debuginfo, python2-psycopg2-debuginfo, python2-psycopg2-tests, python2-py, python2-pygments, python2-pymongo, python2-pymongo-debuginfo, python2-pymongo-gridfs, python2-PyMySQL, python2-pysocks, python2-pytest, python2-pytest-mock, python2-pytz, python2-pyyaml, python2-pyyaml-debuginfo, python2-requests, python2-rpm-macros, python2-scipy, python2-scipy-debuginfo, python2-setuptools, python2-setuptools-wheel, python2-setuptools_scm, python2-six, python2-sqlalchemy, python2-test, python2-tkinter, python2-tools, python2-urllib3, python2-virtualenv, python2-wheel, python2-wheel-wheel, pytz, PyYAML, PyYAML-debugsource, scipy, scipy-debugsource
python36	3.6	python-distro, python-docs, python-docutils, python-nose, python-nose-docs, python-pygments, python-pymongo, python-pymongo-debuginfo, python-pymongo-debugsource, python-pymongo-doc, python-PyMySQL, python-sqlalchemy, python-sqlalchemy-doc, python-virtualenv, python-virtualenv-doc, python-wheel, python3-bson, python3-bson-debuginfo, python3-distro, python3-docs, python3-docutils, python3-nose, python3-pygments, python3-pymongo, python3-pymongo-debuginfo, python3-pymongo-gridfs, python3-PyMySQL, python3-scipy, python3-scipy-debuginfo, python3-sqlalchemy, python3-virtualenv, python3-wheel, python3-wheel-wheel, python36, python36-debug, python36-devel, python36-rpm-macros, scipy, scipy-debugsource

モジュール	ストリーム	パッケージ
python38	3.8	babel, Cython, Cython-debugsource, mod_wsgi, numpy, numpy-debugsource, python-asn1crypto, python-cffi, python-cffi-debugsource, python-chardet, python-cryptography, python-cryptography-debugsource, python-idna, python-jinja2, python-lxml, python-lxml-debugsource, python-markupsafe, python-markupsafe-debugsource, python-ply, python-psutil, python-psutil-debugsource, python-psycopg2, python-psycopg2-debugsource, python-pycparser, python-PyMySQL, python-pysocks, python-requests, python-urllib3, python-wheel, python38, python38-asn1crypto, python38-babel, python38-cffi, python38-cffi-debuginfo, python38-chardet, python38-cryptography, python38-cryptography-debuginfo, python38-Cython, python38-Cython-debuginfo, python38-debug, python38-debuginfo, python38-debugsource, python38-devel, python38-idle, python38-idna, python38-jinja2, python38-libs, python38-lxml, python38-lxml-debuginfo, python38-markupsafe, python38-markupsafe-debuginfo, python38-mod_wsgi, python38-numpy, python38-numpy-debuginfo, python38-numpy-doc, python38-numpy-f2py, python38-pip, python38-pip-wheel, python38-ply, python38-psutil, python38-psutil-debuginfo, python38-psycopg2, python38-psycopg2-debuginfo, python38-psycopg2-doc, python38-psycopg2-tests, python38-pycparser, python38-PyMySQL, python38-pysocks, python38-pytz, python38-pyyaml, python38-pyyaml-debuginfo, python38-requests, python38-rpm-macros, python38-scipy, python38-scipy-debuginfo, python38-setuptools, python38-setuptools-wheel, python38-six, python38-test, python38-tkinter, python38-urllib3, python38-wheel, python38-wheel-wheel, python3x-pip, python3x-setuptools, python3x-six, pytz, PyYAML, PyYAML-debugsource, scipy, scipy-debugsource

モジュール	ストリーム	パッケージ
python39	3.9	mod_wsgi, numpy, numpy-debugsource, python-cffi, python-cffi-debugsource, python-chardet, python-cryptography, python-cryptography-debugsource, python-idna, python-lxml, python-lxml-debugsource, python-ply, python-psutil, python-psutil-debugsource, python-psycopg2, python-psycopg2-debugsource, python-pycparser, python-PyMySQL, python-pysocks, python-requests, python-toml, python-urllib3, python-wheel, python39, python39-cffi, python39-cffi-debuginfo, python39-chardet, python39-cryptography, python39-cryptography-debuginfo, python39-debuginfo, python39-debugsource, python39-devel, python39-idle, python39-idna, python39-libs, python39-lxml, python39-lxml-debuginfo, python39-mod_wsgi, python39-numpy, python39-numpy-debuginfo, python39-numpy-doc, python39-numpy-f2py, python39-pip, python39-pip-wheel, python39-ply, python39-psutil, python39-psutil-debuginfo, python39-psycopg2, python39-psycopg2-debuginfo, python39-psycopg2-doc, python39-psycopg2-tests, python39-pycparser, python39-PyMySQL, python39-pysocks, python39-pyyaml, python39-pyyaml-debuginfo, python39-requests, python39-rpm-macros, python39-scipy, python39-scipy-debuginfo, python39-setuptools, python39-setuptools-wheel, python39-six, python39-test, python39-tkinter, python39-toml, python39-urllib3, python39-wheel, python39-wheel-wheel, python3x-pip, python3x-setuptools, python3x-six, PyYAML, PyYAML-debugsource, scipy, scipy-debugsource
redis	5	redis, redis-debuginfo, redis-debugsource, redis-devel, redis-doc
redis	6	redis, redis-debuginfo, redis-debugsource, redis-devel, redis-doc
rhn-tools	1.0	cobbler, koan, osad, python3-koan, python3-osa-common, python3-osad, python3-rhn-virtualization-common, python3-rhn-virtualization-host, python3-rhncfg, python3-rhncfg-actions, python3-rhncfg-client, python3-rhncfg-management, python3-rhnpush, python3-spacewalk-abrt, python3-spacewalk-backend-libs, python3-spacewalk-koan, python3-spacewalk-oscapi, python3-spacewalk-usix, rhn-custom-info, rhn-virtualization, rhn-virtualization-host, rhncfg, rhncfg-actions, rhncfg-client, rhncfg-management, rhnpush, spacewalk-abrt, spacewalk-backend, spacewalk-client-cert, spacewalk-koan, spacewalk-oscapi, spacewalk-remote-utils, spacewalk-usix

モジュール	ストリーム	パッケージ
ruby	2.5	ruby, ruby-debuginfo, ruby-debugsource, ruby-devel, ruby-doc, ruby-irb, ruby-libs, ruby-libs-debuginfo, rubygem-abrt, rubygem-abrt-doc, rubygem-bigdecimal, rubygem-bigdecimal-debuginfo, rubygem-bson, rubygem-bson-debuginfo, rubygem-bson-debugsource, rubygem-bson-doc, rubygem-bundler, rubygem-bundler-doc, rubygem-did_you_mean, rubygem-io-console, rubygem-io-console-debuginfo, rubygem-json, rubygem-json-debuginfo, rubygem-minitest, rubygem-mongo, rubygem-mongo-doc, rubygem-mysql2, rubygem-mysql2-debuginfo, rubygem-mysql2-debugsource, rubygem-mysql2-doc, rubygem-net-telnet, rubygem-openssl, rubygem-openssl-debuginfo, rubygem-pg, rubygem-pg-debuginfo, rubygem-pg-debugsource, rubygem-pg-doc, rubygem-power_assert, rubygem-psych, rubygem-psych-debuginfo, rubygem-rake, rubygem-rdoc, rubygem-test-unit, rubygem-xmlrpc, rubygems, rubygems-devel
ruby	2.6	ruby, ruby-debuginfo, ruby-debugsource, ruby-devel, ruby-doc, ruby-libs, ruby-libs-debuginfo, rubygem-abrt, rubygem-abrt-doc, rubygem-bigdecimal, rubygem-bigdecimal-debuginfo, rubygem-bson, rubygem-bson-debuginfo, rubygem-bson-debugsource, rubygem-bson-doc, rubygem-bundler, rubygem-did_you_mean, rubygem-io-console, rubygem-io-console-debuginfo, rubygem-irb, rubygem-json, rubygem-json-debuginfo, rubygem-minitest, rubygem-mongo, rubygem-mongo-doc, rubygem-mysql2, rubygem-mysql2-debuginfo, rubygem-mysql2-debugsource, rubygem-mysql2-doc, rubygem-net-telnet, rubygem-openssl, rubygem-openssl-debuginfo, rubygem-pg, rubygem-pg-debuginfo, rubygem-pg-debugsource, rubygem-pg-doc, rubygem-power_assert, rubygem-psych, rubygem-psych-debuginfo, rubygem-rake, rubygem-rdoc, rubygem-test-unit, rubygem-xmlrpc, rubygems, rubygems-devel
ruby	2.7	ruby, ruby-debuginfo, ruby-debugsource, ruby-default-gems, ruby-devel, ruby-doc, ruby-libs, ruby-libs-debuginfo, rubygem-abrt, rubygem-abrt-doc, rubygem-bigdecimal, rubygem-bigdecimal-debuginfo, rubygem-bson, rubygem-bson-debuginfo, rubygem-bson-debugsource, rubygem-bson-doc, rubygem-bundler, rubygem-io-console, rubygem-io-console-debuginfo, rubygem-irb, rubygem-json, rubygem-json-debuginfo, rubygem-minitest, rubygem-mongo, rubygem-mongo-doc, rubygem-mysql2, rubygem-mysql2-debuginfo, rubygem-mysql2-debugsource, rubygem-mysql2-doc, rubygem-net-telnet, rubygem-openssl, rubygem-openssl-debuginfo, rubygem-pg, rubygem-pg-debuginfo, rubygem-pg-debugsource, rubygem-pg-doc, rubygem-power_assert, rubygem-psych, rubygem-psych-debuginfo, rubygem-rake, rubygem-rdoc, rubygem-test-unit, rubygem-xmlrpc, rubygems, rubygems-devel

モジュール	ストリーム	パッケージ
ruby	3.0	ruby, ruby-debuginfo, ruby-debugsource, ruby-default-gems, ruby-devel, ruby-doc, ruby-libs, ruby-libs-debuginfo, rubygem-abrt, rubygem-abrt-doc, rubygem-bigdecimal, rubygem-bigdecimal-debuginfo, rubygem-bundler, rubygem-io-console, rubygem-io-console-debuginfo, rubygem-irb, rubygem-json, rubygem-json-debuginfo, rubygem-minitest, rubygem-mysql2, rubygem-mysql2-debuginfo, rubygem-mysql2-debugsource, rubygem-mysql2-doc, rubygem-pg, rubygem-pg-debuginfo, rubygem-pg-debugsource, rubygem-pg-doc, rubygem-power_assert, rubygem-psych, rubygem-psych-debuginfo, rubygem-rake, rubygem-rbs, rubygem-rdoc, rubygem-rexml, rubygem-rss, rubygem-test-unit, rubygem-typeprof, rubygems, rubygems-devel
ruby	3.1	ruby, ruby-bundled-gems, ruby-bundled-gems-debuginfo, ruby-debuginfo, ruby-debugsource, ruby-default-gems, ruby-devel, ruby-doc, ruby-libs, ruby-libs-debuginfo, rubygem-abrt, rubygem-abrt-doc, rubygem-bigdecimal, rubygem-bigdecimal-debuginfo, rubygem-bundler, rubygem-io-console, rubygem-io-console-debuginfo, rubygem-irb, rubygem-json, rubygem-json-debuginfo, rubygem-minitest, rubygem-mysql2, rubygem-mysql2-debuginfo, rubygem-mysql2-debugsource, rubygem-mysql2-doc, rubygem-pg, rubygem-pg-debuginfo, rubygem-pg-debugsource, rubygem-pg-doc, rubygem-power_assert, rubygem-psych, rubygem-psych-debuginfo, rubygem-rake, rubygem-rbs, rubygem-rbs-debuginfo, rubygem-rdoc, rubygem-rexml, rubygem-rss, rubygem-test-unit, rubygem-typeprof, rubygems, rubygems-devel
ruby	3.3	ruby, ruby-bundled-gems, ruby-bundled-gems-debuginfo, ruby-debuginfo, ruby-debugsource, ruby-default-gems, ruby-devel, ruby-doc, ruby-libs, ruby-libs-debuginfo, rubygem-abrt, rubygem-abrt-doc, rubygem-bigdecimal, rubygem-bigdecimal-debuginfo, rubygem-bundler, rubygem-io-console, rubygem-io-console-debuginfo, rubygem-irb, rubygem-json, rubygem-json-debuginfo, rubygem-minitest, rubygem-mysql2, rubygem-mysql2-debuginfo, rubygem-mysql2-debugsource, rubygem-mysql2-doc, rubygem-pg, rubygem-pg-debuginfo, rubygem-pg-debugsource, rubygem-pg-doc, rubygem-power_assert, rubygem-psych, rubygem-psych-debuginfo, rubygem-racc, rubygem-racc-debuginfo, rubygem-rake, rubygem-rbs, rubygem-rbs-debuginfo, rubygem-rdoc, rubygem-rexml, rubygem-rss, rubygem-test-unit, rubygem-typeprof, rubygems, rubygems-devel
rust-toolset	rhel8	cargo, cargo-debuginfo, clippy, clippy-debuginfo, rust, rust-analysis, rust-analyzer, rust-analyzer-debuginfo, rust-debugger-common, rust-debuginfo, rust-debugsource, rust-doc, rust-gdb, rust-lldb, rust-src, rust-std-static, rust-std-static-wasm32-unknown-unknown, rust-std-static-wasm32-wasi, rust-toolset, rustfmt, rustfmt-debuginfo

モジュール	ストリーム	パッケージ
satellite-5-client	1.0	dnf-plugin-spacewalk, python3-dnf-plugin-spacewalk, python3-rhn-check, python3-rhn-client-tools, python3-rhn-setup, python3-rhn-setup-gnome, python3-rhnlb, rhn-check, rhn-client-tools, rhn-setup, rhn-setup-gnome, rhnlb, rhnsd, rhnsd-debuginfo, rhnsd-debugsource
scala	2.10	hawtjni, hawtjni-runtime, jansi, jansi-native, jline, scala, scala-apidoc, scala-swing
squid	4	libecap, libecap-debuginfo, libecap-debugsource, libecap-devel, squid, squid-debuginfo, squid-debugsource
subversion	1.10	libserf, libserf-debuginfo, libserf-debugsource, mod_dav_svn, mod_dav_svn-debuginfo, subversion, subversion-debuginfo, subversion-debugsource, subversion-devel, subversion-devel-debuginfo, subversion-gnome, subversion-gnome-debuginfo, subversion-javahl, subversion-libs, subversion-libs-debuginfo, subversion-perl, subversion-perl-debuginfo, subversion-tools, subversion-tools-debuginfo, utf8proc, utf8proc-debuginfo, utf8proc-debugsource
subversion	1.14	libserf, libserf-debuginfo, libserf-debugsource, mod_dav_svn, mod_dav_svn-debuginfo, python3-subversion, python3-subversion-debuginfo, subversion, subversion-debuginfo, subversion-debugsource, subversion-devel, subversion-devel-debuginfo, subversion-gnome, subversion-gnome-debuginfo, subversion-javahl, subversion-libs, subversion-libs-debuginfo, subversion-perl, subversion-perl-debuginfo, subversion-tools, subversion-tools-debuginfo, utf8proc, utf8proc-debuginfo, utf8proc-debugsource
swig	3.0	swig, swig-debuginfo, swig-debugsource, swig-doc, swig-gdb
swig	4.0	swig, swig-debuginfo, swig-debugsource, swig-doc, swig-gdb
swig	4.1	swig, swig-debuginfo, swig-debugsource, swig-doc, swig-gdb
varnish	6	varnish, varnish-devel, varnish-docs, varnish-modules, varnish-modules-debuginfo, varnish-modules-debugsource
virt	rhel	hivex, hivex-debuginfo, hivex-debugsource, hivex-devel, libguestfs, libguestfs-appliance, libguestfs-bash-completion, libguestfs-debuginfo, libguestfs-debugsource, libguestfs-devel, libguestfs-gfs2, libguestfs-gobject, libguestfs-gobject-debuginfo, libguestfs-gobject-devel, libguestfs-inspect-icons, libguestfs-java, libguestfs-java-debuginfo, libguestfs-java-devel, libguestfs-javadoc, libguestfs-man-pages-ja, libguestfs-man-pages-uk, libguestfs-rescue, libguestfs-rsync, libguestfs-tools, libguestfs-tools-c, libguestfs-tools-c-debuginfo, libguestfs-winsupport, libguestfs-xfs, libiscsi, libiscsi-debuginfo, libiscsi-debugsource,

モジュール	ストリーム	パッケージ
		libiscsi-devel, libiscsi-utils, libiscsi-utils-debuginfo, libnbd, libnbd- bash-completion, libnbd-debuginfo, libnbd-debugsource, libnbd- devel, libtpms, libtpms-debuginfo, libtpms-debugsource, libtpms- devel, libvirt, libvirt-client, libvirt-client-debuginfo, libvirt-daemon, libvirt-daemon-config-network, libvirt-daemon-config-nwfilter, libvirt-daemon-debuginfo, libvirt-daemon-driver-interface, libvirt- daemon-driver-interface-debuginfo, libvirt-daemon-driver- network, libvirt-daemon-driver-network-debuginfo, libvirt- daemon-driver-nodedev, libvirt-daemon-driver-nodedev- debuginfo, libvirt-daemon-driver-nwfilter, libvirt-daemon-driver- nwfilter-debuginfo, libvirt-daemon-driver-qemu, libvirt-daemon- driver-qemu-debuginfo, libvirt-daemon-driver-secret, libvirt- daemon-driver-secret-debuginfo, libvirt-daemon-driver-storage, libvirt-daemon-driver-storage-core, libvirt-daemon-driver- storage-core-debuginfo, libvirt-daemon-driver-storage-disk, libvirt-daemon-driver-storage-disk-debuginfo, libvirt-daemon- driver-storage-gluster, libvirt-daemon-driver-storage-gluster- debuginfo, libvirt-daemon-driver-storage-iscsi, libvirt-daemon- driver-storage-iscsi-debuginfo, libvirt-daemon-driver-storage- iscsi-direct, libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct-debuginfo, libvirt-daemon-driver-storage-logical, libvirt-daemon-driver- storage-logical-debuginfo, libvirt-daemon-driver-storage-mpath, libvirt-daemon-driver-storage-mpath-debuginfo, libvirt-daemon- driver-storage-rbd, libvirt-daemon-driver-storage-rbd-debuginfo, libvirt-daemon-driver-storage-scsi, libvirt-daemon-driver- storage-scsi-debuginfo, libvirt-daemon-kvm, libvirt-dbus, libvirt- dbus-debuginfo, libvirt-dbus-debugsource, libvirt-debuginfo, libvirt-debugsource, libvirt-devel, libvirt-docs, libvirt-libs, libvirt- libs-debuginfo, libvirt-lock-sanlock, libvirt-lock-sanlock- debuginfo, libvirt-nss, libvirt-nss-debuginfo, libvirt-python, libvirt- python-debugsource, libvirt-wireshark, libvirt-wireshark- debuginfo, lua-guestfs, lua-guestfs-debuginfo, nbdfuse, nbdfuse- debuginfo, nbdkit, nbdkit-bash-completion, nbdkit-basic-filters, nbdkit-basic-filters-debuginfo, nbdkit-basic-plugins, nbdkit-basic- plugins-debuginfo, nbdkit-curl-plugin, nbdkit-curl-plugin- debuginfo, nbdkit-debuginfo, nbdkit-debugsource, nbdkit-devel, nbdkit-example-plugins, nbdkit-example-plugins-debuginfo, nbdkit-gzip-filter, nbdkit-gzip-filter-debuginfo, nbdkit-gzip- plugin, nbdkit-gzip-plugin-debuginfo, nbdkit-linuxdisk-plugin, nbdkit-linuxdisk-plugin-debuginfo, nbdkit-nbd-plugin, nbdkit- nbd-plugin-debuginfo, nbdkit-python-plugin, nbdkit-python- plugin-debuginfo, nbdkit-server, nbdkit-server-debuginfo, nbdkit- ssh-plugin, nbdkit-ssh-plugin-debuginfo, nbdkit-tar-filter, nbdkit- tar-filter-debuginfo, nbdkit-tar-plugin, nbdkit-tar-plugin- debuginfo, nbdkit-tmpdisk-plugin, nbdkit-tmpdisk-plugin- debuginfo, nbdkit-vddk-plugin, nbdkit-vddk-plugin-debuginfo, nbdkit-xz-filter, nbdkit-xz-filter-debuginfo, netcf, netcf- debuginfo, netcf-debugsource, netcf-devel, netcf-libs, netcf-libs- debuginfo, perl-hivex, perl-hivex-debuginfo, perl-Sys-Guestfs, perl-Sys-Guestfs-debuginfo, perl-Sys-Virt, perl-Sys-Virt- debuginfo, perl-Sys-Virt-debugsource, python3-hivex, python3- hivex-debuginfo, python3-libguestfs, python3-libguestfs- debuginfo, python3-libnbd, python3-libnbd-debuginfo, python3- libvirt, python3-libvirt-debuginfo, qemu-guest-agent, qemu- guest-agent-debuginfo, qemu-img, qemu-img-debuginfo, qemu- kvm, qemu-kvm-block-curl, qemu-kvm-block-curl-debuginfo,

モジュール	ストリーム	パッケージ
		qemu-kvm-block-gluster, qemu-kvm-block-gluster-debuginfo, qemu-kvm-block-iscsi, qemu-kvm-block-iscsi-debuginfo, qemu-kvm-block-rbd, qemu-kvm-block-rbd-debuginfo, qemu-kvm-block-ssh, qemu-kvm-block-ssh-debuginfo, qemu-kvm-common, qemu-kvm-common-debuginfo, qemu-kvm-core, qemu-kvm-core-debuginfo, qemu-kvm-debuginfo, qemu-kvm-debugsource, qemu-kvm-docs, qemu-kvm-hw-usbredir, qemu-kvm-hw-usbredir-debuginfo, qemu-kvm-ui-opengl, qemu-kvm-ui-opengl-debuginfo, qemu-kvm-ui-spice, qemu-kvm-ui-spice-debuginfo, ruby-hivex, ruby-hivex-debuginfo, ruby-libguestfs, ruby-libguestfs-debuginfo, seabios, seabios-bin, seavgabios-bin, sgabios, sgabios-bin, SLOF, supermin, supermin-debuginfo, supermin-debugsource, supermin-devel, swtpm, swtpm-debuginfo, swtpm-debugsource, swtpm-devel, swtpm-libs, swtpm-libs-debuginfo, swtpm-tools, swtpm-tools-debuginfo, swtpm-tools-pkcs11, virt-dib, virt-dib-debuginfo, virt-v2v, virt-v2v-bash-completion, virt-v2v-debuginfo, virt-v2v-debugsource, virt-v2v-man-pages-ja, virt-v2v-man-pages-uk



## 第3章 CODEREADY LINUX BUILDER リポジトリ

CodeReady Linux Builder リポジトリには、開発者が使用する追加パッケージが含まれています。このリポジトリは、すべての Red Hat Enterprise Linux サブスクリプションで利用できますが、ランタイムデプロイメントで有効にする必要はありません。CodeReady Linux Builder リポジトリに含まれるパッケージはサポート対象外です。詳細は [How to enable and make use of content within CodeReady Linux Builder](#) を参照してください。

次の表は、CodeReady Linux Builder リポジトリ内のすべてのパッケージとそのライセンスを示します。入手できるモジュールおよびストリームの一覧は、「[CodeReady Linux Builder リポジトリのモジュール](#)」を参照してください。

パッケージ	ライセンス
accel-config-devel	LGPLv2+
accountsservice-devel	GPLv3+
adwaita-icon-theme-devel	LGPLv3+ または CC-BY-SA
anaconda-widgets-devel	GPLv2+ および MIT
ant	ASL 2.0
ant-antlr	ASL 2.0
ant-apache-bcel	ASL 2.0
ant-apache-bsf	ASL 2.0
ant-apache-log4j	ASL 2.0
ant-apache-oro	ASL 2.0
ant-apache-regexp	ASL 2.0
ant-apache-resolver	ASL 2.0
ant-apache-xalan2	ASL 2.0
ant-commons-logging	ASL 2.0
ant-commons-net	ASL 2.0
ant-contrib	ASL 2.0 および ASL 1.1
ant-contrib-javadoc	ASL 2.0 および ASL 1.1

パッケージ	ライセンス
ant-javadoc	ASL 2.0
ant-javamail	ASL 2.0
ant-jdepend	ASL 2.0
ant-jmf	ASL 2.0
ant-jsch	ASL 2.0
ant-junit	ASL 2.0
ant-lib	ASL 2.0
ant-manual	ASL 2.0
ant-swing	ASL 2.0
ant-testutil	ASL 2.0
ant-xz	ASL 2.0
antlr-C++	ANTLR-PD
antlr-javadoc	ANTLR-PD
antlr-manual	ANTLR-PD
antlr-tool	ANTLR-PD
aopalliance	パブリックドメイン
aopalliance-javadoc	パブリックドメイン
apache-commons-beanutils	ASL 2.0
apache-commons-beanutils-javadoc	ASL 2.0
apache-commons-cli	ASL 2.0
apache-commons-cli-javadoc	ASL 2.0
apache-commons-codec	ASL 2.0
apache-commons-codec-javadoc	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
apache-commons-collections	ASL 2.0
apache-commons-collections-javadoc	ASL 2.0
apache-commons-collections-testframework	ASL 2.0
apache-commons-compress	ASL 2.0
apache-commons-compress-javadoc	ASL 2.0
apache-commons-exec	ASL 2.0
apache-commons-exec-javadoc	ASL 2.0
apache-commons-io	ASL 2.0
apache-commons-io-javadoc	ASL 2.0
apache-commons-jxpath	ASL 2.0
apache-commons-jxpath-javadoc	ASL 2.0
apache-commons-lang	ASL 2.0
apache-commons-lang-javadoc	ASL 2.0
apache-commons-lang3	ASL 2.0
apache-commons-lang3-javadoc	ASL 2.0
apache-commons-logging	ASL 2.0
apache-commons-logging-javadoc	ASL 2.0
apache-commons-net	ASL 2.0
apache-commons-net-javadoc	ASL 2.0
apache-commons-parent	ASL 2.0
apache-ivy	ASL 2.0
apache-ivy-javadoc	ASL 2.0
apache-parent	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
apache-resource-bundles	ASL 2.0
aqute-bnd	ASL 2.0
aqute-bnd-javadoc	ASL 2.0
aqute-bndlib	ASL 2.0
asciidoc-doc	GPL+ および GPLv2+
asio-devel	Boost
aspell-devel	LGPLv2+, LGPLv2, GPLv2+, および BSD
assertj-core	ASL 2.0
assertj-core-javadoc	ASL 2.0
atinject	ASL 2.0
atinject-javadoc	ASL 2.0
atinject-tck	ASL 2.0
atkmm-devel	LGPLv2+
atkmm-doc	LGPLv2+
augeas-devel	LGPLv2+
autoconf-archive	GPLv3+ (例外あり)
autoconf213	GPLv2+
autogen	GPLv3+
autogen-libopts-devel	LGPLv3+
autotrace	GPLv2+ および LGPLv2+
avahi-compat-howl	LGPLv2+
avahi-compat-howl-devel	LGPLv2+
avahi-compat-libdns_sd	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
avahi-compat-libdns_sd-devel	LGPLv2+
avahi-devel	LGPLv2+
avahi-glib-devel	LGPLv2+
avahi-gobject-devel	LGPLv2+
avahi-ui	LGPLv2+
avahi-ui-devel	LGPLv2+
babl-devel	LGPLv3+ および GPLv3+
babl-devel-docs	LGPLv3+ および GPLv3+
bash-devel	GPLv3+
bcc-devel	ASL 2.0
bcc-doc	ASL 2.0
bcel	ASL 2.0
bcel-javadoc	ASL 2.0
beust-jcommander	ASL 2.0
beust-jcommander-javadoc	ASL 2.0
bind9.16-devel	MPLv2.0
bind9.16-doc	MPLv2.0
bind9.16-libs	MPLv2.0
bison-devel	GPLv3+
blas-devel	BSD
bluez-libs-devel	GPLv2+
bnd-maven-plugin	ASL 2.0
boost-build	Boost、MIT、および Python

パッケージ	ライセンス
boost-doc	Boost、MIT、および Python
boost-examples	Boost、MIT、および Python
boost-graph-mpich	Boost、MIT、および Python
boost-graph-openmpi	Boost、MIT、および Python
boost-jam	Boost、MIT、および Python
boost-mpich	Boost、MIT、および Python
boost-mpich-devel	Boost、MIT、および Python
boost-mpich-python3	Boost、MIT、および Python
boost-numpy3	Boost、MIT、および Python
boost-openmpi	Boost、MIT、および Python
boost-openmpi-devel	Boost、MIT、および Python
boost-openmpi-python3	Boost、MIT、および Python
boost-python3	Boost、MIT、および Python
boost-python3-devel	Boost、MIT、および Python
boost-static	Boost、MIT、および Python
brasero-devel	GPLv3+
brasero-libs	GPLv3+
brlapi-devel	LGPLv2+
bsf	ASL 2.0
bsf-javadoc	ASL 2.0
bsh	ASL 2.0、BSD、およびパブリックドメイン
bsh-javadoc	ASL 2.0、BSD、およびパブリックドメイン
bsh-manual	ASL 2.0、BSD、およびパブリックドメイン

パッケージ	ライセンス
byaccj	パブリックドメイン
cairomm-devel	LGPLv2+
cairomm-doc	LGPLv2+
cal10n	MIT
cal10n-javadoc	MIT
cdi-api	ASL 2.0
cdi-api-javadoc	ASL 2.0
cdparanoia-devel	LGPLv2
celt051-devel	BSD
cglib	ASL 2.0 および BSD
cglib-javadoc	ASL 2.0 および BSD
cifs-utils-devel	GPLv3
clucene-core-devel	LGPLv2+ または ASL 2.0
clutter-devel	LGPLv2+
clutter-doc	LGPLv2+
clutter-gst3-devel	LGPLv2+
clutter-gtk-devel	LGPLv2+
codemodel	CDDL-1.1 または GPLv2 (例外あり)
cogl-devel	LGPLv2+
cogl-doc	LGPLv2+
colord-devel	GPLv2+ および LGPLv2+
colord-devel-docs	GPLv2+ および LGPLv2+
colord-gtk-devel	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
compat-guile18	LGPLv2+
compat-guile18-devel	LGPLv2+
corosync-vqsim	BSD
cppcheck	GPLv3+
cppunit	LGPLv2+
cppunit-devel	LGPLv2+
cppunit-doc	LGPLv2+
cracklib-devel	LGPLv2+
crash-devel	GPLv3
ctags-etags	GPLv2+, LGPLv2+, およびパブリックドメイン
CUnit-devel	LGPLv2+
cups-filters-devel	LGPLv2 および MIT
daxctl-devel	LGPLv2
dblatex	GPLv2+, GPLv2, LPPL, DMIT, およびパブリックドメイン
dbus-c++	LGPLv2+
dbus-c++-devel	LGPLv2+
dbus-c++-glib	LGPLv2+
dconf-devel	LGPLv2+, GPLv2+, および GPLv3+
dejagnu	GPLv3+
devhelp	GPLv2+ および LGPL2+
devhelp-devel	GPLv2+ および LGPL2+
device-mapper-devel	LGPLv2



パッケージ	ライセンス
device-mapper-event-devel	LGPLv2
device-mapper-multipath-devel	GPLv2
docbook-style-dsssl	DMIT
docbook-utils	GPLv2+
docbook2X	MIT
docbook5-schemas	制限なしで自由に再配布可能
dotconf-devel	LGPLv2
dotnet-build-reference-packages	MIT
dotnet-sdk-3.1-source-built-artifacts	MIT、ASL 2.0、および BSD
dotnet-sdk-5.0-source-built-artifacts	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
dotnet-sdk-6.0-source-built-artifacts	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
dotnet-sdk-7.0-source-built-artifacts	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib
dotnet-sdk-8.0-source-built-artifacts	OBSD および Apache-2.0 および (Apache-2.0 と LLVM 例外) および APSL-2.0 および BSD-2-Clause および BSD-3-Clause および BSD-4-Clause および BSL-1.0 および bzip2-1.0.6 および CC0-1.0 および CC-BY-3.0 および CC-BY-4.0 および CC-PDDC および CNRI-Python および EPL-1.0 および GPL-2.0-only および (GPL-2.0-only と GCC 例外 -2.0) および GPL-2.0-or-later および GPL-3.0-only および ICU および ISC および LGPL-2.1-only および LGPL-2.1-or-later および LicenseRef-Fedora-Public-Domain および LicenseRef-ISO-8879 および MIT および MIT-Wu および MS-PL および MS-RL および NCSA および OFL-1.1 および OpenSSL および Unicode-DFS-2015 および Unicode-DFS-2016 および W3C-19980720 および X11 および Zlib
dotnet5.0-build-reference-packages	MIT
dovecot	MIT および LGPLv2
dovecot-devel	MIT および LGPLv2

パッケージ	ライセンス
doxygen	GPL+
doxygen-doxywizard	GPL+
doxygen-latex	GPL+
dpdk-devel	BSD、LGPLv2、および GPLv2
drpm-devel	LGPLv2+ および BSD
dtc	GPLv2+
dwarves	GPLv2
dyninst-devel	LGPLv2+
dyninst-doc	LGPLv2+
dyninst-static	LGPLv2+
dyninst-testsuite	LGPLv2+
easymock	ASL 2.0
easymock-javadoc	ASL 2.0
efivar-devel	LGPL-2.1
eglexternalplatform-devel	MIT
eigen3-devel	MPLv2.0、LGPLv2+、および BSD
elfutils-devel-static	GPLv2+ または LGPLv3+
elfutils-libelf-devel-static	GPLv2+ または LGPLv3+
elinks	GPLv2
enca	GPLv2
enca-devel	GPLv2
enchant-devel	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
enchant2-devel	LGPLv2+
evince-devel	GPLv2+、GPLv3+、LGPLv2+、MIT、および Afmparse
evolution-data-server-doc	LGPLv2+
evolution-data-server-perl	LGPLv2+
evolution-data-server-tests	LGPLv2+
evolution-devel	GPLv2+ および GFDL
exec-maven-plugin	ASL 2.0
exec-maven-plugin-javadoc	ASL 2.0
execstack	GPLv2+
exempi-devel	BSD
exiv2-devel	GPLv2+
exiv2-doc	GPLv2+
felix-osgi-compendium	ASL 2.0
felix-osgi-compendium-javadoc	ASL 2.0
felix-osgi-core	ASL 2.0
felix-osgi-core-javadoc	ASL 2.0
felix-osgi-foundation	ASL 2.0
felix-osgi-foundation-javadoc	ASL 2.0
felix-parent	ASL 2.0
felix-utils	ASL 2.0
felix-utils-javadoc	ASL 2.0
fftw-doc	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
file-devel	BSD
fipscheck-devel	BSD
flac	BSD、GPLv2+、および GFDL
flac-devel	BSD、GPLv2+、および GFDL
flatpak	LGPLv2+
flatpak-devel	LGPLv2+
flatpak-session-helper	LGPLv2+
flex-devel	BSD および LGPLv2+
flite	MIT
flite-devel	MIT
fttk-devel	LGPLv2+ (例外あり)
fontconfig-devel-doc	MIT、パブリックドメイン、および UCD
fontforge	GPLv3+
fontpackages-devel	LGPLv3+
forge-parent	ASL 2.0
freeipmi-devel	GPLv3+
freerdp-devel	ASL 2.0
frei0r-devel	GPLv2+
frei0r-plugins	GPLv2+
fstrm-utils	MIT
fuse-sshfs	GPLv2
fusesource-pom	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
fwupd-devel	LGPLv2+
galera	GPLv2
gamin-devel	LGPLv2
gc-devel	BSD
gcc-plugin-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-10-gcc-plugin-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
gcc-toolset-9-dyninst	LGPLv2+
gcc-toolset-9-dyninst-devel	LGPLv2+
gcc-toolset-9-dyninst-doc	LGPLv2+
gcc-toolset-9-dyninst-static	LGPLv2+
gcc-toolset-9-dyninst-testsuite	LGPLv2+
gcc-toolset-9-gcc-plugin-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD
GConf2-devel	LGPLv2+ および GPLv2+
gdk-pixbuf2-xlib	LGPLv2+
gdk-pixbuf2-xlib-devel	LGPLv2+
gdm-devel	GPLv2+
gdm-pam-extensions-devel	GPLv2+
gegl04-devel	LGPLv3+
geoclue2-devel	GPLv2+
geronimo-annotation	ASL 2.0
geronimo-annotation-javadoc	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
geronimo-jms	ASL 2.0
geronimo-jms-javadoc	ASL 2.0
geronimo-jpa	ASL 2.0
geronimo-jpa-javadoc	ASL 2.0
geronimo-parent-poms	ASL 2.0
gflags	BSD
gflags-devel	BSD
ghostscript-doc	AGPLv3+
ghostscript-tools-dvipdf	AGPLv3+
ghostscript-tools-fonts	AGPLv3+
ghostscript-tools-printing	AGPLv3+
giflib-devel	MIT
gjs-devel	MIT および (MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+)
glade	GPLv2+ および LGPLv2+
glade-devel	GPLv2+ および LGPLv2+
glassfish-annotation-api	CDDL または GPLv2 (例外あり)
glassfish-annotation-api-javadoc	CDDL または GPLv2 (例外あり)
glassfish-el	CDDL-1.1 または GPLv2 (例外あり)
glassfish-el-api	(CDDL または GPLv2 (例外あり)) および ASL 2.0
glassfish-el-javadoc	CDDL-1.1 または GPLv2 (例外あり)
glassfish-jsp-api	(CDDL-1.1 または GPLv2 (例外あり)) および ASL 2.0
glassfish-jsp-api-javadoc	(CDDL-1.1 または GPLv2 (例外あり)) および ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
glassfish-legal	CDDL または GPLv2 (例外あり)
glassfish-master-pom	CDDL または GPLv2 (例外あり)
glassfish-servlet-api	(CDDL または GPLv2 (例外あり)) および ASL 2.0
glassfish-servlet-api-javadoc	(CDDL または GPLv2 (例外あり)) および ASL 2.0
glew-devel	BSD および MIT
glib2-doc	LGPLv2+
glib2-static	LGPLv2+
glibc-benchtests	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL
glibc-nss-devel	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL
glibc-static	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL
glibmm24-devel	LGPLv2+
glibmm24-doc	LGPLv2+
glm-devel	MIT
glm-doc	MIT
glog	BSD
glog-devel	BSD
glusterfs-api-devel	GPLv2 または LGPLv3+
glusterfs-devel	GPLv2 または LGPLv3+
gmock	BSD および ASL2.0
gmock-devel	BSD および ASL2.0

パッケージ	ライセンス
gnome-bluetooth	GPLv2+
gnome-bluetooth-libs-devel	LGPLv2+
gnome-common	GPLv2+
gnome-menus-devel	LGPLv2+
gnome-software	GPLv2+
gnome-software-devel	GPLv2+
gnu-efi	BSD
gnu-efi-devel	BSD
gnuplot-doc	gnuplot および MIT
go-compilers-golang-compiler	GPLv3+
google-guice	ASL 2.0
google-guice-javadoc	ASL 2.0
google-noto-sans-cjk-jp-fonts	OFL
google-roboto-slab-fonts	ASL 2.0
gperf	GPLv3+
gpgme-devel	LGPLv2+ および GPLv3+
gpgmepp-devel	LGPLv2+ および GPLv3+
graphviz-devel	EPL-1.0
graphviz-doc	EPL-1.0
graphviz-gd	EPL-1.0
graphviz-python3	EPL-1.0
grilo-devel	LGPLv2+
groff	GPLv3+、GFDL、BSD、および MIT



パッケージ	ライセンス
gsm-devel	MIT
gspell-devel	LGPLv2+
gspell-doc	LGPLv2+
gssdp-devel	LGPLv2+
gssdp-docs	LGPLv2+
gststreamer1-plugins-bad-free-devel	LGPLv2+ および LGPLv2
gtest	BSD および ASL2.0
gtest-devel	BSD および ASL2.0
gtk-doc	GPLv2+ および GFDL
gtk-vnc2-devel	LGPLv2+
gtk3-devel-docs	LGPLv2+
gtkmm24-devel	LGPLv2+
gtkmm24-docs	LGPLv2+
gtkmm30-devel	LGPLv2+
gtkmm30-doc	LGPLv2+
gtksourceview3-devel	LGPLv2+
gtkspell	GPLv2+
gtkspell-devel	GPLv2+
gtkspell3-devel	GPLv2+
guava20	ASL 2.0 および CC0
guava20-javadoc	ASL 2.0 および CC0
guava20-testlib	ASL 2.0 および CC0
guice-assistedinject	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
guice-bom	ASL 2.0
guice-extensions	ASL 2.0
guice-grapher	ASL 2.0
guice-jmx	ASL 2.0
guice-jndi	ASL 2.0
guice-multibindings	ASL 2.0
guice-parent	ASL 2.0
guice-servlet	ASL 2.0
guice-testlib	ASL 2.0
guice-throwingproviders	ASL 2.0
guile-devel	LGPLv3+
gupnp-devel	LGPLv2+
gupnp-igd-devel	LGPLv2+
gvfs	GPLv3、 LGPLv2+、 BSD、 および MPLv2.0
gvnc-devel	LGPLv2+
hamcrest	BSD
hamcrest-core	BSD
hamcrest-demo	BSD
hamcrest-javadoc	BSD
hawtjni	ASL 2.0、 EPL-1.0、 および BSD
hawtjni-javadoc	ASL 2.0、 EPL-1.0、 および BSD
hawtjni-runtime	ASL 2.0、 EPL-1.0、 および BSD
help2man	GPLv3+

パッケージ	ライセンス
hesiod-devel	MIT
hivex	LGPLv2
hivex-devel	LGPLv2
http-parser-devel	MIT
httpcomponents-client	ASL 2.0
httpcomponents-client-cache	ASL 2.0
httpcomponents-client-javadoc	ASL 2.0
httpcomponents-core	ASL 2.0
httpcomponents-core-javadoc	ASL 2.0
httpcomponents-project	ASL 2.0
hwloc-devel	BSD
hyphen-devel	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1
ibus-devel	LGPLv2+
ibus-devel-docs	LGPLv2+
ibus-table-devel	LGPLv2+
ibus-table-tests	LGPLv2+
ibus-typing-booster-tests	GPLv3+
ilmbase-devel	BSD
ima-evm-utils-devel	GPLv2
imake	MIT
intel-cmt-cat-devel	BSD
iproute-devel	GPL-2.0-or-later
ipset-devel	GPLv2

パッケージ	ライセンス
irssi-devel	GPLv2+
iscsi-initiator-utils-devel	GPLv2+
isl-devel	MIT
isorelax	MIT および ASL 1.1
isorelax-javadoc	MIT および ASL 1.1
istack-commons	CDDL-1.1 および GPLv2 (例外あり)
ivy-local	BSD
jakarta-commons-httpclient	ASL 2.0 および (ASL 2.0 または LGPLv2+)
jakarta-commons-httpclient-demo	ASL 2.0 および (ASL 2.0 または LGPLv2+)
jakarta-commons-httpclient-javadoc	ASL 2.0 および (ASL 2.0 または LGPLv2+)
jakarta-commons-httpclient-manual	ASL 2.0 および (ASL 2.0 または LGPLv2+)
jakarta-oro	ASL 1.1
jakarta-oro-javadoc	ASL 1.1
jansi	ASL 2.0
jansi-javadoc	ASL 2.0
jansi-native	ASL 2.0
jansi-native-javadoc	ASL 2.0
jasper-devel	JasPer
java-1.8.0-openjdk-accessibility-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-accessibility-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib

パッケージ	ライセンス
java-1.8.0-openjdk-demo-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-demo-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-devel-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-devel-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-headless-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-headless-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-src-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-1.8.0-openjdk-src-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib
java-11-openjdk-demo-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA

パッケージ	ライセンス
java-11-openjdk-demo-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-devel-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-devel-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-headless-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-headless-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-jmods-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-jmods-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA

パッケージ	ライセンス
java-11-openjdk-src-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-src-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-static-libs-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-11-openjdk-static-libs-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-demo-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-demo-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-devel-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-devel-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-headless-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA

パッケージ	ライセンス
java-17-openjdk-headless-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-jmods-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-jmods-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-src-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-src-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-static-libs-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-17-openjdk-static-libs-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk-demo-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA



パッケージ	ライセンス
java-21-openjdk-demo-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk-devel-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk-devel-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk-headless-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk-headless-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk-jmods-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk-jmods-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk-src-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA

パッケージ	ライセンス
java-21-openjdk-src-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk-static-libs-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java-21-openjdk-static-libs-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA
java_cup	MIT
java_cup-javadoc	MIT
java_cup-manual	MIT
javacc	BSD
javacc-demo	BSD
javacc-javadoc	BSD
javacc-manual	BSD
javacc-maven-plugin	ASL 2.0
javacc-maven-plugin-javadoc	ASL 2.0
javamail	CDDL-1.0 または GPLv2 (例外あり)
javamail-javadoc	CDDL-1.0 または GPLv2 (例外あり)
javapackages-filesystem	BSD
javapackages-local	BSD
javapackages-tools	BSD
javassist	MPLv1.1、LGPLv2+、または ASL 2.0
javassist-javadoc	MPLv1.1、LGPLv2+、または ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
jaxen	BSD および W3C
jaxen-demo	BSD および W3C
jaxen-javadoc	BSD および W3C
jbigkit-devel	GPLv2+
jboss-interceptors-1.2-api	CDDL または GPLv2 (例外あり)
jboss-interceptors-1.2-api-javadoc	CDDL または GPLv2 (例外あり)
jboss-parent	CC0
jcl-over-slf4j	MIT および ASL 2.0
jdepend	BSD
jdepend-demo	BSD
jdepend-javadoc	BSD
jdependency	ASL 2.0
jdependency-javadoc	ASL 2.0
jdom	Saxpath
jdom-demo	Saxpath
jdom-javadoc	Saxpath
jdom2	Saxpath
jdom2-javadoc	Saxpath
jflex	BSD
jflex-javadoc	BSD
jimtcl-devel	BSD
jline	BSD
jline-javadoc	BSD

パッケージ	ライセンス
jq-devel	MIT、ASL 2.0、CC-BY、および GPLv3
js-uglify	BSD
jsch	BSD
jsch-javadoc	BSD
json-c-doc	MIT
jsoup	MIT
jsoup-javadoc	MIT
jsr-305	BSD および CC-BY
jsr-305-javadoc	BSD および CC-BY
jtidy	zlib
jtidy-javadoc	zlib
Judy	LGPLv2+
Judy-devel	LGPLv2+
jul-to-slf4j	MIT および ASL 2.0
junit	EPL-1.0
junit-javadoc	EPL-1.0
junit-manual	EPL-1.0
jvnet-parent	ASL 2.0
jzlib	BSD
jzlib-demo	BSD
jzlib-javadoc	BSD
kernel-tools-libs-devel	GPLv2
keybinder3-devel	MIT

パッケージ	ライセンス
keybinder3-doc	MIT
kmod-devel	GPLv2+
ladspa	LGPLv2+
ladspa-devel	LGPLv2+
lame-devel	GPLv2+
lapack-devel	BSD
lapack-static	BSD
lasso-devel	GPLv2+
latex2html	GPLv2+
lcms2-devel	MIT
ldns-devel	BSD
ldns-doc	BSD
ldns-utils	BSD
lensfun	LGPLv3 および CC-BY-SA
lensfun-devel	LGPLv3
leptonica-devel	BSD および Leptonica
libaec	BSD
libaec-devel	BSD
libao-devel	GPLv2+
libappindicator-gtk3-devel	LGPLv2 および LGPLv3
libappstream-glib-devel	LGPLv2+
libarchive-devel	BSD
libassuan-devel	LGPLv2+ および GPLv3+

パッケージ	ライセンス
libasyncns-devel	LGPLv2+
libatasmart-devel	LGPLv2+
libatomic_ops-devel	GPLv2 および MIT
libbabeltrace-devel	MIT および GPLv2
libbasicobjects-devel	GPLv3+
libblockdev-crypto-devel	LGPLv2+
libblockdev-devel	LGPLv2+
libblockdev-fs-devel	LGPLv2+
libblockdev-loop-devel	LGPLv2+
libblockdev-lvm-devel	LGPLv2+
libblockdev-mdraid-devel	LGPLv2+
libblockdev-part-devel	LGPLv2+
libblockdev-swap-devel	LGPLv2+
libblockdev-utils-devel	LGPLv2+
libblockdev-vdo-devel	LGPLv2+
libbpf-devel	LGPLv2 または BSD
libbpf-static	LGPLv2 または BSD
libburn-devel	GPLv2+
libbytesize-devel	LGPLv2+
libcdio-devel	GPLv3+
libcdio-paranoia-devel	GPLv3+
libcephfs-devel	LGPL-2.1、CC-BY-SA-1.0、GPL-2.0、BSL-1.0、BSD-3-Clause、および MIT

パッケージ	ライセンス
libcephfs2	LGPL-2.1、CC-BY-SA-1.0、GPL-2.0、BSL-1.0、BSD-3-Clause、および MIT
libchamplain	LGPLv2+
libchamplain-devel	LGPLv2+
libchamplain-gtk	LGPLv2+
libcmocka	ASL 2.0
libcmocka-devel	ASL 2.0
libcollection-devel	LGPLv3+
libcomps-devel	GPLv2+
libconfig-devel	LGPLv2+
libcroco-devel	LGPLv2
libcxl-devel	ASL 2.0
libdaemon-devel	LGPLv2+
libdap	LGPLv2+
libdap-devel	LGPLv2+
libdatrie-devel	LGPLv2+
libdazzle	GPLv3+
libdazzle-devel	GPLv3+
libdb-cxx	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-cxx-devel	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-devel-doc	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-sql	BSD、LGPLv2、および Sleepycat
libdb-sql-devel	BSD、LGPLv2、および Sleepycat

パッケージ	ライセンス
libdbusmenu-devel	LGPLv3 または LGPLv2 および GPLv3
libdbusmenu-doc	LGPLv3 または LGPLv2 および GPLv3
libdbusmenu-gtk3-devel	LGPLv3 または LGPLv2 および GPLv3
libdhash-devel	LGPLv3+
libdnet	BSD
libdnet-devel	BSD
libdnf-devel	LGPLv2+
libdv	LGPLv2+
libdv-devel	LGPLv2+
libdvdread-devel	GPLv2+
libdwarf	LGPLv2
libdwarf-devel	LGPLv2
libdwarf-static	LGPLv2
libdwarf-tools	GPLv2
libdwarves1	GPLv2
libecpg-devel	PostgreSQL
libedit-devel	BSD
libEMF	LGPLv2+ および GPLv2+
libEMF-devel	LGPLv2+ および GPLv2+
libeot	MPLv2.0
libepubgen-devel	MPLv2.0
libestr-devel	LGPLv2+



パッケージ	ライセンス
libetonyek-devel	MPLv2.0
libevdev-devel	MIT
libexif-devel	LGPLv2+
libfabric-devel	BSD または GPLv2
libfdt-devel	GPLv2+
libfontenc-devel	MIT
libgcab1-devel	LGPLv2+
libgee-devel	LGPLv2+
libgexiv2-devel	GPLv2+
libgit2-devel	GPLv2 (例外あり)
libgit2-glib-devel	LGPLv2+
libGLEW	BSD および MIT
libgnomekbd-devel	LGPLv2+
libgphoto2-devel	GPLv2+ および GPLv2
libgpod	LGPLv2+
libgpod-devel	LGPLv2+
libgpod-doc	GFDL
libgs-devel	AGPLv3+
libgsf-devel	LGPLv2
libgtop2-devel	GPLv2+
libgudev-devel	LGPLv2+
libguestfs-winsupport	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
libgusb-devel	LGPLv2+
libgxps-devel	LGPLv2+
libhbaapi-devel	SNIA
libIDL	LGPLv2+
libIDL-devel	LGPLv2+
libidn-devel	LGPLv2+、GPLv3+、および GFDL
libiec61883-devel	LGPLv2+
libimobiledevice	LGPLv2+
libimobiledevice-devel	LGPLv2+
libindicator-gtk3-devel	GPLv3
libini_config-devel	LGPLv3+
libinput-devel	MIT
libiscsi	LGPLv2+
libiscsi-devel	LGPLv2+
libiscsi-utils	GPLv2+
libisoburn-devel	GPLv2+
libisofs-devel	GPLv2+ および LGPLv2+
libknet1	LGPLv2+
libknet1-devel	LGPLv2+
libksba-devel	(LGPLv3+ または GPLv2+) および GPLv3+
liblangtag-devel	LGPLv3+ または MPLv2.0
liblangtag-doc	LGPLv3+ または MPLv2.0

パッケージ	ライセンス
liblangtag-gobject	LGPLv3+ または MPLv2.0
liblockfile-devel	GPLv2+ および LGPLv2+
libmad	GPLv2+
libmad-devel	GPLv2+
libmemcached	BSD
libmemcached-devel	BSD
libmicrohttpd-devel	LGPLv2+
libmicrohttpd-doc	LGPLv2+
libmnl-devel	LGPLv2+
libmodulemd-devel	MIT
libmount-devel	LGPLv2+
libmpcdec-devel	BSD
libmspack-devel	LGPLv2
libmtp-devel	LGPLv2+
libmusicbrainz5-devel	LGPLv2
libnbd	LGPLv2+
libnbd-devel	LGPLv2+ および BSD
libnet-devel	BSD
libnetapi-devel	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
libnetfilter_conntrack-devel	GPLv2+
libnetfilter_queue-devel	GPLv2
libnfnetlink-devel	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
libnfsidmap-devel	MIT、GPLv2、GPLv2+、および BSD
libnftnl-devel	GPLv2+
libnghttp2-devel	MIT
libnice-devel	LGPLv2 および MPLv1.1
libnma-devel	GPLv2+ および LGPLv2+
libnsl2-devel	BSD および LGPLv2+
libocxl-devel	ASL 2.0
libodfggen-devel	LGPLv2+ または MPLv2.0
libogg-devel-docs	BSD
liboggz	BSD
libopenraw-devel	LGPLv3+
libopenraw-gnome	LGPLv3+
libopenraw-gnome-devel	LGPLv3+
libpaper-devel	GPLv2
libpath_utils-devel	LGPLv3+
libpcap-devel	BSD (広告あり)
libpciaccess-devel	MIT
libpeas-devel	LGPLv2+
libpfm-static	MIT
libpinyin-devel	GPLv3+
libplist	LGPLv2+
libplist-devel	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
libpmem-debug	BSD
libpmemblk-debug	BSD
libpmemlog-debug	BSD
libpmemobj-debug	BSD
libpmempool-debug	BSD
libproxy-devel	LGPLv2+
libpsl-devel	MIT
libpsm2-devel	BSD または GPLv2
libpurple-devel	BSD、GPLv2+、GPLv2、LGPLv2+、および MIT
libpwquality-devel	BSD または GPLv2+
libqhull	Qhull
libqhull_p	Qhull
libqhull_r	Qhull
libquvi-devel	AGPLv3+
librabbitmq-devel	MIT
librados-devel	LGPL-2.1、CC-BY-SA-1.0、GPL-2.0、BSL-1.0、BSD-3-Clause、および MIT
libradosstriper-devel	LGPL-2.1、CC-BY-SA-1.0、GPL-2.0、BSL-1.0、BSD-3-Clause、および MIT
libradosstriper1	LGPL-2.1、CC-BY-SA-1.0、GPL-2.0、BSL-1.0、BSD-3-Clause、および MIT
LibRaw-devel	BSD および (CDDL または LGPLv2)
libraw1394-devel	LGPLv2+
librbd-devel	LGPL-2.1、CC-BY-SA-1.0、GPL-2.0、BSL-1.0、BSD-3-Clause、および MIT

パッケージ	ライセンス
librdkafka-devel	BSD
libref_array-devel	LGPLv3+
libreoffice-sdk	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO
libreoffice-sdk-doc	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO
librepo-devel	LGPLv2+
libvenge-devel	(LGPLv2+ または MPLv2.0) および BSD
librhsm-devel	LGPLv2+
librpmem-debug	BSD
librx	GPLv2+
librx-devel	GPLv2+
libsamplerate-devel	BSD
libsass	MIT
libsass-devel	MIT
libselinux-static	パブリックドメイン
libsemanage-devel	LGPLv2+
libsepol-static	LGPLv2+
libserf	ASL 2.0
libserf-devel	ASL 2.0
libshout-devel	LGPLv2+
libsigc++20-devel	LGPLv2+
libsigc++20-doc	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
libsigsegv-devel	GPLv2+
libsmbclient-devel	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
libsmi-devel	GPLv2+ および BSD
libsndfile-devel	LGPLv2+, GPLv2+, および BSD
libsolv-devel	BSD
libsolv-tools	BSD
libspectre-devel	GPLv2+
libsrtp-devel	BSD
libss-devel	MIT
libsss_nss_idmap-devel	LGPLv3+
libstdc++-static	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD
libstemmer-devel	BSD
libstoragemgmt-devel	LGPLv2+
libsysfs-devel	LGPLv2+
libthai-devel	LGPLv2+
libtheora-devel	BSD
libtiff-tools	libtiff
libtimezonemap-devel	GPLv3
libtraceevent-devel	LGPLv2+ および GPLv2+
libtracefs-devel	LGPLv2+ および GPLv2+
libucil-devel	GPLv2+
libudisks2-devel	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
libunicap-devel	GPLv2+
libuninameslist	BSD
libunistring-devel	GPLv2+ または LGPLv3+
liburing-devel	LGPLv2+
libusb-devel	LGPLv2+
libusbmuxd	LGPLv2+
libusbmuxd-devel	LGPLv2+
libuser-devel	LGPLv2+
libutempter-devel	LGPLv2+
libuv-devel	MIT、BSD、および ISC
libv4l-devel	LGPLv2+
libvarlink-devel	ASL 2.0
libvdpau-devel	MIT
libvirt	LGPLv2+
libvirt-client	LGPLv2+
libvirt-daemon	LGPLv2+
libvirt-daemon-config-network	LGPLv2+
libvirt-daemon-config-nwfilter	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-interface	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-network	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-nodedev	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-nwfilter	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-secret	LGPLv2+



パッケージ	ライセンス
libvirt-daemon-driver-storage	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-core	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-disk	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-logical	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-mpath	LGPLv2+
libvirt-daemon-driver-storage-scsi	LGPLv2+
libvirt-dbus	LGPLv2+
libvirt-devel	LGPLv2+
libvirt-docs	LGPLv2+
libvirt-glib	LGPLv2+
libvirt-libs	LGPLv2+
libvirt-nss	LGPLv2+
libvirt-wireshark	LGPLv2+
libvisio-devel	MPLv2.0
libvisual-devel	LGPLv2+
libvmem-debug	BSD
libvmmalloc-debug	BSD
libvncserver-devel	GPLv2+
libvoikko-devel	GPLv2+
libvorbis-devel	BSD
libvorbis-devel-docs	BSD

パッケージ	ライセンス
libvdpd-devel	LGPLv2+
libvpx-devel	BSD
libwacom-devel	MIT
libwbclient-devel	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
libwmf-devel	LGPLv2+, GPLv2+, および GPL+
libwnck3-devel	LGPLv2+
libwpd-devel	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwpd-doc	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwpe-devel	BSD
libwpg-devel	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwpg-doc	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwps-devel	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwps-doc	LGPLv2+ または MPLv2.0
libwsman-devel	BSD
libxcrypt-static	LGPLv2+, BSD, およびパブリックドメイン
libXdmcpc-devel	MIT
libxdp	GPLv2
libxdp-devel	GPLv2
libxdp-static	GPLv2
libXfont2-devel	MIT
libxkbcommon-x11-devel	MIT
libxkbfile-devel	MIT
libxklavier-devel	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
libxmlb-devel	LGPLv2+
libXNVCtrl-devel	GPLv2+
libXres-devel	MIT
libXvMC-devel	MIT
libyaml-devel	MIT
libzdnn-devel	ASL 2.0
libzdnn-static	ASL 2.0
libzpc-devel	MIT
linuxdoc-tools	MIT
lmbd	OpenLDAP
lmbd-devel	OpenLDAP
lockdev-devel	LGPLv2
log4j-over-slf4j	MIT および ASL 2.0
log4j12	ASL 2.0
log4j12-javadoc	ASL 2.0
lpsolve	LGPLv2+
lpsolve-devel	LGPLv2+
lttng-ust-devel	LGPLv2、GPLv2、および MIT
lua	MIT
lua-devel	MIT
lua-filesystem	MIT
lua-lunit	MIT
lua-posix	MIT

パッケージ	ライセンス
lvm2-devel	LGPLv2
lynx	GPLv2
mariadb	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-backup	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-common	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-devel	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-embedded	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-embedded-devel	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-errmsg	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-gssapi-server	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-oqgraph-engine	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-server	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-server-galera	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-server-utils	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
mariadb-test	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD
marisa-devel	BSD または LGPLv2+
maven	ASL 2.0 および MIT
maven-antrun-plugin	ASL 2.0
maven-antrun-plugin-javadoc	ASL 2.0
maven-archiver	ASL 2.0
maven-archiver-javadoc	ASL 2.0
maven-artifact	ASL 2.0
maven-artifact-manager	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
maven-artifact-resolver	ASL 2.0
maven-artifact-resolver-javadoc	ASL 2.0
maven-artifact-transfer	ASL 2.0
maven-artifact-transfer-javadoc	ASL 2.0
maven-assembly-plugin	ASL 2.0
maven-assembly-plugin-javadoc	ASL 2.0
maven-callOn-plugin	MIT
maven-clean-plugin	ASL 2.0
maven-clean-plugin-javadoc	ASL 2.0
maven-common-artifact-filters	ASL 2.0
maven-common-artifact-filters-javadoc	ASL 2.0
maven-compiler-plugin	ASL 2.0
maven-compiler-plugin-javadoc	ASL 2.0
maven-dependency-analyzer	ASL 2.0
maven-dependency-analyzer-javadoc	ASL 2.0
maven-dependency-plugin	ASL 2.0
maven-dependency-plugin-javadoc	ASL 2.0
maven-dependency-tree	ASL 2.0
maven-dependency-tree-javadoc	ASL 2.0
maven-doxia	ASL 2.0
maven-doxia-core	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
maven-doxia-javadoc	ASL 2.0
maven-doxia-logging-api	ASL 2.0
maven-doxia-module-apt	ASL 2.0
maven-doxia-module-confluence	ASL 2.0
maven-doxia-module-docbook-simple	ASL 2.0
maven-doxia-module-fml	ASL 2.0
maven-doxia-module-latex	ASL 2.0
maven-doxia-module-rtf	ASL 2.0
maven-doxia-module-twiki	ASL 2.0
maven-doxia-module-xdoc	ASL 2.0
maven-doxia-module-xhtml	ASL 2.0
maven-doxia-modules	ASL 2.0
maven-doxia-sink-api	ASL 2.0
maven-doxia-sitertools	ASL 2.0
maven-doxia-sitertools-javadoc	ASL 2.0
maven-doxia-test-docs	ASL 2.0
maven-doxia-tests	ASL 2.0
maven-enforcer	ASL 2.0
maven-enforcer-api	ASL 2.0
maven-enforcer-javadoc	ASL 2.0
maven-enforcer-plugin	ASL 2.0
maven-enforcer-rules	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
maven-failsafe-plugin	ASL 2.0 および CPL
maven-file-management	ASL 2.0
maven-file-management-javadoc	ASL 2.0
maven-filtering	ASL 2.0
maven-filtering-javadoc	ASL 2.0
maven-hawtjni-plugin	ASL 2.0、EPL-1.0、および BSD
maven-install-plugin	ASL 2.0
maven-install-plugin-javadoc	ASL 2.0
maven-invoker	ASL 2.0
maven-invoker-javadoc	ASL 2.0
maven-invoker-plugin	ASL 2.0
maven-invoker-plugin-javadoc	ASL 2.0
maven-jar-plugin	ASL 2.0
maven-jar-plugin-javadoc	ASL 2.0
maven-javadoc	ASL 2.0 および MIT
maven-lib	ASL 2.0 および MIT
maven-local	BSD
maven-model	ASL 2.0
maven-monitor	ASL 2.0
maven-parent	ASL 2.0
maven-plugin-annotations	ASL 2.0
maven-plugin-build-helper	MIT

パッケージ	ライセンス
maven-plugin-build-helper-javadoc	MIT
maven-plugin-bundle	ASL 2.0
maven-plugin-bundle-javadoc	ASL 2.0
maven-plugin-descriptor	ASL 2.0
maven-plugin-plugin	ASL 2.0
maven-plugin-registry	ASL 2.0
maven-plugin-testing	ASL 2.0
maven-plugin-testing-harness	ASL 2.0
maven-plugin-testing-javadoc	ASL 2.0
maven-plugin-testing-tools	ASL 2.0
maven-plugin-tools	ASL 2.0
maven-plugin-tools-annotations	ASL 2.0
maven-plugin-tools-ant	ASL 2.0
maven-plugin-tools-api	ASL 2.0
maven-plugin-tools-beanshell	ASL 2.0
maven-plugin-tools-generators	ASL 2.0
maven-plugin-tools-java	ASL 2.0
maven-plugin-tools-javadoc	ASL 2.0
maven-plugin-tools-javadocs	ASL 2.0
maven-plugin-tools-model	ASL 2.0
maven-plugins-pom	ASL 2.0
maven-profile	ASL 2.0



パッケージ	ライセンス
maven-project	ASL 2.0
maven-remote-resources-plugin	ASL 2.0
maven-remote-resources-plugin-javadoc	ASL 2.0
maven-reporting-api	ASL 2.0
maven-reporting-api-javadoc	ASL 2.0
maven-reporting-impl	ASL 2.0
maven-reporting-impl-javadoc	ASL 2.0
maven-resolver	ASL 2.0
maven-resolver-api	ASL 2.0
maven-resolver-connector-basic	ASL 2.0
maven-resolver-impl	ASL 2.0
maven-resolver-javadoc	ASL 2.0
maven-resolver-spi	ASL 2.0
maven-resolver-test-util	ASL 2.0
maven-resolver-transport-classpath	ASL 2.0
maven-resolver-transport-file	ASL 2.0
maven-resolver-transport-http	ASL 2.0
maven-resolver-transport-wagon	ASL 2.0
maven-resolver-util	ASL 2.0
maven-resources-plugin	ASL 2.0
maven-resources-plugin-javadoc	ASL 2.0
maven-script	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
maven-script-ant	ASL 2.0
maven-script-beanshell	ASL 2.0
maven-script-interpreter	ASL 2.0
maven-script-interpreter-javadoc	ASL 2.0
maven-settings	ASL 2.0
maven-shade-plugin	ASL 2.0
maven-shade-plugin-javadoc	ASL 2.0
maven-shared	ASL 2.0
maven-shared-incremental	ASL 2.0
maven-shared-incremental-javadoc	ASL 2.0
maven-shared-io	ASL 2.0
maven-shared-io-javadoc	ASL 2.0
maven-shared-utils	ASL 2.0
maven-shared-utils-javadoc	ASL 2.0
maven-source-plugin	ASL 2.0
maven-source-plugin-javadoc	ASL 2.0
maven-surefire	ASL 2.0 および CPL
maven-surefire-javadoc	ASL 2.0 および CPL
maven-surefire-plugin	ASL 2.0 および CPL
maven-surefire-provider-junit	ASL 2.0 および CPL
maven-surefire-provider-testng	ASL 2.0 および CPL
maven-surefire-report-parser	ASL 2.0 および CPL

パッケージ	ライセンス
maven-surefire-report-plugin	ASL 2.0 および CPL
maven-test-tools	ASL 2.0
maven-toolchain	ASL 2.0
maven-verifier	ASL 2.0
maven-verifier-javadoc	ASL 2.0
maven-wagon	ASL 2.0
maven-wagon-file	ASL 2.0
maven-wagon-ftp	ASL 2.0
maven-wagon-http	ASL 2.0
maven-wagon-http-lightweight	ASL 2.0
maven-wagon-http-shared	ASL 2.0
maven-wagon-javadoc	ASL 2.0
maven-wagon-provider-api	ASL 2.0
maven-wagon-providers	ASL 2.0
maven2-javadoc	ASL 2.0
memkind-devel	BSD
mesa-libgbm-devel	MIT
mesa-libOSMesa-devel	MIT
meson	ASL 2.0
metis	ASL 2.0、BSD、および LGPLv2+
metis-devel	ASL 2.0、BSD、および LGPLv2+
mingw-binutils-generic	GPLv2+、LGPLv2+、GPLv3+、および LGPLv3+
mingw-filesystem-base	GPLv2+

パッケージ	ライセンス
mingw32-binutils	GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, および LGPLv3+
mingw32-bzip2	BSD
mingw32-bzip2-static	BSD
mingw32-cairo	LGPLv2 または MPLv1.1
mingw32-cpp	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), および GPLv2+ (例外あり)
mingw32-crt	パブリックドメインおよび ZPLv2.1
mingw32-expat	MIT
mingw32-filesystem	GPLv2+
mingw32-fontconfig	MIT
mingw32-freetype	FTL または GPLv2+
mingw32-freetype-static	FTL または GPLv2+
mingw32-gcc	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), および GPLv2+ (例外あり)
mingw32-gcc-c++	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), および GPLv2+ (例外あり)
mingw32-gettext	GPLv2+ および LGPLv2+
mingw32-gettext-static	GPLv2+ および LGPLv2+
mingw32-glib2	LGPLv2+
mingw32-glib2-static	LGPLv2+
mingw32-gstreamer1	LGPLv2+
mingw32-harfbuzz	MIT
mingw32-harfbuzz-static	MIT
mingw32-headers	パブリックドメイン, LGPLv2+, および ZPLv2.1
mingw32-icu	MIT, UCD, およびパブリックドメイン
mingw32-libffi	BSD

パッケージ	ライセンス
mingw32-libjpeg-turbo	wxWidgets
mingw32-libjpeg-turbo-static	wxWidgets
mingw32-libpng	zlib
mingw32-libpng-static	zlib
mingw32-libtiff	libtiff
mingw32-libtiff-static	libtiff
mingw32-openssl	OpenSSL
mingw32-pcre	BSD
mingw32-pcre-static	BSD
mingw32-pixman	MIT
mingw32-pkg-config	GPLv2+
mingw32-readline	GPLv2+
mingw32-sqlite	パブリックドメイン
mingw32-sqlite-static	パブリックドメイン
mingw32-termcap	GPLv2+
mingw32-win-iconv	パブリックドメイン
mingw32-win-iconv-static	パブリックドメイン
mingw32-winpthreads	MIT および BSD
mingw32-winpthreads-static	MIT および BSD
mingw32-zlib	zlib
mingw32-zlib-static	zlib
mingw64-binutils	GPLv2+、LGPLv2+、GPLv3+、および LGPLv3+
mingw64-bzip2	BSD

パッケージ	ライセンス
mingw64-bzip2-static	BSD
mingw64-cairo	LGPLv2 または MPLv1.1
mingw64-cpp	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、および GPLv2+ (例外あり)
mingw64-crt	パブリックドメインおよび ZPLv2.1
mingw64-expat	MIT
mingw64-filesystem	GPLv2+
mingw64-fontconfig	MIT
mingw64-freetype	FTL または GPLv2+
mingw64-freetype-static	FTL または GPLv2+
mingw64-gcc	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、および GPLv2+ (例外あり)
mingw64-gcc-c++	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、および GPLv2+ (例外あり)
mingw64-gettext	GPLv2+ および LGPLv2+
mingw64-gettext-static	GPLv2+ および LGPLv2+
mingw64-glib2	LGPLv2+
mingw64-glib2-static	LGPLv2+
mingw64-gstreamer1	LGPLv2+
mingw64-harfbuzz	MIT
mingw64-harfbuzz-static	MIT
mingw64-headers	パブリックドメイン、LGPLv2+、および ZPLv2.1
mingw64-icu	MIT、UCD、およびパブリックドメイン
mingw64-libffi	BSD
mingw64-libjpeg-turbo	wxWidgets
mingw64-libjpeg-turbo-static	wxWidgets

パッケージ	ライセンス
mingw64-libpng	zlib
mingw64-libpng-static	zlib
mingw64-libtiff	libtiff
mingw64-libtiff-static	libtiff
mingw64-openssl	OpenSSL
mingw64-pcre	BSD
mingw64-pcre-static	BSD
mingw64-pixman	MIT
mingw64-pkg-config	GPLv2+
mingw64-readline	GPLv2+
mingw64-sqlite	パブリックドメイン
mingw64-sqlite-static	パブリックドメイン
mingw64-termcap	GPLv2+
mingw64-win-iconv	パブリックドメイン
mingw64-win-iconv-static	パブリックドメイン
mingw64-winpthreads	MIT および BSD
mingw64-winpthreads-static	MIT および BSD
mingw64-zlib	zlib
mingw64-zlib-static	zlib
mobile-broadband-provider-info-devel	パブリックドメイン
mockito	MIT
mockito-javadoc	MIT
mod_dav_svn	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
modello	ASL 2.0、BSD、および MIT
modello-javadoc	ASL 2.0、BSD、および MIT
ModemManager	GPLv2+
ModemManager-devel	GPLv2+
ModemManager-glib-devel	GPLv2+
mojo-parent	ASL 2.0
mozjs52-devel	MPLv2.0、MPLv1.1、BSD、GPLv2+、GPLv3+、LGPLv2.1、LGPLv2.1+、AFL、および ASL 2.0
mozjs60-devel	MPLv2.0、MPLv1.1、BSD、GPLv2+、GPLv3+、LGPLv2+、AFL、および ASL 2.0
mpdecimal++	BSD
mpdecimal-devel	BSD
mpdecimal-doc	FBSDDL および MIT
mpg123-devel	LGPLv2+
mtdev-devel	MIT
munge-devel	GPLv3+ および LGPLv3+
munge-maven-plugin	CDDL-1.0
munge-maven-plugin-javadoc	CDDL-1.0
mutter-devel	GPLv2+
mythes-devel	BSD および MIT
nasm	BSD
nautilus	GPLv3+
nautilus-devel	LGPLv2+
nbdfuse	LGPLv2+ および BSD



パッケージ	ライセンス
ndctl-devel	LGPLv2
neon-devel	LGPLv2+ および GPLv2+
netcf	LGPLv2+
netcf-devel	LGPLv2+
netcf-libs	LGPLv2+
netpbm-devel	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
netpbm-doc	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン
NetworkManager-libnm-devel	LGPLv2+
nftables-devel	GPLv2
nghttp2	MIT
ninja-build	ASL 2.0
nkf	BSD
nmstate-devel	ASL 2.0
nss_hesiod	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL
objectweb-asm	BSD
objectweb-asm-javadoc	BSD
objectweb-pom	ASL 2.0
objenesis	ASL 2.0
objenesis-javadoc	ASL 2.0
ocaml	QPL および (LGPLv2+ (例外あり))
ocaml-camlp4	LGPLv2+ (例外あり)
ocaml-camlp4-devel	LGPLv2+ (例外あり)

パッケージ	ライセンス
ocaml-compiler-libs	QPL および (LGPLv2+ (例外あり))
ocaml-cppo	BSD
ocaml-extlib	LGPLv2+ (例外あり)
ocaml-extlib-devel	LGPLv2+ (例外あり)
ocaml-findlib	BSD
ocaml-findlib-devel	BSD
ocaml-hivex	LGPLv2
ocaml-hivex-devel	LGPLv2
ocaml-labltk	LGPLv2+ (例外あり)
ocaml-labltk-devel	LGPLv2+ (例外あり)
ocaml-libguestfs	LGPLv2+
ocaml-libguestfs-devel	LGPLv2+
ocaml-libnbd	LGPLv2+
ocaml-libnbd-devel	LGPLv2+
ocaml-ocamlbuild	LGPLv2+ (例外あり)
ocaml-ocamlbuild-devel	LGPLv2+ (例外あり)
ocaml-ocamldoc	QPL および (LGPLv2+ (例外あり))
ocaml-runtime	QPL および (LGPLv2+ (例外あり))
ocl-icd-devel	BSD
oniguruma-devel	BSD
openal-soft-devel	LGPLv2+
openblas-devel	BSD

パッケージ	ライセンス
openblas-openmp	BSD
openblas-openmp64	BSD
openblas-openmp64_	BSD
openblas-Rblas	BSD
openblas-serial64	BSD
openblas-serial64_	BSD
openblas-static	BSD
openblas-threads64	BSD
openblas-threads64_	BSD
opencl-filesystem	パブリックドメイン
opencl-headers	MIT
opencryotoki-devel	CPL
opencsd-devel	BSD
opencv	BSD
opencv-devel	BSD
OpenEXR-devel	BSD
OpenIPMI-devel	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD
openjade	DMIT
openjpeg2-devel	BSD および MIT
openjpeg2-tools	BSD および MIT
openldap-servers	OpenLDAP
openscap-engine-sce-devel	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
openslp-devel	BSD
opensm-devel	GPLv2 または BSD
opensp	MIT
opensp-devel	MIT
os-maven-plugin	ASL 2.0
os-maven-plugin-javadoc	ASL 2.0
osgi-annotation	ASL 2.0
osgi-annotation-javadoc	ASL 2.0
osgi-compendium	ASL 2.0
osgi-compendium-javadoc	ASL 2.0
osgi-core	ASL 2.0
osgi-core-javadoc	ASL 2.0
PackageKit	GPLv2+ および LGPLv2+
PackageKit-glib-devel	GPLv2+ および LGPLv2+
pam_wrapper	GPLv3+
pandoc	GPLv2+
pandoc-common	GPLv2+
pangomm-devel	LGPLv2+
pangomm-doc	LGPLv2+
papi-testsuite	BSD
parted-devel	GPLv3+
pcre-static	BSD

パッケージ	ライセンス
pcrc2-tools	BSD および GPLv3+
pcsc-lite-devel	BSD
perl-AnyEvent	GPL+ または Artistic
perl-B-Hooks-EndOfScope	GPL+ または Artistic
perl-Canary-Stability	GPL+ または Artistic
perl-Capture-Tiny	ASL 2.0
perl-Class-Accessor	GPL+ または Artistic
perl-Class-Data-Inheritable	GPL+ または Artistic
perl-Class-Factory-Util	GPL+ または Artistic
perl-Class-Method-Modifiers	GPL+ または Artistic
perl-Class-Singleton	GPL+ または Artistic
perl-Class-Tiny	ASL 2.0
perl-Class-XSAccessor	GPL+ または Artistic
perl-Clone	GPL+ または Artistic
perl-common-sense	GPL+ または Artistic
perl-Config-AutoConf	GPL+ または Artistic
perl-Data-UUID	BSD および MIT
perl-Date-ISO8601	GPL+ または Artistic
perl-DateTime	Artistic 2.0
perl-DateTime-Format-Builder	Artistic 2.0 および (GPL+ または Artistic)
perl-DateTime-Format-HTTP	GPL+ または Artistic
perl-DateTime-Format-ISO8601	GPL+ または Artistic

パッケージ	ライセンス
perl-DateTime-Format-Mail	GPL+ または Artistic
perl-DateTime-Format-Strptime	Artistic 2.0
perl-DateTime-Locale	(GPL+ または Artistic) および Unicode
perl-DateTime-TimeZone	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン
perl-DateTime-TimeZone-SystemV	GPL+ または Artistic
perl-DateTime-TimeZone-Tzfile	GPL+ または Artistic
perl-Devel-CallChecker	GPL+ または Artistic
perl-Devel-Caller	GPL+ または Artistic
perl-Devel-CheckLib	GPL+ または Artistic
perl-Devel-GlobalDestruction	GPL+ または Artistic
perl-Devel-LexAlias	GPL+ または Artistic
perl-Devel-StackTrace	Artistic 2.0
perl-Devel-Symdump	GPL+ または Artistic
perl-Digest-CRC	パブリックドメイン
perl-Digest-SHA1	GPL+ または Artistic
perl-Dist-CheckConflicts	GPL+ または Artistic
perl-DynaLoader-Functions	GPL+ または Artistic
perl-Eval-Closure	GPL+ または Artistic
perl-Exception-Class	GPL+ または Artistic
perl-Exporter-Tiny	GPL+ または Artistic
perl-File-BaseDir	GPL+ または Artistic
perl-File-chdir	GPL+ または Artistic

パッケージ	ライセンス
perl-File-Copy-Recursive	GPL+ または Artistic
perl-File-DesktopEntry	GPL+ または Artistic
perl-File-Find-Object	GPLv2+ または Artistic 2.0
perl-File-Find-Rule	GPL+ または Artistic
perl-File-MimeInfo	GPL+ または Artistic
perl-File-ReadBackwards	GPL+ または Artistic
perl-File-Remove	GPL+ または Artistic
perl-hivex	LGPLv2
perl-HTML-Tree	GPL+ または Artistic
perl-HTTP-Daemon	GPL+ または Artistic
perl-Import-Into	GPL+ または Artistic
perl-Importer	GPL+ または Artistic
perl-IO-All	GPL+ または Artistic
perl-IO-stringy	GPL+ または Artistic
perl-IO-Tty	(GPL+ または Artistic) および BSD
perl-IPC-Run	GPL+ または Artistic
perl-IPC-Run3	GPL+、Artistic、または BSD
perl-JSON-XS	GPL+ または Artistic
perl-Iidns	BSD
perl-List-MoreUtils	(GPL+ または Artistic) および ASL 2.0
perl-List-MoreUtils-XS	(GPL+ または Artistic) および ASL 2.0
perl-Locale-gettext	GPL+ または Artistic

パッケージ	ライセンス
perl-MIME-Charset	GPL+ または Artistic
perl-MIME-Types	GPL+ または Artistic
perl-Module-Implementation	Artistic 2.0
perl-Module-Install	GPL+ または Artistic
perl-Module-Install-AuthorTests	GPL+ または Artistic
perl-Module-Install-ReadmeFromPod	GPL+ または Artistic
perl-Module-ScanDeps	GPL+ または Artistic
perl-namespace-autoclean	GPL+ または Artistic
perl-namespace-clean	GPL+ または Artistic
perl-NKF	BSD
perl-Number-Compare	GPL+ または Artistic
perl-Package-DeprecationManager	Artistic 2.0
perl-Package-Stash	GPL+ または Artistic
perl-Package-Stash-XS	GPL+ または Artistic
perl-PadWalker	GPL+ または Artistic
perl-Params-Classify	GPL+ または Artistic
perl-Params-Validate	Artistic 2.0 および (GPL+ または Artistic)
perl-Params-ValidationCompiler	Artistic 2.0
perl-Path-Tiny	ASL 2.0
perl-Perl-Destruct-Level	GPL+ または Artistic
perl-PerlIO-utf8_strict	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Coverage	GPL+ または Artistic
perl-Pod-Markdown	GPL+ または Artistic



パッケージ	ライセンス
perl-prefork	GPL+ または Artistic
perl-Readonly	GPL+ または Artistic
perl-Ref-Util	MIT
perl-Ref-Util-XS	MIT
perl-Role-Tiny	GPL+ または Artistic
perl-Scope-Guard	GPL+ または Artistic
perl-SGMLSpm	GPLv2+
perl-Specio	Artistic 2.0
perl-Sub-Exporter-Progressive	GPL+ または Artistic
perl-Sub-Identify	GPL+ または Artistic
perl-Sub-Info	GPL+ または Artistic
perl-Sub-Name	GPL+ または Artistic
perl-Sub-Uplevel	GPL+ または Artistic
perl-SUPER	GPL+ または Artistic
perl-Switch	GPL+ または Artistic
perl-Sys-Virt	GPLv2+ または Artistic
perl-Taint-Runtime	GPL+ または Artistic
perl-Term-Size-Any	GPL+ または Artistic
perl-Term-Size-Perl	GPL+ または Artistic
perl-Term-Table	GPL+ または Artistic
perl-Test-Deep	GPL+ または Artistic
perl-Test-Differences	GPL+ または Artistic
perl-Test-Exception	GPL+ または Artistic

パッケージ	ライセンス
perl-Test-Fatal	GPL+ または Artistic
perl-Test-LongString	GPL+ または Artistic
perl-Test-NoWarnings	LGPLv2+
perl-Test-Pod	GPL+ または Artistic
perl-Test-Pod-Coverage	Artistic 2.0
perl-Test-Requires	GPL+ または Artistic
perl-Test-Taint	GPL+ または Artistic
perl-Test-Warn	GPL+ または Artistic
perl-Test-Warnings	GPL+ または Artistic
perl-Test2-Suite	GPL+ または Artistic
perl-Text-CharWidth	GPL+ または Artistic
perl-Text-Wrap118N	GPL+ または Artistic
perl-Tie-IxHash	GPL+ または Artistic
perl-Tk-devel	(GPL+ または Artistic) および SWL
perl-Types-Serialiser	GPL+ または Artistic
perl-Unicode-EastAsianWidth	CC0
perl-Unicode-LineBreak	GPL+ または Artistic
perl-Unicode-UTF8	GPL+ または Artistic
perl-Variable-Magic	GPL+ または Artistic
perl-XML-DOM	GPL+ または Artistic
perl-XML-RegExp	GPL+ または Artistic
perl-XML-Twig	GPL+ または Artistic
perl-YAML-LibYAML	GPL+ または Artistic

パッケージ	ライセンス
perl-YAML-Syck	BSD および MIT
perl-YAML-Tiny	GPL+ または Artistic
perltidy	GPLv2+
pidgin-devel	BSD、GPLv2+、GPLv2、LGPLv2+、および MIT
plexus-ant-factory	ASL 2.0
plexus-ant-factory-javadoc	ASL 2.0
plexus-archiver	ASL 2.0
plexus-archiver-javadoc	ASL 2.0
plexus-bsh-factory	MIT
plexus-bsh-factory-javadoc	MIT
plexus-build-api	ASL 2.0
plexus-build-api-javadoc	ASL 2.0
plexus-cipher	ASL 2.0
plexus-cipher-javadoc	ASL 2.0
plexus-classworlds	ASL 2.0 および Plexus
plexus-classworlds-javadoc	ASL 2.0 および Plexus
plexus-cli	ASL 2.0
plexus-cli-javadoc	ASL 2.0
plexus-compiler	MIT および ASL 2.0
plexus-compiler-extras	MIT、ASL 2.0、および ASL 1.1
plexus-compiler-javadoc	MIT、ASL 2.0、および ASL 1.1
plexus-compiler-pom	MIT および ASL 2.0
plexus-component-api	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
plexus-component-api-javadoc	ASL 2.0
plexus-component-factories-pom	ASL 2.0
plexus-components-pom	ASL 2.0
plexus-containers	ASL 2.0、MIT、および xpp
plexus-containers-component-annotations	ASL 2.0、MIT、および xpp
plexus-containers-component-javadoc	ASL 2.0、MIT、および xpp
plexus-containers-component-metadata	ASL 2.0、MIT、および xpp
plexus-containers-container-default	ASL 2.0、MIT、および xpp
plexus-containers-javadoc	ASL 2.0、MIT、および xpp
plexus-i18n	ASL 2.0
plexus-i18n-javadoc	ASL 2.0
plexus-interactivity	MIT
plexus-interactivity-api	MIT
plexus-interactivity-javadoc	MIT
plexus-interactivity-jline	MIT
plexus-interpolation	ASL 2.0、ASL 1.1、および MIT
plexus-interpolation-javadoc	ASL 2.0、ASL 1.1、および MIT
plexus-io	ASL 2.0
plexus-io-javadoc	ASL 2.0
plexus-languages	ASL 2.0
plexus-languages-javadoc	ASL 2.0
plexus-pom	ASL 2.0
plexus-resources	MIT

パッケージ	ライセンス
plexus-resources-javadoc	MIT
plexus-sec-dispatcher	ASL 2.0
plexus-sec-dispatcher-javadoc	ASL 2.0
plexus-utils	ASL 1.1、ASL 2.0、xpp、BSD、およびパブリックドメイン
plexus-utils-javadoc	ASL 1.1、ASL 2.0、xpp、BSD、およびパブリックドメイン
plexus-velocity	ASL 2.0
plexus-velocity-javadoc	ASL 2.0
plotutils	GPLv2+ および GPLv3+
plotutils-devel	GPLv2+ および GPLv3+
pmix-devel	BSD
po4a	GPL+
poppler-cpp	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-cpp-devel	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-data-devel	BSD および GPLv2
poppler-devel	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-glib-devel	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-glib-doc	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
poppler-qt5-devel	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
powermock-api-easymock	ASL 2.0
powermock-api-mockito	ASL 2.0 および MIT
powermock-api-support	ASL 2.0
powermock-common	ASL 2.0
powermock-core	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
powermock-javadoc	ASL 2.0
powermock-junit4	ASL 2.0
powermock-reflect	ASL 2.0
powermock-testng	ASL 2.0
ppp	BSD、LGPLv2+、GPLv2+、およびパブリックドメイン
ppp-devel	BSD、LGPLv2+、GPLv2+、およびパブリックドメイン
pps-tools-devel	GPLv2+
procps-ng-devel	GPL+、GPLv2、GPLv2+、GPLv3+、および LGPLv2+
protobuf-devel	BSD
protobuf-lite-devel	BSD
pstoedit	GPLv2+
ptscotch-mpich	CeCILL-C
ptscotch-mpich-devel	CeCILL-C
ptscotch-mpich-devel-parmetis	CeCILL-C
ptscotch-openmpi	CeCILL-C
ptscotch-openmpi-devel	CeCILL-C
py3c-devel	MIT
py3c-doc	CC-BY-SA
pygobject3-devel	LGPLv2+ および MIT
python-cups-doc	GPLv2+
python-ldb-devel-common	LGPL-3.0-or-later
python-sphinx-latex	BSD、パブリックドメイン、Python、および (MIT または GPLv2)

パッケージ	ライセンス
python-sphinx-locale	BSD
python2-iso8601	MIT
python3-babeltrace	MIT および GPLv2
python3-cairo-devel	MPLv1.1 または LGPLv2
python3-Cython	ASL 2.0
python3-greenlet	MIT
python3-greenlet-devel	MIT
python3-hivex	LGPLv2
python3-httpplib2	MIT
python3-hypothesis	MPLv2.0
python3-imagesize	MIT
python3-iso8601	MIT
python3-javapackages	BSD
python3-ldb-devel	LGPL-3.0-or-later
python3-ldns	BSD
python3-lesscpy	MIT
python3-libnbd	LGPLv2+
python3-libpfm	MIT
python3-libvirt	LGPLv2+
python3-mock	BSD
python3-mpich	MIT
python3-openmpi	BSD、MIT、および Romio
python3-packaging	BSD または ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
python3-pillow	MIT
python3-pillow-devel	MIT
python3-pillow-doc	MIT
python3-pillow-tk	MIT
python3-pyxattr	LGPLv2+
python3-qt5-devel	GPLv3
python3-rrdtool	GPLv2+ (例外あり)
python3-samba-devel	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
python3-scons	MIT
python3-setuptools_scm	MIT
python3-sip-devel	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3+ (例外あり))
python3-snowballstemmer	BSD
python3-sphinx	BSD、パブリックドメイン、Python、および (MIT または GPLv2)
python3-sphinx-theme-alabaster	BSD
python3-sphinx_rtd_theme	MIT
python3-sphinxcontrib-websupport	BSD
python3-sure	GPLv3+
python3-talloc-devel	LGPL-3.0-or-later
python3-unittest2	BSD
python3-whoosh	BSD
python3.11	Python
python3.11-attrs	MIT



パッケージ	ライセンス
python3.11-Cython	ASL 2.0
python3.11-debug	Python
python3.11-idle	Python
python3.11-iniconfig	MIT
python3.11-packaging	BSD または ASL 2.0
python3.11-pluggy	MIT
python3.11-psycopg2-debug	LGPLv3+ (例外あり)
python3.11-psycopg2-tests	LGPLv3+ (例外あり)
python3.11-pybind11	BSD
python3.11-pybind11-devel	BSD
python3.11-pyparsing	MIT
python3.11-pytest	MIT
python3.11-semantic_version	BSD
python3.11-setuptools-rust	MIT
python3.11-test	Python
python3.11-tkinter	Python
python3.11-wheel-wheel	MIT および (ASL 2.0 または BSD)
python3.12	Python
python3.12-Cython	ASL 2.0
python3.12-debug	Python
python3.12-flit-core	BSD
python3.12-idle	Python

パッケージ	ライセンス
python3.12-iniconfig	MIT
python3.12-packaging	BSD または ASL 2.0
python3.12-pluggy	MIT
python3.12-psycopg2-debug	LGPLv3+ (例外あり)
python3.12-psycopg2-tests	LGPLv3+ (例外あり)
python3.12-pybind11	BSD
python3.12-pybind11-devel	BSD
python3.12-pytest	MIT
python3.12-scipy-tests	BSD と MIT と Boost と Qhull とパブリックドメイン
python3.12-semantic_version	BSD
python3.12-setuptools-rust	MIT
python3.12-setuptools-wheel	MIT、ASL 2.0、(BSD または ASL 2.0)、および Python
python3.12-test	Python
python3.12-tkinter	Python
python3.12-wheel-wheel	MIT および (ASL 2.0 または BSD)
python38-atomicwrites	MIT
python38-attrs	MIT
python38-more-itertools	MIT
python38-packaging	BSD または ASL 2.0
python38-pluggy	MIT
python38-py	MIT およびパブリックドメイン
python38-pyparsing	MIT

パッケージ	ライセンス
python38-pytest	MIT
python38-wcwidth	MIT
python39-attrs	MIT
python39-Cython	ASL 2.0
python39-debug	Python
python39-iniconfig	MIT
python39-more-itertools	MIT
python39-packaging	BSD または ASL 2.0
python39-pluggy	MIT
python39-py	MIT およびパブリックドメイン
python39-pybind11	BSD
python39-pybind11-devel	BSD
python39-pyparsing	MIT
python39-pytest	MIT
python39-wcwidth	MIT
qatlib-devel	BSD および (BSD または GPLv2)
qatlib-tests	BSD および (BSD または GPLv2)
qatzip-devel	BSD-3-Clause
qdox	ASL 2.0
qdox-javadoc	ASL 2.0
qemu-kvm-tests	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY
qgpgme-devel	LGPLv2+ および GPLv3+

パッケージ	ライセンス
qhull-devel	Qhull
qrencode-devel	LGPLv2+
qt5-devel	GPLv3
qt5-qtbase-static	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtdeclarative-static	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qtquickcontrols2-devel	GPLv2+ または LGPLv3 および GFDL
qt5-qtserialbus-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)
qt5-qttools-static	LGPLv3 または LGPLv2
qt5-qtwayland-devel	LGPLv3
quota-devel	GPLv2
raptor2-devel	GPLv2+, LGPLv2+, または ASL 2.0
rasqal-devel	LGPLv2+ または ASL 2.0
re2c	パブリックドメイン
recode-devel	GPLv2+
redland-devel	LGPLv2+ または ASL 2.0
regexp	ASL 2.0
regexp-javadoc	ASL 2.0
rpcgen	BSD および LGPLv2+
rpcsvc-proto-devel	BSD および LGPLv2+
rrdtool-devel	GPLv2+ (例外あり)
rrdtool-doc	GPLv2+ (例外あり)
rrdtool-lua	GPLv2+ (例外あり)
rrdtool-ruby	GPLv2+ (例外あり)

パッケージ	ライセンス
rrdtool-tcl	GPLv2+ (例外あり)
ruby-hivex	LGPLv2
rubygem-diff-lcs	GPLv2+、Artistic、または MIT
rubygem-rspec	MIT
rubygem-rspec-core	MIT
rubygem-rspec-expectations	MIT
rubygem-rspec-mocks	MIT
rubygem-rspec-support	MIT
s390utils-devel	MIT
samba-devel	GPL-3.0-or-later AND LGPL-3.0-or-later
sanlock-devel	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+
sblim-cmpi-devel	EPL
sblim-gather-provider	EPL
sblim-sfcc-devel	EPL-1.0
scotch	CeCILL-C
scotch-devel	CeCILL-C
SDL2	zlib および MIT
SDL2-devel	zlib および MIT
SDL2-static	zlib および MIT
sendmail-milter-devel	Sendmail
sg3_utils-devel	GPLv2+ および BSD
sgabios	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
shadow-utils-subid-devel	BSD および GPLv2+
sharutils	GPLv3+、(GPLv3+ および BSD)、(LGPLv3+ または BSD)、LGPLv2+、パブリックドメイン、および GFDL
shim-unsigned-aarch64	BSD
shim-unsigned-x64	BSD
sip	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3+ (例外あり))
sisu-inject	EPL-1.0 および BSD
sisu-javadoc	EPL-1.0 および BSD
sisu-mojos	EPL-1.0
sisu-mojos-javadoc	EPL-1.0
sisu-plexus	EPL-1.0 および BSD
slf4j	MIT および ASL 2.0
slf4j-ext	MIT および ASL 2.0
slf4j-javadoc	MIT および ASL 2.0
slf4j-jcl	MIT および ASL 2.0
slf4j-jdk14	MIT および ASL 2.0
slf4j-log4j12	MIT および ASL 2.0
slf4j-manual	MIT および ASL 2.0
slf4j-sources	MIT および ASL 2.0
snappy-devel	BSD
socket_wrapper	BSD
sombok	GPLv2+ または明確化された Artistic
sombok-devel	GPLv2+ または明確化された Artistic

パッケージ	ライセンス
sonatype-oss-parent	ASL 2.0
sonatype-plugins-parent	ASL 2.0
soundtouch-devel	LGPLv2+
sparsehash-devel	BSD
spec-version-maven-plugin	CDDL または GPLv2 (例外あり)
spec-version-maven-plugin-javadoc	CDDL または GPLv2 (例外あり)
speech-dispatcher-devel	GPLv2+
speech-dispatcher-doc	GPLv2+
speex-devel	BSD
speexdsp-devel	BSD
spice-parent	ASL 2.0
spice-server-devel	LGPLv2+
spirv-tools-devel	ASL 2.0
spirv-tools-libs	ASL 2.0
subversion	ASL 2.0
subversion-devel	ASL 2.0
subversion-gnome	ASL 2.0
subversion-libs	ASL 2.0
subversion-perl	ASL 2.0
subversion-ruby	ASL 2.0
subversion-tools	ASL 2.0
suitesparse-devel	(LGPLv2+ または BSD)、LGPLv2+、および GPLv2+
SuperLU	BSD および GPLv2+

パッケージ	ライセンス
SuperLU-devel	BSD および GPLv2+
taglib-devel	LGPLv2 または MPLv1.1
tesseract-devel	ASL 2.0
testng	ASL 2.0
testng-javadoc	ASL 2.0
texi2html	GPLv2+, OFSFDL, および (CC-BY-SA または GPLv2)
texinfo	GPLv3+
texinfo-tex	GPLv3+
texlive-lib-devel	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia
tinycdb-devel	パブリックドメイン
tinysql2	zlib
tinysql2-devel	zlib
tix-devel	TCL
tog-pegasus-devel	MIT
tokyocabinet-devel	LGPLv2+
torque	OpenPBS および TORQUEv1.1
torque-devel	OpenPBS および TORQUEv1.1
tpm-tools-devel	CPL
tpm2-abrmd-devel	BSD
tracker-devel	GPLv2+
transfig	MIT
trousers-devel	BSD



パッケージ	ライセンス
tss2-devel	BSD
turbojpeg-devel	IJG
twolame-devel	LGPLv2+
uglify-js	BSD
uid_wrapper	GPLv3+
unicode-ucd-unihan	MIT
unifdef	BSD
upower-devel	GPLv2+
upower-devel-docs	GPLv2+
urw-base35-fonts-devel	AGPLv3
userspace-rcu-devel	LGPLv2+
ustr	MIT、LGPLv2+、または BSD
utf8proc	Unicode および MIT
utf8proc-devel	Unicode および MIT
uthash-devel	BSD
uuid-devel	MIT
vala	LGPLv2+ および BSD
vala-devel	LGPLv2+ および BSD
velocity	ASL 2.0
velocity-demo	ASL 2.0
velocity-javadoc	ASL 2.0
velocity-manual	ASL 2.0
vte291-devel	LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
wavpack-devel	BSD
web-assets-devel	MIT
web-assets-filesystem	パブリックドメイン
webrtc-audio-processing-devel	BSD および MIT
weld-parent	ASL 2.0
wireshark-devel	GPL+
woff2-devel	MIT
wpebackend-fdo-devel	BSD
xalan-j2	ASL 2.0 および W3C
xalan-j2-demo	ASL 2.0
xalan-j2-javadoc	ASL 2.0
xalan-j2-manual	ASL 2.0
xalan-j2-xsltc	ASL 2.0
xapian-core	GPLv2+
xapian-core-devel	GPLv2+
Xaw3d-devel	MIT および GPLv3+
xbean	ASL 2.0
xbean-javadoc	ASL 2.0
xcb-proto	MIT
xcb-util-devel	MIT
xcb-util-image-devel	MIT
xcb-util-keysyms-devel	MIT
xcb-util-renderutil-devel	MIT

パッケージ	ライセンス
xcb-util-wm-devel	MIT
xerces-j2	ASL 2.0 および W3C
xerces-j2-demo	ASL 2.0 および W3C
xerces-j2-javadoc	ASL 2.0 および W3C
xhtml1-dtds	W3C
xml-commons-apis	ASL 2.0、W3C、およびパブリックドメイン
xml-commons-apis-javadoc	ASL 2.0、W3C、およびパブリックドメイン
xml-commons-apis-manual	ASL 2.0、W3C、およびパブリックドメイン
xml-commons-resolver	ASL 2.0
xml-commons-resolver-javadoc	ASL 2.0
xmlrpc-c-c++	BSD および MIT
xmlrpc-c-client++	BSD および MIT
xmlrpc-c-devel	BSD および MIT
xmlsec1-devel	MIT
xmlsec1-gcrypt	MIT
xmlsec1-gnutls	MIT
xmlsec1-gnutls-devel	MIT
xmlsec1-openssl-devel	MIT
xmltoman	GPLv2+
xmlunit	BSD
xmlunit-javadoc	BSD
xmvm	ASL 2.0
xmvm-api	ASL 2.0

パッケージ	ライセンス
xmvn-bisect	ASL 2.0
xmvn-connector-aether	ASL 2.0
xmvn-connector-ivy	ASL 2.0
xmvn-core	ASL 2.0
xmvn-install	ASL 2.0
xmvn-javadoc	ASL 2.0
xmvn-minimal	ASL 2.0
xmvn-mojo	ASL 2.0
xmvn-parent-pom	ASL 2.0
xmvn-resolve	ASL 2.0
xmvn-subst	ASL 2.0
xmvn-tools-pom	ASL 2.0
xorg-x11-apps	MIT
xorg-x11-drv-libinput-devel	MIT
xorg-x11-drv-wacom-devel	GPLv2+
xorg-x11-server-devel	MIT
xorg-x11-server-source	MIT
xorg-x11-util-macros	MIT
xorg-x11-xkb-utils-devel	MIT
xorg-x11-xtrans-devel	MIT
xxhash-devel	BSD-2-Clause
xxhash-doc	BSD-2-Clause
xz-java	パブリックドメイン

パッケージ	ライセンス
xz-java-javadoc	パブリックドメイン
xz-lzma-compat	パブリックドメイン
yajl-devel	ISC
yara-devel	BSD-3-Clause
yasm	BSD、(GPLv2+、Artistic、または LGPLv2+)、および LGPLv2
yelp-devel	LGPLv2+、ASL 2.0、および GPLv2+
zlib-static	zlib および Boost
zzip-devel	LGPLv2+ または MPLv1.1

### 3.1. CODEREADY LINUX BUILDER リポジトリのモジュール

以下の表は、CodeReady Linux Builder リポジトリに含まれるパッケージのリストを、モジュールおよびストリーム別に示します。このリポジトリに含まれるすべてのパッケージが、モジュールで配布されているわけではないことに注意してください。CodeReady Linux Builder リポジトリに含まれるすべてのパッケージは、[3章CodeReady Linux Builder リポジトリ](#) を参照してください。

モジュール	ストリーム	パッケージ
javapackages-tools	201801	ant, ant-antlr, ant-apache-bcel, ant-apache-bsf, ant-apache-log4j, ant-apache-oro, ant-apache-regexp, ant-apache-resolver, ant-apache-xalan2, ant-commons-logging, ant-commons-net, ant-contrib, ant-contrib-javadoc, ant-javadoc, ant-javamail, ant-jdepend, ant-jmf, ant-jsch, ant-junit, ant-lib, ant-manual, ant-swing, ant-testutil, ant-xz, antlr, antlr-C++, antlr-javadoc, antlr-manual, antlr-tool, aopalliance, aopalliance-javadoc, apache-commons-beanutils, apache-commons-beanutils-javadoc, apache-commons-cli, apache-commons-cli-javadoc, apache-commons-codec, apache-commons-codec-javadoc, apache-commons-collections, apache-commons-collections-javadoc, apache-commons-collections-testframework, apache-commons-compress, apache-commons-compress-javadoc, apache-commons-exec, apache-commons-exec-javadoc, apache-commons-io, apache-commons-io-javadoc, apache-commons-jxpath, apache-commons-jxpath-javadoc, apache-commons-lang, apache-commons-lang-javadoc, apache-commons-lang3, apache-commons-lang3-javadoc, apache-commons-logging, apache-commons-logging-javadoc, apache-commons-net, apache-commons-net-javadoc, apache-commons-parent, apache-ivy, apache-ivy-javadoc, apache-parent, apache-resource-bundles, aqute-bnd, aqute-bnd-javadoc, aqute-bndlib,

モジュール	ストリーム	パッケージ
		assertj-core, assertj-core-javadoc, atinject, atinject-javadoc, atinject-tck, bcel, bcel-javadoc, beust-jcommander, beust-jcommander-javadoc, bnd-maven-plugin, bsf, bsf-javadoc, bsh, bsh-javadoc, bsh-manual, byaccj, byaccj-debuginfo, byaccj-debugsource, callOn, callOn-javadoc, cdi-api, cdi-api-javadoc, cglib, cglib-javadoc, easymock, easymock-javadoc, exec-maven-plugin, exec-maven-plugin-javadoc, felix-osgi-compendium, felix-osgi-compendium-javadoc, felix-osgi-core, felix-osgi-core-javadoc, felix-osgi-foundation, felix-osgi-foundation-javadoc, felix-parent, felix-utils, felix-utils-javadoc, forge-parent, fusesource-pom, geronimo-annotation, geronimo-annotation-javadoc, geronimo-jms, geronimo-jms-javadoc, geronimo-jpa, geronimo-jpa-javadoc, geronimo-parent-poms, glassfish-annotation-api, glassfish-annotation-api-javadoc, glassfish-el, glassfish-el-api, glassfish-el-javadoc, glassfish-jsp-api, glassfish-jsp-api-javadoc, glassfish-legal, glassfish-master-pom, glassfish-servlet-api, glassfish-servlet-api-javadoc, google-guice, google-guice-javadoc, guava20, guava20-javadoc, guava20-testlib, guice-assistedinject, guice-bom, guice-extensions, guice-grapher, guice-jmx, guice-jndi, guice-multibindings, guice-parent, guice-servlet, guice-testlib, guice-throwingproviders, hamcrest, hamcrest-core, hamcrest-demo, hamcrest-javadoc, hawtjni, hawtjni-javadoc, hawtjni-runtime, httpcomponents-client, httpcomponents-client-cache, httpcomponents-client-javadoc, httpcomponents-core, httpcomponents-core-javadoc, httpcomponents-project, isorelax, isorelax-javadoc, ivy-local, jakarta-commons-httpclient, jakarta-commons-httpclient-demo, jakarta-commons-httpclient-javadoc, jakarta-commons-httpclient-manual, jakarta-oro, jakarta-oro-javadoc, jansi, jansi-javadoc, jansi-native, jansi-native-javadoc, java_cup, java_cup-javadoc, java_cup-manual, javacc, javacc-demo, javacc-javadoc, javacc-manual, javacc-maven-plugin, javacc-maven-plugin-javadoc, javamail, javamail-javadoc, javapackages-filesystem, javapackages-local, javapackages-tools, javassist, javassist-javadoc, jaxen, jaxen-demo, jaxen-javadoc, jboss-interceptors-1.2-api, jboss-interceptors-1.2-api-javadoc, jboss-parent, jcl-over-slf4j, jdepend, jdepend-demo, jdepend-javadoc, jdependency, jdependency-javadoc, jdom, jdom-demo, jdom-javadoc, jdom2, jdom2-javadoc, jflex, jflex-javadoc, jline, jline-javadoc, jsch, jsch-javadoc, jsoup, jsoup-javadoc, jsr-305, jsr-305-javadoc, jtidy, jtidy-javadoc, jul-to-slf4j, junit, junit-javadoc, junit-manual, jvnet-parent, jzlib, jzlib-demo, jzlib-javadoc, log4j-over-slf4j, log4j12, log4j12-javadoc, maven, maven-antrun-plugin, maven-antrun-plugin-javadoc, maven-archiver, maven-archiver-javadoc, maven-artifact, maven-artifact-manager, maven-artifact-resolver, maven-artifact-resolver-javadoc, maven-artifact-transfer, maven-artifact-transfer-javadoc, maven-assembly-plugin, maven-assembly-plugin-javadoc, maven-callOn-plugin, maven-clean-plugin, maven-clean-plugin-javadoc, maven-common-artifact-filters, maven-common-artifact-filters-javadoc, maven-compiler-plugin, maven-compiler-plugin-javadoc, maven-dependency-analyzer, maven-dependency-analyzer-javadoc, maven-dependency-plugin, maven-dependency-plugin-javadoc, maven-dependency-tree, maven-dependency-tree-javadoc, maven-doxia, maven-doxia-core, maven-doxia-javadoc, maven-doxia-logging-api, maven-doxia-module-apt, maven-doxia-module-

モジュール	ストリーム	パッケージ
		confluence, maven-doxia-module-docbook-simple, maven-doxia-module-lml, maven-doxia-module-latex, maven-doxia-module-rtf, maven-doxia-module-twiki, maven-doxia-module-xdoc, maven-doxia-module-xhtml, maven-doxia-modules, maven-doxia-sink-api, maven-doxia-sitetools, maven-doxia-sitetools-javadoc, maven-doxia-test-docs, maven-doxia-tests, maven-enforcer, maven-enforcer-api, maven-enforcer-javadoc, maven-enforcer-plugin, maven-enforcer-rules, maven-failsafe-plugin, maven-file-management, maven-file-management-javadoc, maven-filtering, maven-filtering-javadoc, maven-hawtjni-plugin, maven-install-plugin, maven-install-plugin-javadoc, maven-invoker, maven-invoker-javadoc, maven-invoker-plugin, maven-invoker-plugin-javadoc, maven-jar-plugin, maven-jar-plugin-javadoc, maven-javadoc, maven-lib, maven-local, maven-model, maven-monitor, maven-parent, maven-plugin-annotations, maven-plugin-build-helper, maven-plugin-build-helper-javadoc, maven-plugin-bundle, maven-plugin-bundle-javadoc, maven-plugin-descriptor, maven-plugin-plugin, maven-plugin-registry, maven-plugin-testing, maven-plugin-testing-harness, maven-plugin-testing-javadoc, maven-plugin-testing-tools, maven-plugin-tools, maven-plugin-tools-annotations, maven-plugin-tools-ant, maven-plugin-tools-api, maven-plugin-tools-beanshell, maven-plugin-tools-generators, maven-plugin-tools-java, maven-plugin-tools-javadoc, maven-plugin-tools-javadocs, maven-plugin-tools-model, maven-plugins-pom, maven-profile, maven-project, maven-remote-resources-plugin, maven-remote-resources-plugin-javadoc, maven-reporting-api, maven-reporting-api-javadoc, maven-reporting-impl, maven-reporting-impl-javadoc, maven-resolver, maven-resolver-api, maven-resolver-connector-basic, maven-resolver-impl, maven-resolver-javadoc, maven-resolver-spi, maven-resolver-test-util, maven-resolver-transport-classpath, maven-resolver-transport-file, maven-resolver-transport-http, maven-resolver-transport-wagon, maven-resolver-util, maven-resources-plugin, maven-resources-plugin-javadoc, maven-script, maven-script-ant, maven-script-beanshell, maven-script-interpreter, maven-script-interpreter-javadoc, maven-settings, maven-shade-plugin, maven-shade-plugin-javadoc, maven-shared, maven-shared-incremental, maven-shared-incremental-javadoc, maven-shared-io, maven-shared-io-javadoc, maven-shared-utils, maven-shared-utils-javadoc, maven-source-plugin, maven-source-plugin-javadoc, maven-surefire, maven-surefire-javadoc, maven-surefire-plugin, maven-surefire-provider-junit, maven-surefire-provider-testng, maven-surefire-report-parser, maven-surefire-report-plugin, maven-test-tools, maven-toolchain, maven-verifier, maven-verifier-javadoc, maven-wagon, maven-wagon-file, maven-wagon-ftp, maven-wagon-http, maven-wagon-http-lightweight, maven-wagon-http-shared, maven-wagon-javadoc, maven-wagon-provider-api, maven-wagon-providers, maven2, maven2-javadoc, mockito, mockito-javadoc, modello, modello-javadoc, mojo-parent, munge-maven-plugin, munge-maven-plugin-javadoc, objectweb-asm, objectweb-asm-javadoc, objectweb-pom, objenesis, objenesis-javadoc, os-maven-plugin, os-maven-plugin-javadoc, osgi-annotation, osgi-annotation-javadoc, osgi-compendium, osgi-compendium-javadoc, osgi-core, osgi-core-javadoc, plexus-ant-factory, plexus-ant-factory-javadoc, plexus-

モジュール	ストリーム	パッケージ
		archiver, plexus-archiver-javadoc, plexus-bsh-factory, plexus-bsh-factory-javadoc, plexus-build-api, plexus-build-api-javadoc, plexus-cipher, plexus-cipher-javadoc, plexus-classworlds, plexus-classworlds-javadoc, plexus-cli, plexus-cli-javadoc, plexus-compiler, plexus-compiler-extras, plexus-compiler-javadoc, plexus-compiler-pom, plexus-component-api, plexus-component-api-javadoc, plexus-component-factories-pom, plexus-components-pom, plexus-containers, plexus-containers-component-annotations, plexus-containers-component-javadoc, plexus-containers-component-metadata, plexus-containers-container-default, plexus-containers-javadoc, plexus-i18n, plexus-i18n-javadoc, plexus-interactivity, plexus-interactivity-api, plexus-interactivity-javadoc, plexus-interactivity-jline, plexus-interpolation, plexus-interpolation-javadoc, plexus-io, plexus-io-javadoc, plexus-languages, plexus-languages-javadoc, plexus-pom, plexus-resources, plexus-resources-javadoc, plexus-sec-dispatcher, plexus-sec-dispatcher-javadoc, plexus-utils, plexus-utils-javadoc, plexus-velocity, plexus-velocity-javadoc, powermock, powermock-api-easymock, powermock-api-mockito, powermock-api-support, powermock-common, powermock-core, powermock-javadoc, powermock-junit4, powermock-reflect, powermock-testng, python3-javapackages, qdox, qdox-javadoc, regexp, regexp-javadoc, sisu, sisu-inject, sisu-javadoc, sisu-mojos, sisu-mojos-javadoc, sisu-plexus, slf4j, slf4j-ext, slf4j-javadoc, slf4j-jcl, slf4j-jdk14, slf4j-log4j12, slf4j-manual, slf4j-sources, sonatype-oss-parent, sonatype-plugins-parent, spec-version-maven-plugin, spec-version-maven-plugin-javadoc, spice-parent, testng, testng-javadoc, velocity, velocity-demo, velocity-javadoc, velocity-manual, weld-parent, xalan-j2, xalan-j2-demo, xalan-j2-javadoc, xalan-j2-manual, xalan-j2-xsltc, xbean, xbean-javadoc, xerces-j2, xerces-j2-demo, xerces-j2-javadoc, xml-commons-apis, xml-commons-apis-javadoc, xml-commons-apis-manual, xml-commons-resolver, xml-commons-resolver-javadoc, xmlunit, xmlunit-javadoc, xmvn, xmvn-api, xmvn-bisect, xmvn-connector-aether, xmvn-connector-ivy, xmvn-core, xmvn-install, xmvn-javadoc, xmvn-minimal, xmvn-mojo, xmvn-parent-pom, xmvn-resolve, xmvn-subst, xmvn-tools-pom, xz-java, xz-java-javadoc
mariadb-devel	10.3	asio, asio-devel, galera, galera-debuginfo, galera-debugsource, Judy, Judy-debuginfo, Judy-debugsource, Judy-devel, mariadb, mariadb-backup, mariadb-backup-debuginfo, mariadb-common, mariadb-debuginfo, mariadb-debugsource, mariadb-devel, mariadb-embedded, mariadb-embedded-debuginfo, mariadb-embedded-devel, mariadb-errmsg, mariadb-gssapi-server, mariadb-gssapi-server-debuginfo, mariadb-oqgraph-engine, mariadb-oqgraph-engine-debuginfo, mariadb-server, mariadb-server-debuginfo, mariadb-server-galera, mariadb-server-utils, mariadb-server-utils-debuginfo, mariadb-test, mariadb-test-debuginfo
python38-devel	3.8	pytest, python-atomicwrites, python-attrs, python-more-itertools, python-packaging, python-pluggy, python-py, python-wcwidth, python38-atomicwrites, python38-attrs, python38-more-itertools, python38-packaging, python38-pluggy, python38-py, python38-pyparsing, python38-pytest, python38-wcwidth, python3x-pyparsing



モジュール	ストリーム	パッケージ
python39-devel	3.9	Cython, Cython-debugsource, pybind11, pytest, python-attrs, python-iniconfig, python-more-itertools, python-packaging, python-pluggy, python-py, python-wcwidth, python39-attrs, python39-Cython, python39-Cython-debuginfo, python39-debug, python39-iniconfig, python39-more-itertools, python39-packaging, python39-pluggy, python39-py, python39-pybind11, python39-pybind11-devel, python39-pyparsing, python39-pytest, python39-wcwidth, python3x-pyparsing
subversion-devel	1.10	libserf, libserf-debuginfo, libserf-debugsource, libserf-devel, mod_dav_svn, mod_dav_svn-debuginfo, subversion, subversion-debuginfo, subversion-debugsource, subversion-devel, subversion-devel-debuginfo, subversion-gnome, subversion-gnome-debuginfo, subversion-libs, subversion-libs-debuginfo, subversion-perl, subversion-perl-debuginfo, subversion-ruby, subversion-ruby-debuginfo, subversion-tools, subversion-tools-debuginfo, utf8proc, utf8proc-debuginfo, utf8proc-debugsource, utf8proc-devel

モジュール	ストリーム	パッケージ
virt-devel	rhel	hivex, hivex-debuginfo, hivex-debugsource, hivex-devel, libguestfs-winsupport, libiscsi, libiscsi-debuginfo, libiscsi-debugsource, libiscsi-devel, libiscsi-utils, libiscsi-utils-debuginfo, libnbd, libnbd-debuginfo, libnbd-debugsource, libnbd-devel, libvirt, libvirt-client, libvirt-client-debuginfo, libvirt-daemon, libvirt-daemon-config-network, libvirt-daemon-config-nwfilter, libvirt-daemon-debuginfo, libvirt-daemon-driver-interface, libvirt-daemon-driver-interface-debuginfo, libvirt-daemon-driver-network, libvirt-daemon-driver-network-debuginfo, libvirt-daemon-driver-nodedev, libvirt-daemon-driver-nodedev-debuginfo, libvirt-daemon-driver-nwfilter, libvirt-daemon-driver-nwfilter-debuginfo, libvirt-daemon-driver-secret, libvirt-daemon-driver-secret-debuginfo, libvirt-daemon-driver-storage, libvirt-daemon-driver-storage-core, libvirt-daemon-driver-storage-core-debuginfo, libvirt-daemon-driver-storage-disk, libvirt-daemon-driver-storage-disk-debuginfo, libvirt-daemon-driver-storage-iscsi, libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-debuginfo, libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct, libvirt-daemon-driver-storage-iscsi-direct-debuginfo, libvirt-daemon-driver-storage-logical, libvirt-daemon-driver-storage-logical-debuginfo, libvirt-daemon-driver-storage-mpath, libvirt-daemon-driver-storage-mpath-debuginfo, libvirt-daemon-driver-storage-scsi, libvirt-daemon-driver-storage-scsi-debuginfo, libvirt-dbus, libvirt-dbus-debuginfo, libvirt-dbus-debugsource, libvirt-debuginfo, libvirt-debugsource, libvirt-devel, libvirt-docs, libvirt-libs, libvirt-libs-debuginfo, libvirt-nss, libvirt-nss-debuginfo, libvirt-python-debugsource, libvirt-wireshark, libvirt-wireshark-debuginfo, nbdfuse, nbdfuse-debuginfo, netcf, netcf-debuginfo, netcf-debugsource, netcf-devel, netcf-libs, netcf-libs-debuginfo, ocaml-hivex, ocaml-hivex-debuginfo, ocaml-hivex-devel, ocaml-libguestfs, ocaml-libguestfs-debuginfo, ocaml-libguestfs-devel, ocaml-libnbd, ocaml-libnbd-debuginfo, ocaml-libnbd-devel, perl-hivex, perl-hivex-debuginfo, perl-Sys-Virt, perl-Sys-Virt-debuginfo, perl-Sys-Virt-debugsource, python3-hivex, python3-hivex-debuginfo, python3-libnbd, python3-libnbd-debuginfo, python3-libvirt, python3-libvirt-debuginfo, qemu-kvm-tests, ruby-hivex, ruby-hivex-debuginfo, seabios, sgabios, SLOF, virt-v2v

## 第4章 SUPPLEMENTARY リポジトリ

**Supplementary** リポジトリには、オープンソースの Red Hat Enterprise Linux リポジトリに含まれない、プロプライエタリーライセンスのパッケージが同梱されています。Supplementary リポジトリのソフトウェアパッケージはサポート対象外で、ABI も保証されていません。Supplementary リポジトリに属するパッケージで発生する問題はサポートされません。詳細は [Red Hat Enterprise Linux](#) における [Optional](#) および [Supplementary チャンネルのサポートポリシー](#) を参照してください。

次の表は、Supplementary リポジトリ内のすべてのパッケージとそのライセンスを示します。

パッケージ	ライセンス
dptfextract	Intel
java-1.8.0-ibm	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-demo	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-devel	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-headless	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-jdbc	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-plugin	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-src	IBM バイナリーコードライセンス
java-1.8.0-ibm-webstart	IBM バイナリーコードライセンス

## 第5章 HIGH AVAILABILITY ADD-ON

**High Availability Add-On** は、クラスター内のノード間で、オンデマンドのフェイルオーバーサービスを提供します。Add-on は、別のサブスクリプションで利用できます。詳細は [RHEL 高可用性クラスターのサポートポリシー](#) を参照してください。

次の表は、High Availability Add-on で利用可能なすべてのパッケージとそのライセンスを示します。

パッケージ	ライセンス
awscli	ASL 2.0 および MIT
booth	GPLv2+
booth-arbitrator	GPLv2+
booth-core	GPLv2+
booth-site	GPLv2+
booth-test	GPLv2+
clufteer-bin	GPLv2+
clufteer-cli	GPLv2+
clufteer-common	GPLv2+
clufteer-lib-ccs	GPLv2+
clufteer-lib-general	GPLv2+
clufteer-lib-pcs	GPLv2+
corosync	BSD
corosync-qdevice	BSD
corosync-qnetd	BSD
corosynclib-devel	BSD
fence-agents-aliyun	GPLv2+、LGPLv2+、ASL 2.0、BSD、および MIT
fence-agents-aws	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-azure-arm	GPLv2+ および LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
fence-agents-gce	GPLv2+、LGPLv2+、および MIT
fence-agents-openstack	GPLv2+、LGPLv2+、ASL 2.0、MIT、および Python
libknet1	LGPLv2+
libknet1-compress-bzip2-plugin	LGPLv2+
libknet1-compress-lz4-plugin	LGPLv2+
libknet1-compress-lzma-plugin	LGPLv2+
libknet1-compress-lzo2-plugin	LGPLv2+
libknet1-compress-plugins-all	LGPLv2+
libknet1-compress-zlib-plugin	LGPLv2+
libknet1-crypto-nss-plugin	LGPLv2+
libknet1-crypto-openssl-plugin	LGPLv2+
libknet1-crypto-plugins-all	LGPLv2+
libknet1-plugins-all	LGPLv2+
libnozzle1	LGPLv2+
pacemaker	GPL-2.0-or-later AND LGPL-2.1-or-later
pacemaker-cli	GPL-2.0-or-later AND LGPL-2.1-or-later
pacemaker-cts	GPL-2.0-or-later AND LGPL-2.1-or-later
pacemaker-doc	CC-BY-SA-4.0
pacemaker-libs-devel	GPL-2.0-or-later AND LGPL-2.1-or-later
pacemaker-nagios-plugins-metadata	GPLv3
pacemaker-remote	GPL-2.0-or-later AND LGPL-2.1-or-later

パッケージ	ライセンス
pcs	GPL-2.0-only、Apache-2.0、MIT、BSD-3-Clause、(GPL-2.0-only または Ruby)、(BSD-2-Clause または Ruby)、BSD-2-Clause、および (Apache-2.0 または BSD-3-Clause)
pcs-snmp	GPL-2.0-only および BSD-2-Clause
python3-azure-sdk	MIT、ASL 2.0、MPLv2.0、BSD、および Python
python3-boto3	ASL 2.0
python3-botocore	ASL 2.0
python3-cluffer	GPLv2+ および GFDL
python3-fasteners	ASL 2.0
python3-gflags	BSD
python3-google-api-client	ASL 2.0
python3-httplib2	MIT
python3-oauth2client	ASL 2.0
python3-pacemaker	LGPL-2.1-or-later
python3-s3transfer	ASL 2.0
python3-uritemplate	BSD
resource-agents	GPLv2+ および LGPLv2+
resource-agents-aliyun	GPLv2+、LGPLv2+、ASL 2.0、BSD、および MIT
resource-agents-gcp	GPLv2+、LGPLv2+、BSD、ASL 2.0、MIT、および Python
resource-agents-paf	PostgreSQL
spasedd	BSD

## 第6章 RESILIENT STORAGE ADD-ON

**Resilient Storage** Add-on を使用すると、共有ストレージまたはクラスターファイルシステムが、グループ内の各サーバーで利用可能なデータのプールを介して、ネットワーク経由で同じストレージデバイスにアクセスできます。Add-on は、別のサブスクリプションで利用できます。詳細は [Support Policies for RHEL Resilient Storage - Subscriptions, Support Services, and Software Access](#) を参照してください。

次の表は、Resilient Storage Add-on で利用可能なすべてのパッケージとそのライセンスを示しています。

パッケージ	ライセンス
awscli	ASL 2.0 および MIT
booth	GPLv2+
booth-arbitrator	GPLv2+
booth-core	GPLv2+
booth-site	GPLv2+
booth-test	GPLv2+
cluffer-bin	GPLv2+
cluffer-cli	GPLv2+
cluffer-common	GPLv2+
cluffer-lib-ccs	GPLv2+
cluffer-lib-general	GPLv2+
cluffer-lib-pcs	GPLv2+
cmirror	GPLv2
corosync	BSD
corosync-qdevice	BSD
corosync-qnetd	BSD
corosynclib-devel	BSD
dlm	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+

パッケージ	ライセンス
fence-agents-aliyun	GPLv2+, LGPLv2+, ASL 2.0, BSD, および MIT
fence-agents-aws	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-azure-arm	GPLv2+ および LGPLv2+
fence-agents-gce	GPLv2+, LGPLv2+, および MIT
fence-agents-openstack	GPLv2+, LGPLv2+, ASL 2.0, MIT, および Python
libknet1	LGPLv2+
libknet1-compress-bzip2-plugin	LGPLv2+
libknet1-compress-lz4-plugin	LGPLv2+
libknet1-compress-lzma-plugin	LGPLv2+
libknet1-compress-lzo2-plugin	LGPLv2+
libknet1-compress-plugins-all	LGPLv2+
libknet1-compress-zlib-plugin	LGPLv2+
libknet1-crypto-nss-plugin	LGPLv2+
libknet1-crypto-openssl-plugin	LGPLv2+
libknet1-crypto-plugins-all	LGPLv2+
libknet1-plugins-all	LGPLv2+
libnozzle1	LGPLv2+
pacemaker	GPL-2.0-or-later AND LGPL-2.1-or-later
pacemaker-cli	GPL-2.0-or-later AND LGPL-2.1-or-later
pacemaker-cts	GPL-2.0-or-later AND LGPL-2.1-or-later
pacemaker-doc	CC-BY-SA-4.0
pacemaker-libs-devel	GPL-2.0-or-later AND LGPL-2.1-or-later
pacemaker-nagios-plugins-metadata	GPLv3



パッケージ	ライセンス
pacemaker-remote	GPL-2.0-or-later AND LGPL-2.1-or-later
pcs	GPL-2.0-only、Apache-2.0、MIT、BSD-3-Clause、(GPL-2.0-only または Ruby)、(BSD-2-Clause または Ruby)、BSD-2-Clause、および (Apache-2.0 または BSD-3-Clause)
pcs-snmp	GPL-2.0-only および BSD-2-Clause
python3-azure-sdk	MIT、ASL 2.0、MPLv2.0、BSD、および Python
python3-boto3	ASL 2.0
python3-botocore	ASL 2.0
python3-cluffer	GPLv2+ および GFDL
python3-fasteners	ASL 2.0
python3-gflags	BSD
python3-google-api-client	ASL 2.0
python3-httplib2	MIT
python3-oauth2client	ASL 2.0
python3-pacemaker	LGPL-2.1-or-later
python3-s3transfer	ASL 2.0
python3-uritemplate	BSD
resource-agents	GPLv2+ および LGPLv2+
resource-agents-aliyun	GPLv2+、LGPLv2+、ASL 2.0、BSD、および MIT
resource-agents-gcp	GPLv2+、LGPLv2+、BSD、ASL 2.0、MIT、および Python
resource-agents-paf	PostgreSQL
spausedd	BSD

## 付録A 更新履歴

### 0.1-2

2024年5月15日水曜日、Gabriela Necasova ([gnecasov@redhat.com](mailto:gnecasov@redhat.com))

- Red Hat Enterprise Linux 8.10 パッケージマニフェストのリリース。

### 0.1-1

2021年11月10日(水) Jana Heves([jheves@redhat.com](mailto:jheves@redhat.com))

- Red Hat Enterprise Linux 8.8 パッケージマニフェストのリリース

### 0.1-0

2023年4月27日(木) Jana Heves ([jheves@redhat.com](mailto:jheves@redhat.com))

- Red Hat Enterprise Linux 8.8 パッケージマニフェストのリリース

### 0.0-9

2022年10月26日(木) Jana Heves ([jheves@redhat.com](mailto:jheves@redhat.com))

- Red Hat Enterprise Linux 8.7 パッケージマニフェストのリリース

### 0.0-8

2022年4月28日(木) Jana Heves ([jheves@redhat.com](mailto:jheves@redhat.com))

- Red Hat Enterprise Linux 8.6 パッケージマニフェストのリリース

### 0.0-7

2021年11月10日(水) Jana Heves([jheves@redhat.com](mailto:jheves@redhat.com))

- Red Hat Enterprise Linux 8.5 パッケージマニフェストのリリース

### 0.0-6

2021年5月12日(水) Lenka Špačková ([lspackova@redhat.com](mailto:lspackova@redhat.com))

- Red Hat Enterprise Linux 8.4 パッケージマニフェストのリリース

### 0.0-5

2020年11月3日(火) Lenka Špačková ([lspackova@redhat.com](mailto:lspackova@redhat.com))

- Red Hat Enterprise Linux 8.3 パッケージマニフェストのリリース

### 0.0-4

2020年4月28日(火) Lenka Špačková ([lspackova@redhat.com](mailto:lspackova@redhat.com))

- Red Hat Enterprise Linux 8.2 パッケージマニフェストのリリース

### 0.0-3

2019年11月5日(火) Lenka Špačková ([lspackova@redhat.com](mailto:lspackova@redhat.com))

- Red Hat Enterprise Linux 8.1 パッケージマニフェストのリリース

**0.0-2**

2019 年 9 月 24 日 (火) Lenka Špačková ([lspackova@redhat.com](mailto:lspackova@redhat.com))

- 小規模かつ公式な改善

**0.0-1**

2019 年 5 月 7 日 (火) Lenka Špačková ([lspackova@redhat.com](mailto:lspackova@redhat.com))

- Red Hat Enterprise Linux 8.0 パッケージマニフェストのリリース