



# Red Hat Enterprise Linux 9

## パッケージマニフェスト

Red Hat Enterprise Linux 9 向けパッケージの一覧



# Red Hat Enterprise Linux 9 パッケージマニフェスト

---

Red Hat Enterprise Linux 9 向けパッケージの一覧

Enter your first name here. Enter your surname here.

Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here.

Enter your email address here.

## 法律上の通知

Copyright © 2023 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/Package\_manifest.ent file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux<sup>®</sup> is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java<sup>®</sup> is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS<sup>®</sup> is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL<sup>®</sup> is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js<sup>®</sup> is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack<sup>®</sup> Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

## 概要

パッケージマニフェストは、Red Hat Enterprise Linux 9 で利用可能なパッケージの一覧を説明します。

---

## 目次

多様性を受け入れるオープンソースの強化 .....	3
RED HAT ドキュメントへのフィードバック (英語のみ) .....	4
はじめに .....	5
<b>第1章 RED HAT ENTERPRISE LINUX 9 コンテンツ</b> .....	<b>6</b>
1.1. リポジトリ .....	6
1.2. コンテンツの種類 .....	6
1.2.1. 従来のコンテンツ .....	6
1.2.2. Application Streams (AppStream) .....	6
<b>第2章 リポジトリ</b> .....	<b>7</b>
2.1. BASEOS リポジトリ .....	7
2.2. APPSTREAM レポジトリ .....	63
2.2.1. AppStream モジュール .....	337
2.3. CODEREADY LINUX BUILDER リポジトリ .....	337
2.3.1. CodeReady Linux Builder リポジトリのモジュール .....	392
2.4. SUPPLEMENTARY リポジトリ .....	393
2.5. HIGH AVAILABILITY ADD-ON .....	393
2.6. RESILIENT STORAGE ADD-ON .....	399
<b>付録A 更新履歴</b> .....	<b>406</b>



## 多様性を受け入れるオープンソースの強化

Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。まずは、マスター (master)、スレーブ (slave)、ブラックリスト (blacklist)、ホワイトリスト (whitelist) の 4 つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、[Red Hat CTO である Chris Wright のメッセージ](#) を参照してください。

## RED HAT ドキュメントへのフィードバック (英語のみ)

弊社ドキュメントに対するご意見をお聞かせください。ドキュメントの改善点はございませんか。改善点を報告する場合は、以下のように行います。

- 特定の文章に簡単なコメントを記入する場合は、ドキュメントが Multi-page HTML 形式になっているのを確認してください。コメントを追加する部分を強調表示し、そのテキストの下に表示される **Add Feedback** ポップアップをクリックし、表示される手順に従ってください。
- より詳細なフィードバックを行う場合は、Bugzilla のチケットを作成します。
  1. [Bugzilla](#) の Web サイトにアクセスします。
  2. Component (コンポーネント) として **Documentation** を使用します。
  3. **Description** フィールドに、ドキュメントの改善に向けたご提案を記入してください。ドキュメントの該当部分へのリンクも追加してください。
  4. **Submit Bug** をクリックします。



## はじめに

パッケージマニフェストのドキュメントでは、Red Hat Enterprise Linux 9.0 向けパッケージの一覧を提供します。

他のバージョンと比較した RHEL 9 の機能および制限は、Red Hat ナレッジベースの記事 [Red Hat Enterprise Linux テクノロジーの機能と制限](#) を参照してください。

RHEL のライフサイクルに関する情報は [Red Hat Enterprise Linux のライフサイクル](#) を参照してください。

RHEL の各マイナーリリースの詳細な変更は、[リリースノート](#) に記載されています。

RHEL 8 から RHEL 9 の間にパッケージに加えられた変更点と、RHEL 9 のマイナーリリース間の変更点は、[RHEL 9 の導入における検討事項](#) を参照してください。

アプリケーションの互換性レベルは、[Red Hat Enterprise Linux 9: アプリケーション互換性ガイド](#) ドキュメントで説明されています。

# 第1章 RED HAT ENTERPRISE LINUX 9 コンテンツ

## 1.1. リポジトリ

Red Hat Enterprise Linux 9 のコンテンツは、以下のコンテンツリポジトリから利用できます。

- [BaseOS](#)
- [AppStream](#)
- [CodeReady Linux Builder](#)
- [Supplementary](#)

さらに、Red Hat Enterprise Linux Add-on リポジトリから特定のコンテンツを入手できます。

- [高可用性](#)
- [Resilient Storage](#)

## 1.2. コンテンツの種類

Red Hat Enterprise Linux 9 コンテンツには、主に 2 つのタイプがあります。

### 1.2.1. 従来のコンテンツ

従来のコンテンツは RPM としてリリースされ、特に明記されていない限り、[Red Hat Enterprise Linux ライフサイクル](#) に従って、リリースの存続期間中サポートされます。

### 1.2.2. Application Streams (AppStream)

AppStream リポジトリで配布される一部のユーザー空間コンポーネントは Application Stream です。Application Stream は、各パッケージに適した頻度で提供されるため、ディストリビューションが分散されます。Application Stream は、RHEL 9 内へのインストール用に、1 つのパッケージにつき複数のバージョンを提供します。これは以前の方法を改良したもので、これによりパッケージの複数のバージョンが利用できるようになりました。RHEL 9 は、以前のディストリビューションチャンネルを 1 つの場所に統合します。

個々のアプリケーションストリームのニーズに応じて、これらのコンポーネントのパッケージ化はさまざまな形式で実装されます。

- RPM
- モジュール
- Software Collections

Application Stream のサポート期間の詳細は、[Red Hat Enterprise Linux 9 Application Streams ライフサイクル](#) を参照してください。AppStream リポジトリのその他のコンポーネントまたはパッケージの詳細は、[対象範囲の詳細](#) を参照してください。

## 第2章 リポジトリー

### 2.1. BASEOS リポジトリー

BaseOS リポジトリーのコンテンツは、すべてのインストールの基盤を提供する、基本的な OS 機能のコアセットを提供することを目的としています。このコンテンツは RPM 形式で入手でき、以前のリリースの Red Hat Enterprise Linux と同様のサポート条件が適用されます。詳細は、[対象範囲の詳細](#) を参照してください。

次の表に、BaseOS リポジトリー内のすべてのパッケージと、ライセンスおよび [アプリケーションの互換性レベル](#) を示します。

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
accel-config	GPLv2、LGPLv2、MIT、および CC0	4	9.0
accel-config-libs	LGPLv2、MIT、および CC0	4	9.0
acl	GPLv2+	2	9.0
acpica-tools	GPLv2	2	9.0
adcli	LGPLv2+	2	9.0
alternatives	GPLv2	2	9.0
at	GPLv3+、GPLv2+、ISC、MIT、およびパブリックドメイン	2	9.0
atlas	BSD	2	9.0
attr	GPLv2+	2	9.0
audispd-plugins	GPLv2+	2	9.0
audispd-plugins-zos	GPLv2+	2	9.0
audit	GPLv2+	2	9.0
audit-libs	LGPLv2+	2	9.0
authselect	GPLv3+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
authselect-libs	GPLv3+	2	9.0
autofs	GPLv2+	2	9.0
avahi	LGPLv2+	4	9.0
avahi-libs	LGPLv2+	4	9.0
basesystem	パブリックドメイン	2	9.0
bash	GPLv3+	2	9.0
bash-completion	GPLv2+	2	9.0
bc	GPLv2+	2	9.0
binutils	GPLv3+	2	9.0
binutils-gold	GPLv3+	2	9.0
biosdevname	GPLv2	2	9.0
bluez	GPLv2+	2	9.0
bluez-libs	GPLv2+	2	9.0
bolt	LGPLv2+	2	9.0
bpftool	GPLv2	4	9.0
bubblewrap	LGPLv2+	3	9.0
bzip2	BSD	2	9.0
bzip2-libs	BSD	2	9.0
c-ares	MIT	2	9.0
ca-certificates	パブリックドメイン	適用外	9.0
cachefilesd	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
chkconfig	GPLv2	2	9.0
chrony	GPLv2	2	9.0
chrpath	GPL+	2	9.0
cifs-utils	GPLv3	2	9.0
cockpit	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-bridge	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-doc	LGPLv2+	適用外	9.0
cockpit-system	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-ws	LGPLv2+	2	9.0
coreutils	GPLv3+	2	9.0
coreutils-common	GPLv3+	2	9.0
coreutils-single	GPLv3+	2	9.0
cpio	GPLv3+	2	9.0
cracklib	LGPLv2+	4	9.0
cracklib-dicts	LGPLv2+	4	9.0
cronie	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+	2	9.0
cronie-anacron	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+	2	9.0
cronie-noanacron	MIT、BSD、ISC、および GPLv2+	2	9.0
crontabs	パブリックドメインおよび GPLv2	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
crypto-policies	LGPLv2+	2	9.0
crypto-policies-scripts	LGPLv2+	2	9.0
cryptsetup	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
cryptsetup-libs	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
cups-libs	LGPLv2 および zlib	2	9.0
curl	MIT	2	9.0
curl-minimal	MIT	2	9.0
cyrus-sasl	BSD (広告あり)	2	9.0
cyrus-sasl-gssapi	BSD (広告あり)	2	9.0
cyrus-sasl-lib	BSD (広告あり)	2	9.0
cyrus-sasl-plain	BSD (広告あり)	2	9.0
cyrus-sasl-scam	BSD (広告あり)	2	9.0
daxctl-libs	LGPLv2	2	9.0
dbus	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+	2	9.0
dbus-broker	ASL 2.0	2	9.0
dbus-common	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+	2	9.0
dbus-libs	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+	2	9.0
dbus-tools	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
dejavu-sans-fonts	Bitstream Vera およびパブリックドメイン	2	9.0
dejavu-sans-mono-fonts	Bitstream Vera およびパブリックドメイン	2	9.0
dejavu-serif-fonts	Bitstream Vera およびパブリックドメイン	2	9.0
device-mapper	GPLv2	4	9.0
device-mapper-event	GPLv2	4	9.0
device-mapper-event-libs	LGPLv2	4	9.0
device-mapper-libs	LGPLv2	4	9.0
device-mapper-multipath	GPLv2	4	9.0
device-mapper-multipath-libs	GPLv2 および LGPLv2+	4	9.0
device-mapper-persistent-data	GPLv3+	2	9.0
dhcp-client	ISC	2	9.0
dhcp-common	ISC	2	9.0
dhcp-relay	ISC	2	9.0
dhcp-server	ISC	2	9.0
diffutils	GPLv3+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
dmidecode	GPLv2+	2	9.0
dnf	GPLv2+	2	9.0
dnf-automatic	GPLv2+	2	9.0
dnf-data	GPLv2+	2	9.0
dnf-plugins-core	GPLv2+	2	9.0
dos2unix	BSD	2	9.0
dosfstools	GPLv3+	2	9.0
dracut	GPLv2+ および LGPLv2+ および GPLv2	2	9.0
dracut-config-generic	GPLv2+ および LGPLv2+ および GPLv2	2	9.0
dracut-config-rescue	GPLv2+ および LGPLv2+ および GPLv2	2	9.0
dracut-network	GPLv2+ および LGPLv2+ および GPLv2	2	9.0
dracut-squash	GPLv2+ および LGPLv2+ および GPLv2	2	9.0
dracut-tools	GPLv2+ および LGPLv2+ および GPLv2	2	9.0
e2fsprogs	GPLv2	2	9.0
e2fsprogs-libs	GPLv2 および LGPLv2	2	9.0
ed	GPLv3+ および GFDL	2	9.0
efi-filesystem	GPLv3+	2	9.0
efibootmgr	GPLv2+	2	9.0
efivar-libs	LGPLv2	2	9.0
elfutils	GPLv3+、(GPLv2+ または LGPLv3+)、および GFDL	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
elfutils-debuginfod-client	GPLv3+ および (GPLv2+ または LGPLv3+)	2	9.0
elfutils-default-yama-scope	GPLv2+ または LGPLv3+	2	9.0
elfutils-libelf	GPLv2+ または LGPLv3+	1	9.0
elfutils-libs	GPLv2+ または LGPLv3+	2	9.0
environment-modules	GPLv2+	2	9.0
ethtool	GPLv2	2	9.0
exfatprogs	GPLv2	2	9.0
expat	MIT	2	9.0
fcoe-utils	GPLv2	2	9.0
file	BSD	4	9.0
file-libs	BSD	4	9.0
Filesystem	パブリックドメイン	2	9.0
findutils	GPLv3+	2	9.0
firewalld	GPLv2+	2	9.0
firewalld-filesystem	GPLv2+	2	9.0
fonts-filesystem	MIT	2	9.0
freetype	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、および zlib (承認あり)	2	9.0
fuse	GPL+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
fuse-common	GPL+	2	9.0
fuse-libs	LGPLv2+	4	9.0
fwupd	LGPLv2+	4	9.0
gawk	GPLv3+, GPLv2+, LGPLv2+, および BSD	2	9.0
gdbm-libs	GPLv3+	4	9.0
gettext	GPLv3+, LGPLv2+, および GFDL	2	9.0
gettext-libs	LGPLv2+ および GPLv3+	2	9.0
glib-networking	LGPLv2+	2	9.0
glib2	LGPLv2+	2	9.0
glibc	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	1	9.0
glibc-all-langpacks	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-common	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-gconv-extra	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-aa	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-af	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
glibc-langpack-agr	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ak	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-am	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-an	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-anp	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ar	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-as	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ast	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ayc	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-az	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-be	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
glibc-langpack-bem	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ber	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bg	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bhb	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bho	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bi	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bn	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bo	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-br	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-brx	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bs	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
glibc-langpack-byn	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ca	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ce	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-chr	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ckb	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-cmn	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-crh	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-cs	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-csb	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-cv	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-cy	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
glibc-langpack-da	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-de	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-doi	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-dsb	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-dv	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-dz	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-el	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-en	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-eo	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-es	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-et	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
glibc-langpack-eu	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fa	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ff	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fi	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fil	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fo	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fr	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fur	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fy	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ga	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-gd	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
glibc-langpack-gez	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-gl	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-gu	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-gv	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ha	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hak	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-he	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hi	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hif	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hne	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hr	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
glibc-langpack-hsb	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ht	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hu	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hy	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ia	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-id	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ig	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ik	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-is	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-it	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-iu	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
glibc-langpack-ja	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ka	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-kab	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-kk	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-kl	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-km	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-kn	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ko	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-kok	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ks	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ku	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-kw	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
glibc-langpack-ky	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-lb	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-lg	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-li	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-lj	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ln	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-lo	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-lt	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-lv	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-lzh	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mag	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
glibc-langpack-mai	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mfe	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mg	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mhr	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mi	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-miq	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mjw	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mk	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ml	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mn	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mni	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
glibc-langpack-mnw	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mr	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ms	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mt	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-my	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nan	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nb	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nds	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ne	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nhn	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-niu	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
glibc-langpack-nl	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nn	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nr	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nso	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-oc	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-om	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-or	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-os	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-pa	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-pap	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-pl	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
glibc-langpack-ps	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-pt	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-quz	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-raj	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ro	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ru	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-rw	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sa	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sah	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sat	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sc	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sd	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
glibc-langpack-se	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sgs	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-shn	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-shs	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-si	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sid	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sk	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sl	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sm	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-so	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sq	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
glibc-langpack-sr	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ss	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-st	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sv	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sw	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-szl	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ta	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tcy	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-te	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tg	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-th	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
glibc-langpack-the	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ti	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tig	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tk	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tl	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tn	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-to	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tpi	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tr	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ts	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tt	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
glibc-langpack-ug	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-uk	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-unm	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ur	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-uz	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ve	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-vi	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-wa	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-wae	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-wal	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-wo	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
glibc-langpack-xh	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-yi	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-yo	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-yue	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-yuw	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-zh	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-langpack-zu	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-minimal-langpack	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
gmp	LGPLv3+ または GPLv2+	2	9.0
gnupg2	GPLv3+	2	9.0
gnutls	GPLv3+ および LGPLv2+	2	9.0
gobject-introspection	GPLv2+, LGPLv2+, および MIT	2	9.0
gpgme	LGPLv2+ および GPLv3+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
graphite2	(LGPLv2+ または GPLv2+ または MPLv1.1) および (Netscape または GPLv2+ または LGPLv2+)	4	9.0
grep	GPLv3+	2	9.0
groff-base	GPLv3+、GFDL、BSD、および MIT	2	9.0
grub2-common	GPLv3+	2	9.0
grub2-efi-aa64	GPLv3+	2	9.0
grub2-efi-aa64-cdboot	GPLv3+	2	9.0
grub2-efi-aa64-modules	GPLv3+	2	9.0
grub2-efi-x64	GPLv3+	2	9.0
grub2-efi-x64-cdboot	GPLv3+	2	9.0
grub2-efi-x64-modules	GPLv3+	2	9.0
grub2-pc	GPLv3+	2	9.0
grub2-pc-modules	GPLv3+	2	9.0
grub2-ppc64le	GPLv3+	2	9.0
grub2-ppc64le-modules	GPLv3+	2	9.0
grub2-tools	GPLv3+	2	9.0
grub2-tools-efi	GPLv3+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
grub2-tools-extra	GPLv3+	2	9.0
grub2-tools-minimal	GPLv3+	2	9.0
grubby	GPLv2+	2	9.0
gsettings-desktop-schemas	LGPLv2+	2	9.0
gssproxy	MIT	2	9.0
gzip	GPLv3+ および GFDL	2	9.0
harfbuzz	MIT	2	9.0
hdparm	BSD	2	9.0
hostname	GPLv2+	2	9.0
hwdata	GPLv2+	2	9.0
hwloc	BSD	4	9.0
hwloc-libs	BSD	2	9.0
ibacm	GPLv2 または BSD	2	9.0
ima-evm-utils	GPLv2	4	9.0
info	GPLv3+	2	9.0
inih	BSD	2	9.0
initscripts	GPLv2	2	9.0
initscripts-rename-device	GPLv2	2	9.0
initscripts-service	GPLv2	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
integritysetup	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
intel-cmt-cat	BSD	4	9.0
iotop	GPLv2+	2	9.0
ipcalc	GPLv2+	2	9.0
iproute	GPLv2+ およびパブリックドメイン	2	9.0
iproute-tc	GPLv2+	2	9.0
iprutils	CPL	2	9.0
ipset	GPLv2	2	9.0
ipset-libs	GPLv2	2	9.0
iptables-libs	GPLv2、Artistic 2.0、および ISC	2	9.0
iptables-nft	GPLv2、Artistic 2.0、および ISC	2	9.0
iptables-utils	GPLv2、Artistic 2.0、および ISC	2	9.0
iptraf-ng	GPLv2+	2	9.0
iputils	BSD および GPLv2+	2	9.0
irqbalance	GPLv2	2	9.0
iscsi-initiator-utils	GPLv2+	2	9.0
iscsi-initiator-utils-iscsiuio	BSD	2	9.0
isns-utils	LGPLv2+	2	9.0
isns-utils-libs	LGPLv2+	2	9.0
iw	ISC	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
iwl100-firmware	再配布可能、変更禁止	適用外	9.0
iwl1000-firmware	再配布可能、変更禁止	適用外	9.0
iwl105-firmware	再配布可能、変更禁止	適用外	9.0
iwl135-firmware	再配布可能、変更禁止	適用外	9.0
iwl2000-firmware	再配布可能、変更禁止	適用外	9.0
iwl2030-firmware	再配布可能、変更禁止	適用外	9.0
iwl3160-firmware	再配布可能、変更禁止	適用外	9.0
iwl5000-firmware	再配布可能、変更禁止	適用外	9.0
iwl5150-firmware	再配布可能、変更禁止	適用外	9.0
iwl6000g2a-firmware	再配布可能、変更禁止	適用外	9.0
iwl6000g2b-firmware	再配布可能、変更禁止	適用外	9.0
iwl6050-firmware	再配布可能、変更禁止	適用外	9.0
iwl7260-firmware	再配布可能、変更禁止	適用外	9.0
iwpmd	GPLv2 または BSD	2	9.0
jansson	MIT	2	9.0
jitterentropy	BSD または GPLv2	4	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
json-c	MIT	2	9.0
json-glib	LGPLv2+	2	9.0
kbd	GPLv2+	2	9.0
kbd-misc	GPLv2+	2	9.0
kernel	GPLv2、再配布可能、変更禁止	4	9.0
kernel-abi-stablelists	GPLv2、再配布可能、変更禁止	4	9.0
kernel-core	GPLv2、再配布可能、変更禁止	2	9.0
kernel-debug	GPLv2、再配布可能、変更禁止	4	9.0
kernel-debug-core	GPLv2、再配布可能、変更禁止	4	9.0
kernel-debug-modules	GPLv2、再配布可能、変更禁止	4	9.0
kernel-debug-modules-extra	GPLv2、再配布可能、変更禁止	4	9.0
kernel-modules	GPLv2、再配布可能、変更禁止	2	9.0
kernel-modules-extra	GPLv2、再配布可能、変更禁止	2	9.0
kernel-tools	GPLv2	4	9.0
kernel-tools-libs	GPLv2	4	9.0
kernel-zfcpdump	GPLv2、再配布可能、変更禁止	4	9.0
kernel-zfcpdump-core	GPLv2、再配布可能、変更禁止	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
kernel-zfcpdump-modules	GPLv2、再配布可能、変更禁止	4	9.0
kernel-zfcpdump-modules-extra	GPLv2、再配布可能、変更禁止	4	9.0
kexec-tools	GPLv2	2	9.0
keyutils	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
keyutils-libs	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
kmod	GPLv2+	2	9.0
kmod-kvdo	GPLv2+	2	9.0
kmod-libs	LGPLv2+	2	9.0
kpartx	GPLv2	4	9.0
kpatch	GPLv2	2	9.0
kpatch-dnf	GPLv2	2	9.0
krb5-libs	MIT	2	9.0
krb5-pkinit	MIT	2	9.0
krb5-server	MIT	2	9.0
krb5-server-ldap	MIT	2	9.0
krb5-workstation	MIT	2	9.0
ldb-tools	LGPLv3+	4	9.0
ledmon	GPLv2+	2	9.0
less	GPLv3+ または BSD	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libacl	LGPLv2+	2	9.0
libaio	LGPLv2+	2	9.0
libarchive	BSD	2	9.0
libassuan	LGPLv2+ および GPLv3+	2	9.0
libatomic	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD	1	9.0
libattr	LGPLv2+	2	9.0
libbasicobjects	GPLv3+	4	9.0
libblkid	LGPLv2+	2	9.0
libbpf	LGPLv2 または BSD	4	9.0
libbrotli	MIT	4	9.0
libcap	BSD または GPLv2	2	9.0
libcap-ng	LGPLv2+	2	9.0
libcap-ng-utils	GPLv2+	2	9.0
libcbor	MIT	2	9.0
libcollection	LGPLv3+	4	9.0
libcom_err	MIT	2	9.0
libcomps	GPLv2+	2	9.0
libconfig	LGPLv2+	4	9.0
libcurl	MIT	2	9.0
libcurl-minimal	MIT	2	9.0
libdaemon	LGPLv2+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libdb	BSD、LGPLv2、および Sleepycat	2	9.0
libdhash	LGPLv3+	4	9.0
libdnf	LGPLv2+	2	9.0
libdnf-plugin-subscription-manager	GPLv2	2	9.0
libeconf	MIT	2	9.0
libedit	BSD	2	9.0
libertas-sd8787-firmware	再配布可能、変更禁止	適用外	9.0
libev	BSD または GPLv2+	2	9.0
libevent	BSD および ISC	2	9.0
libfdisk	LGPLv2+	4	9.0
libffi	MIT	2	9.0
libfido2	BSD	2	9.0
libgcab1	LGPLv2+	4	9.0
libgcc	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD	1	9.0
libgcrypt	LGPLv2+	2	9.0
libgfortran	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD	2	9.0
libgomp	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD	1	9.0
libgpg-error	LGPLv2+	2	9.0
libgudev	LGPLv2+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libgusb	LGPLv2+	4	9.0
libibumad	GPLv2 または BSD	2	9.0
libibverbs	GPLv2 または BSD	2	9.0
libibverbs-utils	GPLv2 または BSD	2	9.0
libica	CPL	2	9.0
libicu	MIT、UCD、およびパブリックドメイン	2	9.0
libidn2	(GPLv2+ または LGPLv3+) および GPLv3+	2	9.0
libini_config	LGPLv3+	4	9.0
libipa_hbac	LGPLv3+	4	9.0
libjcat	LGPLv2+	4	9.0
libkadm5	MIT	2	9.0
libkcapi	BSD または GPLv2	2	9.0
libkcapi-hmaccalc	BSD または GPLv2	2	9.0
libksba	(LGPLv3+ または GPLv2+) および GPLv3+	2	9.0
libldb	LGPLv3+	4	9.0
libmbim	LGPLv2+	4	9.0
libmbim-utils	GPLv2+	4	9.0
libmnl	LGPLv2+	2	9.0
libmodulemd	MIT	2	9.0
libmount	LGPLv2+	2	9.0
libndp	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libnetfilter_conntrack	GPLv2+	2	9.0
libnfnetworking	GPLv2+	2	9.0
libnfsidmap	BSD	4	9.0
libnftnl	GPLv2+	2	9.0
libnghttp2	MIT	4	9.0
libnl3	LGPLv2	2	9.0
libnl3-cli	LGPLv2	4	9.0
libnsl	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
libpath_utils	LGPLv3+	4	9.0
libpcap	BSD (広告あり)	2	9.0
libpciaccess	MIT	2	9.0
libpeas	LGPLv2+	4	9.0
libpipeline	GPLv3+	2	9.0
libpkgconf	ISC	2	9.0
libpng	zlib	2	9.0
libproxy	LGPLv2+	2	9.0
libpsl	MIT	2	9.0
libpwquality	BSD または GPLv2+	2	9.0
libqmi	LGPLv2+	4	9.0
libqmi-utils	GPLv2+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libqrtr-glib	LGPLv2+	適用外	9.0
libquadmath	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD	2	9.0
librdmacm	GPLv2 または BSD	2	9.0
librdmacm-utils	GPLv2 または BSD	2	9.0
libref_array	LGPLv3+	4	9.0
librepo	LGPLv2+	2	9.0
libreport-filesystem	GPLv2+	2	9.0
librhsm	LGPLv2.1+	2	9.0
librtas	LGPLv2+	4	9.0
libseccomp	LGPLv2	2	9.0
libselenium	パブリックドメイン	2	9.0
libselenium-utils	パブリックドメイン	2	9.0
libsemanage	LGPLv2+	2	9.0
libsepol	LGPLv2+	2	9.0
libservicelog	LGPLv2 および GPLv2+	4	9.0
libsigsegv	GPLv2+	4	9.0
libsmartcols	LGPLv2+	2	9.0
libsmbclient	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0
libsmbios	GPLv2+ または OSL 2.1	2	9.0
libsolv	BSD	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libss	MIT	2	9.0
libssh	LGPLv2+	2	9.0
libssh-config	LGPLv2+	2	9.0
libsss_autofs	LGPLv3+	4	9.0
libsss_certmap	LGPLv3+	4	9.0
libsss_idmap	LGPLv3+	4	9.0
libsss_nss_idmap	LGPLv3+	4	9.0
libsss_simpleifp	GPLv3+	4	9.0
libsss_sudo	LGPLv3+	4	9.0
libstdc++	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD	1	9.0
libsysfs	LGPLv2+	4	9.0
libtalloc	LGPLv3+	4	9.0
libtasn1	GPLv3+ および LGPLv2+	4	9.0
libtdb	LGPLv3+	4	9.0
libteam	LGPLv2+	2	9.0
libtevent	LGPLv3+	4	9.0
libtirpc	SISSL および BSD	4	9.0
libtracecmd	GPLv2 および LGPLv2	2	9.0
libtraceevent	LGPLv2+ および GPLv2+	2	9.0
libtracefs	LGPLv2+ および GPLv2+	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libunistring	GPLv2+ または LGPLv3+	2	9.0
libusbx	LGPLv2+	2	9.0
libuser	LGPLv2+	4	9.0
libutempter	LGPLv2+	2	9.0
libuuid	BSD	2	9.0
libverto	MIT	2	9.0
libverto-libev	MIT	2	9.0
libvpd	LGPLv2+	4	9.0
libwbclient	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0
libxcrypt	LGPLv2+、BSD、およびパブリックドメイン	2	9.0
libxml2	MIT	1	9.0
libxmlb	LGPLv2+	4	9.0
libyaml	MIT	4	9.0
libzfcphbaapi	CPL	2	9.0
libzstd	BSD および GPLv2	2	9.0
linux-firmware	GPL+、GPLv2+、MIT、再配布可能、変更禁止	適用外	9.0
linux-firmware-whence	GPL+、GPLv2+、MIT、再配布可能、変更禁止	適用外	9.0
lksctp-tools	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2、および MIT	2	9.0
lldpad	GPLv2	2	9.0
lmdb-libs	OpenLDAP	2	9.0
lockdev	LGPLv2	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
logrotate	GPLv2+	2	9.0
lrzsz	GPLv2+	2	9.0
lshw	GPLv2	2	9.0
lsof	zlib、Sendmail、および LGPLv2+	2	9.0
lsscsi	GPLv2+	2	9.0
lsvpd	GPLv2+	2	9.0
lua-libs	MIT	2	9.0
lvm2	GPLv2	4	9.0
lvm2-libs	LGPLv2	4	9.0
lz4	GPLv2+ および BSD	2	9.0
lz4-libs	GPLv2+ および BSD	2	9.0
lzo	GPLv2+	2	9.0
lzop	GPLv2+	2	9.0
mailcap	パブリックドメインおよび MIT	2	9.0
make	GPLv3+	2	9.0
man-db	GPLv2+ および GPLv3+	2	9.0
man-pages	GPL+、GPLv2+、BSD、MIT、著作権のみ、および IEEE	2	9.0
mcelog	GPLv2	4	9.0
mcstrans	GPL+	2	9.0
mdadm	GPLv2+	2	9.0
microcode_ctl	CC0、再配布可能、変更禁止	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
microdnf	GPLv2+	2	9.0
minicom	GPLv2+、LGPLv2+、およびパブリックドメイン	2	9.0
mksh	MirOS、ISC、および BSD	2	9.0
mlocate	GPLv2	2	9.0
ModemManager	GPLv2+	4	9.0
ModemManager-glib	GPLv2+	4	9.0
mokutil	GPLv3+	2	9.0
mpfr	LGPLv3+	2	9.0
mttools	GPLv3+	2	9.0
mtr	GPLv2	2	9.0
nano	GPLv3+	2	9.0
ncurses	MIT	2	9.0
ncurses-base	MIT	2	9.0
ncurses-libs	MIT	2	9.0
ndctl	GPLv2	2	9.0
ndctl-libs	LGPLv2	2	9.0
net-tools	GPLv2+	2	9.0
netconsole-service	GPLv2	2	9.0
netlabel_tools	GPLv2	2	9.0
netronome-firmware	再配布可能、変更禁止	適用外	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
nettle	LGPLv3+ または GPLv2+	4	9.0
NetworkManager	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
NetworkManager-adsl	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-bluetooth	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-config-server	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-initscripts-updown	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-libnm	LGPLv2+	2	9.0
NetworkManager-team	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-tui	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-wifi	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-wwan	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
newt	LGPLv2	2	9.0
nfs-utils	MIT、GPLv2、GPLv2+、および BSD	4	9.0
nfs4-acl-tools	BSD	2	9.0
nftables	GPLv2	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
npth	LGPLv2+	2	9.0
nscd	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
numactl	GPLv2	2	9.0
numactl-libs	LGPLv2 および GPLv2	2	9.0
numad	LGPLv2	2	9.0
numatop	BSD	2	9.0
nvme-cli	GPLv2+	2	9.0
nvmectl	ASL 2.0	2	9.0
opal-prd	ASL 2.0	2	9.0
opencryptoki	CPL	2	9.0
opencryptoki-ccatok	CPL	4	9.0
opencryptoki-ep11tok	CPL	4	9.0
opencryptoki-icatok	CPL	4	9.0
opencryptoki-icsftok	CPL	2	9.0
opencryptoki-libs	CPL	2	9.0
opencryptoki-swtok	CPL	2	9.0
openldap	OpenLDAP	2	9.0
openldap-clients	OpenLDAP	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
openldap-compat	OpenLDAP	2	9.0
opencsc	LGPLv2+	2	9.0
opensm	GPLv2 または BSD	4	9.0
opensm-libs	GPLv2 または BSD	4	9.0
openssh	BSD	2	9.0
openssh-clients	BSD	2	9.0
openssh-keycat	BSD	2	9.0
openssh-server	BSD	2	9.0
openssl	ASL 2.0	2	9.0
openssl-ibmca	ASL 2.0	2	9.0
openssl-libs	ASL 2.0	2	9.0
openssl-pkcs11	LGPLv2+ および BSD	2	9.0
os-prober	GPLv2+ および GPL+	2	9.0
p11-kit	BSD	2	9.0
p11-kit-trust	BSD	2	9.0
pam	BSD および GPLv2+	1	9.0
parted	GPLv3+	2	9.0
passwd	BSD または GPL+	2	9.0
pciutils	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
pciutils-libs	GPLv2+	2	9.0
pcre	BSD	2	9.0
pcre2	BSD	2	9.0
pcre2-syntax	BSD	2	9.0
pcsc-lite	BSD	2	9.0
pcsc-lite-ccid	LGPLv2+	2	9.0
pcsc-lite-libs	BSD	2	9.0
perftest	GPLv2 または BSD	2	9.0
pigz	zlib	4	9.0
pkgconf	ISC	2	9.0
pkgconf-m4	GPLv2+ (例外あり)	2	9.0
pkgconf-pkg-config	ISC	2	9.0
policycoreutils	GPLv2	2	9.0
policycoreutils-newrole	GPLv2	2	9.0
policycoreutils-restorecond	GPLv2	2	9.0
polkit	LGPLv2+	2	9.0
polkit-libs	MIT および (MPLv1.1 または GPLv2+ または LGPLv2+) および MPLv2.0 および MPLv1.1 および BSD および GPLv2+ および GPLv3+ および LGPLv2+ および AFL および ASL 2.0	2	9.0
polkit-pkla-compat	LGPLv2+	2	9.0
popt	MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
powerpc-utils-core	GPLv2	2	9.0
ppc64-diagrtas	GPLv2	2	9.0
ppp	BSD、LGPLv2+、GPLv2+、およびパブリックドメイン	2	9.0
prefixdevname	MIT	2	9.0
procps-ng	GPL+、GPLv2、GPLv2+、GPLv3+、および LGPLv2+	2	9.0
procps-ng-ii8n	GPL+、GPLv2、GPLv2+、GPLv3+、および LGPLv2+	2	9.0
protobuf-c	BSD	2	9.0
psacct	GPLv3+	2	9.0
psmisc	GPLv2+	2	9.0
publicsuffix-list-dafsa	MPLv2.0	2	9.0
python3	Python	2	9.0
python3-charDET	LGPLv2	2	9.0
python3-cloud-what	GPLv2	2	9.0
python3-configshell	ASL 2.0	2	9.0
python3-dateutil	BSD	2	9.0
python3-dbus	MIT	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
python3-decorator	BSD	2	9.0
python3-dmidecode	GPLv2	2	9.0
python3-dnf	GPLv2+	2	9.0
python3-dnf-plugin-post-transaction-actions	GPLv2+	2	9.0
python3-dnf-plugin-versionlock	GPLv2+	2	9.0
python3-dnf-plugins-core	GPLv2+	2	9.0
python3-dns	ISC および MIT	2	9.0
python3-ethtool	GPLv2	4	9.0
python3-firewall	GPLv2+	2	9.0
python3-gobject-base	LGPLv2+ および MIT	4	9.0
python3-gpg	LGPLv2+ および GPLv3+	2	9.0
python3-hawkey	LGPLv2+	4	9.0
python3-idna	BSD、Python、 および Unicode	2	9.0
python3-iniparse	MIT および Python	2	9.0
python3-inotify	MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
python3-kmod	LGPLv2+	2	9.0
python3-ldb	LGPLv3+	4	9.0
python3-libcomps	GPLv2+	2	9.0
python3-libdnf	LGPLv2+	2	9.0
python3-libipa_hbac	LGPLv3+	4	9.0
python3-librepo	LGPLv2+	2	9.0
python3-libs	Python	2	9.0
python3-libsss_nss_idmap	LGPLv3+	4	9.0
python3-libxml2	MIT	2	9.0
python3-linux-procfs	GPLv2	4	9.0
python3-nftables	GPLv2	2	9.0
python3-perf	GPLv2、再配布可能、変更禁止	4	9.0
python3-pexpect	ISC	2	9.0
python3-pip-wheel	MIT、Python、ASL 2.0、BSD、ISC、LGPLv2、MPLv2.0、および (ASL 2.0 または BSD)	2	9.0
python3-ptyprocess	ISC	2	9.0
python3-pyparsing	MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
python3-pysocks	BSD	2	9.0
python3-pyudev	LGPLv2+	2	9.0
python3-pyyaml	MIT	2	9.0
python3-requests	ASL 2.0	2	9.0
python3-rpm	GPLv2+	2	9.0
python3-samba	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0
python3-setools	GPLv2	2	9.0
python3-setuptools	MIT および (BSD または ASL 2.0)	2	9.0
python3-setuptools-wheel	MIT および (BSD または ASL 2.0)	2	9.0
python3-six	MIT	2	9.0
python3-sss	LGPLv3+	4	9.0
python3-sss-murmur	LGPLv3+	4	9.0
python3-sssdcconfig	GPLv3+	4	9.0
python3-subscription-manager-rhsm	GPLv2	2	9.0
python3-systemd	LGPLv2+	2	9.0
python3-talloc	LGPLv3+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
python3-tdb	LGPLv3+	4	9.0
python3-tevent	LGPLv3+	4	9.0
python3-urllib3	MIT	2	9.0
python3-urwid	LGPLv2+	2	9.0
quota	GPLv2 および GPLv2+	4	9.0
quota-nls	LGPLv2+ および GPLv2 および GPLv2+	4	9.0
rdma-core	GPLv2 または BSD	2	9.0
readline	GPLv3+	2	9.0
readonly-root	GPLv2	2	9.0
realmd	LGPLv2+	2	9.0
redhat-release	GPLv2	2	9.0
redhat-release-eula	該当なし	2	9.0
restore	BSD	2	9.0
rhsm-icons	GPLv2	2	9.0
rmt	CDDL	2	9.0
rng-tools	GPLv2+	2	9.0
rootfiles	パブリックドメイン	2	9.0
rpcbind	BSD	2	9.0
rpm	GPLv2+	2	9.0
rpm-build-libs	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
rpm-libs	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)	2	9.0
rpm-plugin-audit	GPLv2+	2	9.0
rpm-plugin-selinux	GPLv2+	2	9.0
rpm-sign	GPLv2+	2	9.0
rpm-sign-libs	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)	2	9.0
rsync	GPLv3+	2	9.0
s390utils-core	MIT	2	9.0
samba	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0
samba-client-libs	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0
samba-common	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0
samba-common-libs	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0
samba-common-tools	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0
samba-libs	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0
samba-winbind	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0
samba-winbind-modules	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0
sed	GPLv3+	2	9.0
selinux-policy	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
selinux-policy-doc	GPLv2+	適用外	9.0
selinux-policy-mls	GPLv2+	2	9.0
selinux-policy-sandbox	GPLv2+	2	9.0
selinux-policy-targeted	GPLv2+	2	9.0
servicelog	GPLv2	2	9.0
setools-console	GPLv2	2	9.0
setserial	GPL+	2	9.0
setup	パブリックドメイン	2	9.0
sg3_utils	GPLv2+ および BSD	4	9.0
sg3_utils-libs	GPLv2+ および BSD	4	9.0
shadow-utils	BSD および GPLv2+	2	9.0
shadow-utils-subid	BSD および GPLv2+	4	9.0
shared-mime-info	GPLv2+	2	9.0
shim-aa64	BSD	2	9.0
shim-x64	BSD	2	9.0
slang	GPLv2+	2	9.0
smartmontools	GPLv2+	2	9.0
snappy	BSD	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
sos	GPLv2+	2	9.0
sos-audit	GPLv2+	2	9.0
sqlite-libs	パブリックドメイン	2	9.0
squashfs-tools	GPLv2+	2	9.0
srp_daemon	GPLv2 または BSD	2	9.0
sssd	GPLv3+	4	9.0
sssd-ad	GPLv3+	4	9.0
sssd-client	LGPLv3+	4	9.0
sssd-common	GPLv3+	4	9.0
sssd-common-pac	GPLv3+	4	9.0
sssd-dbus	GPLv3+	2	9.0
sssd-ipa	GPLv3+	4	9.0
sssd-kcm	GPLv3+	4	9.0
sssd-krb5	GPLv3+	4	9.0
sssd-krb5-common	GPLv3+	4	9.0
sssd-ldap	GPLv3+	4	9.0
sssd-nfs-idmap	GPLv3+	4	9.0
sssd-polkit-rules	GPLv3+	4	9.0
sssd-proxy	GPLv3+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
sssd-tools	GPLv3+	4	9.0
sssd-winbind-idmap	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0
strace	LGPL-2.1+ および GPL-2.0+	2	9.0
stunnel	GPLv2	2	9.0
subscription-manager	GPLv2	2	9.0
subscription-manager-cockpit	GPLv2	2	9.0
subscription-manager-plugin-ostree	GPLv2	2	9.0
subscription-manager-rhsm-certificates	GPLv2	2	9.0
sudo	ISC	2	9.0
symlinks	著作権のみ	2	9.0
syslinux	GPLv2+	2	9.0
syslinux-extlinux	GPLv2+	2	9.0
syslinux-extlinux-nonlinux	GPLv2+	2	9.0
syslinux-nonlinux	GPLv2+	2	9.0
systemd	LGPLv2+, MIT, および GPLv2+	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
systemd-container	LGPLv2+	2	9.0
systemd-libs	LGPLv2+ および MIT	2	9.0
systemd-oomd	LGPLv2+	2	9.0
systemd-pam	LGPLv2+、MIT、および GPLv2+	2	9.0
systemd-resolved	LGPLv2+	2	9.0
systemd-rpm-macros	LGPLv2+、MIT、および GPLv2+	2	9.0
systemd-udev	LGPLv2+	2	9.0
tar	GPLv3+	2	9.0
tboot	BSD	2	9.0
tcl	TCL	2	9.0
tdb-tools	LGPLv3+	4	9.0
teamd	LGPLv2+	2	9.0
time	GPLv3+ および GFDL	2	9.0
tmux	ISC および BSD	2	9.0
tpm2-tools	BSD	2	9.0
tpm2-tss	BSD および TCGL	4	9.0
trace-cmd	GPLv2 および LGPLv2	2	9.0
traceroute	GPLv2+	2	9.0
tree	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
tss2	BSD	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
tuna	GPLv2	4	9.0
tuned	GPLv2+	2	9.0
tuned-profiles-cpu-partitioning	GPLv2+	2	9.0
tzdata	パブリックドメイン	2	9.0
units	GPLv3+	2	9.0
unzip	BSD	2	9.0
usb_modeswitch	GPLv2+	2	9.0
usb_modeswitch-data	GPLv2+	4	9.0
usbutils	GPLv2+	2	9.0
usermode	GPLv2+	2	9.0
userspace-rcu	LGPLv2+	4	9.0
util-linux	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、BSD (広告あり)、およびパブリックドメイン	2	9.0
util-linux-core	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、BSD (広告あり)、およびパブリックドメイン	2	9.0
util-linux-user	GPLv2	2	9.0
vdo	GPLv2	2	9.0
vdo-support	GPLv2	2	9.0
veritysetup	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
vimfilesystem	Vim および MIT	2	9.0
vim-minimal	Vim および MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
virt-what	GPLv2+	2	9.0
which	GPLv3	2	9.0
wireless-regdb	ISC	2	9.0
words	パブリックドメイン	2	9.0
wpa_supplicant	BSD	2	9.0
x3270	BSD	2	9.0
x3270-text	BSD	2	9.0
xfsdump	GPL+	2	9.0
xfspgrog	GPL+ および LGPLv2+	2	9.0
xz	GPLv2+ およびパブリックドメイン	2	9.0
xz-libs	パブリックドメイン	2	9.0
yum	GPLv2+	2	9.0
yum-utils	GPLv2+	2	9.0
zip	BSD	2	9.0
zlib	zlib および Boost	1	9.0
zsh	MIT	2	9.0
zstd	BSD および GPLv2	2	9.0

## 2.2. APPSTREAM レポジトリ

AppStream レポジトリには、さまざまなワークロードとユースケースに対応するために、ユーザー空間アプリケーション、ランタイム言語、およびデータベースが同梱されます。

次の表に、AppStream レポジトリ内のすべてのパッケージと、そのライセンスおよび [アプリケーションの互換性レベル](#) を示します。入手できるモジュールおよびストリームの一覧は、「[AppStream モジュール](#)」を参照してください。

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
389-ds-base	GPLv3+ および ASL 2.0	2	9.0
389-ds-base-libs	GPLv3+ および ASL 2.0	2	9.0
a52dec	GPLv2	2	9.0
aajohan-comfortaa-fonts	OFL	2	9.0
aardvark-dns	ASL 2.0、BSD、および MIT	3	9.0
abattis-cantarell-fonts	OFL	2	9.0
accountsservice	GPLv3+	2	9.0
accountsservice-libs	GPLv3+	2	9.0
acpid	GPLv2+	2	9.0
adobe-mappings-cmap	BSD	2	9.0
adobe-mappings-cmap-deprecated	BSD	2	9.0
adobe-mappings-pdf	BSD	2	9.0
adwaita-cursor-theme	LGPLv3+ または CC-BY-SA	4	9.0
adwaita-gtk2-theme	LGPLv2+	4	9.0
adwaita-icon-theme	LGPLv3+ または CC-BY-SA	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
adwaita-qt5	LGPLv2+ および GPLv2+	2	9.0
afterburn	ASL 2.0、MIT、BSD、zlib	適用外	9.0
afterburn-dracut	ASL 2.0	適用外	9.0
aide	GPLv2+	2	9.0
alsa-firmware	GPL+、BSD、GPLv2+、GPLv2、および LGPLv2+	適用外	9.0
alsa-lib	LGPLv2+	2	9.0
alsa-lib-devel	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-arcamav	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-maemo	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-oss	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-samplerate	GPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-speex	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-upmix	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-usbstream	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-vdownmix	LGPLv2+	2	9.0
alsa-sof-firmware	BSD	適用外	9.0
alsa-tools-firmware	GPLv2+	適用外	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
alsa-ucm	BSD	2	9.0
alsa-utils	GPLv2+	2	9.0
anaconda	GPLv2+ および MIT	2	9.0
anaconda-core	GPLv2+ および MIT	2	9.0
anaconda-dracut	GPLv2+ および MIT	2	9.0
anaconda-gui	GPLv2+ および MIT	2	9.0
anaconda-install-env-deps	GPLv2+ および MIT	2	9.0
anaconda-install-img-deps	GPLv2+ および MIT	2	9.0
anaconda-tui	GPLv2+ および MIT	2	9.0
anaconda-user-help	CC-BY-SA	4	9.0
anaconda-widgets	GPLv2+ および MIT	2	9.0
annobin	GPLv3+	4	9.0
annobin-annocheck	GPLv3+	2	9.0
ansible-collection-microsoft-sql	MIT	2	9.0
ansible-collection-redhat-rhel_mgmt	GPLv3+	2	9.0
ansible-core	GPLv3+	3	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
ansible-freeipa	GPLv3+	2	9.0
ansible-freeipa-tests	GPLv3+	2	9.0
ansible-pcp	MIT	2	9.0
ansible-test	GPLv3+	3	9.0
ant	ASL 2.0	2	9.0
ant-antlr	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-bcel	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-bsf	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-oro	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-regexp	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-resolver	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-xalan2	ASL 2.0	2	9.0
ant-commons-logging	ASL 2.0	2	9.0
ant-commons-net	ASL 2.0	2	9.0
ant-javamail	ASL 2.0	2	9.0
ant-jdepend	ASL 2.0	2	9.0
ant-jmf	ASL 2.0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
ant-jsch	ASL 2.0	2	9.0
ant-junit	ASL 2.0	2	9.0
ant-junit5	ASL 2.0	2	9.0
ant-lib	ASL 2.0	2	9.0
ant-swing	ASL 2.0	2	9.0
ant-testutil	ASL 2.0	2	9.0
ant-xz	ASL 2.0	2	9.0
anthy-unicode	LGPLv2+ と GPLv2 とパブリックドメイン	2	9.0
antlr-tool	ANTLR-PD	2	9.0
apache-commons-cli	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-codec	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-io	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-lang3	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-logging	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-net	ASL 2.0	2	9.0
apcu-panel	PHP	2	9.0
appstream	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
appstream-data	CC0、CC-BY、CC-BY-SA、および GFDL	2	9.0
apr	ASL 2.0、BSD (広告あり)、ISC、および BSD	2	9.0
apr-devel	ASL 2.0、BSD (広告あり)、ISC、および BSD	2	9.0
apr-util	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-bdb	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-devel	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-ldap	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-mysql	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-odbc	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-openssl	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-pgsql	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-sqlite	ASL 2.0	2	9.0
asciidoc	GPL+ および GPLv2+	2	9.0
aspnetcore-runtime-6.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib	3	9.0
aspnetcore-targeting-pack-6.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib	3	9.0
assertj-core	ASL 2.0	2	9.0
at-spi2-atk	LGPLv2+	2	9.0
at-spi2-atk-devel	LGPLv2+	2	9.0
at-spi2-core	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
at-spi2-core-devel	LGPLv2+	2	9.0
atinject	ASL 2.0	2	9.0
atk	LGPLv2+	2	9.0
atk-devel	LGPLv2+	2	9.0
atkmm	LGPLv2+	2	9.0
atlas-devel	BSD	2	9.0
atlas-z14	BSD	2	9.0
atlas-z15	BSD	2	9.0
audit-libs-devel	LGPLv2+	2	9.0
augeas	LGPLv2+	4	9.0
augeas-libs	LGPLv2+	4	9.0
authselect-compat	GPLv3+	2	9.0
autoconf	GPLv2+ および GFDL	2	9.0
autoconf-archive	GPLv3+ (例外あり)	2	9.0
autocorr-af	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
autocorr-bg	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
autocorr-ca	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
autocorr-cs	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
autocorr-da	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
autocorr-de	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
autocorr-dsb	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
autocorr-el	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
autocorr-en	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
autocorr-es	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
autocorr-fa	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
autocorr-fi	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
autocorr-fr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
autocorr-ga	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
autocorr-hr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
autocorr-hsb	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
autocorr-hu	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
autocorr-is	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
autocorr-it	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
autocorr-ja	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
autocorr-ko	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
autocorr-lb	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
autocorr-lt	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
autocorr-mn	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
autocorr-nl	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
autocorr-pl	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
autocorr-pt	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
autocorr-ro	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
autocorr-ru	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
autocorr-sk	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
autocorr-sl	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
autocorr-sr	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
autocorr-sv	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
autocorr-tr	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
autocorr-vi	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
autocorr-vro	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
autocorr-zh	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
automake	GPLv2+、GFDL、パブリックドメイン、およびMIT	2	9.0
avahi-glib	LGPLv2+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
babel	BSD	2	9.0
babl	LGPLv3+ および GPLv3+	2	9.0
bacula-client	AGPLv3 (例外あり)	2	9.0
bacula-common	AGPLv3 (例外あり)	2	9.0
bacula-console	AGPLv3 (例外あり)	2	9.0
bacula-director	AGPLv3 (例外あり)	2	9.0
bacula-libs	AGPLv3 (例外あり)	2	9.0
bacula-libs-sql	AGPLv3 (例外あり)	2	9.0
bacula-logwatch	AGPLv3 (例外あり)	2	9.0
bacula-storage	AGPLv3 (例外あり)	2	9.0
baobab	GPLv2+ および GFDL	4	9.0
bcc	ASL 2.0	4	9.0
bcc-tools	ASL 2.0	2	9.0
bcel	ASL 2.0	2	9.0
bind	MPLv2.0	2	9.0
bind-chroot	MPLv2.0	2	9.0
bind-dnssec-doc	MPLv2.0	適用外	9.0
bind-dnssec-utils	MPLv2.0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
bind-dyndb-ldap	GPLv2+	2	9.0
bind-libs	MPLv2.0	2	9.0
bind-license	MPLv2.0	2	9.0
bind-utils	MPLv2.0	2	9.0
binutils-devel	GPLv3+	2	9.0
bison	GPLv3+	2	9.0
bison-runtime	GPLv3+	2	9.0
bitmap-fangsongti-fonts	MIT	2	9.0
blas	BSD	4	9.0
blivet-data	LGPLv2+	2	9.0
blktrace	GPLv2+	2	9.0
bluez-cups	GPLv2+	4	9.0
bluez-obexd	GPLv2+	2	9.0
bmc-snmpproxy	BSD	2	9.0
bogofilter	GPLv2	2	9.0
boom-boot	GPLv2	2	9.0
boom-boot-conf	GPLv2	2	9.0
boom-boot-grub2	GPLv2	2	9.0
boost	Boost、MIT、および Python	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
boost-atomic	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-chrono	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-container	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-context	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-contract	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-coroutine	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-date-time	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-devel	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-fiber	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-filesystem	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-graph	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-iostreams	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-json	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-locale	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-log	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-math	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-nowide	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-numpy3	Boost、MIT、および Python	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
boost-program-options	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-python3	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-random	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-regex	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-serialization	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-stacktrace	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-system	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-test	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-thread	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-timer	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-type-erasure	Boost、MIT、および Python	2	9.0
boost-wave	Boost、MIT、および Python	2	9.0
bootupd	ASL 2.0	2	9.0
Box2D	zlib	4	9.0
bpfftrace	ASL 2.0	2	9.0
brasero	GPLv3+	2	9.0
brasero-libs	GPLv3+	2	9.0
brasero-nautilus	GPLv3+	2	9.0
brlapi	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
brltty	LGPLv2+	2	9.0
brltty-at-spi2	LGPLv2+	2	9.0
brltty-docs	LGPLv2+	適用外	9.0
brltty-dracut	LGPLv2+	2	9.0
brltty-espeak-ng	LGPLv2+	2	9.0
brltty-xw	LGPLv2+	2	9.0
brotli	MIT	4	9.0
brotli-devel	MIT	4	9.0
bsdtar	BSD	4	9.0
bsf	ASL 2.0	2	9.0
buildah	ASL 2.0	3	9.0
buildah-tests	ASL 2.0	3	9.0
butane	ASL 2.0	適用外	9.0
byacc	パブリックドメイン	2	9.0
byte-buddy	ASL 2.0	2	9.0
byteman	LGPLv2+	4	9.0
byteman-bmunit	LGPLv2+	4	9.0
byteman-javadoc	LGPLv2+	4	9.0
bzip2-devel	BSD	2	9.0
c-ares-devel	MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
c2esp	GPLv2+	2	9.0
cairo	LGPLv2 または MPLv1.1	2	9.0
cairo-devel	LGPLv2 または MPLv1.1	2	9.0
cairo-gobject	LGPLv2 または MPLv1.1	2	9.0
cairo-gobject-devel	LGPLv2 または MPLv1.1	2	9.0
cairomm	LGPLv2+	2	9.0
cargo	(ASL 2.0 または MIT) および (BSD および MIT)	3	9.0
cargo-doc	(ASL 2.0 または MIT) および (BSD および MIT)	3	9.0
cdi-api	ASL 2.0	2	9.0
cdrskin	GPLv2+	4	9.0
certmonger	GPLv3+	2	9.0
chan	ASL 2.0	2	9.0
check	LGPLv2+	2	9.0
check-devel	LGPLv2+	2	9.0
checkpolicy	GPLv2	2	9.0
cheese	GPLv2+	2	9.0
cheese-libs	GPLv2+	2	9.0
chrome-gnome-shell	GPLv3+	2	9.0
cim-schema	DMTF	2	9.0
cjose	MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
clang	NCSA	3	9.0
clang-analyzer	NCSA および MIT	3	9.0
clang-devel	NCSA	3	9.0
clang-libs	NCSA	3	9.0
clang-resource-filesystem	NCSA	3	9.0
clang-tools-extra	NCSA	3	9.0
cldr-emoji-annotation	Unicode	4	9.0
cldr-emoji-annotation-dtd	Unicode	4	9.0
clevis	GPLv3+	2	9.0
clevis-dracut	GPLv3+	2	9.0
clevis-luks	GPLv3+	2	9.0
clevis-pin-tpm2	MIT	適用外	9.0
clevis-systemd	GPLv3+	2	9.0
clevis-udisks2	GPLv3+	2	9.0
clippy	(ASL 2.0 または MIT) および (BSD および MIT)	3	9.0
cloud-init	ASL 2.0 または GPLv3	4	9.0
cloud-utils-growpart	GPLv3	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
clucene-contribs-lib	LGPLv2+ または ASL 2.0	4	9.0
clucene-core	LGPLv2+ または ASL 2.0	4	9.0
clutter	LGPLv2+	4	9.0
clutter-gst3	LGPLv2+	2	9.0
clutter-gtk	LGPLv2+	4	9.0
cmake	BSD、MIT、および zlib	3	9.0
cmake-data	BSD、MIT、および zlib	3	9.0
cmake-doc	BSD、MIT、および zlib	適用外	9.0
cmake-filesystem	BSD、MIT、および zlib	3	9.0
cmake-gui	BSD、MIT、および zlib	3	9.0
cmake-rpm-macros	BSD、MIT、および zlib	3	9.0
cockpit-composer	MIT	適用外	9.0
cockpit-machines	LGPLv2+ および MIT	2	9.0
cockpit-packagekit	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-pcp	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-podman	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-session-recording	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
cockpit-storaged	LGPLv2+	2	9.0
cogl	LGPLv2+	4	9.0
color-filesystem	パブリックドメイン	2	9.0
colord	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
colord-gtk	LGPLv2+	4	9.0
colord-libs	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
compat-hesiod	MIT	2	9.0
compat-libgfortran-48	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD	2	9.0
compat-openssl11	OpenSSL および ASL 2.0	2	9.0
compat-paratype-pt-sans-fonts-f33-f34	OFL	2	9.0
compiler-rt	NCSA または MIT	3	9.0
common	ASL 2.0	3	9.0
connttrack-tools	GPLv2	2	9.0
console-login-helper-messages	BSD	2	9.0
console-login-helper-messages-issuergen	BSD	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
console-login-helper-messages-motdgen	BSD	2	9.0
console-login-helper-messages-profile	BSD	2	9.0
console-setup	GPLv2+, MIT, およびパブリックドメイン	2	9.0
container-selinux	GPLv2	3	9.0
container-tools	MIT	適用外	9.0
containernetworking-plugins	ASL 2.0	3	9.0
containers-common	ASL 2.0	3	9.0
convmv	GPLv2 または GPLv3	2	9.0
copy-jdk-configs	BSD	適用外	9.0
coreos-installer	ASL 2.0 および MIT および zlib	4	9.0
coreos-installer-bootinfra	ASL 2.0 および MIT および zlib	4	9.0
coreos-installer-dracut	ASL 2.0	4	9.0
corosynclib	BSD	2	9.0
cpp	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
crash	GPLv3	4	9.0
crash-gcore-command	GPLv2	2	9.0
crash-trace-command	GPLv2	2	9.0
createrepo_c	GPLv2+	2	9.0
createrepo_c-libs	GPLv2+	2	9.0
crit	GPLv2	4	9.0
criu	GPLv2	2	9.0
criu-libs	GPLv2	4	9.0
crun	GPLv2+	3	9.0
cscope	BSD および GPLv2+	2	9.0
culmus-aharoni-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-caladings-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-david-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-drugulin-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-ellinia-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-fonts-common	GPLv2	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
culmus-frank-ruehl-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-hadasim-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-miriam-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-miriam-mono-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-nachlieli-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-simple-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-stamashkenaz-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-stamsefarad-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-yehuda-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
CUnit	LGPLv2+	4	9.0
cups	ASL 2.0	2	9.0
cups-client	GPLv2	2	9.0
cups-devel	LGPLv2	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
cups-filesystem	ASL 2.0	2	9.0
cups-filters	GPLv2、GPLv2+、GPLv3、GPLv3+、LGPLv2+、MIT、および BSD (広告あり)	2	9.0
cups-filters-libs	LGPLv2 および MIT	2	9.0
cups-ipptool	ASL 2.0	2	9.0
cups-lpd	ASL 2.0	2	9.0
cups-pk-helper	GPLv2+	2	9.0
cups-printerapp	ASL 2.0	2	9.0
cyrus-imapd	BSD	2	9.0
cyrus-imapd-libs	BSD	2	9.0
cyrus-imapd-utils	BSD	2	9.0
cyrus-sasl	BSD (広告あり)	2	9.0
cyrus-sasl-devel	BSD (広告あり)	2	9.0
cyrus-sasl-gs2	BSD (広告あり)	2	9.0
cyrus-sasl-ldap	BSD (広告あり)	2	9.0
cyrus-sasl-md5	BSD (広告あり)	2	9.0
cyrus-sasl-ntlm	BSD (広告あり)	2	9.0
cyrus-sasl-sql	BSD (広告あり)	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
daxctl	GPLv2	2	9.0
daxctl-devel	LGPLv2	2	9.0
daxio	BSD	2	9.0
dbus-daemon	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+	2	9.0
dbus-devel	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+	2	9.0
dbus-glib	AFL および GPLv2+	2	9.0
dbus-glib-devel	AFL および GPLv2+	2	9.0
dbus-x11	(GPLv2+ または AFL) および GPLv2+	2	9.0
dconf	LGPLv2+, GPLv2+, および GPLv3+	2	9.0
dconf-editor	GPLv3+ および CC0	2	9.0
dcraw	GPLv2+	2	9.0
ddiskit	GPLv3	2	9.0
debugedit	GPLv3+ および GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
dejavu-lgc-sans-fonts	Bitstream Vera およびパブリックドメイン	2	9.0
dejavu-lgc-sans-mono-fonts	Bitstream Vera およびパブリックドメイン	2	9.0
dejavu-lgc-serif-fonts	Bitstream Vera およびパブリックドメイン	2	9.0
delve	MIT	3	9.0
desktop-file-utils	GPLv2+	2	9.0
devhelp	GPLv3+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
devhelp-libs	GPLv3+	4	9.0
dialog	LGPLv2	2	9.0
diffstat	MIT	2	9.0
disruptor	ASL 2.0	2	9.0
dlm-lib	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+	2	9.0
dnsmasq	GPLv2 または GPLv3	2	9.0
dnsmasq-utils	GPLv2 または GPLv3	2	9.0
docbook-dtds	著作権のみ	2	9.0
docbook-style-xsl	DMIT	2	9.0
docbook5-style-xsl	MIT および MPLv1.1	2	9.0
docbook5-style-xsl-extensions	MIT および ASL 2.0	2	9.0
dotconf	LGPLv2	4	9.0
dotnet-apphost-pack-6.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib	3	9.0
dotnet-host	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib	3	9.0
dotnet-hostfxr-6.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib	3	9.0
dotnet-runtime-6.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib	3	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
dotnet-sdk-6.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib	3	9.0
dotnet-targeting-pack-6.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib	3	9.0
dotnet-templates-6.0	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib	3	9.0
double-conversion	BSD	4	9.0
dovecot	MIT および LGPLv2	4	9.0
dovecot-mysql	MIT および LGPLv2	4	9.0
dovecot-pgsql	MIT および LGPLv2	4	9.0
dovecot-pigeonhole	MIT および LGPLv2	4	9.0
dpdk	BSD、LGPLv2、および GPLv2	2	9.0
dpdk-devel	BSD、LGPLv2、および GPLv2	2	9.0
dpdk-doc	BSD、LGPLv2、および GPLv2	適用外	9.0
dpdk-tools	BSD、LGPLv2、および GPLv2	2	9.0
dracut-caps	GPLv2+ および LGPLv2+ および GPLv2	2	9.0
dracut-live	GPLv2+ および LGPLv2+ および GPLv2	2	9.0
driverctl	LGPLv2	2	9.0
dtc	GPLv2+	4	9.0
dwarves	GPLv2	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
dwz	GPLv2+ および GPLv3+	2	9.0
dyninst	LGPLv2+	2	9.0
e2fsprogs-devel	GPLv2 および LGPLv2	2	9.0
edk2-aarch64	BSD-2-Clause-Patent および OpenSSL	2	9.0
edk2-ovmf	BSD-2-Clause-Patent および OpenSSL	2	9.0
efi-srpm-macros	GPLv3+	2	9.0
efivar	LGPLv2	2	9.0
egl-wayland	MIT	2	9.0
elfutils-debuginfod	GPLv3+	2	9.0
elfutils-debuginfod-client-devel	GPLv2+ または LGPLv3+	2	9.0
elfutils-devel	GPLv2+ または LGPLv3+	2	9.0
elfutils-libelf-devel	GPLv2+ または LGPLv3+	2	9.0
emacs	GPLv3+ および CC0-1.0	2	9.0
emacs-auctex	GPLv3+ および GFDL	2	9.0
emacs-common	GPLv3+、GFDL、および BSD	2	9.0
emacsfilesystem	GPLv3+ および CC0-1.0	2	9.0
emacs-lucid	GPLv3+ および CC0-1.0	2	9.0
emacs-nox	GPLv3+ および CC0-1.0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
enchant	LGPLv2+	2	9.0
enchant2	LGPLv2+	2	9.0
enscript	GPLv3+, LGPLv2+, および GPLv2+	2	9.0
eog	GPLv2+ および GFDL	2	9.0
esc	GPL+	3	9.0
espeak-ng	GPLv3+	2	9.0
eth-tools-basic	BSD	2	9.0
eth-tools-fastfabric	BSD	2	9.0
evince	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse	2	9.0
evince-libs	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse	2	9.0
evince-nautilus	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse	2	9.0
evince-previewer	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse	2	9.0
evince-thumbnailer	GPLv2+, GPLv3+, LGPLv2+, MIT, および Afmparse	2	9.0
evolution	GPLv2+ および GFDL	2	9.0
evolution-bogofilter	GPLv2+ および GFDL	2	9.0
evolution-data-server	LGPLv2+	2	9.0
evolution-data-server-devel	LGPLv2+	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
evolution-data-server-doc	LGPLv2+	適用外	9.0
evolution-data-server-langpacks	LGPLv2+	2	9.0
evolution-data-server-perl	LGPLv2+	2	9.0
evolution-data-server-tests	LGPLv2+	2	9.0
evolution-ews	LGPLv2+	2	9.0
evolution-ews-langpacks	LGPLv2+	2	9.0
evolution-help	GPLv2+ および GFDL	2	9.0
evolution-langpacks	GPLv2+ および GFDL	2	9.0
evolution-mapi	LGPLv2+	2	9.0
evolution-mapi-langpacks	LGPLv2+	2	9.0
evolution-pst	GPLv2+ および GFDL	2	9.0
evolution-spamassassin	GPLv2+ および GFDL	2	9.0
exchange-bmc-os-info	BSD	2	9.0
exempi	BSD	4	9.0
exiv2	GPLv2+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
exiv2-libs	GPLv2+	4	9.0
expat-devel	MIT	2	9.0
expect	パブリックドメイン	2	9.0
fabtests	BSD、(BSD または GPLv2)、および MIT	2	9.0
fapolicyd	GPLv3+	2	9.0
fapolicyd-dnf-plugin	GPLv3+	4	9.0
fapolicyd-selinux	GPLv3+	2	9.0
fdk-aac-free	FDK-AAC	2	9.0
fdo-admin-cli	BSD	4	9.0
fdo-client	BSD	4	9.0
fdo-init	BSD	4	9.0
fdo-manufacturing-server	BSD	4	9.0
fdo-owner-cli	BSD	4	9.0
fdo-owner-onboarding-server	BSD	4	9.0
fdo-rendezvous-server	BSD	4	9.0
fence-agents-common	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-compute	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
fence-agents-ibm-powervs	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ibm-vpc	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-kubevirt	GPLv2+, LGPLv2+, ASL 2.0, BSD, BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, ISC, MIT, MPL-2.0	2	9.0
fence-agents-virsh	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-virt	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-virtfd	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-virtfd-cpg	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-virtfd-libvirt	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-virtfd-multicast	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-virtfd-serial	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-virtfd-tcp	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
festival	MIT, GPL+, TCL, および BSD	4	9.0
festival-data	MIT, GPL+, TCL, および BSD	4	9.0
festvox-slt-arctic-hts	MIT, GPL+, TCL, および BSD	4	9.0
fetchmail	GPL+ およびパブリックドメイン	2	9.0
fftw	GPLv2+	2	9.0
fftw-devel	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
fftw-libs	GPLv2+	2	9.0
fftw-libs-double	GPLv2+	2	9.0
fftw-libs-long	GPLv2+	2	9.0
fftw-libs-quad	GPLv2+	2	9.0
fftw-libs-single	GPLv2+	2	9.0
fftw-static	GPLv2+	2	9.0
fio	GPLv2	2	9.0
fio-engine-dev-dax	GPLv2	2	9.0
fio-engine-http	GPLv2	2	9.0
fio-engine-libaio	GPLv2	2	9.0
fio-engine-libpmem	GPLv2	2	9.0
fio-engine-nbd	GPLv2	2	9.0
fio-engine-pmemblk	GPLv2	2	9.0
fio-engine-rados	GPLv2	2	9.0
fio-engine-rbd	GPLv2	2	9.0
fio-engine-rdma	GPLv2	2	9.0
firefox	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+	3	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
firewall-applet	GPLv2+	2	9.0
firewall-config	GPLv2+	2	9.0
flac-libs	BSD、GPLv2+、および GFDL	2	9.0
flashrom	GPLv2	2	9.0
flatpak	LGPLv2+	2	9.0
flatpak-builder	LGPLv2+ および GPLv2+	2	9.0
flatpak-libs	LGPLv2+	2	9.0
flatpak-selinux	LGPLv2+	2	9.0
flatpak-session-helper	LGPLv2+	2	9.0
flatpak-spawn	LGPLv2+	2	9.0
flatpak-xdg-utils	LGPLv2+	2	9.0
flex	BSD および LGPLv2+	2	9.0
flex-doc	BSD および LGPLv2+	適用外	9.0
flexiblas	GPLv3 (例外あり)、LGPLv2+ および BSD	4	9.0
flexiblas-netlib	GPLv3 (例外あり)、LGPLv2+ および BSD	4	9.0
flexiblas-openblas-openmp	GPLv3 (例外あり)、LGPLv2+ および BSD	4	9.0
flite	MIT	4	9.0
fltk	LGPLv2+ (例外あり)	2	9.0
flute	W3C および LGPLv2+	4	9.0
fontawesome-fonts	OFL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
fontconfig	MIT、パブリックドメイン、および UCD	2	9.0
fontconfig-devel	MIT、パブリックドメイン、および UCD	2	9.0
fonts-srpm-macros	GPLv3+	2	9.0
foomatic	GPLv2+	2	9.0
foomatic-db	GPLv2+	2	9.0
foomatic-db-filesystem	パブリックドメイン	2	9.0
foomatic-db-ppds	GPLv2+ および MIT	2	9.0
fprintd	GPLv2+	2	9.0
fprintd-pam	GPLv2+	2	9.0
freeglut	MIT	2	9.0
freeipmi	GPLv3+	2	9.0
freeipmi-bmc-watchdog	GPLv3+	2	9.0
freeipmi-ipmidetectd	GPLv3+	2	9.0
freeipmi-ipmiseld	GPLv3+	2	9.0
freeradius	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
freeradius-devel	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
freeradius-doc	GPLv2+ および LGPLv2+	適用外	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
freeradius-krb5	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
freeradius-ldap	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
freeradius-utils	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
freerdp	ASL 2.0	4	9.0
freerdp-libs	ASL 2.0	4	9.0
freetype	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、および zlib (承認あり)	2	9.0
freetype-devel	(FTL または GPLv2+)、BSD、MIT、パブリックドメイン、および zlib (承認あり)	2	9.0
fribidi	LGPLv2+ および UCD	2	9.0
fribidi-devel	LGPLv2+ および UCD	2	9.0
frr	GPLv2+	2	9.0
fstrm	MIT	2	9.0
ftp	BSD (広告あり)	2	9.0
fuse-overlayfs	GPLv3+	3	9.0
fuse3	GPL+	2	9.0
fuse3-devel	LGPLv2+	2	9.0
fuse3-libs	LGPLv2+	2	9.0
fwupd-plugin-flashrom	LGPLv2+	4	9.0
fxload	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
galera	GPLv2	2	9.0
gawk-all-langpacks	GPLv3+、GPLv2+、LGPLv2+、および BSD	2	9.0
gc	BSD	4	9.0
gcc	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD	2	9.0
gcc-c++	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD	2	9.0
gcc-gfortran	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD	2	9.0
gcc-offload-nvptx	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD	2	9.0
gcc-plugin-annobin	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD	2	9.0
gcr	LGPLv2+	2	9.0
gcr-base	LGPLv2+	2	9.0
gcr-devel	LGPLv2+	2	9.0
gd	MIT	2	9.0
gd-devel	MIT	2	9.0
gdb	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、GPL+、LGPLv2+、LGPLv3+、BSD、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
gdb-doc	GFDL	適用外	9.0
gdb-gdbserver	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、GPL+、LGPLv2+、LGPLv3+、BSD、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
gdb-headless	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、GPL+、LGPLv2+、LGPLv3+、BSD、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
gdb-minimal	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、GPL+、LGPLv2+、LGPLv3+、BSD、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
gdisk	GPLv2	2	9.0
gdk-pixbuf2	LGPLv2+	2	9.0
gdk-pixbuf2-devel	LGPLv2+	2	9.0
gdk-pixbuf2-modules	LGPLv2+	2	9.0
gdm	GPLv2+	2	9.0
gedit	GPLv2+ および GFDL	2	9.0
gedit-plugin-bookmarks	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-bracketcompletion	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-codecomment	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-colorpicker	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-colorschemer	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-commander	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-drawspaces	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-findinfiles	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-joinlines	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
gedit-plugin-multiedit	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-sessionsaver	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-smartspaces	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-synctex	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-terminal	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-textsize	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-translate	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-wordcompletion	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugins	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugins-data	GPLv2+	2	9.0
gegl04	LGPLv3+	4	9.0
gegl04-devel-docs	LGPLv3+	適用外	9.0
gegl04-tools	GPLv3+	4	9.0
geoclue2	GPLv2+	2	9.0
geoclue2-libs	LGPLv2+	2	9.0
geocode-glib	LGPLv2+	2	9.0
geocode-glib-devel	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
geolite2-city	CC-BY-SA	2	9.0
geolite2-country	CC-BY-SA	2	9.0
gettext	GPLv3+、LGPLv2+、および GFDL	2	9.0
gettext-common-devel	GPLv3+	2	9.0
gettext-devel	LGPLv2+、GPLv3+、および GFDL	2	9.0
gettext-libs	LGPLv2+ および GPLv3+	2	9.0
ghc-srpm-macros	GPLv2+	2	9.0
ghostscript	AGPLv3+	2	9.0
ghostscript-doc	AGPLv3+	適用外	9.0
ghostscript-tools-dvipdf	AGPLv3+	2	9.0
ghostscript-tools-fonts	AGPLv3+	2	9.0
ghostscript-tools-printing	AGPLv3+	2	9.0
ghostscript-x11	AGPLv3+	2	9.0
giflib	MIT	4	9.0
gimp	GPLv3+ および GPLv3	4	9.0
gimp-libs	LGPLv3+	4	9.0
git	GPLv2	3	9.0
git-all	GPLv2	3	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
git-clang-format	NCSA	3	9.0
git-core	GPLv2	3	9.0
git-core-doc	GPLv2	適用外	9.0
git-credential-libsecret	GPLv2	3	9.0
git-daemon	GPLv2	3	9.0
git-email	GPLv2	3	9.0
git-gui	GPLv2	3	9.0
git-instaweb	GPLv2	3	9.0
git-lfs	MIT	3	9.0
git-subtree	GPLv2	3	9.0
git-svn	GPLv2	3	9.0
gitk	GPLv2	3	9.0
gitweb	GPLv2	3	9.0
gjs	MIT および (MPLv1.1 または GPLv2+ または LGPLv2+) および MPLv2.0 および MPLv1.1 および BSD および GPLv2+ および GPLv3+ および LGPLv2+ および AFL および ASL 2.0	2	9.0
gl-manpages	MIT およびオープンパブリケーション	2	9.0
glade	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
glade-libs	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
glib-networking	LGPLv2+	2	9.0
glib2-devel	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
glib2-doc	LGPLv2+	適用外	9.0
glib2-tests	LGPLv2+	2	9.0
glibc-devel	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-doc	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	適用外	9.0
glibc-headers	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-locale-source	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibc-utils	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+, GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	2	9.0
glibmm24	LGPLv2+	2	9.0
glslang	BSD、GPLv3+、および ASL 2.0	4	9.0
glscl	ASL 2.0	2	9.0
glusterfs	GPLv2 または LGPLv3+	2	9.0
glusterfs-api	GPLv2 または LGPLv3+	2	9.0
glusterfs-cli	GPLv2 または LGPLv3+	2	9.0
glusterfs-client-xlators	GPLv2 または LGPLv3+	2	9.0
glusterfs-cloudsync-plugins	GPLv2 または LGPLv3+	2	9.0
glusterfs-fuse	GPLv2 または LGPLv3+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
glusterfs-libs	GPLv2 または LGPLv3+	2	9.0
glusterfs-rdma	GPLv2 または LGPLv3+	2	9.0
glx-utils	MIT	2	9.0
gmp-c++	LGPLv3+ または GPLv2+	2	9.0
gmp-devel	LGPLv3+ または GPLv2+	2	9.0
gnome-autoar	LGPLv2+	2	9.0
gnome-backgrounds	GPLv2	4	9.0
gnome-backgrounds-extras	GPLv2	4	9.0
gnome-bluetooth	GPLv2+	4	9.0
gnome-bluetooth-libs	LGPLv2+	4	9.0
gnome-calculator	GPLv3+	2	9.0
gnome-characters	BSD および GPLv2+	2	9.0
gnome-classic-session	GPLv2+	2	9.0
gnome-color-manager	GPLv2+	2	9.0
gnome-common	GPLv2+	2	9.0
gnome-connections	GPLv3+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
gnome-control-center	GPLv2+ および CC-BY-SA	4	9.0
gnome-control-center-filesystem	GPLv2+ および CC-BY-SA	4	9.0
gnome-desktop3	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
gnome-desktop3-devel	LGPLv2+	2	9.0
gnome-devel-docs	GFDL および CC-BY-SA	適用外	9.0
gnome-disk-utility	GPLv2+	2	9.0
gnome-extensions-app	GPLv2+	4	9.0
gnome-font-viewer	GPLv2+	2	9.0
gnome-initial-setup	GPLv2+	2	9.0
gnome-keyring	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
gnome-keyring-pam	LGPLv2+	2	9.0
gnome-kiosk	GPLv2+	2	9.0
gnome-logs	GPLv3+	2	9.0
gnome-menus	LGPLv2+	4	9.0
gnome-online-accounts	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
-------	-------	----------------	----------------------

gnome-online-accounts-devel	LGPLv2+	2	9.0
gnome-photos	GPLv3+ および LGPLv2+	2	9.0
gnome-photos-tests	GPLv3+ および LGPLv2+	2	9.0
gnome-remote-desktop	GPLv2+	2	9.0
gnome-screenshot	GPLv2+	2	9.0
gnome-session	GPLv2+	2	9.0
gnome-session-wayland-session	GPLv2+	2	9.0
gnome-session-xsession	GPLv2+	2	9.0
gnome-settings-daemon	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-apps-menu	GPLv2+	4	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
gnome-shell-extension-auto-move-windows	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-background-logo	GPLv2+	適用外	9.0
gnome-shell-extension-classification-banner	GPLv2+	2	9.0
gnome-shell-extension-common	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-dash-to-dock	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-desktop-icons	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-drive-menu	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-gesture-inhibitor	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-heads-up-display	GPLv3+	4	9.0
gnome-shell-extension-launch-new-instance	GPLv2+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
gnome-shell-extension-native-window-placement	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-panel-favorites	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-places-menu	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-screenshot-window-sizer	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-systemMonitor	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-top-icons	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-updates-dialog	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-user-theme	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-window-list	GPLv2+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
gnome-shell-extension-windowsNavigator	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-workspace-indicator	GPLv2+	4	9.0
gnome-software	GPLv2+	2	9.0
gnome-system-monitor	GPLv2+	2	9.0
gnome-terminal	GPLv3+、GFDL、および LGPLv2+	2	9.0
gnome-terminal-nautilus	GPLv3+、GFDL、および LGPLv2+	2	9.0
gnome-themes-extra	LGPLv2+	4	9.0
gnome-tour	LGPLv3 および CC-BY-SA	4	9.0
gnome-tweaks	GPLv3 および CC0	2	9.0
gnome-user-docs	CC-BY-SA	適用外	9.0
gnome-video-effects	GPLv2	2	9.0
gnu-efi	BSD	2	9.0
gnupg2-smime	GPLv3+	2	9.0
gnutls-c++	GPLv3+ および LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
gnutls-dane	GPLv3+ および LGPLv2+	2	9.0
gnutls-devel	GPLv3+ および LGPLv2+	2	9.0
gnutls-utils	GPLv3+	2	9.0
go-filessystem	パブリックドメイン	3	9.0
go-rpm-macros	GPLv3+	3	9.0
go-rpm-templates	MIT	3	9.0
go-srpm-macros	GPLv3+	2	9.0
go-toolset	BSD およびパブリックドメイン	3	9.0
golang	BSD およびパブリックドメイン	3	9.0
golang-bin	BSD およびパブリックドメイン	3	9.0
golang-docs	BSD およびパブリックドメイン	適用外	9.0
golang-misc	BSD およびパブリックドメイン	3	9.0
golang-race	BSD およびパブリックドメイン	3	9.0
golang-src	BSD およびパブリックドメイン	3	9.0
golang-tests	BSD およびパブリックドメイン	3	9.0
gom	LGPLv2+	2	9.0
google-carlito-fonts	OFL	2	9.0
google-droid-sans-fonts	ASL 2.0 および OFL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
google-droid-sans-mono-fonts	ASL 2.0 および OFL	2	9.0
google-droid-serif-fonts	ASL 2.0 および OFL	2	9.0
google-guice	ASL 2.0	2	9.0
google-noto-cjk-fonts-common	OFL	2	9.0
google-noto-emoji-color-fonts	OFL および ASL 2.0	4	9.0
google-noto-emoji-fonts	OFL および ASL 2.0	4	9.0
google-noto-fonts-common	OFL	2	9.0
google-noto-sans-armenian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-avestan-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-bengali-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-bengali-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-brahmi-fonts	OFL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
google-noto-sans-carian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-choerokee-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-cjk-ttc-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-coptic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-deseret-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-devanagari-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-devanagari-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-egyptian-hieroglyphs-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-ethiopic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-fonts	OFL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
google-noto-sans-georgian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-glagolitic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-gujarati-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-gujarati-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-gurmukhi-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-hebrew-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-imperial-aramaic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-kaithi-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-kannada-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-kannada-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-kayah-li-fonts	OFL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
google-noto-sans-kharoshthi-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-khmer-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-khmer-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-lao-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-lao-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-lycian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-lydian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-malayalam-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-malayalam-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-mono-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-nko-fonts	OFL	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
google-noto-sans-old-south-arabian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-old-turkic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-osmanya-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-phoenician-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-shavian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-sinhala-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-sinhala-vf-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-symbols-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-tamil-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-tamil-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-telugu-fonts	OFL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
google-noto-sans-telugu-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-thaana-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-thai-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-thai-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-ugaritic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-vai-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-armenian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-cjk-ttc-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-georgian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-gurmukhi-vf-fonts	OFL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
google-noto-serif-khmer-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-lao-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-sinhala-vf-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-thai-fonts	OFL	2	9.0
google-roboto-slab-fonts	ASL 2.0	2	9.0
gperf	GPLv3+	2	9.0
gpgmepp	LGPLv2+ および GPLv3+	2	9.0
gpm	GPLv2 および OFSFDL	2	9.0
gpm-devel	GPLv2 および OFSFDL	2	9.0
gpm-libs	GPLv2 および OFSFDL	2	9.0
grafana	ASL 2.0	4	9.0
grafana-pcp	ASL 2.0	2	9.0
graphene	MIT	2	9.0
graphene-devel	MIT	2	9.0
graphite2	(LGPLv2+ または GPLv2+ または MPLv1.1) および (Netscape または GPLv2+ または LGPLv2+)	4	9.0
graphite2-devel	(LGPLv2+ または GPLv2+ または MPLv1.1) および (Netscape または GPLv2+ または LGPLv2+)	4	9.0
graphviz	EPL-1.0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
graphviz-doc	EPL-1.0	適用外	9.0
graphviz-gd	EPL-1.0	2	9.0
graphviz-python3	EPL-1.0	2	9.0
greenboot	LGPLv2+	2	9.0
greenboot-default-health-checks	LGPLv2+	2	9.0
grilo	LGPLv2+	4	9.0
grilo-plugins	LGPLv2+	2	9.0
groff	GPLv3+, GFDL, BSD, および MIT	2	9.0
gsettings-desktop-schemas	LGPLv2+	2	9.0
gsettings-desktop-schemas-devel	LGPLv2+	2	9.0
gsl	GPLv3+	2	9.0
gsm	MIT	2	9.0
gsound	LGPLv2	2	9.0
gspell	LGPLv2+	2	9.0
gstreamer1	LGPLv2+	2	9.0
gstreamer1-devel	LGPLv2+	2	9.0
gstreamer1-plugins-bad-free	LGPLv2+ および LGPLv2	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
gstreamer1-plugins-base	LGPLv2+	2	9.0
gstreamer1-plugins-base-devel	LGPLv2+	2	9.0
gstreamer1-plugins-good	LGPLv2+	2	9.0
gstreamer1-plugins-good-gtk	LGPLv2+	2	9.0
gstreamer1-plugins-ugly-free	LGPLv2+ および LGPLv2	2	9.0
gtk-update-icon-cache	LGPLv2+	4	9.0
gtk-vnc2	LGPLv2+	2	9.0
gtk2	LGPLv2+	2	9.0
gtk2-devel	LGPLv2+	2	9.0
gtk2-devel-docs	LGPLv2+	適用外	9.0
gtk2-imodule-xim	LGPLv2+	2	9.0
gtk2-imodules	LGPLv2+	2	9.0
gtk3	LGPLv2+	2	9.0
gtk3-devel	LGPLv2+	2	9.0
gtk3-imodule-xim	LGPLv2+	2	9.0
gtk4	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
gtk4-devel	LGPLv2+	2	9.0
gtkmm30	LGPLv2+	2	9.0
gtksourceview4	LGPLv2+	2	9.0
guava	ASL 2.0 および CC0	2	9.0
gubbi-fonts	GPLv3+ (例外あり)	2	9.0
guestfs-tools	GPLv2+	2	9.0
gutenprint	GPLv2+	2	9.0
gutenprint-cups	GPLv2+	2	9.0
gutenprint-doc	GPLv2+	適用外	9.0
gutenprint-libs	GPLv2+	2	9.0
gvfs	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0	2	9.0
gvfs-client	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0	2	9.0
gvfs-devel	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0	2	9.0
gvfs-fuse	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0	2	9.0
gvfs-goa	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0	2	9.0
gvfs-gphoto2	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0	2	9.0
gvfs-mtp	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0	2	9.0
gvfs-smb	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0	2	9.0
gvnc	LGPLv2+	2	9.0
ha-openstack-support	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
hamcrest	BSD	2	9.0
haproxy	GPLv2+	2	9.0
harfbuzz	MIT	2	9.0
harfbuzz-devel	MIT	2	9.0
harfbuzz-icu	MIT	2	9.0
HdrHistogram_c	BSD およびパブリックドメイン	2	9.0
hexchat	GPLv2+	2	9.0
hexedit	GPLv2+	2	9.0
hicolor-icon-theme	GPLv2+	4	9.0
highcontrast-icon-theme	LGPLv2+	4	9.0
highlight	GPLv3	2	9.0
hivex	LGPLv2	4	9.0
hivex-libs	LGPLv2	4	9.0
hostapd	BSD	2	9.0
hplip	GPLv2+、MIT、BSD、IJG、パブリックドメイン、GPLv2+ (例外あり)、および ISC	2	9.0
hplip-common	GPLv2+	2	9.0
hplip-libs	GPLv2+ および MIT	2	9.0
ht-caladea-fonts	OFL	2	9.0
http-parser	MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
httpcomponents-client	ASL 2.0	2	9.0
httpcomponents-core	ASL 2.0	2	9.0
httpd	ASL 2.0	2	9.0
httpd-devel	ASL 2.0	2	9.0
httpd-filesystem	ASL 2.0	2	9.0
httpd-manual	ASL 2.0	2	9.0
httpd-tools	ASL 2.0	2	9.0
hunspell	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-af	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-ak	LGPLv3	2	9.0
hunspell-am	GPL+	2	9.0
hunspell-ar	GPLv2, LGPLv2, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-as	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-ast	GPL+ または LGPLv2+	2	9.0
hunspell-az	GPLv2+	2	9.0
hunspell-be	GPL+ および LGPLv2+	2	9.0
hunspell-ber	GPL+, LGPLv2+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-bg	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-bn	GPLv2+	2	9.0
hunspell-br	LGPLv2+	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
hunspell-ca	GPLv2+	2	9.0
hunspell-cop	GPLv3+	2	9.0
hunspell-cs	GPL+	2	9.0
hunspell-csb	GPLv2+	2	9.0
hunspell-cv	GPLv3+、LGPLv3+、または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-cy	GPL+	2	9.0
hunspell-da	GPLv2+	2	9.0
hunspell-de	GPLv2 または GPLv3	2	9.0
hunspell-devel	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-dsb	GPLv2+	2	9.0
hunspell-el	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-en	LGPLv2+、LGPLv2、および BSD	2	9.0
hunspell-en-GB	LGPLv2+、LGPLv2、および BSD	2	9.0
hunspell-en-US	LGPLv2+、LGPLv2、および BSD	2	9.0
hunspell-eo	GPLv2+	2	9.0
hunspell-es	LGPLv3+、GPLv3+、または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-AR	LGPLv3+、GPLv3+、または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-BO	LGPLv3+、GPLv3+、または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-CL	LGPLv3+、GPLv3+、または MPLv1.1	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
hunspell-es-CO	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-CR	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-CU	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-DO	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-EC	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-ES	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-GT	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-HN	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-MX	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-NI	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-PA	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-PE	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-PR	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-PY	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-SV	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
hunspell-es-US	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-UY	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-VE	LGPLv3+, GPLv3+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-et	LGPLv2+ および LPPL	2	9.0
hunspell-eu	LGPLv3+	2	9.0
hunspell-fa	GPLv2+	2	9.0
hunspell-filesystem	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-fj	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-fo	GPLv2+	2	9.0
hunspell-fr	MPLv2.0	2	9.0
hunspell-fur	GPLv2+	2	9.0
hunspell-fy	GPLv3+	2	9.0
hunspell-ga	GPLv2+	2	9.0
hunspell-gd	GPLv2+ および GPLv3+	2	9.0
hunspell-gl	GPLv2	2	9.0
hunspell-grc	GPL+ または LGPLv2+	2	9.0
hunspell-gu	GPL+	2	9.0
hunspell-gv	GPL+	2	9.0
hunspell-haw	GPLv2+	2	9.0
hunspell-he	AGPLv3	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
hunspell-hi	GPLv2+	2	9.0
hunspell-hil	GPLv2+	2	9.0
hunspell-hr	LGPLv2+ または SISSL	2	9.0
hunspell-hsb	GPLv2+	2	9.0
hunspell-ht	GPLv3+	2	9.0
hunspell-hu	LGPLv2+, GPLv2+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-hy	GPLv2+	2	9.0
hunspell-ia	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-id	GPLv2	2	9.0
hunspell-is	GPLv2+	2	9.0
hunspell-it	GPLv3+	2	9.0
hunspell-kk	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-km	GPLv3	2	9.0
hunspell-kn	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-ko	MPLv1.1, GPLv2, または LGPLv2	2	9.0
hunspell-ku	GPLv3, LGPLv3, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-ky	GPLv2+	2	9.0
hunspell-la	GPLv2+	2	9.0
hunspell-lb	EUPL 1.1	2	9.0
hunspell-ln	GPLv2+	2	9.0
hunspell-lt	BSD	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
hunspell-lv	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-mai	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-mg	GPLv2+	2	9.0
hunspell-mi	GPLv3+	2	9.0
hunspell-mk	GPL+	2	9.0
hunspell-ml	GPLv3+	2	9.0
hunspell-mn	GPLv2	2	9.0
hunspell-mos	LGPLv3	2	9.0
hunspell-mr	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-ms	GFDL および GPL+	2	9.0
hunspell-mt	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-nb	GPL+	2	9.0
hunspell-nds	GPLv2+	2	9.0
hunspell-ne	LGPLv2	2	9.0
hunspell-nl	BSD または CC-BY	2	9.0
hunspell-nn	GPL+	2	9.0
hunspell-nr	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-nso	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-ny	GPLv3+	2	9.0
hunspell-oc	GPLv3+	2	9.0
hunspell-om	GPLv3+	2	9.0
hunspell-or	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
hunspell-pa	GPLv2+	2	9.0
hunspell-pl	LGPLv2+, GPL+, MPLv1.1, ASL 2.0、または CC-BY-SA	2	9.0
hunspell-pt	((LGPLv3 または MPL) および LGPLv2) および (GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1)	2	9.0
hunspell-qu	AGPLv3	2	9.0
hunspell-quh	GPLv2+	2	9.0
hunspell-ro	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-ru	BSD	2	9.0
hunspell-rw	GPLv2+	2	9.0
hunspell-sc	AGPLv3+ および GPLv2	2	9.0
hunspell-se	GPLv3	2	9.0
hunspell-shs	GPLv2+	2	9.0
hunspell-si	GPLv2+	2	9.0
hunspell-sk	LGPLv2、GPLv2、または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-sl	GPL+ または LGPLv2+	2	9.0
hunspell-smj	GPLv3	2	9.0
hunspell-so	GPLv2+	2	9.0
hunspell-sq	GPLv2+	2	9.0
hunspell-sr	LGPLv3	2	9.0
hunspell-ss	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-st	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-sv	LGPLv3	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
hunspell-sw	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-ta	GPLv2+	2	9.0
hunspell-te	GPL+	2	9.0
hunspell-tet	GPLv2+	2	9.0
hunspell-th	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-ti	GPL+	2	9.0
hunspell-tk	GPLv2+	2	9.0
hunspell-tl	GPLv2+	2	9.0
hunspell-tn	GPLv3+	2	9.0
hunspell-tpi	GPLv3+	2	9.0
hunspell-ts	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-uk	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-ur	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-uz	GPLv2+	2	9.0
hunspell-ve	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-vi	GPLv2	2	9.0
hunspell-wa	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-xh	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-yi	LGPLv2+、GPLv2+、または MPLv1.1	2	9.0
hunspell-zu	GPLv3+	2	9.0
hwloc-devel	BSD	2	9.0
hwloc-gui	BSD	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
hyperv-daemons	GPLv2	2	9.0
hyperv-daemons-license	GPLv2	2	9.0
hyperv-tools	GPLv2	2	9.0
hypervfcopyd	GPLv2	2	9.0
hypervkvpd	GPLv2	2	9.0
hypervvssd	GPLv2	2	9.0
hyphen	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1	2	9.0
hyphen-af	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-as	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-be	GPL+ および LGPLv2+	2	9.0
hyphen-bg	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1	2	9.0
hyphen-bn	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-ca	GPLv3	2	9.0
hyphen-cs	GPL+	2	9.0
hyphen-cy	LPPL	2	9.0
hyphen-da	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-de	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-devel	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1	2	9.0
hyphen-el	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-en	GPLv2、LGPLv2+、または MPLv1.1	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
hyphen-eo	GPLv3+	2	9.0
hyphen-es	LGPLv3+、GPLv3+、または MPLv1.1	2	9.0
hyphen-et	LGPLv2+ および LPPL	2	9.0
hyphen-eu	MIT	2	9.0
hyphen-fa	LPPL	2	9.0
hyphen-fr	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-ga	GPL+	2	9.0
hyphen-gl	GPLv3	2	9.0
hyphen-gu	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-hi	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-hr	LGPLv2+ または SISSL	2	9.0
hyphen-hu	GPLv2	2	9.0
hyphen-id	GPL+	2	9.0
hyphen-it	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-kn	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-lt	LPPL	2	9.0
hyphen-lv	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-ml	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-mr	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-nb	GPL+	2	9.0
hyphen-nl	GPLv2	2	9.0
hyphen-nn	GPL+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
hyphen-or	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-pa	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-pl	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-pt	GPL+	2	9.0
hyphen-ro	GPLv2+	2	9.0
hyphen-ru	LPPL	2	9.0
hyphen-sk	GPL+	2	9.0
hyphen-sl	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-sr	LGPLv3	2	9.0
hyphen-sv	LGPLv2+ または GPLv2+	2	9.0
hyphen-ta	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-te	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-uk	GPLv2+	2	9.0
hyphen-zu	LGPLv2+	2	9.0
i2c-tools	GPLv2+	2	9.0
i2c-tools-perl	GPLv2+	2	9.0
ibacm	GPLv2 または BSD	2	9.0
ibus	LGPLv2+	2	9.0
ibus-anthy	GPLv2+	2	9.0
ibus-anthy-python	GPLv2+	2	9.0
ibus-gtk2	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
ibus-gtk3	LGPLv2+	2	9.0
ibus-hangul	GPLv2+	2	9.0
ibus-libpinyin	GPLv3+	2	9.0
ibus-libs	LGPLv2+	2	9.0
ibus-libzhuyin	GPLv2+	2	9.0
ibus-m17n	GPLv2+	2	9.0
ibus-setup	LGPLv2+	2	9.0
ibus-table	LGPLv2+	4	9.0
ibus-table-chinese	GPLv3+	2	9.0
ibus-table-chinese-array	制限なしで自由に再配布可能	2	9.0
ibus-table-chinese-cangjie	制限なしで自由に再配布可能	2	9.0
ibus-table-chinese-cantonese	GPLv2、GPLv3+、制限なしで自由に再配布可能	2	9.0
ibus-table-chinese-easy	GPLv2	2	9.0
ibus-table-chinese-erbi	GPLv2+	2	9.0
ibus-table-chinese-quick	制限なしで自由に再配布可能	2	9.0
ibus-table-chinese-scj	GPLv3+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
ibus-table-chinese-stroke5	GPLv3+	2	9.0
ibus-table-chinese-wu	GPLv2+	2	9.0
ibus-table-chinese-wubi-haifeng	BSD	2	9.0
ibus-table-chinese-wubi-jidian	制限なしで自由に再配布可能	2	9.0
ibus-table-chinese-yong	GPLv3	2	9.0
ibus-typing-booster	GPLv3+ および ASL 2.0	4	9.0
ibus-wayland	LGPLv2+	2	9.0
icoutils	GPLv3+	2	9.0
icu	MIT、UCD、およびパブリックドメイン	2	9.0
idn2	GPLv3+	2	9.0
ignition	ASL 2.0	2	9.0
iio-sensor-proxy	GPLv3+	2	9.0
imath	BSD	2	9.0
infiniband-diags	GPLv2 または BSD	2	9.0
initial-setup	GPLv2+	2	9.0
initial-setup-gui	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
inkscape	GPLv2+ および CC-BY	4	9.0
inkscape-docs	GPLv2+ および CC-BY	適用外	9.0
inkscape-view	GPLv2+ および CC-BY	4	9.0
insights-client	GPLv2+	2	9.0
intltool	GPLv2 (例外あり)	2	9.0
iowatcher	GPLv2+	2	9.0
ipa-client	GPLv3+	2	9.0
ipa-client-common	GPLv3+	2	9.0
ipa-client-epn	GPLv3+	2	9.0
ipa-client-samba	GPLv3+	2	9.0
ipa-common	GPLv3+	2	9.0
ipa-healthcheck	GPLv3	2	9.0
ipa-healthcheck-core	GPLv3	2	9.0
ipa-selinux	GPLv3+	2	9.0
ipa-server	GPLv3+	2	9.0
ipa-server-common	GPLv3+	2	9.0
ipa-server-dns	GPLv3+	2	9.0
ipa-server-trust-ad	GPLv3+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
iperf3	BSD	2	9.0
ipmievd	BSD	2	9.0
ipmitool	BSD	2	9.0
ipset-service	GPLv2	2	9.0
iptables-devel	GPLv2、Artistic 2.0、および ISC	2	9.0
iptables-nft-services	GPLv2、Artistic 2.0、および ISC	2	9.0
iputils-ninfnod	BSD および GPLv2+	2	9.0
ipvsadm	GPLv2+	2	9.0
ipxe-bootimgs-aarch64	GPLv2 (追加パーティションあり) および BSD	2	9.0
ipxe-bootimgs-x86	GPLv2 (追加パーティションあり) および BSD	2	9.0
ipxe-roms	GPLv2 (追加パーティションあり) および BSD	2	9.0
ipxe-roms-qemu	GPLv2 (追加パーティションあり) および BSD	2	9.0
irssi	GPLv2+	2	9.0
iso-codes	LGPLv2+	2	9.0
iso-codes-devel	LGPLv2+	2	9.0
isomd5sum	GPLv2+	4	9.0
itstool	GPLv3+	2	9.0
jakarta-activation	BSD	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
jakarta-annotations	EPL-2.0 または GPLv2 (例外あり)	2	9.0
jakarta-mail	EPL-2.0 または GPLv2 (例外あり)	2	9.0
jakarta-oro	ASL 1.1	2	9.0
jansi	ASL 2.0	2	9.0
jasper	JasPer	2	9.0
jasper-libs	JasPer	2	9.0
jasper-utils	JasPer	2	9.0
java-1.8.0-openjdk	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-demo	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-devel	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-headless	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-javadoc	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-src	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、および zlib	3	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
java-11-openjdk	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	3	9.0
java-11-openjdk-demo	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	3	9.0
java-11-openjdk-devel	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	3	9.0
java-11-openjdk-headless	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	3	9.0
java-11-openjdk-javadoc	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	3	9.0
java-11-openjdk-javadoc-zip	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	3	9.0
java-11-openjdk-jmods	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	3	9.0
java-11-openjdk-src	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	3	9.0
java-11-openjdk-static-libs	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	3	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
java-17-openjdk	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	3	9.0
java-17-openjdk-demo	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	3	9.0
java-17-openjdk-devel	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	3	9.0
java-17-openjdk-headless	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	3	9.0
java-17-openjdk-javadoc	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	3	9.0
java-17-openjdk-javadoc-zip	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	3	9.0
java-17-openjdk-jmods	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	3	9.0
java-17-openjdk-src	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	3	9.0
java-17-openjdk-static-libs	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	3	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
javapackages-filesystem	BSD	2	9.0
javapackages-tools	BSD	2	9.0
jaxb-api	BSD	3	9.0
jbig2dec-libs	AGPLv3+	2	9.0
jbigkit	GPLv2+	4	9.0
jbigkit-libs	GPLv2+	4	9.0
jboss-jaxrs-2.0-api	(CDDL または GPLv2 (例外あり)) および ASL 2.0	3	9.0
jboss-logging	ASL 2.0	3	9.0
jboss-logging-tools	ASL 2.0 および LGPLv2+	3	9.0
jcl-over-slf4j	MIT および ASL 2.0	2	9.0
jctools	ASL 2.0	2	9.0
jdeparser	ASL 2.0	3	9.0
jdepend	BSD	2	9.0
jigawatts	GPLv2 (例外あり)	4	9.0
jigawatts-javadoc	GPLv2 (例外あり)	4	9.0
jmc-core	UPL または BSD	3	9.0
jna	(LGPLv2+ または ASL 2.0) および ASL 2.0	2	9.0
jna-contrib	LGPLv2+ または ASL 2.0	2	9.0
jomolhari-fonts	OFL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
jose	ASL 2.0	2	9.0
jq	MIT、ASL 2.0、CC-BY、および GPLv3	4	9.0
js-d3-flame-graph	ASL 2.0	2	9.0
jsch	BSD	2	9.0
json-glib-devel	LGPLv2+	2	9.0
jsoup	MIT	2	9.0
jsr-305	BSD および CC-BY	2	9.0
js	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+	3	9.0
Judy	LGPLv2+	4	9.0
julietaula-montserrat-fonts	OFL	2	9.0
junit	EPL-1.0	2	9.0
junit5	EPL-2.0	2	9.0
jzlib	BSD	2	9.0
kabi-dw	GPLv3+	2	9.0
kacst-art-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-book-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-decorative-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-digital-fonts	GPLv2	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
kacst-farsi-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-fonts-common	GPLv2	2	9.0
kacst-letter-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-naskh-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-office-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-one-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-pen-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-poster-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-qurn-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-screen-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-title-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-titlel-fonts	GPLv2	2	9.0
kasumi-common	GPLv2+	2	9.0
kasumi-unicode	GPLv2+	2	9.0
kbd-legacy	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
kdump-anaconda-addon	GPLv2	2	9.0
keepalived	GPLv2+	2	9.0
kernel-debug-devel	GPLv2、再配布可能、変更禁止	4	9.0
kernel-debug-devel-matched	GPLv2、再配布可能、変更禁止	4	9.0
kernel-devel	GPLv2、再配布可能、変更禁止	4	9.0
kernel-devel-matched	GPLv2、再配布可能、変更禁止	4	9.0
kernel-doc	GPLv2、再配布可能、変更禁止	適用外	9.0
kernel-headers	GPLv2、再配布可能、変更禁止	2	9.0
kernel-rpm-macros	MIT	2	9.0
kernel-srpm-macros	MIT	2	9.0
kernel-zfcpdump-devel	GPLv2、再配布可能、変更禁止	4	9.0
kernel-zfcpdump-devel-matched	GPLv2、再配布可能、変更禁止	4	9.0
kernelshark	GPLv2 および LGPLv2	2	9.0
keybinder3	MIT	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
keycloak-httpd-client-install	GPLv3	2	9.0
keyutils-libs-devel	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-battambang-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-bokor-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-content-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-fasthand-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-freehand-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-handwritten-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-metal-chrieng-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-muol-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-muol-fonts-all	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-muol-pali-fonts	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
khmer-os-siemreap-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-system-fonts	LGPLv2+	2	9.0
krb5-devel	MIT	2	9.0
ksh	EPL-1.0	2	9.0
ksmtuned	GPLv2+	2	9.0
lame	GPLv2+	2	9.0
lame-libs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-af	GPLv2+	2	9.0
langpacks-am	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ar	GPLv2+	2	9.0
langpacks-as	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ast	GPLv2+	2	9.0
langpacks-be	GPLv2+	2	9.0
langpacks-bg	GPLv2+	2	9.0
langpacks-bn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-bo	GPLv2+	2	9.0
langpacks-br	GPLv2+	2	9.0
langpacks-bs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ca	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-af	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
langpacks-core-am	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ar	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-as	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ast	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-be	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-bg	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-bn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-bo	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-br	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-bs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ca	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-cs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-cy	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-da	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-de	GPLv2+	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
langpacks-core-dz	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-el	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-en	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-en_GB	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-eo	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-es	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-et	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-eu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-fa	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-fi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-af	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-am	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ar	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-as	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ast	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
langpacks-core-font-be	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-bg	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-bn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-bo	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-br	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-bs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ca	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-cs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-cy	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-da	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-de	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-dz	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-el	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-en	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-eo	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
langpacks-core-font-es	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-et	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-eu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-fa	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-fi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-fr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ga	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-gl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-gu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-he	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-hi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-hr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-hu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ia	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-id	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
langpacks-core-font-is	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-it	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ja	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ka	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-kk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-km	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-kn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ko	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ku	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-lt	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-lv	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-mai	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-mk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ml	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-mr	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
langpacks-core-font-ms	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-my	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-nb	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ne	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-nl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-nn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-nr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-nso	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-or	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-pa	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-pl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-pt	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ro	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ru	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-si	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
langpacks-core-font-sk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-sl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-sq	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-sr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ss	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-sv	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ta	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-te	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-th	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-tn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-tr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ts	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-uk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ur	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ve	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
langpacks-core-font-vi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-xh	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-yi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-zh_CN	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-zh_HK	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-zh_TW	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-zu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-fr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ga	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-gl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-gu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-he	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-hi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-hr	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
langpacks-core-hu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ia	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-id	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-is	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-it	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ja	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ka	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-kk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-km	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-kn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ko	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ku	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-lt	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-lv	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-mai	GPLv2+	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
langpacks-core-mk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ml	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-mr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ms	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-my	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-nb	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ne	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-nl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-nn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-nr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-nso	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-or	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-pa	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-pl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-pt	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
langpacks-core-pt_BR	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ro	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ru	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-si	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-sk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-sl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-sq	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-sr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ss	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-sv	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ta	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-te	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-th	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-tn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-tr	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
langpacks-core-ts	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-uk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ur	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ve	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-vi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-xh	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-yi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-zh_CN	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-zh_HK	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-zh_TW	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-zu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-cs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-cy	GPLv2+	2	9.0
langpacks-da	GPLv2+	2	9.0
langpacks-de	GPLv2+	2	9.0
langpacks-dz	GPLv2+	2	9.0
langpacks-el	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
langpacks-en	GPLv2+	2	9.0
langpacks-en_GB	GPLv2+	2	9.0
langpacks-eo	GPLv2+	2	9.0
langpacks-es	GPLv2+	2	9.0
langpacks-et	GPLv2+	2	9.0
langpacks-eu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-fa	GPLv2+	2	9.0
langpacks-fi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-fr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ga	GPLv2+	2	9.0
langpacks-gl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-gu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-he	GPLv2+	2	9.0
langpacks-hi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-hr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-hu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ia	GPLv2+	2	9.0
langpacks-id	GPLv2+	2	9.0
langpacks-is	GPLv2+	2	9.0
langpacks-it	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ja	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
langpacks-ka	GPLv2+	2	9.0
langpacks-kk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-km	GPLv2+	2	9.0
langpacks-kn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ko	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ku	GPLv2+	2	9.0
langpacks-lt	GPLv2+	2	9.0
langpacks-lv	GPLv2+	2	9.0
langpacks-mai	GPLv2+	2	9.0
langpacks-mk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ml	GPLv2+	2	9.0
langpacks-mr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ms	GPLv2+	2	9.0
langpacks-my	GPLv2+	2	9.0
langpacks-nb	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ne	GPLv2+	2	9.0
langpacks-nl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-nn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-nr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-nso	GPLv2+	2	9.0
langpacks-or	GPLv2+	2	9.0
langpacks-pa	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
langpacks-pl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-pt	GPLv2+	2	9.0
langpacks-pt_BR	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ro	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ru	GPLv2+	2	9.0
langpacks-si	GPLv2+	2	9.0
langpacks-sk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-sl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-sq	GPLv2+	2	9.0
langpacks-sr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ss	GPLv2+	2	9.0
langpacks-sv	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ta	GPLv2+	2	9.0
langpacks-te	GPLv2+	2	9.0
langpacks-th	GPLv2+	2	9.0
langpacks-tn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-tr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ts	GPLv2+	2	9.0
langpacks-uk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ur	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ve	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
langpacks-vi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-xh	GPLv2+	2	9.0
langpacks-yi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-zh_CN	GPLv2+	2	9.0
langpacks-zh_HK	GPLv2+	2	9.0
langpacks-zh_TW	GPLv2+	2	9.0
langpacks-zu	GPLv2+	2	9.0
langtable	GPLv3+	2	9.0
lapack	BSD	4	9.0
lasso	GPLv2+	4	9.0
lato-fonts	OFL	2	9.0
lcms2	MIT	2	9.0
lcms2-devel	MIT	2	9.0
ldapjdk	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+	3	9.0
ldns	BSD	2	9.0
leptonica	Leptonica	4	9.0
lftp	GPLv3+	2	9.0
liba52	GPLv2	2	9.0
libabw	MPLv2.0	4	9.0
libacl-devel	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libadwaita-qt5	LGPLv2+ および GPLv2+	2	9.0
libaio-devel	LGPLv2+	2	9.0
libao	GPLv2+	2	9.0
libappstream-glib	LGPLv2+	4	9.0
libasan	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、 および BSD	4	9.0
libasyns	LGPLv2+	4	9.0
libatasmart	LGPLv2+	4	9.0
libattr-devel	LGPLv2+	2	9.0
libbabeltrace	MIT および GPLv2	2	9.0
libbase	LGPLv2	4	9.0
libblkid-devel	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-crypto	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-dm	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-fs	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-kbd	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-loop	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-lvm	LGPLv2+	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libblockdev-lvm-dbus	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-mdraid	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-mpath	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-nvdim	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-part	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-plugins-all	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-s390	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-swap	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-tools	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-utils	LGPLv2+	2	9.0
libbpf-tools	ASL 2.0	2	9.0
libburn	GPLv2+	2	9.0
libburn-doc	GPLv2+	適用外	9.0
libbytesize	LGPLv2+	2	9.0
libcanberra	LGPLv2+	2	9.0
libcanberra-devel	LGPLv2+	2	9.0
libcanberra-gtk2	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libcanberra-gtk3	LGPLv2+	2	9.0
libcap-devel	BSD または GPLv2	2	9.0
libcap-ng-devel	LGPLv2+	2	9.0
libcap-ng-python3	LGPLv2+	2	9.0
libcdio	GPLv3+	2	9.0
libcdio-paranoia	GPLv3+	2	9.0
libcdr	MPLv2.0 およびパブリックドメイン	4	9.0
libcmis	GPLv2+, LGPLv2+, または MPLv1.1	4	9.0
libcmpiCpplm pIO	EPL	2	9.0
libcom_err-devel	MIT	2	9.0
libcurl-devel	MIT	2	9.0
libdatrie	LGPLv2+	2	9.0
libdatrie-devel	LGPLv2+	2	9.0
libdazzle	GPLv3+	4	9.0
libdb-devel	BSD, LGPLv2, および Sleepycat	2	9.0
libdb-utils	BSD, LGPLv2, および Sleepycat	2	9.0
libdecor	MIT	4	9.0
libdmx	MIT	2	9.0
libdrm	MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
libdrm-devel	MIT	2	9.0
libdvdnav	GPLv2+	2	9.0
libdvdread	GPLv2+	2	9.0
libdwarves1	GPLv2	2	9.0
libecap	BSD	2	9.0
libecap-devel	BSD	2	9.0
libecpg	PostgreSQL	4	9.0
libedit-devel	BSD	2	9.0
libell	LGPLv2+	2	9.0
libepoxy	MIT	2	9.0
libepoxy-devel	MIT	2	9.0
libepubgen	MPLv2.0	4	9.0
liberation-fonts	OFL	2	9.0
liberation-fonts-common	OFL	2	9.0
liberation-mono-fonts	OFL	2	9.0
liberation-narrow-fonts	Liberation	2	9.0
liberation-sans-fonts	OFL	2	9.0
liberation-serif-fonts	OFL	2	9.0
libestr	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libetonyek	MPLv2.0	4	9.0
libevdev	MIT	2	9.0
libevent-devel	BSD	2	9.0
libevent-doc	BSD および MIT	適用外	9.0
libexif	LGPLv2+	2	9.0
libexttextcat	BSD	2	9.0
libfabric	BSD または GPLv2	4	9.0
libfastjson	MIT	2	9.0
libfdt	GPLv2+	4	9.0
libffi-devel	MIT	2	9.0
libfontenc	MIT	2	9.0
libfonts	LGPLv2 および UCD	4	9.0
libformula	LGPLv2	4	9.0
libfprint	LGPLv2+	2	9.0
libfreehand	MPLv2.0	4	9.0
libgccjit	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD	2	9.0
libgccjit-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD	2	9.0
libgcrypt-devel	LGPLv2+ および GPLv2+	2	9.0
libgdata	LGPLv2+	2	9.0
libgdata-devel	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libgee	LGPLv2+	2	9.0
libgexiv2	GPLv2+	4	9.0
libglvnd	MIT	1	9.0
libglvnd-core-devel	MIT	1	9.0
libglvnd-devel	MIT	1	9.0
libglvnd-egl	MIT	1	9.0
libglvnd-gles	MIT	1	9.0
libglvnd-glx	MIT	1	9.0
libglvnd-opengl	MIT	1	9.0
libgnomekbd	LGPLv2+	2	9.0
libgomp-offload-nvptx	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD	2	9.0
libgpg-error-devel	LGPLv2+	2	9.0
libgphoto2	GPLv2+ および GPLv2	2	9.0
libgs	AGPLv3+	2	9.0
libgsf	LGPLv2	2	9.0
libgtop2	GPLv2+	2	9.0
libguestfs	LGPLv2+	4	9.0
libguestfs-appliance	LGPLv2+	4	9.0
libguestfs-bash-completion	LGPLv2+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libguestfs-inspect-icons	LGPLv2+	4	9.0
libguestfs-rescue	LGPLv2+	4	9.0
libguestfs-rsync	LGPLv2+	4	9.0
libguestfs-winsupport	GPLv2+	2	9.0
libguestfs-xfs	LGPLv2+	4	9.0
libgweather	GPLv2+	2	9.0
libgweather-devel	GPLv2+	2	9.0
libgxps	LGPLv2+	2	9.0
libhandy	LGPLv2+	4	9.0
libhangul	LGPLv2+	2	9.0
libi2c	LGPLv2+	2	9.0
libibumad	GPLv2 または BSD	2	9.0
libical	LGPLv2 または MPLv2.0	2	9.0
libical-devel	LGPLv2 または MPLv2.0	2	9.0
libical-glib	LGPLv2 または MPLv2.0	2	9.0
libical-glib-devel	LGPLv2 または MPLv2.0	2	9.0
libICE	MIT	2	9.0
libICE-devel	MIT	2	9.0
libicu-devel	MIT、UCD、およびパブリックドメイン	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libidn2-devel	(GPLv2+ または LGPLv3+) および GPLv3+	2	9.0
libieee1284	GPLv2+	2	9.0
libieee1284-devel	GPLv2+	2	9.0
libijs	AGPLv3+	2	9.0
libinput	MIT	2	9.0
libinput-utils	MIT	2	9.0
libipt	BSD	2	9.0
libiptcdata	LGPLv2+	2	9.0
libiscsi	LGPLv2+	4	9.0
libiscsi-utils	GPLv2+	4	9.0
libisoburn	GPLv2+	2	9.0
libisoburn-doc	GPLv2+	適用外	9.0
libisofs	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
libisofs-doc	GPLv2+ および LGPLv2+	適用外	9.0
libitm	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD	4	9.0
libitm-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD	4	9.0
libjose	ASL 2.0	2	9.0
libjpeg-turbo	IJG	2	9.0
libjpeg-turbo-devel	IJG	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libjpeg-turbo-utils	IJG	2	9.0
libkeepalive	MIT	2	9.0
liblangtag	LGPLv3+ または MPLv2.0	2	9.0
liblangtag-data	Unicode	2	9.0
liblayout	LGPLv2+ および UCD	4	9.0
libldac	ASL 2.0	2	9.0
libloader	LGPLv2	4	9.0
liblockfile	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
liblognorm	LGPLv2+	2	9.0
liblognorm-doc	LGPLv2+	適用外	9.0
liblouis	LGPLv3+	2	9.0
liblsan	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD	4	9.0
libluksmeta	LGPLv2+	2	9.0
libmad	GPLv2+	2	9.0
libmatchbox	LGPLv2+	4	9.0
libmaxminddb	ASL 2.0 および BSD	2	9.0
libmediaart	LGPLv2+	2	9.0
libmicrohttpd	LGPLv2+	4	9.0
libmng	zlib	4	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libmount-devel	LGPLv2+	2	9.0
libmpc	LGPLv3+	2	9.0
libmpc-devel	LGPLv3+	4	9.0
libmpeg2	GPLv2+	2	9.0
libmspack	LGPLv2	4	9.0
libmsspub	MPLv2.0	4	9.0
libmtp	LGPLv2+	2	9.0
libmwaw	LGPLv2+ または MPLv2.0	4	9.0
libmypaint	ISC	2	9.0
libnbd	LGPLv2+	4	9.0
libnbd-bash-completion	LGPLv2+	4	9.0
libnet	BSD	2	9.0
libnetfilter_cthelper	GPLv2	2	9.0
libnetfilter_cttimeout	GPLv2+	2	9.0
libnetfilter_queue	GPLv2	2	9.0
libnl3-devel	LGPLv2	2	9.0
libnma	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
libnotify	LGPLv2+	2	9.0
libnotify-devel	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libnsl2	BSD および LGPLv2+	2	9.0
libnumbertext	(LGPLv3+ または BSD) および (LGPLv3+, BSD, または CC-BY-SA)	4	9.0
libocxl	ASL 2.0	2	9.0
libodfgen	LGPLv2+ または MPLv2.0	4	9.0
libogg	BSD	2	9.0
libomp	NCSA	3	9.0
libomp-devel	NCSA	3	9.0
libomp-test	NCSA	3	9.0
libopenraw	LGPLv3+	2	9.0
liborcus	MPLv2.0	4	9.0
libosinfo	LGPLv2+	2	9.0
libotf	LGPLv2+	2	9.0
libotr	GPLv2 および LGPLv2	2	9.0
libpagemaker	MPLv2.0	4	9.0
libpaper	GPLv2	2	9.0
libpciaccess-devel	MIT	2	9.0
libpeas-gtk	LGPLv2+	4	9.0
libpeas-loader-python3	LGPLv2+	4	9.0
libpfm	MIT	2	9.0
libpfm-devel	MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
libpgtypes	PostgreSQL	4	9.0
libpinyin	GPLv3+	2	9.0
libpinyin-data	GPLv3+	2	9.0
libpmem	BSD	2	9.0
libpmem-debug	BSD	2	9.0
libpmem-devel	BSD	2	9.0
libpmem2	BSD	2	9.0
libpmem2-debug	BSD	2	9.0
libpmem2-devel	BSD	2	9.0
libpmemblk	BSD	2	9.0
libpmemblk-debug	BSD	2	9.0
libpmemblk-devel	BSD	2	9.0
libpmemlog	BSD	2	9.0
libpmemlog-debug	BSD	2	9.0
libpmemlog-devel	BSD	2	9.0
libpmemobj	BSD	2	9.0
libpmemobj++-devel	BSD	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libpmemobj++-doc	BSD	適用外	9.0
libpmemobj-debug	BSD	2	9.0
libpmemobj-devel	BSD	2	9.0
libpmempool	BSD	2	9.0
libpmempool-debug	BSD	2	9.0
libpmempool-devel	BSD	2	9.0
libpng	zlib	2	9.0
libpng-devel	zlib	2	9.0
libpng15	zlib	2	9.0
libpq	PostgreSQL	2	9.0
libpq-devel	PostgreSQL	2	9.0
libproxy-bin	LGPLv2+	2	9.0
libproxy-gnome	LGPLv2+	2	9.0
libproxy-webkitgtk4	LGPLv2+	2	9.0
libpsl-devel	MIT	2	9.0
libpsm2	BSD または GPLv2	4	9.0
libpst-libs	GPLv2+	2	9.0
libqb	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libquadmath-devel	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD	2	9.0
libqxp	MPLv2.0	4	9.0
librabbitmq	MIT	2	9.0
librabbitmq-tools	MIT	2	9.0
librados2	LGPLv2+, CC-BY-SA-3.0, GPLv2, Boost, BSD, および MIT	4	9.0
LibRaw	BSD および LGPLv2	4	9.0
librbd1	LGPLv2+, CC-BY-SA-3.0, GPLv2, Boost, BSD, および MIT	4	9.0
librdkafka	BSD	2	9.0
librdmacm	GPLv2 または BSD	2	9.0
librelp	GPLv3+	2	9.0
libreoffice-base	(MPLv1.1 または LGPLv3+), LGPLv3, LGPLv2+, BSD, (MPLv1.1, GPLv2, LGPLv2, または Netscape), パブリックドメイン, ASL 2.0, MPLv2.0, および CC0	2	9.0
libreoffice-calc	(MPLv1.1 または LGPLv3+), LGPLv3, LGPLv2+, BSD, (MPLv1.1, GPLv2, LGPLv2, または Netscape), パブリックドメイン, ASL 2.0, MPLv2.0, および CC0	2	9.0
libreoffice-core	(MPLv1.1 または LGPLv3+), LGPLv3, LGPLv2+, BSD, (MPLv1.1, GPLv2, LGPLv2, または Netscape), パブリックドメイン, ASL 2.0, MPLv2.0, および CC0	2	9.0
libreoffice-data	(MPLv1.1 または LGPLv3+), LGPLv3, LGPLv2+, BSD, (MPLv1.1, GPLv2, LGPLv2, または Netscape), パブリックドメイン, ASL 2.0, MPLv2.0, および CC0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libreoffice-draw	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-emailmerge	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-filters	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-gdb-debug-support	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-graphicfilter	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-gtk3	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-help-ar	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-help-bg	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-help-bn	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libreoffice-help-ca	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-help-cs	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-help-da	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-help-de	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-help-dz	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-help-el	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-help-en	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-help-eo	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-help-es	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libreoffice-help-et	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CCO	2	9.0
libreoffice-help-eu	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CCO	2	9.0
libreoffice-help-fi	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CCO	2	9.0
libreoffice-help-fr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CCO	2	9.0
libreoffice-help-gl	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CCO	2	9.0
libreoffice-help-gu	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CCO	2	9.0
libreoffice-help-he	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CCO	2	9.0
libreoffice-help-hi	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CCO	2	9.0
libreoffice-help-hr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CCO	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
libreoffice-help-hu	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-help-id	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-help-it	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-help-ja	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-help-ko	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-help-lt	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-help-lv	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-help-nb	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-help-nl	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libreoffice-help-nn	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-help-pl	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-help-pt-BR	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-help-pt-PT	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-help-ro	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-help-ru	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-help-si	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-help-sk	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-help-sl	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
libreoffice-help-sv	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-help-ta	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-help-tr	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-help-uk	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-help-zh-Hans	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-help-zh-Hant	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-impress	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-af	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-ar	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libreoffice-langpack-as	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-bg	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-bn	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-br	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ca	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-cs	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-cy	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-da	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-de	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
libreoffice-langpack-dz	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-el	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-en	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-eo	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-es	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-et	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-eu	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-fa	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-fi	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
libreoffice-langpack-fr	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
libreoffice-langpack-fy	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ga	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
libreoffice-langpack-gl	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
libreoffice-langpack-gu	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
libreoffice-langpack-he	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
libreoffice-langpack-hi	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
libreoffice-langpack-hr	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0
libreoffice-langpack-hu	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCC0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libreoffice-langpack-id	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-it	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ja	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-kk	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-kn	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ko	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-lt	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-lv	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-mai	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libreoffice-langpack-ml	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-mr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nb	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nl	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nn	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nso	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-or	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-pa	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
libreoffice-langpack-pl	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-pt-BR	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-pt-PT	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-ro	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-ru	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-si	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-sk	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-sl	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-sr	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libreoffice-langpack-ss	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-st	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-sv	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ta	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-te	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-th	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-tn	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-tr	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ts	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
libreoffice-langpack-uk	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-ve	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-xh	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-zh-Hans	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-zh-Hant	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-langpack-zu	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-math	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-ogltrans	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0
libreoffice-opensymbol-fonts	(MPLv1.1またはLGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、またはNetscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、およびCCO	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libreoffice-pdfimport	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-pyuno	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-ure	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-ure-common	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-voikko	GPLv3+	2	9.0
libreoffice-wiki-publisher	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-writer	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-x11	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreoffice-xsltfilter	(MPLv1.1 または LGPLv3+)、LGPLv3、LGPLv2+、BSD、(MPLv1.1、GPLv2、LGPLv2、または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0、MPLv2.0、および CC0	2	9.0
libreofficekit	MPLv2.0	2	9.0
libreport	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libreport-anaconda	GPLv2+	2	9.0
libreport-cli	GPLv2+	2	9.0
libreport-gtk	GPLv2+	2	9.0
libreport-plugin-bugzilla	GPLv2+	2	9.0
libreport-plugin-reportuploader	GPLv2+	2	9.0
libreport-rhel-anaconda-bugzilla	GPLv2+	2	9.0
libreport-web	GPLv2+	2	9.0
librepository	LGPLv2	4	9.0
libreswan	GPLv2	2	9.0
librevenge	(LGPLv2+ または MPLv2.0) および BSD	4	9.0
librevenge-gdb	(LGPLv2+ または MPLv2.0) および BSD	4	9.0
librsvg2	LGPLv2+	2	9.0
librsvg2-devel	LGPLv2+	2	9.0
librsvg2-tools	LGPLv2+	2	9.0
libsamplerate	BSD	2	9.0
libsane-airscan	GPLv2+ (例外あり)	2	9.0
libsane-hpaio	GPLv2+	2	9.0
libsbc	GPLv2 および LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libseccomp-devel	LGPLv2	2	9.0
libsecret	LGPLv2+	2	9.0
libsecret-devel	LGPLv2+	2	9.0
libselinux-devel	パブリックドメイン	2	9.0
libselinux-ruby	パブリックドメイン	2	9.0
libsepol-devel	LGPLv2+	2	9.0
libserf	ASL 2.0	2	9.0
libserializer	LGPLv2+	4	9.0
libshaderc	ASL 2.0	2	9.0
libshout	LGPLv2+ および MIT	2	9.0
libsigc++20	LGPLv2+	2	9.0
libslirp	BSD および MIT	4	9.0
libSM	MIT	2	9.0
libSM-devel	MIT	2	9.0
libsmi	GPLv2+ および BSD	2	9.0
libsndfile	LGPLv2+, GPLv2+, および BSD	2	9.0
libsndfile-utils	LGPLv2+, GPLv2+, および BSD	2	9.0
libsoup	LGPLv2	2	9.0
libsoup-devel	LGPLv2	2	9.0
libspectre	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libspiro	GPLv3+	2	9.0
libsrtp	BSD	2	9.0
libssh-devel	LGPLv2+	2	9.0
libstaroffice	MPLv2.0 または LGPLv2+	4	9.0
libstdc++-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD	2	9.0
libstdc++-docs	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、LGPLv2+、および BSD	適用外	9.0
libstemmer	BSD	4	9.0
libstorageengine	LGPLv2+	2	9.0
libstorageengine-arccconf-plugin	LGPLv2+	2	9.0
libstorageengine-hpsa-plugin	LGPLv2+	2	9.0
libstorageengine-local-plugin	LGPLv2+	2	9.0
libstorageengine-megaraid-plugin	LGPLv2+	2	9.0
libstorageengine-nfs-plugin	LGPLv2+	2	9.0
libstorageengine-smis-plugin	LGPLv2+	2	9.0
libstorageengine-targetd-plugin	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libstoragemgmt-udev	LGPLv2+	2	9.0
libtasn1-devel	GPLv3+ および LGPLv2+	4	9.0
libtasn1-tools	GPLv3+	4	9.0
libthai	LGPLv2+	2	9.0
libthai-devel	LGPLv2+	2	9.0
libtheora	BSD	2	9.0
libtiff	libtiff	2	9.0
libtiff-devel	libtiff	2	9.0
libtimezonemap	GPLv3	4	9.0
libtool	GPLv2+, LGPLv2+, および GFDL	2	9.0
libtool-ltdl	LGPLv2+	2	9.0
libtpms	BSD	2	9.0
libtracker-sparql	LGPLv2+	2	9.0
libsan	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD	4	9.0
libubsan	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), GPLv2+ (例外あり), LGPLv2+, および BSD	4	9.0
libudisks2	LGPLv2+	4	9.0
liburing	(例外を含む GPLv2 および LGPLv2+) または MIT	2	9.0
libusb	LGPLv2+	4	9.0
libusbx-devel	LGPLv2+	2	9.0
libuuid-devel	BSD	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libuv	MIT、BSD、および ISC	4	9.0
libv4l	LGPLv2+ および GPLv2	2	9.0
libva	MIT	2	9.0
libva-devel	MIT	2	9.0
libvdpau	MIT	4	9.0
libvdpau-trace	MIT	4	9.0
libverto-devel	MIT	2	9.0
libvirt	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-client	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-config-network	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-config-nwfilter	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-interface	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-network	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-nodedev	LGPLv2+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libvirt-daemon-driver-nwfilter	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-qemu	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-secret	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-core	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-disk	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-logical	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-mpath	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-rbd	LGPLv2+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libvirt-daemon-driver-storage-scsi	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-kvm	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-dbus	LGPLv2+	2	9.0
libvirt-glib	LGPLv2+	2	9.0
libvirt-libs	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-nss	LGPLv2+	4	9.0
libvisio	MPLv2.0	4	9.0
libvisual	LGPLv2+	4	9.0
libvma	GPLv2 または BSD	2	9.0
libvma-utils	GPLv2 または BSD	2	9.0
libvoikko	GPLv2+	2	9.0
libvorbis	BSD	2	9.0
libvpx	BSD	2	9.0
libwacom	MIT	2	9.0
libwacom-data	MIT	2	9.0
libwayland-client	MIT	2	9.0
libwayland-cursor	MIT	2	9.0
libwayland-egl	MIT	2	9.0
libwayland-server	MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libwebp	BSD	4	9.0
libwebp-devel	BSD	4	9.0
libwinpr	ASL 2.0	4	9.0
libwmf	LGPLv2+, GPLv2+, および GPL+	2	9.0
libwmf-lite	LGPLv2+, GPLv2+, および GPL+	2	9.0
libwnck3	LGPLv2+	2	9.0
libwpd	LGPLv2+ または MPLv2.0	4	9.0
libwpe	BSD	4	9.0
libwpg	LGPLv2+ または MPLv2.0	4	9.0
libwps	LGPLv2+ または MPLv2.0	4	9.0
libwsman1	BSD	2	9.0
libX11	MIT	2	9.0
libX11-common	MIT	2	9.0
libX11-devel	MIT	2	9.0
libX11-xcb	MIT	2	9.0
libXau	MIT	2	9.0
libXau-devel	MIT	2	9.0
libXaw	MIT	2	9.0
libXaw-devel	MIT	2	9.0
libxcb	MIT	2	9.0
libxcb-devel	MIT	2	9.0
libXcomposite	MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libXcomposite-devel	MIT	2	9.0
libxcrypt-compat	LGPLv2+, BSD, およびパブリックドメイン	2	9.0
libxcrypt-devel	LGPLv2+, BSD, およびパブリックドメイン	2	9.0
libXcursor	MIT	2	9.0
libXcursor-devel	MIT	2	9.0
libXdamage	MIT	2	9.0
libXdamage-devel	MIT	2	9.0
libXdmpc	MIT	2	9.0
libxdp	GPLv2	4	9.0
libXext	MIT	2	9.0
libXext-devel	MIT	2	9.0
libXfixes	MIT	2	9.0
libXfixes-devel	MIT	2	9.0
libXfont2	MIT	4	9.0
libXft	MIT	2	9.0
libXft-devel	MIT	2	9.0
libXi	MIT	2	9.0
libXi-devel	MIT	2	9.0
libXinerama	MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libXinerama-devel	MIT	2	9.0
libxkbcommon	MIT	2	9.0
libxkbcommon-devel	MIT	2	9.0
libxkbcommon-x11	MIT	2	9.0
libxkbfile	MIT	2	9.0
libxklavier	LGPLv2+	2	9.0
libxml2-devel	MIT	1	9.0
libXmu	MIT	2	9.0
libXmu-devel	MIT	2	9.0
libXp	MIT	2	9.0
libXp-devel	MIT	2	9.0
libXpm	MIT	2	9.0
libXpm-devel	MIT	2	9.0
libXrandr	MIT	2	9.0
libXrandr-devel	MIT	2	9.0
libXrender	MIT	2	9.0
libXrender-devel	MIT	2	9.0
libXres	MIT	2	9.0
libXScrnSaver	MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libXScrnSaver-devel	MIT	2	9.0
libxshmfence	MIT	2	9.0
libxshmfence-devel	MIT	2	9.0
libxslt	MIT	1	9.0
libxslt-devel	MIT	1	9.0
libXt	MIT	2	9.0
libXt-devel	MIT	2	9.0
libXtst	MIT	2	9.0
libXtst-devel	MIT	2	9.0
libXv	MIT	2	9.0
libXv-devel	MIT	2	9.0
libXxf86dga	MIT	2	9.0
libXxf86dga-devel	MIT	2	9.0
libXxf86vm	MIT	2	9.0
libyang	BSD	2	9.0
libzfcphbaapi-docs	CPL	適用外	9.0
libzhuyin	GPLv3+	2	9.0
libzip	BSD	4	9.0
libzmf	MPLv2.0	4	9.0
libzstd-devel	BSD および GPLv2	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
linuxconsoletools	GPLv2+	2	9.0
linuxptp	GPLv2+	2	9.0
lklug-fonts	GPLv2	2	9.0
lksctp-tools-devel	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2、および MIT	4	9.0
lksctp-tools-doc	GPLv2、GPLv2+、LGPLv2、および MIT	適用外	9.0
lld	NCSA	3	9.0
lld-devel	NCSA	3	9.0
lld-libs	NCSA	3	9.0
lld-test	NCSA	3	9.0
lldb	NCSA	3	9.0
lldb-devel	NCSA	3	9.0
lldpd	ISC	2	9.0
llvm	NCSA	3	9.0
llvm-devel	NCSA	3	9.0
llvm-doc	NCSA	適用外	9.0
llvm-googletest	NCSA	3	9.0
llvm-libs	NCSA	3	9.0
llvm-static	NCSA	3	9.0
llvm-test	NCSA	3	9.0
llvm-toolset	NCSA	3	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
lm_sensors	GPLv2+, Verbatim、および MIT	2	9.0
lm_sensors-devel	LGPLv2+ および Verbatim	2	9.0
lm_sensors-libs	LGPLv2+	2	9.0
lm_sensors-sensord	GPLv2+, Verbatim、および MIT	2	9.0
log4j	ASL 2.0	2	9.0
log4j-jcl	ASL 2.0	2	9.0
log4j-slf4j	ASL 2.0	2	9.0
logwatch	MIT	2	9.0
lohit-assamese-fonts	OFL	2	9.0
lohit-bengali-fonts	OFL	2	9.0
lohit-devanagari-fonts	OFL	2	9.0
lohit-gujarati-fonts	OFL	2	9.0
lohit-gurmukhi-fonts	OFL	2	9.0
lohit-kannada-fonts	OFL	2	9.0
lohit-marathi-fonts	OFL	2	9.0
lohit-odia-fonts	OFL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
lohit-tamil-fonts	OFL	2	9.0
lohit-telugu-fonts	OFL	2	9.0
lorax	GPLv2+	2	9.0
lorax-docs	GPLv2+	適用外	9.0
lorax-lmc-novirt	GPLv2+	適用外	9.0
lorax-lmc-virt	GPLv2+	適用外	9.0
lorax-templates-generic	GPLv2+	適用外	9.0
lorax-templates-rhel	GPLv2+	適用外	9.0
low-memory-monitor	GPLv3+	2	9.0
lpsolve	LGPLv2+	4	9.0
lshw-gui	GPLv2	2	9.0
ltrace	GPLv2+	2	9.0
lttng-ust	LGPLv2.1, MIT, GPLv2	4	9.0
lua	MIT	2	9.0
lua-posix	MIT	2	9.0
lua-rpm-macros	MIT	2	9.0
lua-srpm-macros	MIT	2	9.0
luksmeta	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
lvm2-dbusd	GPLv2	2	9.0
lvm2-lockd	GPLv2	4	9.0
lynx	GPLv2	2	9.0
lz4-devel	GPLv2+ および BSD	2	9.0
lzo-devel	GPLv2+	2	9.0
lzo-minilzo	GPLv2+	2	9.0
m17n-db	LGPLv2+	2	9.0
m17n-lib	LGPLv2+	2	9.0
m4	GPLv3+	2	9.0
madan-fonts	GPL+	2	9.0
mallard-rng	MIT	2	9.0
man-pages-overrides	GPL+, GPLv2+, BSD, MIT, 著作権のみ、および IEEE	2	9.0
mariadb	GPLv2 および LGPLv2	2	9.0
mariadb-backup	GPLv2 および LGPLv2	2	9.0
mariadb-common	GPLv2 および LGPLv2	2	9.0
mariadb-connector-c	LGPLv2+	2	9.0
mariadb-connector-c-config	LGPLv2+	2	9.0
mariadb-connector-c-devel	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
mariadb-connector-odbc	LGPLv2+	2	9.0
mariadb-embedded	GPLv2 および LGPLv2	2	9.0
mariadb-errmsg	GPLv2 および LGPLv2	2	9.0
mariadb-gssapi-server	GPLv2 および LGPLv2	2	9.0
mariadb-java-client	BSD および LGPLv2+	2	9.0
mariadb-oqgraph-engine	GPLv2 および LGPLv2	2	9.0
mariadb-pam	GPLv2 および LGPLv2	2	9.0
mariadb-server	GPLv2 および LGPLv2	2	9.0
mariadb-server-galera	GPLv2 および LGPLv2	2	9.0
mariadb-server-utils	GPLv2 および LGPLv2	2	9.0
matchbox-window-manager	GPLv2+	4	9.0
maven	ASL 2.0 および MIT	2	9.0
maven-lib	ASL 2.0 および MIT	2	9.0
maven-openjdk11	ASL 2.0 および MIT	2	9.0
maven-openjdk17	ASL 2.0 および MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
maven-openjdk8	ASL 2.0 および MIT	2	9.0
maven-resolver	ASL 2.0	2	9.0
maven-shared-utils	ASL 2.0	2	9.0
maven-wagon	ASL 2.0	2	9.0
mc	GPLv3+	2	9.0
mdevctl	LGPLv2	2	9.0
mecab	BSD、LGPLv2+、または GPL+	2	9.0
mecab-ipadic	mecab-ipadic	2	9.0
mecab-ipadic-EUCJP	mecab-ipadic	2	9.0
Memcached CRD	BSD	2	9.0
memcached-selinux	GPLv2	2	9.0
memkind	BSD	4	9.0
memtrack	GPLv3	2	9.0
memtest86+	GPLv2	2	9.0
mesa-demos	MIT	4	9.0
mesa-dri-drivers	MIT	4	9.0
mesa-filesystem	MIT	4	9.0
mesa-libEGL	MIT	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
mesa-libEGL-devel	MIT	4	9.0
mesa-libgbm	MIT	4	9.0
mesa-libGL	MIT	4	9.0
mesa-libGL-devel	MIT	4	9.0
mesa-libglapi	MIT	4	9.0
mesa-libGLU	MIT	1	9.0
mesa-libGLU-devel	MIT	2	9.0
mesa-libGLw	MIT	2	9.0
mesa-libGLw-devel	MIT	2	9.0
mesa-libxatracker	MIT	4	9.0
mesa-vulkan-drivers	MIT	4	9.0
micropipenv	LGPLv3+	4	9.0
mingw-filesystem-base	GPLv2+	4	9.0
mingw32-crt	パブリックドメインおよび ZPLv2.1	4	9.0
mingw32-filesystem	GPLv2+	4	9.0
mingw32-srvany	GPLv2+	2	9.0
mkfontscale	MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
mobile-broadband-provider-info	パブリックドメイン	2	9.0
mod_auth_gssapi	MIT	2	9.0
mod_auth_mellon	GPLv2+	2	9.0
mod_auth_openidc	ASL 2.0	2	9.0
mod_authnz_pam	ASL 2.0	2	9.0
mod_dav_svn	ASL 2.0	2	9.0
mod_fcgid	ASL 2.0	2	9.0
mod_http2	ASL 2.0	2	9.0
mod_intercept_form_submit	ASL 2.0	2	9.0
mod_jk	ASL 2.0	3	9.0
mod_ldap	ASL 2.0	2	9.0
mod_lookup_identity	ASL 2.0	2	9.0
mod_lua	ASL 2.0	2	9.0
mod_md	ASL 2.0	2	9.0
mod_proxy_cluster	LGPLv3	3	9.0
mod_proxy_html	ASL 2.0	2	9.0
mod_security	ASL 2.0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
mod_security-mlogc	ASL 2.0	2	9.0
mod_security_crs	ASL 2.0	2	9.0
mod_session	ASL 2.0	2	9.0
mod_ssl	ASL 2.0	2	9.0
modulemd-tools	MIT	2	9.0
motif	LGPLv2+	2	9.0
motif-devel	LGPLv2+	2	9.0
mozilla-filesystem	MPLv1.1	2	9.0
mpfr-devel	LGPLv3+	2	9.0
mpg123	LGPLv2+	2	9.0
mpg123-libs	LGPLv2+	2	9.0
mpg123-plugins-pulseaudio	LGPLv2+	4	9.0
mpich	MIT	2	9.0
mpich-autoload	MIT	2	9.0
mpich-devel	MIT	2	9.0
mpich-doc	MIT	適用外	9.0
mpitests-mpich	CPL および BSD	2	9.0
mpitests-mvapich2	CPL および BSD	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
mpitests-mvapich2-psm2	CPL および BSD	2	9.0
mpitests-openmpi	CPL および BSD	2	9.0
mptcpd	BSD	4	9.0
mrtg	GPLv2+	2	9.0
mstflint	GPLv2+ または BSD	2	9.0
mt-st	GPL+	2	9.0
mtdev	MIT	2	9.0
mtr-gtk	GPLv2	2	9.0
mtx	GPLv2	2	9.0
munge	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0
munge-libs	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0
mutt	GPLv2+ およびパブリックドメイン	2	9.0
mutter	GPLv2+	4	9.0
mvapich2	BSD および MIT	4	9.0
mvapich2-devel	BSD および MIT	4	9.0
mvapich2-doc	BSD および MIT	適用外	9.0
mvapich2-psm2	BSD および MIT	4	9.0
mypaint-brushes	CC0	2	9.0
mysql	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD	3	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
mysql-common	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD	3	9.0
mysql-errmsg	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD	3	9.0
mysql-selinux	GPLv3	2	9.0
mysql-server	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD	3	9.0
mythes	BSD および MIT	2	9.0
mythes-bg	GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1	2	9.0
mythes-ca	GPL+	2	9.0
mythes-cs	MIT	2	9.0
mythes-da	GPLv2、LGPLv2、または MPLv1.1	2	9.0
mythes-de	LGPLv2+ または CC-BY-SA	2	9.0
mythes-el	GPLv2+	2	9.0
mythes-en	BSD および明確化された Artistic	2	9.0
mythes-eo	GPLv3+	2	9.0
mythes-es	LGPLv2+	2	9.0
mythes-fr	LGPLv2+	2	9.0
mythes-ga	GFDL	2	9.0
mythes-hu	GPLv2+、(GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1)、GPLv2、および (GPL+、LGPLv2+、または MPLv1.1)	2	9.0
mythes-it	AGPLv3+	2	9.0
mythes-lv	LGPLv2+	2	9.0
mythes-nb	GPL+	2	9.0
mythes-nl	BSD または CC-BY	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
mythes-nn	GPL+	2	9.0
mythes-pl	LGPLv2	2	9.0
mythes-pt	GPLv2+	2	9.0
mythes-ro	GPLv2+	2	9.0
mythes-ru	LGPLv2+	2	9.0
mythes-sk	MIT	2	9.0
mythes-sl	LGPLv2+	2	9.0
mythes-sv	MIT	2	9.0
mythes-uk	(GPLv2+ または LGPLv2+)、(GPLv2+、LGPLv2+、または MPLv1.1)、および GPLv2+	2	9.0
nautilus	GPLv3+	2	9.0
nautilus-extensions	LGPLv2+	2	9.0
navilu-fonts	OFL	2	9.0
nbdfuse	LGPLv2+ および BSD	4	9.0
nbdkit	BSD	4	9.0
nbdkit-bash-completion	BSD	4	9.0
nbdkit-basic-filters	BSD	4	9.0
nbdkit-basic-plugins	BSD	4	9.0
nbdkit-curl-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-gzip-filter	BSD	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
nbdkit-linuxdisk-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-nbd-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-python-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-server	BSD	4	9.0
nbdkit-ssh-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-tar-filter	BSD	4	9.0
nbdkit-tmpdisk-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-vddk-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-xz-filter	BSD	4	9.0
ncurses-c++-libs	MIT	2	9.0
ncurses-devel	MIT	2	9.0
ncurses-term	MIT	2	9.0
ndctl-devel	LGPLv2	2	9.0
neon	LGPLv2+	2	9.0
net-snmp	BSD	2	9.0
net-snmp-agent-libs	BSD	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
net-snmp-devel	BSD	2	9.0
net-snmp-libs	BSD	2	9.0
net-snmp-perl	BSD	2	9.0
net-snmp-utils	BSD	2	9.0
netavark	ASL 2.0、BSD、および MIT	3	9.0
netpbm	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン	2	9.0
netpbm-progs	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン	2	9.0
netstandard-targeting-pack-2.1	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib	3	9.0
nettle-devel	LGPLv3+ または GPLv2+	4	9.0
network-manager-applet	GPLv2+	4	9.0
NetworkManager-cloud-setup	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-config-connectivity-redhat	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-dispatcher-routing-rules	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-libreswan	GPLv2+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
NetworkManager-libreswan-gnome	GPLv2+	4	9.0
NetworkManager-ovs	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-ppp	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
newt-devel	LGPLv2	2	9.0
nfs-utils-coreos	MIT、GPLv2、GPLv2+、および BSD	4	9.0
nginx	BSD	2	9.0
nginx-all-modules	BSD	2	9.0
nginx-filestream	BSD	2	9.0
nginx-mod-http-image-filter	BSD	2	9.0
nginx-mod-http-perl	BSD	2	9.0
nginx-mod-http-xslt-filter	BSD	2	9.0
nginx-mod-mail	BSD	2	9.0
nginx-mod-stream	BSD	2	9.0
nispor	ASL 2.0	2	9.0
nm-connection-editor	GPLv2+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
nmap	Nmap	2	9.0
nmap-ncat	Nmap	2	9.0
nmstate	LGPLv2+	2	9.0
nmstate-libs	ASL 2.0	2	9.0
nodejs	MIT、ASL 2.0、ISC、および BSD	3	9.0
nodejs-docs	MIT、ASL 2.0、ISC、および BSD	適用外	9.0
nodejs-full-i18n	MIT、ASL 2.0、ISC、および BSD	3	9.0
nodejs-libs	MIT、ASL 2.0、ISC、および BSD	3	9.0
nodejs-nodemon	MIT	3	9.0
npm	MIT、ASL 2.0、ISC、および BSD	3	9.0
nspr	MPLv2.0	2	9.0
nspr-devel	MPLv2.0	2	9.0
nss	MPLv2.0	2	9.0
nss-altfiles	LGPLv2+	2	9.0
nss-devel	MPLv2.0	2	9.0
nss-softokn	MPLv2.0	2	9.0
nss-softokn-devel	MPLv2.0	2	9.0
nss-softokn-freebl	MPLv2.0	2	9.0
nss-softokn-freebl-devel	MPLv2.0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
nss-sysinit	MPLv2.0	2	9.0
nss-tools	MPLv2.0	2	9.0
nss-util	MPLv2.0	2	9.0
nss-util-devel	MPLv2.0	2	9.0
nss_wrapper	BSD	2	9.0
ntpstat	MIT	2	9.0
ntsysv	GPLv2	2	9.0
numactl-devel	LGPLv2 および GPLv2	2	9.0
objectweb-asm	BSD	2	9.0
ocaml-srpm-macros	GPLv2+	2	9.0
oci-seccomp-bpf-hook	ASL 2.0	3	9.0
ocl-icd	BSD	1	9.0
oddjob	BSD	2	9.0
oddjob-mkhomedir	BSD	2	9.0
omping	ISC	2	9.0
ongres-scram	BSD	2	9.0
ongres-scram-client	BSD	2	9.0
oniguruma	BSD	2	9.0
opa-address-resolution	BSD または GPLv2	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
opa-basic-tools	BSD または GPLv2	2	9.0
opa-fastfabric	BSD または GPLv2	2	9.0
opa-fm	GPLv2 または BSD	2	9.0
opa-libopamgt	BSD または GPLv2	2	9.0
opal-firmware	ASL 2.0	適用外	9.0
opal-utils	ASL 2.0	2	9.0
open-sans-fonts	ASL 2.0	2	9.0
open-vm-tools	GPLv2	4	9.0
open-vm-tools-desktop	GPLv2	4	9.0
open-vm-tools-sdmp	GPLv2	4	9.0
open-vm-tools-test	GPLv2	4	9.0
openal-soft	LGPLv2+	2	9.0
openblas	BSD	4	9.0
openblas-openmp	BSD	4	9.0
openblas-serial	BSD	4	9.0
openblas-srpm-macros	MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
openchange	GPLv3+ およびパブリックドメイン	2	9.0
opencl-filesystem	パブリックドメイン	4	9.0
opencl-headers	MIT	1	9.0
opencsd	BSD	2	9.0
opendnssec	BSD	4	9.0
openexr	BSD	2	9.0
openexr-libs	BSD	2	9.0
OpenIPMI	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD	2	9.0
OpenIPMI-lanserv	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD	4	9.0
OpenIPMI-libs	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD	4	9.0
openjpeg2	BSD および MIT	4	9.0
openldap-devel	OpenLDAP	2	9.0
openmpi	BSD、MIT、および Romio	2	9.0
openmpi-devel	BSD、MIT、および Romio	2	9.0
openmpi-java	BSD、MIT、および Romio	2	9.0
openscap	LGPLv2+	2	9.0
openscap-devel	LGPLv2+	2	9.0
openscap-engine-sce	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
openscap-python3	LGPLv2+	2	9.0
openscap-scanner	LGPLv2+	2	9.0
openscap-utils	LGPLv2+	2	9.0
openslp	BSD	4	9.0
openslp-server	BSD	4	9.0
opensm-libs	GPLv2 または BSD	4	9.0
openssh-askpass	BSD	2	9.0
openssl-devel	ASL 2.0	2	9.0
openssl-perl	ASL 2.0	2	9.0
opentest4j	ASL 2.0	2	9.0
openwsman-server	BSD	2	9.0
opus	BSD	2	9.0
orc	BSD	2	9.0
orc-compiler	BSD	2	9.0
orc-devel	BSD	2	9.0
orca	LGPLv2+	4	9.0
osbuild	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-composer	ASL 2.0	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
osbuild-composer-core	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-composer-dnf-json	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-composer-worker	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-luks2	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-lvm2	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-ostree	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-selinux	ASL 2.0	4	9.0
oscap-anaconda-addon	GPLv2+	2	9.0
osinfo-db	LGPLv2+	2	9.0
osinfo-db-tools	GPLv2+	2	9.0
ostree	LGPLv2+	4	9.0
ostree-grub2	LGPLv2+	4	9.0
ostree-libs	LGPLv2+	4	9.0
overpass-fonts	OFL または LGPLv2+	2	9.0
owasp-java-encoder	BSD	4	9.0
p11-kit-devel	BSD	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
p11-kit-server	BSD	2	9.0
PackageKit	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
PackageKit-command-not-found	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
PackageKit-glib	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
PackageKit-gstreamer-plugin	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
PackageKit-gtk3-module	GPLv2+ および LGPLv2+	4	9.0
paktype-naqsh-fonts	GPLv2 (例外あり)	2	9.0
paktype-naskh-basic-fonts	GPLv2 (例外あり)	2	9.0
paktype-tehreer-fonts	GPLv2 (例外あり)	2	9.0
pam-devel	BSD および GPLv2+	2	9.0
pam-docs	BSD および GPLv2+	適用外	9.0
pam_cifscreds	GPLv3	2	9.0
pam_ssh_agent_auth	BSD	2	9.0
pango	LGPLv2+	2	9.0
pango-devel	LGPLv2+	2	9.0
pangomm	LGPLv2+	2	9.0
papi	BSD	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
papi-devel	BSD	2	9.0
papi-libs	BSD	2	9.0
paps	LGPLv2+	2	9.0
patch	GPLv3+	2	9.0
patchutils	GPLv2+	2	9.0
pavucontrol	GPLv2+	2	9.0
pbzip2	BSD	4	9.0
pcaudiolib	GPLv3+	2	9.0
pciutils	GPLv2+	2	9.0
pciutils-devel	GPLv2+	2	9.0
pcm	BSD	4	9.0
pcp	GPLv2+, LGPLv2+, および CC-BY	2	9.0
pcp-conf	LGPLv2+	2	9.0
pcp-devel	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
pcp-doc	GPLv2+ および CC-BY	適用外	9.0
pcp-export-pcp2elasticsearch	GPLv2+	2	9.0
pcp-export-pcp2graphite	GPLv2+	2	9.0
pcp-export-pcp2influxdb	GPLv2+	2	9.0
pcp-export-pcp2json	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
pcp-export-pcp2spark	GPLv2+	2	9.0
pcp-export-pcp2xml	GPLv2+	2	9.0
pcp-export-pcp2zabbix	GPLv2+	2	9.0
pcp-export-zabbix-agent	GPLv2+	2	9.0
pcp-gui	GPLv2+、LGPLv2+、および LGPLv2+ (例外あり)	2	9.0
pcp-import-collectl2pcp	LGPLv2+	2	9.0
pcp-import-ganglia2pcp	LGPLv2+	2	9.0
pcp-import-iostat2pcp	LGPLv2+	2	9.0
pcp-import-mrtg2pcp	LGPLv2+	2	9.0
pcp-import-sar2pcp	LGPLv2+	2	9.0
pcp-libs	LGPLv2+	2	9.0
pcp-libs-devel	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-activemq	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-apache	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-bash	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-bcc	ASL 2.0 および GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
pcp-pmda-bind2	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-bonding	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-bpf	ASL 2.0 および GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-bpftrace	ASL 2.0 および GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-cifs	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-cisco	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-dbping	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-denki	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-dm	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-docker	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-ds389	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-ds389log	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-elasticsearch	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-gfs2	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-gluster	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-gpfs	GPLv2+	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
pcp-pmda-gpsd	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-hacluster	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-haproxy	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-infiniband	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-json	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-libvirt	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-lio	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-lmsensors	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-logger	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-lustre	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-lustrecomm	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-mailq	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-memcache	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-mic	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-mongodb	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
pcp-pmda-mounts	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-mssql	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-mysql	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-named	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-netcheck	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-netfilter	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-news	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-nfsclient	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-nginx	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-nvidia-gpu	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-openmetrics	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-openvswitch	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-oracle	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-pdns	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-perfevent	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
pcp-pmda-podman	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-postfix	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-postgresql	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-rabbitmq	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-redis	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-roomtemp	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-rsyslog	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-samba	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-sendmail	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-shping	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-slurm	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-smart	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-snmp	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-sockets	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-statsd	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
pcp-pmda-summary	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-systemd	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-trace	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-unbound	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-weblog	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-zimbra	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-zswap	GPLv2+	2	9.0
pcp-selinux	GPLv2+ および CC-BY	2	9.0
pcp-system-tools	GPLv2+	2	9.0
pcp-testsuite	GPLv2+	2	9.0
pcp-zeroconf	GPLv2+	2	9.0
pcre-cpp	BSD	2	9.0
pcre-devel	BSD	2	9.0
pcre-utf16	BSD	2	9.0
pcre-utf32	BSD	2	9.0
pcre2-devel	BSD	2	9.0
pcre2-utf16	BSD	2	9.0
pcre2-utf32	BSD	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
pentaho-libxml	LGPLv2	4	9.0
pentaho-reporting-flow-engine	LGPLv2+	4	9.0
perf	GPLv2	4	9.0
perl	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Algorithm-Diff	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-App-cpanminus	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Archive-Tar	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Archive-Zip	(GPL+ または Artistic) および BSD	2	9.0
perl-Attribute-Handlers	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Authen-SASL	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-autodie	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-AutoLoader	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-AutoSplit	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-autouse	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-B	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-base	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Benchmark	GPL+ または Artistic	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
perl-bignum	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Bit-Vector	(GPLv2+ または Artistic) および LGPLv2+	2	9.0
perl-blib	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-BSD-Resource	(LGPLv2 または Artistic 2.0) および (GPL+ または Artistic)	2	9.0
perl-Carp	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Carp-Clan	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-CGI	Artistic 2.0	2	9.0
perl-Class-Inspector	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Class-Struct	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Clone	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Compress-Bzip2	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Compress-Raw-Bzip2	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Compress-Raw-Lzma	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Compress-Raw-Zlib	(GPL+ または Artistic) および zlib	2	9.0
perl-Config-Extensions	GPL+ または Artistic	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
perl-Config-Perl-V	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-constant	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Convert-ASN1	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-CPAN	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-CPAN-DistnameInfo	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-CPAN-Meta	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-CPAN-Meta-Check	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-CPAN-Meta-Requirements	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-CPAN-Meta-YAML	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Crypt-OpenSSL-Bignum	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Crypt-OpenSSL-Random	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Crypt-OpenSSL-RSA	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Cyrus	BSD	2	9.0
perl-Data-Dump	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Data-Dumper	GPL+ または Artistic	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
perl-Data-OptList	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Data-Section	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Date-Calc	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Date-Manip	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-DB_File	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-DBD-MariaDB	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-DBD-MySQL	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-DBD-Pg	GPLv2+ または Artistic	2	9.0
perl-DBD-SQLite	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン	2	9.0
perl-DBI	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-DBM_Filter	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-debugger	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-deprecate	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-devel	(GPL+ または Artistic) および UCD	2	9.0
perl-Devel-Peek	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Devel-PPPort	GPL+ または Artistic	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
perl-Devel-SelfStubber	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Devel-Size	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-diagnostics	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Digest	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Digest-HMAC	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Digest-MD5	(GPL+ またはアーティスティック) および RSA	2	9.0
perl-Digest-SHA	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Digest-SHA1	GPL+ または Artistic	4	9.0
perl-DirHandle	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-doc	(GPL+ またはアーティスティック) および UCD およびパブリックドメイン	適用外	9.0
perl-Dumpvalue	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-DynaLoader	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Encode	(GPL+ または Artistic)、Artistic 2.0、および UCD	2	9.0
perl-Encode-Detect	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+	2	9.0
perl-Encode-devel	(GPL+ または Artistic) および UCD	2	9.0
perl-Encode-Locale	GPL+ または Artistic	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
perl-encoding	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-encoding-warnings	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-English	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Env	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Errno	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Error	(GPL+ または Artistic) および MIT	2	9.0
perl-experimental	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Exporter	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Exporter-Tiny	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-CBuilder	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-Command	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-Constant	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-Embed	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-Install	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-MakeMaker	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-Manifest	GPL+ または Artistic	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
perl-ExtUtils-Miniperl	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-MM-Utills	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-ParseXS	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-FCGI	OML	2	9.0
perl-Fcntl	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Fedora-VSP	GPLv3+	2	9.0
perl-fields	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-File-Basename	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-File-Compare	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-File-Copy	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-File-DosGlob	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-File-Fetch	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-File-Find	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-File-HomeDir	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-File-Listing	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-File-Path	GPL+ または Artistic	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
perl-File-pushd	ASL 2.0	2	9.0
perl-File-ShareDir	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-File-Slurp	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-File-stat	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-File-Temp	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-File-Which	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-FileCache	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-FileHandle	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-filetest	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Filter	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Filter-Simple	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-FindBin	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-GDBM_File	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-generators	GPL+	2	9.0
perl-Getopt-Long	GPLv2+ または Artistic	2	9.0
perl-Getopt-Std	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Git	GPLv2	3	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
perl-Git-SVN	GPLv2	3	9.0
perl-GSSAPI	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Hash-Util	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Hash-Util-FieldHash	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-hivex	LGPLv2	4	9.0
perl-HTML-Parser	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-HTML-Tagset	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-HTTP-Cookies	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-HTTP-Date	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-HTTP-Message	(GPL+ またはアーティスティック) および CC0	2	9.0
perl-HTTP-Negotiate	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-HTTP-Tiny	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-I18N-Collate	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-I18N-Langinfo	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-I18N-LangTags	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-if	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Importer	GPL+ または Artistic	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
perl-inc-latest	ASL 2.0	2	9.0
perl-interpreter	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-IO	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-IO-Compress	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-IO-Compress-Lzma	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-IO-HTML	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン	2	9.0
perl-IO-Multiplex	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-IO-Socket-INET6	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-IO-Socket-IP	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-IO-Socket-SSL	(GPL+ または Artistic) および MPLv2.0	2	9.0
perl-IO-Zlib	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-IPC-Cmd	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-IPC-Open3	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-IPC-System-Simple	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-IPC-SysV	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-JSON	GPL+ または Artistic	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
perl-JSON-PP	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-LDAP	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-less	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-lib	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-libintl-perl	GPLv3+ および LGPLv2+	2	9.0
perl-libnet	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-libnetcfg	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-libs	(GPL+ または Artistic)、BSD、HSRL、MIT、UCD、およびパブリックドメイン	2	9.0
perl-libwww-perl	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-List-MoreUtils	(GPL+ または Artistic) および ASL 2.0	2	9.0
perl-List-MoreUtils-XS	(GPL+ または Artistic) および ASL 2.0	2	9.0
perl-local-lib	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-locale	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Locale-Maketext	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Locale-Maketext-Simple	MIT	2	9.0
perl-LWP-MediaTypes	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
perl-LWP-Protocol-https	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-macros	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Mail-Authentication-Results	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Mail-DKIM	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Mail-Sender	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Mail-SPF	BSD	2	9.0
perl-MailTools	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Math-BigInt	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Math-BigInt-FastCalc	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Math-BigRat	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Math-Complex	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Memoize	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-meta-notation	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-MIME-Base64	(GPL+ または Artistic) および MIT	2	9.0
perl-MIME-Charset	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Module-Build	GPL+ または Artistic	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
perl-Module-CoreList	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Module-CoreList-tools	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Module-CPANfile	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Module-Load	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Module-Load-Conditional	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Module-Loaded	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Module-Metadata	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Module-Signature	CC0	2	9.0
perl-Mozilla-CA	MPLv2.0	2	9.0
perl-mro	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-MRO-Compat	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-NDBM_File	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Net	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Net-CIDR-Lite	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Net-DNS	(GPL+ または Artistic) および MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
perl-Net-HTTP	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Net-Ping	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Net-Server	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Net-SMTP-SSL	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Net-SSLeay	Artistic 2.0	2	9.0
perl-NetAddr-IP	GPLv2+ および (GPLv2+ または明確化された Artistic)	2	9.0
perl-NEXT	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-NTLM	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Object-HashBase	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-ODBM_File	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Opcodes	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-open	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-overload	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-overloading	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Package-Generator	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Params-Check	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Params-Util	GPL+ または Artistic	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
perl-parent	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Parse-PMFile	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-PathTools	(GPL+ または Artistic) および BSD	2	9.0
perl-PCP-LogImport	GPLv2+	2	9.0
perl-PCP-LogSummary	GPLv2+	2	9.0
perl-PCP-MMV	GPLv2+	2	9.0
perl-PCP-PMDA	GPLv2+	2	9.0
perl-Perl-OSType	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-perlfaq	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン	2	9.0
perl-PerlIO-via-QuotedPrint	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-ph	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Pod-Checker	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Pod-Escapes	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Pod-Functions	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Pod-HTML	GPL+ または Artistic	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
perl-Pod-Perldoc	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Pod-Simple	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Pod-Usage	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-podlators	(GPL+ または Artistic) および FSFAP	2	9.0
perl-POSIX	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Safe	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Scalar-List-Utills	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Search-Dict	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-SelectSaver	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-SelfLoader	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-sigtrap	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-SNMP_Session	Artistic 2.0	2	9.0
perl-Socket	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Socket6	BSD	2	9.0
perl-Software-License	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-sort	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-srpm-macros	GPLv3+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
perl-Storable	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-String-ShellQuote	(GPL+ または Artistic) および GPLv2+	2	9.0
perl-Sub-Exporter	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Sub-Install	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-subs	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Symbol	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Sys-CPU	(GPL+ または Artistic) および (LGPLv3 または Artistic 2.0)	2	9.0
perl-Sys-Guestfs	LGPLv2+	4	9.0
perl-Sys-Hostname	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Sys-MemInfo	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Sys-Syslog	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Term-ANSIColor	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Term-Cap	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Term-Complete	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Term-ReadLine	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Term-Size-Any	GPL+ または Artistic	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
perl-Term-Size-Perl	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Term-Table	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-TermReadKey	(著作権のみ) および (Artistic または GPL+)	2	9.0
perl-Test	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Test-Harness	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Test-Simple	(GPL+ または Artistic)、CC0、およびパブリックドメイン	2	9.0
perl-Text-Abbrev	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Text-Balanced	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Text-Diff	(GPL+ または Artistic)、(GPLv2+ または Artistic)、および MIT	2	9.0
perl-Text-Glob	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Text-ParseWords	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Text-Soundex	(著作権のみ) および (GPL+ または Artistic)	2	9.0
perl-Text-Tabs+Wrap	TTWL	2	9.0
perl-Text-Template	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Text-Unidecode	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Thread	GPL+ または Artistic	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
perl-Thread-Queue	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Thread-Semaphore	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-threads	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-threads-shared	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Tie	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Tie-File	GPLv2+ または Artistic	2	9.0
perl-Tie-Memoize	GPLv2+ または Artistic	2	9.0
perl-Tie-RefHash	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Time	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Time-HiRes	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Time-Local	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Time-Piece	(GPL+ または Artistic) および BSD	2	9.0
perl-TimeDate	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Tk	(GPL+ または Artistic) および SWL	2	9.0
perl-Try-Tiny	MIT	2	9.0
perl-Unicode-Collate	(GPL+ または Artistic) および Unicode	2	9.0
perl-Unicode-LineBreak	GPL+ または Artistic	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
perl-Unicode-Normalize	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Unicode-UCD	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-Unix-Syslog	Artistic 2.0	2	9.0
perl-URI	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-User-pwent	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-utils	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-vars	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-version	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-vmsish	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-WWW-RobotRules	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-XML-Catalog	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-XML-LibXML	(GPL+ または Artistic) および MIT	2	9.0
perl-XML-NamespaceSupport	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-XML-Parser	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-XML-SAX	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-XML-SAX-Base	GPL+ または Artistic	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
perl-XML-Simple	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-XML-Tokenizer	GPL+ または Artistic	2	9.0
perl-XML-XPath	Artistic 2.0 および (GPL+ または Artistic)	2	9.0
perl-YAML	GPL+ または Artistic	2	9.0
pesign	GPLv2	2	9.0
pg_repack	BSD	2	9.0
pgaudit	PostgreSQL	2	9.0
php	PHP、Zend、BSD、MIT、ASL 1.0、および NCSA	2	9.0
php-bcmath	PHP および LGPLv2+	2	9.0
php-cli	PHP、Zend、BSD、MIT、ASL 1.0、NCSA、および PostgreSQL	2	9.0
php-common	PHP および BSD	2	9.0
php-dba	PHP	2	9.0
php-dbg	PHP、Zend、BSD、MIT、ASL 1.0、および NCSA	2	9.0
php-devel	PHP、Zend、BSD、MIT、ASL 1.0、および NCSA	2	9.0
php-embedded	PHP、Zend、BSD、MIT、ASL 1.0、および NCSA	2	9.0
php-enchant	PHP	2	9.0
php-ffi	PHP	2	9.0
php-fpm	PHP、Zend、BSD、MIT、ASL 1.0、および NCSA	2	9.0
php-gd	PHP	2	9.0
php-gmp	PHP	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
php-intl	PHP	2	9.0
php-ldap	PHP	2	9.0
php-mbstring	PHP、LGPLv2、および OpenLDAP	2	9.0
php-mysqlnd	PHP	2	9.0
php-odbc	PHP	2	9.0
php-opcache	PHP	2	9.0
php-pdo	PHP	2	9.0
php-pear	BSD および LGPLv3+	2	9.0
php-pecl-apcu	PHP	2	9.0
php-pecl-apcu-devel	PHP	2	9.0
php-pecl-rrd	BSD	2	9.0
php-pecl-xdebug3	BSD	2	9.0
php-pecl-zip	PHP	2	9.0
php-pgsql	PHP	2	9.0
php-process	PHP	2	9.0
php-snmp	PHP	2	9.0
php-soap	PHP	2	9.0
php-xml	PHP	2	9.0
pinentry	GPLv2+	2	9.0
pinentry-gnome3	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
pinentry-tty	GPLv2+	2	9.0
pinfo	GPLv2	2	9.0
pipewire	MIT	2	9.0
pipewire-alsa	MIT	2	9.0
pipewire-devel	MIT	2	9.0
pipewire-gstreamer	MIT	2	9.0
pipewire-jack-audio-connection-kit	MIT	2	9.0
pipewire-jack-audio-connection-kit-devel	MIT	2	9.0
pipewire-libs	MIT	2	9.0
pipewire-pulseaudio	MIT	2	9.0
pipewire-utils	MIT	2	9.0
pixman	MIT	2	9.0
pixman-devel	MIT	2	9.0
pkgconf	ISC	2	9.0
pki-acme	GPLv2 および LGPLv2	3	9.0
pki-base	GPLv2 および LGPLv2	3	9.0
pki-base-java	GPLv2 および LGPLv2	3	9.0
pki-ca	GPLv2 および LGPLv2	3	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
pki-jackson-annotations	ASL 2.0	3	9.0
pki-jackson-core	ASL 2.0	3	9.0
pki-jackson-databind	ASL 2.0 および LGPLv2+	3	9.0
pki-jackson-jaxrs-json-provider	ASL 2.0	3	9.0
pki-jackson-jaxrs-providers	ASL 2.0	3	9.0
pki-jackson-module-jaxb-annotations	ASL 2.0	3	9.0
pki-kra	GPLv2 および LGPLv2	3	9.0
pki-resteasy-client	ASL 2.0	3	9.0
pki-resteasy-core	ASL 2.0	3	9.0
pki-resteasy-jackson2-provider	ASL 2.0	3	9.0
pki-server	GPLv2 および LGPLv2	3	9.0
pki-servlet-4.0-api	ASL 2.0	3	9.0
pki-servlet-engine	ASL 2.0	3	9.0
pki-symkey	GPLv2 および LGPLv2	3	9.0
pki-tools	GPLv2 および LGPLv2	3	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
plexus-cipher	ASL 2.0	2	9.0
plexus-classworlds	ASL 2.0 および Plexus	2	9.0
plexus-containers-component-annotations	ASL 2.0、MIT、および xpp	2	9.0
plexus-interpolation	ASL 2.0、ASL 1.1、および MIT	2	9.0
plexus-sec-dispatcher	ASL 2.0	2	9.0
plexus-utils	ASL 1.1、ASL 2.0、xpp、BSD、およびパブリックドメイン	2	9.0
plotutils	GPLv2+ および GPLv3+	4	9.0
plymouth	GPLv2+	2	9.0
plymouth-core-libs	GPLv2+	2	9.0
plymouth-graphics-libs	GPLv2+	2	9.0
plymouth-plugin-fade-throbber	GPLv2+	2	9.0
plymouth-plugin-label	GPLv2+	2	9.0
plymouth-plugin-script	GPLv2+	2	9.0
plymouth-plugin-space-flares	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
plymouth-plugin-two-step	GPLv2+	2	9.0
plymouth-scripts	GPLv2+	2	9.0
plymouth-system-theme	GPLv2+	2	9.0
plymouth-theme-charge	GPLv2+	2	9.0
plymouth-theme-fade-in	GPLv2+	2	9.0
plymouth-theme-script	GPLv2+	2	9.0
plymouth-theme-solar	GPLv2+	2	9.0
plymouth-theme-spinfinity	GPLv2+	2	9.0
plymouth-theme-spinner	GPLv2+	2	9.0
pmdk-convert	BSD	2	9.0
pmempool	BSD	2	9.0
pmix	BSD	4	9.0
pmix-devel	BSD	2	9.0
pmix-pmi	BSD	2	9.0
pmix-tools	BSD	2	9.0
pnm2ppa	GPLv2+	2	9.0
podman	ASL 2.0 および GPLv3+	3	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
podman-catatonit	ASL 2.0 および GPLv3+	3	9.0
podman-docker	ASL 2.0 および GPLv3+	3	9.0
podman-gvproxy	ASL 2.0 および GPLv3+	3	9.0
podman-plugins	ASL 2.0 および GPLv3+	3	9.0
podman-remote	ASL 2.0 および GPLv3+	3	9.0
podman-tests	ASL 2.0 および GPLv3+	3	9.0
policycoreutils-dbus	GPLv2	2	9.0
policycoreutils-devel	GPLv2	2	9.0
policycoreutils-gui	GPLv2	2	9.0
policycoreutils-python-utils	GPLv2	2	9.0
policycoreutils-sandbox	GPLv2	2	9.0
polkit-devel	LGPLv2+	2	9.0
polkit-docs	LGPLv2+	適用外	9.0
poppler	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT	4	9.0
poppler-cpp	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT	2	9.0
poppler-data	BSD および GPLv2	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
poppler-glib	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT	2	9.0
poppler-utils	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT	2	9.0
popt-devel	MIT	2	9.0
postfix	(IBM および GPLv2+) または (EPL-2.0 および GPLv2+)	2	9.0
postfix-cdb	(IBM および GPLv2+) または (EPL-2.0 および GPLv2+)	2	9.0
postfix-ldap	(IBM および GPLv2+) または (EPL-2.0 および GPLv2+)	2	9.0
postfix-mysql	(IBM および GPLv2+) または (EPL-2.0 および GPLv2+)	2	9.0
postfix-pcre	(IBM および GPLv2+) または (EPL-2.0 および GPLv2+)	2	9.0
postfix-perl-scripts	(IBM および GPLv2+) または (EPL-2.0 および GPLv2+)	2	9.0
postfix-pgsql	(IBM および GPLv2+) または (EPL-2.0 および GPLv2+)	2	9.0
postfix-sqlite	(IBM および GPLv2+) または (EPL-2.0 および GPLv2+)	2	9.0
postgres-decoderbufs	MIT	2	9.0
postgresql	PostgreSQL	2	9.0
postgresql-contrib	PostgreSQL	2	9.0
postgresql-jdbc	BSD	2	9.0
postgresql-odbc	LGPLv2+	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
postgresql-plperl	PostgreSQL	2	9.0
postgresql-plpython3	PostgreSQL	2	9.0
postgresql-pltcl	PostgreSQL	2	9.0
postgresql-private-libs	PostgreSQL	4	9.0
postgresql-server	PostgreSQL	2	9.0
postgresql-upgrade	PostgreSQL	2	9.0
potrace	GPLv2+	4	9.0
power-profiles-daemon	GPLv3+	2	9.0
powerpc-utils	GPLv2	2	9.0
powertop	GPLv2	2	9.0
ppc64-diag	GPLv2	2	9.0
pptp	GPLv2+	2	9.0
procmail	GPLv2+ または Artistic	2	9.0
protobuf	BSD	2	9.0
protobuf-lite	BSD	2	9.0
ps_mem	LGPLv2	2	9.0
pt-sans-fonts	OFL	2	9.0
publicsuffix-list	MPLv2.0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
pulseaudio	LGPLv2+	2	9.0
pulseaudio-libs	LGPLv2+	2	9.0
pulseaudio-libs-devel	LGPLv2+	2	9.0
pulseaudio-libs-glib2	LGPLv2+	2	9.0
pulseaudio-module-bluetooth	LGPLv2+	2	9.0
pulseaudio-module-x11	LGPLv2+	2	9.0
pulseaudio-utils	LGPLv2+	2	9.0
pykickstart	GPLv2 および MIT	2	9.0
python-cups-doc	GPLv2+	適用外	9.0
python-qt5-rpm-macros	GPLv3	2	9.0
python-rpm-macros	MIT および Python	2	9.0
python-srpm-macros	MIT および Python	2	9.0
python-unversioned-command	Python	2	9.0
python3-appdirs	MIT	2	9.0
python3-argcomplete	ASL 2.0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
python3-attrs	MIT	2	9.0
python3-audit	LGPLv2+	2	9.0
python3-augeas	LGPLv2+	2	9.0
python3-babel	BSD	2	9.0
python3-bcc	ASL 2.0	4	9.0
python3-bind	MPLv2.0	2	9.0
python3-blivet	LGPLv2+	2	9.0
python3-blockdev	LGPLv2+	2	9.0
python3-boom	GPLv2	2	9.0
python3-brlapi	LGPLv2+	2	9.0
python3-brotli	MIT	4	9.0
python3-bytesize	LGPLv2+	2	9.0
python3-cairo	MPLv1.1 または LGPLv2	4	9.0
python3-cffi	MIT	2	9.0
python3-clang	NCSA	3	9.0
python3-configobj	BSD	2	9.0
python3-createrepo_c	GPLv2+	2	9.0
python3-criu	GPLv2	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
python3-cryptography	ASL 2.0 または BSD	2	9.0
python3-cups	GPLv2+	2	9.0
python3-dasbus	LGPLv2+	2	9.0
python3-dbus-client-gen	MPLv2.0	2	9.0
python3-dbus-python-client-gen	MPLv2.0	2	9.0
python3-dbus-signature-pyparsing	ASL 2.0	2	9.0
python3-devel	Python	2	9.0
python3-distro	ASL 2.0	2	9.0
python3-enchant	LGPLv2+	2	9.0
python3-file-magic	BSD	4	9.0
python3-freeradius	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
python3-gluster	GPLv2 または LGPLv3+	2	9.0
python3-gobject	LGPLv2+ および MIT	4	9.0
python3-gssapi	ISC	2	9.0
python3-imath	BSD	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
-------	-------	----------------	----------------------

python3-intodbus-python	ASL 2.0	2	9.0
python3-ipaclient	GPLv3+	2	9.0
python3-ipalib	GPLv3+	2	9.0
python3-ipaserver	GPLv3+	2	9.0
python3-iscsi-initiator-utils	GPLv2+	2	9.0
python3-jinja2	BSD	2	9.0
python3-jmespath	MIT	2	9.0
python3-jsonpatch	BSD	2	9.0
python3-jsonpointer	BSD	2	9.0
python3-jsonschema	MIT	4	9.0
python3-justbases	LGPLv2+	2	9.0
python3-justbytes	LGPLv2+	2	9.0
python3-jwcrypto	LGPLv3+	2	9.0
python3-kdcproxy	MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
python3-keycloak-httpd-client-install	GPLv3	2	9.0
python3-kickstart	GPLv2 および MIT	2	9.0
python3-langtable	GPLv3+	2	9.0
python3-ldap	Python	2	9.0
python3-lib389	GPLv3+ および ASL 2.0	2	9.0
python3-libevdev	MIT	2	9.0
python3-libguestfs	LGPLv2+	4	9.0
python3-libmodulemd	MIT	2	9.0
python3-libmount	LGPLv2+	2	9.0
python3-libnbd	LGPLv2+	4	9.0
python3-libnmstate	LGPLv2+	2	9.0
python3-libproxy	LGPLv2+	2	9.0
python3-libreport	GPLv2+	2	9.0
python3-libselenium	パブリックドメイン	2	9.0
python3-libsemanage	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
python3-libstorageengine	LGPLv2+	2	9.0
python3-libvirt	LGPLv2+	2	9.0
python3-libvoikko	GPLv2+	2	9.0
python3-lit	NCSA	3	9.0
python3-lldb	NCSA	3	9.0
python3-louis	LGPLv3+	2	9.0
python3-lxml	BSD、MIT、および zlib	2	9.0
python3-mako	(MIT および Python) および (BSD または GPLv2)	2	9.0
python3-markupsafe	BSD	2	9.0
python3-meh	GPLv2+	4	9.0
python3-meh-gui	GPLv2+	4	9.0
python3-mod_wsgi	ASL 2.0	2	9.0
python3-net-snmp	BSD	2	9.0
python3-netaddr	BSD	2	9.0
python3-netifaces	MIT	2	9.0
python3-networkx	BSD	4	9.0
python3-newt	LGPLv2	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
python3-nispor	ASL 2.0	2	9.0
python3-numpy	BSD	2	9.0
python3-numpy-f2py	BSD、Python、および ASL 2.0	2	9.0
python3-oauthlib	BSD	2	9.0
python3-osbuild	ASL 2.0	2	9.0
python3-packaging	BSD または ASL 2.0	2	9.0
python3-pcp	GPLv2+	2	9.0
python3-pid	ASL 2.0	2	9.0
python3-pip	MIT、Python、ASL 2.0、BSD、ISC、LGPLv2、MPLv2.0、および (ASL 2.0 または BSD)	2	9.0
python3-pki	GPLv2 および LGPLv2	3	9.0
python3-ply	BSD	2	9.0
python3-podman	ASL 2.0	3	9.0
python3-policycoreutils	GPLv2	2	9.0
python3-prettytable	BSD	2	9.0
python3-productmd	LGPLv2+	2	9.0
python3-protobuf	BSD	4	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
python3-psutil	BSD	2	9.0
python3-psycopg2	LGPLv3+ (例外あり)	2	9.0
python3-pwquality	BSD または GPLv2+	2	9.0
python3-pyasn1	BSD	2	9.0
python3-pyasn1-modules	BSD	2	9.0
python3-pyatspi	LGPLv2 および GPLv2	4	9.0
python3-pycdlib	LGPLv2	4	9.0
python3-pycparser	BSD	2	9.0
python3-pycurl	LGPLv2+ または MIT	2	9.0
python3-pyelftools	パブリックドメイン	2	9.0
python3-pyghmi	ASL 2.0	2	9.0
python3-PyMySQL	MIT	2	9.0
python3-pyodbc	MIT	2	9.0
python3-pyparted	GPLv2+	2	9.0
python3-pyqt5-sip	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3+ (例外あり))	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
python3-pyrsistent	MIT および BSD	4	9.0
python3-pyserial	Python	2	9.0
python3-pytz	MIT	2	9.0
python3-pyusb	BSD	2	9.0
python3-pyverbs	GPLv2 または BSD	2	9.0
python3-pywbem	LGPLv2	2	9.0
python3-pyxdg	LGPLv2	4	9.0
python3-qrcode-core	BSD	2	9.0
python3-qt5	GPLv3	2	9.0
python3-qt5-base	GPLv3	2	9.0
python3-requests+security	ASL 2.0	2	9.0
python3-requests+socks	ASL 2.0	2	9.0
python3-requests-file	ASL 2.0	2	9.0
python3-requests-ftp	ASL 2.0	2	9.0
python3-requests-gssapi	ISC	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
python3-requests-oauthlib	ISC	2	9.0
python3-resolveib	ISC	4	9.0
python3-rpm-generators	GPLv2+	2	9.0
python3-rpm-macros	MIT および Python	2	9.0
python3-rtslib	ASL 2.0	2	9.0
python3-sanlock	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+	4	9.0
python3-scapy	GPLv2	2	9.0
python3-scipy	BSD、Boost、およびパブリックドメイン	2	9.0
python3-scour	ASL 2.0	4	9.0
python3-simpleline	LGPLv3+	2	9.0
python3-solv	BSD	4	9.0
python3-speechd	GPLv2+	4	9.0
python3-subversion	ASL 2.0	2	9.0
python3-tbb	ASL 2.0	2	9.0
python3-tkinter	Python	2	9.0
python3-toml	MIT	2	9.0
python3-tracer	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
python3-unbound	BSD	2	9.0
python3-urllib-gssapi	ASL 2.0	2	9.0
python3-volume_key	GPLv2	2	9.0
python3-wx-siplib	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3+ (例外あり))	2	9.0
python3-yubico	BSD	2	9.0
qatengine	BSD および OpenSSL	4	9.0
qatlib	BSD および (BSD または GPLv2)	4	9.0
qatzip	BSD	4	9.0
qatzip-libs	BSD	4	9.0
qclib	BSD	2	9.0
qemu-ga-win	GPLv2+, LGPLv2+, および BSD	適用外	9.0
qemu-guest-agent	GPLv2, GPLv2+, および CC-BY	2	9.0
qemu-img	GPLv2, GPLv2+, および CC-BY	2	9.0
qemu-kvm	GPLv2, GPLv2+, および CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-audio-pa	GPLv2, GPLv2+, および CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-block-curl	GPLv2, GPLv2+, および CC-BY	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
qemu-kvm-block-rbd	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-common	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-core	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-gpu	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-gpu-ccw	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-gpu-gl	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-gpu-pci	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-gpu-pci-gl	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-vga	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-vga-gl	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-usb-host	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
qemu-kvm-device-usb-redirect	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-docs	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY	適用外	9.0
qemu-kvm-tools	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-ui-egl-headless	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-ui-opengl	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY	2	9.0
qemu-pr-helper	GPLv2、GPLv2+、および CC-BY	2	9.0
qgnomeplatform	LGPLv2+	2	9.0
qpdf-libs	(Artistic 2.0 または ASL 2.0) および MIT	2	9.0
qt5	GPLv3	2	9.0
qt5-assistant	LGPLv3 または LGPLv2	2	9.0
qt5-designer	LGPLv3 または LGPLv2	2	9.0
qt5-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-doctools	LGPLv3 または LGPLv2	2	9.0
qt5-linguist	LGPLv3 または LGPLv2	2	9.0
qt5-qdbusviewer	LGPLv3 または LGPLv2	2	9.0
qt5-qt3d	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qt3d-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
qt5-qt3d-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qt3d-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtbase	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtbase-common	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtbase-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtbase-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtbase-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtbase-gui	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtbase-mysql	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtbase-odbc	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtbase-postgresql	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtbase-private-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtcharts-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtconnectivity	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtconnectivity-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
qt5-qtconnectivity-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtconnectivity-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtdataavis3d-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtdeclarative	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtdeclarative-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtdeclarative-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtdeclarative-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qt5doc	GFDL	2	9.0
qt5-qtgamepad-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtgraphicaleffects	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtgraphicaleffects-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtimageformats	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
qt5-qtimageformats-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtlocation	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtlocation-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtlocation-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtlocation-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtmultimedia	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtmultimedia-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtmultimedia-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtmultimedia-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qt purchasing-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtquickcontrols	LGPLv2 または LGPLv3 および GFDL	2	9.0
qt5-qtquickcontrols-doc	GFDL	適用外	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
qt5-qtquickcontrols-examples	LGPLv2 または LGPLv3 および GFDL	2	9.0
qt5-qtquickcontrols2	GPLv2+ または LGPLv3 および GFDL	2	9.0
qt5-qtquickcontrols2-devel	GPLv2+ または LGPLv3 および GFDL	2	9.0
qt5-qtquickcontrols2-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtquickcontrols2-examples	GPLv2+ または LGPLv3 および GFDL	2	9.0
qt5-qtremoteobjects-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtscript	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtscript-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtscript-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtscript-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtscxml-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtensors	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtensors-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtensors-doc	GFDL	適用外	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
qt5-qtensors-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtserialbus	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtserialbus-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtserialbus-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtserialbus-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtserialport	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtserialport-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtserialport-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtserialport-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtspeech-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtsvg	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtsvg-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtsvg-doc	GFDL	適用外	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
qt5-qtsvg-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qttools	LGPLv3 または LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-common	LGPLv3 または LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-devel	LGPLv3 または LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qttools-examples	LGPLv3 または LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-libs-designer	LGPLv3 または LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-libs-designercomponents	LGPLv3 または LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-libs-help	LGPLv3 または LGPLv2	2	9.0
qt5-qttranslations	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり) および GFDL	2	9.0
qt5-qtvirtualkeyboard-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtwayland	LGPLv3	2	9.0
qt5-qtwayland-devel	LGPLv3	2	9.0
qt5-qtwayland-doc	GFDL	適用外	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
qt5-qtwayland-examples	LGPLv3	2	9.0
qt5-qtwebchannel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtwebchannel-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtwebchannel-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtwebchannel-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtwebsockets	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtwebsockets-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtwebsockets-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qtwebsockets-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qtwebview-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qt511extras	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qt511extras-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
qt5-qt511extras-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qt5xmlpatterns	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qt5xmlpatterns-devel	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-qt5xmlpatterns-doc	GFDL	適用外	9.0
qt5-qt5xmlpatterns-examples	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	2	9.0
qt5-rpm-macros	GPLv3	2	9.0
qt5-srpm-macros	GPLv3	2	9.0
quota-doc	GPLv2 および GPLv2+	適用外	9.0
quota-nld	GPLv2 および GPLv2+	4	9.0
quota-rpc	LGPLv2+ および GPLv2 および GPLv2+	4	9.0
quota-warnquota	GPLv2 および GPLv2+	4	9.0
radvd	BSD (広告あり)	2	9.0
raptor2	GPLv2+, LGPLv2+, または ASL 2.0	4	9.0
rasdaemon	GPLv2	2	9.0
rasqal	LGPLv2+ または ASL 2.0	4	9.0
rdma-core-devel	GPLv2 または BSD	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
readline-devel	GPLv3+	2	9.0
realtime-tests	GPLv2	4	9.0
rear	GPLv3	2	9.0
redfish-finder	GPLv2	2	9.0
redhat-backgrounds	承認された使用方法に対してのみライセンスが付与されます。詳細は、著作権情報を参照してください。	2	9.0
redhat-display-fonts	OFL および CC-BY-SA	2	9.0
redhat-indexhtml	CC-BY-SA	2	9.0
redhat-logos	承認された使用方法に対してのみライセンスが付与されます。詳細は、著作権情報を参照してください。	2	9.0
redhat-logos-httpd	承認された使用方法に対してのみライセンスが付与されます。詳細は、著作権情報を参照してください。	2	9.0
redhat-logos-ipa	承認された使用方法に対してのみライセンスが付与されます。詳細は、著作権情報を参照してください。	2	9.0
redhat-mono-fonts	OFL および CC-BY-SA	2	9.0
redhat-rpm-config	GPL+	2	9.0
redhat-text-fonts	OFL および CC-BY-SA	2	9.0
redis	BSD および MIT	2	9.0
redis-devel	BSD および MIT	2	9.0
redis-doc	CC-BY-SA	適用外	9.0
redland	LGPLv2+ または ASL 2.0	4	9.0
regexp	ASL 2.0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
rest	LGPLv2	2	9.0
rhc	GPLv3	4	9.0
rhc-worker-playbook	GPLv2+	4	9.0
rhel-system-roles	GPLv3+, MIT, BSD, および Python	2	9.0
rig	GPLv2	2	9.0
rls	(ASL 2.0 または MIT) および (BSD および MIT)	3	9.0
rpcgen	BSD および LGPLv2+	4	9.0
rpm-apidocs	GPLv2+	2	9.0
rpm-build	GPLv2+	2	9.0
rpm-cron	GPLv2+	2	9.0
rpm-devel	GPLv2+ および LGPLv2+ (例外あり)	2	9.0
rpm-mpi-hooks	MIT	2	9.0
rpm-ostree	LGPLv2+	2	9.0
rpm-ostree-libs	LGPLv2+	2	9.0
rpm-plugin-fapolicyd	GPLv2+	2	9.0
rpm-plugin-ima	GPLv2+	2	9.0
rpm-plugin-syslog	GPLv2+	2	9.0
rpm-plugin-systemd-inhibit	GPLv2+	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
rpmdevtools	GPLv2+ および GPLv2	4	9.0
rpmlint	GPLv2	4	9.0
rrdtool	GPLv2+ (例外あり)	2	9.0
rrdtool-perl	GPLv2+ (例外あり)	2	9.0
rshim	GPLv2	2	9.0
rsync-daemon	GPLv3+	2	9.0
rsyslog	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-crypto	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-doc	(GPLv3+ および ASL 2.0)	適用外	9.0
rsyslog-elasticsearch	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-gnutls	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-gssapi	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-kafka	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-logrotate	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmaudit	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmfields	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmjsonparse	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmkubernetes	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
rsyslog-mmnormalize	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmsnmptrapd	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mysql	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-omamqp1	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-openssl	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-pgsql	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-relp	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-snmp	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-udpspool	(GPLv3+ および ASL 2.0)	2	9.0
rtkit	GPLv3+ および BSD	2	9.0
ruby	(Ruby または BSD)、パブリックドメイン、MIT、CC0、zlib、および UCD	2	9.0
ruby-default-gems	(Ruby または BSD)、パブリックドメイン、MIT、CC0、zlib、および UCD	2	9.0
ruby-devel	(Ruby または BSD)、パブリックドメイン、MIT、CC0、zlib、および UCD	2	9.0
ruby-libs	Ruby または BSD	2	9.0
rubygem-bigdecimal	Ruby または BSD	2	9.0
rubygem-bundler	MIT	2	9.0
rubygem-io-console	(Ruby または BSD)、パブリックドメイン、MIT、CC0、zlib、および UCD	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
rubygem-irb	(Ruby または BSD)、パブリックドメイン、MIT、CC0、zlib、および UCD	2	9.0
rubygem-json	(Ruby または GPLv2) および UCD	2	9.0
rubygem-minitest	MIT	2	9.0
rubygem-mysql2	MIT	2	9.0
rubygem-pg	(BSD または Ruby) および PostgreSQL	2	9.0
rubygem-power_assert	Ruby または BSD	2	9.0
rubygem-psych	MIT	2	9.0
rubygem-rake	MIT	2	9.0
rubygem-rbs	Ruby または BSD	2	9.0
rubygem-rdoc	GPLv2、Ruby、MIT、および OFL	2	9.0
rubygem-rexml	BSD	2	9.0
rubygem-rss	BSD	2	9.0
rubygem-test-unit	(Ruby または BSD)、(Ruby、BSD、または Python)、および (Ruby、BSD、または LGPLv2+)	2	9.0
rubygem-typeprof	MIT	2	9.0
rubygems	Ruby または MIT	2	9.0
rubygems-devel	Ruby または MIT	2	9.0
runc	ASL 2.0	3	9.0
rust	(ASL 2.0 または MIT) および (BSD および MIT)	3	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
rust-analysis	(ASL 2.0 または MIT) および (BSD および MIT)	3	9.0
rust-debugger-common	(ASL 2.0 または MIT) および (BSD および MIT)	3	9.0
rust-doc	(ASL 2.0 または MIT) および (BSD および MIT)	3	9.0
rust-gdb	(ASL 2.0 または MIT) および (BSD および MIT)	3	9.0
rust-lldb	(ASL 2.0 または MIT) および (BSD および MIT)	3	9.0
rust-src	(ASL 2.0 または MIT) および (BSD および MIT)	3	9.0
rust-srpm-macros	MIT	3	9.0
rust-std-static	(ASL 2.0 または MIT) および (BSD および MIT)	3	9.0
rust-std-static-wasm32-unknown-unknown	(ASL 2.0 または MIT) および (BSD および MIT)	3	9.0
rust-std-static-wasm32-wasi	(ASL 2.0 または MIT) および (BSD および MIT)	3	9.0
rust-toolset	ASL 2.0 または MIT	3	9.0
rustfmt	(ASL 2.0 または MIT) および (BSD および MIT)	3	9.0
s-nail	広告と BSD を含む ISC と BSD	2	9.0
s390utils	MIT	2	9.0
s390utils-base	MIT	2	9.0
s390utils-chreipl-fcp-mpath	MIT	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
s390utils-cmsfs-fuse	MIT	2	9.0
s390utils-cpacfstatsd	MIT	2	9.0
s390utils-cpuplugd	MIT	2	9.0
s390utils-hmcdrvfs	MIT	2	9.0
s390utils-iucvterm	MIT	2	9.0
s390utils-mon_statd	MIT	2	9.0
s390utils-osasnmpd	MIT	2	9.0
s390utils-zdsfs	MIT	2	9.0
s390utils-ziomon	MIT	2	9.0
saab-fonts	GPLv2+ (例外あり)	2	9.0
sac	W3C	4	9.0
samba-client	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0
samba-krb5-printing	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0
samba-vfs-iouring	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0
samba-winbind-clients	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
samba-winbind-krb5-locator	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0
samba-winexe	GPLv3	4	9.0
sane-airscan	GPLv2+ (例外あり)	2	9.0
sane-backends	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、パブリックドメイン、IJG、LGPLv2+、および MIT	2	9.0
sane-backends-daemon	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、パブリックドメイン、IJG、LGPLv2+、および MIT	2	9.0
sane-backends-devel	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、パブリックドメイン、IJG、LGPLv2+、および MIT	2	9.0
sane-backends-doc	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、パブリックドメイン、IJG、LGPLv2+、および MIT	適用外	9.0
sane-backends-drivers-cameras	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、パブリックドメイン、IJG、LGPLv2+、および MIT	2	9.0
sane-backends-drivers-scanners	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、パブリックドメイン、IJG、LGPLv2+、および MIT	2	9.0
sane-backends-libs	GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、パブリックドメイン、IJG、LGPLv2+、および MIT	2	9.0
sanlock	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+	4	9.0
sanlock-lib	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+	4	9.0
satyr	GPLv2+	2	9.0
sbc	GPLv2 および LGPLv2+	2	9.0
sblim-cmpi-base	EPL-1.0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
sblim-indication_helper	EPL-1.0	2	9.0
sblim-sfcb	EPL-1.0	2	9.0
sblim-sfcc	EPL-1.0	2	9.0
sblim-sfcCommon	EPL	2	9.0
sblim-wbemcli	EPL-1.0	2	9.0
scap-security-guide	BSD-3-Clause	2	9.0
scap-security-guide-doc	BSD-3-Clause	適用外	9.0
scap-workbench	GPLv3+	適用外	9.0
scl-utils	GPLv2+	4	9.0
scl-utils-build	GPLv2+	4	9.0
scrub	GPLv2+	2	9.0
sdl12-compat	zlib および (パブリックドメインまたは MIT-0) および MIT	4	9.0
SDL2	zlib および MIT	2	9.0
SDL2-devel	zlib および MIT	2	9.0
seabios	LGPLv3	2	9.0
seabios-bin	LGPLv3	2	9.0
seahorse	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
seavgabios-bin	LGPLv3	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
selinux-policy-devel	GPLv2+	2	9.0
sendmail	Sendmail	2	9.0
sendmail-cf	Sendmail	2	9.0
sendmail-doc	Sendmail	適用外	9.0
setools	GPLv2	2	9.0
setools-console-analyses	GPLv2	2	9.0
setools-gui	GPLv2	2	9.0
setroubleshoot	GPLv2+	4	9.0
setroubleshoot-plugins	GPLv2+	4	9.0
setroubleshoot-server	GPLv2+	4	9.0
setxkbmap	MIT	2	9.0
sevctl	ASL 2.0	4	9.0
sgabios	ASL 2.0	2	9.0
sgabios-bin	ASL 2.0	2	9.0
sgml-common	GPL+	2	9.0
sgpio	GPLv2+	2	9.0
shim-unsigned-aarch64	BSD	2	9.0
sid	GPLv2+	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
sid-base-libs	GPLv2+	2	9.0
sid-iface-libs	GPLv2+	2	9.0
sid-log-libs	GPLv2+	2	9.0
sid-mod-block-blkid	GPLv2+	2	9.0
sid-mod-block-dm-mpath	GPLv2+	2	9.0
sid-mod-dummies	GPLv2+	2	9.0
sid-resource-libs	GPLv2+	2	9.0
sid-tools	GPLv2+	2	9.0
sil-abyssinica-fonts	OFL	2	9.0
sil-nuosu-fonts	OFL	2	9.0
sil-padauk-fonts	OFL	2	9.0
sil-scheherazade-fonts	OFL	2	9.0
sisu	EPL-1.0 および BSD	2	9.0
skopeco	ASL 2.0	3	9.0
skopeco-tests	ASL 2.0	3	9.0
slang-devel	GPLv2+	2	9.0
slapi-nis	GPLv2	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
slf4j	MIT および ASL 2.0	2	9.0
slf4j-jdk14	MIT および ASL 2.0	2	9.0
slirp4netns	GPLv2	3	9.0
smc-meera-fonts	OFL	2	9.0
smc-rachana-fonts	OFL	2	9.0
smc-tools	EPL-1.0	2	9.0
socat	GPLv2	2	9.0
softhsm	BSD	4	9.0
sombok	GPLv2+ または明確化された Artistic	4	9.0
sound-theme-freedesktop	GPLv2+, LGPLv2+, CC-BY-SA, および CC-BY	2	9.0
soundtouch	LGPLv2+	4	9.0
source-highlight	GPLv3+	2	9.0
spamassassin	ASL 2.0	2	9.0
speech-dispatcher	GPLv2+ および LGPLv2	4	9.0
speech-dispatcher-doc	GPLv2+	適用外	9.0
speech-dispatcher-espeak-ng	GPLv2+ および LGPLv2	4	9.0
speech-tools-libs	MIT	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
speex	BSD	2	9.0
speexdsp	BSD	2	9.0
spice-vdagent	GPLv3+	2	9.0
spirv-tools	ASL 2.0	4	9.0
spirv-tools-libs	ASL 2.0	4	9.0
splix	GPLv2	2	9.0
sqlite	パブリックドメイン	2	9.0
sqlite-devel	パブリックドメイン	2	9.0
squid	GPLv2+ および (LGPLv2+, MIT, BSD, およびパブリックドメイン)	2	9.0
ssc	GPLv3+ (例外あり)	2	9.0
ssh-key-dir	ASL 2.0 および MIT	2	9.0
sshpas	GPLv2	4	9.0
stall	GPLv2	4	9.0
startup-notification	LGPLv2	2	9.0
startup-notification-devel	LGPLv2	2	9.0
stix-fonts	OFL	2	9.0
stratis-cli	ASL 2.0	2	9.0
stratisd	MPLv2.0	2	9.0
stratisd-dracut	MPLv2.0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
stress-ng	GPLv2+	4	9.0
subversion	ASL 2.0	2	9.0
subversion-devel	ASL 2.0	2	9.0
subversion-gnome	ASL 2.0	2	9.0
subversion-libs	ASL 2.0	2	9.0
subversion-perl	ASL 2.0	2	9.0
subversion-tools	ASL 2.0	2	9.0
sudo-python-plugin	ISC	2	9.0
suitesparse	(LGPLv2+ または BSD)、LGPLv2+、および GPLv2+	4	9.0
supermin	GPLv2+	4	9.0
sushi	GPLv2+ (例外あり)	2	9.0
switcheroo-control	GPLv3	2	9.0
swtpm	BSD	2	9.0
swtpm-libs	BSD	2	9.0
swtpm-tools	BSD	2	9.0
sysfsutils	GPLv2	4	9.0
syslinux-tftpboot	GPLv2+	2	9.0
sysprof-capture-devel	BSD-2-Clause-Patent	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
sysstat	GPLv2+	2	9.0
system-config-printer-libs	GPLv2+	2	9.0
system-config-printer-udev	GPLv2+	2	9.0
systemd-devel	LGPLv2+ および MIT	2	9.0
systemd-journal-remote	LGPLv2+	2	9.0
systemtap	GPLv2+	2	9.0
systemtap-client	GPLv2+	2	9.0
systemtap-devel	GPLv2+	2	9.0
systemtap-exporter	GPLv2+	2	9.0
systemtap-initscript	GPLv2+	2	9.0
systemtap-runtime	GPLv2+	2	9.0
systemtap-runtime-java	GPLv2+	2	9.0
systemtap-runtime-python3	GPLv2+	2	9.0
systemtap-runtime-virtguest	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
systemtap-runtime-virtnost	GPLv2+	2	9.0
systemtap-sdt-devel	GPLv2+ およびパブリックドメイン	2	9.0
systemtap-server	GPLv2+	2	9.0
taglib	LGPLv2 または MPLv1.1	2	9.0
tang	GPLv3+	2	9.0
target-restore	ASL 2.0	2	9.0
targetcli	ASL 2.0	2	9.0
tbb	ASL 2.0	2	9.0
tbb-devel	ASL 2.0	2	9.0
tbb-doc	ASL 2.0	適用外	9.0
tcl-devel	TCL	2	9.0
tcl-doc	TCL	適用外	9.0
tcpdump	BSD (広告あり)	2	9.0
tcsh	BSD	2	9.0
teckit	(LGPLv2+ または CPL) および (LGPLv2+ または GPLv2+ または MPLv2.0 または MPLv1.1)	2	9.0
telnet	BSD	2	9.0
telnet-server	BSD	2	9.0
tesseract	ASL 2.0	4	9.0
tesseract-langpack-eng	ASL 2.0	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
tesseract-tessdata-doc	ASL 2.0	適用外	9.0
tex-fonts-hebrew	GPL+ および LPPL	2	9.0
tex-preview	GPLv3+ および GFDL	2	9.0
texlive	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia	2	9.0
texlive-adjustbox	LPPL	2	9.0
texlive-ae	LPPL	2	9.0
texlive-algorithms	LGPLv2+	2	9.0
texlive-alphalph	LPPL	2	9.0
texlive-amscls	LPPL	2	9.0
texlive-amsfonts	OFL	2	9.0
texlive-amsmath	LPPL	2	9.0
texlive-anyfontsize	LPPL	2	9.0
texlive-anysize	パブリックドメイン	2	9.0
texlive-appendix	LPPL	2	9.0
texlive-arabxetex	LPPL	2	9.0
texlive-arphic	Arphic	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
texlive-atbegshi	LPPL	2	9.0
texlive-attachfile	LPPL	2	9.0
texlive-attachfile2	LPPL	2	9.0
texlive-atveryend	LPPL	2	9.0
texlive-auxhook	LPPL	2	9.0
texlive-avantgar	GPL+	2	9.0
texlive-awesomebox	WTFPL	2	9.0
texlive-babel	LPPL	2	9.0
texlive-babel-english	LPPL	2	9.0
texlive-babelbib	LPPL	2	9.0
texlive-base	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia	2	9.0
texlive-beamer	GPL+	2	9.0
texlive-bera	Bitstream Vera	2	9.0
texlive-beton	LPPL	2	9.0
texlive-bibtex	Knuth	2	9.0
texlive-bibtopic	GPL+	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
texlive-bidi	LPPL	2	9.0
texlive-bigfoot	GPLv2+	2	9.0
texlive-bigintcalc	LPPL	2	9.0
texlive-bitset	LPPL	2	9.0
texlive-bookman	GPL+	2	9.0
texlive-bookmark	LPPL	2	9.0
texlive-booktabs	GPL+	2	9.0
texlive-breakurl	LPPL	2	9.0
texlive-breqn	LPPL	2	9.0
texlive-capt-of	LPPL	2	9.0
texlive-caption	LPPL	2	9.0
texlive-carlisle	LPPL	2	9.0
texlive-catchfile	LPPL	2	9.0
texlive-changebar	LPPL	2	9.0
texlive-changepage	LPPL	2	9.0
texlive-charter	著作権のみ	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
texlive-chngcntr	LPPL	2	9.0
texlive-cite	著作権のみ	2	9.0
texlive-cjk	GPL+	2	9.0
texlive-classpack	LPPL	2	9.0
texlive-cm	Knuth	2	9.0
texlive-cm-lgc	GPL+	2	9.0
texlive-cm-super	GPL+	2	9.0
texlive-cmap	LPPL	2	9.0
texlive-cmextra	LPPL	2	9.0
texlive-cns	LPPL	2	9.0
texlive-collectbox	LPPL	2	9.0
texlive-collection-basic	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia	2	9.0
texlive-collection-fontsrecommended	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia	2	9.0
texlive-collection-htmlxml	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia	2	9.0
texlive-collection-latex	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
texlive-collection-latexrecommended	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia	2	9.0
texlive-collection-xetex	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia	2	9.0
texlive-colorprofiles	LPPL と MIT とパブリックドメインと zlib	2	9.0
texlive-colortbl	LPPL	2	9.0
texlive-context	GPL+ または LPPL	2	9.0
texlive-courier	GPL+	2	9.0
texlive-crop	LPPL	2	9.0
texlive-csquotes	LPPL	2	9.0
texlive-ctable	LPPL	2	9.0
texlive-ctablestack	LPPL	2	9.0
texlive-currfile	LPPL	2	9.0
texlive-datetime	LPPL	2	9.0
texlive-dehyph	LPPL	2	9.0
texlive-dvipdfmx	GPL+	2	9.0
texlive-dvipng	LGPLv2+	2	9.0
texlive-dvips	GPL+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
texlive-dvisvgm	GPL+	2	9.0
texlive-ec	ec	2	9.0
texlive-eeepic	パブリックドメイン	2	9.0
texlive-enctex	GPL+	2	9.0
texlive-enumitem	LPPL	2	9.0
texlive-environ	LPPL	2	9.0
texlive-epsf	パブリックドメイン	2	9.0
texlive-epstopdf	BSD	2	9.0
texlive-epstopdf-pkg	LPPL	2	9.0
texlive-eqparbox	LPPL	2	9.0
texlive-eso-pic	LPPL	2	9.0
texlive-etex	Knuth	2	9.0
texlive-etex-pkg	LPPL	2	9.0
texlive-etexcmds	LPPL	2	9.0
texlive-etoc	LPPL	2	9.0
texlive-etoolbox	LPPL	2	9.0
texlive-euenc	LPPL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
texlive-euler	LPPL	2	9.0
texlive-euro	LPPL	2	9.0
texlive-eurosym	Eurosym	2	9.0
texlive-extsizes	LPPL	2	9.0
texlive-fancybox	LPPL	2	9.0
texlive-fancyhdr	LPPL	2	9.0
texlive-fancyref	GPL+	2	9.0
texlive-fancyvrb	LPPL	2	9.0
texlive-filecontents	LPPL	2	9.0
texlive-filehook	LPPL	2	9.0
texlive-finstrut	LPPL	2	9.0
texlive-fix2col	LPPL	2	9.0
texlive-fixlatvian	LPPL	2	9.0
texlive-float	LPPL	2	9.0
texlive-fmtcount	LPPL	2	9.0
texlive-fncychap	LPPL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
texlive-fontawesome	LPPL	2	9.0
texlive-fontbook	LPPL	2	9.0
texlive-fonts-tlwg	GPL+	2	9.0
texlive-fontspec	LPPL	2	9.0
texlive-fontware	LPPL	2	9.0
texlive-fontwrap	GPL+	2	9.0
texlive-footmisc	LPPL	2	9.0
texlive-footnotehyper	LPPL	2	9.0
texlive-fp	LPPL	2	9.0
texlive-fpl	GPL+	2	9.0
texlive-framed	著作権のみ	2	9.0
texlive-garuda-c90	LPPL	2	9.0
texlive-geometry	LPPL	2	9.0
texlive-gettitlestring	LPPL	2	9.0
texlive-glyphlist	LPPL	2	9.0
texlive-graphics	LPPL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
texlive-graphics-cfg	パブリックドメイン	2	9.0
texlive-graphics-def	LPPL	2	9.0
texlive-grfext	LPPL	2	9.0
texlive-grffile	LPPL	2	9.0
texlive-gsftopk	GPL+	2	9.0
texlive-hanging	LPPL	2	9.0
texlive-helvetic	GPL+	2	9.0
texlive-hobsub	LPPL	2	9.0
texlive-hologo	LPPL	2	9.0
texlive-hycolor	LPPL	2	9.0
texlive-hyperref	LPPL	2	9.0
texlive-hyph-utf8	著作権のみ	2	9.0
texlive-hyphen-base	LPPL	2	9.0
texlive-hyphenat	LPPL	2	9.0
texlive-hyphenex	パブリックドメイン	2	9.0
texlive-ifmtarg	LPPL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
texlive-ifoddpape	LPPL	2	9.0
texlive-ifplatform	LPPL	2	9.0
texlive-iftex	LPPL	2	9.0
texlive-import	パブリックドメイン	2	9.0
texlive-index	LPPL	2	9.0
texlive-infwarerr	LPPL	2	9.0
texlive-intcalc	LPPL	2	9.0
texlive-jadetex	MIT	2	9.0
texlive-jknaptx	GPL+	2	9.0
texlive-kastrup	LPPL	2	9.0
texlive-kerkis	LPPL	2	9.0
texlive-knuth-lib	Knuth	2	9.0
texlive-knuth-local	Knuth	2	9.0
texlive-koma-script	LPPL	2	9.0
texlive-kpathsea	LGPLv2+	2	9.0
texlive-kvdefinekeys	LPPL	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
texlive-kvoptions	LPPL	2	9.0
texlive-kvsetkeys	LPPL	2	9.0
texlive-l3backend	LPPL	2	9.0
texlive-l3experimental	LPPL	2	9.0
texlive-l3kernel	LPPL	2	9.0
texlive-l3packages	LPPL	2	9.0
texlive-lastpage	GPLv2+	2	9.0
texlive-latex	LPPL	2	9.0
texlive-latex-fonts	LPPL	2	9.0
texlive-latex2man	LPPL	2	9.0
texlive-latexbug	LPPL	2	9.0
texlive-latexconfig	LPPL	2	9.0
texlive-letltxmacro	LPPL	2	9.0
texlive-lettrine	LPPL	2	9.0
texlive-lib	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia	2	9.0
texlive-linegoal	LPPL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
texlive-lineno	LPPL	2	9.0
texlive-listings	LPPL	2	9.0
texlive-listofitems	LPPL	2	9.0
texlive-lm	LPPL	2	9.0
texlive-lm-math	LPPL	2	9.0
texlive-ltabptch	LPPL	2	9.0
texlive-ltxcmds	LPPL	2	9.0
texlive-ltxmisc	パブリックドメイン	2	9.0
texlive-lua-alt-getopt	MIT	2	9.0
texlive-luahbtex	GPLv2+	2	9.0
texlive-lualatex-math	LPPL	2	9.0
texlive-lualibs	GPLv2+	2	9.0
texlive-luaotfload	GPLv2+	2	9.0
texlive-luatex	GPLv2+	2	9.0
texlive-luatex85	LPPL	2	9.0
texlive-luatexbase	パブリックドメイン	2	9.0
texlive-lwarp	LPPL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
texlive-makecmds	LPPL	2	9.0
texlive-makeindex	MakeIndex	2	9.0
texlive-manfnt-font	LPPL	2	9.0
texlive-marginnote	LPPL	2	9.0
texlive-marvosym	OFL	2	9.0
texlive-mathpazo	GPL+	2	9.0
texlive-mathspec	LPPL	2	9.0
texlive-mathtools	LPPL	2	9.0
texlive-mdwtools	GPL+	2	9.0
texlive-memoir	LPPL	2	9.0
texlive-metafont	Knuth	2	9.0
texlive-metalogo	LPPL	2	9.0
texlive-metapost	LGPLv2+	2	9.0
texlive-mflogo	LPPL	2	9.0
texlive-mflogo-font	Knuth	2	9.0
texlive-mfnfss	LPPL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
texlive-mfware	Knuth	2	9.0
texlive-microtype	LPPL	2	9.0
texlive-minitoc	LPPL	2	9.0
texlive-mnsymbol	パブリックドメイン	2	9.0
texlive-modes	パブリックドメイン	2	9.0
texlive-mparhack	GPL+	2	9.0
texlive-mptopdf	LPPL	2	9.0
texlive-ms	LPPL	2	9.0
texlive-multido	LPPL	2	9.0
texlive-multirow	LPPL	2	9.0
texlive-natbib	LPPL	2	9.0
texlive-ncctools	LPPL	2	9.0
texlive-ncntrsbk	GPL+	2	9.0
texlive-needspace	LPPL	2	9.0
texlive-newfloat	LPPL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
texlive-newunicodechar	LPPL	2	9.0
texlive-norasi-c90	LPPL	2	9.0
texlive-notoccite	パブリックドメイン	2	9.0
texlive-ntgclass	LPPL	2	9.0
texlive-oberdiek	LPPL	2	9.0
texlive-obsolete	パブリックドメイン	2	9.0
texlive-overpic	LPPL	2	9.0
texlive-palatino	GPL+	2	9.0
texlive-paralist	LPPL	2	9.0
texlive-parallel	LPPL	2	9.0
texlive-parskip	LPPL	2	9.0
texlive-passivetex	MIT	2	9.0
texlive-pdfcolmk	LPPL	2	9.0
texlive-pdfescape	LPPL	2	9.0
texlive-pdfscape	LPPL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
texlive-pdftpages	LPPL	2	9.0
texlive-pdftex	GPL+	2	9.0
texlive-pdftexcmds	LPPL	2	9.0
texlive-pgf	LPPL	2	9.0
texlive-philokalia	OFL	2	9.0
texlive-placeins	パブリックドメイン	2	9.0
texlive-plain	LPPL	2	9.0
texlive-polyglossia	LPPL	2	9.0
texlive-powerdot	LPPL	2	9.0
texlive-preprint	LPPL	2	9.0
texlive-psfrag	psfrag	2	9.0
texlive-pslatex	LPPL	2	9.0
texlive-psnfss	LPPL	2	9.0
texlive-pspicture	LPPL	2	9.0
texlive-pst-3d	LPPL	2	9.0
texlive-pst-arrow	LPPL	2	9.0
texlive-pst-blur	LPPL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
texlive-pst-coil	LPPL	2	9.0
texlive-pst-eps	LPPL	2	9.0
texlive-pst-fill	LPPL	2	9.0
texlive-pst-grad	LPPL	2	9.0
texlive-pst-math	LPPL	2	9.0
texlive-pst-node	LPPL	2	9.0
texlive-pst-plot	LPPL	2	9.0
texlive-pst-slpe	LPPL	2	9.0
texlive-pst-text	LPPL	2	9.0
texlive-pst-tools	LPPL	2	9.0
texlive-pst-tree	LPPL	2	9.0
texlive-pstricks	LPPL	2	9.0
texlive-pstricks-add	LPPL	2	9.0
texlive-ptext	LPPL	2	9.0
texlive-pxfonts	GPL+	2	9.0
texlive-qstest	LPPL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
texlive- ragged2e	LPPL	2	9.0
texlive-rcs	GPL+	2	9.0
texlive- realscripts	LPPL	2	9.0
texlive- refcount	LPPL	2	9.0
texlive- rerunfilecheck	LPPL	2	9.0
texlive-rsfs	Rsfs	2	9.0
texlive- sansmath	パブリックドメイン	2	9.0
texlive- sansmathacce nt	LPPL	2	9.0
texlive-sauerj	LPPL	2	9.0
texlive- scheme-basic	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia	2	9.0
texlive-section	LPPL	2	9.0
texlive-sectsty	LPPL	2	9.0
texlive- seminar	LPPL	2	9.0
texlive- sepnum	LPPL	2	9.0
texlive- setspace	著作権のみ	2	9.0
texlive- showexpl	LPPL	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
texlive-soul	LPPL	2	9.0
texlive-stackengine	LPPL	2	9.0
texlive-stmaryrd	LPPL	2	9.0
texlive-stringenc	LPPL	2	9.0
texlive-subfig	LPPL	2	9.0
texlive-subfigure	LPPL	2	9.0
texlive-svn-prov	LPPL	2	9.0
texlive-symbol	GPL+	2	9.0
texlive-t2	LPPL	2	9.0
texlive-tabu	LPPL	2	9.0
texlive-tabulary	LPPL	2	9.0
texlive-tex	Knuth	2	9.0
texlive-tex-gyre	LPPL	2	9.0
texlive-tex-gyre-math	LPPL	2	9.0
texlive-tex-ini-files	パブリックドメイン	2	9.0
texlive-tex4ht	LPPL	2	9.0
texlive-texlive-common-doc	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia	適用外	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
texlive- texlive- docindex	LPPL	2	9.0
texlive- texlive-en	LPPL	2	9.0
texlive- texlive-msg- translations	LPPL	2	9.0
texlive- texlive-scripts	LPPL	2	9.0
texlive- texlive- scripts-extra	GPL+ と LPPL とパブリックドメイン	2	9.0
texlive- texlive.infra	LPPL	2	9.0
texlive- textcase	LPPL	2	9.0
texlive- textpos	GPL+	2	9.0
texlive- threeparttable	Threeparttable	2	9.0
texlive- thumbpdf	LPPL	2	9.0
texlive-times	GPL+	2	9.0
texlive-tipa	LPPL	2	9.0
texlive- titlesec	LPPL	2	9.0
texlive-titling	LPPL	2	9.0
texlive-tocloft	LPPL	2	9.0
texlive-tools	LPPL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
texlive-translator	LPPL または GPL+	2	9.0
texlive-trimspaces	LPPL	2	9.0
texlive-txfonts	GPL+	2	9.0
texlive-type1cm	LPPL	2	9.0
texlive-typehtml	LPPL	2	9.0
texlive-ucharcat	LPPL	2	9.0
texlive-ucharclasses	パブリックドメイン	2	9.0
texlive-ucs	LPPL	2	9.0
texlive-uhc	LPPL	2	9.0
texlive-ulem	著作権のみ	2	9.0
texlive-underscore	LPPL	2	9.0
texlive-unicode-data	LPPL および Unicode	2	9.0
texlive-unicode-math	LPPL	2	9.0
texlive-uniquecounter	LPPL	2	9.0
texlive-unisugar	LPPL	2	9.0
texlive-updmap-map	パブリックドメイン	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
texlive-upquote	LPPL	2	9.0
texlive-url	LPPL	2	9.0
texlive-utopia	Utopia	2	9.0
texlive-varwidth	LPPL	2	9.0
texlive-wadalab	Wadalab	2	9.0
texlive-was	LPPL	2	9.0
texlive-wasy	パブリックドメイン	2	9.0
texlive-wasy-type1	パブリックドメイン	2	9.0
texlive-wasysym	LPPL	2	9.0
texlive-wrapfig	LPPL	2	9.0
texlive-xcolor	LPPL	2	9.0
texlive-xdvi	MIT	2	9.0
texlive-xecjk	LPPL	2	9.0
texlive-xecolor	LPPL	2	9.0
texlive-xecyr	LPPL	2	9.0
texlive-xeindex	LPPL	2	9.0
texlive-xepersian	LPPL	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
texlive-xearch	LPPL	2	9.0
texlive-xetex	MIT	2	9.0
texlive-xetex-itrans	LPPL	2	9.0
texlive-xetex-pstricks	パブリックドメイン	2	9.0
texlive-xetex-tibetan	LPPL	2	9.0
texlive-xetexconfig	LPPL	2	9.0
texlive-xetexfontinfo	ASL 2.0	2	9.0
texlive-xifthen	LPPL	2	9.0
texlive-xkeyval	LPPL	2	9.0
texlive-xltxtra	LPPL	2	9.0
texlive-xmltex	LPPL	2	9.0
texlive-xmltexconfig	LPPL	2	9.0
texlive-xstring	LPPL	2	9.0
texlive-xtab	LPPL	2	9.0
texlive-xunicode	LPPL	2	9.0
texlive-zapfchan	GPL+	2	9.0
texlive-zapfding	GPL+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
texlive-zref	LPPL	2	9.0
tftp	BSD	2	9.0
tftp-server	BSD	2	9.0
thai-scalable-fonts-common	GPLv2+ および Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-garuda-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-kinnari-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-loma-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-norasi-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-purisa-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-sawasdee-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-tlwgmono-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-tlwgtypewriter-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-tlwgtypist-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-tlwgtypo-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
thai-scalable-umpush-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-waree-fonts	GPLv2+ および Bitstream Vera	2	9.0
theora-tools	BSD	2	9.0
thermald	GPLv2	2	9.0
thunderbird	MPLv1.1, GPLv2+, または LGPLv2+	3	9.0
tigervnc	GPLv2+	2	9.0
tigervnc-icons	GPLv2+	2	9.0
tigervnc-license	GPLv2+	2	9.0
tigervnc-selinux	GPLv2+	2	9.0
tigervnc-server	GPLv2+	2	9.0
tigervnc-server-minimal	GPLv2+	2	9.0
tigervnc-server-module	GPLv2+	2	9.0
tinycdb	パブリックドメイン	2	9.0
tk	TCL	2	9.0
tk-devel	TCL	2	9.0
tlog	GPLv2+	2	9.0
tmpwatch	GPLv2	2	9.0
tog-pegasus	MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
tog-pegasus-libs	MIT	2	9.0
tokyocabinet	LGPLv2+	4	9.0
tomcatjss	LGPLv2+	3	9.0
toolbox	ASL 2.0	4	9.0
toolbox-tests	ASL 2.0	4	9.0
totem	GPLv2+ (例外あり)	2	9.0
totem-pl-parser	LGPLv2+	2	9.0
totem-video-thumbnailer	GPLv2+ (例外あり)	2	9.0
tpm2-abrmd	BSD	4	9.0
tpm2-abrmd-selinux	BSD	2	9.0
tpm2-pkcs11	BSD	2	9.0
tpm2-pkcs11-tools	BSD	2	9.0
tpm2-tools	BSD	2	9.0
tracer-common	GPLv2+	2	9.0
tracker	GPLv2+	2	9.0
tracker-miners	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
ttmkfdir	LGPLv2+	2	9.0
tuned-gtk	GPLv2+	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
tuned-profiles-atomic	GPLv2+	2	9.0
tuned-profiles-mssql	GPLv2+	2	9.0
tuned-profiles-oracle	GPLv2+	2	9.0
tuned-profiles-spectrumscale	GPLv2+	2	9.0
tuned-utils	GPLv2+	2	9.0
twolame	LGPLv2+	2	9.0
twolame-libs	LGPLv2+	2	9.0
tzdata-java	パブリックドメイン	2	9.0
ucs-miscfixed-fonts	パブリックドメイン	2	9.0
ucx	BSD	2	9.0
ucx-cma	BSD	2	9.0
ucx-devel	BSD	2	9.0
ucx-ib	BSD	2	9.0
ucx-rdmacm	BSD	2	9.0
udftools	GPLv2+	2	9.0
udica	GPLv3+	4	9.0
udisks2	GPLv2+	4	9.0
udisks2-iscsi	LGPLv2+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
udisks2-lsm	LGPLv2+	4	9.0
udisks2-lvm2	LGPLv2+	4	9.0
unbound	BSD	2	9.0
unbound-libs	BSD	2	9.0
unicode-ucd	MIT	2	9.0
univocity-parsers	ASL 2.0	2	9.0
unixODBC	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
upower	GPLv2+	4	9.0
uresourced	LGPLv2+	2	9.0
urlview	GPLv2+	2	9.0
urw-base35-bookman-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-c059-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-d0500001-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-fonts-common	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-gothic-fonts	AGPLv3	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-nimbus-roman-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-nimbus-sans-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-p052-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-z003-fonts	AGPLv3	2	9.0
usbguard	GPLv2+	2	9.0
usbguard-dbus	GPLv2+	2	9.0
usbguard-notifier	GPLv2+	2	9.0
usbguard-selinux	GPLv2+	2	9.0
usbguard-tools	GPLv2+	2	9.0
usbredir	LGPLv2+	4	9.0
usermode-gtk	GPLv2+	2	9.0
utf8proc	Unicode および MIT	2	9.0
uuid	MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
uuid-c++	MIT	2	9.0
uuid-dce	MIT	2	9.0
uuidd	GPLv2	2	9.0
valgrind	GPLv2+	2	9.0
valgrind-devel	GPLv2+	2	9.0
varnish	BSD	2	9.0
varnish-docs	BSD	適用外	9.0
varnish-modules	BSD	2	9.0
vim-common	Vim および MIT	2	9.0
vim-enhanced	Vim および MIT	2	9.0
vim-X11	Vim および MIT	2	9.0
virt-install	GPLv2+	2	9.0
virt-manager	GPLv2+	2	9.0
virt-manager-common	GPLv2+	2	9.0
virt-p2v	GPLv2+	2	9.0
virt-top	GPLv2+	2	9.0
virt-v2v	GPLv2+	2	9.0
virt-v2v-bash-completion	GPLv2+	2	9.0
virt-viewer	GPLv2+	2	9.0
virt-who	GPLv2+ および LGPLv3+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
virt-win-reg	GPLv2+	2	9.0
virtio-win	BSD-3 条項と Apache-2.0 と GPLv2	2	9.0
virtiofsd	ASL 2.0 および BSD	2	9.0
voikko-fi	GPLv2+	2	9.0
volume_key	GPLv2	2	9.0
volume_key-libs	GPLv2	2	9.0
vsftpd	GPLv2 (例外あり)	2	9.0
vte-profile	GPLv3+	2	9.0
vte291	LGPLv3+ および MIT	2	9.0
vulkan-headers	ASL 2.0	1	9.0
vulkan-loader	ASL 2.0	1	9.0
vulkan-loader-devel	ASL 2.0	4	9.0
vulkan-tools	ASL 2.0	4	9.0
vulkan-validation-layers	ASL 2.0	4	9.0
WALinuxAgent	ASL 2.0	4	9.0
WALinuxAgent-udev	ASL 2.0	4	9.0
watchdog	GPLv2+	2	9.0
wavpack	BSD	2	9.0
wayland-devel	MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
wayland-protocols-devel	MIT	2	9.0
wayland-utils	MIT	2	9.0
waypipe	MIT	2	9.0
web-assets-filesystem	パブリックドメイン	2	9.0
webkit2gtk3	LGPLv2	4	9.0
webkit2gtk3-devel	LGPLv2	4	9.0
webkit2gtk3-jsc	LGPLv2	4	9.0
webkit2gtk3-jsc-devel	LGPLv2	4	9.0
webrtc-audio-processing	BSD および MIT	2	9.0
weldr-client	ASL 2.0	2	9.0
wget	GPLv3+	2	9.0
whois	GPLv2+	2	9.0
whois-nls	GPLv2+	2	9.0
wireguard-tools	GPLv2	4	9.0
wireplumber	MIT	4	9.0
wireplumber-libs	MIT	2	9.0
wireshark	GPL+	2	9.0
wireshark-cli	GPL+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
woff2	MIT	2	9.0
wpebackend-fdo	BSD	4	9.0
wsmancli	BSD	2	9.0
x3270-x11	BSD	2	9.0
xalan-j2	ASL 2.0 および W3C	2	9.0
xapian-core	GPLv2+	2	9.0
xapian-core-libs	GPLv2+	2	9.0
Xaw3d	MIT	2	9.0
xcb-util	MIT	2	9.0
xcb-util-image	MIT	2	9.0
xcb-util-keysyms	MIT	2	9.0
xcb-util-renderutil	MIT	2	9.0
xcb-util-wm	MIT	2	9.0
xdg-dbus-proxy	LGPLv2+	2	9.0
xdg-desktop-portal	LGPLv2+	2	9.0
xdg-desktop-portal-gtk	LGPLv2+	2	9.0
xdg-user-dirs	GPLv2+ および MIT	2	9.0
xdg-user-dirs-gtk	GPL+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
xdg-utils	MIT	2	9.0
xdp-tools	GPLv2	4	9.0
xerces-j2	ASL 2.0 および W3C	2	9.0
xfsprogs-devel	GPL+ および LGPLv2+	2	9.0
xfsprogs-xfs_scrub	GPL+ および LGPLv2+	2	9.0
xhtml1-dtds	W3C	2	9.0
xhtml2fo-style-xsl	著作権のみ	2	9.0
xkbcomp	MIT	2	9.0
xkeyboard-config	MIT	2	9.0
xkeyboard-config-devel	MIT	2	9.0
xml-common	GPL+	2	9.0
xml-commons-apis	ASL 2.0、W3C、およびパブリックドメイン	2	9.0
xml-commons-resolver	ASL 2.0	2	9.0
xmlrpc-c	BSD および MIT	2	9.0
xmlrpc-c-client	BSD および MIT	2	9.0
xmlsec1	MIT	4	9.0
xmlsec1-nss	MIT	4	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
xmlsec1-openssl	MIT	4	9.0
xmlto	GPLv2+	2	9.0
xmlto-tex	GPLv2+	2	9.0
xmlto-xhtml	GPLv2+	2	9.0
xorg-x11-drivers	MIT	4	9.0
xorg-x11-drv-dummy	MIT	4	9.0
xorg-x11-drv-evdev	MIT	2	9.0
xorg-x11-drv-fbdev	MIT	4	9.0
xorg-x11-drv-libinput	MIT	2	9.0
xorg-x11-drv-v4l	MIT	4	9.0
xorg-x11-drv-vmware	MIT	4	9.0
xorg-x11-drv-wacom	GPLv2+	2	9.0
xorg-x11-drv-wacom-serial-support	GPLv2+	2	9.0
xorg-x11-fonts-100dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン	2	9.0
xorg-x11-fonts-75dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
xorg-x11-fonts-cyrillic	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン	2	9.0
xorg-x11-fonts-ethiopic	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-100dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-75dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-100dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-75dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-100dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-75dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-100dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-75dpi	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン	2	9.0
xorg-x11-fonts-misc	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン	2	9.0
xorg-x11-fonts-Type1	MIT、Lucida、およびパブリックドメイン	2	9.0
xorg-x11-proto-devel	MIT	2	9.0
xorg-x11-server-common	MIT	4	9.0
xorg-x11-server-utils	MIT	2	9.0
xorg-x11-server-Xdmx	MIT	4	9.0
xorg-x11-server-Xephyr	MIT	4	9.0
xorg-x11-server-Xnest	MIT	4	9.0
xorg-x11-server-Xorg	MIT	4	9.0
xorg-x11-server-Xvfb	MIT および GPLv2	4	9.0
xorg-x11-server-Xwayland	MIT	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
xorg-x11-utils	MIT	2	9.0
xorg-x11-xauth	MIT	2	9.0
xorg-x11-xbitmaps	MIT	4	9.0
xorg-x11-xinit	MIT	2	9.0
xorg-x11-xinit-session	MIT	2	9.0
xorriso	GPLv2+	2	9.0
xrestop	GPLv2+	2	9.0
xsane	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
xsane-common	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
xterm	MIT	2	9.0
xterm-resize	MIT	2	9.0
xz-devel	パブリックドメイン	2	9.0
xz-java	パブリックドメイン	2	9.0
xz-lzma-compat	パブリックドメイン	2	9.0
yajl	ISC	4	9.0
yelp	LGPLv2+, ASL 2.0, および GPLv2+	2	9.0
yelp-libs	LGPLv2+, ASL 2.0, および GPLv2+	2	9.0
yelp-tools	GPLv2+	2	9.0
yelp-xsl	LGPLv2+ および GPLv2+	2	9.0
zenity	LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
zlib-devel	zlib および Boost	2	9.0
zram-generator	MIT	2	9.0
zziplib	LGPLv2+ または MPLv1.1	4	9.0
zziplib-utils	LGPLv2+ または MPLv1.1	4	9.0

### 2.2.1. AppStream モジュール

以下の表は、AppStream リポジトリに含まれるパッケージの一覧を、モジュールおよびストリーム別に示します。AppStream リポジトリに含まれるすべてのパッケージが、モジュールで配布されているわけではないことに注意してください。AppStream リポジトリに含まれるすべてのパッケージは、「[AppStream レポジトリ](#)」を参照してください。

モジュール	ストリーム	パッケージ

### 2.3. CODEREADY LINUX BUILDER リポジトリ

CodeReady Linux Builder リポジトリには、開発者が使用する追加パッケージが含まれています。このリポジトリは、すべての Red Hat Enterprise Linux サブスクリプションで利用できますが、ランタイムデプロイメントで有効にする必要はありません。CodeReady Linux Builder リポジトリに含まれるパッケージはサポート対象外です。詳細は [How to enable and make use of content within CodeReady Linux Builder](#) を参照してください。

次の表は、CodeReady Linux Builder リポジトリ内のすべてのパッケージとそのライセンスを示します。

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
accel-config-devel	LGPLv2+	9.0
accountsservice-devel	GPLv3+	9.0
adwaita-icon-theme-devel	LGPLv3+ または CC-BY-SA	9.0
antlr-C++	ANTLR-PD	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
apache-commons-beanutils	ASL 2.0	9.0
apache-commons-collections	ASL 2.0	9.0
apache-commons-compress	ASL 2.0	9.0
appstream-compose	GPLv2+ および LGPLv2+	9.0
appstream-compose-devel	GPLv2+ および LGPLv2+	9.0
appstream-devel	GPLv2+ および LGPLv2+	9.0
appstream-qt	GPLv2+ および LGPLv2+	9.0
appstream-qt-devel	GPLv2+ および LGPLv2+	9.0
aqute-bnd	ASL 2.0 または EPL-2.0	9.0
aqute-bndlib	ASL 2.0 または EPL-2.0	9.0
asciidoc-doc	GPL+ および GPLv2+	9.0
aspell	LGPLv2+, LGPLv2, GPLv2+, および BSD	9.0
aspell-devel	LGPLv2+, LGPLv2, GPLv2+, および BSD	9.0
atkmm-devel	LGPLv2+	9.0
atkmm-doc	LGPLv2+	9.0
augeas-devel	LGPLv2+	9.0
autotrace	GPLv2+ および LGPLv2+	9.0
avahi-compat-howl	LGPLv2+	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
avahi-compat-howl-devel	LGPLv2+	9.0
avahi-compat-libdns_sd	LGPLv2+	9.0
avahi-compat-libdns_sd-devel	LGPLv2+	9.0
avahi-devel	LGPLv2+	9.0
babel-doc	BSD	9.0
babl-devel	LGPLv3+ および GPLv3+	9.0
babl-devel-docs	LGPLv3+ および GPLv3+	9.0
bash-devel	GPLv3+	9.0
bcc-devel	ASL 2.0	9.0
bcc-doc	ASL 2.0	9.0
beust-jcommander	ASL 2.0	9.0
bind-devel	MPLv2.0	9.0
bind-libs	MPLv2.0	9.0
bison-devel	GPLv3+	9.0
blas-devel	BSD	9.0
blas64_	BSD	9.0
bluez-libs-devel	GPLv2+	9.0
boost-b2	Boost、MIT、および Python	9.0
boost-build	Boost、MIT、および Python	9.0
boost-doc	Boost、MIT、および Python	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
boost-doctools	Boost、MIT、および Python	9.0
boost-examples	Boost、MIT、および Python	9.0
boost-graph-mpich	Boost、MIT、および Python	9.0
boost-graph-openmpi	Boost、MIT、および Python	9.0
boost-mpich	Boost、MIT、および Python	9.0
boost-mpich-devel	Boost、MIT、および Python	9.0
boost-mpich-python3	Boost、MIT、および Python	9.0
boost-openmpi	Boost、MIT、および Python	9.0
boost-openmpi-devel	Boost、MIT、および Python	9.0
boost-openmpi-python3	Boost、MIT、および Python	9.0
boost-static	Boost、MIT、および Python	9.0
brasero-devel	GPLv3+	9.0
brasero-libs	GPLv3+	9.0
brlapi-devel	LGPLv2+	9.0
byte-buddy-agent	ASL 2.0	9.0
cairomm-devel	LGPLv2+	9.0
cairomm-doc	LGPLv2+	9.0
cglib	ASL 2.0 および BSD	9.0
clucene-core-devel	LGPLv2+ または ASL 2.0	9.0



パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
colord-devel	GPLv2+ および LGPLv2+	9.0
colord-devel-docs	GPLv2+ および LGPLv2+	9.0
colord-gtk-devel	LGPLv2+	9.0
corosync-vqsim	BSD	9.0
corosynclib	BSD	9.0
cppunit	LGPLv2+	9.0
cppunit-devel	LGPLv2+	9.0
cracklib-devel	LGPLv2+	9.0
crash-devel	GPLv3	9.0
createrepo_c-devel	GPLv2+	9.0
criu-devel	GPLv2	9.0
cryptsetup-devel	GPLv2+ および LGPLv2+	9.0
CUnit-devel	LGPLv2+	9.0
cups-filters-devel	LGPLv2 および MIT	9.0
daxctl-devel	LGPLv2	9.0
dblatex	GPLv2+, GPLv2, LPPL, DMIT, およびパブリックドメイン	9.0
dconf-devel	LGPLv2+, GPLv2+, および GPLv3+	9.0
dejagnu	GPLv3+	9.0
devhelp	GPLv3+	9.0
devhelp-devel	GPLv3+	9.0
device-mapper-devel	LGPLv2	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
device-mapper- event-devel	LGPLv2	9.0
device-mapper- multipath-devel	GPLv2	9.0
docbook-style- dsssl	DMIT	9.0
docbook-utils	GPLv2+	9.0
docbook2X	MIT	9.0
docbook5- schemas	制限なしで自由に再配布可能	9.0
dotconf-devel	LGPLv2	9.0
dotnet-sdk-6.0- source-built- artifacts	MIT、ASL 2.0、BSD、LGPLv2+、CC-BY、CC0、MS-PL、 EPL-1.0、GPL+、GPLv2、ISC、OFL、および zlib	9.0
dovecot	MIT および LGPLv2	9.0
dovecot-devel	MIT および LGPLv2	9.0
doxygen	GPL+	9.0
doxygen- doxywizard	GPL+	9.0
doxygen-latex	GPL+	9.0
dyninst-devel	LGPLv2+	9.0
dyninst-doc	LGPLv2+	9.0
dyninst-testsuite	LGPLv2+	9.0
easymock	ASL 2.0	9.0
efivar-devel	LGPLv2	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
eglexternalplatform-devel	MIT	9.0
eigen3-devel	ASL 2.0、MPLv2.0、LGPLv2+、BSD、および Minpack	9.0
emacs-cython-mode	ASL 2.0	9.0
enchant-devel	LGPLv2+	9.0
enchant2-devel	LGPLv2+	9.0
evolution-devel	GPLv2+ および GFDL	9.0
execstack	GPLv2+	9.0
exempi-devel	BSD	9.0
exiv2-devel	GPLv2+	9.0
exiv2-doc	GPLv2+	9.0
felix-utils	ASL 2.0	9.0
fftw-doc	GPLv2+	9.0
file-devel	BSD	9.0
flac	BSD、GPLv2+、および GFDL	9.0
flac-devel	BSD、GPLv2+、および GFDL	9.0
flatpak	LGPLv2+	9.0
flatpak-devel	LGPLv2+	9.0
flatpak-session-helper	LGPLv2+	9.0
flexiblas-devel	GPLv3 (例外あり)、LGPLv2+ および BSD	9.0
flexiblas-netlib64	GPLv3 (例外あり)、LGPLv2+ および BSD	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
flexiblas- openblas- openmp64	GPLv3 (例外あり)、LGPLv2+ および BSD	9.0
flite-devel	MIT	9.0
fltk-devel	LGPLv2+ (例外あり)	9.0
fontawesome- fonts-web	OFL および MIT	9.0
fontconfig-devel- doc	MIT、パブリックドメイン、および UCD	9.0
fontforge	GPLv3+	9.0
fonts-rpm-macros	GPLv3+	9.0
freeipmi-devel	GPLv3+	9.0
freerdp-devel	ASL 2.0	9.0
fstrm-devel	MIT	9.0
fstrm-utils	MIT	9.0
fuse-devel	LGPLv2+	9.0
fwupd-devel	LGPLv2+	9.0
gc-devel	BSD	9.0
gcc-plugin-devel	GPLv3+、GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+、および BSD	9.0
gdbm	GPLv3+	9.0
gdbm-devel	GPLv3+	9.0
gdk-pixbuf2-xlib	LGPLv2+	9.0
gdk-pixbuf2-xlib- devel	LGPLv2+	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
gdm-devel	GPLv2+	9.0
gdm-pam-extensions-devel	GPLv2+	9.0
gegl04-devel	LGPLv3+	9.0
geoclue2-demos	GPLv2+	9.0
geoclue2-devel	GPLv2+	9.0
ghostscript	AGPLv3+	9.0
ghostscript-tools-fonts	AGPLv3+	9.0
ghostscript-tools-printing	AGPLv3+	9.0
giflib-devel	MIT	9.0
gjs-devel	MIT および (MPLv1.1 または GPLv2+ または LGPLv2+) および MPLv2.0 および MPLv1.1 および BSD および GPLv2+ および GPLv3+ および LGPLv2+ および AFL および ASL 2.0	9.0
glade-devel	GPLv2+ および LGPLv2+	9.0
glib2-static	LGPLv2+	9.0
glibc-benchtests	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	9.0
glibc-nss-devel	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	9.0
glibc-static	LGPLv2+, LGPLv2+ (例外あり), GPLv2+, GPLv2+ (例外あり), BSD, Inner-Net, ISC, パブリックドメイン, および GFDL	9.0
glibmm24-devel	LGPLv2+	9.0
glibmm24-doc	LGPLv2+	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
glm-devel	MIT	9.0
glm-doc	MIT	9.0
gnome-bluetooth	GPLv2+	9.0
gnome-bluetooth-libs-devel	LGPLv2+	9.0
gnome-menus-devel	LGPLv2+	9.0
gnu-efi-compat	BSD	9.0
gnu-efi-devel	BSD	9.0
gobject-introspection-devel	GPLv2+、LGPLv2+、および MIT	9.0
google-noto-sans-cjk-jp-fonts	OFL	9.0
gpgme-devel	LGPLv2+ および GPLv3+	9.0
gpgmepp-devel	LGPLv2+ および GPLv3+	9.0
graphviz-devel	EPL-1.0	9.0
graphviz-gd	EPL-1.0	9.0
grilo	LGPLv2+	9.0
grilo-devel	LGPLv2+	9.0
gsl-devel	GPLv3+	9.0
gsm-devel	MIT	9.0
gspell-devel	LGPLv2+	9.0
gspell-doc	LGPLv2+	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
gstreamer1- plugins-bad-free- devel	LGPLv2+ および LGPLv2	9.0
gtk-doc	GPLv2+ および GFDL	9.0
gtkmm30-devel	LGPLv2+	9.0
gtkmm30-doc	LGPLv2+	9.0
gtkspell3	GPLv2+	9.0
gtkspell3-devel	GPLv2+	9.0
gvfs	GPLv3、LGPLv2+、BSD、および MPLv2.0	9.0
help2man	GPLv3+	9.0
hesiod-devel	MIT	9.0
hivex-devel	LGPLv2	9.0
http-parser-devel	MIT	9.0
ibus-devel	LGPLv2+	9.0
ibus-devel-docs	LGPLv2+	9.0
ima-evm-utils- devel	GPLv2	9.0
imath-devel	BSD	9.0
intel-cmt-cat- devel	BSD	9.0
iproute-devel	GPLv2+	9.0
ipset-devel	GPLv2	9.0
irssi-devel	GPLv2+	9.0
jakarta-servlet	(例外を除いて EPL-2.0 または GPLv2) および ASL 2.0	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
jansson-devel	MIT	9.0
jasper-devel	JasPer	9.0
java-1.8.0- openjdk-demo- fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、 GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリッ クドメイン、W3C、および zlib	9.0
java-1.8.0- openjdk-demo- slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、 GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリッ クドメイン、W3C、および zlib	9.0
java-1.8.0- openjdk-devel- fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、 GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリッ クドメイン、W3C、および zlib	9.0
java-1.8.0- openjdk-devel- slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、 GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリッ クドメイン、W3C、および zlib	9.0
java-1.8.0- openjdk- fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、 GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリッ クドメイン、W3C、および zlib	9.0
java-1.8.0- openjdk-headless- fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、 GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリッ クドメイン、W3C、および zlib	9.0
java-1.8.0- openjdk-headless- slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、 GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリッ クドメイン、W3C、および zlib	9.0
java-1.8.0- openjdk- slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、 GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリッ クドメイン、W3C、および zlib	9.0
java-1.8.0- openjdk-src- fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、 GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリッ クドメイン、W3C、および zlib	9.0
java-1.8.0- openjdk-src- slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、 GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリッ クドメイン、W3C、および zlib	9.0



パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
java-11-openjdk- demo-fastdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-11-openjdk- demo-slowdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-11-openjdk- devel-fastdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-11-openjdk- devel-slowdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-11-openjdk- fastdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-11-openjdk- headless- fastdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-11-openjdk- headless- slowdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-11-openjdk- jmods-fastdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-11-openjdk- jmods-slowdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-11-openjdk- slowdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-11-openjdk- src-fastdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-11-openjdk- src-slowdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
java-11-openjdk-static-libs-fastdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-11-openjdk-static-libs-slowdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-17-openjdk-demo-fastdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-17-openjdk-demo-slowdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-17-openjdk-devel-fastdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-17-openjdk-devel-slowdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-17-openjdk-fastdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-17-openjdk-headless-fastdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-17-openjdk-headless-slowdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-17-openjdk-jmods-fastdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-17-openjdk-jmods-slowdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0
java-17-openjdk-slowdebug	ASL 1.1, ASL 2.0, BSD, BSD (広告あり), GPL+, GPLv2, GPLv2 (例外あり), IJG, LGPLv2+, MIT, MPLv2.0, パブリックドメイン, W3C, zlib, ISC, FTL, および RSA	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
java-17-openjdk- src-fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	9.0
java-17-openjdk- src-slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	9.0
java-17-openjdk- static-libs- fastdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	9.0
java-17-openjdk- static-libs- slowdebug	ASL 1.1、ASL 2.0、BSD、BSD (広告あり)、GPL+、GPLv2、GPLv2 (例外あり)、IJG、LGPLv2+、MIT、MPLv2.0、パブリックドメイン、W3C、zlib、ISC、FTL、および RSA	9.0
javapackages- generators	BSD	9.0
javapackages-local	BSD	9.0
jbigkit-devel	GPLv2+	9.0
jitterentropy-devel	BSD または GPLv2	9.0
jq-devel	MIT、ASL 2.0、CC-BY、および GPLv3	9.0
json-c-devel	MIT	9.0
json-c-doc	MIT	9.0
Judy-devel	LGPLv2+	9.0
kernel-cross- headers	GPLv2、再配布可能、変更禁止	9.0
kernel-tools-libs- devel	GPLv2	9.0
keybinder3-devel	MIT	9.0
keybinder3-doc	MIT	9.0
kmod-devel	GPLv2+	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
ksc	GPLv2+	9.0
ladspa	LGPLv2+	9.0
ladspa-devel	LGPLv2+	9.0
lame-devel	GPLv2+	9.0
lapack-devel	BSD	9.0
lapack-static	BSD	9.0
lapack64_	BSD	9.0
lasso-devel	GPLv2+	9.0
latex2html	GPLv2+	9.0
ldns-devel	BSD	9.0
leptonica-devel	Leptonica	9.0
liba52-devel	GPLv2	9.0
libao-devel	GPLv2+	9.0
libappstream-glib-devel	LGPLv2+	9.0
libarchive-devel	BSD	9.0
libassuan-devel	LGPLv2+ および GPLv3+	9.0
libasyncns-devel	LGPLv2+	9.0
libatasmart-devel	LGPLv2+	9.0
libatomic_ops	GPLv2 および MIT	9.0
libatomic_ops-devel	GPLv2 および MIT	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
libbabeltrace-devel	MIT および GPLv2	9.0
libbasicobjects-devel	GPLv3+	9.0
libbpf-devel	LGPLv2 または BSD	9.0
libbpf-static	LGPLv2 または BSD	9.0
libburn-devel	GPLv2+	9.0
libcdio-devel	GPLv3+	9.0
libcdio-paranoia-devel	GPLv3+	9.0
libcmocka	ASL 2.0	9.0
libcmocka-devel	ASL 2.0	9.0
libcollection-devel	LGPLv3+	9.0
libcomps-devel	GPLv2+	9.0
libconfig-devel	LGPLv2+	9.0
libdaemon-devel	LGPLv2+	9.0
libdb-cxx	BSD、LGPLv2、および Sleepycat	9.0
libdb-cxx-devel	BSD、LGPLv2、および Sleepycat	9.0
libdb-devel-doc	BSD、LGPLv2、および Sleepycat	9.0
libdb-sql	BSD、LGPLv2、および Sleepycat	9.0
libdb-sql-devel	BSD、LGPLv2、および Sleepycat	9.0
libdecor-devel	MIT	9.0
libdnf-devel	LGPLv2+	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
libdvdread-devel	GPLv2+	9.0
libecpg-devel	PostgreSQL	9.0
libEMF	LGPLv2+ および GPLv2+	9.0
libEMF-devel	LGPLv2+ および GPLv2+	9.0
libeot	MPLv2.0	9.0
libetonyek-devel	MPLv2.0	9.0
libevdev-devel	MIT	9.0
libexif-devel	LGPLv2+	9.0
libfabric-devel	BSD または GPLv2	9.0
libfdisk-devel	LGPLv2+	9.0
libfdt-devel	GPLv2+	9.0
libfido2-devel	BSD	9.0
libfl-static	BSD および LGPLv2+	9.0
libfontenc-devel	MIT	9.0
libgcab1-devel	LGPLv2+	9.0
libgee-devel	LGPLv2+	9.0
libgexiv2-devel	GPLv2+	9.0
libgnomekbd-devel	LGPLv2+	9.0
libgphoto2-devel	GPLv2+ および GPLv2	9.0
libgs-devel	AGPLv3+	9.0
libgsf-devel	LGPLv2	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
libgtop2-devel	GPLv2+	9.0
libgudev-devel	LGPLv2+	9.0
libguestfs-devel	LGPLv2+	9.0
libguestfs-gobject	LGPLv2+	9.0
libguestfs-gobject-devel	LGPLv2+	9.0
libguestfs-man-pages-ja	LGPLv2+	9.0
libguestfs-man-pages-uk	LGPLv2+	9.0
libgusb-devel	LGPLv2+	9.0
libgxps-devel	LGPLv2+	9.0
libica-devel	CPL	9.0
libini_config-devel	LGPLv3+	9.0
libinput-devel	MIT	9.0
libiscsi-devel	LGPLv2+	9.0
libisoburn-devel	GPLv2+	9.0
libisofs-devel	GPLv2+ および LGPLv2+	9.0
libjcat-devel	LGPLv2+	9.0
libjose-devel	ASL 2.0	9.0
libknet1	LGPLv2+	9.0
libknet1-devel	LGPLv2+	9.0
libksba-devel	(LGPLv3+ または GPLv2+) および GPLv3+	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
liblangtag-devel	LGPLv3+ または MPLv2.0	9.0
liblangtag-doc	LGPLv3+ または MPLv2.0	9.0
liblangtag-gobject	LGPLv3+ または MPLv2.0	9.0
libldb-devel	LGPLv3+	9.0
libblockfile-devel	GPLv2+ および LGPLv2+	9.0
libluksmeta-devel	LGPLv2+	9.0
libmad	GPLv2+	9.0
libmad-devel	GPLv2+	9.0
libmaxminddb-devel	ASL 2.0 および BSD	9.0
libmemcached-awesome	BSD	9.0
libmemcached-awesome-devel	BSD	9.0
libmemcached-awesome-tools	BSD	9.0
libmicrohttpd-devel	LGPLv2+	9.0
libmicrohttpd-doc	LGPLv2+	9.0
libmng-devel	zlib	9.0
libmnl-devel	LGPLv2+	9.0
libmodulemd-devel	MIT	9.0
libmspack-devel	LGPLv2	9.0
libmtp-devel	LGPLv2+	9.0



パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
libnbd-devel	LGPLv2+ および BSD	9.0
libnet-devel	BSD	9.0
libnetfilter_contra- ck-devel	GPLv2+	9.0
libnetfilter_queue- devel	GPLv2	9.0
libnfnetwork-devel	GPLv2+	9.0
libnfsidmap-devel	MIT、GPLv2、GPLv2+、および BSD	9.0
libnftnl-devel	GPLv2+	9.0
libnhttp2-devel	MIT	9.0
libnma-devel	GPLv2+ および LGPLv2+	9.0
libnsl2-devel	BSD および LGPLv2+	9.0
libocxl-devel	ASL 2.0	9.0
libodfgen-devel	LGPLv2+ または MPLv2.0	9.0
libogg-devel	BSD	9.0
libogg-devel-docs	BSD	9.0
libopenraw-devel	LGPLv3+	9.0
libopenraw-gnome	LGPLv3+	9.0
libopenraw- gnome-devel	LGPLv3+	9.0
libotr-devel	GPLv2 および LGPLv2	9.0
libpaper-devel	GPLv2	9.0
libpath_utils-devel	LGPLv3+	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
libpcap-devel	BSD (広告あり)	9.0
libpciaccess-devel	MIT	9.0
libpeas-devel	LGPLv2+	9.0
libpinyin-devel	GPLv3+	9.0
libproxy-devel	LGPLv2+	9.0
libpsm2-devel	BSD または GPLv2	9.0
libpwquality-devel	BSD または GPLv2+	9.0
libqhull	Qhull	9.0
libqhull_p	Qhull	9.0
libqhull_r	Qhull	9.0
librabbitmq-devel	MIT	9.0
librados-devel	LGPLv2+, CC-BY-SA-3.0, GPLv2, Boost, BSD, および MIT	9.0
libradospp-devel	LGPLv2+, CC-BY-SA-3.0, GPLv2, Boost, BSD, および MIT	9.0
LibRaw-devel	BSD および LGPLv2	9.0
librbd-devel	LGPLv2+, CC-BY-SA-3.0, GPLv2, Boost, BSD, および MIT	9.0
librdkafka-devel	BSD	9.0
libref_array-devel	LGPLv3+	9.0
libreoffice-sdk	(MPLv1.1 または LGPLv3+), LGPLv3, LGPLv2+, BSD, (MPLv1.1, GPLv2, LGPLv2, または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0, MPLv2.0, および CC0	9.0
libreoffice-sdk-doc	(MPLv1.1 または LGPLv3+), LGPLv3, LGPLv2+, BSD, (MPLv1.1, GPLv2, LGPLv2, または Netscape)、パブリックドメイン、ASL 2.0, MPLv2.0, および CC0	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
librepo-devel	LGPLv2+	9.0
libvenge-devel	(LGPLv2+ または MPLv2.0) および BSD	9.0
librhsm-devel	LGPLv2.1+	9.0
librtas-devel	LGPLv2+	9.0
librx	GPLv2+	9.0
librx-devel	GPLv2+	9.0
libsamplerate-devel	BSD	9.0
libseltlinux-static	パブリックドメイン	9.0
libsemanage-devel	LGPLv2+	9.0
libsepol-static	LGPLv2+	9.0
libservicelog-devel	LGPLv2 および GPLv2+	9.0
libshout-devel	LGPLv2+	9.0
libsigc++20-devel	LGPLv2+	9.0
libsigc++20-doc	LGPLv2+	9.0
libsigsegv-devel	GPLv2+	9.0
libslirp-devel	BSD および MIT	9.0
libsmbclient-devel	GPLv3+ および LGPLv3+	9.0
libsndfile-devel	LGPLv2+, GPLv2+, および BSD	9.0
libsolv-devel	BSD	9.0
libsolv-tools	BSD	9.0
libspectre-devel	GPLv2+	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
libsrtplib-devel	BSD	9.0
libsss_nss_idmap-devel	LGPLv3+	9.0
libstdc++-static	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、GPLv2+ (例外あり)、 LGPLv2+, および BSD	9.0
libstemmer-devel	BSD	9.0
libsysfs-devel	LGPLv2+	9.0
libtalloc-devel	LGPLv3+	9.0
libtdb-devel	LGPLv3+	9.0
libtevent-devel	LGPLv3+	9.0
libtheora-devel	BSD	9.0
libtiff-tools	libtiff	9.0
libtirpc-devel	SISSL および BSD	9.0
libtool-ltdl-devel	LGPLv2+	9.0
libtracecmd-devel	GPLv2 および LGPLv2	9.0
libtraceevent-devel	LGPLv2+ および GPLv2+	9.0
libtracefs-devel	LGPLv2+ および GPLv2+	9.0
libudisks2-devel	LGPLv2+	9.0
libuninameslist	BSD	9.0
libunistring-devel	GPLv2+ または LGPLv3+	9.0
libusb-devel	LGPLv2+	9.0
libuser-devel	LGPLv2+	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
libutempter-devel	LGPLv2+	9.0
libuv-devel	MIT、BSD、および ISC	9.0
libv4l-devel	LGPLv2+	9.0
libvala	LGPLv2+ および BSD	9.0
libvala-devel	LGPLv2+ および BSD	9.0
libvdpau-devel	MIT	9.0
libvirt-devel	LGPLv2+	9.0
libvirt-docs	LGPLv2+	9.0
libvirt-lock-sanlock	LGPLv2+	9.0
libvisio-devel	MPLv2.0	9.0
libvisual-devel	LGPLv2+	9.0
libvoikko-devel	GPLv2+	9.0
libvorbis-devel	BSD	9.0
libvorbis-devel-docs	BSD	9.0
libvpx-devel	LGPLv2+	9.0
libvpx-devel	BSD	9.0
libwacom-devel	MIT	9.0
libwbclient-devel	GPLv3+ および LGPLv3+	9.0
libwinpr-devel	ASL 2.0	9.0
libwnck3-devel	LGPLv2+	9.0
libwpd-devel	LGPLv2+ または MPLv2.0	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
libwpd-doc	LGPLv2+ または MPLv2.0	9.0
libwpg-devel	LGPLv2+ または MPLv2.0	9.0
libwpg-doc	LGPLv2+ または MPLv2.0	9.0
libwps-devel	LGPLv2+ または MPLv2.0	9.0
libwps-doc	LGPLv2+ または MPLv2.0	9.0
libwsman-devel	BSD	9.0
libxcrypt-static	LGPLv2+、BSD、およびパブリックドメイン	9.0
libXdmcp-devel	MIT	9.0
libXfont2-devel	MIT	9.0
libxkbcommon-x11-devel	MIT	9.0
libxkbfile-devel	MIT	9.0
libxklavier-devel	LGPLv2+	9.0
libxmlb-devel	LGPLv2+	9.0
libXres-devel	MIT	9.0
libXxf86vm-devel	MIT	9.0
libyaml-devel	MIT	9.0
libzip-devel	BSD	9.0
linuxdoc-tools	MIT	9.0
lmbd	OpenLDAP	9.0
lmbd-devel	OpenLDAP	9.0
lockdev-devel	LGPLv2	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
lttng-ust-devel	LGPLv2.1, MIT, GPLv2	9.0
lua	MIT	9.0
lua-devel	MIT	9.0
lua-guestfs	LGPLv2+	9.0
lvm2-devel	LGPLv2	9.0
mariadb- connector-c-doc	LGPLv2+	9.0
mariadb- connector-c-test	LGPLv2+	9.0
mariadb-devel	GPLv2 および LGPLv2	9.0
mariadb- embedded-devel	GPLv2 および LGPLv2	9.0
mariadb-test	GPLv2 および LGPLv2	9.0
maven-archiver	ASL 2.0	9.0
maven-artifact- transfer	ASL 2.0	9.0
maven-common- artifact-filters	ASL 2.0	9.0
maven-compiler- plugin	ASL 2.0	9.0
maven- dependency-tree	ASL 2.0	9.0
maven-enforcer- api	ASL 2.0	9.0
maven-enforcer- plugin	ASL 2.0	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
maven-enforcer-rules	ASL 2.0	9.0
maven-file-management	ASL 2.0	9.0
maven-filtering	ASL 2.0	9.0
maven-jar-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-local	BSD	9.0
maven-plugin-annotations	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-build-helper	MIT	9.0
maven-plugin-bundle	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-testing-harness	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-tools-annotations	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-tools-api	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-tools-generators	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-tools-java	ASL 2.0	9.0
maven-remote-resources-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-resources-plugin	ASL 2.0	9.0



パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
maven-shared-incremental	ASL 2.0	9.0
maven-shared-io	ASL 2.0	9.0
maven-source-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-surefire	ASL 2.0 および CPL	9.0
maven-surefire-plugin	ASL 2.0 および CPL	9.0
maven-surefire-provider-junit	ASL 2.0 および CPL	9.0
maven-surefire-provider-junit5	ASL 2.0 および CPL	9.0
maven-surefire-provider-testng	ASL 2.0 および CPL	9.0
maven-verifier	ASL 2.0	9.0
memkind-devel	BSD	9.0
mesa-libgbm-devel	MIT	9.0
mesa-libOSMesa	MIT	9.0
mesa-libOSMesa-devel	MIT	9.0
meson	ASL 2.0	9.0
mingw-binutils-generic	GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, および LGPLv3+	9.0
mingw-filesystem-base	GPLv2+	9.0
mingw32-binutils	GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, および LGPLv3+	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
mingw32-cpp	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、および GPLv2+ (例外あり)	9.0
mingw32-crt	パブリックドメインおよび ZPLv2.1	9.0
mingw32-filesystem	GPLv2+	9.0
mingw32-gcc	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、および GPLv2+ (例外あり)	9.0
mingw32-gcc-c++	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり)、および GPLv2+ (例外あり)	9.0
mingw32-gettext	GPLv2+ および LGPLv2+	9.0
mingw32-gettext-static	GPLv2+ および LGPLv2+	9.0
mingw32-glib2	LGPLv2+	9.0
mingw32-glib2-static	LGPLv2+	9.0
mingw32-headers	パブリックドメイン、LGPLv2+、および ZPLv2.1	9.0
mingw32-libffi	BSD	9.0
mingw32-pcre	BSD	9.0
mingw32-pcre-static	BSD	9.0
mingw32-pixman	MIT	9.0
mingw32-pkg-config	GPLv2+	9.0
mingw32-termcap	GPLv2+	9.0
mingw32-win-iconv	パブリックドメイン	9.0
mingw32-win-iconv-static	パブリックドメイン	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
mingw32- winpthread	MIT および BSD	9.0
mingw32- winpthread-static	MIT および BSD	9.0
mingw32-zlib	zlib	9.0
mingw32-zlib- static	zlib	9.0
mingw64-binutils	GPLv2+, LGPLv2+, GPLv3+, および LGPLv3+	9.0
mingw64-cpp	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), および GPLv2+ (例外あり)	9.0
mingw64-crt	パブリックドメインおよび ZPLv2.1	9.0
mingw64- filesystem	GPLv2+	9.0
mingw64-gcc	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), および GPLv2+ (例外あり)	9.0
mingw64-gcc-c++	GPLv3+, GPLv3+ (例外あり), および GPLv2+ (例外あり)	9.0
mingw64-gettext	GPLv2+ および LGPLv2+	9.0
mingw64-gettext- static	GPLv2+ および LGPLv2+	9.0
mingw64-glib2	LGPLv2+	9.0
mingw64-glib2- static	LGPLv2+	9.0
mingw64-headers	パブリックドメイン、LGPLv2+, および ZPLv2.1	9.0
mingw64-libffi	BSD	9.0
mingw64-pcre	BSD	9.0
mingw64-pcre- static	BSD	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
mingw64-pixman	MIT	9.0
mingw64-pkg-config	GPLv2+	9.0
mingw64-termcap	GPLv2+	9.0
mingw64-win-iconv	パブリックドメイン	9.0
mingw64-win-iconv-static	パブリックドメイン	9.0
mingw64-winpthreads	MIT および BSD	9.0
mingw64-winpthreads-static	MIT および BSD	9.0
mingw64-zlib	zlib	9.0
mingw64-zlib-static	zlib	9.0
mobile-broadband-provider-info-devel	パブリックドメイン	9.0
mockito	MIT	9.0
ModemManager	GPLv2+	9.0
ModemManager-devel	GPLv2+	9.0
ModemManager-glib-devel	GPLv2+	9.0
mpg123-devel	LGPLv2+	9.0
mpich	MIT	9.0
mtdev-devel	MIT	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
multilib-rpm-config	GPLv2+	9.0
munge-devel	GPLv3+ および LGPLv3+	9.0
mutter-devel	GPLv2+	9.0
mvapich2-psm2-devel	BSD および MIT	9.0
mysql-devel	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD	9.0
mysql-libs	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD	9.0
mysql-test	GPLv2 (例外あり)、LGPLv2、および BSD	9.0
mythes-devel	BSD および MIT	9.0
nasm	BSD	9.0
nautilus	GPLv3+	9.0
nautilus-devel	LGPLv2+	9.0
nbdkit-devel	BSD	9.0
nbdkit-example-plugins	BSD	9.0
ndctl-devel	LGPLv2	9.0
neon-devel	LGPLv2+ および GPLv2+	9.0
netpbm-devel	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン	9.0
netpbm-doc	BSD、GPLv2、IJG、MIT、およびパブリックドメイン	9.0
NetworkManager-libnm-devel	LGPLv2+	9.0
nftables-devel	GPLv2	9.0
nghttp2	MIT	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
nginx-mod-devel	BSD	9.0
ninja-build	ASL 2.0	9.0
nispor-devel	ASL 2.0	9.0
npth-devel	LGPLv2+	9.0
nss_db	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	9.0
nss_hesiod	LGPLv2+、LGPLv2+ (例外あり)、GPLv2+、GPLv2+ (例外あり)、BSD、Inner-Net、ISC、パブリックドメイン、および GFDL	9.0
objenesis	ASL 2.0	9.0
ocaml	QPL および (LGPLv2+ (例外あり))	9.0
ocaml-compiler-libs	QPL および (LGPLv2+ (例外あり))	9.0
ocaml-cppo	BSD	9.0
ocaml-extlib	LGPLv2+ (例外あり)	9.0
ocaml-extlib-devel	LGPLv2+ (例外あり)	9.0
ocaml-findlib	BSD	9.0
ocaml-findlib-devel	BSD	9.0
ocaml-hivex	LGPLv2	9.0
ocaml-hivex-devel	LGPLv2	9.0
ocaml-labltk	LGPLv2+ (例外あり)	9.0
ocaml-labltk-devel	LGPLv2+ (例外あり)	9.0
ocaml-libguestfs	LGPLv2+	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
ocaml-libguestfs-devel	LGPLv2+	9.0
ocaml-libnbd	LGPLv2+	9.0
ocaml-libnbd-devel	LGPLv2+	9.0
ocaml-ocamlbuild	LGPLv2 (例外あり)	9.0
ocaml-ocamlbuild-devel	LGPLv2 (例外あり)	9.0
ocaml-ocaml-doc	QPL および (LGPLv2+ (例外あり))	9.0
ocaml-runtime	QPL および (LGPLv2+ (例外あり))	9.0
ocl-icd-devel	BSD	9.0
oniguruma-devel	BSD	9.0
openal-soft-devel	LGPLv2+	9.0
openblas	BSD	9.0
openblas-devel	BSD	9.0
openblas-openmp64	BSD	9.0
openblas-openmp64_	BSD	9.0
openblas-serial64	BSD	9.0
openblas-serial64_	BSD	9.0
openblas-static	BSD	9.0
openblas-threads	BSD	9.0
openblas-threads64	BSD	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
openblas-threads64_	BSD	9.0
opencryotoki-devel	CPL	9.0
opencsd-devel	BSD	9.0
openexr-devel	BSD	9.0
OpenIPMI-devel	LGPLv2+ および GPLv2+ または BSD	9.0
openjade	DMIT	9.0
openjpeg2-devel	BSD および MIT	9.0
openjpeg2-tools	BSD および MIT	9.0
openscap-engine-sce-devel	LGPLv2+	9.0
openslp-devel	BSD	9.0
opensm-devel	GPLv2 または BSD	9.0
opensp	MIT	9.0
opensp-devel	MIT	9.0
openwsman-client	BSD	9.0
opus-devel	BSD	9.0
osgi-annotation	ASL 2.0	9.0
osgi-compendium	ASL 2.0	9.0
osgi-core	ASL 2.0	9.0
ostree-devel	LGPLv2+	9.0
PackageKit-glib-devel	GPLv2+ および LGPLv2+	9.0



パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
pangomm-devel	LGPLv2+	9.0
pangomm-doc	LGPLv2+	9.0
papi-testsuite	BSD	9.0
parted-devel	GPLv3+	9.0
pcre-static	BSD	9.0
pcsc-lite-devel	BSD	9.0
perl-AnyEvent	GPL+ または Artistic	9.0
perl-B-Hooks-EndOfScope	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Canary-Stability	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Capture-Tiny	ASL 2.0	9.0
perl-Class-Accessor	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Class-Data-Inheritable	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Class-Method-Modifiers	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Class-Singleton	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Class-Tiny	ASL 2.0	9.0
perl-Class-XSAccessor	GPL+ または Artistic	9.0
perl-common-sense	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Config-AutoConf	GPL+ または Artistic	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
perl-Data-UUID	BSD および MIT	9.0
perl-Date-ISO8601	GPL+ または Artistic	9.0
perl-DateTime	Artistic 2.0	9.0
perl-DateTime-Format-Builder	Artistic 2.0 および (GPL+ または Artistic)	9.0
perl-DateTime-Format-ISO8601	GPL+ または Artistic	9.0
perl-DateTime-Format-Strptime	Artistic 2.0	9.0
perl-DateTime-Locale	(GPL+ または Artistic) および Unicode	9.0
perl-DateTime-TimeZone	(GPL+ または Artistic) およびパブリックドメイン	9.0
perl-DateTime-TimeZone-SystemV	GPL+ または Artistic	9.0
perl-DateTime-TimeZone-Tzfile	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Devel-CallChecker	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Devel-Caller	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Devel-CheckLib	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Devel-GlobalDestruction	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Devel-LexAlias	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Devel-StackTrace	Artistic 2.0	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
perl-Devel-Symdump	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Digest-CRC	パブリックドメイン	9.0
perl-Dist-CheckConflicts	GPL+ または Artistic	9.0
perl-DynaLoader-Functions	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Eval-Closure	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Exception-Class	GPL+ または Artistic	9.0
perl-File-BaseDir	GPL+ または Artistic	9.0
perl-File-chdir	GPL+ または Artistic	9.0
perl-File-Copy-Recursive	GPL+ または Artistic	9.0
perl-File-DesktopEntry	GPL+ または Artistic	9.0
perl-File-Find-Object	GPLv2+ または Artistic 2.0	9.0
perl-File-Find-Rule	GPL+ または Artistic	9.0
perl-File-MimeInfo	GPL+ または Artistic	9.0
perl-File-ReadBackwards	GPL+ または Artistic	9.0
perl-File-Remove	GPL+ または Artistic	9.0
perl-HTML-Tree	GPL+ または Artistic	9.0
perl-HTTP-Daemon	GPL+ または Artistic	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
perl-Import-Into	GPL+ または Artistic	9.0
perl-IO-All	GPL+ または Artistic	9.0
perl-IO-String	GPL+ または Artistic	9.0
perl-IO-stringy	GPL+ または Artistic	9.0
perl-IO-Tty	(GPL+ または Artistic) および BSD	9.0
perl-IPC-Run	GPL+ または Artistic	9.0
perl-IPC-Run3	GPL+, Artistic, または BSD	9.0
perl-JSON-XS	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Locale- gettext	GPL+ または Artistic	9.0
perl-MIME-Types	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Module- Implementation	Artistic 2.0	9.0
perl-Module- Install	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Module- Install- AuthorTests	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Module- Install- ReadmeFromPod	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Module- Pluggable	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Module- Runtime	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Module- ScanDeps	GPL+ または Artistic	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
perl-namespace-autoclean	GPL+ または Artistic	9.0
perl-namespace-clean	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Number-Compare	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Package-Stash	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Package-Stash-XS	GPL+ または Artistic	9.0
perl-PadWalker	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Params-Classify	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Params-Validate	Artistic 2.0 および (GPL+ または Artistic)	9.0
perl-Params-ValidationCompiler	Artistic 2.0	9.0
perl-Parse-Yapp	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Path-Tiny	ASL 2.0	9.0
perl-Perl-Destruct-Level	GPL+ または Artistic	9.0
perl-PerlIO-utf8_strict	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Pod-Coverage	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Pod-Markdown	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Pod-Parser	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Readonly	GPL+ または Artistic	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
perl-Ref-Util	MIT	9.0
perl-Ref-Util-XS	MIT	9.0
perl-Role-Tiny	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Scope-Guard	GPL+ または Artistic	9.0
perl-SGMLSpm	GPLv2+	9.0
perl-Specio	Artistic 2.0 および (GPL+ または Artistic)	9.0
perl-Sub-Exporter-Progressive	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Sub-Identify	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Sub-Info	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Sub-Name	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Sub-Uplevel	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Switch	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Taint-Runtime	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Test-Deep	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Test-Differences	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Test-Exception	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Test-Fatal	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Test-LongString	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Test-NoWarnings	LGPLv2+	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
perl-Test-Pod	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Test-Pod-Coverage	Artistic 2.0	9.0
perl-Test-Requires	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Test-Taint	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Test-Warn	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Test-Warnings	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Test2-Suite	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Text-CharWidth	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Text-WrapI18N	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Tie-IxHash	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Tk-devel	(GPL+ または Artistic) および SWL	9.0
perl-Types-Serialiser	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Unicode-EastAsianWidth	CC0	9.0
perl-Unicode-UTF8	GPL+ または Artistic	9.0
perl-Variable-Magic	GPL+ または Artistic	9.0
perl-XML-DOM	GPL+ または Artistic	9.0
perl-XML-RegExp	GPL+ または Artistic	9.0
perl-XML-Twig	GPL+ または Artistic	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
perl-XString	GPL+ または Artistic	9.0
perl-YAML- LibYAML	GPL+ または Artistic	9.0
perl-YAML-Tiny	GPL+ または Artistic	9.0
perltidy	GPLv2+	9.0
plexus-archiver	ASL 2.0	9.0
plexus-build-api	ASL 2.0	9.0
plexus-compiler	MIT および ASL 2.0	9.0
plexus-containers- container-default	ASL 2.0、MIT、および xpp	9.0
plexus-io	ASL 2.0	9.0
plexus-languages	ASL 2.0	9.0
plexus-resources	MIT	9.0
plotnetcfg	GPLv2+	9.0
plotutils-devel	GPLv2+ および GPLv3+	9.0
pmix-pmi-devel	BSD	9.0
po4a	GPL+	9.0
poppler-cpp-devel	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT	9.0
poppler-devel	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT	9.0
poppler-glib-devel	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT	9.0
poppler-qt5	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT	9.0
poppler-qt5-devel	(GPLv2 または GPLv3)、GPLv2+、LGPLv2+、および MIT	9.0



パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
postgresql-private-devel	PostgreSQL	9.0
postgresql-server-devel	PostgreSQL	9.0
postgresql-test	PostgreSQL	9.0
ppp	BSD、LGPLv2+、GPLv2+、およびパブリックドメイン	9.0
ppp-devel	BSD、LGPLv2+、GPLv2+、およびパブリックドメイン	9.0
pps-tools-devel	GPLv2+	9.0
protobuf-c-compiler	BSD	9.0
protobuf-c-devel	BSD	9.0
protobuf-compiler	BSD	9.0
protobuf-devel	BSD	9.0
protobuf-lite-devel	BSD	9.0
pstoedit	GPLv2+	9.0
py3c-devel	MIT	9.0
py3c-doc	CC-BY-SA	9.0
pybind11-devel	BSD	9.0
pyparsing-doc	MIT、GPLv2+、GPLv3+、および BSD	9.0
pyproject-rpm-macros	MIT	9.0
python-dateutil-doc	BSD	9.0
python-packaging-doc	BSD または ASL 2.0	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
python-sphinx-doc	BSD	9.0
python-sphinx_rtd_theme-doc	MIT	9.0
python3	Python	9.0
python3-cairo	MPLv1.1 または LGPLv2	9.0
python3-Cython	ASL 2.0	9.0
python3-debug	Python	9.0
python3-docutils	パブリックドメイン、BSD、Python、および GPLv3+	9.0
python3-gobject	LGPLv2+ および MIT	9.0
python3-gobject-base	LGPLv2+ および MIT	9.0
python3-gobject-devel	LGPLv2+ および MIT	9.0
python3-hivex	LGPLv2	9.0
python3-idle	Python	9.0
python3-imagesize	MIT	9.0
python3-iniconfig	MIT	9.0
python3-ipatests	GPLv3+	9.0
python3-javapackages	BSD	9.0
python3-lesscpy	MIT	9.0
python3-libpfm	MIT	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
python3-markdown	BSD	9.0
python3-mpich	MIT	9.0
python3-openmpi	BSD、MIT、および Romio	9.0
python3-pluggy	MIT	9.0
python3-psutil-tests	BSD	9.0
python3-py	MIT およびパブリックドメイン	9.0
python3-pybind11	BSD	9.0
python3-pygments	BSD	9.0
python3-pytest	MIT	9.0
python3-pytest-subtests	MIT	9.0
python3-pytest-timeout	MIT	9.0
python3-pyxattr	LGPLv2+	9.0
python3-qt5	GPLv3	9.0
python3-qt5-devel	GPLv3	9.0
python3-readthedocs-sphinx-ext	MIT	9.0
python3-rrdtool	GPLv2+ (例外あり)	9.0
python3-ruamel-yaml	MIT	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
python3-ruamel-yaml-club	MIT	9.0
python3-setuptools-scm	MIT	9.0
python3-setuptools-scm+toml	MIT	9.0
python3-sip-devel	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3+ (例外あり))	9.0
python3-snowballstemmer	BSD	9.0
python3-sphinx	BSD、Python、 および MIT	9.0
python3-sphinx-latex	BSD、Python、 および MIT	9.0
python3-sphinx-theme-alabaster	BSD	9.0
python3-sphinx-sphinx_rtd_theme	MIT	9.0
python3-sphinxcontrib-applehelp	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-devhelp	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-htmlhelp	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-httpdomain	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-jsmath	BSD	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
python3-sphinxcontrib-qthelp	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-serializinghtml	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-websupport	BSD	9.0
python3-test	Python	9.0
python3-tkinter	Python	9.0
python3-wcwidth	MIT	9.0
python3-wheel	MIT および (ASL 2.0 または BSD)	9.0
python3-wheel-wheel	MIT および (ASL 2.0 または BSD)	9.0
qatlib-devel	BSD および (BSD または GPLv2)	9.0
qatlib-tests	BSD および (BSD または GPLv2)	9.0
qatzip-devel	BSD	9.0
qclib-devel	BSD	9.0
qdox	ASL 2.0	9.0
qpgme	LGPLv2+ および GPLv3+	9.0
qpgme-devel	LGPLv2+ および GPLv3+	9.0
qhull-devel	Qhull	9.0
qt5-devel	GPLv3	9.0
qt5-qtbase-static	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
qt5-qtdeclarative-static	LGPLv2 (例外あり) または GPLv3 (例外あり)	9.0
qt5-qttools-static	LGPLv3 または LGPLv2	9.0
quota-devel	GPLv2	9.0
raptor2-devel	GPLv2+, LGPLv2+, または ASL 2.0	9.0
rasqal-devel	LGPLv2+ または ASL 2.0	9.0
redhat-sb-certs	GPLv2	9.0
redland-devel	LGPLv2+ または ASL 2.0	9.0
rpcsvc-protocol-devel	BSD および LGPLv2+	9.0
rrdtool-devel	GPLv2+ (例外あり)	9.0
rrdtool-doc	GPLv2+ (例外あり)	9.0
rrdtool-lua	GPLv2+ (例外あり)	9.0
rrdtool-ruby	GPLv2+ (例外あり)	9.0
rrdtool-tcl	GPLv2+ (例外あり)	9.0
ruby-doc	(Ruby または BSD)、パブリックドメイン、MIT、CC0、zlib、 および UCD	9.0
ruby-hivex	LGPLv2	9.0
ruby-libguestfs	LGPLv2+	9.0
rubygem-diff-lcs	GPLv2+, Artistic, または MIT	9.0
rubygem-mysql2-doc	MIT	9.0
rubygem-pg-doc	(BSD または Ruby) および PostgreSQL	9.0
rubygem-rspec	MIT	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
rubygem-rspec-core	MIT	9.0
rubygem-rspec-expectations	MIT	9.0
rubygem-rspec-mocks	MIT	9.0
rubygem-rspec-support	MIT	9.0
rubygem-thread_order	MIT	9.0
s390utils-devel	MIT	9.0
samba-devel	GPLv3+ および LGPLv3+	9.0
samba-pidl	GPLv3+ および LGPLv3+	9.0
samba-test	GPLv3+ および LGPLv3+	9.0
samba-test-libs	GPLv3+ および LGPLv3+	9.0
sanlock-devel	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+	9.0
sblim-cmpi-devel	EPL	9.0
sblim-sfcc-devel	EPL-1.0	9.0
sdl12-compat-devel	zlib および (パブリックドメインまたは MIT-0) および MIT	9.0
SDL2-static	zlib および MIT	9.0
sendmail-milter	Sendmail	9.0
sendmail-milter-devel	Sendmail	9.0
sg3_utils-devel	GPLv2+ および BSD	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
shadow-utils- subid-devel	BSD および GPLv2+	9.0
sharutils	GPLv3+, (GPLv3+ および BSD)、(LGPLv3+ または BSD)、 LGPLv2+、パブリックドメイン、および GFDL	9.0
shim-unsigned- x64	BSD	9.0
sip	GPLv2 または GPLv3 および (GPLv3+ (例外あり))	9.0
snappy-devel	BSD	9.0
socket_wrapper	BSD	9.0
sombok-devel	GPLv2+ または明確化された Artistic	9.0
soundtouch-devel	LGPLv2+	9.0
speech- dispatcher-devel	GPLv2+	9.0
speex-devel	BSD	9.0
speexdsp-devel	BSD	9.0
spice-protocol	BSD および LGPLv2+	9.0
spirv-tools-devel	ASL 2.0	9.0
suitesparse-devel	(LGPLv2+ または BSD)、LGPLv2+、および GPLv2+	9.0
supermin-devel	GPLv2+	9.0
swig	GPLv3+ および BSD	9.0
swig-doc	BSD	9.0
swig-gdb	BSD	9.0
taglib-devel	LGPLv2 または MPLv1.1	9.0
tcl	TCL	9.0



パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
tesseract-devel	ASL 2.0	9.0
texi2html	GPLv2+、OFSFDL、および (CC-BY-SA または GPLv2)	9.0
texinfo	GPLv3+	9.0
texinfo-tex	GPLv3+	9.0
texlive-gnu-freefont	GPLv3+	9.0
texlive-lib-devel	Artistic 2.0、GPLv2、GPLv2+、LGPLv2+、LPPL、MIT、パブリックドメイン、UCD、および Utopia	9.0
tinycdb-devel	パブリックドメイン	9.0
tix	TCL	9.0
tix-devel	TCL	9.0
tk	TCL	9.0
tog-pegasus-devel	MIT	9.0
tokyocabinet-devel	LGPLv2+	9.0
tpm2-abrmd-devel	BSD	9.0
tpm2-tss-devel	BSD および TCGL	9.0
tracker-devel	GPLv2+	9.0
transfig	MIT	9.0
tss2-devel	BSD	9.0
turbojpeg	IJG	9.0
turbojpeg-devel	IJG	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
twolame-devel	LGPLv2+	9.0
uchardet	MPLv1.1、GPLv2+、または LGPLv2+	9.0
uid_wrapper	GPLv3+	9.0
unicode-ucd-unihan	MIT	9.0
unixODBC-devel	GPLv2+ および LGPLv2+	9.0
upower-devel	GPLv2+	9.0
upower-devel-docs	GPLv2+	9.0
urw-base35-fonts-devel	AGPLv3	9.0
usbredir	LGPLv2+	9.0
usbredir-devel	LGPLv2+	9.0
userspace-rcu-devel	LGPLv2+	9.0
utf8proc-devel	Unicode および MIT	9.0
uuid-devel	MIT	9.0
vala	LGPLv2+ および BSD	9.0
varnish-devel	BSD	9.0
velocity	ASL 2.0	9.0
virt-v2v-man-pages-ja	GPLv2+	9.0
virt-v2v-man-pages-uk	GPLv2+	9.0
volume_key-devel	GPLv2	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
vte291-devel	GPLv3+ および LGPLv3+	9.0
wavpack-devel	BSD	9.0
wireshark-devel	GPL+	9.0
woff2-devel	MIT	9.0
xapian-core-devel	GPLv2+	9.0
Xaw3d-devel	MIT	9.0
xbean	ASL 2.0	9.0
xcb-proto	MIT	9.0
xcb-util-devel	MIT	9.0
xcb-util-image-devel	MIT	9.0
xcb-util-keysyms-devel	MIT	9.0
xcb-util-renderutil-devel	MIT	9.0
xcb-util-wm-devel	MIT	9.0
xmlrpc-c-c++	BSD および MIT	9.0
xmlrpc-c-client++	BSD および MIT	9.0
xmlrpc-c-devel	BSD および MIT	9.0
xmlsec1-devel	MIT	9.0
xmlsec1-gcrypt	MIT	9.0
xmlsec1-gnutls	MIT	9.0
xmlsec1-gnutls-devel	MIT	9.0

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
xmlsec1-openssl-devel	MIT	9.0
xmlltoman	GPLv2+	9.0
xmlunit	ASL 2.0 および BSD	9.0
xmvn-core	ASL 2.0	9.0
xmvn-minimal	ASL 2.0	9.0
xmvn-mojo	ASL 2.0	9.0
xmvn-tools	ASL 2.0	9.0
xorg-x11-driv-evdev-devel	MIT	9.0
xorg-x11-driv-libinput-devel	MIT	9.0
xorg-x11-driv-wacom-devel	GPLv2+	9.0
xorg-x11-server-devel	MIT	9.0
xorg-x11-util-macros	MIT	9.0
xorg-x11-xtrans-devel	MIT	9.0
yajl-devel	ISC	9.0
yelp-devel	LGPLv2+, ASL 2.0, および GPLv2+	9.0
zlib-static	zlib および Boost	9.0
zzip-devel	LGPLv2+ または MPLv1.1	9.0

### 2.3.1. CodeReady Linux Builder リポジトリのモジュール

以下の表は、CodeReady Linux Builder リポジトリに含まれるパッケージの一覧を、モジュールおよ

びストリーム別に示します。このリポジトリに含まれるすべてのパッケージが、モジュールで配布されているわけではないことに注意してください。CodeReady Linux Builder リポジトリに含まれるすべてのパッケージは、「[CodeReady Linux Builder リポジトリ](#)」を参照してください。

モジュール	ストリー ム	パッケージ
-------	-----------	-------

## 2.4. SUPPLEMENTARY リポジトリ

Supplementary リポジトリには、オープンソースの Red Hat Enterprise Linux リポジトリに含まれない、プロプライエタリーライセンスのパッケージが同梱されています。Supplementary リポジトリのソフトウェアパッケージはサポート対象外で、ABI も保証されていません。Supplementary リポジトリに属するパッケージで発生する問題はサポートされません。詳細は [Red Hat Enterprise Linux における Optional および Supplementary チャンネルのサポートポリシー](#) を参照してください。

次の表は、Supplementary リポジトリ内のすべてのパッケージとそのライセンスを示します。

パッケージ	ライセンス	RHEL 9 マイナー リリースバージョン
zhongyi-song-fonts	商用	9.0

## 2.5. HIGH AVAILABILITY ADD-ON

High Availability Add-On は、クラスター内のノード間で、オンデマンドのフェイルオーバーサービスを提供します。Add-on は、別のサブスクリプションで利用できます。詳細は [RHEL 高可用性クラスターのサポートポリシー](#) を参照してください。

次の表に、High Availability アドオンで使用できるすべてのパッケージと、そのライセンスおよび [アプリケーションの互換性レベル](#) を示します。

パッケージ	ライセンス	アプリケー ション互換性 レベル	RHEL 9 マイ ナーリリース バージョン
booth	GPLv2+	2	9.0
booth-arbitrator	GPLv2+	2	9.0
booth-core	GPLv2+	2	9.0
booth-site	GPLv2+	2	9.0
booth-test	GPLv2+	2	9.0
corosync	BSD	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
corosync-qdevice	BSD	2	9.0
corosync-qnetd	BSD	2	9.0
corosynclib	BSD	2	9.0
corosynclib-devel	BSD	2	9.0
fence-agents-aliyun	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-all	GPLv2+、LGPLv2+、および ASL 2.0	2	9.0
fence-agents-amt-ws	ASL 2.0	2	9.0
fence-agents-apc	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-apc-snmp	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-aws	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-azure-arm	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-bladecenter	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-brocade	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-cisco-mds	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-cisco-ucs	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
fence-agents-drac5	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-eaton-snmp	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-emerson	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-eps	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-gce	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-heuristics-ping	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-hpblade	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ibmblade	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ifmib	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo-moonshot	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo-mp	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo-ssh	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo2	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-intelmodular	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ipdu	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
fence-agents-ipmilan	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-kdump	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-lpar	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-mpath	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-openstack	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-redfish	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-rhev	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-rsa	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-rsb	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-sbd	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-scsi	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-vmware-rest	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-vmware-soap	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-wti	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-zvm	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
ha-cloud-support	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
libknet1	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-bzip2-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-lz4-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-lzma-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-lzo2-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-plugins-all	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-zlib-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-zstd-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-crypto-nss-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-crypto-openssl-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-crypto-plugins-all	LGPLv2+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libknet1-plugins-all	LGPLv2+	4	9.0
libnozzle1	LGPLv2+	4	9.0
libqb-devel	LGPLv2+	2	9.0
libtool-ltdl-devel	LGPLv2+	4	9.0
openwsman-python3	BSD	4	9.0
pacemaker	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-cli	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-cluster-libs	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-cts	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-doc	CC-BY-SA-4.0	適用外	9.0
pacemaker-libs	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-libs-devel	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-nagios-plugins-metadata	GPLv3	2	9.0
pacemaker-remote	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-schemas	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
pcs	GPLv2、ASL 2.0、MIT、BSD、(GPLv2 または Ruby)、および (BSD または Ruby)	2	9.0
pcs-snmp	GPLv2 および BSD-2-Clause	2	9.0
resource-agents	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
resource-agents-cloud	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
resource-agents-paf	PostgreSQL	2	9.0
sbd	GPLv2+	2	9.0
spausedd	ISC	2	9.0

## 2.6. RESILIENT STORAGE ADD-ON

**Resilient Storage** Add-on を使用すると、共有ストレージまたはクラスターファイルシステムが、グループ内の各サーバーで利用可能なデータのプールを介して、ネットワーク経由で同じストレージデバイスにアクセスできます。Add-on は、別のサブスクリプションで利用できます。詳細は [Support Policies for RHEL Resilient Storage - Subscriptions, Support Services, and Software Access](#) を参照してください。

次の表は、Resilient Storage アドオンで使用可能なすべてのパッケージと、それらのライセンスおよびアプリケーションの互換性レベルを示しています。

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
booth	GPLv2+	2	9.0
booth-arbitrator	GPLv2+	2	9.0
booth-core	GPLv2+	2	9.0
booth-site	GPLv2+	2	9.0
booth-test	GPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
corosync	BSD	2	9.0
corosync-qdevice	BSD	2	9.0
corosync-qnetd	BSD	2	9.0
corosynclib	BSD	2	9.0
corosynclib-devel	BSD	2	9.0
ctdb	GPLv3+ および LGPLv3+	4	9.0
dlm	GPLv2、GPLv2+、および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-aliyun	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-all	GPLv2+、LGPLv2+、および ASL 2.0	2	9.0
fence-agents-amt-ws	ASL 2.0	2	9.0
fence-agents-apc	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-apc-snmp	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-aws	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-azure-arm	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-bladecenter	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-brocade	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
fence-agents-cisco-mds	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-cisco-ucs	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-drac5	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-eaton-snmp	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-emerson	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-eps	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-gce	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-heuristics-ping	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-hpblade	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ibmblade	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ifmib	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo-moonshot	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo-mp	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo-ssh	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo2	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
fence-agents-intelmodular	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ipdu	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ipmilan	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-kdump	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-lpar	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-mpath	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-openstack	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-redfish	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-rhev	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-rsa	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-rsb	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-sbd	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-scsi	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-vmware-rest	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-vmware-soap	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
fence-agents-wti	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-zvm	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
gfs2-utils	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
ha-cloud-support	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
libknet1	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-bzip2-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-lz4-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-lzma-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-lzo2-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-plugins-all	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-zlib-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-zstd-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-crypto-nss-plugin	LGPLv2+	4	9.0

パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9 マイナーリリースバージョン
libknet1-crypto-openssl-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-crypto-plugins-all	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-plugins-all	LGPLv2+	4	9.0
libnozzle1	LGPLv2+	4	9.0
libqb-devel	LGPLv2+	2	9.0
libtool-ltdl-devel	LGPLv2+	4	9.0
openwsman-python3	BSD	4	9.0
pacemaker	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-cli	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-cluster-libs	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-cts	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-doc	CC-BY-SA-4.0	適用外	9.0
pacemaker-libs	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-libs-devel	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-nagios-plugins-metadata	GPLv3	2	9.0



パッケージ	ライセンス	アプリケーション互換性レベル	RHEL 9マイナーリリースバージョン
pacemaker-remote	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-schemas	GPLv2+	2	9.0
pcs	GPLv2、ASL 2.0、MIT、BSD、(GPLv2 または Ruby)、および (BSD または Ruby)	2	9.0
pcs-snmp	GPLv2 および BSD-2-Clause	2	9.0
resource-agents	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
resource-agents-cloud	GPLv2+ および LGPLv2+	2	9.0
resource-agents-paf	PostgreSQL	2	9.0
sbd	GPLv2+	2	9.0
spausedd	ISC	2	9.0

## 付録A 更新履歴

### 0.0-1

2022 年 5 月 13 日金、Kyle Walker ([kwalker@redhat.com](mailto:kwalker@redhat.com))

- Red Hat Enterprise Linux 9.0 パッケージマニフェストのリリース