



Red Hat Satellite 6.3

パッケージマニフェスト

Red Hat Satellite 6.3 のパッケージ一覧

エディション 1

Red Hat Satellite 6.3 パッケージマニフェスト

Red Hat Satellite 6.3 のパッケージ一覧
エディション 1

Red Hat Satellite Documentation Team
satellite-doc-list@redhat.com

法律上の通知

Copyright © 2016 Red Hat, Inc.

This document is licensed by Red Hat under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License](#). If you distribute this document, or a modified version of it, you must provide attribution to Red Hat, Inc. and provide a link to the original. If the document is modified, all Red Hat trademarks must be removed.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux ® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java ® is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS ® is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL ® is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js ® is an official trademark of Joyent. Red Hat Software Collections is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack ® Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

パッケージマニフェストでは、本リリースの Red Hat Satellite パッケージ一覧を紹介します。

目次

| | |
|---|-----------|
| 1. リリーススケジュール | 2 |
| 2. RED HAT SATELLITE 6.3.0 | 2 |
| 2.1. Red Hat Enterprise Linux 7 | 2 |
| 2.2. Red Hat Enterprise Linux 6 | 53 |
| 2.3. Red Hat Enterprise Linux 5 | 68 |
| 3. RED HAT SATELLITE 6.3.1 | 71 |
| 3.1. Red Hat Enterprise Linux 7 | 72 |

1. リリーススケジュール

以下の表には、Red Hat Satellite 6.3 GA (一般提供) リリースおよびその後の非同期リリースの予定日を記載します。

表1 Red Hat Satellite 6.3 リリーススケジュール

| リリース | 日付 |
|-------------------------|-----------------|
| 6.3.0 (一般提供の開始日 (GA 日)) | 2018 年 2 月 21 日 |
| 6.3.1 | 2018 年 4 月 13 日 |

2. RED HAT SATELLITE 6.3.0

本セクションには、Red Hat Satellite 6.3 の GA (一般提供) でリリースされた各チャンネルで配信されるパッケージに関する情報を記載します。

2.1. Red Hat Enterprise Linux 7

本セクションには、Red Hat Enterprise Linux 7 でリリースされたパッケージに関する情報を記載します。

2.1.1. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 Workstation 用)

以下の表には、`rhel-7-workstation-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表2 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 Workstation 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-tracer | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザー |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-argcomplete | 1.7.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-beautifulsoup4 | 4.3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-html5lib | 0.999-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-5.pulp.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-psutil | 5.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-manifest | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpuid-proton | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| python2-tracer | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| qpuid-proton-c | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.5.0-1.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-21.el7 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tracer-common | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.2. Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Workstation 用)

以下の表には、`rhel-7-workstation-satellite-tools-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表3 Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Workstation 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| puppet-agent | 1.10.9-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.3. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 Server 用)

以下の表には、`rhel-7-server-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表4 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 Server 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| foreman-cli | 1.15.6.34-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-tracer | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-puppet-tools | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-argcomplete | 1.7.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-beautifulsoup4 | 4.3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| python-html5lib | 0.999-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-5.pulp.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-psutil | 5.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-manifest | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-puppet-common | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpuid-proton | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| python2-tracer | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| qpuid-proton-c | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.5.0-1.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-21.el7 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| satellite-cli | 6.3.0-23.0.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-apipie-bindings | 0.2.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-awesome_print | 1.7.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-clamp | 1.0.0-8.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-domain_name | 0.5.20160310-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-fast_gettext | 1.4.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli | 0.11.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---|------------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-hammer_cli_csv | 2.3.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman | 0.11.0.5-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_admin | 0.0.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_bootdisk | 0.1.3.3-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_discovery | 1.0.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_docker | 0.0.6-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_openscap | 0.1.5-1.fm1_15.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_remote_execution | 0.0.6-1.fm1_15.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_tasks | 0.0.12-1.fm1_15.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_virt_who_configure | 0.0.3-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_katello | 0.11.3.5-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hashie | 2.0.5-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-highline | 1.7.8-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-http-cookie | 1.0.2-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-little-plugger | 1.1.3-21.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-locale | 2.0.9-11.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-logging | 1.8.2-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-netrc | 0.7.7-8.el7sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-oauth | 0.5.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-powerbar | 1.0.17-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-rest-client | 1.8.0-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-unf | 0.1.3-5.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-unf_ext | 0.0.6-6.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-unicode-display_width | 1.0.5-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-runtime | 3.2-11.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tracer-common | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| virt-who | 0.20.4-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.4. Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Server 用)

以下の表には、`rhel-7-server-satellite-tools-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表5 Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Server 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| puppet-agent | 1.10.9-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.5. Red Hat Satellite Capsule 6.3 (RHEL 7 Server 用)

以下の表には、`rhel-7-server-satellite-capsule-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表6 Red Hat Satellite Capsule 6.3 (RHEL 7 Server 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------|----------------|--------------------------------|
| SOAPpy | 0.11.6-17.el7 | RHBA-2018:0337 |
| createrepo_c | 0.7.4-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| createrepo_c-libs | 0.7.4-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| foreman-bootloaders-redhat | 201801241201-2.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-bootloaders-redhat-tftpboot | 201801241201-2.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-debug | 1.15.6.34-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-discovery-image | 3.4.4-1 | RHSA-2018:0336 |
| foreman-installer | 1.15.6.8-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-installer-katello | 3.4.5.26-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-proxy | 1.15.6.4-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-proxy-content | 3.4.5-15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-selinux | 1.15.6.2-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| hiera | 1.3.1-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| hiera | 1.3.1-2.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| katello-certs-tools | 2.4.0-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| katello-client-bootstrap | 1.5.1-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| katello-debug | 3.4.5-15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| katello-installer-base | 3.4.5.26-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| katello-selinux | 3.0.2-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| katello-service | 3.4.5-15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| kobo | 0.5.1-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| kobo | 0.5.1-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| libstemmer | 0-2.585svn.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| libwebsockets | 2.1.0-3.el7 | RHBA-2018:0337 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| mod_passenger | 4.0.18-23.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| mod_xsendfile | 0.12-10.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| mongodb | 2.6.11-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| mongodb-server | 2.6.11-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| ostree | 2017.1-2.atomic.el7 | RHBA-2018:0337 |
| pulp-admin-client | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-docker-admin-extensions | 2.4.1-2.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-docker-plugins | 2.4.1-2.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-katello | 1.0.2-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-nodes-child | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-nodes-common | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-nodes-parent | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-ostree-admin-extensions | 1.2.1.1-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-ostree-plugins | 1.2.1.1-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-puppet-admin-extensions | 2.13.4-3.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-puppet-plugins | 2.13.4-3.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-rpm-admin-extensions | 2.13.4.8-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-rpm-plugins | 2.13.4.8-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-selinux | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-server | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| puppet | 3.8.6-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| puppet-foreman_scap_client | 0.3.16-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| puppet-server | 3.8.6-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| puppetlabs-stdlib | 4.2.1-1.20140510git08b00d9.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-amqp | 1.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-anyjson | 0.3.3-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-billiard | 3.3.0.20-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-blinker | 1.3-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-bson | 3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-celery | 3.1.17-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-crane | 2.1.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-django | 1.6.11-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-django-bash-completion | 1.6.11-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-flask | 0.10.1-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-fpconst | 0.7.3-12.el7 | RHBA-2018:0337 |
| python-gnupg | 0.3.7-1.el7ui | RHBA-2018:0337 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-gofer-qpid | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-httplib2 | 0.6.0-6.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-isodate | 0.5.0-5.pulp.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-itsdangerous | 0.23-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-jinja2 | 2.7.2-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-kid | 0.9.6-11.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-kombu | 3.0.33-8.pulp.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-mongoengine | 0.10.5-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| python-nectar | 1.5.4-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-oauth2 | 1.5.211-8.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-okaara | 1.0.32-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pulp-bindings | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pulp-client-lib | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pulp-docker-common | 2.4.1-2.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pulp-oid_validation | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pulp-ostree-common | 1.2.1.1-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pulp-puppet-common | 2.13.4-3.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pulp-repoauth | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pulp-streamer | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pymongo | 3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-pymongo-gridfs | 3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-qpidd | 1.35.0-5.el7 | RHBA-2018:0337 |
| python-qpidd-proton | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0337 |
| python-qpidd-qmf | 1.36.0-9.el7 | RHBA-2018:0337 |
| python-saslwrapper | 0.22-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-semantic_version | 2.2.0-6.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-simplejson | 3.2.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-twisted-core | 12.2.0-4.el7 | RHBA-2018:0337 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| python-twisted-web | 12.1.0-5.el7_2 | RHBA-2018:0337 |
| python-werkzeug | 0.9.1-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-zope-interface | 4.0.5-4.el7 | RHBA-2018:0337 |
| python-zope-interface | 4.0.5-4.el7 | RHSA-2018:0336 |
| qpid-cpp-client | 1.36.0-9.el7 | RHBA-2018:0337 |
| qpid-cpp-server | 1.36.0-9.el7 | RHBA-2018:0337 |
| qpid-cpp-server-linearstore | 1.36.0-9.el7 | RHBA-2018:0337 |
| qpid-dispatch-router | 0.8.0-16.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| qpid-dispatch-tools | 0.8.0-16.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| qpid-proton-c | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0337 |
| qpid-qmf | 1.36.0-9.el7 | RHBA-2018:0337 |
| qpid-tools | 1.36.0-9.el7 | RHBA-2018:0337 |
| redhat-access-insights-puppet | 0.0.9-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| redhat-access-insights-puppet | 0.0.9-2.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| repoview | 0.6.6-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| ruby-augeas | 0.5.0-1.el7 | RHBA-2018:0337 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| ruby-shadow | 1.4.1-21.el7 | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-ansi | 1.4.3-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-bundler_ext | 0.4.1-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-clamp | 1.0.0-8.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-concurrent-ruby | 1.0.3-2.fm1_15.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-fast_gettext | 1.1.0-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |

| 名前 | バージョン | アドバイザー |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| rubygem-ffi | 1.4.0-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-gssapi | 1.1.2-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-hashie | 2.0.5-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-highline | 1.6.21-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-kafo | 2.0.2-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-kafo_parsers | 0.1.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-kafo_wizards | 0.0.1-2.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-little-plugger | 1.1.3-21.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-logging | 1.8.2-7.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-mime-types | 1.19-7.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-multi_json | 1.10.1-3.git.1551.b3eae6f.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-netrc | 0.7.7-9.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-newt | 0.9.6-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-oauth | 0.5.1-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-openscap | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-passenger | 4.0.18-23.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-passenger-native | 4.0.18-23.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-passenger-native-libs | 4.0.18-23.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-powerbar | 1.0.17-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-rack | 1.6.4-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-rack-protection | 1.5.3-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-rake | 0.9.2.2-41.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-rb-inotify | 0.9.7-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| rubygem-rest-client | 1.6.7-7.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-rkerberos | 0.1.3-2.2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-rubyipmi | 0.10.0-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-sinatra | 1.4.7-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-smart_proxy_dhcp_remote_isc | 0.0.2.1-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-smart_proxy_discovery | 1.0.4-3.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-smart_proxy_discovery_image | 1.0.9-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-smart_proxy_dynflow | 0.1.10-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-smart_proxy_openscap | 0.6.9-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-smart_proxy_pulp | 1.3.0-1.git.0.b5c2768.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-smart_proxy_remote_execution_ssh | 0.1.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-tilt | 1.3.7-2.git.0.3b416c9.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-tilt | 1.3.7-2.git.0.3b416c9.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| saslwrapper | 0.22-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| satellite-capsule | 6.3.0-23.0.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| satellite-common | 6.3.0-23.0.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| satellite-debug-tools | 6.3.0-23.0.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| satellite-installer | 6.3.0.12-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-algebrick | 0.7.3-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-apipie-params | 0.0.5-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-bundler_ext | 0.4.1-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |

| 名前 | バージョン | アドバイザー |
|---|------------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-concurrent-ruby | 1.0.3-1.fm1_15.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-concurrent-ruby-edge | 0.2.3-1.fm1_15.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-domain_name | 0.5.20160310-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-dynflow | 0.8.34-1.fm1_15.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-ffi | 1.4.0-10.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-foreman-tasks-core | 0.1.8-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-foreman_remote_execution_core | 1.0.6-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-gssapi | 1.2.0-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-http-cookie | 1.0.2-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-net-scp | 1.1.0-7.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-net-ssh | 4.0.1-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-net-ssh-krb | 0.4.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-netrc | 0.7.7-8.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-rest-client | 1.8.0-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-sequel | 4.20.0-6.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_dynflow_core | 0.1.10-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-unf | 0.1.3-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-unf_ext | 0.0.6-6.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-runtime | 3.2-11.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| v8 | 3.14.5.10-19.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| yaml-cpp | 0.5.1-7.el7sat | RHBA-2018:0337 |

2.1.6. Red Hat Satellite Capsule 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Server 用)

以下の表には、`rhel-7-server-satellite-capsule-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表7 Red Hat Satellite Capsule 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Server 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| puppet-agent | 1.10.9-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| puppet-agent-oauth | 0.5.1-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| puppetserver | 2.8.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |

2.1.7. Red Hat Satellite 6.3 (RHEL 7 Server 用)

以下の表には、`rhel-7-server-satellite-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表8 Red Hat Satellite 6.3 (RHEL 7 Server 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| SOAPpy | 0.11.6-17.el7 | RHBA-2018:0337 |
| candlepin | 2.1.14-1.el7 | RHSA-2018:0336 |
| candlepin-selinux | 2.1.14-1.el7 | RHSA-2018:0336 |
| createrepo_c | 0.7.4-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| createrepo_c-libs | 0.7.4-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| facter | 2.4.6-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| foreman | 1.15.6.34-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-bootloaders-redhat | 201801241201-2.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-bootloaders-redhat-tftpboot | 201801241201-2.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-cli | 1.15.6.34-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-compute | 1.15.6.34-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-debug | 1.15.6.34-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| foreman-discovery-image | 3.4.4-1 | RHSA-2018:0336 |
| foreman-ec2 | 1.15.6.34-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-gce | 1.15.6.34-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-installer | 1.15.6.8-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-installer-katello | 3.4.5.26-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-libvirt | 1.15.6.34-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-openstack | 1.15.6.34-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-ovirt | 1.15.6.34-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-postgresql | 1.15.6.34-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-proxy | 1.15.6.4-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-proxy-content | 3.4.5-15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-rackspace | 1.15.6.34-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-selinux | 1.15.6.2-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| foreman-vmware | 1.15.6.34-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| hiera | 1.3.1-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| hiera | 1.3.1-2.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| katello | 3.4.5-15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| katello-certs-tools | 2.4.0-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| katello-client-bootstrap | 1.5.1-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| katello-common | 3.4.5-15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| katello-debug | 3.4.5-15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| katello-installer-base | 3.4.5.26-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| katello-selinux | 3.0.2-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| katello-service | 3.4.5-15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| kobo | 0.5.1-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| kobo | 0.5.1-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| libstemmer | 0-2.585svn.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| libwebsockets | 2.1.0-3.el7 | RHBA-2018:0337 |
| liquibase | 3.1.0-1.el7 | RHBA-2018:0337 |
| mod_passenger | 4.0.18-23.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| mod_xsendfile | 0.12-10.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| mongodb | 2.6.11-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| mongodb-server | 2.6.11-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| ostree | 2017.1-2.atomic.el7 | RHBA-2018:0337 |
| pulp-admin-client | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-docker-admin-extensions | 2.4.1-2.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-docker-plugins | 2.4.1-2.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-katello | 1.0.2-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-ostree-admin-extensions | 1.2.1.1-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-ostree-plugins | 1.2.1.1-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-puppet-admin-extensions | 2.13.4-3.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-puppet-plugins | 2.13.4-3.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-puppet-tools | 2.13.4-3.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-rpm-admin-extensions | 2.13.4.8-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-rpm-plugins | 2.13.4.8-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| pulp-selinux | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| pulp-server | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| puppet | 3.8.6-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| puppet-foreman_scap_client | 0.3.16-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| puppet-server | 3.8.6-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| puppetlabs-stdlib | 4.2.1- 1.20140510git08b00d9.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-amqp | 1.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-anyjson | 0.3.3-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-billiard | 3.3.0.20-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-blinker | 1.3-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-bson | 3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-celery | 3.1.17-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-crane | 2.1.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-django | 1.6.11-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-django-bash-completion | 1.6.11-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-flask | 0.10.1-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-fpconst | 0.7.3-12.el7 | RHBA-2018:0337 |
| python-gnupg | 0.3.7-1.el7ui | RHBA-2018:0337 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-gofer-qpuid | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-httplib2 | 0.6.0-6.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-isodate | 0.5.0-5.pulp.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-itsdangerous | 0.23-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| python-jinja2 | 2.7.2-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-kid | 0.9.6-11.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-kombu | 3.0.33-8.pulp.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-mongoengine | 0.10.5-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-nectar | 1.5.4-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-oauth2 | 1.5.211-8.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-okaara | 1.0.32-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-pulp-bindings | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pulp-client-lib | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pulp-docker-common | 2.4.1-2.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pulp-oid_validation | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pulp-ostree-common | 1.2.1.1-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pulp-puppet-common | 2.13.4-3.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pulp-repoauth | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pulp-streamer | 2.13.4.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| python-pymongo | 3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-pymongo-gridfs | 3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-qpidd | 1.35.0-5.el7 | RHBA-2018:0337 |
| python-qpidd-proton | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0337 |
| python-qpidd-qmf | 1.36.0-9.el7 | RHBA-2018:0337 |
| python-saslwrapper | 0.22-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| python-semantic_version | 2.2.0-6.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-simplejson | 3.2.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-twisted-core | 12.2.0-4.el7 | RHBA-2018:0337 |
| python-twisted-web | 12.1.0-5.el7_2 | RHBA-2018:0337 |
| python-werkzeug | 0.9.1-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| python-zope-interface | 4.0.5-4.el7 | RHBA-2018:0337 |
| python-zope-interface | 4.0.5-4.el7 | RHSA-2018:0336 |
| qpid-cpp-client | 1.36.0-9.el7 | RHBA-2018:0337 |
| qpid-cpp-client-devel | 1.36.0-9.el7 | RHBA-2018:0337 |
| qpid-cpp-server | 1.36.0-9.el7 | RHBA-2018:0337 |
| qpid-cpp-server-linearstore | 1.36.0-9.el7 | RHBA-2018:0337 |
| qpid-dispatch-router | 0.8.0-16.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| qpid-dispatch-tools | 0.8.0-16.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| qpid-proton-c | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0337 |
| qpid-qmf | 1.36.0-9.el7 | RHBA-2018:0337 |
| qpid-tools | 1.36.0-9.el7 | RHBA-2018:0337 |
| redhat-access-insights-puppet | 0.0.9-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| redhat-access-insights-puppet | 0.0.9-2.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| repoview | 0.6.6-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| ruby-augeas | 0.5.0-1.el7 | RHBA-2018:0337 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| ruby-shadow | 1.4.1-21.el7 | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-ansi | 1.4.3-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| rubygem-bundler_ext | 0.4.1-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-clamp | 1.0.0-8.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-concurrent-ruby | 1.0.3-2.fm1_15.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-fast_gettext | 1.1.0-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-ffi | 1.4.0-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-gssapi | 1.1.2-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-hashie | 2.0.5-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-highline | 1.6.21-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-kafo | 2.0.2-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-kafo_parsers | 0.1.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-kafo_wizards | 0.0.1-2.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-little-plugger | 1.1.3-21.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-logging | 1.8.2-7.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-mime-types | 1.19-7.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-multi_json | 1.10.1-3.git.1551.b3eae6f.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-netrc | 0.7.7-9.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-newt | 0.9.6-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-oauth | 0.5.1-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-openscap | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-passenger | 4.0.18-23.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-passenger-native | 4.0.18-23.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-passenger-native-libs | 4.0.18-23.el7sat | RHBA-2018:0337 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| rubygem-powerbar | 1.0.17-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-rack | 1.6.4-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-rack-protection | 1.5.3-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-rake | 0.9.2.2-41.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-rb-inotify | 0.9.7-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-rest-client | 1.6.7-7.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-rkerberos | 0.1.3-2.2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-rubyipmi | 0.10.0-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-sinatra | 1.4.7-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-smart_proxy_dhcp_remote_isc | 0.0.2.1-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-smart_proxy_discovery | 1.0.4-3.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-smart_proxy_discovery_image | 1.0.9-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-smart_proxy_dynflow | 0.1.10-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-smart_proxy_openscap | 0.6.9-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-smart_proxy_pulp | 1.3.0-1.git.0.b5c2768.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-smart_proxy_remote_execution_sh | 0.1.6-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| rubygem-tilt | 1.3.7-2.git.0.3b416c9.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| rubygem-tilt | 1.3.7-2.git.0.3b416c9.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| saslwrapper | 0.22-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| satellite | 6.3.0-23.0.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| satellite-capsule | 6.3.0-23.0.el7sat | RHSA-2018:0336 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| satellite-cli | 6.3.0-23.0.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| satellite-common | 6.3.0-23.0.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| satellite-debug-tools | 6.3.0-23.0.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| satellite-installer | 6.3.0.12-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-activerecord-session_store | 0.1.2-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-addressable | 2.3.6-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-algebrick | 0.7.3-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-ancestry | 2.2.1-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-anemone | 0.7.2-14.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-angular-rails-templates | 1.0.2-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-apipie-bindings | 0.2.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-apipie-params | 0.0.5-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-apipie-rails | 0.5.6-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-audited | 4.4.1-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-autoparse | 0.3.3-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-awesome_print | 1.7.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-bastion | 5.1.1.4-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-bundler_ext | 0.4.1-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-clamp | 1.0.0-8.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-concurrent-ruby | 1.0.3-1.fm1_15.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-concurrent-ruby-edge | 0.2.3-1.fm1_15.el7sat | RHBA-2018:0337 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-css_parser | 1.4.7-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-daemons | 1.2.3-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-deacon | 1.0.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-deep_cloneable | 2.2.2-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-deface | 1.2.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-diffy | 3.0.1-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-docker-api | 1.28.0-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-domain_name | 0.5.20160310-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-dynflow | 0.8.34-1.fm1_15.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-excon | 0.51.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-extlib | 0.9.16-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-facter | 2.4.0-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-faraday | 0.9.1-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-fast_gettext | 1.4.1-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-ffi | 1.4.0-10.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-fog | 1.38.0-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-fog-aws | 1.2.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-fog-core | 1.42.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-fog-google | 0.1.0-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-fog-json | 1.0.2-6.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-fog-libvirt | 0.2.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-fog-openstack | 0.1.18-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-fog-rackspace | 0.1.4-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---|--------------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-fog-vsphere | 1.7.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-fog-xenserver | 0.2.3-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-fog-xml | 0.1.2-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-foreman-redhat_access | 2.0.13-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-foreman-tasks | 0.9.6.4-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-foreman-tasks-core | 0.1.8-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-foreman_bootdisk | 10.0.2.2-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-foreman_discovery | 9.1.5.3-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-foreman_docker | 3.1.0.3-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-foreman_hooks | 0.3.14-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-foreman_openscap | 0.7.11-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-foreman_remote_execution | 1.3.7.2-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-foreman_remote_execution_core | 1.0.6-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-foreman_templates | 5.0.1-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-foreman_theme_satellite | 1.0.4.16-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-foreman_virt_who_configure | 0.1.9-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-formatador | 0.2.1-9.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-friendly_id | 5.1.0-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-get_process_mem | 0.2.1-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-gettext_i18n_rails | 1.2.1-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |

| 名前 | バージョン | アドバイザー |
|---|------------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-git | 1.2.5-7.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-google-api-client | 0.8.2-7.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-gssapi | 1.2.0-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-hammer_cli | 0.11.0.1-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_csv | 2.3.0-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman | 0.11.0.5-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_admin | 0.0.8-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_bootdisk | 0.1.3.3-2.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_discovery | 1.0.0-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_docker | 0.0.6-2.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_openscap | 0.1.5-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_remote_execution | 0.0.6-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_tasks | 0.0.12-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_virt_who_configure | 0.0.3-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_katello | 0.11.3.5-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-hashie | 2.0.5-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-highline | 1.7.8-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-http-cookie | 1.0.2-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-ipaddress | 0.8.0-9.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-jgrep | 1.3.3-8.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-jwt | 1.2.0-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-katello | 3.4.5.58-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-katello_ostree | 3.4.5.58-1.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-launchy | 2.4.3-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-ldap_fluff | 0.4.7-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-little-plugger | 1.1.3-21.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-locale | 2.0.9-11.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-logging | 1.8.2-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-multipart-post | 1.2.0-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-net-ldap | 0.15.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-net-ping | 2.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-net-scp | 1.1.0-7.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-net-ssh | 4.0.1-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-net-ssh-krb | 0.4.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-netrc | 0.7.7-8.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-oauth | 0.5.1-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-ovirt_provision_plugin | 1.0.2-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-parse-cron | 0.1.4-2.fm1_15.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-passenger | 4.0.18-23.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-passenger-native | 4.0.18-23.el7sat | RHBA-2018:0337 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-passenger-native-libs | 4.0.18-23.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-pg | 0.15.1-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-powerbar | 1.0.17-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-qpuid_messaging | 1.36.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-rabl | 0.12.0-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-rack-jsonp | 1.3.1-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-rails-i18n | 4.0.9-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-rainbow | 2.2.1-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-rbovirt | 0.1.4-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-rbvmomi | 1.10.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-redhat_access_lib | 1.1.4-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-responders | 2.3.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-rest-client | 1.8.0-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-retriable | 1.4.1-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-roadie | 3.2.1-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-roadie-rails | 1.1.1-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-robotex | 1.0.0-19.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-ruby-libvirt | 0.5.2-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-ruby2ruby | 2.1.3-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-ruby_parser | 3.6.3-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-runcible | 1.12.0.3-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-safemode | 1.3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---|------------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-scoped_search | 4.1.2-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-secure_headers | 3.4.1-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-sequel | 4.20.0-6.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-sexp_processor | 4.4.4-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-signet | 0.6.0-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-smart_proxy_dynflow_core | 0.1.10-1.fm1_15.el7sat | RHSA-2018:0336 |
| tfm-rubygem-sshkey | 1.9.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-trollop | 2.1.2-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-unf | 0.1.3-5.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-unf_ext | 0.0.6-6.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-unicode-display_width | 1.0.5-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-useragent | 0.16.8-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-validates_lengths_from_database | 0.5.0-3.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-webpack-rails | 0.9.8-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-wicked | 1.1.0-4.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-will_paginate | 3.1.5-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-rubygem-x-editable-rails | 1.5.5-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| tfm-runtime | 3.2-11.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| v8 | 3.14.5.10-19.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| yaml-cpp | 0.5.1-7.el7sat | RHBA-2018:0337 |

2.1.8. Red Hat Satellite 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Server 用)

以下の表には、`rhel-7-server-satellite-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表9 Red Hat Satellite 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Server 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| <code>puppet-agent</code> | 1.10.9-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| <code>puppet-agent-oauth</code> | 0.5.1-2.el7sat | RHBA-2018:0337 |
| <code>puppetserver</code> | 2.8.0-1.el7sat | RHBA-2018:0337 |

2.1.9. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 Server 用 - EUS)

以下の表には、`rhel-7-server-eus-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表10 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 Server 用 - EUS) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---|--------------------|--------------------------------|
| <code>facter</code> | 2.4.6-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| <code>foreman-cli</code> | 1.15.6.34-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| <code>gofer</code> | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| <code>hiera</code> | 1.3.1-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| <code>katello-agent</code> | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| <code>katello-host-tools</code> | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| <code>katello-host-tools-fact-plugin</code> | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| <code>katello-host-tools-tracer</code> | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| <code>pulp-puppet-tools</code> | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| <code>pulp-rpm-handlers</code> | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| <code>puppet</code> | 3.8.6-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| <code>python-argcomplete</code> | 1.7.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| <code>python-beautifulsoup4</code> | 4.3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザー |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| python-gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-html5lib | 0.999-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-5.pulp.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-psutil | 5.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-manifest | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-puppet-common | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpidd-proton | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| python2-tracer | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| qpidd-proton-c | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.5.0-1.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-21.el7 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| satellite-cli | 6.3.0-23.0.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-apipie-bindings | 0.2.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-awesome_print | 1.7.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-clamp | 1.0.0-8.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-domain_name | 0.5.20160310-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---|------------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-fast_gettext | 1.4.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli | 0.11.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_csv | 2.3.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman | 0.11.0.5-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_admin | 0.0.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_bootdisk | 0.1.3.3-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_discovery | 1.0.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_docker | 0.0.6-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_openscap | 0.1.5-1.fm1_15.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_remote_execution | 0.0.6-1.fm1_15.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_tasks | 0.0.12-1.fm1_15.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_foreman_virt_who_configure | 0.0.3-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_katello | 0.11.3.5-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-hashie | 2.0.5-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-highline | 1.7.8-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-http-cookie | 1.0.2-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-little-plugger | 1.1.3-21.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-locale | 2.0.9-11.el7sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-logging | 1.8.2-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-netrc | 0.7.7-8.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-oauth | 0.5.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-powerbar | 1.0.17-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-rest-client | 1.8.0-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-unf | 0.1.3-5.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-unf_ext | 0.0.6-6.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-rubygem-unicode-display_width | 1.0.5-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tfm-runtime | 3.2-11.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tracer-common | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| virt-who | 0.20.4-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.10. Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Server 用 - EUS)

以下の表には、`rhel-7-server-eus-satellite-tools-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表11 Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Server 用 - EUS) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| puppet-agent | 1.10.9-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.11. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 Server 用 - AUS)

以下の表には、`rhel-7-server-aus-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表12 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 Server 用 - AUS) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------|----------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| foreman-cli | 1.15.6.34-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-tracer | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-puppet-tools | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-argcomplete | 1.7.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-beautifulsoup4 | 4.3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-html5lib | 0.999-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-5.pulp.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-psutil | 5.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-manifest | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-puppet-common | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpid-proton | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| python2-tracer | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| qpidd-proton-c | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.5.0-1.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rngen | 0.6.5-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-21.el7 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tracer-common | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| virt-who | 0.20.4-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.12. Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Server 用 - AUS)

以下の表には、`rhel-7-server-aus-satellite-tools-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表13 Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Server 用 - AUS) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| puppet-agent | 1.10.9-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.13. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 for System Z 用)

以下の表には、`rhel-7-for-system-z-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表14 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 for System Z 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-tracer | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-puppet-tools | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-argcomplete | 1.7.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-beautifulsoup4 | 4.3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-html5lib | 0.999-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-5.pulp.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-psutil | 5.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-manifest | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-puppet-common | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpidd-proton | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| python2-tracer | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| qpidd-proton-c | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.5.0-1.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| ruby-shadow | 1.4.1-21.el7 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tracer-common | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| virt-who | 0.20.4-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.14. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 for System Z 用 - EUS)

以下の表には、`rhel-7-for-system-z-eus-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表15 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 for System Z - EUS 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-tracer | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-puppet-tools | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-argcomplete | 1.7.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-beautifulsoup4 | 4.3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-html5lib | 0.999-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-5.pulp.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-psutil | 5.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-manifest | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-puppet-common | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpid-proton | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| python2-tracer | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| qpid-proton-c | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.5.0-1.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-21.el7 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tracer-common | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| virt-who | 0.20.4-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.15. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 for IBM Power 用)

以下の表には、`rhel-7-for-power-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表16 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 for IBM Power 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-tracer | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-puppet-tools | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-argcomplete | 1.7.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-beautifulsoup4 | 4.3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-html5lib | 0.999-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-5.pulp.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-psutil | 5.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-manifest | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-puppet-common | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpid-proton | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| python2-tracer | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| qpid-proton-c | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.5.0-1.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-21.el7 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tracer-common | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| virt-who | 0.20.4-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.16. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 for IBM Power LE 用)

以下の表には、`rhel-7-for-power-le-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表17 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 for IBM Power LE 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-tracer | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-puppet-tools | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| puppet | 3.8.6-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-argcomplete | 1.7.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-beautifulsoup4 | 4.3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-html5lib | 0.999-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-5.pulp.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-psutil | 5.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-manifest | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-puppet-common | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpuid-proton | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| python2-tracer | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| qpuid-proton-c | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.5.0-1.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-21.el7 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tracer-common | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.17. Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 for IBM Power LE 用)

以下の表には、`rhel-7-for-power-le-satellite-tools-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表18 Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 for IBM Power LE 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| puppet-agent | 1.10.9-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.18. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 Workstation 用)

以下の表には、`rhel-7-for-power-le-eus-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表19 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 Workstation 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-tracer | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-puppet-tools | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-argcomplete | 1.7.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-beautifulsoup4 | 4.3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-html5lib | 0.999-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| python-isodate | 0.5.0-5.pulp.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-psutil | 5.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-manifest | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-puppet-common | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpuid-proton | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| python2-tracer | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| qpuid-proton-c | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.5.0-1.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-21.el7 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tracer-common | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.19. Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 for IBM Power LE 用 - EUS)

以下の表には、`rhel-7-for-power-le-eus-satellite-tools-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表20 Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (for RHEL 7 for IBM Power LE 用 - EUS) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| puppet-agent | 1.10.9-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.20. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 for IBM Power 用 - EUS)

以下の表には、`rhel-7-for-power-eus-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表21 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 for IBM Power 用 - EUS) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-tracer | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-puppet-tools | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-argcomplete | 1.7.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-beautifulsoup4 | 4.3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-html5lib | 0.999-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-5.pulp.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-psutil | 5.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-manifest | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-puppet-common | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpid-proton | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| python2-tracer | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| qpid-proton-c | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.5.0-1.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-21.el7 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tracer-common | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| virt-who | 0.20.4-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.21. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 for Scientific Computing 用)

以下の表には、`rhel-7-for-hpc-node-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表22 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 for Scientific Computing 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-tracer | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-argcomplete | 1.7.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-beautifulsoup4 | 4.3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-html5lib | 0.999-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-5.pulp.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-psutil | 5.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-manifest | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpuid-proton | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| python2-tracer | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| qpuid-proton-c | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.5.0-1.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-21.el7 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tracer-common | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.22. Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 for Scientific Computing 用)

以下の表には、`rhel-7-for-hpc-node-satellite-tools-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表23 Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 for Scientific Computing 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| puppet-agent | 1.10.9-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.23. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 for Scientific Computing 用 - EUS)

以下の表には、`rhel-7-for-hpc-node-eus-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表24 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 for Scientific Computing 用 - EUS) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-tracer | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-argcomplete | 1.7.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-beautifulsoup4 | 4.3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-html5lib | 0.999-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-5.pulp.el7sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| python-psutil | 5.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-manifest | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpuid-proton | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| python2-tracer | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| qpuid-proton-c | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.5.0-1.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-21.el7 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tracer-common | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.24. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 Server for ARM 用)

以下の表には、`rhel-7-for-arm-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表25 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 Server for ARM 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-tracer | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-puppet-tools | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-argcomplete | 1.7.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-beautifulsoup4 | 4.3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-html5lib | 0.999-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-5.pulp.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-psutil | 5.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-manifest | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-puppet-common | 2.13.4-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpuid-proton | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| python2-tracer | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| qpuid-proton-c | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.5.0-1.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| ruby-shadow | 1.4.1-21.el7 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tracer-common | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.25. Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Server for ARM 用)

以下の表には、`rhel-7-for-arm-satellite-tools-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表26 Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Server for ARM 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| puppet-agent | 1.10.9-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.26. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 Workstation 用)

以下の表には、`rhel-7-desktop-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表27 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 7 Workstation 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-tracer | 3.1.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-4.el7sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| python-argcomplete | 1.7.0-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-beautifulsoup4 | 4.3.2-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-html5lib | 0.999-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-5.pulp.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-psutil | 5.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-manifest | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpuid-proton | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| python2-tracer | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| qpuid-proton-c | 0.16.0-7.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.5.0-1.el7 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-21.el7 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el7sat | RHBA-2018:0338 |
| tracer-common | 0.6.13.1-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.1.27. Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Desktop 用)

以下の表には、`rhel-7-desktop-satellite-tools-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表28 Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Desktop 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| puppet-agent | 1.10.9-1.el7sat | RHBA-2018:0338 |

2.2. Red Hat Enterprise Linux 6

本セクションには、Red Hat Enterprise Linux 6 でリリースされたパッケージに関する情報を記載します。

2.2.1. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 Workstation 用)

以下の表には、`rhel-6-workstation-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表29 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 Workstation 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-4.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| python-qpuid-proton | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| qpuid-proton-c | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.4.1-1.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rngen | 0.6.5-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-13.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-json | 1.4.6-2.el6 | RHBA-2018:0338 |
| virt-who | 0.20.4-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

2.2.2. Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 6 Workstation 用)

以下の表には、`rhel-6-workstation-satellite-tools-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表30 Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 6 Workstation 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| puppet-agent | 1.10.9-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

2.2.3. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 Server 用)

以下の表には、`rhel-6-server-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表31 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 Server 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-4.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpid-proton | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| qpid-proton-c | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.4.1-1.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-13.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-json | 1.4.6-2.el6 | RHBA-2018:0338 |
| virt-who | 0.20.4-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

2.2.4. Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 6 Server 用)

以下の表には、`rhel-6-server-satellite-tools-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表32 Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 6 Server 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| puppet-agent | 1.10.9-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

2.2.5. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 Server 用 - EUS)

以下の表には、`rhel-6-server-eus-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表33 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 Server 用 - EUS) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-4.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpuid-proton | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| qpuid-proton-c | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.4.1-1.el6_4 | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-13.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-json | 1.4.6-2.el6 | RHBA-2018:0338 |
| virt-who | 0.20.4-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

2.2.6. Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 6 Server 用 - EUS)

以下の表には、`rhel-6-server-eus-satellite-tools-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表34 Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 6 Server 用 - EUS) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| puppet-agent | 1.10.9-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

2.2.7. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 Server 用 - AUS)

以下の表には、`rhel-6-server-aus-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表35 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 Server 用 - AUS) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| puppet | 3.8.6-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-4.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpuid-proton | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| qpuid-proton-c | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.4.1-1.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-13.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-json | 1.4.6-2.el6 | RHBA-2018:0338 |
| virt-who | 0.20.4-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

2.2.8. Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 6 Server 用 - AUS)

以下の表には、`rhel-6-server-aus-satellite-tools-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表36 Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 6 Server 用 - AUS) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| puppet-agent | 1.10.9-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

2.2.9. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 for System Z 用)

以下の表には、`rhel-6-for-system-z-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表37 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 for System Z 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-4.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpuid-proton | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| qpuid-proton-c | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.4.1-1.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-13.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| rubygem-json | 1.4.6-2.el6 | RHBA-2018:0338 |
| virt-who | 0.20.4-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

2.2.10. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 for System Z 用 - EUS)

以下の表には、`rhel-6-for-system-z-eus-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表38 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 for System Z 用 - EUS) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-4.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpuid-proton | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| qpuid-proton-c | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| ruby-augeas | 0.4.1-1.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-13.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-json | 1.4.6-2.el6 | RHBA-2018:0338 |
| virt-who | 0.20.4-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

2.2.11. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 for IBM Power 用) (RPM)

以下の表には、`rhel-6-for-power-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表39 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 for IBM Power 用) (RPM) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-4.el6sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpidd-proton | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| qpidd-proton-c | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.4.1-1.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-13.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-json | 1.4.6-2.el6 | RHBA-2018:0338 |
| virt-who | 0.20.4-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

2.2.12. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 for IBM Power 用 - EUS)

以下の表には、`rhel-6-for-power-eus-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表40 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 for IBM Power 用 - EUS) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-4.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpuid-proton | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| qpuid-proton-c | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.4.1-1.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-13.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-json | 1.4.6-2.el6 | RHBA-2018:0338 |
| virt-who | 0.20.4-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

2.2.13. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 for Scientific Computing 用)

以下の表には、`rhel-6-for-hpc-node-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表41 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 for Scientific Computing 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------|----------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-4.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpuid-proton | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| qpuid-proton-c | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.4.1-1.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-13.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-json | 1.4.6-2.el6 | RHBA-2018:0338 |
| virt-who | 0.20.4-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

2.2.14. Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 6 for Scientific Computing 用)

以下の表には、`rhel-6-for-hpc-node-satellite-tools-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表42 Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 6 for Scientific Computing 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| puppet-agent | 1.10.9-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

2.2.15. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 for Scientific Computing 用 - EUS)

以下の表には、`rhel-6-for-hpc-node-eus-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表43 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 for Scientific Computing 用 - EUS) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-4.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpuid-proton | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| qpid-proton-c | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.4.1-1.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-13.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-json | 1.4.6-2.el6 | RHBA-2018:0338 |
| virt-who | 0.20.4-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

2.2.16. Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 6 for Scientific Computing 用 - EUS)

以下の表には、`rhel-6-for-hpc-node-eus-satellite-tools-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表44 Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 6 for Scientific Computing 用 - EUS) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| puppet-agent | 1.10.9-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

2.2.17. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 Desktop 用)

以下の表には、`rhel-6-desktop-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表45 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 6 Desktop 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---------------|----------------|--------------------------------|
| facter | 2.4.6-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| hiera | 1.3.1-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 3.8.6-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-4.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| python-qpuid-proton | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| qpuid-proton-c | 0.9-16.el6 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.4.1-1.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-rgen | 0.6.5-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-13.el6_4 | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-foreman_scap_client | 0.3.0-2.el6sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-json | 1.4.6-2.el6 | RHBA-2018:0338 |
| virt-who | 0.20.4-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

2.2.18. Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 6 Desktop 用)

以下の表には、`rhel-6-desktop-satellite-tools-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表46 Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 6 Desktop 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------|-----------------|--------------------------------|
| puppet-agent | 1.10.9-1.el6sat | RHBA-2018:0338 |

2.3. Red Hat Enterprise Linux 5

本セクションには、Red Hat Enterprise Linux 5 でリリースされたパッケージに関する情報を記載します。

2.3.1. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 5 Server 用 - ELS)

以下の表には、`rhel-5-server-els-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表47 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 5 Server 用 - ELS) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| augeas-libs | 1.0.0-8.el5sat | RHBA-2018:0338 |
| facter | 1.6.18-4.el5sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el5 | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el5 | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el5 | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el5 | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el5 | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 2.7.23-2.el5sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-hashlib | 20081119-7.el5sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-4.pulp.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el5 | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---------------------|----------------|--------------------------------|
| python-qpuid-proton | 0.9-16.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-uuid | 1.30-4.el5 | RHBA-2018:0338 |
| qpuid-proton-c | 0.9-16.el5 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.4.1-1.el5sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-7.el5sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el5 | RHBA-2018:0338 |

2.3.2. Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 5 Server 用 - ELS)

以下の表には、`rhel-5-server-els-satellite-tools-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表48 Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 5 Server 用 - ELS) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------|--------------|--------------------------------|
| puppet-agent | 1.10.9-1.el5 | RHBA-2018:0338 |

2.3.3. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 5 Server 用 - AUS)

以下の表には、`rhel-5-server-aus-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表49 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 5 Server 用 - AUS) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| augeas-libs | 1.0.0-8.el5sat | RHBA-2018:0338 |
| facter | 1.6.18-4.el5sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el5 | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el5 | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el5 | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el5 | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el5 | RHBA-2018:0338 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| puppet | 2.7.23-2.el5sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-hashlib | 20081119-7.el5sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-4.pulp.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-qpuid-proton | 0.9-16.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-uuid | 1.30-4.el5 | RHBA-2018:0338 |
| qpuid-proton-c | 0.9-16.el5 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.4.1-1.el5sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-7.el5sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el5 | RHBA-2018:0338 |

2.3.4. Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 5 Server 用 - AUS)

以下の表には、`rhel-5-server-aus-satellite-tools-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表50 Red Hat Satellite Tools 6.3 - Puppet 4 (RHEL 5 Server 用 - AUS) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------|--------------|--------------------------------|
| puppet-agent | 1.10.9-1.el5 | RHBA-2018:0338 |

2.3.5. Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 5 for System Z 用- ELS) (RPM)

以下の表には、`rhel-5-for-system-z-els-satellite-tools-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表51 Red Hat Satellite Tools 6.3 (RHEL 5 for System Z 用 - ELS) (RPM) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| augeas-libs | 1.0.0-8.el5sat | RHBA-2018:0338 |
| facter | 1.6.18-4.el5sat | RHBA-2018:0338 |
| gofer | 2.7.7-3.el5 | RHBA-2018:0338 |
| katello-agent | 3.1.0-2.el5 | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools | 3.1.0-2.el5 | RHBA-2018:0338 |
| katello-host-tools-fact-plugin | 3.1.0-2.el5 | RHBA-2018:0338 |
| pulp-rpm-handlers | 2.13.4.8-1.el5 | RHBA-2018:0338 |
| puppet | 2.7.23-2.el5sat | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer | 2.7.7-3.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-gofer-proton | 2.7.7-3.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-hashlib | 20081119-7.el5sat | RHBA-2018:0338 |
| python-isodate | 0.5.0-4.pulp.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.6-1.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-common | 2.13.4.6-1.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-pulp-rpm-common | 2.13.4.8-1.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-qpidd-proton | 0.9-16.el5 | RHBA-2018:0338 |
| python-uuid | 1.30-4.el5 | RHBA-2018:0338 |
| qpidd-proton-c | 0.9-16.el5 | RHBA-2018:0338 |
| ruby-augeas | 0.4.1-1.el5sat | RHBA-2018:0338 |
| ruby-shadow | 1.4.1-7.el5sat | RHBA-2018:0338 |
| rubygem-deep_merge | 1.0.1-1.el5 | RHBA-2018:0338 |

3. RED HAT SATELLITE 6.3.1

本セクションには、Red Hat Satellite 6.3.1 リリースの各チャンネルで配信されるパッケージについての情報を記載します。

3.1. Red Hat Enterprise Linux 7

本セクションには、Red Hat Enterprise Linux 7 でリリースされたパッケージに関する情報を記載します。

3.1.1. Red Hat Satellite 6.3 (RHEL 7 Server 用)

以下の表には、`rhel-7-server-satellite-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表52 Red Hat Satellite 6.3 (RHEL 7 Server 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| foreman | 1.15.6.36-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| foreman-cli | 1.15.6.36-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| foreman-compute | 1.15.6.36-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| foreman-debug | 1.15.6.36-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| foreman-ec2 | 1.15.6.36-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| foreman-gce | 1.15.6.36-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| foreman-installer-katello | 3.4.5.29-2.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| foreman-libvirt | 1.15.6.36-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| foreman-openstack | 1.15.6.36-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| foreman-ovirt | 1.15.6.36-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| foreman-postgresql | 1.15.6.36-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| foreman-proxy-content | 3.4.5-16.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| foreman-rackspace | 1.15.6.36-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| foreman-vmware | 1.15.6.36-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| katello | 3.4.5-16.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| katello-common | 3.4.5-16.el7sat | RHBA-2018:1126 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| katello-debug | 3.4.5-16.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| katello-installer-base | 3.4.5.29-2.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| katello-service | 3.4.5-16.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| pulp-admin-client | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| pulp-selinux | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| pulp-server | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| python-pulp-bindings | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| python-pulp-client-lib | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| python-pulp-common | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| python-pulp-oid_validation | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| python-pulp-repoauth | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| python-pulp-streamer | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| rubygem-rkerberos | 0.1.3-5.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| satellite | 6.3.1-3.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| satellite-capsule | 6.3.1-3.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| satellite-cli | 6.3.1-3.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| satellite-common | 6.3.1-3.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| satellite-debug-tools | 6.3.1-3.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| tfm-rubygem-foreman_openscap | 0.7.13-1.fm1_15.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| tfm-rubygem-foreman_theme_satellite | 1.0.4.17-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| tfm-rubygem-hammer_cli_csv | 2.3.1-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| tfm-rubygem-katello | 3.4.5.64-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| tfm-rubygem-katello_ostree | 3.4.5.64-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |

3.1.2. Red Hat Satellite 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Server 用)

以下の表には、`rhel-7-server-satellite-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表53 Red Hat Satellite 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Server 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------|----------------|--------------------------------|
| puppet-agent-oauth | 0.5.1-3.el7sat | RHBA-2018:1126 |

3.1.3. Red Hat Satellite Capsule 6.3 (RHEL 7 Server 用)

以下の表には、`rhel-7-server-satellite-capsule-6.3-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表54 Red Hat Satellite Capsule 6.3 (RHEL 7 Server 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| foreman-debug | 1.15.6.36-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| foreman-installer-katello | 3.4.5.29-2.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| foreman-proxy-content | 3.4.5-16.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| katello-debug | 3.4.5-16.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| katello-installer-base | 3.4.5.29-2.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| katello-service | 3.4.5-16.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| pulp-admin-client | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| pulp-nodes-child | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| pulp-nodes-common | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| pulp-nodes-parent | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| pulp-selinux | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| pulp-server | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| python-pulp-agent-lib | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| python-pulp-bindings | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| python-pulp-client-lib | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| python-pulp-common | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| python-pulp-oid_validation | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| python-pulp-repoauth | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| python-pulp-streamer | 2.13.4.9-1.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| rubygem-rkerberos | 0.1.3-5.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| satellite-capsule | 6.3.1-3.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| satellite-common | 6.3.1-3.el7sat | RHBA-2018:1126 |
| satellite-debug-tools | 6.3.1-3.el7sat | RHBA-2018:1126 |

3.1.4. Red Hat Satellite Capsule 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Server 用)

以下の表には、`rhel-7-server-satellite-capsule-6.3-puppet4-rpms` リポジトリに含まれるパッケージを記載します。

表55 Red Hat Satellite Capsule 6.3 - Puppet 4 (RHEL 7 Server 用) のパッケージ

| 名前 | バージョン | アドバイザリー |
|--------------------|----------------|--------------------------------|
| puppet-agent-oauth | 0.5.1-3.el7sat | RHBA-2018:1126 |