



OpenShift Container Platform 4.11

分散トレース

分散トレースインストール、使用法、およびリリースノート

OpenShift Container Platform 4.11 分散トレース

分散トレースインストール、使用法、およびリリースノート

法律上の通知

Copyright © 2024 Red Hat, Inc.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java® is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS® is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL® is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js® is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack® Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

概要

このドキュメントは、OpenShift Container Platform で分散トレースを使用する方法に関する情報を提供します。

目次

第1章 分散トレースに関するリリースノート	3
1.1. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 3.0 のリリースノート	3
1.2. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.9.2 のリリースノート	5
1.3. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.9.1 のリリースノート	9
1.4. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.9 のリリースノート	12
1.5. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.8 のリリースノート	17
1.6. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.7 のリリースノート	19
1.7. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.6 のリリースノート	21
1.8. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.5 のリリースノート	22
1.9. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.4 のリリースノート	24
1.10. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.3 のリリースノート	26
1.11. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.2 のリリースノート	27
1.12. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.1 のリリースノート	29
1.13. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.0 のリリースノート	31
第2章 分散トレースのアーキテクチャー	33
2.1. 分散トレースのアーキテクチャー	33
第3章 DISTRIBUTED TRACING PLATFORM (JAEGER)	36
3.1. DISTRIBUTED TRACING PLATFORM JAEGER のインストール	36
3.2. DISTRIBUTED TRACING PLATFORM JAEGER の設定とデプロイ	40
3.3. DISTRIBUTED TRACING PLATFORM JAEGER の更新	76
3.4. DISTRIBUTED TRACING PLATFORM JAEGER の削除	77
第4章 DISTRIBUTED TRACING PLATFORM (TEMPO)	81
4.1. DISTRIBUTED TRACING PLATFORM (TEMPO) のインストール	81
4.2. DISTRIBUTED TRACING PLATFORM (TEMPO) の設定とデプロイ	89
4.3. DISTRIBUTED TRACING PLATFORM (TEMPO) の更新	102
4.4. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM (TEMPO) の削除	103

第1章 分散トレースに関するリリースノート

1.1. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 3.0 のリリースノート

1.1.1. 分散トレースの概要

サービスの所有者は、分散トレースを使用してサービスをインストルメント化し、サービスアーキテクチャーに関する洞察を得ることができます。Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォームを使用すると、最新のクラウドネイティブのマイクロサービスベースのアプリケーションにおいてコンポーネント間の対話のモニタリング、ネットワークプロファイリング、トラブルシューティングが可能です。

分散トレースプラットフォームを使用すると、以下の機能を実行できます。

- 分散トランザクションの監視
- パフォーマンスとレイテンシーの最適化
- 根本原因分析の実行

分散トレースプラットフォームは、以下の3つのコンポーネントで設定されます。

- Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Jaeger)。これは、オープンソースの [Jaeger プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)。オープンソースの [Grafana Tempo プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat build of OpenTelemetry。オープンソースの [OpenTelemetry プロジェクト](#) に基づいています。

1.1.2. Red Hat OpenShift distributed tracing platform 3.0 のコンポーネントバージョン

Operator	コンポーネント	バージョン
Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger)	Jaeger	1.51.0
Red Hat build of OpenTelemetry	OpenTelemetry	0.89.0
Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Tempo)	Tempo	2.3.0

1.1.3. Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger)

1.1.3.1. 非推奨になった機能

Red Hat OpenShift distributed tracing 3.0 では、Jaeger と Elasticsearch が非推奨となり、どちらも今後のリリースで削除される予定です。Red Hat は、現行リリースのライフサイクルにおいて、該当コン

ポートの「重大」以上の CVE に対するバグ修正とサポートを提供しますが、機能拡張は提供しません。

Red Hat OpenShift distributed tracing 3.0 では、Tempo Operator によって提供される Tempo と、Red Hat build of OpenTelemetry によって提供される OpenTelemetry コレクターが、分散トレーシングの収集および保存に推奨される Operator です。OpenTelemetry および Tempo 分散トレーシングスタックは、今後の強化対象スタックとなっているため、すべてのユーザーが採用する必要があります。

1.1.3.2. 新機能および機能拡張

この更新では、分散トレーシングプラットフォーム (Jaeger) に次の機能拡張が導入されました。

- ARM アーキテクチャーのサポート。
- クラスター全体のプロキシー環境のサポート。

1.1.3.3. バグ修正

この更新では、分散トレーシングプラットフォーム (Jaeger) の次のバグ修正が導入されています。

- **oc adm category Mirror** CLI コマンドを使用する場合の、非接続環境のサポートが修正されました。([TRACING-3546](#))

1.1.3.4. 既知の問題

- 現在、Apache Spark はサポートされていません。
- 現在、AMQ/Kafka を介したストリーミングデプロイメントは、IBM Z および IBM Power Systems アーキテクチャーではサポートされていません。

1.1.4. Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)

1.1.4.1. 新機能および機能拡張

この更新では、分散トレーシングプラットフォーム (Tempo) に次の機能拡張が導入されました。

- ARM アーキテクチャーのサポート。
- スパン要求数、期間、およびエラー数 (RED) メトリクスのサポート。メトリクスは、Tempo の一部としてデプロイされた Jaeger コンソール、または Web コンソールの **Observe** メニューで表示できます。

1.1.4.2. バグ修正

この更新では、分散トレーシングプラットフォーム (Tempo) の次のバグ修正が導入されています。

- オブジェクトストレージに接続するためのカスタム TLS CA オプションのサポートを修正しました。([TRACING-3462](#))
- **oc adm category Mirror** CLI コマンドを使用する場合の、非接続環境のサポートが修正されました。([TRACING-3523](#))
- ゲートウェイがデプロイメントされていない場合の mTLS を修正しました。([TRACING-3510](#))

1.1.4.3. 既知の問題

- 現在、Tempo Operator と併用すると、Jaeger UI には過去 15 分間にトレースを送信したサービスのみが表示されます。過去 15 分間にトレースを送信していないサービスの場合、トレースは保存されますが、Jaeger UI には表示されません。(TRACING-3139)
- 現在、IBM Z (**s390x**) アーキテクチャーでは、distributed tracing platform (Tempo) が失敗します。(TRACING-3545)

1.1.5. サポート

本書で説明されている手順、または OpenShift Container Platform で問題が発生した場合は、[Red Hat カスタマーポータル](#) にアクセスしてください。カスタマーポータルでは、次のことができます。

- Red Hat 製品に関するアーティクルおよびソリューションを対象とした Red Hat ナレッジベースの検索またはブラウズ。
- Red Hat サポートに対するサポートケースの送信。
- その他の製品ドキュメントへのアクセス。

クラスターの問題を特定するには、[OpenShift Cluster Manager Hybrid Cloud Console](#) で Insights を使用できます。Insights により、問題の詳細と、利用可能な場合は問題の解決方法に関する情報が提供されます。

本書の改善への提案がある場合、またはエラーを見つけた場合は、最も関連性の高いドキュメントコンポーネントの [Jira Issue](#) を送信してください。セクション名や OpenShift Container Platform バージョンなどの具体的な情報を提供してください。

1.1.6. 多様性を受け入れるオープンソースの強化

Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。まずは、マスター (master)、スレーブ (slave)、ブラックリスト (blacklist)、ホワイトリスト (whitelist) の 4 つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、[Red Hat CTO である Chris Wright のメッセージ](#) をご覧ください。

1.2. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.9.2 のリリースノート

1.2.1. 分散トレースの概要

サービスの所有者は、分散トレースを使用してサービスをインストルメント化し、サービスアーキテクチャーに関する洞察を得ることができます。Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォームを使用すると、最新のクラウドネイティブのマイクロサービスベースのアプリケーションにおいてコンポーネント間の対話のモニタリング、ネットワークプロファイリング、トラブルシューティングが可能です。

分散トレースプラットフォームを使用すると、以下の機能を実行できます。

- 分散トランザクションの監視
- パフォーマンスとレイテンシーの最適化
- 根本原因分析の実行

分散トレースプラットフォームは、以下の 3 つのコンポーネントで設定されます。

- **Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Jaeger)**。これは、オープンソースの [Jaeger プロジェクト](#) に基づいています。
- **Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)**。オープンソースの [Grafana Tempo プロジェクト](#) に基づいています。
- **Red Hat build of OpenTelemetry** オープンソースの [OpenTelemetry プロジェクト](#) に基づいています。

1.2.2. Red Hat OpenShift distributed tracing platform 2.9.2 のコンポーネントバージョン

Operator	コンポーネント	バージョン
Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger)	Jaeger	1.47.0
Red Hat build of OpenTelemetry	OpenTelemetry	0.81.0
Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)	Tempo	2.1.1

1.2.3. CVE

このリリースでは、[CVE-2023-46234](#) が修正されています。

1.2.4. Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger)

1.2.4.1. 既知の問題

- Apache Spark はサポートされていません。
- AMQ/Kafka 経由のストリーミングデプロイメントは、IBM Z および IBM Power Systems ではサポートされません。

1.2.5. Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)



重要

Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Tempo) は、テクノロジープレビュー機能です。テクノロジープレビュー機能は、Red Hat 製品サポートのサービスレベルアグリーメント (SLA) の対象外であり、機能的に完全ではない場合があります。Red Hat は、実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。テクノロジープレビュー機能は、最新の製品機能をいち早く提供して、開発段階で機能のテストを行いフィードバックを提供していただくことを目的としています。

Red Hat のテクノロジープレビュー機能のサポート範囲に関する詳細は、[テクノロジープレビュー機能のサポート範囲](#) を参照してください。

1.2.5.1. 既知の問題

- 現在、オブジェクトストレージに接続するためのカスタム TLS CA オプションは実装されていません。(TRACING-3462)
- 現在、Tempo Operator と併用すると、Jaeger UI には過去 15 分間にトレースを送信したサービスのみが表示されます。過去 15 分間にトレースを送信していないサービスの場合、トレースは保存されますが、Jaeger UI には表示されません。(TRACING-3139)
- 現在、IBM Z (s390x) アーキテクチャーでは、distributed tracing platform (Tempo) が失敗します。(TRACING-3545)
- 現在、ゲートウェイがデプロイされていない場合、Tempo クエリーフロントエンドサービスは内部 mTLS を使用できません。この問題は Jaeger Query API には影響しません。回避策としては、mTLS を無効にします。(TRACING-3510)

回避策

次のように mTLS を無効にします。

- 以下のコマンドを実行して、編集するために Tempo Operator ConfigMap を開きます。

```
$ oc edit configmap tempo-operator-manager-config -n openshift-tempo-operator ①
```

- Tempo Operator がインストールされているプロジェクトです。

- YAML ファイルを更新して、Operator 設定で mTLS を無効にします。

```
data:
  controller_manager_config.yaml: |
    featureGates:
      httpEncryption: false
      grpcEncryption: false
      builtInCertManagement:
        enabled: false
```

- 以下のコマンドを実行して Tempo Operator Pod を再起動します。

```
$ oc rollout restart deployment.apps/tempo-operator-controller -n openshift-tempo-operator
```

- 制限された環境で Tempo Operator を実行するためのイメージがありません。Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Tempo) CSV に、オペランドイメージへの参照がありません。(TRACING-3523)

回避策

ミラーリングツールに Tempo Operator 関連のイメージを追加して、イメージをレジストリーにミラーリングします。

```
kind: ImageSetConfiguration
apiVersion: mirror.openshift.io/v1alpha2
archiveSize: 20
storageConfig:
  local:
```

```

path: /home/user/images
mirror:
  operators:
    - catalog: registry.redhat.io/redhat/redhat-operator-index:v4.13
  packages:
    - name: tempo-product
      channels:
        - name: stable
  additionalImages:
    - name: registry.redhat.io/rhosdt/tempo-
      rhel8@sha256:e4295f837066efb05bcc5897f31eb2bdbd81684a8c59d6f9498dd3590c62c12a
    - name: registry.redhat.io/rhosdt/tempo-gateway-
      rhel8@sha256:b62f5cedfeb5907b638f14ca6aaeea50f41642980a8a6f87b7061e88d90fac23
    - name: registry.redhat.io/rhosdt/tempo-gateway-opa-
      rhel8@sha256:8cd134deca47d6817b26566e272e6c3f75367653d589f5c90855c59b2fab01e9
    - name: registry.redhat.io/rhosdt/tempo-query-
      rhel8@sha256:0da43034f440b8258a48a0697ba643b5643d48b615cdb882ac7f4f1f80aad08e

```

1.2.6. Red Hat build of OpenTelemetry



重要

Red Hat build of OpenTelemetry はテクノロジープレビュー機能です。テクノロジープレビュー機能は、Red Hat 製品サポートのサービスレベルアグリーメント (SLA) の対象外であり、機能的に完全ではない場合があります。Red Hat は、実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。テクノロジープレビュー機能は、最新の製品機能をいち早く提供して、開発段階で機能のテストを行いフィードバックを提供していただくことを目的としています。

Red Hat のテクノロジープレビュー機能のサポート範囲に関する詳細は、[テクノロジープレビュー機能のサポート範囲](#) を参照してください。

1.2.6.1. 既知の問題

- 現在は、[Operator の成熟度](#) を Level IV の Deep Insights に手動で設定する必要があります。[\(TRACING-3431\)](#)

1.2.7. サポート

本書で説明されている手順、または OpenShift Container Platform で問題が発生した場合は、[Red Hat カスタマーポータル](#) にアクセスしてください。カスタマーポータルでは、次のことができます。

- Red Hat 製品に関するアーティクルおよびソリューションを対象とした Red Hat ナレッジベースの検索またはブラウズ。
- Red Hat サポートに対するサポートケースの送信。
- その他の製品ドキュメントへのアクセス。

クラスターの問題を特定するには、[OpenShift Cluster Manager Hybrid Cloud Console](#) で Insights を使用できます。Insights により、問題の詳細と、利用可能な場合は問題の解決方法に関する情報が提供されます。

本書の改善への提案がある場合、またはエラーを見つけた場合は、最も関連性の高いドキュメントコンポーネントの [Jira Issue](#) を送信してください。セクション名や OpenShift Container Platform バージョンなどの具体的な情報を提供してください。

1.2.8. 多様性を受け入れるオープンソースの強化

Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。まずは、マスター (master)、スレーブ (slave)、ブラックリスト (blacklist)、ホワイトリスト (whitelist) の 4 つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、[Red Hat CTO である Chris Wright のメッセージ](#) をご覧ください。

1.3. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.9.1 のリリースノート

1.3.1. 分散トレースの概要

サービスの所有者は、分散トレースを使用してサービスをインストルメント化し、サービスアーキテクチャに関する洞察を得ることができます。Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォームを使用すると、最新のクラウドネイティブのマイクロサービスベースのアプリケーションにおいてコンポーネント間の対話のモニタリング、ネットワークプロファイリング、トラブルシューティングが可能です。

分散トレースプラットフォームを使用すると、以下の機能を実行できます。

- 分散トランザクションの監視
- パフォーマンスとレイテンシーの最適化
- 根本原因分析の実行

分散トレースプラットフォームは、以下の 3 つのコンポーネントで設定されます。

- Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Jaeger)。これは、オープンソースの [Jaeger プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)。オープンソースの [Grafana Tempo プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat build of OpenTelemetry。オープンソースの [OpenTelemetry プロジェクト](#) に基づいています。

1.3.2. Red Hat OpenShift distributed tracing platform 2.9.1 のコンポーネントバージョン

Operator	コンポーネント	バージョン
Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger)	Jaeger	1.47.0
Red Hat build of OpenTelemetry	OpenTelemetry	0.81.0

Operator	コンポーネント	バージョン
Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)	Tempo	2.1.1

1.3.3. CVE

このリリースでは、[CVE-2023-44487](#) が修正されています。

1.3.4. Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger)

1.3.4.1. 既知の問題

- Apache Spark はサポートされていません。
- AMQ/Kafka 経由のストリーミングデプロイメントは、IBM Z および IBM Power Systems ではサポートされません。

1.3.5. Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)



重要

Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Tempo) は、テクノロジープレビュー機能です。テクノロジープレビュー機能は、Red Hat 製品サポートのサービスレベルアグリーメント (SLA) の対象外であり、機能的に完全ではない場合があります。Red Hat は、実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。テクノロジープレビュー機能は、最新の製品機能をいち早く提供して、開発段階で機能のテストを行いフィードバックを提供していただくことを目的としています。

Red Hat のテクノロジープレビュー機能のサポート範囲に関する詳細は、[テクノロジープレビュー機能のサポート範囲](#) を参照してください。

1.3.5.1. 既知の問題

- 現在、オブジェクトストレージに接続するためのカスタム TLS CA オプションは実装されていません。[\(TRACING-3462\)](#)
- 現在、Tempo Operator と併用すると、Jaeger UI には過去 15 分間にトレースを送信したサービスのみが表示されます。過去 15 分間にトレースを送信していないサービスの場合、トレースは保存されますが、Jaeger UI には表示されません。[\(TRACING-3139\)](#)
- 現在、IBM Z (**s390x**) アーキテクチャーでは、distributed tracing platform (Tempo) が失敗します。[\(TRACING-3545\)](#)
- 現在、ゲートウェイがデプロイされていない場合、Tempo クエリーフロントエンドサービスは内部 mTLS を使用できません。この問題は Jaeger Query API には影響しません。回避策としては、mTLS を無効にします。[\(TRACING-3510\)](#)

回避策

次のように mTLS を無効にします。

- 以下のコマンドを実行して、編集するために Tempo Operator ConfigMap を開きます。

\$ oc edit configmap tempo-operator-manager-config -n openshift-tempo-operator ①

- ① Tempo Operator がインストールされているプロジェクトです。

2. YAML ファイルを更新して、Operator 設定で mTLS を無効にします。

```
data:
  controller_manager_config.yaml: |
    featureGates:
      httpEncryption: false
      grpcEncryption: false
      builtInCertManagement:
        enabled: false
```

3. 以下のコマンドを実行して Tempo Operator Pod を再起動します。

```
$ oc rollout restart deployment.apps/tempo-operator-controller -n openshift-tempo-operator
```

- 制限された環境で Tempo Operator を実行するためのイメージがありません。Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Tempo) CSV に、オペランドイメージへの参照がありません。[\(TRACING-3523\)](#)

回避策

ミラーリングツールに Tempo Operator 関連のイメージを追加して、イメージをレジストリーにミラーリングします。

```
kind: ImageSetConfiguration
apiVersion: mirror.openshift.io/v1alpha2
archiveSize: 20
storageConfig:
  local:
    path: /home/user/images
  mirror:
    operators:
      - catalog: registry.redhat.io/redhat/redhat-operator-index:v4.13
        packages:
          - name: tempo-product
            channels:
              - name: stable
    additionalImages:
      - name: registry.redhat.io/rhosdt/tempo-
        rhel8@sha256:e4295f837066efb05bcc5897f31eb2bdbd81684a8c59d6f9498dd3590c62c12a
        - name: registry.redhat.io/rhosdt/tempo-gateway-
          rhel8@sha256:b62f5cedfeb5907b638f14ca6aaeea50f41642980a8a6f87b7061e88d90fac23
          - name: registry.redhat.io/rhosdt/tempo-gateway-opa-
            rhel8@sha256:8cd134deca47d6817b26566e272e6c3f75367653d589f5c90855c59b2fab01e9
            - name: registry.redhat.io/rhosdt/tempo-query-
              rhel8@sha256:0da43034f440b8258a48a0697ba643b5643d48b615cdb882ac7f4f1f80aad08e
```

1.3.6. Red Hat build of OpenTelemetry



重要

Red Hat build of OpenTelemetry はテクノロジープレビュー機能です。テクノロジープレビュー機能は、Red Hat 製品サポートのサービスレベルアグリーメント (SLA) の対象外であり、機能的に完全ではない場合があります。Red Hat は、実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。テクノロジープレビュー機能は、最新の製品機能をいち早く提供して、開発段階で機能のテストを行いフィードバックを提供していただくことを目的としています。

Red Hat のテクノロジープレビュー機能のサポート範囲に関する詳細は、[テクノロジープレビュー機能のサポート範囲](#) を参照してください。

1.3.6.1. 既知の問題

- 現在は、[Operator の成熟度](#) を Level IV の Deep Insights に手動で設定する必要があります。[\(TRACING-3431\)](#)

1.3.7. サポート

本書で説明されている手順、または OpenShift Container Platform で問題が発生した場合は、[Red Hat カスタマーポータル](#) にアクセスしてください。カスタマーポータルでは、次のことができます。

- Red Hat 製品に関するアーティクルおよびソリューションを対象とした Red Hat ナレッジベースの検索またはブラウズ。
- Red Hat サポートに対するサポートケースの送信。
- その他の製品ドキュメントへのアクセス。

クラスターの問題を特定するには、[OpenShift Cluster Manager Hybrid Cloud Console](#) で Insights を使用できます。Insights により、問題の詳細と、利用可能な場合は問題の解決方法に関する情報が提供されます。

本書の改善への提案がある場合、またはエラーを見つけた場合は、最も関連性の高いドキュメントコンポーネントの [Jira Issue](#) を送信してください。セクション名や OpenShift Container Platform バージョンなどの具体的な情報を提供してください。

1.3.8. 多様性を受け入れるオープンソースの強化

Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。まずは、マスター (master)、スレーブ (slave)、ブラックリスト (blacklist)、ホワイトリスト (whitelist) の 4 つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、[Red Hat CTO である Chris Wright のメッセージ](#) をご覧ください。

1.4. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.9 のリリースノート

1.4.1. 分散トレースの概要

サービスの所有者は、分散トレースを使用してサービスをインストルメント化し、サービスアーキテクチャーに関する洞察を得ることができます。Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォームを使用すると、最新のクラウドネイティブのマイクロサービスベースのアプリケーションにおいてコン

ポーネント間の対話のモニタリング、ネットワークプロファイリング、トラブルシューティングが可能です。

分散トレースプラットフォームを使用すると、以下の機能を実行できます。

- 分散トランザクションの監視
- パフォーマンスとレイテンシーの最適化
- 根本原因分析の実行

分散トレースプラットフォームは、以下の3つのコンポーネントで設定されます。

- Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Jaeger)。これは、オープンソースの [Jaeger プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)。オープンソースの [Grafana Tempo プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat build of OpenTelemetry。オープンソースの [OpenTelemetry プロジェクト](#) に基づいています。

1.4.2. Red Hat OpenShift distributed tracing platform 2.9 のコンポーネントバージョン

Operator	コンポーネント	バージョン
Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger)	Jaeger	1.47.0
Red Hat build of OpenTelemetry	OpenTelemetry	0.81.0
Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)	Tempo	2.1.1

1.4.3. Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger)

1.4.3.1. 新機能および機能拡張

- なし。

1.4.3.2. バグ修正

- この更新以前は、**jaeger-query** デプロイメントに gRPC ポートがないため、接続が拒否されていました。その結果、**transport: Error while dialing: dial tcp :16685: connect: connection refused** エラーメッセージが表示されていました。今回の更新により、Jaeger Query gRPC ポート (16685) が、Jaeger Query サービスで正常に公開されるようになりました。[\(TRACING-3322\)](#)
- 今回の更新以前は、**jaeger-production-query** で誤ったポートが公開されていたため、接続が拒否されていました。今回の更新では問題が修正され、Jaeger Query デプロイメントで Jaeger Query gRPC ポート (16685) が公開されています。[\(TRACING-2968\)](#)

- この更新以前は、非接続環境のシングルノード OpenShift クラスターに Service Mesh をデプロイすると、Jaeger Pod が頻繁に **Pending** 状態になりました。この更新により、問題が修正されました。(TRACING-3312)
- 今回の更新以前は、**OOMKilled** エラーメッセージが原因で、Jaeger Operator Pod はデフォルトのメモリー値で再起動されていました。今回の更新で、この問題はリソース制限を削除することで修正されています。(TRACING-3173)

1.4.3.3. 既知の問題

- Apache Spark はサポートされていません。
- AMQ/Kafka 経由のストリーミングデプロイメントは、IBM Z および IBM Power Systems ではサポートされません。

1.4.4. Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)



重要

Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Tempo) は、テクノロジープレビュー機能です。テクノロジープレビュー機能は、Red Hat 製品サポートのサービスレベルアグリーメント (SLA) の対象外であり、機能的に完全ではない場合があります。Red Hat は、実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。テクノロジープレビュー機能は、最新の製品機能をいち早く提供して、開発段階で機能のテストを行いフィードバックを提供していただくことを目的としています。

Red Hat のテクノロジープレビュー機能のサポート範囲に関する詳細は、[テクノロジープレビュー機能のサポート範囲](#) を参照してください。

1.4.4.1. 新機能および機能拡張

このリリースでは、distributed tracing platform (Tempo) に次の機能拡張が導入されました。

- Operator 成熟度** レベル IV、Deep Insights をサポートします。これにより、**TempoStack** インスタンスと Tempo Operator のアップグレード、モニタリング、アラートが可能になります。
- ゲートウェイの Ingress および Route 設定を追加します。
- TempoStack** カスタムリソースの **managed** および **unmanaged** の状態をサポートします。
- Distributor サービスで、追加の取り込みプロトコル (Jaeger Thrift バイナリー、Jaeger Thrift コンパクト、Jaeger gRPC、Zipkin) を公開します。ゲートウェイが有効になっている場合は、OpenTelemetry プロトコル (OTLP) gRPC のみが有効になります。
- Query Frontend サービスで Jaeger Query gRPC エンドポイントを公開します。
- ゲートウェイの認証および認可なしでマルチテナントをサポートします。

1.4.4.2. バグ修正

- この更新以前は、Tempo Operator は非接続環境と互換性がありませんでした。今回の更新により、Tempo Operator は非接続環境をサポートするようになりました。(TRACING-3145)

- この更新以前は、TLS を使用する Tempo Operator を OpenShift Container Platform で起動できませんでした。今回の更新により、Tempo コンポーネント間で mTLS 通信が有効になり、Operand が正常に起動し、Jaeger UI にアクセスできるようになりました。(TRACING-3091)
- この更新以前は、Tempo Operator からのリソース制限により、**reason: OOMKilled** などのエラーメッセージが表示されていました。今回の更新では、このようなエラーを回避するために、Tempo Operator のリソース制限が削除されました。(TRACING-3204)

1.4.4.3. 既知の問題

- 現在、オブジェクトストレージに接続するためのカスタム TLS CA オプションは実装されていません。(TRACING-3462)
- 現在、Tempo Operator と併用すると、Jaeger UI には過去 15 分間にトレースを送信したサービスのみが表示されます。過去 15 分間にトレースを送信していないサービスの場合、トレースは保存されますが、Jaeger UI には表示されません。(TRACING-3139)
- 現在、IBM Z (s390x) アーキテクチャーでは、distributed tracing platform (Tempo) が失敗します。(TRACING-3545)
- 現在、ゲートウェイがデプロイされていない場合、Tempo クエリーフロントエンドサービスは内部 mTLS を使用できません。この問題は Jaeger Query API には影響しません。回避策としては、mTLS を無効にします。(TRACING-3510)

回避策

次のように mTLS を無効にします。

- 以下のコマンドを実行して、編集するために Tempo Operator ConfigMap を開きます。

```
$ oc edit configmap tempo-operator-manager-config -n openshift-tempo-operator ①
```

- Tempo Operator がインストールされているプロジェクトです。

- YAML ファイルを更新して、Operator 設定で mTLS を無効にします。

```
data:
controller_manager_config.yaml: |
featureGates:
httpEncryption: false
grpcEncryption: false
builtInCertManagement:
enabled: false
```

- 以下のコマンドを実行して Tempo Operator Pod を再起動します。

```
$ oc rollout restart deployment.apps/tempo-operator-controller -n openshift-tempo-operator
```

- 制限された環境で Tempo Operator を実行するためのイメージがありません。Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Tempo) CSV に、オペランドイメージへの参照がありません。(TRACING-3523)

回避策

ミラーリングツールに Tempo Operator 関連のイメージを追加して、イメージをレジストリーにミラーリングします。

```

kind: ImageSetConfiguration
apiVersion: mirror.openshift.io/v1alpha2
archiveSize: 20
storageConfig:
  local:
    path: /home/user/images
mirror:
  operators:
    - catalog: registry.redhat.io/redhat/redhat-operator-index:v4.13
  packages:
    - name: tempo-product
      channels:
        - name: stable
  additionalImages:
    - name: registry.redhat.io/rhosdt/tempo-
      rhel8@sha256:e4295f837066efb05bcc5897f31eb2bdbd81684a8c59d6f9498dd3590c62c12a
        - name: registry.redhat.io/rhosdt/tempo-gateway-
          rhel8@sha256:b62f5cedfeb5907b638f14ca6aaeea50f41642980a8a6f87b7061e88d90fac23
        - name: registry.redhat.io/rhosdt/tempo-gateway-opa-
          rhel8@sha256:8cd134deca47d6817b26566e272e6c3f75367653d589f5c90855c59b2fab01e9
            - name: registry.redhat.io/rhosdt/tempo-query-
              rhel8@sha256:0da43034f440b8258a48a0697ba643b5643d48b615cdb882ac7f4f1f80aad08e

```

1.4.5. Red Hat build of OpenTelemetry



重要

Red Hat build of OpenTelemetry はテクノロジープレビュー機能です。テクノロジープレビュー機能は、Red Hat 製品サポートのサービスレベルアグリーメント (SLA) の対象外であり、機能的に完全ではない場合があります。Red Hat は、実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。テクノロジープレビュー機能は、最新の製品機能をいち早く提供して、開発段階で機能のテストを行いフィードバックを提供していただくことを目的としています。

Red Hat のテクノロジープレビュー機能のサポート範囲に関する詳細は、[テクノロジープレビュー機能のサポート範囲](#) を参照してください。

1.4.5.1. 新機能および機能拡張

このリリースでは、Red Hat build of OpenTelemetry に次の機能拡張が導入されています。

- OTLP メトリクスの取り込みをサポートします。メトリクスは、Prometheus エクスポーターを使用して **user-workload-monitoring** に転送し、保存できます。
- **Operator 成熟度** レベル IV、Deep Insights をサポートします。これにより、**OpenTelemetry Collector** インスタンスおよび Red Hat build of OpenTelemetry Operator のアップグレードと監視が可能になります。
- OTLP、または HTTP および HTTPS を使用して、リモートクラスターからトレースとメトリクスを報告します。

- **resourcedetection** プロセッサー経由で、OpenShift Container Platform リソース属性を収集します。
- **OpenTelemetryCollector** カスタムリソースの **managed** および **unmanaged** の状態をサポートします。

1.4.5.2. バグ修正

なし。

1.4.5.3. 既知の問題

- 現在は、[Operator の成熟度](#) を Level IV の Deep Insights に手動で設定する必要があります。[\(TRACING-3431\)](#)

1.4.6. サポート

本書で説明されている手順、または OpenShift Container Platform で問題が発生した場合は、[Red Hat カスタマーポータル](#) にアクセスしてください。カスタマーポータルでは、次のことができます。

- Red Hat 製品に関するアーティクルおよびソリューションを対象とした Red Hat ナレッジベースの検索またはブラウズ。
- Red Hat サポートに対するサポートケースの送信。
- その他の製品ドキュメントへのアクセス。

クラスターの問題を特定するには、[OpenShift Cluster Manager Hybrid Cloud Console](#) で Insights を使用できます。Insights により、問題の詳細と、利用可能な場合は問題の解決方法に関する情報が提供されます。

本書の改善への提案がある場合、またはエラーを見つけた場合は、最も関連性の高いドキュメントコンポーネントの [Jira Issue](#) を送信してください。セクション名や OpenShift Container Platform バージョンなどの具体的な情報を提供してください。

1.4.7. 多様性を受け入れるオープンソースの強化

Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティーにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。まずは、マスター (master)、スレーブ (slave)、ブラックリスト (blacklist)、ホワイトリスト (whitelist) の 4 つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、[Red Hat CTO である Chris Wright のメッセージ](#) をご覧ください。

1.5. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.8 のリリースノート

1.5.1. 分散トレースの概要

サービスの所有者は、分散トレースを使用してサービスをインストルメント化し、サービスアーキテクチャーに関する洞察を得ることができます。Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォームを使用すると、最新のクラウドネイティブのマイクロサービスベースのアプリケーションにおいてコンポーネント間の対話のモニタリング、ネットワークプロファイリング、トラブルシューティングが可能です。

分散トレースプラットフォームを使用すると、以下の機能を実行できます。

- 分散トランザクションの監視
- パフォーマンスとレイテンシーの最適化
- 根本原因分析の実行

分散トレースプラットフォームは、以下の 3 つのコンポーネントで設定されます。

- Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Jaeger)。これは、オープンソースの [Jaeger プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)。オープンソースの [Grafana Tempo プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat build of OpenTelemetry。オープンソースの [OpenTelemetry プロジェクト](#) に基づいています。

1.5.2. Red Hat OpenShift distributed tracing platform 2.8 のコンポーネントバージョン

Operator	コンポーネント	バージョン
Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger)	Jaeger	1.42
Red Hat build of OpenTelemetry	OpenTelemetry	0.74.0
Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)	Tempo	0.1.0

1.5.3. テクノロジープレビューの機能

このリリースでは、Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Tempo) のサポートが、Red Hat OpenShift distributed tracing platform の [テクノロジープレビュー](#) 機能として導入されています。



重要

Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Tempo) は、テクノロジープレビュー機能です。テクノロジープレビュー機能は、Red Hat 製品サポートのサービスレベルアグリーメント (SLA) の対象外であり、機能的に完全ではない場合があります。Red Hat は、実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。テクノロジープレビュー機能は、最新の製品機能をいち早く提供して、開発段階で機能のテストを行いフィードバックを提供していただくことを目的としています。

Red Hat のテクノロジープレビュー機能のサポート範囲に関する詳細は、[テクノロジープレビュー機能のサポート範囲](#) を参照してください。

この機能は、Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Tempo) のバージョン 0.1.0 と、アップストリームの distributed tracing platform (Tempo) コンポーネントのバージョン 2.0.1 を使用します。

distributed tracing platform (Tempo) を使用して Jaeger を置き換え、ElasticSearch の代わりに S3 互

換ストレージを使用できます。distributed tracing platform (Tempo) は Jaeger と同じ取り込みおよびクエリープロトコルをサポートし、同じユーザーインターフェイスを使用するため、Jaeger の代わりに distributed tracing platform (Tempo) を使用するほとんどのユーザーは機能の違いに気付きません。

このテクノロジープレビュー機能を有効にする場合は、現在の実装における以下の制限に注意してください。

- 現在、distributed tracing platform (Tempo) は非接続インストールをサポートしていません。[\(TRACING-3145\)](#)
- distributed tracing platform (Tempo) で Jaeger ユーザーインターフェイス (UI) を使用すると、Jaeger UI は過去 15 分以内にトレースを送信したサービスのみを一覧表示します。過去 15 分以内にトレースを送信していないサービスの場合、トレースは Jaeger UI に表示されませんが、保存はされます。[\(TRACING-3139\)](#)

Red Hat OpenShift distributed tracing platform の今後のリリースでは、Tempo Operator のサポートを拡張することが予定されています。追加される可能性のある機能には、TLS 認証、マルチテナント、複数クラスターのサポートが含まれます。Tempo Operator の詳細は、[Tempo コミュニティーのドキュメント](#) を参照してください。

1.5.4. バグ修正

このリリースでは、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) およびバグ修正に対応しています。

1.5.5. サポート

本書で説明されている手順、または OpenShift Container Platform で問題が発生した場合は、[Red Hat カスタマーportal](#) にアクセスしてください。カスタマーportalでは、次のことができます。

- Red Hat 製品に関するアーティクルおよびソリューションを対象とした Red Hat ナレッジベースの検索またはブラウズ。
- Red Hat サポートに対するサポートケースの送信。
- その他の製品ドキュメントへのアクセス。

クラスターの問題を特定するには、[OpenShift Cluster Manager Hybrid Cloud Console](#) で Insights を使用できます。Insightsにより、問題の詳細と、利用可能な場合は問題の解決方法に関する情報が提供されます。

本書の改善への提案がある場合、またはエラーを見つけた場合は、最も関連性の高いドキュメントコンポーネントの [Jira Issue](#) を送信してください。セクション名や OpenShift Container Platform バージョンなどの具体的な情報を提供してください。

1.5.6. 多様性を受け入れるオープンソースの強化

Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティーにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。まずは、マスター (master)、スレーブ (slave)、ブラックリスト (blacklist)、ホワイトリスト (whitelist) の 4 つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、[Red Hat CTO である Chris Wright のメッセージ](#) をご覧ください。

1.6. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.7 のリリースノート

1.6.1. 分散トレースの概要

サービスの所有者は、分散トレースを使用してサービスをインストルメント化し、サービスアーキテクチャに関する洞察を得ることができます。Red Hat OpenShift 分布式トレーシングプラットフォームを使用すると、最新のクラウドネイティブのマイクロサービスベースのアプリケーションにおいてコンポーネント間の対話のモニタリング、ネットワークプロファイリング、トラブルシューティングが可能です。

分散トレースプラットフォームを使用すると、以下の機能を実行できます。

- 分散トランザクションの監視
- パフォーマンスとレイテンシーの最適化
- 根本原因分析の実行

分散トレースプラットフォームは、以下の 3 つのコンポーネントで設定されます。

- Red Hat OpenShift 分布式トレーシングプラットフォーム (Jaeger)。これは、オープンソースの [Jaeger プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat OpenShift 分布式トレーシングプラットフォーム (Tempo)。オープンソースの [Grafana Tempo プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat build of OpenTelemetry。オープンソースの [OpenTelemetry プロジェクト](#) に基づいています。

1.6.2. Red Hat OpenShift distributed tracing platform 2.7 のコンポーネントバージョン

Operator	コンポーネント	バージョン
Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger)	Jaeger	1.39
Red Hat build of OpenTelemetry	OpenTelemetry	0.63.1

1.6.3. バグ修正

このリリースでは、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) およびバグ修正に対応しています。

1.6.4. サポート

本書で説明されている手順、または OpenShift Container Platform で問題が発生した場合は、[Red Hat カスタマーポータル](#) にアクセスしてください。カスタマーポータルでは、次のことができます。

- Red Hat 製品に関するアーティクルおよびソリューションを対象とした Red Hat ナレッジベースの検索またはブラウズ。
- Red Hat サポートに対するサポートケースの送信。
- その他の製品ドキュメントへのアクセス。

クラスターの問題を特定するには、[OpenShift Cluster Manager Hybrid Cloud Console](#) で Insights を使用できます。Insightsにより、問題の詳細と、利用可能な場合は問題の解決方法に関する情報が提供されます。

本書の改善への提案がある場合、またはエラーを見つけた場合は、最も関連性の高いドキュメントコンポーネントの [Jira Issue](#) を送信してください。セクション名や OpenShift Container Platform バージョンなどの具体的な情報を提供してください。

1.6.5. 多様性を受け入れるオープンソースの強化

Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティーにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。まずは、マスター (master)、スレーブ (slave)、ブラックリスト (blacklist)、ホワイトリスト (whitelist) の 4 つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、[Red Hat CTO である Chris Wright のメッセージ](#) をご覧ください。

1.7. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.6 のリリースノート

1.7.1. 分散トレースの概要

サービスの所有者は、分散トレースを使用してサービスをインストルメント化し、サービスアーキテクチャーに関する洞察を得ることができます。Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォームを使用すると、最新のクラウドネイティブのマイクロサービスベースのアプリケーションにおいてコンポーネント間の対話のモニタリング、ネットワークプロファイリング、トラブルシューティングが可能です。

分散トレースプラットフォームを使用すると、以下の機能を実行できます。

- 分散トランザクションの監視
- パフォーマンスとレイテンシーの最適化
- 根本原因分析の実行

分散トレースプラットフォームは、以下の 3 つのコンポーネントで設定されます。

- **Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Jaeger)**。これは、オープンソースの [Jaeger プロジェクト](#) に基づいています。
- **Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)**。オープンソースの [Grafana Tempo プロジェクト](#) に基づいています。
- **Red Hat build of OpenTelemetry**。オープンソースの [OpenTelemetry プロジェクト](#) に基づいています。

1.7.2. Red Hat OpenShift distributed tracing platform 2.6 のコンポーネントバージョン

Operator	コンポーネント	バージョン
Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger)	Jaeger	1.38

Operator	コンポーネント	バージョン
Red Hat build of OpenTelemetry	OpenTelemetry	0.60

1.7.3. バグ修正

このリリースでは、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) およびバグ修正に対応しています。

1.7.4. サポート

本書で説明されている手順、または OpenShift Container Platform で問題が発生した場合は、[Red Hat カスタマーポータル](#) にアクセスしてください。カスタマーポータルでは、次のことができます。

- Red Hat 製品に関するアーティクルおよびソリューションを対象とした Red Hat ナレッジベースの検索またはブラウズ。
- Red Hat サポートに対するサポートケースの送信。
- その他の製品ドキュメントへのアクセス。

クラスターの問題を特定するには、[OpenShift Cluster Manager Hybrid Cloud Console](#) で Insights を使用できます。Insights により、問題の詳細と、利用可能な場合は問題の解決方法に関する情報が提供されます。

本書の改善への提案がある場合、またはエラーを見つけた場合は、最も関連性の高いドキュメントコンポーネントの [Jira Issue](#) を送信してください。セクション名や OpenShift Container Platform バージョンなどの具体的な情報を提供してください。

1.7.5. 多様性を受け入れるオープンソースの強化

Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティーにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。まずは、マスター (master)、スレーブ (slave)、ブラックリスト (blacklist)、ホワイトリスト (whitelist) の 4 つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、[Red Hat CTO である Chris Wright のメッセージ](#) をご覧ください。

1.8. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.5 のリリースノート

1.8.1. 分散トレースの概要

サービスの所有者は、分散トレースを使用してサービスをインストルメント化し、サービスアーキテクチャに関する洞察を得ることができます。Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォームを使用すると、最新のクラウドネイティブのマイクロサービスベースのアプリケーションにおいてコンポーネント間の対話のモニタリング、ネットワークプロファイリング、トラブルシューティングが可能です。

分散トレースプラットフォームを使用すると、以下の機能を実行できます。

- 分散トランザクションの監視

- パフォーマンスとレイテンシーの最適化
- 根本原因分析の実行

分散トレースプラットフォームは、以下の3つのコンポーネントで設定されます。

- Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Jaeger)**。これは、オープンソースの [Jaeger プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)**。オープンソースの [Grafana Tempo プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat build of OpenTelemetry**。オープンソースの [OpenTelemetry プロジェクト](#) に基づいています。

1.8.2. Red Hat OpenShift distributed tracing platform 2.5 のコンポーネントバージョン

Operator	コンポーネント	バージョン
Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger)	Jaeger	1.36
Red Hat build of OpenTelemetry	OpenTelemetry	0.56

1.8.3. 新機能および機能拡張

このリリースでは、OpenTelemetry プロトコル (OTLP) を Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator に取り込むためのサポートが導入されています。Operator は OTLP ポートを自動的に有効にするようになりました。

- OTLP gRPC プロトコル用のポート 4317。
- OTLP HTTP プロトコル用のポート 4318。

このリリースでは、Red Hat build of OpenTelemetry Operator に Kubernetes リソース属性を収集するためのサポートも追加されています。

1.8.4. バグ修正

このリリースでは、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) およびバグ修正に対応しています。

1.8.5. サポート

本書で説明されている手順、または OpenShift Container Platform で問題が発生した場合は、[Red Hat カスタマーポータル](#) にアクセスしてください。カスタマーポータルでは、次のことができます。

- Red Hat 製品に関するアーティクルおよびソリューションを対象とした Red Hat ナレッジベースの検索またはブラウズ。
- Red Hat サポートに対するサポートケースの送信。

- その他の製品ドキュメントへのアクセス。

クラスターの問題を特定するには、[OpenShift Cluster Manager Hybrid Cloud Console](#) で Insights を使用できます。Insightsにより、問題の詳細と、利用可能な場合は問題の解決方法に関する情報が提供されます。

本書の改善への提案がある場合、またはエラーを見つけた場合は、最も関連性の高いドキュメントコンポーネントの[Jira Issue](#)を送信してください。セクション名や OpenShift Container Platform バージョンなどの具体的な情報を提供してください。

1.8.6. 多様性を受け入れるオープンソースの強化

Red Hatでは、コード、ドキュメント、Web プロパティにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。まずは、マスター(master)、スレーブ(slave)、ブラックリスト(blacklist)、ホワイトリスト(whitelist)の4つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、[Red Hat CTO である Chris Wright のメッセージ](#)をご覧ください。

1.9. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.4 のリースノート

1.9.1. 分散トレースの概要

サービスの所有者は、分散トレースを使用してサービスをインストルメント化し、サービスアーキテクチャーに関する洞察を得ることができます。Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォームを使用すると、最新のクラウドネイティブのマイクロサービスベースのアプリケーションにおいてコンポーネント間の対話のモニタリング、ネットワークプロファイリング、トラブルシューティングが可能です。

分散トレースプラットフォームを使用すると、以下の機能を実行できます。

- 分散トランザクションの監視
- パフォーマンスとレイテンシーの最適化
- 根本原因分析の実行

分散トレースプラットフォームは、以下の3つのコンポーネントで設定されます。

- [Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム \(Jaeger\)](#)。これは、オープンソースの [Jaeger プロジェクト](#)に基づいています。
- [Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム \(Tempo\)](#)。オープンソースの [Grafana Tempo プロジェクト](#)に基づいています。
- [Red Hat build of OpenTelemetry](#)。オープンソースの [OpenTelemetry プロジェクト](#)に基づいています。

1.9.2. Red Hat OpenShift distributed tracing platform 2.4 のコンポーネントバージョン

Operator	コンポーネント	バージョン
Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger)	Jaeger	1.34.1
Red Hat build of OpenTelemetry	OpenTelemetry	0.49

1.9.3. 新機能および機能拡張

このリリースでは、Red Hat Elasticsearch Operator を使用した証明書の自動プロビジョニングのサポートが追加されています。

- Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator を使用して、インストール中に Red Hat Elasticsearch Operator を呼び出すセルフプロビジョニング。



重要

Red Hat OpenShift distributed tracing platform 2.4 にアップグレードする場合、Operator は Elasticsearch インスタンスを再作成します。これには 5 - 10 分かかる場合があります。その期間、分散トレースは停止し、使用できなくなります。

1.9.4. テクノロジープレビューの機能

- このリリースの [テクノロジープレビュー](#) 機能として、Elasticsearch インスタンスと証明書を作成してから証明書を使用するように distributed tracing platform (Jaeger) を設定できます。

1.9.5. バグ修正

このリリースでは、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) およびバグ修正に対応しています。

1.9.6. サポート

本書で説明されている手順、または OpenShift Container Platform で問題が発生した場合は、[Red Hat カスタマーポータル](#) にアクセスしてください。カスタマーポータルでは、次のことができます。

- Red Hat 製品に関するアーティクルおよびソリューションを対象とした Red Hat ナレッジベースの検索またはブラウズ。
- Red Hat サポートに対するサポートケースの送信。
- その他の製品ドキュメントへのアクセス。

クラスターの問題を特定するには、[OpenShift Cluster Manager Hybrid Cloud Console](#) で Insights を使用できます。Insights により、問題の詳細と、利用可能な場合は問題の解決方法に関する情報が提供されます。

本書の改善への提案がある場合、またはエラーを見つけた場合は、最も関連性の高いドキュメントコンポーネントの [Jira Issue](#) を送信してください。セクション名や OpenShift Container Platform バージョンなどの具体的な情報を提供してください。

1.9.7. 多様性を受け入れるオープンソースの強化

Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティーにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。まずは、マスター (master)、スレーブ (slave)、ブラックリスト (blacklist)、ホワイトリスト (whitelist) の 4 つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、[Red Hat CTO である Chris Wright のメッセージ](#) をご覧ください。

1.10. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.3 のリリースノート

1.10.1. 分散トレースの概要

サービスの所有者は、分散トレースを使用してサービスをインストルメント化し、サービスアーキテクチャーに関する洞察を得ることができます。Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォームを使用すると、最新のクラウドネイティブのマイクロサービスベースのアプリケーションにおいてコンポーネント間の対話のモニタリング、ネットワークプロファイリング、トラブルシューティングが可能です。

分散トレースプラットフォームを使用すると、以下の機能を実行できます。

- 分散トランザクションの監視
- パフォーマンスとレイテンシーの最適化
- 根本原因分析の実行

分散トレースプラットフォームは、以下の 3 つのコンポーネントで設定されます。

- Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Jaeger)。これは、オープンソースの [Jaeger プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)。オープンソースの [Grafana Tempo プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat build of OpenTelemetry。オープンソースの [OpenTelemetry プロジェクト](#) に基づいています。

1.10.2. Red Hat OpenShift distributed tracing platform 2.3.0 のコンポーネントバージョン

Operator	コンポーネント	バージョン
Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger)	Jaeger	1.30.1
Red Hat build of OpenTelemetry	OpenTelemetry	0.44.0

1.10.3. Red Hat OpenShift distributed tracing platform 2.3.1 のコンポーネントバージョン

Operator	コンポーネント	バージョン
Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger)	Jaeger	1.30.2
Red Hat build of OpenTelemetry	OpenTelemetry	0.44.1-1

1.10.4. 新機能および機能拡張

このリリースでは、Red Hat 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator がデフォルトで **openshift-distributed-tracing** namespace にインストールされるようになりました。この更新の前は、デフォルトのインストールは **openshift-operators** namespace がありました。

1.10.5. バグ修正

このリリースでは、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) およびバグ修正に対応しています。

1.10.6. サポート

本書で説明されている手順、または OpenShift Container Platform で問題が発生した場合は、[Red Hat カスタマーportal](#) にアクセスしてください。カスタマーportalでは、次のことができます。

- Red Hat 製品に関するアーティクルおよびソリューションを対象とした Red Hat ナレッジベースの検索またはブラウズ。
- Red Hat サポートに対するサポートケースの送信。
- その他の製品ドキュメントへのアクセス。

クラスターの問題を特定するには、[OpenShift Cluster Manager Hybrid Cloud Console](#) で Insights を使用できます。Insights により、問題の詳細と、利用可能な場合は問題の解決方法に関する情報が提供されます。

本書の改善への提案がある場合、またはエラーを見つけた場合は、最も関連性の高いドキュメントコンポーネントの [Jira Issue](#) を送信してください。セクション名や OpenShift Container Platform バージョンなどの具体的な情報を提供してください。

1.10.7. 多様性を受け入れるオープンソースの強化

Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。まずは、マスター (master)、スレーブ (slave)、ブラックリスト (blacklist)、ホワイトリスト (whitelist) の 4 つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、[Red Hat CTO である Chris Wright のメッセージ](#) をご覧ください。

1.11. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.2 のリリースノート

1.11.1. 分散トレースの概要

サービスの所有者は、分散トレースを使用してサービスをインストルメント化し、サービスアーキテクチャーに関する洞察を得ることができます。Red Hat OpenShift 分布式トレーシングプラットフォームを使用すると、最新のクラウドネイティブのマイクロサービスベースのアプリケーションにおいてコンポーネント間の対話のモニタリング、ネットワークプロファイリング、トラブルシューティングが可能です。

分散トレースプラットフォームを使用すると、以下の機能を実行できます。

- 分散トランザクションの監視
- パフォーマンスとレイテンシーの最適化
- 根本原因分析の実行

分散トレースプラットフォームは、以下の 3 つのコンポーネントで設定されます。

- Red Hat OpenShift 分布式トレーシングプラットフォーム (Jaeger)。これは、オープンソースの [Jaeger プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat OpenShift 分布式トレーシングプラットフォーム (Tempo)。オープンソースの [Grafana Tempo プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat build of OpenTelemetry。オープンソースの [OpenTelemetry プロジェクト](#) に基づいています。

1.11.2. テクノロジープレビューの機能

- 2.1 リリースに含まれるサポート対象外の OpenTelemetry Collector コンポーネントが削除されました。

1.11.3. バグ修正

この Red Hat OpenShift distributed tracing platform のリリースでは、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) およびバグ修正に対応しています。

1.11.4. サポート

本書で説明されている手順、または OpenShift Container Platform で問題が発生した場合は、[Red Hat カスタマーポータル](#) にアクセスしてください。カスタマーポータルでは、次のことができます。

- Red Hat 製品に関するアーティクルおよびソリューションを対象とした Red Hat ナレッジベースの検索またはブラウズ。
- Red Hat サポートに対するサポートケースの送信。
- その他の製品ドキュメントへのアクセス。

クラスターの問題を特定するには、[OpenShift Cluster Manager Hybrid Cloud Console](#) で Insights を使用できます。Insights により、問題の詳細と、利用可能な場合は問題の解決方法に関する情報が提供されます。

本書の改善への提案がある場合、またはエラーを見つけた場合は、最も関連性の高いドキュメントコンポーネントの [Jira Issue](#) を送信してください。セクション名や OpenShift Container Platform バージョンなどの具体的な情報を提供してください。

1.11.5. 多様性を受け入れるオープンソースの強化

Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティーにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。まずは、マスター (master)、スレーブ (slave)、ブラックリスト (blacklist)、ホワイトリスト (whitelist) の 4 つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、[Red Hat CTO である Chris Wright のメッセージ](#) をご覧ください。

1.12. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.1 のリリースノート

1.12.1. 分散トレースの概要

サービスの所有者は、分散トレースを使用してサービスをインストルメント化し、サービスアーキテクチャーに関する洞察を得ることができます。Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォームを使用すると、最新のクラウドネイティブのマイクロサービスベースのアプリケーションにおいてコンポーネント間の対話のモニタリング、ネットワークプロファイリング、トラブルシューティングが可能です。

分散トレースプラットフォームを使用すると、以下の機能を実行できます。

- 分散トランザクションの監視
- パフォーマンスとレイテンシーの最適化
- 根本原因分析の実行

分散トレースプラットフォームは、以下の 3 つのコンポーネントで設定されます。

- Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Jaeger)。これは、オープンソースの [Jaeger プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)。オープンソースの [Grafana Tempo プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat build of OpenTelemetry。オープンソースの [OpenTelemetry プロジェクト](#) に基づいています。

1.12.2. Red Hat OpenShift distributed tracing platform 2.1.0 のコンポーネントバージョン

Operator	コンポーネント	バージョン
Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger)	Jaeger	1.29.1
Red Hat build of OpenTelemetry	OpenTelemetry	0.41.1

1.12.3. テクノロジープレビューの機能

- 本リリースでは、OpenTelemetry カスタムリソースファイルで証明書を設定する方法に重大な変更が加えられました。次の例に示すように、今回の更新では **ca_file** がカスタムリソースの **tls** の下に移動しました。

OpenTelemetry バージョン 0.33 の CA ファイル設定

```
spec:  
  mode: deployment  
  config: |  
    exporters:  
      jaeger:  
        endpoint: jaeger-production-collector-headless.tracing-system.svc:14250  
        ca_file: "/var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/service-ca.crt"
```

OpenTelemetry バージョン 0.41.1 の CA ファイル設定

```
spec:  
  mode: deployment  
  config: |  
    exporters:  
      jaeger:  
        endpoint: jaeger-production-collector-headless.tracing-system.svc:14250  
        tls:  
          ca_file: "/var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/service-ca.crt"
```

1.12.4. バグ修正

このリリースでは、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) およびバグ修正に対応しています。

1.12.5. サポート

本書で説明されている手順、または OpenShift Container Platform で問題が発生した場合は、[Red Hat カスタマーポータル](#) にアクセスしてください。カスタマーポータルでは、次のことができます。

- Red Hat 製品に関するアーティクルおよびソリューションを対象とした Red Hat ナレッジベースの検索またはブラウズ。
- Red Hat サポートに対するサポートケースの送信。
- その他の製品ドキュメントへのアクセス。

クラスターの問題を特定するには、[OpenShift Cluster Manager Hybrid Cloud Console](#) で Insights を使用できます。Insights により、問題の詳細と、利用可能な場合は問題の解決方法に関する情報が提供されます。

本書の改善への提案がある場合、またはエラーを見つけた場合は、最も関連性の高いドキュメントコンポーネントの [Jira Issue](#) を送信してください。セクション名や OpenShift Container Platform バージョンなどの具体的な情報を提供してください。

1.12.6. 多様性を受け入れるオープンソースの強化

Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティーにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。まずは、マスター (master)、スレーブ (slave)、ブラックリスト (blacklist)、ホワイトリ

スト (whitelist) の 4 つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、Red Hat CTO である Chris Wright のメッセージ をご覧ください。

1.13. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM 2.0 のリリースノート

1.13.1. 分散トレースの概要

サービスの所有者は、分散トレースを使用してサービスをインストルメント化し、サービスアーキテクチャーに関する洞察を得ることができます。Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォームを使用すると、最新のクラウドネイティブのマイクロサービスベースのアプリケーションにおいてコンポーネント間の対話のモニタリング、ネットワークプロファイリング、トラブルシューティングが可能です。

分散トレースプラットフォームを使用すると、以下の機能を実行できます。

- 分散トランザクションの監視
- パフォーマンスとレイテンシーの最適化
- 根本原因分析の実行

分散トレースプラットフォームは、以下の 3 つのコンポーネントで設定されます。

- Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Jaeger)。これは、オープンソースの [Jaeger プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)。オープンソースの [Grafana Tempo プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat build of OpenTelemetry。オープンソースの [OpenTelemetry プロジェクト](#) に基づいています。

1.13.2. Red Hat OpenShift distributed tracing platform 2.0.0 のコンポーネントバージョン

Operator	コンポーネント	バージョン
Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger)	Jaeger	1.28.0
Red Hat build of OpenTelemetry	OpenTelemetry	0.33.0

1.13.3. 新機能および機能拡張

このリリースでは、以下の新機能および機能拡張が導入されました。

- Red Hat OpenShift Jaeger が Red Hat OpenShift distributed tracing platform としてリブランディングされました。

- Red Hat OpenShift distributed tracing platform が Jaeger 1.28 に更新されました。今後、Red Hat OpenShift distributed tracing platform は **stable** Operator チャネルのみサポートします。個別リリースのチャネルはサポートされなくなりました。
- OpenTelemetry プロトコル (OTLP) のサポートを Query サービスに追加されました。
- OperatorHub に表示される新しい分散トレースアイコンが導入されました。
- 名前の変更および新機能に対応するためのドキュメントへのローリング更新が含まれます。

1.13.4. テクノロジープレビューの機能

- このリリースでは、Red Hat build of OpenTelemetry Operator を使用してインストールする Red Hat build of OpenTelemetry が、**テクノロジープレビュー機能** として追加されます。Red Hat build of OpenTelemetry は、OpenTelemetry API とインストルメンテーションに基づいています。Red Hat build of OpenTelemetryには、OpenTelemetry Operator と Collector が含まれています。Collector を使用して、OpenTelemetry または Jaeger プロトコルでトレースを受信し、そのトレースデータを Red Hat OpenShift distributed tracing platform に送信できます。現時点では、Collector のその他の機能はサポートされていません。OpenTelemetry Collector を使用すると、開発者はベンダーに依存しない API でコードをインストルメント化し、ベンダーのロックインを回避して、可観測性ツールの拡大したエコシステムを有効にできます。

1.13.5. バグ修正

このリリースでは、CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) およびバグ修正に対応しています。

1.13.6. サポート

本書で説明されている手順、または OpenShift Container Platform で問題が発生した場合は、[Red Hat カスタマーポータル](#) にアクセスしてください。カスタマーポータルでは、次のことができます。

- Red Hat 製品に関するアーティクルおよびソリューションを対象とした Red Hat ナレッジベースの検索またはブラウズ。
- Red Hat サポートに対するサポートケースの送信。
- その他の製品ドキュメントへのアクセス。

クラスターの問題を特定するには、[OpenShift Cluster Manager Hybrid Cloud Console](#) で Insights を使用できます。Insights により、問題の詳細と、利用可能な場合は問題の解決方法に関する情報が提供されます。

本書の改善への提案がある場合、またはエラーを見つけた場合は、最も関連性の高いドキュメントコンポーネントの [Jira Issue](#) を送信してください。セクション名や OpenShift Container Platform バージョンなどの具体的な情報を提供してください。

1.13.7. 多様性を受け入れるオープンソースの強化

Red Hat では、コード、ドキュメント、Web プロパティにおける配慮に欠ける用語の置き換えに取り組んでいます。まずは、マスター (master)、スレーブ (slave)、ブラックリスト (blacklist)、ホワイトリスト (whitelist) の 4 つの用語の置き換えから始めます。この取り組みは膨大な作業を要するため、今後の複数のリリースで段階的に用語の置き換えを実施して参ります。詳細は、[Red Hat CTO である Chris Wright のメッセージ](#) をご覧ください。

第2章 分散トレースのアーキテクチャー

2.1. 分散トレースのアーキテクチャー

ユーザーがアプリケーションでアクションを実行するたびに、応答を生成するために多数の異なるサービスに参加を要求する可能性のあるアーキテクチャーによって要求が実行されます。Red Hat OpenShift distributed tracing platform を使用すると、分散トレースを実行できます。これは、アプリケーションを設定するさまざまなマイクロサービスによる要求のパスを記録します。

分散トレースは、さまざまな作業ユニットの情報を連携させるために使用される技術です。これは、分散トランザクションでのイベントのチェーン全体を理解するために、通常さまざまなプロセスまたはホストで実行されます。分散トレースを使用すると、開発者は大規模なマイクロサービスアーキテクチャーで呼び出しフローを可視化できます。これは、シリアル化、並行処理、およびレイテンシーのソースについての理解にも役立ちます。

Red Hat OpenShift distributed tracing platform は、マイクロサービスのスタック全体における個々の要求の実行を記録し、トレースとして表示します。トレースとは、システムにおけるデータ/実行パスです。エンドツーエンドトレースは、1つ以上のスパンで設定されます。

スパンは、オペレーション名、オペレーションの開始時間および期間を持ち、タグやログを持つ可能性もある Red Hat OpenShift distributed tracing platform の作業の論理単位を表しています。スパンは因果関係をモデル化するためにネスト化され、順序付けられます。

2.1.1. 分散トレースの概要

サービスの所有者は、分散トレースを使用してサービスをインストルメント化し、サービスアーキテクチャーに関する洞察を得ることができます。Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォームを使用すると、最新のクラウドネイティブのマイクロサービスベースのアプリケーションにおいてコンポーネント間の対話のモニタリング、ネットワークプロファイリング、トラブルシューティングが可能です。

分散トレースプラットフォームを使用すると、以下の機能を実行できます。

- 分散トランザクションの監視
- パフォーマンスとレイテンシーの最適化
- 根本原因分析の実行

分散トレースプラットフォームは、以下の3つのコンポーネントで設定されます。

- Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Jaeger)。これは、オープンソースの [Jaeger プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)。オープンソースの [Grafana Tempo プロジェクト](#) に基づいています。
- Red Hat build of OpenTelemetry。オープンソースの [OpenTelemetry プロジェクト](#) に基づいています。

2.1.2. Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォームの機能

Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォームは、以下の機能を提供します。

- Kiali との統合: 適切に設定されている場合は、Kiali コンソールから分散トレースプラットフォームデータを表示できます。
- 高いスケーラビリティー: 分散トレースプラットフォームのバックエンドは、単一障害点がなく、ビジネスニーズに合わせてスケーリングできるように設計されています。
- 分散コンテキストの伝播: さまざまなコンポーネントからのデータをつなぎ、完全なエンドツーエンドトレースを作成できます。
- Zipkin との後方互換性: Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォームには、Zipkin のドロップイン置き換えで使用できるようにする API がありますが、このリリースでは、Red Hat は Zipkin の互換性をサポートしていません。

2.1.3. Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォームアーキテクチャー

Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォームは、複数のコンポーネントで設定されており、トレースデータを収集し、保存し、表示するためにそれらが連携します。

- **Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger)**: このコンポーネントは、オープンソースの [Jaeger プロジェクト](#)に基づいています。
 - **クライアント** (Jaeger クライアント、Tracer、Reporter、インストルメント化されたアプリケーション、クライアントライブラリー): 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) クライアントは、OpenTracing API の言語固有の実装です。それらは、手動または (Camel (Fuse)、Spring Boot (RHOAR)、MicroProfile (RHOAR/Thorntail)、Wildfly (EAP)、その他 OpenTracing にすでに統合されているものを含む) 各種の既存オープンソースフレームワークを使用して、分散トレース用にアプリケーションをインストルメント化するために使用できます。
 - **エージェント** (Jaeger エージェント、Server Queue、Processor Worker): 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) エージェントは、User Datagram Protocol (UDP) で送信されるスパンをリッシュするネットワークデーモンで、Collector にバッチ処理や送信を実行します。このエージェントは、インストルメント化されたアプリケーションと同じホストに配置されることができます。これは通常、Kubernetes などのコンテナー環境にサイドカーコンテナーを配置することによって実行されます。
 - **Jaeger Collector** (Collector、Queue、Worker): Jaeger エージェントと同様に、Jaeger Collector はスパンを受信し、これらを処理するために内部キューに配置します。これにより、Jaeger Collector はスパンがストレージに移動するまで待機せずに、クライアント/エージェントにすぐに戻ることができます。
 - **Storage (Data Store)**: コレクターには永続ストレージのバックエンドが必要です。Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) には、スパンストレージ用の plug可能なメカニズムがあります。このリリースでは、サポートされているストレージは Elasticsearch のみであることに注意してください。
 - **Query (Query Service)**: Query は、ストレージからトレースを取得するサービスです。
 - **Ingester (Ingester Service)**: Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォームは Apache Kafka を Collector と実際の Elasticsearch バッキングストレージ間のバッファーとして使用できます。Ingester は、Kafka からデータを読み取り、Elasticsearch ストレージバックエンドに書き込むサービスです。
 - **Jaeger Console**: Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) ユーザーインターフェイスを使用すると、分散トレースデータを可視化できます。検索ページで、トレースを検索し、個別のトレースを設定するスパンの詳細を確認できます。

- **Red Hat OpenShift 分散トレーシングプラットフォーム (Tempo)** このコンポーネントは、オープンソースの [Grafana Tempo プロジェクト](#) に基づいています。
 - **Gateway:** ゲートウェイは、認証、認可、およびディストリビューターまたはクエリーフロントエンドサービスへのリクエストの転送を処理します。
 - **Distributor:** ディストリビューターは、Jaeger、OpenTelemetry、Zipkinなどの複数の形式のスパンを受け入れます。トレース ID をハッシュし、分散一貫性のあるハッシュリングを使用して、スパンを Ingesters にルーティングします。
 - **Ingestor:** Ingestor はトレースをブロックにバッチ化し、ブルームフィルターとインデックスを作成してすべてバックエンドにフラッシュします。
 - **Query Frontend:** Query Frontend は、受信クエリーの検索スペースをシャーディングします。次に、検索クエリーが Querier に送信されます。Query Frontend のデプロイメントでは、Tempo Query サイドカーを介して Jaeger UI が公開されます。
 - **Querier:** Querier は、Ingestor またはバックエンドストレージで要求されたトレース ID を検索します。パラメーターに応じて、Ingestor にクエリーを実行し、バックエンドから Bloom インデックスを取得して、オブジェクトストレージ内のブロックを検索できます。
 - **Compactor:** Compactor は、ブロックをバックエンドストレージとの間でストリーミングして、ブロックの総数を減らします。
- **Red Hat build of OpenTelemetry-** このコンポーネントは、オープンソースの [OpenTelemetry プロジェクト](#) に基づいています。
 - **OpenTelemetry Collector:** OpenTelemetry Collector は、テレメトリーデータを受信、処理、エクスポートするためのベンダーに依存しない方法です。OpenTelemetry Collector は、Jaeger や Prometheus などのオープンソースの可観測性データ形式をサポートし、1つ以上のオープンソースまたは商用バックエンドに送信します。Collector は、インストルメンテーションライブラリーがテレメトリーデータをエクスポートするデフォルトの場所です。

2.1.4. 関連情報

- [Red Hat build of OpenTelemetry](#)

第3章 DISTRIBUTED TRACING PLATFORM (JAEGER)

3.1. DISTRIBUTED TRACING PLATFORM JAEGER のインストール



警告

Jaeger は、Red Hat OpenShift 分散トレーシング 3.0 で非推奨になりました。

Red Hat OpenShift distributed tracing platform を OpenShift Container Platform にインストールするには、以下のいずれかの方法を使用できます。

- Red Hat OpenShift distributed tracing platform は、Red Hat OpenShift Service Mesh の一部としてインストールできます。分散トレースは、デフォルトでサービスメッシュインストールに含まれています。サービスメッシュの一部として Red Hat OpenShift distributed tracing platform をインストールするには、[Red Hat Service Mesh のインストール](#) の手順に従います。Red Hat OpenShift distributed tracing platform はサービスメッシュと同じ namespace にインストールする必要があります。つまり、**ServiceMeshControlPlane** と Red Hat OpenShift distributed tracing platform リソースが同じ namespace にある必要があります。
- サービスメッシュをインストールする必要がない場合は、Red Hat OpenShift distributed tracing platform Operator を使用して distributed tracing platform をインストールできます。サービスメッシュなしで Red Hat OpenShift distributed tracing platform をインストールするには、以下の手順を実行します。

3.1.1. 前提条件

Red Hat OpenShift distributed tracing platform をインストールする前に、インストールアクティビティで前提条件を満たしていることを確認してください。

- お使いの Red Hat アカウントに有効な OpenShift Container Platform サブスクリプションを用意します。サブスクリプションをお持ちでない場合は、営業担当者にお問い合わせください。
- [OpenShift Container Platform 4.11 の概要](#) を確認します。
- OpenShift Container Platform 4.11 をインストールします。
 - [AWS への OpenShift Container Platform 4.11 のインストール](#)
 - ユーザーによってプロビジョニングされた AWS への OpenShift Container Platform 4.11 のインストール
 - [ベアメタルへの OpenShift Container Platform 4.11 のインストール](#)
 - [vSphere への OpenShift Container Platform 4.11 のインストール](#)
- OpenShift Container Platform バージョンに一致する **oc** CLI ツールのバージョンをインストールし、これをパスに追加します。
- cluster-admin** ロールを持つアカウントがある。

3.1.2. Red Hat OpenShift distributed tracing platform のインストール概要

Red Hat OpenShift distributed tracing platform は、次の手順でインストールできます。

- 本書を確認し、デプロイメントストラテジーを確認します。
- デプロイメントストラテジーに永続ストレージが必要な場合は、OperatorHub を使用して OpenShift Elasticsearch Operator をインストールします。
- OperatorHub を使用して Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator をインストールします。
- デプロイメントストラテジーをサポートするよう、カスタムリソース YAML ファイルを変更します。
- Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) の1つ以上のインスタンスを OpenShift Container Platform 環境にデプロイします。

3.1.3. OpenShift Elasticsearch Operator のインストール

デフォルトの Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) のデプロイメントでは、インメモリーのストレージが使用されます。これは、Red Hat OpenShift 分散トレースの評価、デモの提供、またはテスト環境での Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォームの使用を希望するユーザー用に、迅速にインストール行うために設計されているためです。実稼働環境で Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) を使用する予定がある場合、永続ストレージのオプション (この場合は Elasticsearch) をインストールし、設定する必要があります。

前提条件

- OpenShift Container Platform Web コンソールにアクセスできる。
- **cluster-admin** ロールを持つユーザーとしてクラスターにアクセスできる。(Red Hat OpenShift Dedicated を使用する場合) **dedicated-admin** ロールがあるアカウント。



警告

Operator のコミュニティーバージョンはインストールしないでください。コミュニティー Operator はサポートされていません。



注記

OpenShift Logging の一部として OpenShift Elasticsearch Operator がすでにインストールされている場合は、OpenShift Elasticsearch Operator を再びインストールする必要はありません。Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator はインストールされた OpenShift Elasticsearch Operator を使用して Elasticsearch インスタンスを作成します。

手順

1. **cluster-admin** ロールを持つユーザーとして OpenShift Container Platform Web コンソールにログインします。(Red Hat OpenShift Dedicated を使用する場合) **dedicated-admin** ロールがあるアカウント。
2. Operators → OperatorHub に移動します。
3. Elasticsearch とフィルター ボックスに入力して、OpenShift Elasticsearch Operator を検索します。
4. Red Hat が提供する OpenShift Elasticsearch Operator をクリックし、Operator に関する情報を表示します。
5. Install をクリックします。
6. Install Operator ページで、stable 更新チャネルを選択します。これにより、新しいバージョンがリリースされると Operator が自動的に更新されます。
7. デフォルトの All namespaces on the cluster (default)を受け入れます。これにより、Operator がデフォルトの **openshift-operators-redhat** プロジェクトにインストールされ、Operator はクラスター内のすべてのプロジェクトで利用可能になります。



注記

Elasticsearch インストールでは、Elasticsearch Operator に **openshift-operators-redhat** namespace が必要です。他の Red Hat OpenShift distributed tracing platform Operators は、**openshift-operators** namespace にインストールされます。

8. デフォルトの Automatic 承認ストラテジーを受け入れます。デフォルトを受け入れることで、Operator の新規バージョンが利用可能になると、Operator Lifecycle Manager (OLM) は人の介入なしに、Operator の実行中のインスタンスを自動的にアップグレードします。手動 更新を選択する場合は、Operator の新規バージョンが利用可能になると、OLM は更新要求を作成します。クラスター管理者は、Operator が新規バージョンに更新されるように更新要求を手動で承認する必要があります。



注記

手動 の承認ストラテジーには、Operator のインストールおよびサブスクリプションプロセスを承認するための適切な認証情報を持つユーザーが必要です。

9. Install をクリックします。
10. Installed Operators ページで、**openshift-operators-redhat** プロジェクトを選択します。OpenShift Elasticsearch Operator が InstallSucceeded のステータスを表示するまで待機してから続行します。

3.1.4. Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator のインストール

Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) をインストールするには、[OperatorHub](#) を使用して Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム Operator をインストールします。

デフォルトでは、Operator は **openshift-operators** プロジェクトにインストールされます。

前提条件

- OpenShift Container Platform Web コンソールにアクセスできる。
- **cluster-admin** ロールを持つユーザーとしてクラスターにアクセスできる。(Red Hat OpenShift Dedicated を使用する場合) **dedicated-admin** ロールがあるアカウント。
- 永続ストレージが必要な場合は、Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator をインストールする前に OpenShift Elasticsearch Operator もインストールする必要があります。



警告

Operator のコミュニティーバージョンはインストールしないでください。コミュニティー Operator はサポートされていません。

手順

1. **cluster-admin** ロールを持つユーザーとして OpenShift Container Platform Web コンソールにログインします。(Red Hat OpenShift Dedicated を使用する場合) **dedicated-admin** ロールがあるアカウント。
2. Operators → OperatorHub に移動します。
3. フィルターに **distributed tracing platform** と入力して、Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator を探します。
4. Red Hat が提供する **Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator** をクリックし、Operator に関する情報を表示します。
5. Install をクリックします。
6. Install Operator ページで、stable 更新チャネルを選択します。これにより、新しいバージョンがリリースされると Operator が自動的に更新されます。
7. デフォルトの All namespaces on the cluster (default)を受け入れます。これにより、Operator がデフォルトの **openshift-operators** プロジェクトにインストールされ、Operator はクラスター内のすべてのプロジェクトで利用可能になります。
 - デフォルトの Automatic 承認ストラテジーを受け入れます。デフォルトを受け入れることで、Operator の新規バージョンが利用可能になると、Operator Lifecycle Manager (OLM) は人の介入なしに、Operator の実行中のインスタンスを自動的にアップグレードします。手動 更新を選択する場合は、Operator の新規バージョンが利用可能になると、OLM は更新要求を作成します。クラスター管理者は、Operator が新規バージョンに更新されるように更新要求を手動で承認する必要があります。



注記

手動 の承認ストラテジーには、Operator のインストールおよびサブスクリプションプロセスを承認するための適切な認証情報を持つユーザーが必要です。

8. **Install** をクリックします。
9. **Operators** → **Installed Operators** に移動します。
10. **Installed Operators** ページで、**openshift-operators** プロジェクトを選択します。Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator が Succeeded のステータスを表示するまで待機してから続行します。

3.2. DISTRIBUTED TRACING PLATFORM JAEGER の設定とデプロイ

Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator は、distributed tracing platform (Jaeger) リソースを作成してデプロイする際に使用されるアーキテクチャーおよび設定を定義するカスタムリソース定義 (CRD) ファイルを使用します。デフォルト設定をインストールするか、ファイルを変更できます。

Red Hat OpenShift Service Mesh の一部として distributed tracing platform をインストールしている場合、[ServiceMeshControlPlane](#) の一部として基本的な設定を行なえますが、完全に制御するためには、Jaeger CR を設定してから [ServiceMeshControlPlane の分散トレーシング機能設定ファイルを参照する](#)必要があります。

Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) には事前に定義されたデプロイメントストラテジーがあります。カスタムリソースファイルでデプロイメントストラテジーを指定します。distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスの作成時に、Operator はこの設定ファイルを使用してデプロイメントに必要なオブジェクトを作成します。

デプロイメントストラテジーを表示する Jaeger カスタムリソースファイル

```
apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: MyConfigFile
spec:
  strategy: production ①
```

① デプロイメントストラテジー

3.2.1. サポート対象のデプロイメントストラテジー

Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator は現時点で以下のデプロイメントストラテジーをサポートします。

allInOne

- このストラテジーは、開発、テストおよびデモの目的で使用されることが意図されています。主なバックエンドコンポーネントである Agent、Collector、および Query サービスはすべて、デフォルトでインメモリーストレージを使用するように設定された単一の実行可能ファイルにパッケージ化されます。



注記

インメモリーストレージには永続性がありません。つまり、distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスがシャットダウンまたは再起動するか、置き換えられると、トレースデータが失われます。各 Pod には独自のメモリーがあるため、インメモリーストレージはスケーリングできません。永続ストレージの場合は、デフォルトのストレージとして Elasticsearch を使用する **production** または **streaming** ストラテジーを使用する必要があります。

production

production ストラテジーは、実稼働環境向けのストラテジーであり、トレースデータの長期の保存が重要となり、より拡張性および高可用性のあるアーキテクチャーも必要になります。そのため、バックエンドコンポーネントはそれぞれ別々にデプロイされます。エージェントは、インストルメント化されたアプリケーションのサイドカーとして挿入できます。Query および Collector サービスは、サポートされているストレージタイプ(現時点では Elasticsearch)で設定されます。これらの各コンポーネントの複数のインスタンスは、パフォーマンスと回復性を確保するために、必要に応じてプロビジョニングできます。

streaming

streaming ストラテジーは、Collector と Elasticsearch バックエンドストレージ間に効果的に配置されるストリーミング機能を提供することで、**production** ストラテジーを増強する目的で設計されています。これにより、負荷の高い状況でバックエンドストレージに加わる圧力を軽減し、他のトレース処理後の機能がストリーミングプラットフォーム ([AMQ Streams](#)/ [Kafka](#)) から直接リアルタイムのスパンデータを利用できるようにします。



注記

- **streaming** ストラテジーには、AMQ Streams 用の追加の Red Hat サブスクリプションが必要です。
- IBM Z では、現在ストリーミングデプロイメントストラテジーはサポートされていません。

3.2.2. Web コンソールから distributed tracing platform のデフォルトストラテジーをデプロイする

カスタムリソース定義 (CRD) は、Red Hat OpenShift distributed tracing platform のインスタンスをデプロイする際に使用される設定を定義します。デフォルト CR は **jaeger-all-in-one-inmemory** という名前で、デフォルトの OpenShift Container Platform インストールに正常にインストールできるように最小リソースで設定されます。このデフォルト設定を使用して、**AllInOne** デプロイメントストラテジーを使用する Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスを作成するか、独自のカスタムリソースファイルを定義できます。



注記

インメモリーストレージには永続性がありません。Jaeger Pod がシャットダウンするか、再起動するか、置き換えられると、トレースデータが失われます。永続ストレージの場合は、デフォルトのストレージとして Elasticsearch を使用する **production** または **streaming** ストラテジーを使用する必要があります。

前提条件

- Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator がインストールされている。
- デプロイメントのカスタマイズ手順を確認している。
- cluster-admin** ロールを持つユーザーとしてクラスターにアクセスできる。

手順

- cluster-admin** ロールを持つユーザーとして OpenShift Container Platform Web コンソールにログインします。
- 新規プロジェクト (例: **tracing-system**) を作成します。



注記

サービスメッシュの一部としてインストールする場合、distributed tracing platform リソースは、**istio-system** など、**ServiceMeshControlPlane** リソースと同じ namespace にインストールする必要があります。

- Home → Projects に移動します。
- Create Project をクリックします。
- Name フィールドに **tracing-system** を入力します。
- Create をクリックします。
- Operators → Installed Operators に移動します。
- 必要な場合は、Project メニューから **tracing-system** を選択します。Operator が新規プロジェクトにコピーされるまでに数分待機が必要な場合があります。
- Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator をクリックします。Details タブの Provided APIs で、Operator は單一リンクを提供します。
- Jaeger で、Create Instance をクリックします。
- Create Jaeger ページで、デフォルトを使用してインストールするには、Create をクリックして distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスを作成します。
- Jaegers ページで、distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスの名前 (例: **jaeger-all-in-one-inmemory**) をクリックします。
- Jaeger Details ページで、Resources タブをクリックします。Pod のステータスが Running になるまで待機してから続行します。

3.2.2.1. CLI から distributed tracing platform のデフォルトストラテジーをデプロイする

以下の手順に従って、コマンドラインから distributed tracing platform (Jaeger) のインスタンスを作成します。

前提条件

- Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator がインストールされ、検証されている。

- デプロイメントのカスタマイズ手順を確認している。
- OpenShift Container Platform バージョンに一致する OpenShift CLI (**oc**) にアクセスできる。
- cluster-admin** ロールを持つユーザーとしてクラスターにアクセスできる。

手順

- 以下のコマンドを実行して、**cluster-admin** ロールを持つユーザーとして OpenShift Container Platform CLI にログインしてください。

```
$ oc login --username=<NAMEOFUSER> https://<HOSTNAME>:8443
```

- 以下のコマンドを実行して、**tracing-system** という名前の新規プロジェクトを作成します。

```
$ oc new-project tracing-system
```

- 以下のテキストが含まれる **jaeger.yaml** という名前のカスタムリソースファイルを作成します。

例: jaeger-all-in-one.yaml

```
apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: jaeger-all-in-one-inmemory
```

- 以下のコマンドを実行して、distributed tracing platform (Jaeger) をデプロイします。

```
$ oc create -n tracing-system -f jaeger.yaml
```

- 以下のコマンドを実行して、インストールプロセス時の Pod の進捗を確認します。

```
$ oc get pods -n tracing-system -w
```

インストールプロセスが完了すると、出力は次の例のようになります。

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
jaeger-all-in-one-inmemory-cdff7897b-qhfdf	2/2	Running	0	24s

3.2.3. Web コンソールから distributed tracing platform の production ストラテジーをデプロイする

production デプロイメントストラテジーは、よりスケーラブルで高可用性のあるアーキテクチャーを必要とし、トレースデータの長期保存が重要となる実稼働環境向けのものです。

前提条件

- OpenShift Elasticsearch Operator がインストールされている。
- Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator がインストールされている。

- デプロイメントのカスタマイズ手順を確認している。
- cluster-admin** ロールを持つユーザーとしてクラスターにアクセスできる。

手順

- cluster-admin** ロールを持つユーザーとして OpenShift Container Platform Web コンソールにログインします。
- 新規プロジェクト（例: **tracing-system**）を作成します。



注記

サービスメッシュの一部としてインストールする場合、distributed tracing platform リソースは、**istio-system** など、**ServiceMeshControlPlane** リソースと同じ namespace にインストールする必要があります。

- Home → Projects に移動します。
- Create Project をクリックします。
- Name フィールドに **tracing-system** を入力します。
- Create をクリックします。
- Operators → Installed Operators に移動します。
- 必要な場合は、Project メニューから **tracing-system** を選択します。Operator が新規プロジェクトにコピーされるまでに数分待機が必要な場合があります。
- Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator をクリックします。Overview タブの Provided APIs で、Operator は単一リンクを提供します。
- Jaeger で、Create Instance をクリックします。
- Create Jaeger ページで、デフォルトの all-in-one YAML テキストを実稼働用の YAML 設定に置き換えます。以下は例になります。

Elasticsearch を含む jaeger-production.yaml ファイルの例

```
apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: jaeger-production
  namespace:
spec:
  strategy: production
  ingress:
    security: oauth-proxy
  storage:
    type: elasticsearch
    elasticsearch:
      nodeCount: 3
      redundancyPolicy: SingleRedundancy
    esIndexCleaner:
      enabled: true
```

```

  | numberOfDays: 7
  | schedule: 55 23 * * *
  | esRollover:
  |   schedule: */30 * * * *

```

8. **Create** をクリックして distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスを作成します。
9. Jaegers ページで、distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスの名前(例: **jaeger-prod-elasticsearch**)をクリックします。
10. Jaeger Details ページで、Resources タブをクリックします。すべての Pod のステータスが Running になるまで待機してから続行します。

3.2.3.1. CLI から distributed tracing platform の production ストラテジーをデプロイする

以下の手順に従って、コマンドラインから distributed tracing platform (Jaeger) のインスタンスを作成します。

前提条件

- OpenShift Elasticsearch Operator がインストールされている。
- Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator がインストールされている。
- デプロイメントのカスタマイズ手順を確認している。
- OpenShift Container Platform バージョンに一致する OpenShift CLI (**oc**) にアクセスできる。
- **cluster-admin** ロールを持つユーザーとしてクラスターにアクセスできる。

手順

1. 以下のコマンドを実行して、**cluster-admin** ロールが割り当てられたユーザーとして OpenShift CLI (**oc**) にログインします。

```
$ oc login --username=<NAMEOFUSER> https://<HOSTNAME>:8443
```

2. 以下のコマンドを実行して、**tracing-system** という名前の新規プロジェクトを作成します。

```
$ oc new-project tracing-system
```

3. 直前の手順のサンプルファイルのテキストが含まれる **jaeger-production.yaml** という名前のカスタムリソースファイルを作成します。

4. 以下のコマンドを実行して、distributed tracing platform (Jaeger) をデプロイします。

```
$ oc create -n tracing-system -f jaeger-production.yaml
```

5. 以下のコマンドを実行して、インストールプロセス時の Pod の進捗を確認します。

```
$ oc get pods -n tracing-system -w
```


インストールプロセスが完了すると、以下の例のような出力が表示されます。

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
elasticsearch-cdm-jaegersystemjaegerproduction-1-6676cf568gwhlw	2/2	Running	0	10m
elasticsearch-cdm-jaegersystemjaegerproduction-2-bcd4c8bf5l6g6w	2/2	Running	0	10m
elasticsearch-cdm-jaegersystemjaegerproduction-3-844d6d9694hhst	2/2	Running	0	10m
jaeger-production-collector-94cd847d-jwjlj	1/1	Running	3	8m32s
jaeger-production-query-5cbfbd499d-tv8zf	3/3	Running	3	8m32s

3.2.4. Web コンソールから distributed tracing platform の streamingストラテジーをデプロイする

streaming デプロイメントストラテジーは、よりスケーラブルで高可用性のあるアーキテクチャーを必要とし、トレースデータの長期保存が重要となる実稼働環境向けのものです。

streaming ストラテジーは、Collector と Elasticsearch ストレージ間に配置されるストリーミング機能を提供します。これにより、負荷の高い状況でストレージに加わる圧力を軽減し、他のトレースの後処理機能が Kafka ストリーミングプラットフォームから直接リアルタイムのスパンデータを利用できるようになります。



注記

streaming ストラテジーには、AMQ Streams 用の追加の Red Hat サブスクリプションが必要です。AMQ Streams サブスクリプションをお持ちでない場合は、営業担当者にお問い合わせください。



注記

IBM Z では、現在ストリーミングデプロイメントストラテジーはサポートされていません。

前提条件

- AMQ Streams Operator がインストールされている。バージョン 1.4.0 以降を使用している場合は、セルフプロビジョニングを使用できます。それ以外の場合は、Kafka インスタンスを作成する必要があります。
- Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator がインストールされています。
- デプロイメントのカスタマイズ手順を確認している。
- cluster-admin** ロールを持つユーザーとしてクラスターにアクセスできる。

手順

- cluster-admin** ロールを持つユーザーとして OpenShift Container Platform Web コンソールにログインします。
- 新規プロジェクト(例: **tracing-system**)を作成します。



注記

サービスメッシュの一部としてインストールする場合、distributed tracing platform リソースは、**istio-system** など、**ServiceMeshControlPlane** リソースと同じ namespace にインストールする必要があります。

- a. Home → Projects に移動します。
- b. Create Project をクリックします。
- c. Name フィールドに **tracing-system** を入力します。
- d. Create をクリックします。
3. Operators → Installed Operators に移動します。
4. 必要な場合は、Project メニューから **tracing-system** を選択します。Operator が新規プロジェクトにコピーされるまでに数分待機が必要な場合があります。
5. Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator をクリックします。Overview タブの Provided APIs で、Operator は単一リンクを提供します。
6. Jaeger で、Create Instance をクリックします。
7. Create Jaeger ページで、デフォルトの **all-in-one** YAML テキストをストリーミング用の YAML 設定に置き換えます。以下は例になります。

例: jaeger-streaming.yaml ファイル

```
apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: jaeger-streaming
spec:
  strategy: streaming
  collector:
    options:
      kafka:
        producer:
          topic: jaeger-spans
          brokers: my-cluster-kafka-brokers.kafka:9092 ①
    storage:
      type: elasticsearch
    ingester:
      options:
        kafka:
          consumer:
            topic: jaeger-spans
            brokers: my-cluster-kafka-brokers.kafka:9092
```

- ① プローカーが定義されていない場合、AMQStreams 1.4.0 以降は Kafka をセルフプロビジョニングします。

8. Create をクリックして distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスを作成します。

9. Jaegers ページで、distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスの名前(例: **jaeger-streaming**)をクリックします。
10. Jaeger Details ページで、Resources タブをクリックします。すべての Pod のステータスが Running になるまで待機してから続行します。

3.2.4.1. CLI から distributed tracing platform の streaming ストラテジーをデプロイする

以下の手順に従って、コマンドラインから distributed tracing platform (Jaeger) のインスタンスを作成します。

前提条件

- AMQ Streams Operator がインストールされている。バージョン 1.4.0 以降を使用している場合は、セルフプロビジョニングを使用できます。それ以外の場合は、Kafka インスタンスを作成する必要があります。
- Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator がインストールされている。
- デプロイメントのカスタマイズ手順を確認している。
- OpenShift Container Platform バージョンに一致する OpenShift CLI (**oc**) にアクセスできる。
- **cluster-admin** ロールを持つユーザーとしてクラスターにアクセスできる。

手順

1. 以下のコマンドを実行して、**cluster-admin** ロールが割り当てられたユーザーとして OpenShift CLI (**oc**) にログインします。

```
$ oc login --username=<NAMEOFUSER> https://<HOSTNAME>:8443
```

2. 以下のコマンドを実行して、**tracing-system** という名前の新規プロジェクトを作成します。

```
$ oc new-project tracing-system
```

3. 直前の手順のサンプルファイルのテキストが含まれる **jaeger-streaming.yaml** という名前のカスタムリソースファイルを作成します。

4. 以下のコマンドを実行して Jaeger をデプロイします。

```
$ oc create -n tracing-system -f jaeger-streaming.yaml
```

5. 以下のコマンドを実行して、インストールプロセス時の Pod の進捗を確認します。

```
$ oc get pods -n tracing-system -w
```

インストールプロセスが完了すると、以下の例のような出力が表示されるはずです。

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
elasticsearch-cdm-jaegersystemjaegerstreaming-1-697b66d6fcztcn	2/2	Running	0	5m40s
elasticsearch-cdm-jaegersystemjaegerstreaming-2-5f4b95c78b9gckz	2/2	Running	0	

```

5m37s
elasticsearch-cdm-jaegersystemjaegerstreaming-3-7b6d964576nnz97 2/2 Running 0
5m5s
jaeger-streaming-collector-6f6db7f99f-rtcfm 1/1 Running 0 80s
jaeger-streaming-entity-operator-6b6d67cc99-4lm9q 3/3 Running 2
2m18s
jaeger-streaming-ingester-7d479847f8-5h8kc 1/1 Running 0 80s
jaeger-streaming-kafka-0 2/2 Running 0 3m1s
jaeger-streaming-query-65bf5bb854-ncnc7 3/3 Running 0 80s
jaeger-streaming-zookeeper-0 2/2 Running 0 3m39s

```

3.2.5. デプロイメントの検証

3.2.5.1. Jaeger コンソールへのアクセス

Jaeger コンソールにアクセスするには、Red Hat OpenShift Service Mesh または Red Hat OpenShift distributed tracing platform がインストールされ、Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) がインストール、設定、およびデプロイされている必要があります。

インストールプロセスにより、Jaeger コンソールにアクセスするためのルートが作成されます。

Jaeger コンソールの URL が分かっている場合は、これに直接アクセスできます。URL が分からない場合は、以下の指示を使用します。

Web コンソールからの手順

- cluster-admin 権限を持つユーザーとして OpenShift Container Platform Web コンソールにログインします。(Red Hat OpenShift Dedicated を使用する場合) **dedicated-admin** ロールがあるアカウント。
- Networking → Routes に移動します。
- Routes ページで、Namespace メニューからコントロールプレーンプロジェクトを選択します(例:**tracing-system**)。Location 列には、各ルートのリンク先アドレスが表示されます。
- 必要な場合は、フィルターを使用して **jaeger** ルートを検索します。ルートの Location をクリックしてコンソールを起動します。
- Log In With OpenShift** をクリックします。

CLI からの手順

- 以下のコマンドを実行して、**cluster-admin** ロールを持つユーザーとして OpenShift Container Platform CLI にログインしてください。(Red Hat OpenShift Dedicated を使用する場合) **dedicated-admin** ロールがあるアカウント。

```
$ oc login --username=<NAMEOFUSER> https://<HOSTNAME>:6443
```

- コマンドラインを使用してルートの詳細をクエリーするには、以下のコマンドを入力します。この例では、**tracing-system** がコントロールプレーン namespace です。

```
$ export JAEGER_URL=$(oc get route -n tracing-system jaeger -o jsonpath='{.spec.host}'")
```

3. ブラウザーを起動し、https://<JAEGER_URL> に移動します。ここで、<JAEGER_URL> は直前の手順で検出されたルートです。
4. OpenShift Container Platform コンソールへアクセスするときに使用するものと同じユーザー名とパスワードを使用してログインします。
5. サービスマッシュにサービスを追加し、トレースを生成している場合は、フィルターと Find Traces ボタンを使用してトレースデータを検索します。
コンソールインストールを検証すると、表示するトレースデータはありません。

3.2.6. デプロイメントのカスタマイズ

3.2.6.1. デプロイメントのベストプラクティス

- Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォームインスタンスの名前は一意でなければなりません。複数の Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) インスタンスがあり、サイドカーが挿入されたエージェントを使用している場合、Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) インスタンスには一意の名前が必要となり、挿入 (injection) のアノテーションはトレースデータを報告する必要のある Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォームインスタンスの名前を明示的に指定する必要があります。
- マルチテナントの実装があり、テナントが namespace で分離されている場合は、Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) インスタンスを各テナント namespace にデプロイします。

永続ストレージの設定は、[永続ストレージについて](#) と、選択したストレージオプションに適した設定トピックを参照してください。

3.2.6.2. 分散トレースのデフォルト設定オプション

Jaeger カスタムリソース (CR) は、分散トレースプラットフォーム (Jaeger) リソースの作成時に使用されるアーキテクチャーおよび設定を定義します。これらのパラメーターを変更して、分散トレースプラットフォーム (Jaeger) の実装をビジネスニーズに合わせてカスタマイズできます。

Jaeger CR の汎用 YAML の例

```
apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: name
spec:
  strategy: <deployment_strategy>
  allInOne:
    options: {}
    resources: {}
  agent:
    options: {}
    resources: {}
  collector:
    options: {}
    resources: {}
  sampling:
    options: {}
  storage:
    type:
```

```

options: {}
query:
  options: {}
  resources: {}
ingester:
  options: {}
  resources: {}
options: {}

```

表3.1 Jaeger パラメーター

パラメーター	説明	値	デフォルト値
apiVersion:	オブジェクトの作成時に使用する API バージョン。	jaegertracing.io/v1	jaegertracing.io/v1
kind:	作成する Kubernetes オブジェクトの種類を定義します。	jaeger	
metadata:	name 文字列、 UID 、およびオプションの namespace などのオブジェクトを一意に特定するのに役立つデータ。		OpenShift Container Platform は UID を自動的に生成し、オブジェクトが作成されるプロジェクトの名前で namespace を完了します。
name:	オブジェクトの名前。	分散トレースプラットフォーム (Jaeger) インスタンスの名前。	jaeger-all-in-one-inmemory
spec:	作成するオブジェクトの仕様。	分散トレースプラットフォーム (Jaeger) インスタンスのすべての設定パラメーターが含まれます。すべての Jaeger コンポーネントの共通定義が必要な場合、これは spec ノードで定義されます。定義が個々のコンポーネントに関連する場合は、 spec/<component> ノードに置かれます。	該当なし
strategy:	Jaeger デプロイメント ストラテジー	allInOne 、 production 、または streaming	allInOne

パラメーター	説明	値	デフォルト値
allInOne:	allInOne イメージは Agent、Collector、Query、Ingester、および Jaeger UI を単一 Pod にデプロイするため、このデプロイメントの設定は、コンポーネント設定を allInOne パラメーターの下でネストする必要があります。		
agent:	Agent を定義する設定オプション。		
collector:	Jaeger Collector を定義する設定オプション。		
sampling:	トレース用のサンプリングストラテジーを定義する設定オプション。		
storage:	ストレージを定義する設定オプション。すべてのストレージ関連のオプションは、 allInOne または他のコンポーネントオプションではなく、 storage に配置される必要があります。		
query:	Query サービスを定義する設定オプション。		
ingester:	Ingester サービスを定義する設定オプション。		

以下の YAML の例は、デフォルト設定を使用して Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) のデプロイメントを作成するために最低限必要なものです。

最小限必要な dist-tracing-all-in-one.yaml の例

```
apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: jaeger-all-in-one-inmemory
```

3.2.6.3. Jaeger Collector 設定オプション

Jaeger Collector は、トレーサーによってキャプチャされたスパンを受信し、**production** ストラテジーを使用する場合はそれらを永続 Elasticsearch ストレージに書き込み、**streaming** ストラテジーを使用する場合は AMQ Streams に書き込むコンポーネントです。

Collector はステートレスであるため、Jaeger Collector のインスタンスの多くは並行して実行できます。Elasticsearch クラスターの場所を除き、Collector では設定がほとんど必要ありません。

表3.2 Operator によって使用される Jaeger Collector パラメーターを定義するためのパラメーター

パラメーター	説明	値
collector: replicas:	作成する Collector レプリカの数を指定します。	整数 (例: 5)。

表3.3 Collector に渡される設定パラメーター

パラメーター	説明	値
spec: collector: options: {}	Jaeger Collector を定義する設定オプション。	
options: collector: num-workers:	キューからプルするワーカーの数。	整数 (例: 50)。
options: collector: queue-size:	Collector キューのサイズ。	整数 (例: 2000)。
options: kafka: producer: topic: jaeger-spans	topic パラメーターは、Collector によってメッセージを生成するために使用され、Ingestor によってメッセージを消費するために使用される Kafka 設定を特定します。	プロデューサーのラベル。
options: kafka: producer: brokers: my-cluster-kafka-brokers.kafka:9092	メッセージを生成するために Collector によって使用される Kafka 設定を特定します。ブローカーが指定されていない場合で、AMQ Streams 1.4.0+ がインストールされている場合、Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator は Kafka をセルフプロビジョニングします。	

パラメーター	説明	値
options: log-level:	Collector のロギングレベル。	使用できる値 は、 debug 、 info 、 warn 、 error 、 fatal 、 panic です。
options: otlp: enabled: true grpc: host-port: 4317 max-connection-age: 0s max-connection-age-grace: 0s max-message-size: 4194304 tls: enabled: false cert: /path/to/cert.crt cipher-suites: "TLS_AES_256_GCM_SHA384,TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256" client-ca: /path/to/cert.ca reload-interval: 0s min-version: 1.2 max-version: 1.3	OTLP/gRPC を受け入れるには、 otlp を明示的に有効にします。他はすべて任意のオプションです。	オプション: otlp: enabled: true http: cors: allowed-headers: [<header-name>[, <header-name>]*] allowed-origins: * host-port: 4318 max-connection-age: 0s max-connection-age-grace: 0s max-message-size: 4194304 read-timeout: 0s read-header-timeout: 2s idle-timeout: 0s tls: enabled: false cert: /path/to/cert.crt cipher-suites: "TLS_AES_256_GCM_SHA384,TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256" client-ca: /path/to/cert.ca reload-interval: 0s min-version: 1.2 max-version: 1.3

3.2.6.4. 分散トレースのサンプリング設定オプション

この Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator は、リモートサンプラーを使用するように設定されているトレーサーに提供されるサンプリングストラテジーを定義するために使用できます。

すべてのトレースが生成される間に、それらの一部のみがサンプリングされます。トレースをサンプリングすると、追加の処理や保存のためにトレースにマークが付けられます。



注記

これは、トレースがサンプリングの意思決定が行われる際に Envoy プロキシーによって開始されている場合に関連がありません。Jaeger サンプリングの意思決定は、トレースがクライアントを使用してアプリケーションによって開始される場合にのみ関連します。

サービスがトレースコンテキストが含まれていない要求を受信すると、クライアントは新しいトレースを開始し、これにランダムなトレース ID を割り当て、現在インストールされているサンプリングストラテジーに基づいてサンプリングの意思決定を行います。サンプリングの意思決定はトレース内の後続のすべての要求に伝播され、他のサービスが再度サンプリングの意思決定を行わないようにします。

分散トレーシングプラットフォーム (Jaeger) ライフライマーは、次のサンプラーをサポートしています。

- **Probabilistic:** サンプラーは、**sampling.param** プロパティーの値と等しいサンプリングの確率で、ランダムなサンプリングの意思決定を行います。たとえば、**sampling.param=0.1** を使用した場合は、約 10 のうち 1 トレースがサンプリングされます。
- **Rate Limiting:** サンプラーは、リーキーバケット (leaky bucket) レートリミッターを使用して、トレースが一定のレートでサンプリングされるようにします。たとえば、**sampling.param=2.0** を使用した場合は、1 秒あたり 2 トレースの割合で要求がサンプリングされます。

表3.4 Jaeger サンプリングのオプション

パラメーター	説明	値	デフォルト値
spec: sampling: options: {} default_strategy: service_strategy:	トレース用のサンプリングストラテジーを定義する設定オプション。		設定を指定しない場合、Collector はすべてのサービスの確率 0.001 (0.1%) のデフォルトの確率的なサンプリングポリシーを返します。
default_strategy: type: service_strategy: type:	使用するサンプリングストラテジー。上記の説明を参照してください。	有効な値は probabilistic 、および ratelimiting です。	probabilistic
default_strategy: param: service_strategy: param:	選択したサンプリングストラテジーのパラメーター	10 進値および整数値 (0, .1, 1, 10)	1

この例では、トレースインスタンスをサンプリングする確率が 50% の確率的なデフォルトサンプリングストラテジーを定義します。

確率的なサンプリングの例

```

apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: with-sampling
spec:
  sampling:
    options:
      default_strategy:
        type: probabilistic
        param: 0.5
    service_strategies:
      - service: alpha
        type: probabilistic

```

```

param: 0.8
operation_strategies:
  - operation: op1
    type: probabilistic
    param: 0.2
  - operation: op2
    type: probabilistic
    param: 0.4
  - service: beta
    type: ratelimiting
    param: 5

```

ユーザーによって指定される設定がない場合、分散トレースプラットフォーム (Jaeger) は以下の設定を使用します。

デフォルトのサンプリング

```

spec:
sampling:
  options:
    default_strategy:
      type: probabilistic
      param: 1

```

3.2.6.5. 分散トレースのストレージ設定オプション

spec.storage の下で Collector、Ingester、および Query サービスのストレージを設定します。これらの各コンポーネントの複数のインスタンスは、パフォーマンスと回復性を確保するために、必要に応じてプロビジョニングできます。

表3.5 分散トレースストレージを定義するために Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator によって使用される一般的なストレージパラメーター

パラメーター	説明	値	デフォルト値
spec: storage: type:	デプロイメントに使用するストレージのタイプ。	memory または elasticsearch メモリーストレージは、Pod がシャットダウンした場合にデータが永続化されないため、開発、テスト、デモ、および概念検証用の環境にのみに適しています。実稼働環境では、分散トレースプラットフォーム (Jaeger) は永続ストレージの Elasticsearch をサポートします。	memory
storage: secretname:	シークレットの名前 (例: tracing-secret)。		該当なし

パラメーター	説明	値	デフォルト値
storage: options: {}	ストレージを定義する設定オプション。		

表3.6 Elasticsearch インデックスクリーナーのパラメーター

パラメーター	説明	値	デフォルト値
storage: esIndexCleaner: enabled:	Elasticsearch ストレージを使用する場合は、デフォルトでジョブが生成され、古いトレースをインデックスからクリーンアップします。このパラメーターは、インデックスクリーナージョブを有効または無効にします。	true/false	true
storage: esIndexCleaner: numberOfDays:	インデックスの削除を待機する日数。	整数値	7
storage: esIndexCleaner: schedule:	Elasticsearch インデックスを消去する頻度に関するスケジュールを定義します。	cron 式	"55 23 * * *"

3.2.6.5.1. Elasticsearch インスタンスの自動プロビジョニング


Jaeger カスタムリソースをデプロイする場合に、Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator は、OpenShift Elasticsearch Operator を使用して、カスタムリソースファイルのストレージセクションで提供される設定に基づいて Elasticsearch クラスターを作成します。以下の設定が設定されている場合は、Red Hat 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator は Elasticsearch をプロビジョニングします。

- **spec.storage:type** は **elasticsearch** に設定されている
- **spec.storage.elasticsearch.doNotProvision** は **false** に設定されている
- **spec.storage.options.es.server-urls** が定義されていない。つまり、Red Hat Elasticsearch Operator によってプロビジョニングされていない Elasticsearch インスタンスへの接続がない。

Elasticsearch をプロビジョニングする場合には、Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator は、Elasticsearch カスタムリソース名を Jaeger カスタムリソースの **spec.storage.elasticsearch.name** の値に設定します。**spec.storage.elasticsearch.name** に値を指定しない場合、Operator は **elasticsearch** を使用します。

制約

- namespace ごとにセルフプロビジョニングされた Elasticsearch インスタンスがある分散トレースプラットフォーム (Jaeger) 1つだけを使用できます。Elasticsearch クラスターは単一の分散トレースプラットフォーム (Jaeger) インスタンスの専用のクラスターになります。
- namespace ごとに1つの Elasticsearch のみを使用できます。



注記

Elasticsearch を OpenShift ロギングの一部としてインストールしている場合、Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator はインストールされた OpenShift Elasticsearch Operator を使用してストレージをプロビジョニングできます。

以下の設定パラメーターは、**セルフプロビジョニングされた** Elasticsearch インスタンスに対するものです。これは、OpenShift Elasticsearch Operator を使用して Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator によって作成されるインスタンスです。セルフプロビジョニングされた Elasticsearch の設定オプションは、設定ファイルの **spec:storage:elasticsearch** の下で指定します。

表3.7 Elasticsearch リソース設定パラメーター

パラメーター	説明	値	デフォルト値
elasticsearch: properties: doNotProvision:	Elasticsearch インスタンスを Red Hat 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator がプロビジョニングする必要があるかどうかを指定するために使用します。	true/false	true
elasticsearch: properties: name:	Elasticsearch インスタンスの名前。Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator は、このパラメーターで指定された Elasticsearch インスタンスを使用して Elasticsearch に接続します。	string	elasticsearch
elasticsearch: nodeCount:	Elasticsearch ノードの数。高可用性を確保するには、少なくとも 3 つのノードを使用します。スプリットブレインの問題が生じる可能性があるため、2 つのノードを使用しないでください。	整数値。例: 概念実証用 = 1、最小デプロイメント = 3	3

パラメーター	説明	値	デフォルト値
elasticsearch: resources: requests: cpu:	ご使用の環境設定に基づく、要求に対する中央処理単位の数。	コアまたはミリコアで指定されます(例: 200m、0.5、1)。例: 概念実証用 = 500m、最小デプロイメント = 1	1
elasticsearch: resources: requests: memory:	ご使用の環境設定に基づく、要求に使用できるメモリー。	バイト単位で指定します(例: 200Ki、50Mi、5Gi)。例: 概念実証用 = 1Gi、最小デプロイメント = 16Gi*	16Gi
elasticsearch: resources: limits: cpu:	ご使用の環境設定に基づく、中央処理単位数の制限。	コアまたはミリコアで指定されます(例: 200m、0.5、1)。例: 概念実証用 = 500m、最小デプロイメント = 1	
elasticsearch: resources: limits: memory:	ご使用の環境設定に基づく、利用可能なメモリー制限。	バイト単位で指定します(例: 200Ki、50Mi、5Gi)。例: 概念実証用 = 1Gi、最小デプロイメント = 16Gi*	
elasticsearch: redundancyPolicy:	データレプリケーションポリシーは、Elasticsearch シャードをクラスター内のデータノードにレプリケートする方法を定義します。指定されていない場合、Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator はノード数に基づいて最も適切なレプリケーションを自動的に判別します。	ZeroRedundancy (レプリカシャードなし)、 SingleRedundancy (レプリカシャード1つ)、 MultipleRedundancy (各インデックスはデータノードの半分に分散される)、 FullRedundancy (各インデックスはクラスター内のすべてのデータノードに完全にレプリケートされます)	

パラメーター	説明	値	デフォルト値
elasticsearch:	分散トレースプラットフォーム (Jaeger) が Red Hat の証明書管理機能を使用するかどうかを指定するために使用します。この機能は OpenShift Container Platform 4.7 の {logging-title} 5.2 に追加され、新規の Jaeger デプロイメントに推奨の設定です。	true/false	true
useCertManagement:			

各 Elasticsearch ノードはこれより低い値のメモリー設定でも動作しますが、これは実稼働環境でのデプロイメントには推奨されません。実稼働環境で使用する場合は、デフォルトで各 Pod に割り当てる設定を 16 Gi 未満にすることはできず、Pod ごとに最大 64 Gi を割り当てる必要があります。

実稼働ストレージの例

```
apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: simple-prod
spec:
  strategy: production
  storage:
    type: elasticsearch
    elasticsearch:
      nodeCount: 3
      resources:
        requests:
          cpu: 1
          memory: 16Gi
        limits:
          memory: 16Gi
```

永続ストレージを含むストレージの例:

```
apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: simple-prod
spec:
  strategy: production
  storage:
    type: elasticsearch
    elasticsearch:
      nodeCount: 1
      storage: ①
        storageClassName: gp2
        size: 5Gi
```

```

resources:
requests:
cpu: 200m
memory: 4Gi
limits:
memory: 4Gi
redundancyPolicy: ZeroRedundancy

```

- 1 永続ストレージの設定。この場合、AWS **gp2** のサイズは **5Gi** です。値の指定がない場合、distributed tracing platform (Jaeger) は **emptyDir** を使用します。OpenShift Elasticsearch Operator は、distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスで削除されない **PersistentVolumeClaim** および **PersistentVolume** をプロビジョニングします。同じ名前および namespace で分散トレースプラットフォーム (Jaeger) インスタンスを作成する場合は、同じボリュームをマウントできます。

3.2.6.5.2. 既存の Elasticsearch インスタンスへの接続

分散トレースプラットフォームを使用したストレージには、既存の Elasticsearch クラスターを使用できます。外部 Elasticsearch インスタンスとも呼ばれる既存の Elasticsearch クラスターは、Red Hat 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator または Red Hat Operator によってインストールされなかったインスタンスです。


以下の設定が指定されている場合に、Jaeger カスタムリソースをデプロイすると、Red Hat 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator は Elasticsearch をプロビジョニングしません。

- **spec.storage.elasticsearch.doNotProvision** が **true** に設定されている
- **spec.storage.options.es.server-urls** に値がある
- **spec.storage.elasticsearch.name** に値がある場合、または Elasticsearch インスタンス名が **elasticsearch** の場合。

Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator は、**spec.storage.elasticsearch.name** で指定された Elasticsearch インスタンスを使用して Elasticsearch に接続します。

制約

- distributed tracing platform (Jaeger) で OpenShift Container Platform ロギング Elasticsearch インスタンスを共有したり、再利用したりすることはできません。Elasticsearch クラスターは 単一の分散トレースプラットフォーム (Jaeger) インスタンスの専用のクラスターになります。



注記

Red Hat は、外部 Elasticsearch インスタンスのサポートを提供しません。カスタマー ポータル でテスト済み統合マトリックスを確認できます。

以下の設定パラメーターは、外部 Elasticsearch インスタンスとして知られる、既存の Elasticsearch インスタンス向けです。この場合は、カスタムリソースファイルの **spec:storage:options:es** で、Elasticsearch の設定オプションを指定します。

表3.8 汎用 ES 設定パラメーター

パラメーター	説明	値	デフォルト値
es: server-urls:	Elasticsearch インスタンスの URL。	Elasticsearch サーバーの完全修飾ドメイン名。	<a href="http://elasticsearch.<namespace>.svc:9200">http://elasticsearch.<namespace>.svc:9200
es: max-doc-count:	Elasticsearch クエリーから返す最大ドキュメント数。これは集約にも適用されます。 es.max-doc-count と es.max-num-spans の両方を設定する場合は、Elasticsearch は 2 つの内の小さい方の値を使用します。		10000
es: max-num-spans:	[非推奨 : 今後のリリースで削除されます。代わりに es.max-doc-count を使用してください。] Elasticsearch のクエリごとに、1 度にフェッチするスパンの最大数。 es.max-num-spans と es.max-doc-count の両方を設定する場合、Elasticsearch は 2 つの内の小さい方の値を使用します。		10000
es: max-span-age:	Elasticsearch のスパンの最大ルックバック。		72h0m0s
es: sniffer:	Elasticsearch のスニッファー設定。クライアントはスニッフィングプロセスを使用してすべてのノードを自動的に検索します。デフォルトでは無効になっています。	true/ false	false

パラメーター	説明	値	デフォルト値
es: sniffer-tls-enabled:	Elasticsearch クラス ターに対してスニッフィングする際に TLS を有効にするためのオプション。クライアントはスニッフィングプロセスを使用してすべてのノードを自動的に検索します。 デフォルトでは無効になっています。	true/false	false
es: timeout:	クエリーに使用されるタイムアウト。ゼロに設定するとタイムアウトはありません。		0s
es: username:	Elasticsearch で必要なユーザー名。Basic 認証は、指定されている場合に CA も読み込みます。 es.password も参照してください。		
es: password:	Elasticsearch で必要なパスワード。 es.username も参照してください。		
es: version:	主要な Elasticsearch バージョン。指定されていない場合、値は Elasticsearch から自動検出されます。		0

表3.9 ES データレプリケーションパラメーター

パラメーター	説明	値	デフォルト値
es: num-replicas:	Elasticsearch のインデックスごとのレプリカ数。		1
es: num-shards:	Elasticsearch のインデックスごとのシャード数。		5

表3.10 ES インデックス設定パラメーター

パラメーター	説明	値	デフォルト値
es: create-index- templates:	true に設定されている場合は、アプリケーションの起動時にインデックステンプレートを自動的に作成します。テンプレートが手動でインストールされる場合は、 false に設定されます。	true/false	true
es: index-prefix:	分散トレースプラットフォーム (Jaeger) インデックスのオプション接頭辞。たとえば、これを production に設定すると、production-tracing-* という名前のインデックスが作成されます。		

表3.11 ES バルクプロセッサー設定パラメーター

パラメーター	説明	値	デフォルト値
es: bulk: actions:	バルクプロセッサーがディスクへの更新のコミットを決定する前にキューに追加できる要求の数。		1000
es: bulk: flush-interval:	time.Duration : この後に、他のしきい値に関係なく一括要求がコミットされます。バルクプロセッサーのフラッシュ間隔を無効にするには、これをゼロに設定します。		200ms
es: bulk: size:	バルクプロセッサーがディスクへの更新をコミットするまでに一括要求が発生する可能性のあるバイト数。		5000000
es: bulk: workers:	一括要求を受信し、Elasticsearch にコミットできるワーカーの数。		1

表3.12 ES TLS 設定パラメーター

パラメーター	説明	値	デフォルト値
es: tls: ca:	リモートサーバーの検証に使用される TLS 認証局 (CA) ファイルへのパス。		デフォルトではシステムトラストストアを使用します。
es: tls: cert:	リモートサーバーに対するこのプロセスの特定に使用される TLS 証明書ファイルへのパス。		
es: tls: enabled:	リモートサーバーと通信する際に、トランスポート層セキュリティー (TLS) を有効にします。デフォルトでは無効になっています。	true/ false	false
es: tls: key:	リモートサーバーに対するこのプロセスの特定に使用される TLS 密鑑ファイルへのパス。		
es: tls: server-name:	リモートサーバーの証明書の予想される TLS サーバー名を上書きします。		
es: token-file:	ペアラートークンが含まれるファイルへのパス。このフラグは、指定している場合は認証局 (CA) ファイルも読み込みます。		

表3.13 ES アーカイブ設定パラメーター

パラメーター	説明	値	デフォルト値
es-archive: bulk: actions:	バルクプロセッサーがディスクへの更新のコミットを決定する前にキューに追加できる要求の数。		0

パラメーター	説明	値	デフォルト値
es-archive: bulk: flush-interval:	time.Duration: この後に、他のしきい値に関係なく一括要求がコミットされます。バルクプロセッサーのフラッシュ間隔を無効にするには、これをゼロに設定します。		0s
es-archive: bulk: size:	バルクプロセッサーがディスクへの更新をコミットするまでに一括要求が発生する可能性のあるバイト数。		0
es-archive: bulk: workers:	一括要求を受信し、Elasticsearch にコミットできるワーカーの数。		0
es-archive: create-index-templates:	true に設定されている場合は、アプリケーションの起動時にインデックステンプレートを自動的に作成します。テンプレートが手動でインストールされる場合は、 false に設定されます。	true/ false	false
es-archive: enabled:	追加ストレージを有効にします。	true/ false	false
es-archive: index-prefix:	分散トレースプラットフォーム (Jaeger) インデックスのオプション接頭辞。たとえば、これを production に設定すると、production-tracing-* という名前のインデックスが作成されます。		
es-archive: max-doc-count:	Elasticsearch クエリーから返す最大ドキュメント数。これは集約にも適用されます。		0

パラメーター	説明	値	デフォルト値
es-archive: max-num-spans:	[非推奨: 今後のリリースで削除されます。代わりに es-archive.max-doc-count を使用してください。] Elasticsearch のクエリーごとに、1度にフェッチするスパンの最大数。		0
es-archive: max-span-age:	Elasticsearch のスパンの最大ルックバック。		0s
es-archive: num-replicas:	Elasticsearch のインデックスごとのレプリカ数。		0
es-archive: num-shards:	Elasticsearch のインデックスごとのシャード数。		0
es-archive: password:	Elasticsearch で必要なパスワード。 es.username も参照してください。		
es-archive: server-urls:	Elasticsearch サーバーのコンマ区切りの一覧。完全修飾 URL(例: http://localhost:9200)として指定される必要があります。		
es-archive: sniffer:	Elasticsearch のスニッファー設定。クライアントはスニッフィングプロセスを使用してすべてのノードを自動的に検索します。デフォルトでは無効になっています。	true/ false	false

パラメーター	説明	値	デフォルト値
es-archive: sniffer-tls-enabled:	Elasticsearch クラス ターに対してスニッフィ ングする際に TLS を有 効にするためのオプショ ン。クライアントはス ニッフィングプロセスを 使用してすべてのノード を自動的に検索します。 デフォルトでは無効に なっています。	true/ false	false
es-archive: timeout:	クエリーに使用されるタ イムアウト。ゼロに設定 するとタイムアウトはあ りません。		0s
es-archive: tls: ca:	リモートサーバーの検証 に使用される TLS 認証 局 (CA) ファイルへのパ ス。		デフォルトではシステム トラストストアを使用し ます。
es-archive: tls: cert:	リモートサーバーに対す るこのプロセスの特定に 使用される TLS 証明書 ファイルへのパス。		
es-archive: tls: enabled:	リモートサーバーと通信 する際に、トランスポー ト層セキュリティー (TLS) を有効にします。 デフォルトでは無効に なっています。	true/ false	false
es-archive: tls: key:	リモートサーバーに対す るこのプロセスの特定に 使用される TLS 密鑑 ファイルへのパス。		
es-archive: tls: server-name:	リモートサーバーの証明 書の予想される TLS サーバー名を上書きしま す。		

パラメーター	説明	値	デフォルト値
es-archive: token-file:	ベアラートーンが含まれるファイルへのパス。このフラグは、指定されている場合は認証局(CA) ファイルも読み込みます。		
es-archive: username:	Elasticsearch で必要なユーザー名。Basic 認証は、指定されている場合に CA も読み込みます。 es-archive.password も参照してください。		
es-archive: version:	主要な Elasticsearch バージョン。指定されていない場合、値は Elasticsearch から自動検出されます。		0

ボリュームマウントを含むストレージの例

```

apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: simple-prod
spec:
  strategy: production
  storage:
    type: elasticsearch
    options:
      es:
        server-urls: https://quickstart-es-http.default.svc:9200
        index-prefix: my-prefix
        tls:
          ca: /es/certificates/ca.crt
        secretName: tracing-secret
    volumeMounts:
    - name: certificates
      mountPath: /es/certificates/
      readOnly: true
    volumes:
    - name: certificates
      secret:
        secretName: quickstart-es-http-certs-public

```

以下の例は、ボリュームからマウントされる TLS CA 証明書およびシークレットに保存されるユーザー/パスワードを使用して外部 Elasticsearch クラスターを使用する Jaeger CR を示しています。

外部 Elasticsearch の例:

```

apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: simple-prod
spec:
  strategy: production
  storage:
    type: elasticsearch
    options:
      es:
        server-urls: https://quickstart-es-http.default.svc:9200 1
        index-prefix: my-prefix
        tls: 2
          ca: /es/certificates/ca.crt
        secretName: tracing-secret 3
  volumeMounts: 4
    - name: certificates
      mountPath: /es/certificates/
      readOnly: true
  volumes:
    - name: certificates
      secret:
        secretName: quickstart-es-http-certs-public

```

- 1** デフォルト namespace で実行されている Elasticsearch サービスへの URL。
- 2** TLS 設定。この場合は、CA 証明書のみを使用できますが、相互 TLS を使用する場合に es.tls.key および es.tls.cert を含めることもできます。
- 3** 環境変数 ES_PASSWORD および ES_USERNAME を定義するシークレット。kubectl create secret generic tracing-secret --from-literal=ES_PASSWORD=changeme --from-literal=ES_USERNAME=elastic により作成されます
- 4** すべてのストレージコンポーネントにマウントされるボリュームのマウントとボリューム。

3.2.6.6. Elasticsearch を使用した証明書の管理

Red Hat Elasticsearch Operator を使用して、証明書を作成および管理できます。Red Hat Elasticsearch Operator を使用して証明書を管理すると、複数の Jaeger Collector で単一の Elasticsearch クラスターを使用することもできます。



重要

Elasticsearch を使用した証明書の管理は、テクノロジープレビュー機能のみです。テクノロジープレビュー機能は、Red Hat 製品サポートのサービスレベルアグリーメント (SLA) の対象外であり、機能的に完全ではない場合があります。Red Hat は、実稼働環境でこれらを使用することを推奨していません。テクノロジープレビュー機能は、最新の製品機能をいち早く提供して、開発段階で機能のテストを行いフィードバックを提供していただくことを目的としています。

Red Hat のテクノロジープレビュー機能のサポート範囲に関する詳細は、[テクノロジープレビュー機能のサポート範囲](#) を参照してください。

バージョン 2.4 以降、Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator は、Elasticsearch カスタムリソースで次のアノテーションを使用して、証明書の作成を Red Hat Elasticsearch Operator に委譲します。

- `logging.openshift.io/elasticsearch-cert-management: "true"`
- `logging.openshift.io/elasticsearch-cert.jaeger-<shared-es-node-name>: "user.jaeger"`
- `logging.openshift.io/elasticsearch-cert.curator- <shared-es-node-name>: "system.logging.curator"`

ここで、`<shared-es-node-name>` は Elasticsearch ノードの名前です。たとえば、`custom-es` という名前の Elasticsearch ノードを作成する場合に、カスタムリソースは次の例のようになります。

アノテーションを表示する Elasticsearch CR の例

```
apiVersion: logging.openshift.io/v1
kind: Elasticsearch
metadata:
  annotations:
    logging.openshift.io/elasticsearch-cert-management: "true"
    logging.openshift.io/elasticsearch-cert.jaeger-custom-es: "user.jaeger"
    logging.openshift.io/elasticsearch-cert.curator-custom-es: "system.logging.curator"
  name: custom-es
spec:
  managementState: Managed
  nodeSpec:
    resources:
      limits:
        memory: 16Gi
      requests:
        cpu: 1
        memory: 16Gi
  nodes:
    - nodeCount: 3
    proxyResources: {}
    resources: {}
    roles:
      - master
      - client
      - data
    storage: {}
  redundancyPolicy: ZeroRedundancy
```

前提条件

- OpenShift Container Platform 4.7
- `{logging-title}` 5.2
- Elasticsearch ノードと Jaeger インスタンスは同じ namespace にデプロイする必要があります。(例: `traceing-system`)。

Jaeger カスタムリソースで `spec.storage.elasticsearch.useCertManagement` を `true` に設定して、証明書管理を有効にします。

useCertManagement を示す例

```
apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: jaeger-prod
spec:
  strategy: production
  storage:
    type: elasticsearch
    elasticsearch:
      name: custom-es
      doNotProvision: true
      useCertManagement: true
```

Elasticsearch をプロビジョニングする場合には、Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator は、Elasticsearch カスタムリソース名を Jaeger カスタムリソースの **spec.storage.elasticsearch.name** の値に設定します。

証明書は Red Hat Operator によってプロビジョニングされ、Red Hat 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator が証明書を挿入します。

3.2.6.7. クエリー設定オプション

Query とは、ストレージからトレースを取得し、ユーザーインターフェイスをホストしてそれらを表示するサービスです。

表3.14 Query を定義するために Red Hat OpenShift 分散トレースプラットフォーム (Jaeger) Operator によって使用されるパラメーター

パラメーター	説明	値	デフォルト値
spec: query: replicas:	作成する Query レプリカの数を指定します。	整数(例: 2)	

表3.15 Query に渡される設定パラメーター

パラメーター	説明	値	デフォルト値
spec: query: options: {}	Query サービスを定義する設定オプション。		
options: log-level:	Query のロギングレベル。	使用できる値は、 debug 、 info 、 warn 、 error 、 fatal 、 panic です。	

パラメーター	説明	値	デフォルト値
options: query: base-path:	すべての jaeger-query HTTP ルートのベースパスは、root 以外の値に 設定できます。たとえば、/jaeger ではすべて の UI URL が /jaeger で 開始するようになります。これは、リバースプロキシーの背後で jaeger-query を実行する 場合に役立ちます。	/<path>	

Query 設定の例

```
apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: "Jaeger"
metadata:
  name: "my-jaeger"
spec:
  strategy: allInOne
  allInOne:
    options:
      log-level: debug
      query:
        base-path: /jaeger
```

3.2.6.8. Ingester 設定オプション

Ingester は、Kafka トピックから読み取り、Elasticsearch ストレージバックエンドに書き込むサービスです。allInOne または production デプロイメントストラテジーを使用している場合は、Ingester サービスを設定する必要はありません。

表3.16 Ingester に渡される Jaeger パラメーター

パラメーター	説明	値
spec: ingester: options: {}	Ingester サービスを定義する設定 オプション。	

パラメーター	説明	値
options: deadlockInterval:	Ingester が終了するまでメッセージを待機する間隔(秒単位または分単位)を指定します。システムの初期化中にメッセージが到達されない場合に Ingester が終了しないように、デッドロックの間隔はデフォルトで無効に(0に設定)されます。	分と秒(例: 1m0s)デフォルト値は 0 です。
options: kafka: consumer: topic:	topic パラメーターは、コレクターによってメッセージを生成するために使用され、Ingester によってメッセージを消費するために使用される Kafka 設定を特定します。	コンシューマーのラベル例: jaeger-spans
options: kafka: consumer: brokers:	メッセージを消費するために Ingester によって使用される Kafka 設定を特定します。	プローカーのラベル(例: my-cluster-kafka-brokers.kafka:9092)
options: log-level:	Ingester のロギングレベル。	使用できる値は、 debug 、 info 、 warn 、 error 、 fatal 、 dpanic 、 panic です。

ストリーミング Collector および Ingester の例

```

apiVersion: jaegertracing.io/v1
kind: Jaeger
metadata:
  name: simple-streaming
spec:
  strategy: streaming
  collector:
    options:
      kafka:
        producer:
          topic: jaeger-spans
          brokers: my-cluster-kafka-brokers.kafka:9092
    ingester:
      options:
        kafka:
          consumer:
            topic: jaeger-spans
            brokers: my-cluster-kafka-brokers.kafka:9092
      ingester:
        deadlockInterval: 5
  storage:

```

```

type: elasticsearch
options:
  es:
    server-urls: http://elasticsearch:9200

```

3.2.7. サイドカーコンテナーの挿入

Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) は、アプリケーションの Pod 内のプロキシー サイドカーコンテナーを使用してエージェントを提供します。Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator は、Agent サイドカーを Deployment ワークロードに挿入できます。自動のサイドカーコンテナー挿入を有効にしたり、手動で管理したりできます。

3.2.7.1. サイドカーコンテナーの自動挿入

Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator は、Jaeger Agent サイドカーを Deployment ワークロードに挿入できます。サイドカーの自動挿入を有効にするには、**sidecar.jaegertracing.io/inject** アノテーションセットを文字列 **true** または **\$ oc get jaegers** を実行して返される distributed tracing platform (Jaeger) インスタンス名に追加します。**true** を指定する場合、デプロイメントと同じ namespace に distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスが1つだけ存在する必要があります。それ以外の場合、Operator はどの distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスを使用するか判断できません。デプロイメントの distributed tracing platform (Jaeger) インスタンス名は、その namespace に適用される **true** よりも優先されます。

以下のスニペットは、サイドカーコンテナーを挿入する単純なアプリケーションを示しています。エージェントは、同じ namespace で利用可能な1つの distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスを参照します。

サイドカーの自動挿入の例

```

apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: myapp
  annotations:
    "sidecar.jaegertracing.io/inject": "true" ①
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: myapp
  template:
    metadata:
      labels:
        app: myapp
    spec:
      containers:
        - name: myapp
          image: acme/myapp:myversion

```

① 文字列 **true** または Jaeger インスタンスの名前のいずれかに設定します。

サイドカーコンテナーが挿入されると、エージェントは **localhost** のデフォルトの場所でアクセスできます。

3.2.7.2. サイドカーコンテナーの手動挿入

Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator は、Jaeger Agent サイドカーを Deployment ワークロードに自動挿入するだけです。Deployments 以外 (StatefulSets、DaemonSets など) のコントローラータイプの場合、仕様で Jaeger エージェントサイドカーを手動で定義できます。

以下のスニペットは、Jaeger エージェントサイドカーのコンテナーセクションに追加できる手動の定義を示しています。

StatefulSet のサイドカ一定義の例

```
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
  name: example-statefulset
  namespace: example-ns
  labels:
    app: example-app
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: example-app
  serviceName: example-service
  replicas: 3
  template:
    metadata:
      labels:
        app: example-app
    spec:
      containers:
        - name: example-app
          image: acme/myapp:myversion
          ports:
            - containerPort: 8080
              protocol: TCP
        - name: jaeger-agent
          image: registry.redhat.io/distributed-tracing/jaeger-agent-rhel7:<version>
            # The agent version must match the Operator version
          imagePullPolicy: IfNotPresent
          ports:
            - containerPort: 5775
              name: zk-compact-trft
              protocol: UDP
            - containerPort: 5778
              name: config-rest
              protocol: TCP
            - containerPort: 6831
              name: jg-compact-trft
              protocol: UDP
            - containerPort: 6832
              name: jg-binary-trft
              protocol: UDP
            - containerPort: 14271
              name: admin-http
              protocol: TCP
      args:
        - --reporter.grpc.host-port=dns://jaeger-collector-headless.example-ns:14250
        - --reporter.type=grpc
```

その後、エージェントは localhost のデフォルトの場所でアクセスできます。

3.3. DISTRIBUTED TRACING PLATFORM JAEGER の更新



警告

Jaeger は、Red Hat OpenShift 分散トレーシング 3.0 で非推奨になりました。

Operator Lifecycle Manager (OLM) は、クラスター内の Operator のインストール、アップグレード、ロールベースのアクセス制御 (RBAC) を制御します。OLM はデフォルトで OpenShift Container Platform で実行されます。OLM は利用可能な Operator のクエリーやインストールされた Operator のアップグレードを実行します。

更新時に、Red Hat OpenShift distributed tracing platform Operator は、マネージド distributed tracing platform インスタンスを Operator に関連付けられたバージョンにアップグレードします。Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator の新規バージョンがインストールされるたびに、Operator によって管理されるすべての distributed tracing platform (Jaeger) アプリケーションインスタンスがその Operator のバージョンにアップグレードされます。たとえば、Operator をインストールされている 1.10 から 1.11 にアップグレードすると、Operator は実行中の distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスをスキャンし、それらも 1.11 にアップグレードします。



重要

[Updating OpenShift Logging](#) の手順に従って OpenShift Elasticsearch Operator を更新していない場合は、Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator を更新する前に更新を完了してください。

3.3.1. 関連情報

- [Operator Lifecycle Manager の概念およびリソース](#)
- [インストール済み Operator の更新](#)
- [OpenShift Logging の更新](#)

3.4. DISTRIBUTED TRACING PLATFORM JAEGER の削除

OpenShift Container Platform クラスターから Red Hat OpenShift distributed tracing platform を削除する手順は、以下のとおりです。

1. Red Hat OpenShift distributed tracing platform Pod をすべてシャットダウンします。
2. Red Hat OpenShift distributed tracing platform インスタンスをすべて削除します。
3. Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator を削除します。
4. Red Hat build of OpenTelemetry Operator を削除します。

3.4.1. Web コンソールを使用して distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスを削除する

Web コンソールの **Administrator** ビューで、distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスを削除できます。



警告

インメモリーストレージを使用するインスタンスを削除すると、すべてのデータが失われ、回復不能になります。Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスが削除されても、永続ストレージ (Elasticsearch など) に保存されているデータは削除されません。

前提条件

- **cluster-admin** ロールを持つクラスター管理者として Web コンソールにログインしている。

手順

1. OpenShift Container Platform Web コンソールにログインします。
2. Operators → Installed Operators に移動します。
3. Project メニューから Operator がインストールされているプロジェクトの名前 (例: **openshift-operators**) を選択します。
4. Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator をクリックします。
5. Jaeger タブをクリックします。
6. 削除するインスタンスの横にある Options メニュー をクリックし、Delete Jaeger を選択します。
7. 確認ウィンドウで Delete をクリックします。

3.4.2. CLI を使用して distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスを削除する
コマンドラインを使用して distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスを削除できます。

前提条件

- **cluster-admin** ロールを持つクラスター管理者によるアクティブな OpenShift CLI (**oc**) セッション。

ヒント

- OpenShift CLI (**oc**) のバージョンが最新であり、OpenShift Container Platform バージョンと一致していることを確認してください。
- **oc login** を実行します。

```
$ oc login --username=<your_username>
```

手順

- 以下のコマンドを実行して、OpenShift CLI (**oc**) でログインします。

```
$ oc login --username=<NAMEOFUSER>
```

- 以下のコマンドを実行して、distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスを表示します。

```
$ oc get deployments -n <jaeger-project>
```

以下に例を示します。

```
$ oc get deployments -n openshift-operators
```

Operator の名前には、接尾辞の **-operator** が付きます。以下の例は、2つの Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator と 4 つの distributed tracing platform (Jaeger) インスタンスを示しています。

```
$ oc get deployments -n openshift-operators
```

以下のような出力が表示されます。

NAME	READY	UP-TO-DATE	AVAILABLE	AGE
elasticsearch-operator	1/1	1	1	93m
jaeger-operator	1/1	1	1	49m
jaeger-test	1/1	1	1	7m23s
jaeger-test2	1/1	1	1	6m48s
tracing1	1/1	1	1	7m8s
tracing2	1/1	1	1	35m

- distributed tracing platform (Jaeger) のインスタンスを削除するには、以下のコマンドを実行します。

```
$ oc delete jaeger <deployment-name> -n <jaeger-project>
```

以下に例を示します。

```
$ oc delete jaeger tracing2 -n openshift-operators
```

- 削除を確認するには、**oc get deployments** コマンドを再度実行します。

```
$ oc get deployments -n <jaeger-project>
```

以下に例を示します。

```
$ oc get deployments -n openshift-operators
```

以下の例のような出力が生成され、表示されます。

NAME	READY	UP-TO-DATE	AVAILABLE	AGE
elasticsearch-operator	1/1	1	1	94m
jaeger-operator	1/1	1	1	50m

jaeger-test	1/1	1	1	8m14s
jaeger-test2	1/1	1	1	7m39s
tracing1	1/1	1	1	7m59s

3.4.3. Red Hat OpenShift distributed tracing platform Operator を削除する

手順

1. [クラスターからの Operator の削除](#) に記載された手順に従って、Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator を削除します。
2. オプション: Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Jaeger) Operator を削除してから、OpenShift Elasticsearch Operator を削除します。

第4章 DISTRIBUTED TRACING PLATFORM (TEMPO)

4.1. DISTRIBUTED TRACING PLATFORM (TEMPO) のインストール

distributed tracing platform (Tempo) のインストール手順は以下のとおりです。

1. サポートされているオブジェクトストレージを設定します。
2. Tempo Operator をインストールします。
3. オブジェクトストレージ認証情報のシークレットを作成します。
4. TempoStack インスタンスの namespace を作成します。
5. **TempoStack** カスタムリソースを作成して、少なくとも1つの TempoStack インスタンスをデプロイします。

4.1.1. オブジェクトストレージのセットアップ

サポートされているオブジェクトストレージを設定する際に、次の設定パラメーターを使用できます。

表4.1 必須のシークレットパラメーター

ストレージプロバイダー
Secret パラメーター
Red Hat OpenShift Data Foundation
<pre>name: tempostack-dev-odf # example bucket: <bucket_name> # requires an ObjectBucketClaim endpoint: https://s3.openshift-storage.svc access_key_id: <data.foundation_access_key_id> access_key_secret: <data.foundation_access_key_secret></pre>
MinIO
MinIO Operator を参照してください。
<pre>name: tempostack-dev-minio # example bucket: <minio_bucket_name> # MinIO documentation endpoint: <minio_bucket_endpoint> access_key_id: <minio_access_key_id> access_key_secret: <minio_access_key_secret></pre>

ストレージプロバイダー
Amazon S3
<pre>name: tempostack-dev-s3 # example bucket: <s3_bucket_name> # Amazon S3 documentation endpoint: <s3_bucket_endpoint> access_key_id: <s3_access_key_id> access_key_secret: <s3_access_key_secret></pre>
Microsoft Azure Blob Storage
<pre>name: tempostack-dev-azure # example container: <azure_blob_storage_container_name> # Microsoft Azure documentation account_name: <azure_blob_storage_account_name> account_key: <azure_blob_storage_account_key></pre>
Google Cloud Storage on Google Cloud Platform (GCP)
<pre>name: tempostack-dev-gcs # example bucketname: <google_cloud_storage_bucket_name> # requires a bucket created in a GCP project key.json: <path/to/key.json> # requires a service account in the bucket's GCP project for GCP authentication</pre>

4.1.2. Web コンソールから distributed tracing platform (Tempo) をインストールする

Web コンソールの Administrator ビューから、distributed tracing platform (Tempo) をインストールできます。

前提条件

- **cluster-admin** ロールを持つクラスター管理者として、OpenShift Container Platform Web コンソールにログインしている。
- Red Hat OpenShift Dedicated の場合、**dedicated-admin** ロールを持つアカウントを使用してログインしている。
- サポート対象のオブジェクトストレージプロバイダーを使用している ([Red Hat OpenShift Data Foundation](#)、[MinIO](#)、[Amazon S3](#)、[Azure Blob Storage](#)、[Google Cloud Storage](#))。

手順

1. Tempo Operator をインストールします。

- a. Operators → OperatorHub に移動し、Tempo Operator を検索します。
- b. OpenShift Operator for Tempo → Install → Install → View Operator で、Tempo Operator を選択します。



重要

デフォルトのプリセットで Operator がインストールされます。

- Update channel → stable
- Installation mode → All namespaces on the cluster
- Installed Namespace → openshift-tempo-operator
- Update approval → Automatic

- c. インストール済み Operator ページの Details タブの ClusterServiceVersion details で、インストールの Status が Succeeded であることを確認します。
2. Home → Projects → Create Project に移動し、次の手順で作成する TempoStack インスタンスのプロジェクトを作成します。
3. TempoStack インスタンス用に作成したプロジェクトで、オブジェクトストレージバケットのシークレットを作成します。Workloads → Secrets → Create → From YAML に移動します。

Amazon S3 および MinIO ストレージのシークレット例

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: minio-test
stringData:
  endpoint: http://minio.minio.svc:9000
  bucket: tempo
  access_key_id: tempo
  access_key_secret: <secret>
type: Opaque
```

4. TempoStack インスタンスを作成します。



注記

同じクラスター上の別々のプロジェクトに、複数の TempoStack インスタンスを作成できます。

- a. Operators → Installed Operators に移動します。
- b. TempoStack → Create TempoStack → YAML view の順に選択します。
- c. YAML view で、TempoStack カスタムリソース (CR) をカスタマイズします。

```
apiVersion: tempo.grafana.com/v1alpha1
kind: TempoStack
```

```

metadata:
  name: sample
  namespace: <project_of_tempostack_instance>
spec:
  storageSize: 1Gi
  storage:
    secret:
      name: <secret-name> ①
      type: <secret-provider> ②
template:
  queryFrontend:
    jaegerQuery:
      enabled: true
  ingress:
    route:
      termination: edge
    type: route

```

- ① シークレットの **metadata** 内にある **name** の値。
- ② この値には、Azure Blob Storage の場合は **azure**、Google Cloud Storage の場合は **gcs**、Amazon S3、MinIO、または Red Hat OpenShift Data Foundation の場合は **s3** を使用できます。

AWS S3 および MinIO ストレージの TempoStack CR の例

```

apiVersion: tempo.grafana.com/v1alpha1
kind: TempoStack
metadata:
  name: simplest
  namespace: <project_of_tempostack_instance>
spec:
  storageSize: 1Gi
  storage:
    secret:
      name: minio-test
      type: s3
resources:
  total:
    limits:
      memory: 2Gi
      cpu: 2000m
template:
  queryFrontend:
    jaegerQuery:
      enabled: true
  ingress:
    route:
      termination: edge
    type: route

```

この例にデプロイされたスタックは、HTTP および OpenTelemetry Protocol (OTLP) 経由で Jaeger Thrift を受信するように設定されています。これにより、Jaeger UI でデータが可視化されます。

- d. **Create** を選択します。

検証

1. **Project**: ドロップダウンリストを使用して、TempoStack インスタンスのプロジェクトを選択します。
2. **Operators** → **Installed Operators** に移動して、TempoStack インスタンスの **Status** が **Condition: Ready**であることを確認します。
3. **Workloads** → **Pods** に移動して、TempoStack インスタンスのすべてのコンポーネント Pod が稼働していることを確認します。
4. Tempo コンソールにアクセスします。
 - a. **Networking** → **Routes** に移動し、**Ctrl+F** で **tempo** を検索します。
 - b. **Location** 列で URL を開き、Tempo コンソールにアクセスします。
 - c. Web コンソールでクラスター管理者の認証情報を使用するために、**Log In With OpenShift**を選択します。



注記

Tempo コンソールをインストールした直後は、Tempo コンソールにトレースデータは表示されません。

4.1.3. CLI を使用して distributed tracing platform (Tempo) をインストールする

コマンドラインから distributed tracing platform (Tempo) をインストールできます。

前提条件

- **cluster-admin** ロールを持つクラスター管理者によるアクティブな OpenShift CLI (**oc**) セッション。

ヒント

- OpenShift CLI (**oc**) のバージョンが最新であり、OpenShift Container Platform バージョンと一致していることを確認してください。
- **oc login** を実行します。

```
$ oc login --username=<your_username>
```

- サポート対象のオブジェクトストレージプロバイダーを使用している ([Red Hat OpenShift Data Foundation](#)、[MinIO](#)、[Amazon S3](#)、[Azure Blob Storage](#)、[Google Cloud Storage](#))。

手順

1. Tempo Operator をインストールします。
 - a. 以下のコマンドを実行して、Tempo Operator のプロジェクトを作成します。

```
$ oc apply -f - << EOF
apiVersion: project.openshift.io/v1
kind: Project
metadata:
  labels:
    kubernetes.io/metadata.name: openshift-tempo-operator
    openshift.io/cluster-monitoring: "true"
  name: openshift-tempo-operator
EOF
```

- b. 以下のコマンドを実行して、Operator グループを作成します。

```
$ oc apply -f - << EOF
apiVersion: operators.coreos.com/v1
kind: OperatorGroup
metadata:
  name: openshift-tempo-operator
  namespace: openshift-tempo-operator
spec:
  upgradeStrategy: Default
EOF
```

- c. 以下のコマンドを実行して、サブスクリプションを作成します。

```
$ oc apply -f - << EOF
apiVersion: operators.coreos.com/v1alpha1
kind: Subscription
metadata:
  name: tempo-product
  namespace: openshift-tempo-operator
spec:
  channel: stable
  installPlanApproval: Automatic
  name: tempo-product
  source: redhat-operators
  sourceNamespace: openshift-marketplace
EOF
```

- d. 以下のコマンドを実行して、Operator のステータスを確認します。

```
$ oc get csv -n openshift-tempo-operator
```

2. 次のコマンドを実行して、後続の手順で作成する TempoStack インスタンス用に選択したプロジェクトを作成します。

```
$ oc apply -f - << EOF
apiVersion: project.openshift.io/v1
kind: Project
metadata:
  name: <project_of_tempostack_instance>
EOF
```

3. 次のコマンドを実行して、TempoStack インスタンス用に作成したプロジェクトでオブジェクトストレージバケットのシークレットを作成します。

```
$ oc apply -f - << EOF
<object_storage_secret>
EOF
```

Amazon S3 および MinIO ストレージのシークレット例

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: minio-test
stringData:
  endpoint: http://minio.minio.svc:9000
  bucket: tempo
  access_key_id: tempo
  access_key_secret: <secret>
type: Opaque
```

- TempoStack インスタンス用に作成したプロジェクトに TempoStack インスタンスを作成します。



注記

同じクラスター上の別々のプロジェクトに、複数の TempoStack インスタンスを作成できます。

- TempoStack カスタムリソース (CR) をカスタマイズします。

```
apiVersion: tempo.grafana.com/v1alpha1
kind: TempoStack
metadata:
  name: sample
  namespace: <project_of_tempostack_instance>
spec:
  storageSize: 1Gi
  storage:
    secret:
      name: <secret-name> ①
      type: <secret-provider> ②
  template:
    queryFrontend:
      jaegerQuery:
        enabled: true
      ingress:
        route:
          termination: edge
      type: route
```

- シークレットの **metadata** 内にある **name** の値。
- この値には、Azure Blob Storage の場合は **azure**、Google Cloud Storage の場合は **gcs**、Amazon S3、MinIO、または Red Hat OpenShift Data Foundation の場合は **s3** を使用できます。

AWS S3 および MinIO ストレージの TempoStack CR の例

```

apiVersion: tempo.grafana.com/v1alpha1
kind: TempoStack
metadata:
  name: simplest
  namespace: project_of_tempostack_instance
spec:
  storageSize: 1Gi
  storage:
    secret:
      name: minio-test
      type: s3
  resources:
    total:
      limits:
        memory: 2Gi
        cpu: 2000m
  template:
    queryFrontend:
      jaegerQuery:
        enabled: true
      ingress:
        route:
          termination: edge
        type: route

```

この例にデプロイされたスタックは、HTTP および OpenTelemetry Protocol (OTLP) 経由で Jaeger Thrift を受信するように設定されています。これにより、Jaeger UI でデータが可視化されます。

- b. 次のコマンドを実行して、カスタマイズされた CR を適用します。

```

$ oc apply -f - << EOF
<TempoStack_custom_resource>
EOF

```

検証

1. 次のコマンドを実行して、すべての TempoStack **components** の **status** が **Running**、**conditions** が **type: Ready** になっていることを確認します。

```
$ oc get tempostacks.tempo.grafana.com simplest -o yaml
```

2. 次のコマンドを実行して、すべての TempoStack コンポーネント Pod が稼働していることを確認します。

```
$ oc get pods
```

3. Tempo コンソールにアクセスします。

- a. 以下のコマンドを実行してルートの詳細をクエリーします。

```
$ export TEMPO_URL=$(oc get route -n <control_plane_namespace> tempo -o jsonpath='{.spec.host}'')
```

- b. Web ブラウザーで https://<route_from_previous_step> を開きます。
- c. Web コンソールのクラスター管理者認証情報を使用してログインします。



注記

Tempo コンソールをインストールした直後は、Tempo コンソールにトレースデータは表示されません。

4.1.4. 関連情報

- [クラスター管理者の作成](#)
- [OperatorHub.io](#)
- [Web コンソールへのアクセス](#)
- [Web コンソールを使用した OperatorHub からのインストール](#)
- [インストールされた Operator からのアプリケーションの作成](#)
- [OpenShift CLI の使用を開始](#)

4.2. DISTRIBUTED TRACING PLATFORM (TEMPO) の設定とデプロイ

Tempo Operator は、distributed tracing platform (Tempo) の作成とデプロイで使用するアーキテクチャーおよび設定を定義するカスタムリソース定義 (CRD) ファイルを使用します。デフォルト設定をインストールするか、ファイルを変更できます。

4.2.1. デプロイメントのカスタマイズ

バックエンドストレージの設定については、[永続ストレージについて](#) と、選択したストレージに対応する設定トピックを参照してください。

4.2.1.1. 分散トレースのデフォルト設定オプション

Tempo カスタムリソース (CR) は、distributed tracing platform (Tempo) リソースの作成時に使用されるアーキテクチャーおよび設定を定義します。これらのパラメーターを変更して、distributed tracing platform (Tempo) の実装をビジネスニーズに合わせてカスタマイズできます。

汎用 Tempo YAML ファイルの例

```
apiVersion: tempo.grafana.com/v1alpha1
kind: TempoStack
metadata:
  name: name
spec:
  storage: {}
  resources: {}
  storageSize: 200M
  replicationFactor: 1
```

```

retention: {}
template:
  distributor:{}
  ingester: {}
  compactor: {}
  querier: {}
  queryFrontend: {}
  gateway: {}

```

表4.2 Ttempo パラメーター

パラメーター	説明	値	デフォルト値
apiVersion:	オブジェクトの作成時に使用する API バージョン。	tempo.grafana.com/v1alpha1	tempo.grafana.com/v1alpha1
kind:	作成する Kubernetes オブジェクトの種類を定義します。	tempo	
metadata:	name の文字列、 UID 、オプションの namespace などのオブジェクトを一意に識別するデータ。		OpenShift Container Platform は UID を自動的に生成し、オブジェクトが作成されるプロジェクトの名前で namespace を完了します。
name:	オブジェクトの名前。	TempoStack インスタンスの名前。	tempo-all-in-one-inmemory
spec:	作成するオブジェクトの仕様。	TempoStack インスタンスのすべての設定パラメーターが含まれています。すべての Tempo コンポーネントの共通定義が必要な場合、 spec ノードで定義されます。個々のコンポーネントに関連する定義は、 spec/template/<component> ノードに置かれます。	該当なし
resources:	TempoStack に割り当てられたリソース。		
storageSize:	Ingester PVC のストレージサイズ。		

パラメーター	説明	値	デフォルト値
replicationFactor:	レプリケーション係数の設定。		
retention:	トレースの保持に関する設定オプション。		
storage:	ストレージを定義する設定オプション。すべてのストレージ関連オプションは、 allInOne や他のコンポーネントオプションではなく、 storage の下に配置される必要があります。		
template.distributor:	Tempo distributor の設定オプション。		
template.ingester:	Tempo ingester の設定オプション。		
template.compactor :	Tempo compactor の設定オプション。		
template.querier:	Tempo querier の設定オプション。		
template.queryFrontend:	Tempo query-frontend の設定オプション。		
template.gateway:	Tempo gateway の設定オプション。		

最低限必要な設定

以下は、デフォルト設定で distributed tracing platform (Tempo) デプロイメントを作成するために必要な最小限の設定です。

```
apiVersion: tempo.grafana.com/v1alpha1
kind: TempoStack
metadata:
  name: simplest
```

```

spec:
  storage: ①
  secret:
    name: minio
    type: s3
  resources:
    total:
      limits:
        memory: 2Gi
        cpu: 2000m
  template:
    queryFrontend:
      jaegerQuery:
        enabled: true
    ingress:
      type: route

```

- ① このセクションでは、デプロイされたオブジェクトストレージバックエンドを指定します。そのためには、オブジェクトストレージにアクセスするための作成済みシークレットと認証情報が必要です。

4.2.1.2. distributed tracing platform (Tempo) のストレージ設定

`spec.storage` の下にある **TempoStack** カスタムリソースで、distributed tracing platform (Tempo) のオブジェクトストレージを設定できます。サポート対象である複数のストレージプロバイダーから選択できます。

表4.3 Tempo Operator が分散トレーシングストレージの定義に使用する一般的なストレージパラメーター

パラメーター	説明	値	デフォルト値
spec: storage: secret type:	デプロイメントに使用するストレージのタイプ。	memory 。Pod がシャットダウンされるとデータは保持されないため、memory ストレージは開発、テスト、デモンストレーション、概念実証環境にのみ適しています。	memory
storage: secretname:	設定されたオブジェクトストレージタイプの認証情報を含むシークレットの名前。		該当なし
storage: tls: caName:	CA は、CA 証明書が含まれる ConfigMap オブジェクトの名前です。		

表4.4 必須のシークレットパラメーター

ストレージプロバイダー

Secret パラメーター

Red Hat OpenShift Data Foundation

```
name: tempostack-dev-odf # example  
bucket: <bucket_name> # requires an ObjectBucketClaim  
endpoint: https://s3.openshift-storage.svc  
access_key_id: <data.foundation.access_key_id>  
access_key_secret: <data.foundation.access_key_secret>
```

MinIO

MinIO Operator を参照してください。

```
name: tempostack-dev-minio # example  
bucket: <minio_bucket_name> # MinIO documentation  
endpoint: <minio_bucket_endpoint>  
access_key_id: <minio_access_key_id>  
access_key_secret: <minio_access_key_secret>
```

Amazon S3

```
name: tempostack-dev-s3 # example  
bucket: <s3_bucket_name> # Amazon S3 documentation  
endpoint: <s3_bucket_endpoint>  
access_key_id: <s3_access_key_id>  
access_key_secret: <s3_access_key_secret>
```

Microsoft Azure Blob Storage

```
name: tempostack-dev-azure # example  
container: <azure_blob_storage_container_name> # Microsoft Azure documentation  
account_name: <azure_blob_storage_account_name>  
account_key: <azure_blob_storage_account_key>
```

Google Cloud Storage on Google Cloud Platform (GCP)

ストレージプロバイダー

```
name: tempostack-dev-gcs # example

bucketname: <google_cloud_storage_bucket_name> # requires a bucket created in a GCP project

key.json: <path/to/key.json> # requires a service account in the bucket's GCP project for GCP authentication
```

4.2.1.3. クエリー設定オプション

分散トレースプラットフォームの2つのコンポーネント(Tempo)で、クエリーアとクエリーフロントエンドはクエリーを管理します。これらのコンポーネントの両方を設定できます。

querier コンポーネントは、取り込み元またはバックエンドストレージで要求されたトレース ID を見つけます。set パラメーターに応じて、querier コンポーネントは、取り込み担当者とプルームまたはインデックスの両方をバックエンドからクエリーして、オブジェクトストレージ内のブロックを検索できます。querier コンポーネントは、[GET /querier/api/traces/<traceID>](#) で HTTP エンドポイントを公開しますが、直接使用することは想定されていません。クエリーはクエリーフロントエンドに送信する必要があります。

表4.5 querier コンポーネントの設定パラメーター

パラメーター	説明	値
nodeSelector	node-selection 制約の単純な形式。	type: object
replicas	コンポーネント用に作成されるレプリカの数。	type: integer; format: int32
Toleration	コンポーネント固有の Pod の容認。	type: array

クエリーフロントエンドコンポーネントは、受信クエリーの検索スペースをシャード化します。クエリー frontend は、単純な HTTP エンドポイント ([GET /api/traces/<traceID>](#)) でトレースを公開します。内部的には、クエリーフロントエンドコンポーネントは **blockID** 領域を設定可能なシャード数に分割し、これらの要求をキューに入れます。querier コンポーネントは、ストリーミング gRPC 接続を介してクエリーフロントエンドコンポーネントに接続し、これらのシャードクエリーを処理します。

表4.6 クエリーフロントエンドコンポーネントの設定パラメーター

パラメーター	説明	値
component	クエリーフロントエンドコンポーネントの設定。	type: object
component.nodeSelector	ノード選択制約の単純な形式。	type: object

パラメーター	説明	値
component.replicas	クエリーの frontend コンポーネント用に作成されるレプリカの数です。	type: integer; format: int32
component.tolerations	クエリーフロントエンドコンポーネントに固有の Pod 容認。	type: array
jaegerQuery	Jaeger Query コンポーネントに固有のオプション。	type: object
jaegerQuery.enabled	有効 にすると、Jaeger Query コンポーネント jaegerQuery を作成します。	型 : boolean
jaegerQuery.ingress	Jaeger Query ingress のオプション。	type: object
jaegerQuery.ingress.annotations	Ingress オブジェクトのアノテーション。	type: object
jaegerQuery.ingress.host	Ingress オブジェクトのホスト名。	type: string
jaegerQuery.ingress.ingressClassName	IngressClass クラスターリソースの名前。この Ingress リソースを提供する Ingress コントローラーを定義します。	type: string
jaegerQuery.ingress.route	OpenShift ルートのオプション。	type: object
jaegerQuery.ingress.route.termination	終了タイプ。デフォルトは edge です。	型 : 文字列(enum: insecure, edge, passthrough, reencrypt)
jaegerQuery.ingress.type	Jaeger Query UI の Ingress のタイプ。サポートされるタイプは ingress 、 route 、および none です。	型 : 文字列(enum: ingress, route)
jaegerQuery.monitorTab	監視タブの設定。	type: object
jaegerQuery.monitorTab.enabled	Jaeger コンソールの monitor タブを有効にします。 PrometheusEndpoint を設定する必要があります。	型 : boolean

パラメーター	説明	値
jaegerQuery.monitorTab.prometheusEndpoint	スパンレート、エラー、および期間(RED)メトリクスが含まれる Prometheus インスタンスへのエンドポイント。例： https://thanos-querier.openshift-monitoring.svc.cluster.local:9091	type: string

TempoStack CR でのクエリーフロントエンドコンポーネントの設定例

```

apiVersion: tempo.grafana.com/v1alpha1
kind: TempoStack
metadata:
  name: simplest
spec:
  storage:
    secret:
      name: minio
      type: s3
  storageSize: 200M
  resources:
    total:
      limits:
        memory: 2Gi
        cpu: 2000m
  template:
    queryFrontend:
      jaegerQuery:
        enabled: true
    ingress:
      route:
        termination: edge
      type: route

```

4.2.1.3.1. 関連情報

- [テイントおよび容認 \(Toleration\) について](#)

4.2.1.4. Yeter UI の Monitor タブの設定

トレースデータには豊富な情報が含まれており、データはインストルメント化された言語およびフレームワーク間で正規化されます。したがって、要求レート、エラー、および期間(RED)メトリクスをトレースから抽出できます。メトリクスは、Jaeger コンソールの **Monitor** タブで可視化できます。

メトリクスは、ユーザーウェーブ監視スタックにデプロイされた Prometheus により Collector から収集された OpenTelemetry コレクターのスパンから導出されます。Jaeger UI は、Prometheus エンドポイントからこれらのメトリクスをクエリーし、可視化します。

4.2.1.4.1. OpenTelemetry Collector の設定

OpenTelemetry Collector では、トレースからメトリクスを導出し、そのメトリクスを Prometheus 形式でエクスポートする **spanmetrics** コネクターの設定が必要です。

スパン RED の OpenTelemetry Collector カスタムリソース

```

kind: OpenTelemetryCollector
apiVersion: opentelemetry.io/v1alpha1
metadata:
  name: otel
spec:
  mode: deployment
  observability:
    metrics:
      enableMetrics: true ①
  config: |
    connectors:
      spanmetrics: ②
        metrics_flush_interval: 15s

  receivers:
    otlp: ③
    protocols:
      grpc:
      http:

  exporters:
    prometheus: ④
      endpoint: 0.0.0.0:8889
      add_metric_suffixes: false
      resource_to_telemetry_conversion:
        enabled: true # by default resource attributes are dropped

    otlp:
      endpoint: "tempo-simplest-distributor:4317"
      tls:
        insecure: true

  service:
    pipelines:
      traces:
        receivers: [otlp]
        exporters: [otlp, spanmetrics] ⑤
      metrics:
        receivers: [spanmetrics] ⑥
        exporters: [prometheus]
```

- ① ServiceMonitor カスタムリソースを作成して、Prometheus エクスポーターの収集を有効にします。
- ② Spanmetrics コネクターはトレースを受信し、メトリクスをエクスポートします。
- ③ OpenTelemetry プロトコルのスパンを受信する OTLP レシーバー。
- ④ Prometheus エクスポーターは、Prometheus 形式でメトリクスをエクスポートするために使用されます。

- ⑤ Spanmetrics コネクターは、トレースパイプラインのエクスポートとして設定されています。
- ⑥ Spanmetrics コネクターは、メトリクスピープラインのレシーバーとして設定されています。

4.2.1.4.2. Tempo の設定

TempoStack カスタムリソースでは、**Monitor** タブが有効で、ユーザー定義の監視スタックからデータをクエリーするように Prometheus エンドポイントを Thanos Querier サービスに設定する必要があります。

Monitor タブが有効な TempoStack カスタムリソース

```
kind: TempoStack
apiVersion: tempo.grafana.com/v1alpha1
metadata:
  name: simplest
spec:
  template:
    queryFrontend:
      jaegerQuery:
        enabled: true
      monitorTab:
        enabled: true ①
    prometheusEndpoint: https://thanos-querier.openshift-monitoring.svc.cluster.local:9091 ②
  ingress:
    type: route
```

- ① Jaeger コンソールの監視タブを有効にします。
- ② ユーザーワークロード監視からの Thanos Querier のサービス名。

4.2.1.5. マルチテナントへの対応

認証と認可を備えたマルチテナントシーは、Tempo Gateway サービスで提供されます。認証には、OpenShift OAuth と Kubernetes **TokenReview** API を使用します。認可には、Kubernetes **SubjectAccessReview** API を使用します。

2つのテナント (dev と prod) を使用したサンプル Tempo CR

```
apiVersion: tempo.grafana.com/v1alpha1
kind: TempoStack
metadata:
  name: simplest
spec:
  tenants:
    mode: openshift ①
    authentication: ②
      - tenantName: dev ③
        tenantId: "1610b0c3-c509-4592-a256-a1871353dbfa" ④
      - tenantName: prod
        tenantId: "1610b0c3-c509-4592-a256-a1871353dbfb"
  template:
```

```

gateway:
  enabled: true ⑤
queryFrontend:
  jaegerQuery:
    enabled: true

```

- ① openshift に設定する必要があります。
- ② テナントのリスト。
- ③ テナント名。データを取り込む際に、X-Scope-OrgId ヘッダーで指定する必要があります。
- ④ 一意のテナント ID。
- ⑤ 認証と認可を実行するゲートウェイを有効にします。Jaeger UI は、<http://<gateway-ingress>/api/traces/v1/<tenant-name>/search> で公開されています。

認可設定では、Kubernetes ロールベースアクセス制御 (RBAC) の **ClusterRole** と **ClusterRoleBinding** を使用します。デフォルトでは、読み取りまたは書き込み権限を持っているユーザーはいません。

認証されたユーザーが dev テナントおよび prod テナントのトレースデータを読み取ることができる読み取り RBAC 設定のサンプル

```

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: tempostack-traces-reader
rules:
  - apiGroups:
      - 'tempo.grafana.com'
    resources: ①
      - dev
      - prod
    resourceNames:
      - traces
    verbs:
      - 'get' ②
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: tempostack-traces-reader
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: tempostack-traces-reader
subjects:
  - kind: Group
    apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
    name: system:authenticated ③

```

- ① テナントをリスト表示します。
- ② 値が get の場合、読み取り操作が有効になります。

- ③ 認証されたユーザー全員に、トレースデータの読み取り権限を付与します。

otel-collector サービスアカウントが dev テナントのトレースデータを書き込むことができる書き込み RBAC 設定のサンプル

```
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: otel-collector ①
  namespace: otel
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: tempostack-traces-write
rules:
- apiGroups:
  - 'tempo.grafana.com'
  resources: ②
  - dev
resourceNames:
- traces
verbs:
- 'create' ③
---
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: tempostack-traces
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: tempostack-traces-write
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: otel-collector
  namespace: otel
```

① トレースデータのエクスポートでクライアントが使用するサービスアカウント名。クライアントは、サービスアカウントトークン `/var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token` をベアラートークンヘッダーとして送信する必要があります。

② テナントをリスト表示します。

③ 値が `create` の場合、書き込み操作が有効になります。

トレースデータは、データ書き込み用の RBAC を持つサービスアカウントを使用する OpenTelemetry Collector から Tempo インスタンスに送信できます。

OpenTelemetry CR 設定のサンプル

```
apiVersion: opentelemetry.io/v1alpha1
kind: OpenTelemetryCollector
```

```

metadata:
  name: cluster-collector
  namespace: tracing-system
spec:
  mode: deployment
  serviceAccount: otel-collector
  config: |
    extensions:
      bearertokenauth:
        filename: "/var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token"
    exporters:
      otlp/dev:
        endpoint: tempo-simplest-gateway.tempo.svc.cluster.local:8090
        tls:
          insecure: false
          ca_file: "/var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/service-ca.crt"
        auth:
          authenticator: bearertokenauth
        headers:
          X-Scope-OrgID: "dev"
    service:
      extensions: [bearertokenauth]
    pipelines:
      traces:
        exporters: [otlp/dev]

```

4.2.2. distributed tracing platform (Tempo) のモニタリング設定

Tempo Operator は、distributor や ingester などの各 TempoStack コンポーネントのモニタリングとアラートをサポートし、Operator 自体に関するアップグレードおよび運用のメトリクスを公開します。

4.2.2.1. TempoStack メトリクスとアラートの設定

TempoStack インスタンスのメトリクスとアラートを有効にできます。

前提条件

- ユーザー定義プロジェクトのモニタリングがクラスターで有効にされている。[ユーザー定義プロジェクトのモニタリングの有効化](#) を参照してください。

手順

- TempoStack インスタンスのメトリクスを有効にするには、**spec.observability.metrics.createServiceMonitors** フィールドを **true** に設定します。

```

apiVersion: tempo.grafana.com/v1alpha1
kind: TempoStack
metadata:
  name: <name>
spec:
  observability:
    metrics:
      createServiceMonitors: true

```

- TempoStack インスタンスのアラートを有効にするには、**spec.observability.metrics.createPrometheusRules** フィールドを **true** に設定します。

```
apiVersion: tempo.grafana.com/v1alpha1
kind: TempoStack
metadata:
  name: <name>
spec:
  observability:
    metrics:
      createPrometheusRules: true
```

検証

Web コンソールの **Administrator** ビューを使用して、正常に設定されたことを確認できます。

- Observe** → **Targets** に移動して **Source: User** でフィルタリングし、**tempo-<instance_name>-<component>** 形式の ServiceMonitor のステータスが **Up** であることを確認します。
- アラートが正しく設定されていることを確認するには、**Observe** → **Alerting** → **Alerting rules** に移動して **Source: User** でフィルタリングし、TempoStack インスタンスコンポーネントの Alert rules が利用可能であることを確認します。

4.2.2.2. Tempo Operator のメトリクスとアラートの設定

Web コンソールから Tempo Operator をインストールする場合は、**Enable Operator recommended cluster monitoring on this Namespace** チェックボックスを選択すると、Tempo Operator のメトリクスおよびアラートを作成できます。

インストール時にチェックボックスを選択しなかった場合も、Tempo Operator をインストールした後にメトリクスとアラートを手動で有効にできます。

手順

- Tempo Operator がインストールされているプロジェクトに **openshift.io/cluster-monitoring: "true"** ラベルを追加します。デフォルトは **openshift-tempo-operator** です。

検証

Web コンソールの **Administrator** ビューを使用して、正常に設定されたことを確認できます。

- Observe** → **Targets** に移動して **Source: Platform** でフィルタリングし、**tempo-operator** を検索します。その場合は、ステータスは **Up** でなければなりません。
- アラートが正しく設定されていることを確認するには、**Observe** → **Alerting** → **Alerting rules** に移動して **Source: Platform** でフィルタリングし、Tempo Operator の Alert rules を見つけます。

4.3. DISTRIBUTED TRACING PLATFORM (TEMPO) の更新

バージョンアップグレードの場合、Tempo Operator は Operator Lifecycle Manager (OLM) を使用します。これは、クラスター内の Operator のインストール、アップグレード、ロールベースのアクセス制御 (RBAC) を制御します。

OLM は、デフォルトで OpenShift Container Platform で実行されます。OLM は利用可能な Operator のクエリーやインストールされた Operator のアップグレードを実行します。

Tempo Operator が新しいバージョンにアップグレードされると、その Operator が管理する実行中の TempoStack インスタンスをスキャンし、新しい Operator バージョンに対応するバージョンにアップグレードします。

4.3.1. 関連情報

- [Operator Lifecycle Manager の概念およびリソース](#)
- [インストール済み Operator の更新](#)

4.4. RED HAT OPENSHIFT DISTRIBUTED TRACING PLATFORM (TEMPO) の削除

OpenShift Container Platform クラスターから Red Hat OpenShift distributed tracing platform (Tempo) を削除する手順を、以下に示します。

1. すべての distributed tracing platform (Tempo) Pod をシャットダウンします。
2. TempoStack インスタンスを削除します。
3. Tempo Operator を削除します。

4.4.1. Web コンソールを使用して TempoStack インスタンスを削除する

Web コンソールの **Administrator** ビューで、TempoStack インスタンスを削除できます。

前提条件

- **cluster-admin** ロールを持つクラスター管理者として、OpenShift Container Platform Web コンソールにログインしている。
- Red Hat OpenShift Dedicated の場合、**dedicated-admin** ロールを持つアカウントを使用してログインしている。

手順

1. Operators → Installed Operators → Tempo Operator → TempoStack に移動します。
2. TempoStack インスタンスを削除するには、 → Delete TempoStack → Delete を選択します。
3. オプション: Tempo Operator を削除します。

4.4.2. CLI を使用して TempoStack インスタンスを削除する

コマンドラインで TempoStack インスタンスを削除できます。

前提条件

- **cluster-admin** ロールを持つクラスター管理者によるアクティブな OpenShift CLI (**oc**) セッション。

ヒント

- OpenShift CLI (**oc**) のバージョンが最新であり、OpenShift Container Platform バージョンと一致していることを確認してください。
- **oc login** を実行します。

```
$ oc login --username=<your_username>
```

手順

1. 以下のコマンドを実行して、TempoStack インスタンスの名前を取得します。

```
$ oc get deployments -n <project_of_tempostack_instance>
```

2. 以下のコマンドを実行して、TempoStack インスタンスを削除します。

```
$ oc delete tempo <tempostack_instance_name> -n <project_of_tempostack_instance>
```

3. オプション: Tempo Operator を削除します。

検証

1. 以下のコマンドを実行して、出力に TempoStack インスタンスがないことを確認します。ない場合、正常に削除されています。

```
$ oc get deployments -n <project_of_tempostack_instance>
```

4.4.3. 関連情報

- [クラスターからの Operator の削除](#)
- [OpenShift CLI の使用を開始](#)