



Red Hat Enterprise Linux 9

패키지 매니페스트

Red Hat Enterprise Linux 9 패키지 목록

Red Hat Enterprise Linux 9 패키지 매니페스트

Red Hat Enterprise Linux 9 패키지 목록

Enter your first name here. Enter your surname here.

Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here.

Enter your email address here.

법적 공지

Copyright © 2022 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/Package_manifest.ent file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

초록

패키지 매니페스트 문서는 Red Hat Enterprise Linux 9에서 사용할 수 있는 패키지 목록을 제공합니다.

차례

보다 포괄적 수용을 위한 오픈 소스 용어 교체	3
RED HAT 문서에 관한 피드백 제공	4
머리말	5
1장. RED HAT ENTERPRISE LINUX 9 CONTENT	6
1.1. 리포지토리	6
1.2. 콘텐츠 유형	6
1.2.1. 기존 콘텐츠	6
1.2.2. Application Streams	6
2장. 리포지토리	7
2.1. BASEOS 리포지토리	7
2.2. APPSTREAM 리포지토리	61
2.2.1. AppStream 모듈	325
2.3. CODEREADY LINUX BUILDER 리포지토리	325
2.3.1. CodeReady Linux Builder 리포지토리의 모듈	379
2.4. 추가 리포지토리	380
2.5. HIGH AVAILABILITY ADD-ON	380
2.6. 스토리지 장애 복구 애드온	386
부록 A. 개정 내역	393

보다 포괄적 수용을 위한 오픈 소스 용어 교체

Red Hat은 코드, 문서, 웹 속성에서 문제가 있는 용어를 교체하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 먼저 마스터(master), 슬레이브(slave), 블랙리스트(blacklist), 화이트리스트(whitelist) 등 네 가지 용어를 교체하고 있습니다. 이러한 변경 작업은 작업 범위가 크므로 향후 여러 릴리스에 걸쳐 점차 구현할 예정입니다. 자세한 내용은 [CTO Chris Wright의 메시지](#)를 참조하십시오.

RED HAT 문서에 관한 피드백 제공

문서 개선을 위한 의견을 보내 주십시오. Red Hat이 어떻게 이를 개선할 수 있는지 알려 주십시오. 이렇게 하려면 다음을 수행합니다.

- 특정 문구에 대해 간단한 의견을 남기려면 문서가 Multi-page HTML 형식으로 되어 있는지 확인하십시오. 주석하려는 텍스트 부분을 강조 표시합니다. 그런 다음 강조 표시된 텍스트 아래에 표시되는 **피드백 추가** 팝업을 클릭하고 표시된 지침을 따릅니다.
- 보다 상세하게 피드백을 제출하려면 다음과 같이 Bugzilla 티켓을 생성하십시오.
 1. [Bugzilla](#) 웹 사이트로 이동합니다.
 2. 구성 요소로 **문서**를 사용합니다.
 3. **설명** 필드에 문서 개선을 위한 제안 사항을 기입하십시오. 관련된 문서의 해당 부분 링크를 알려주십시오.
 4. **버그 제출**을 클릭합니다.

머리말

패키지 매니페스트 문서는 Red Hat Enterprise Linux 9.0의 패키지 목록을 제공합니다.

RHEL 9의 기능 및 제한사항은 지식베이스 문서 [Red Hat Enterprise Linux 기술 기능 및 제한](#) 에서 사용할 수 있습니다.

RHEL 라이프 사이클에 대한 정보는 [Red Hat Enterprise Linux 라이프 사이클](#) 문서를 참조하십시오.

RHEL의 각 마이너 릴리스의 자세한 내용은 [릴리스 노트](#)에 설명되어 있습니다.

RHEL 8과 RHEL 9 간의 패키지 변경 사항 및 RHEL 9의 마이너 릴리스 간 변경 사항은 [RHEL 9 도입 시 고려](#) 사항에 나열되어 있습니다.

애플리케이션 호환성 수준은 [Red Hat Enterprise Linux 9: 애플리케이션 호환성 가이드](#) 문서에 설명되어 있습니다.

1장. RED HAT ENTERPRISE LINUX 9 CONTENT

1.1. 리포지토리

Red Hat Enterprise Linux 9의 콘텐츠는 다음 콘텐츠 리포지토리를 통해 제공됩니다.

- [BaseOS](#)
- [AppStream](#)
- [CodeReady Linux Builder](#)
- [보조](#)

또한 Red Hat Enterprise Linux 애드온 리포지토리를 통해 특정 콘텐츠를 사용할 수 있습니다.

- [고가용성](#)
- [탄력적인 스토리지](#)

1.2. 콘텐츠 유형

Red Hat Enterprise Linux 9 콘텐츠의 기본 유형은 다음 두 가지입니다.

1.2.1. 기존 콘텐츠

기존 콘텐츠는 RPM으로 릴리스되며 별도로 지정하지 않는 한 [Red Hat Enterprise Linux 라이프 사이클에 따라 릴리스 라이프 사이클](#) 기간 동안 지원됩니다.

1.2.2. Application Streams

AppStream 리포지토리에 배포된 특정 사용자 공간 구성 요소는 Application Streams입니다. Application Streams는 각 패키지에 적합한 주기로 제공되므로 배포가 분산됩니다. Application Streams는 RHEL 9에 설치할 수 있도록 여러 버전의 단일 패키지를 제공합니다. 이는 여러 버전의 패키지를 사용할 수 있도록 이전 방법보다 개선되어 있습니다. RHEL 9는 이전 배포 채널을 단일 장소에 통합합니다.

개별 Application Stream의 필요에 따라 이러한 구성 요소에 대한 패키징은 여러 형태로 구현됩니다.

- RPMs
- 모듈
- 소프트웨어 컬렉션.

Application Streams 지원 기간에 대한 자세한 내용은 [Red Hat Enterprise Linux Application Streams 라이프 사이클](#)을 참조하십시오. AppStream 리포지토리의 다른 구성 요소 또는 패키지에 대한 [자세한 내용](#)은 [적용 범위 상세 정보](#) 문서를 참조하십시오.

2장. 리포지토리

2.1. BASEOS 리포지토리

BaseOS 리포지토리의 콘텐츠는 모든 설치의 기반이 되는 기본 OS 기능의 코어 세트를 제공하기 위한 것입니다. 이 콘텐츠는 RPM 형식으로 제공되며 이전 Red Hat Enterprise Linux 릴리스와 유사한 지원 조건이 적용됩니다. 자세한 내용은 [적용 범위 세부 정보](#) 문서를 참조하십시오.

다음 표에는 BaseOS 리포지토리의 모든 패키지가 라이선스 및 [애플리케이션 호환성 수준과 함께 나열되어 있습니다.](#)

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
accel-config	GPLv2 및 LGPLv2+ 및 MIT 및 CC0	4	9.0
accel-config-libs	lossPLv2+ 및 MIT 및 CC0	4	9.0
ACL	GPLv2+	2	9.0
acpica-tools	GPLv2	2	9.0
adcli	LGPLv2+	2	9.0
alternatives	GPLv2	2	9.0
at	GPLv3+ 및 SOURCEv2+ 및 ISC 및 MIT 및 공용 도메인	2	9.0
atlas	BSD	2	9.0
attr	GPLv2+	2	9.0
audispd-plugins	GPLv2+	2	9.0
audispd-plugins-zos	GPLv2+	2	9.0
audit	GPLv2+	2	9.0
audit-libs	LGPLv2+	2	9.0
Authselect	GPLv3+	2	9.0
authselect-libs	GPLv3+	2	9.0
flex	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
avahi	LGPLv2+	4	9.0
avahi-libs	LGPLv2+	4	9.0
basesystem	공용 도메인	2	9.0
bash	GPLv3+	2	9.0
bash-completion	GPLv2+	2	9.0
bc	GPLv2+	2	9.0
binutils	GPLv3+	2	9.0
binutils-gold	GPLv3+	2	9.0
BIOSsdevname	GPLv2	2	9.0
BlueZ	GPLv2+	2	9.0
bluez-libs	GPLv2+	2	9.0
Bolt	LGPLv2+	2	9.0
bpftool	GPLv2	4	9.0
bubblewrap	LGPLv2+	3	9.0
bzip2	BSD	2	9.0
bzip2-libs	BSD	2	9.0
C-ares	MIT	2	9.0
ca-certificates	공용 도메인	해당 없음	9.0
cachefilesd	GPLv2+	2	9.0
chkconfig	GPLv2	2	9.0
Chrony	GPLv2	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
chrpath	GPL+	2	9.0
cifs-utils	GPLv3	2	9.0
cockpit	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-bridge	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-doc	LGPLv2+	해당 없음	9.0
cockpit-system	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-ws	LGPLv2+	2	9.0
coreutils	GPLv3+	2	9.0
coreutils-common	GPLv3+	2	9.0
coreutils-single	GPLv3+	2	9.0
cpio	GPLv3+	2	9.0
cracklib	LGPLv2+	4	9.0
cracklib-dicts	LGPLv2+	4	9.0
cronie	MIT 및 BSD와 ISC 및 BSDv2+	2	9.0
cronie-anacron	MIT 및 BSD와 ISC 및 BSDv2+	2	9.0
cronie-noanacron	MIT 및 BSD와 ISC 및 BSDv2+	2	9.0
crontabs	Public Domain andSOURCEv2	2	9.0
crypto-policies	LGPLv2+	2	9.0
crypto-policies-scripts	LGPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
cryptsetup	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
cryptsetup-libs	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
cups-libs	lossPLv2 및 zlib	2	9.0
curl	MIT	2	9.0
curl-minimal	MIT	2	9.0
cyrus-sasl	BSD 광고 포함	2	9.0
cyrus-sasl-gssapi	BSD 광고 포함	2	9.0
cyrus-sasl-lib	BSD 광고 포함	2	9.0
cyrus-sasl-plain	BSD 광고 포함	2	9.0
cyrus-sasl-scam	BSD 광고 포함	2	9.0
daxctl-libs	LGPLv2	2	9.0
dbus	(GPLv2+ 또는 AFL) 및 GPLv2+	2	9.0
dbus-broker	ASL 2.0	2	9.0
dbus-common	(GPLv2+ 또는 AFL) 및 GPLv2+	2	9.0
dbus-libs	(GPLv2+ 또는 AFL) 및 GPLv2+	2	9.0
dbus-tools	(GPLv2+ 또는 AFL) 및 GPLv2+	2	9.0
dejavu-sans-fonts	비트스트림 Vera 및 공용 도메인	2	9.0
dejavu-sans-mono-fonts	비트스트림 Vera 및 공용 도메인	2	9.0
dejavu-serif-fonts	비트스트림 Vera 및 공용 도메인	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
device-mapper	GPLv2	4	9.0
device-mapper-event	GPLv2	4	9.0
device-mapper-event-libs	LGPLv2	4	9.0
device-mapper-libs	LGPLv2	4	9.0
device-mapper-multipath	GPLv2	4	9.0
device-mapper-multipath-libs	GPLv2 및 PKCSPLv2+	4	9.0
device-mapper-persistent-data	GPLv3+	2	9.0
dhcp-client	ISC	2	9.0
dhcp-common	ISC	2	9.0
dhcp-relay	ISC	2	9.0
dhcp-server	ISC	2	9.0
diffutils	GPLv3+	2	9.0
dmidecode	GPLv2+	2	9.0
dnf	GPLv2+	2	9.0
dnf-automatic	GPLv2+	2	9.0
dnf-data	GPLv2+	2	9.0
dnf-plugins-core	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
dos2unix	BSD	2	9.0
dosfstools	GPLv3+	2	9.0
dracut	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+ 및 GPLv2	2	9.0
dracut-config-generic	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+ 및 GPLv2	2	9.0
dracut-config-rescue	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+ 및 GPLv2	2	9.0
dracut-network	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+ 및 GPLv2	2	9.0
dracut-squash	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+ 및 GPLv2	2	9.0
dracut-tools	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+ 및 GPLv2	2	9.0
e2fsprogs	GPLv2	2	9.0
e2fsprogs-libs	GPLv2 및 PKCSPLv2	2	9.0
ed	6.7v3+ 및 GFDL	2	9.0
efi-filesystem	GPLv3+	2	9.0
efibootmgr	GPLv2+	2	9.0
efivar-libs	LGPLv2	2	9.0
elfutils	Paulv3+ 및 (GPLv2+ 또는 lossesPLv3+) 및 GFDL	2	9.0
elfutils-debuginfod-client	Paulv3+ 및 (GPLv2+ 또는 controlPlanePLv3 이상)	2	9.0
elfutils-default-yama-scope	GPLv2+ or LGPLv3+	2	9.0
elfutils-libelf	GPLv2+ or LGPLv3+	1	9.0
elfutils-libs	GPLv2+ or LGPLv3+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
environment-modules	GPLv2+	2	9.0
ethtool	GPLv2	2	9.0
exfatprogs	GPLv2	2	9.0
expat	MIT	2	9.0
fcoe-utils	GPLv2	2	9.0
file	BSD	4	9.0
file-libs	BSD	4	9.0
파일 시스템	공용 도메인	2	9.0
findutils	GPLv3+	2	9.0
firewalld	GPLv2+	2	9.0
firewalld-filesystem	GPLv2+	2	9.0
fonts-filesystem	MIT	2	9.0
FreeType	(FTL 또는 GPLv2+) 및 BSD 및 MIT 및 공용 도메인 및 zlib에 승인을 받아	2	9.0
Fuse	GPL+	4	9.0
fuse-common	GPL+	2	9.0
fuse-libs	LGPLv2+	4	9.0
fwupd	LGPLv2+	4	9.0
gawk	GPLv3+ and GPLv2+ and LGPLv2+ and BSD	2	9.0
gdbm-libs	GPLv3+	4	9.0
gettext	GPLv3+ and LGPLv2+ and GFDL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
gettext-libs	LGPLv2+ and GPLv3+	2	9.0
glib-networking	LGPLv2+	2	9.0
glib2	LGPLv2+	2	9.0
glibc	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	1	9.0
glibc-all-langpacks	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-common	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-gconv-extra	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-aa	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-af	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-agr	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ak	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-am	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-an	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
glibc-langpack-anp	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ar	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-as	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ast	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ayc	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-az	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-be	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-bem	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ber	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-bg	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-bhb	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-bho	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이 너 릴리스 버전
glibc-langpack-bi	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-bn	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-bo	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-br	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-brx	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-bs	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-byn	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ca	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ce	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-chr	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ckb	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-cmn	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
glibc-langpack-crh	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-cs	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-csb	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-cv	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-cy	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-da	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-de	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-doi	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-dsb	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-dv	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-dz	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-el	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
glibc-langpack-en	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-eo	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-es	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-et	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-eu	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-fa	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ff	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-fi	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-fil	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-fo	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-fr	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-fur	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
glibc-langpack-fy	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ga	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-gd	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-gez	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-gl	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-gu	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-gv	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ha	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-hak	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-he	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-hi	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-hif	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
glibc-langpack-hne	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-hr	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-hsb	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ht	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-hu	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-hy	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ia	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-id	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ig	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ik	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-is	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-it	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
glibc-langpack-iu	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ja	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ka	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-kab	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-kk	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-kl	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-km	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-kn	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ko	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-kok	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ks	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ku	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이 너 릴리스 버전
glibc-langpack-kw	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ky	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-lb	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-lg	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-li	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-lij	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ln	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-lo	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-lt	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-lv	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-lzh	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-mag	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
glibc-langpack-mai	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-mfe	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-mg	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-mhr	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-mi	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-miq	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-mjw	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-mk	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ml	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-mn	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-mni	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-mnw	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이 너 릴리스 버전
glibc-langpack-mr	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ms	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-mt	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-my	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-nan	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-nb	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-nds	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ne	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-nhn	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-niu	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-nl	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-nn	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
glibc-langpack-nr	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-nso	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-oc	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-om	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-or	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-os	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-pa	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-pap	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-pl	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ps	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-pt	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-quz	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이 너 릴리스 버전
glibc-langpack-raj	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ro	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ru	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-rw	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-sa	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-sah	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-sat	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-sc	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-sd	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-se	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-sgs	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-shn	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
glibc-langpack-shs	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-si	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-sid	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-sk	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-sl	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-sm	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-so	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-sq	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-sr	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ss	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-st	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-sv	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
glibc-langpack-sw	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-szl	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ta	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-tcy	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-te	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-tg	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-th	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-the	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ti	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-tig	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-tk	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-tl	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
glibc-langpack-tn	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-to	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-tpi	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-tr	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ts	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-tt	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ug	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-uk	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-unm	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ur	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-uz	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-ve	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
glibc-langpack-vi	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-wa	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-wae	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-wal	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-wo	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-xh	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-yi	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-yo	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-yue	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-yuw	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-zh	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-langpack-zu	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
glibc-minimal-langpack	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
gmp	LGPLv3+ or GPLv2+	2	9.0
gnupg2	GPLv3+	2	9.0
gnutls	GPLv3+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
gobject-introspection	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+ 및 MIT	2	9.0
gpgme	LGPLv2+ and GPLv3+	2	9.0
graphite2	(LGPLv2+ 또는SOURCEv2+ 또는 MPLv1.1) 및 (Netscape 또는 GPLv2+ 또는 hubPLv2+)	4	9.0
grep	GPLv3+	2	9.0
groff-base	6.7v3+ 및 GFDL 및 BSD 및 MIT	2	9.0
grub2-common	GPLv3+	2	9.0
grub2-efi-aa64	GPLv3+	2	9.0
grub2-efi-aa64-cdboot	GPLv3+	2	9.0
grub2-efi-aa64-modules	GPLv3+	2	9.0
grub2-efi-x64	GPLv3+	2	9.0
grub2-efi-x64-cdboot	GPLv3+	2	9.0
grub2-efi-x64-modules	GPLv3+	2	9.0
grub2-pc	GPLv3+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
grub2-pc-modules	GPLv3+	2	9.0
grub2-ppc64le	GPLv3+	2	9.0
grub2-ppc64le-modules	GPLv3+	2	9.0
grub2-tools	GPLv3+	2	9.0
grub2-tools-efi	GPLv3+	2	9.0
grub2-tools-extra	GPLv3+	2	9.0
grub2-tools-minimal	GPLv3+	2	9.0
grubby	GPLv2+	2	9.0
gsettings-desktop-schemas	LGPLv2+	2	9.0
gssproxy	MIT	2	9.0
gzip	6.7v3+ 및 GFDL	2	9.0
harfbuzz	MIT	2	9.0
hdparm	BSD	2	9.0
호스트 이름	GPLv2+	2	9.0
hwdata	GPLv2+	2	9.0
hwloc	BSD	4	9.0
hwloc-libs	BSD	2	9.0
ibacm	keystonev2 또는 BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
ima-evm-utils	GPLv2	4	9.0
info	GPLv3+	2	9.0
inih	BSD	2	9.0
initscripts	GPLv2	2	9.0
initscripts- rename- device	GPLv2	2	9.0
initscripts- service	GPLv2	2	9.0
integritysetup	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
intel-cmt-cat	BSD	4	9.0
iotop	GPLv2+	2	9.0
ipcalc	GPLv2+	2	9.0
iproute	authconfigv2+ 및 공용 도메인	2	9.0
iproute-tc	GPLv2+	2	9.0
iprutils	CPL	2	9.0
ipset	GPLv2	2	9.0
ipset-libs	GPLv2	2	9.0
iptables-libs	6.7v2 및 Artistic 2.0 및 ISC	2	9.0
iptables-nft	6.7v2 및 Artistic 2.0 및 ISC	2	9.0
iptables-utils	6.7v2 및 Artistic 2.0 및 ISC	2	9.0
iptraf-ng	GPLv2+	2	9.0
iputils	BSD 및 BSDv2+	2	9.0
irqbalance	GPLv2	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
iscsi-initiator-utils	GPLv2+	2	9.0
iscsi-initiator-utils-iscsiuio	BSD	2	9.0
isns-utils	LGPLv2+	2	9.0
isns-utils-libs	LGPLv2+	2	9.0
iw	ISC	2	9.0
iw1100-firmware	재배포 가능, 수정 허용되지 않음	해당 없음	9.0
iw11000-firmware	재배포 가능, 수정 허용되지 않음	해당 없음	9.0
iw1105-firmware	재배포 가능, 수정 허용되지 않음	해당 없음	9.0
iw1135-firmware	재배포 가능, 수정 허용되지 않음	해당 없음	9.0
iw12000-firmware	재배포 가능, 수정 허용되지 않음	해당 없음	9.0
iw12030-firmware	재배포 가능, 수정 허용되지 않음	해당 없음	9.0
iw13160-firmware	재배포 가능, 수정 허용되지 않음	해당 없음	9.0
iw15000-firmware	재배포 가능, 수정 허용되지 않음	해당 없음	9.0
iw15150-firmware	재배포 가능, 수정 허용되지 않음	해당 없음	9.0
iw16000g2a-firmware	재배포 가능, 수정 허용되지 않음	해당 없음	9.0
iw16000g2b-firmware	재배포 가능, 수정 허용되지 않음	해당 없음	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
iwl6050-firmware	재배포 가능, 수정 허용되지 않음	해당 없음	9.0
iwl7260-firmware	재배포 가능, 수정 허용되지 않음	해당 없음	9.0
iwpmd	keystonev2 또는 BSD	2	9.0
jansson	MIT	2	9.0
jitterentropy	BSD or GPLv2	4	9.0
json-c	MIT	2	9.0
json-glib	LGPLv2+	2	9.0
kbd	GPLv2+	2	9.0
kbd-misc	GPLv2+	2	9.0
kernel	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	4	9.0
kernel-abi-stablelists	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	4	9.0
kernel-core	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	2	9.0
kernel-debug	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	4	9.0
kernel-debug-core	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	4	9.0
kernel-debug-modules	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	4	9.0
kernel-debug-modules-extra	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	4	9.0
kernel-modules	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	2	9.0
kernel-modules-extra	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	2	9.0
kernel-tools	GPLv2	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
kernel-tools-libs	GPLv2	4	9.0
kernel-zfcpdump	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	4	9.0
kernel-zfcpdump-core	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	2	9.0
kernel-zfcpdump-modules	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	4	9.0
kernel-zfcpdump-modules-extra	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	4	9.0
kexec-tools	GPLv2	2	9.0
keyutils	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
keyutils-libs	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
kmod	GPLv2+	2	9.0
kmod-kvdo	GPLv2+	2	9.0
kmod-libs	LGPLv2+	2	9.0
kpartx	GPLv2	4	9.0
kpatch	GPLv2	2	9.0
kpatch-dnf	GPLv2	2	9.0
krb5-libs	MIT	2	9.0
krb5-pkinit	MIT	2	9.0
krb5-server	MIT	2	9.0
krb5-server-ldap	MIT	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
krb5-workstation	MIT	2	9.0
ldb-tools	LGPLv3+	4	9.0
ledmon	GPLv2+	2	9.0
less	keystonev3+ 또는 BSD	2	9.0
libacl	LGPLv2+	2	9.0
libaio	LGPLv2+	2	9.0
libarchive	BSD	2	9.0
libassuan	LGPLv2+ and GPLv3+	2	9.0
libatomic	GPLv3+ 및 SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	1	9.0
libattr	LGPLv2+	2	9.0
libbasicobjects	GPLv3+	4	9.0
libblkid	LGPLv2+	2	9.0
libbpf	LGPLv2 or BSD	4	9.0
libbrotli	MIT	4	9.0
libcap	BSD or GPLv2	2	9.0
libcap-ng	LGPLv2+	2	9.0
libcap-ng-utils	GPLv2+	2	9.0
libcbor	MIT	2	9.0
libcollection	LGPLv3+	4	9.0
libcom_err	MIT	2	9.0
libcomps	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libconfig	LGPLv2+	4	9.0
libcurl	MIT	2	9.0
libcurl-minimal	MIT	2	9.0
libdaemon	LGPLv2+	4	9.0
libdb	BSD 및 LGPLv2 및 Sleepycat	2	9.0
libdhash	LGPLv3+	4	9.0
libdnf	LGPLv2+	2	9.0
libdnf-plugin-subscription-manager	GPLv2	2	9.0
libeconf	MIT	2	9.0
Libedit	BSD	2	9.0
libertas-sd8787-firmware	재배포 가능, 수정 허용되지 않음	해당 없음	9.0
libev	BSD or GPLv2+	2	9.0
libevent	BSD 및 ISC	2	9.0
libfdisk	LGPLv2+	4	9.0
libffi	MIT	2	9.0
libfido2	BSD	2	9.0
libgcab1	LGPLv2+	4	9.0
libgcc	GPLv3+ 및 SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions 가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	1	9.0
libgcrypt	LGPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libgfortran	GPLv3+ 및SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions 가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	2	9.0
libgomp	GPLv3+ 및SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions 가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	1	9.0
libgpg-error	LGPLv2+	2	9.0
libgudev	LGPLv2+	4	9.0
libgusb	LGPLv2+	4	9.0
libibumad	keystonev2 또는 BSD	2	9.0
libibverbs	keystonev2 또는 BSD	2	9.0
libibverbs-utils	keystonev2 또는 BSD	2	9.0
libica	CPL	2	9.0
libicu	MIT 및 UCD 및 공용 도메인	2	9.0
libidn2	(GPLv2+ 또는 ACPIPLv3+) 및 GPLv3+	2	9.0
libini_config	LGPLv3+	4	9.0
libipa_hbac	LGPLv3+	4	9.0
libjcat	LGPLv2+	4	9.0
libkadm5	MIT	2	9.0
libkcapi	BSD or GPLv2	2	9.0
libkcapi-hmaccalc	BSD or GPLv2	2	9.0
libksba	(LGPLv3+ 또는SOURCEv2+) 및SOURCEv3+	2	9.0
libldb	LGPLv3+	4	9.0
libmbim	LGPLv2+	4	9.0
libmbim-utils	GPLv2+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libmnl	LGPLv2+	2	9.0
libmodulemd	MIT	2	9.0
libmount	LGPLv2+	2	9.0
libndp	LGPLv2+	2	9.0
libnetfilter_conntrack	GPLv2+	2	9.0
libnfnetlink	GPLv2+	2	9.0
libnfsidmap	BSD	4	9.0
libnftnl	GPLv2+	2	9.0
libnhttp2	MIT	4	9.0
libnl3	LGPLv2	2	9.0
libnl3-cli	LGPLv2	4	9.0
libnsl	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
libpath_utils	LGPLv3+	4	9.0
libpcap	BSD 광고 포함	2	9.0
libpciaccess	MIT	2	9.0
libpeas	LGPLv2+	4	9.0
libpipeline	GPLv3+	2	9.0
libpkgconf	ISC	2	9.0
libpng	zlib	2	9.0
libproxy	LGPLv2+	2	9.0
libpsl	MIT	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libpwquality	BSD or GPLv2+	2	9.0
libqmi	LGPLv2+	4	9.0
libqmi-utils	GPLv2+	4	9.0
libqrtr-glib	LGPLv2+	해당 없음	9.0
libquadmath	GPLv3+ 및SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions 가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	2	9.0
librdmacm	keystonev2 또는 BSD	2	9.0
librdmacm-utils	keystonev2 또는 BSD	2	9.0
libref_array	LGPLv3+	4	9.0
librepo	LGPLv2+	2	9.0
libreport-filessystem	GPLv2+	2	9.0
librhsm	LGPLv2.1+	2	9.0
librtas	LGPLv2+	4	9.0
libseccomp	LGPLv2	2	9.0
libselenium	공용 도메인	2	9.0
libselenium-utils	공용 도메인	2	9.0
libsemanage	LGPLv2+	2	9.0
libsepol	LGPLv2+	2	9.0
libserviceolog	controlPlanePLv2 및#189v2+	4	9.0
libsigsegv	GPLv2+	4	9.0
libsmartcols	LGPLv2+	2	9.0
libsmbclient	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libsmbios	GPLv2+ or OSL 2.1	2	9.0
libsolv	BSD	2	9.0
libss	MIT	2	9.0
libssh	LGPLv2+	2	9.0
libssh-config	LGPLv2+	2	9.0
libsss_autofs	LGPLv3+	4	9.0
libsss_certmap	LGPLv3+	4	9.0
libsss_idmap	LGPLv3+	4	9.0
libsss_nss_idmap	LGPLv3+	4	9.0
libsss_simpleifp	GPLv3+	4	9.0
libsss_sudo	LGPLv3+	4	9.0
libstdc++	GPLv3+ 및 SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	1	9.0
libsysfs	LGPLv2+	4	9.0
libtalloc	LGPLv3+	4	9.0
libtasn1	GPLv3+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
libtdb	LGPLv3+	4	9.0
libteam	LGPLv2+	2	9.0
libtevent	LGPLv3+	4	9.0
libtirpc	SISSL 및 BSD	4	9.0
libtracecmd	GPLv2 및 PKCSPLv2	2	9.0
libtraceevent	NovaCronPLv2+ 및 #189v2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libtracefs	NovaCronPLv2+ 및 #189v2+	2	9.0
libunistring	GPLv2+ or LGPLv3+	2	9.0
libusbx	LGPLv2+	2	9.0
libuser	LGPLv2+	4	9.0
libutempter	LGPLv2+	2	9.0
libuuid	BSD	2	9.0
libverto	MIT	2	9.0
libverto-libev	MIT	2	9.0
libvpd	LGPLv2+	4	9.0
libwbclient	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0
libxcrypt	controlPlanePLv2+ 및 BSD 및 공용 도메인	2	9.0
libxml2	MIT	1	9.0
libxmlb	LGPLv2+	4	9.0
libyaml	MIT	4	9.0
libzfcphbaapi	CPL	2	9.0
libzstd	BSD 및 BSDv2	2	9.0
linux-firmware	6.7+ 및 GPLv2+ 및 MIT 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	해당 없음	9.0
linux-firmware-whence	6.7+ 및 GPLv2+ 및 MIT 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	해당 없음	9.0
lksctp-tools	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 PKCSPLv2 및 MIT	2	9.0
lldpad	GPLv2	2	9.0
lmdb-libs	OpenLDAP	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
lockdev	LGPLv2	4	9.0
logrotate	GPLv2+	2	9.0
lrzsz	GPLv2+	2	9.0
lshw	GPLv2	2	9.0
lsof	zlib 및 Sendmail 및 ACPIPLv2+	2	9.0
lsscsi	GPLv2+	2	9.0
lsvpd	GPLv2+	2	9.0
lua-libs	MIT	2	9.0
lvm2	GPLv2	4	9.0
lvm2-libs	LGPLv2	4	9.0
lz4	keystonev2+ 및 BSD	2	9.0
lz4-libs	keystonev2+ 및 BSD	2	9.0
lzo	GPLv2+	2	9.0
lzop	GPLv2+	2	9.0
mailcap	Public Domain and MIT	2	9.0
make	GPLv3+	2	9.0
man-db	GPLv2+ 및 SOURCEv3+	2	9.0
man-pages	GPL+ 및 BSD 및 MIT 및 Copyright만 및 IEEE	2	9.0
mcelog	GPLv2	4	9.0
mcstrans	GPL+	2	9.0
mdadm	GPLv2+	2	9.0
microcode_ctl	CC0 및 재배포 가능, 수정 허용되지 않음	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
microdnf	GPLv2+	2	9.0
Minicom	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+ 및 Public Domain	2	9.0
mksh	MirOS 및 ISC 및 BSD	2	9.0
mlocate	GPLv2	2	9.0
ModemManager	GPLv2+	4	9.0
ModemManager-glib	GPLv2+	4	9.0
mokutil	GPLv3+	2	9.0
MPfr	LGPLv3+	2	9.0
mtools	GPLv3+	2	9.0
mtr	GPLv2	2	9.0
나노	GPLv3+	2	9.0
ncurses	MIT	2	9.0
ncurses-base	MIT	2	9.0
ncurses-libs	MIT	2	9.0
ndctl	GPLv2	2	9.0
ndctl-libs	LGPLv2	2	9.0
net-tools	GPLv2+	2	9.0
netconsole-service	GPLv2	2	9.0
netlabel_tools	GPLv2	2	9.0
netronome-firmware	재배포 가능, 수정 허용되지 않음	해당 없음	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
nettle	LGPLv3+ or GPLv2+	4	9.0
NetworkManager	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
NetworkManager-adsl	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
NetworkManager-bluetooth	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
NetworkManager-config-server	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
NetworkManager-initscripts-updown	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
NetworkManager-libnm	LGPLv2+	2	9.0
NetworkManager-team	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
NetworkManager-tui	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
NetworkManager-wifi	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
NetworkManager-wwan	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
Newt	LGPLv2	2	9.0
nfs-utils	MIT 및 SOURCEv2 및 SOURCEv2+ 및 BSD	4	9.0
nfs4-acl-tools	BSD	2	9.0
nftables	GPLv2	2	9.0
NPTH	LGPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
nscd	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
numactl	GPLv2	2	9.0
numactl-libs	NovaCronPLv2 및 #189v2	2	9.0
numad	LGPLv2	2	9.0
numatop	BSD	2	9.0
nvme-cli	GPLv2+	2	9.0
nvmetcli	ASL 2.0	2	9.0
opal-prd	ASL 2.0	2	9.0
opencryptoki	CPL	2	9.0
opencryptoki-ccatok	CPL	4	9.0
opencryptoki-ep11tok	CPL	4	9.0
opencryptoki-icatok	CPL	4	9.0
opencryptoki-icsftok	CPL	2	9.0
opencryptoki-libs	CPL	2	9.0
opencryptoki-swtok	CPL	2	9.0
openldap	OpenLDAP	4	9.0
openldap-clients	OpenLDAP	4	9.0
openldap-compat	OpenLDAP	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
opencs	LGPLv2+	2	9.0
opensm	keystonev2 또는 BSD	4	9.0
opensm-libs	keystonev2 또는 BSD	4	9.0
openssh	BSD	2	9.0
openssh-clients	BSD	2	9.0
openssh-keycat	BSD	2	9.0
openssh-server	BSD	2	9.0
OpenSSL	ASL 2.0	2	9.0
openssl-ibmca	ASL 2.0	2	9.0
openssl-libs	ASL 2.0	2	9.0
openssl-pkcs11	controlPlanePLv2+ 및 BSD	2	9.0
os-prober	GPLv2+ 및 SOURCE+	2	9.0
p11-kit	BSD	2	9.0
p11-kit-trust	BSD	2	9.0
PAM	BSD 및 BSDv2+	1	9.0
parted	GPLv3+	2	9.0
passwd	BSD 또는 BSD+	2	9.0
pciutils	GPLv2+	2	9.0
pciutils-libs	GPLv2+	2	9.0
PCRE	BSD	2	9.0
pcre2	BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
pcrc2-syntax	BSD	2	9.0
pcsc-lite	BSD	2	9.0
pcsc-lite-ccid	LGPLv2+	2	9.0
pcsc-lite-libs	BSD	2	9.0
perftest	keystonev2 또는 BSD	2	9.0
pigz	zlib	4	9.0
pkgconf	ISC	2	9.0
pkgconf-m4	vendorv2 이상(예: 예외 포함)	2	9.0
pkgconf-pkg-config	ISC	2	9.0
policycoreutils	GPLv2	2	9.0
policycoreutils-newrole	GPLv2	2	9.0
policycoreutils-restorecond	GPLv2	2	9.0
polkit	LGPLv2+	2	9.0
polkit-libs	MIT 및 (MPLv1.1 또는 leadv2+) 및 MPLv2.0 및 MPLv1.1 및 BSD 및 GPLv2+ 및 ACPIPLv2+ 및 AFL 및 ASL 2.0	2	9.0
polkit-pkla-compat	LGPLv2+	2	9.0
popt	MIT	2	9.0
powerpc-utils-core	GPLv2	2	9.0
ppc64-diag-rtas	GPLv2	2	9.0
ppp	BSD 및 lossesPLv2+ 및 SOURCEv2+ 및 Public Domain	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
prefixdevname	MIT	2	9.0
procps-ng	해결 방법: 2018년 12월 20일	2	9.0
procps-ng-i18n	해결 방법: 2018년 12월 20일	2	9.0
protobuf-c	BSD	2	9.0
psacct	GPLv3+	2	9.0
psmisc	GPLv2+	2	9.0
publicsuffix-list-dafsa	MPLv2.0	2	9.0
python3	Python	3	9.0
python3-charDET	LGPLv2	2	9.0
python3-cloud-what	GPLv2	2	9.0
python3-configshell	ASL 2.0	2	9.0
python3-dateutil	BSD	2	9.0
python3-dbus	MIT	2	9.0
python3-decorator	BSD	2	9.0
python3-dmidecode	GPLv2	2	9.0
python3-dnf	GPLv2+	2	9.0
python3-dnf-plugin-post-transaction-actions	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
python3-dnf-plugin-versionlock	GPLv2+	2	9.0
python3-dnf-plugins-core	GPLv2+	2	9.0
python3-dns	ISC 및 MIT	2	9.0
python3-ethtool	GPLv2	4	9.0
python3-firewall	GPLv2+	2	9.0
python3-gobject-base	lossPLv2+ 및 MIT	4	9.0
python3-gpg	LGPLv2+ and GPLv3+	2	9.0
python3-hawkey	LGPLv2+	4	9.0
python3-idna	BSD 및 Python 및 유니코드	2	9.0
python3-iniparse	MIT 및 Python	2	9.0
python3-inotify	MIT	2	9.0
python3-kmod	LGPLv2+	2	9.0
python3-ldb	LGPLv3+	4	9.0
python3-libcomps	GPLv2+	2	9.0
python3-libdnf	LGPLv2+	2	9.0
python3-libipa_hbac	LGPLv3+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
python3-librepo	LGPLv2+	2	9.0
python3-libs	Python	3	9.0
python3-libsss_nss_idmap	LGPLv3+	4	9.0
python3-libxml2	MIT	2	9.0
python3-linux-procfs	GPLv2	4	9.0
python3-nftables	GPLv2	2	9.0
python3-perf	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	4	9.0
python3-pexpect	ISC	2	9.0
python3-pip-wheel	MIT and Python and Python and BSD and ISC and ISC and ledPLv2 and MPLv2.0 and (ASL 2.0 or BSD)	2	9.0
python3-ptyprocess	ISC	2	9.0
python3-pyparsing	MIT	2	9.0
python3-pysocks	BSD	2	9.0
python3-pyudev	LGPLv2+	2	9.0
python3-pyyaml	MIT	2	9.0
python3-requests	ASL 2.0	2	9.0
python3-rpm	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
python3-samba	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0
python3-setools	GPLv2	2	9.0
python3-setuptools	MIT 및 (BSD 또는 ASL 2.0)	2	9.0
python3-setuptools-wheel	MIT 및 (BSD 또는 ASL 2.0)	2	9.0
python3-six	MIT	2	9.0
python3-sss	LGPLv3+	4	9.0
python3-sss-murmur	LGPLv3+	4	9.0
python3-sssdconfig	GPLv3+	4	9.0
python3-subscription-manager-rhsm	GPLv2	2	9.0
python3-systemd	LGPLv2+	2	9.0
python3-talloc	LGPLv3+	4	9.0
python3-tdb	LGPLv3+	4	9.0
python3-tevent	LGPLv3+	4	9.0
python3-urllib3	MIT	2	9.0
python3-urwid	LGPLv2+	2	9.0
할당량	10.12v2 및 SOURCEv2 이상	4	9.0
quota-nls	NovaCronPLv2+ 및 SOURCEv2 및 GPLv2+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
rdma-core	keystonev2 또는 BSD	2	9.0
readline	GPLv3+	2	9.0
readonly-root	GPLv2	2	9.0
realmd	LGPLv2+	2	9.0
redhat-release	GPLv2	2	9.0
redhat-release-eula	해당 없음	2	9.0
Restore	BSD	2	9.0
rhsm-icons	GPLv2	2	9.0
RMT	CDDL	2	9.0
rng-tools	GPLv2+	2	9.0
rootfiles	공용 도메인	2	9.0
rpcbind	BSD	2	9.0
rpm	GPLv2+	2	9.0
rpm-build-libs	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+, 예외 사항	2	9.0
rpm-libs	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+, 예외 사항	2	9.0
rpm-plugin-audit	GPLv2+	2	9.0
rpm-plugin-selinux	GPLv2+	2	9.0
rpm-sign	GPLv2+	2	9.0
rpm-sign-libs	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+, 예외 사항	2	9.0
rsync	GPLv3+	2	9.0
s390utils-core	MIT	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
samba	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0
samba-client-libs	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0
samba-common	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0
samba-common-libs	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0
samba-common-tools	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0
samba-libs	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0
samba-winbind	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0
samba-winbind-modules	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0
sed	GPLv3+	2	9.0
selinux-policy	GPLv2+	2	9.0
selinux-policy-doc	GPLv2+	해당 없음	9.0
selinux-policy-mls	GPLv2+	2	9.0
selinux-policy-sandbox	GPLv2+	2	9.0
selinux-policy-targeted	GPLv2+	2	9.0
servicelog	GPLv2	2	9.0
setools-console	GPLv2	2	9.0
setserial	GPL+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
setup	공용 도메인	2	9.0
sg3_utils	keystonev2+ 및 BSD	4	9.0
sg3_utils-libs	keystonev2+ 및 BSD	4	9.0
shadow-utils	BSD 및 BSDv2+	2	9.0
shadow-utils-subid	BSD 및 BSDv2+	4	9.0
shared-mime-info	GPLv2+	2	9.0
shim-aa64	BSD	2	9.0
shim-x64	BSD	2	9.0
slang	GPLv2+	2	9.0
smartmontools	GPLv2+	2	9.0
snappy	BSD	4	9.0
sos	GPLv2+	2	9.0
sos-audit	GPLv2+	2	9.0
sqlite-libs	공용 도메인	2	9.0
squashfs-tools	GPLv2+	2	9.0
srp_daemon	keystonev2 또는 BSD	2	9.0
sssd	GPLv3+	4	9.0
sssd-ad	GPLv3+	4	9.0
sssd-client	LGPLv3+	4	9.0
sssd-common	GPLv3+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
sssd-common-pac	GPLv3+	4	9.0
sssd-dbus	GPLv3+	2	9.0
sssd-ipa	GPLv3+	4	9.0
sssd-kcm	GPLv3+	4	9.0
sssd-krb5	GPLv3+	4	9.0
sssd-krb5-common	GPLv3+	4	9.0
sssd-ldap	GPLv3+	4	9.0
sssd-nfs-idmap	GPLv3+	4	9.0
sssd-polkit-rules	GPLv3+	4	9.0
sssd-proxy	GPLv3+	4	9.0
sssd-tools	GPLv3+	4	9.0
sssd-winbind-idmap	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0
strace	NovaCronPL-2.1+ 및 4.10-2.0+	2	9.0
stunnel	GPLv2	2	9.0
subscription-manager	GPLv2	2	9.0
subscription-manager-cockpit	GPLv2	2	9.0
subscription-manager-plugin-ostree	GPLv2	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
subscription-manager-rhsm-certificates	GPLv2	2	9.0
sudo	ISC	2	9.0
symlinks	저작권 전용	2	9.0
syslinux	GPLv2+	2	9.0
syslinux-extlinux	GPLv2+	2	9.0
syslinux-extlinux-nonlinux	GPLv2+	2	9.0
syslinux-nonlinux	GPLv2+	2	9.0
systemd	perlPLv2+ 및 MIT 및 GPLv2+	2	9.0
systemd-container	LGPLv2+	2	9.0
systemd-libs	lossPLv2+ 및 MIT	2	9.0
systemd-oomd	LGPLv2+	2	9.0
systemd-pam	perlPLv2+ 및 MIT 및 GPLv2+	2	9.0
systemd-resolved	LGPLv2+	2	9.0
systemd-rpm-macros	perlPLv2+ 및 MIT 및 GPLv2+	2	9.0
systemd-udev	LGPLv2+	2	9.0
tar	GPLv3+	2	9.0
tboot	BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
tcl	TCL	2	9.0
tdb-tools	LGPLv3+	4	9.0
teamd	LGPLv2+	2	9.0
time	6.7v3+ 및 GFDL	2	9.0
tmux	ISC 및 BSD	2	9.0
tpm2-tools	BSD	2	9.0
tpm2-tss	BSD 및 TCGL	4	9.0
trace-cmd	GPLv2 및 PKCSPLv2	2	9.0
traceroute	GPLv2+	2	9.0
트리	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
tss2	BSD	4	9.0
tuna	GPLv2	4	9.0
tuned	GPLv2+	2	9.0
tuned-profiles-cpu-partitioning	GPLv2+	2	9.0
tzdata	공용 도메인	2	9.0
단위	GPLv3+	2	9.0
unzip	BSD	2	9.0
usb_modeswitch	GPLv2+	2	9.0
usb_modeswitch-data	GPLv2+	4	9.0
usbutils	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
usermode	GPLv2+	2	9.0
userspace-rcu	LGPLv2+	4	9.0
util-linux	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 LGPLv2+ 및 BSD(adv2 및 Public Domain)	2	9.0
util-linux-core	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 LGPLv2+ 및 BSD(adv2 및 Public Domain)	2	9.0
util-linux-user	GPLv2	2	9.0
vdo	GPLv2	2	9.0
vdo-support	GPLv2	2	9.0
veritysetup	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
vim-filesystem	vim 및 MIT	2	9.0
vim-minimal	vim 및 MIT	2	9.0
virt-what	GPLv2+	2	9.0
다음	GPLv3	2	9.0
wireless-regdb	ISC	2	9.0
word	공용 도메인	2	9.0
wpa_supplicant	BSD	2	9.0
x3270	BSD	2	9.0
x3270-text	BSD	2	9.0
xfsdump	GPL+	2	9.0
xfspgrog	GPL+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
xz	authconfigv2+ 및 공용 도메인	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
xz-libs	공용 도메인	2	9.0
yum	GPLv2+	2	9.0
yum-utils	GPLv2+	2	9.0
zip	BSD	2	9.0
zlib	zlib 및 Boost	1	9.0
zsh	MIT	2	9.0
zstd	BSD 및 BSDv2	2	9.0

2.2. APPSTREAM 리포지토리

AppStream 리포지토리의 콘텐츠에는 다양한 워크로드 및 사용 사례를 지원하는 추가 사용자 공간 애플리케이션, 런타임 언어 및 데이터베이스가 포함되어 있습니다.

다음 표에는 AppStream 리포지토리의 모든 패키지 및 라이선스 및 애플리케이션 호환성 수준이 나열되어 있습니다. 사용 가능한 모듈 및 스트림 목록은 [2.2.1절. "AppStream 모듈"](#) 을 참조하십시오.

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
389-ds-base	GPLv3+ 및 ASL 2.0	2	9.0
389-ds-base-libs	GPLv3+ 및 ASL 2.0	2	9.0
a52dec	GPLv2	2	9.0
aajohan-comfortaa-fonts	OFL	2	9.0
aardvark-dns	ASL 2.0과 BSD 및 MIT	3	9.0
abattis-cantarell-fonts	OFL	2	9.0
accountsservice	GPLv3+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
accountsservice-libs	GPLv3+	2	9.0
acpid	GPLv2+	2	9.0
adobe-mappings-cmap	BSD	2	9.0
adobe-mappings-cmap-deprecated	BSD	2	9.0
adobe-mappings-pdf	BSD	2	9.0
adwaita-cursor-theme	NovaCronPLv3+ 또는 CC-BY-SA	4	9.0
adwaita-gtk2-theme	LGPLv2+	4	9.0
adwaita-icon-theme	NovaCronPLv3+ 또는 CC-BY-SA	4	9.0
adwaita-qt5	NovaCronPLv2+ 및 #189v2+	2	9.0
afterburn	ASL 2.0 및 MIT 및 BSD 및 zlib	해당 없음	9.0
afterburn-dracut	ASL 2.0	해당 없음	9.0
AIDE	GPLv2+	2	9.0
alsa-firmware	GPL+ 및 BSD 및 BSDv2+ 및 GPLv2 및 controlPlanePLv2+	해당 없음	9.0
alsa-lib	LGPLv2+	2	9.0
alsa-lib-devel	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-arcamav	LGPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
alsa-plugins-maemo	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-oss	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-samplerate	GPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-speex	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-upmix	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-usbstream	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-vdownmix	LGPLv2+	2	9.0
alsa-software-firmware	BSD	해당 없음	9.0
alsa-tools-firmware	GPLv2+	해당 없음	9.0
alsa-ucm	BSD	2	9.0
alsa-utils	GPLv2+	2	9.0
anaconda	4.10v2+ 및 MIT	2	9.0
anaconda-core	4.10v2+ 및 MIT	2	9.0
anaconda-dracut	4.10v2+ 및 MIT	2	9.0
anaconda-gui	4.10v2+ 및 MIT	2	9.0
anaconda-install-env-deps	4.10v2+ 및 MIT	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
anaconda-install-img-deps	4.10v2+ 및 MIT	2	9.0
anaconda-tui	4.10v2+ 및 MIT	2	9.0
anaconda-user-help	CC-BY-SA	4	9.0
anaconda-widgets	4.10v2+ 및 MIT	2	9.0
annobin	GPLv3+	4	9.0
annobin-annocheck	GPLv3+	2	9.0
ansible-collection-microsoft-sql	MIT	2	9.0
ansible-collection-redhat-rhel_mgmt	GPLv3+	2	9.0
ansible-core	GPLv3+	3	9.0
ansible-freeipa	GPLv3+	2	9.0
ansible-freeipa-tests	GPLv3+	2	9.0
ansible-pcp	MIT	2	9.0
ansible-test	GPLv3+	3	9.0
ant	ASL 2.0	2	9.0
ant-antlr	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-bcel	ASL 2.0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
ant-apache-bsf	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-oro	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-regexp	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-resolver	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-xalan2	ASL 2.0	2	9.0
ant-commons-logging	ASL 2.0	2	9.0
ant-commons-net	ASL 2.0	2	9.0
ant-javamail	ASL 2.0	2	9.0
ant-jdepend	ASL 2.0	2	9.0
ant-jmf	ASL 2.0	2	9.0
ant-jsch	ASL 2.0	2	9.0
ant-junit	ASL 2.0	2	9.0
ant-junit5	ASL 2.0	2	9.0
ant-lib	ASL 2.0	2	9.0
ant-swing	ASL 2.0	2	9.0
ant-testutil	ASL 2.0	2	9.0
ant-xz	ASL 2.0	2	9.0
Anthy-unicode	NovaCronPLv2+ 및 #189v2 및 공용 도메인	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
aNTLR-tool	ANTLR-PD	2	9.0
apache-commons-cli	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-codec	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-io	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-lang3	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-logging	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-net	ASL 2.0	2	9.0
apcu-panel	PHP	2	9.0
appstream	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
appstream-data	CC0 및 CC-BY 및 CC-BY-SA 및 GFDL	2	9.0
Apr	ASL 2.0 및 BSD 광고, ISC 및 BSD	2	9.0
apr-devel	ASL 2.0 및 BSD 광고, ISC 및 BSD	2	9.0
apr-util	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-bdb	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-devel	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-ldap	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-mysql	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-odbc	ASL 2.0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
apr-util-openssl	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-pgsql	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-sqlite	ASL 2.0	2	9.0
asciidoc	GPL+ 및 SOURCEv2+	2	9.0
aspnetcore-runtime-6.0	MIT 및 ASL 2.0 및 BSD 및 BSDPL 및 CC-BY 및 CC0 및 MS-PL 및 MS-PL 및 EPL-1.0 및 GPL+ 및 BSDv2 및 ISC 및 ISC 및 ISC 및 OFL 및 zlib	3	9.0
aspnetcore-targeting-pack-6.0	MIT 및 ASL 2.0 및 BSD 및 BSDPL 및 CC-BY 및 CC0 및 MS-PL 및 MS-PL 및 EPL-1.0 및 GPL+ 및 BSDv2 및 ISC 및 ISC 및 ISC 및 OFL 및 zlib	3	9.0
assertj-core	ASL 2.0	2	9.0
at-spi2-atk	LGPLv2+	2	9.0
at-spi2-atk-devel	LGPLv2+	2	9.0
at-spi2-core	LGPLv2+	2	9.0
at-spi2-core-devel	LGPLv2+	2	9.0
atinject	ASL 2.0	2	9.0
ATK	LGPLv2+	2	9.0
atk-devel	LGPLv2+	2	9.0
atkmm	LGPLv2+	2	9.0
atlas-devel	BSD	2	9.0
atlas-z14	BSD	2	9.0
atlas-z15	BSD	2	9.0
audit-libs-devel	LGPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
Augeas	LGPLv2+	4	9.0
augeas-libs	LGPLv2+	4	9.0
authselect-compat	GPLv3+	2	9.0
autoconf	6.7v2+ 및 GFDL	2	9.0
autoconf-archive	vendorv3 이상(예: 예외 포함)	2	9.0
autocorr-af	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-bg	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-ca	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-cs	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-da	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-de	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-dsb	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-el	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
autocorr-en	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-es	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-fa	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-fi	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-fr	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-ga	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-hr	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-hsb	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-hu	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-is	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-it	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
autocorr-ja	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-ko	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-lb	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-lt	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-mn	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-nl	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-pl	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-pt	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-ro	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-ru	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-sk	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
autocorr-sl	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-sr	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-sv	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-tr	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-vi	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-vro	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
autocorr-zh	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
automake	6.7v2+ 및 GFDL 및 공용 도메인 및 MIT	2	9.0
avahi-glib	LGPLv2+	4	9.0
Babel	BSD	2	9.0
Babl	NovaCronPLv3+ 및#189v3+	2	9.0
bacula-client	AGPLv3 예외를 제외하고	2	9.0
bacula-common	AGPLv3 예외를 제외하고	2	9.0
bacula-console	AGPLv3 예외를 제외하고	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
bacula-director	AGPLv3 예외를 제외하고	2	9.0
bacula-libs	AGPLv3 예외를 제외하고	2	9.0
bacula-libs-sql	AGPLv3 예외를 제외하고	2	9.0
bacula-logwatch	AGPLv3 예외를 제외하고	2	9.0
bacula-storage	AGPLv3 예외를 제외하고	2	9.0
baobab	6.7v2+ 및 GFDL	4	9.0
bcc	ASL 2.0	4	9.0
bcc-tools	ASL 2.0	2	9.0
bcel	ASL 2.0	2	9.0
bind	MPLv2.0	2	9.0
bind-chroot	MPLv2.0	2	9.0
bind-dnssec-doc	MPLv2.0	해당 없음	9.0
bind-dnssec-utils	MPLv2.0	2	9.0
bind-dyndb-ldap	GPLv2+	2	9.0
bind-libs	MPLv2.0	2	9.0
bind-license	MPLv2.0	2	9.0
bind-utils	MPLv2.0	2	9.0
binutils-devel	GPLv3+	2	9.0
Bison	GPLv3+	2	9.0
bison-runtime	GPLv3+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
bitmap-fangsongti-fonts	MIT	2	9.0
Blas	BSD	4	9.0
blivet-data	LGPLv2+	2	9.0
blktrace	GPLv2+	2	9.0
bluez-cups	GPLv2+	4	9.0
bluez-obexd	GPLv2+	2	9.0
bmc-snmp-proxy	BSD	2	9.0
bogofilter	GPLv2	2	9.0
boom-boot	GPLv2	2	9.0
boom-boot-conf	GPLv2	2	9.0
boom-boot-grub2	GPLv2	2	9.0
boost	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-atomic	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-chrono	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-container	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-context	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-contract	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-coroutine	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
boost-date-time	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-devel	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-fiber	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-filesystem	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-graph	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-iostreams	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-json	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-locale	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-log	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-math	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-nowide	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-numpy3	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-program-options	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-python3	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-random	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-regex	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-serialization	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-stacktrace	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-system	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
boost-test	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-thread	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-timer	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-type-erasure	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
boost-wave	boost 및 MIT 및 Python	2	9.0
bootupd	ASL 2.0	2	9.0
Box2D	zlib	4	9.0
bpfttrace	ASL 2.0	2	9.0
Brasero	GPLv3+	2	9.0
brasero-libs	GPLv3+	2	9.0
brasero-nautilus	GPLv3+	2	9.0
brlapi	LGPLv2+	2	9.0
brltty	LGPLv2+	2	9.0
brltty-at-spi2	LGPLv2+	2	9.0
brltty-docs	LGPLv2+	해당 없음	9.0
brltty-dracut	LGPLv2+	2	9.0
brltty-espeak-ng	LGPLv2+	2	9.0
brltty-xw	LGPLv2+	2	9.0
Brotli	MIT	4	9.0
brotli-devel	MIT	4	9.0
bsdtar	BSD	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
BSF	ASL 2.0	2	9.0
Buildah	ASL 2.0	3	9.0
Buildah-tests	ASL 2.0	3	9.0
Butane	ASL 2.0	해당 없음	9.0
byacc	공용 도메인	2	9.0
byte-buddy	ASL 2.0	2	9.0
byteman	LGPLv2+	4	9.0
byteman-bmunit	LGPLv2+	4	9.0
byteman-javadoc	LGPLv2+	4	9.0
bzip2-devel	BSD	2	9.0
c-ares-devel	MIT	2	9.0
c2esp	GPLv2+	2	9.0
Cairo	LGPLv2 or MPLv1.1	2	9.0
cairo-devel	LGPLv2 or MPLv1.1	2	9.0
cairo-gobject	LGPLv2 or MPLv1.1	2	9.0
cairo-gobject-devel	LGPLv2 or MPLv1.1	2	9.0
caiomm	LGPLv2+	2	9.0
loading	(ASL 2.0 또는 MIT) 및 (BSD 및 MIT)	3	9.0
volumed-doc	(ASL 2.0 또는 MIT) 및 (BSD 및 MIT)	3	9.0
cdi-api	ASL 2.0	2	9.0
cdrskin	GPLv2+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
certmonger	GPLv3+	2	9.0
Chan	ASL 2.0	2	9.0
확인	LGPLv2+	2	9.0
check-devel	LGPLv2+	2	9.0
checkpolicy	GPLv2	2	9.0
redave	GPLv2+	2	9.0
cheese-libs	GPLv2+	2	9.0
chrome-gnome-shell	GPLv3+	2	9.0
cim-schema	DMTF	2	9.0
cjose	MIT	2	9.0
Clang	NCSA	3	9.0
clang-analyzer	NCSA 및 MIT	3	9.0
clang-devel	NCSA	3	9.0
clang-libs	NCSA	3	9.0
clang-resource-filesystem	NCSA	3	9.0
clang-tools-extra	NCSA	3	9.0
cldr-emoji-annotation	Unicode	4	9.0
cldr-emoji-annotation-dtd	Unicode	4	9.0
Clevis	GPLv3+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
clevis-dracut	GPLv3+	2	9.0
clevis-luks	GPLv3+	2	9.0
clevis-pin-tpm2	MIT	해당 없음	9.0
clevis-systemd	GPLv3+	2	9.0
clevis-udisks2	GPLv3+	2	9.0
clipboardpy	(ASL 2.0 또는 MIT) 및 (BSD 및 MIT)	3	9.0
cloud-init	ASL 2.0 or GPLv3	4	9.0
cloud-utils-growpart	GPLv3	2	9.0
clucene-contribs-lib	LGPLv2+ or ASL 2.0	4	9.0
clucene-core	LGPLv2+ or ASL 2.0	4	9.0
clutter	LGPLv2+	4	9.0
clutter-gst3	LGPLv2+	2	9.0
clutter-gtk	LGPLv2+	4	9.0
cmake	BSD 및 MIT 및 zlib	3	9.0
cmake-data	BSD 및 MIT 및 zlib	3	9.0
cmake-doc	BSD 및 MIT 및 zlib	해당 없음	9.0
cmake-filesystem	BSD 및 MIT 및 zlib	3	9.0
cmake-gui	BSD 및 MIT 및 zlib	3	9.0
cmake-rpm-macros	BSD 및 MIT 및 zlib	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
cockpit-composer	MIT	해당 없음	9.0
cockpit-machines	lossPLv2+ 및 MIT	2	9.0
cockpit-packagekit	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-pcp	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-podman	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-session-recording	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-storaged	LGPLv2+	2	9.0
cogl	LGPLv2+	4	9.0
color-filesystem	공용 도메인	2	9.0
색상	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
colord-gtk	LGPLv2+	4	9.0
colord-libs	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
compat-hesiod	MIT	2	9.0
compat-libgfortran-48	GPLv3+ 및 SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	2	9.0
compat-openssl11	OpenSSL 및 ASL 2.0	2	9.0
compat-paratype-pt-sans-fonts-f33-f34	OFL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
compiler-rt	NCSA 또는 MIT	3	9.0
common	ASL 2.0	3	9.0
contrack-tools	GPLv2	2	9.0
console-login-helper-messages	BSD	2	9.0
console-login-helper-messages-issuegen	BSD	2	9.0
console-login-helper-messages-motdgen	BSD	2	9.0
console-login-helper-messages-profile	BSD	2	9.0
console-setup	6.7v2+ 및 MIT 및 공용 도메인	2	9.0
container-selinux	GPLv2	3	9.0
container-tools	MIT	해당 없음	9.0
containernetworking-plugins	ASL 2.0	3	9.0
containers-common	ASL 2.0	3	9.0
convmv	GPLv2 or GPLv3	2	9.0
copy-jdk-configs	BSD	해당 없음	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
coreos-installer	ASL 2.0 및 MIT 및 zlib	4	9.0
coreos-installer-bootinfra	ASL 2.0 및 MIT 및 zlib	4	9.0
coreos-installer-dracut	ASL 2.0	4	9.0
corosynclib	BSD	2	9.0
cpp	GPLv3+ 및SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions 가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	2	9.0
크라시	GPLv3	4	9.0
crash-gcore-command	GPLv2	2	9.0
crash-trace-command	GPLv2	2	9.0
createrepo_c	GPLv2+	2	9.0
createrepo_c-libs	GPLv2+	2	9.0
Crit	GPLv2	4	9.0
criu	GPLv2	2	9.0
criu-libs	GPLv2	4	9.0
crun	GPLv2+	3	9.0
cscope	BSD 및 BSDv2+	2	9.0
culmus-aharoni-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-caladings-clm-fonts	GPLv2	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
culmus-david-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-drugulin-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-ellinia-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-fonts-common	GPLv2	2	9.0
culmus-frank-ruehl-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-hadasim-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-miriam-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-miriam-mono-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-nachlieli-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-simple-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-stamashkenaz-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-stamsefarad-clm-fonts	GPLv2	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
culmus-yehuda-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
CUnit	LGPLv2+	4	9.0
cups	ASL 2.0	2	9.0
cups-client	GPLv2	2	9.0
cups-devel	LGPLv2	2	9.0
cups-filesystem	ASL 2.0	2	9.0
cups-filters	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 GPLv3 및 SOURCEv3+ 및 ACPIPLv2+ 및 MIT 및 BSD with advertising	2	9.0
cups-filters-libs	lossPLv2 및 MIT	2	9.0
cups-ipptool	ASL 2.0	2	9.0
cups-lpd	ASL 2.0	2	9.0
cups-pk-helper	GPLv2+	2	9.0
cups-printerapp	ASL 2.0	2	9.0
cyrus-imapd	BSD	2	9.0
cyrus-imapd-libs	BSD	2	9.0
cyrus-imapd-utils	BSD	2	9.0
cyrus-sasl	BSD 광고 포함	2	9.0
cyrus-sasl-devel	BSD 광고 포함	2	9.0
cyrus-sasl-gs2	BSD 광고 포함	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
cyrus-sasl-ldap	BSD 광고 포함	2	9.0
cyrus-sasl-md5	BSD 광고 포함	2	9.0
cyrus-sasl-ntlm	BSD 광고 포함	2	9.0
cyrus-sasl-sql	BSD 광고 포함	2	9.0
daxctl	GPLv2	2	9.0
daxctl-devel	LGPLv2	2	9.0
daxio	BSD	2	9.0
dbus-daemon	(GPLv2+ 또는 AFL) 및 GPLv2+	2	9.0
dbus-devel	(GPLv2+ 또는 AFL) 및 GPLv2+	2	9.0
dbus-glib	AFL 및 SOURCEv2 이상	2	9.0
dbus-glib-devel	AFL 및 SOURCEv2 이상	2	9.0
dbus-x11	(GPLv2+ 또는 AFL) 및 GPLv2+	2	9.0
dconf	LGPLv2+ and GPLv2+ and GPLv3+	2	9.0
dconf-editor	GPLv3+ 및 CC0	2	9.0
dcraw	GPLv2+	2	9.0
ddiskit	GPLv3	2	9.0
debugedit	GPLv3+ and GPLv2+ and LGPLv2+	2	9.0
dejavu-lgc-sans-fonts	비트스트림 Vera 및 공용 도메인	2	9.0
dejavu-lgc-sans-mono-fonts	비트스트림 Vera 및 공용 도메인	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
dejavu-lgc-serif-fonts	비트스트림 Vera 및 공용 도메인	2	9.0
delve	MIT	3	9.0
desktop-file-utils	GPLv2+	2	9.0
devhelp	GPLv3+	4	9.0
devhelp-libs	GPLv3+	4	9.0
대화 상자	LGPLv2	2	9.0
diffstat	MIT	2	9.0
Disruptor	ASL 2.0	2	9.0
dlm-lib	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
dnsmasq	GPLv2 or GPLv3	2	9.0
dnsmasq-utils	GPLv2 or GPLv3	2	9.0
docbook-dtds	저작권 전용	2	9.0
docbook-style-xsl	DMIT	2	9.0
docbook5-style-xsl	MIT 및 MPLv1.1	2	9.0
docbook5-style-xsl-extensions	MIT 및 ASL 2.0	2	9.0
dotconf	LGPLv2	4	9.0
dotnet-apphost-pack-6.0	MIT 및 ASL 2.0 및 BSD 및 BSDPL 및 CC-BY 및 CC0 및 MS-PL 및 MS-PL 및 EPL-1.0 및 GPL+ 및 BSDv2 및 ISC 및 ISC 및 ISC 및 OFL 및 zlib	3	9.0
dotnet-host	MIT 및 ASL 2.0 및 BSD 및 BSDPL 및 CC-BY 및 CC0 및 MS-PL 및 MS-PL 및 EPL-1.0 및 GPL+ 및 BSDv2 및 ISC 및 ISC 및 ISC 및 OFL 및 zlib	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
dotnet-hostfxr-6.0	MIT 및 ASL 2.0 및 BSD 및 BSDPL 및 CC-BY 및 CC0 및 MS-PL 및 MS-PL 및 EPL-1.0 및 GPL+ 및 BSDv2 및 ISC 및 ISC 및 ISC 및 OFL 및 zlib	3	9.0
dotnet-runtime-6.0	MIT 및 ASL 2.0 및 BSD 및 BSDPL 및 CC-BY 및 CC0 및 MS-PL 및 MS-PL 및 EPL-1.0 및 GPL+ 및 BSDv2 및 ISC 및 ISC 및 ISC 및 OFL 및 zlib	3	9.0
dotnet-sdk-6.0	MIT 및 ASL 2.0 및 BSD 및 BSDPL 및 CC-BY 및 CC0 및 MS-PL 및 MS-PL 및 EPL-1.0 및 GPL+ 및 BSDv2 및 ISC 및 ISC 및 ISC 및 OFL 및 zlib	3	9.0
dotnet-targeting-pack-6.0	MIT 및 ASL 2.0 및 BSD 및 BSDPL 및 CC-BY 및 CC0 및 MS-PL 및 MS-PL 및 EPL-1.0 및 GPL+ 및 BSDv2 및 ISC 및 ISC 및 ISC 및 OFL 및 zlib	3	9.0
dotnet-templates-6.0	MIT 및 ASL 2.0 및 BSD 및 BSDPL 및 CC-BY 및 CC0 및 MS-PL 및 MS-PL 및 EPL-1.0 및 GPL+ 및 BSDv2 및 ISC 및 ISC 및 ISC 및 OFL 및 zlib	3	9.0
double-conversion	BSD	4	9.0
dovecot	MIT 및 LGPLv2	4	9.0
dovecot-mysql	MIT 및 LGPLv2	4	9.0
dovecot-pgsql	MIT 및 LGPLv2	4	9.0
dovecot-pigeonhole	MIT 및 LGPLv2	4	9.0
dpdk	BSD 및 RuntimeClassPLv2 및 SOURCEv2	2	9.0
dpdk-devel	BSD 및 RuntimeClassPLv2 및 SOURCEv2	2	9.0
dpdk-doc	BSD 및 RuntimeClassPLv2 및 SOURCEv2	해당 없음	9.0
dpdk-tools	BSD 및 RuntimeClassPLv2 및 SOURCEv2	2	9.0
dracut-caps	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+ 및 GPLv2	2	9.0
dracut-live	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+ 및 GPLv2	2	9.0
driverctl	LGPLv2	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
dtc	GPLv2+	4	9.0
Dwarves	GPLv2	2	9.0
dwz	GPLv2+ 및 SOURCEv3+	2	9.0
dyninst	LGPLv2+	2	9.0
e2fsprogs-devel	GPLv2 및 PKCSPLv2	2	9.0
edk2-aarch64	BSD-2-Clause-Patent 및 OpenSSL	2	9.0
edk2-ovmf	BSD-2-Clause-Patent 및 OpenSSL	2	9.0
efi-srpm-macros	GPLv3+	2	9.0
efivar	LGPLv2	2	9.0
egl-wayland	MIT	2	9.0
elfutils-debuginfod	GPLv3+	2	9.0
elfutils-debuginfod-client-devel	GPLv2+ or LGPLv3+	2	9.0
elfutils-devel	GPLv2+ or LGPLv3+	2	9.0
elfutils-libelf-devel	GPLv2+ or LGPLv3+	2	9.0
emacs	keystonev3+ 및 CC0-1.0	2	9.0
emacs-auctex	6.7v3+ 및 GFDL	2	9.0
emacs-common	6.7v3+ 및 GFDL 및 BSD	2	9.0
emacs-filessystem	keystonev3+ 및 CC0-1.0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
emacs-lucid	keystonev3+ 및 CC0-1.0	2	9.0
emacs-nox	keystonev3+ 및 CC0-1.0	2	9.0
enchant	LGPLv2+	2	9.0
enchant2	LGPLv2+	2	9.0
enscript	GPLv3+ and LGPLv2+ and GPLv2+	2	9.0
EOG	6.7v2+ 및 GFDL	2	9.0
esc	GPL+	3	9.0
espeak-ng	GPLv3+	2	9.0
eth-tools-basic	BSD	2	9.0
eth-tools-fastfabric	BSD	2	9.0
evince	GPLv2+ 및 SOURCEv3+ 및 LGPLv2+ 및 MIT 및 Afmparse	2	9.0
evince-libs	GPLv2+ 및 SOURCEv3+ 및 LGPLv2+ 및 MIT 및 Afmparse	2	9.0
evince-nautilus	GPLv2+ 및 SOURCEv3+ 및 LGPLv2+ 및 MIT 및 Afmparse	2	9.0
evince-previewer	GPLv2+ 및 SOURCEv3+ 및 LGPLv2+ 및 MIT 및 Afmparse	2	9.0
evince-thumbnailer	GPLv2+ 및 SOURCEv3+ 및 LGPLv2+ 및 MIT 및 Afmparse	2	9.0
진화	6.7v2+ 및 GFDL	2	9.0
evolution-bogofilter	6.7v2+ 및 GFDL	2	9.0
evolution-data-server	LGPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
evolution-data-server-devel	LGPLv2+	2	9.0
evolution-data-server-doc	LGPLv2+	해당 없음	9.0
evolution-data-server-langpacks	LGPLv2+	2	9.0
evolution-data-server-perl	LGPLv2+	2	9.0
evolution-data-server-tests	LGPLv2+	2	9.0
evolution-ews	LGPLv2+	2	9.0
evolution-ews-langpacks	LGPLv2+	2	9.0
evolution-help	6.7v2+ 및 GFDL	2	9.0
evolution-langpacks	6.7v2+ 및 GFDL	2	9.0
evolution-mapi	LGPLv2+	2	9.0
evolution-mapi-langpacks	LGPLv2+	2	9.0
evolution-pst	6.7v2+ 및 GFDL	2	9.0
evolution-spamassassin	6.7v2+ 및 GFDL	2	9.0
exchange-bmc-os-info	BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
exempi	BSD	4	9.0
exiv2	GPLv2+	4	9.0
exiv2-libs	GPLv2+	4	9.0
expat-devel	MIT	2	9.0
expect	공용 도메인	2	9.0
fabtests	BSD 및 (BSD 또는SOURCEv2) 및 MIT	2	9.0
fapolicyd	GPLv3+	2	9.0
fapolicyd-dnf-plugin	GPLv3+	4	9.0
fapolicyd-selinux	GPLv3+	2	9.0
fdk-aac-free	FDK-AAC	2	9.0
fdo-admin-cli	BSD	4	9.0
fdo-client	BSD	4	9.0
fdo-init	BSD	4	9.0
fdo-manufacturing-server	BSD	4	9.0
fdo-owner-cli	BSD	4	9.0
fdo-owner-onboarding-server	BSD	4	9.0
fdo-rendezvous-server	BSD	4	9.0
fence-agents-common	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
fence-agents-compute	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-ibm-powervs	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-ibm-vpc	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-kubvirt	BSD-3-Clause 및 ISC 및 MIT 및 MIT 및 MIT 및 MPL-2.0과 BSD-3-Clause 및 BSD-3-Clause 및 BSD-3-Clause 및 BSD-3-Clause 및 BSD-3-Clause	2	9.0
fence-agents-virsh	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-virt	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-virtfd	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-virtfd-cpg	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-virtfd-libvirt	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-virtfd-multicast	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-virtfd-serial	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-virtfd-tcp	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
페스티벌	MIT 및 GPL+ 및 TCL 및 BSD	4	9.0
festival-data	MIT 및 GPL+ 및 TCL 및 BSD	4	9.0
festvox-slt-arctic-hts	MIT 및 GPL+ 및 TCL 및 BSD	4	9.0
fetchmail	keystone+ 및 공용 도메인	2	9.0
fftw	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
fftw-devel	GPLv2+	2	9.0
fftw-libs	GPLv2+	2	9.0
fftw-libs-double	GPLv2+	2	9.0
fftw-libs-long	GPLv2+	2	9.0
fftw-libs-quad	GPLv2+	2	9.0
fftw-libs-single	GPLv2+	2	9.0
fftw-static	GPLv2+	2	9.0
FIO	GPLv2	2	9.0
fio-engine-dev-dax	GPLv2	2	9.0
fio-engine-http	GPLv2	2	9.0
fio-engine-libaio	GPLv2	2	9.0
fio-engine-libpmem	GPLv2	2	9.0
fio-engine-nbd	GPLv2	2	9.0
fio-engine-pmemblk	GPLv2	2	9.0
fio-engine-rados	GPLv2	2	9.0
fio-engine-rbd	GPLv2	2	9.0
fio-engine-rdma	GPLv2	2	9.0
firefox	MPLv1.1 or GPLv2+ or LGPLv2+	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
firewall-applet	GPLv2+	2	9.0
firewall-config	GPLv2+	2	9.0
flac-libs	BSD 및 BSDv2+ 및 GFDL	2	9.0
flashrom	GPLv2	2	9.0
flatpak	LGPLv2+	2	9.0
flatpak-builder	NovaCronPLv2+ 및 #189v2+	2	9.0
flatpak-libs	LGPLv2+	2	9.0
flatpak-selinux	LGPLv2+	2	9.0
flatpak-session-helper	LGPLv2+	2	9.0
Flatpak-spawn	LGPLv2+	2	9.0
flatpak-xdg-utils	LGPLv2+	2	9.0
flex	BSD 및 threePLv2+	2	9.0
flex-doc	BSD 및 threePLv2+	해당 없음	9.0
flexiblas	다음과 같은 예외를 포함한 Membersv3 및 controlPlanePLv2+	4	9.0
flexiblas-netlib	다음과 같은 예외를 포함한 Membersv3 및 controlPlanePLv2+	4	9.0
flexiblas-openblas-openmp	다음과 같은 예외를 포함한 Membersv3 및 controlPlanePLv2+	4	9.0
flite	MIT	4	9.0
fltk	perlPLv2+ 예외	2	9.0
flute	W3C 및 LGPLv2+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
fontawesome-fonts	OFL	2	9.0
fontconfig	MIT 및 공용 도메인 및 UCD	2	9.0
fontconfig-devel	MIT 및 공용 도메인 및 UCD	2	9.0
fonts-srpm-macros	GPLv3+	2	9.0
Foomatic	GPLv2+	2	9.0
foomatic-db	GPLv2+	2	9.0
foomatic-db-filesystem	공용 도메인	2	9.0
foomatic-db-ppds	4.10v2+ 및 MIT	2	9.0
fprintd	GPLv2+	2	9.0
fprintd-pam	GPLv2+	2	9.0
freelut	MIT	2	9.0
freeipmi	GPLv3+	2	9.0
freeipmi-bmc-watchdog	GPLv3+	2	9.0
freeipmi-ipmidetectd	GPLv3+	2	9.0
freeipmi-ipmiseld	GPLv3+	2	9.0
freeradius	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
freeradius-devel	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
freeradius-doc	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	해당 없음	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
freeradius-krb5	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
freeradius-ldap	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
freeradius-utils	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
freerdp	ASL 2.0	4	9.0
freerdp-libs	ASL 2.0	4	9.0
FreeType	(FTL 또는 GPLv2+) 및 BSD 및 MIT 및 공용 도메인 및 zlib에 승인을 받아	2	9.0
freetype-devel	(FTL 또는 GPLv2+) 및 BSD 및 MIT 및 공용 도메인 및 zlib에 승인을 받아	2	9.0
fribidi	lossPLv2+ 및 UCD	2	9.0
fribidi-devel	lossPLv2+ 및 UCD	2	9.0
FRR	GPLv2+	2	9.0
fstrm	MIT	2	9.0
ftp	BSD 광고 포함	2	9.0
fuse-overlayfs	GPLv3+	3	9.0
fuse3	GPL+	2	9.0
fuse3-devel	LGPLv2+	2	9.0
fuse3-libs	LGPLv2+	2	9.0
fwupd-plugin-flashrom	LGPLv2+	4	9.0
fxload	GPLv2+	2	9.0
Galera	GPLv2	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
gawk-all-langpacks	GPLv3+ and GPLv2+ and LGPLv2+ and BSD	2	9.0
gc	BSD	4	9.0
gcc	GPLv3+ 및 SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions 가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	2	9.0
gcc-c++	GPLv3+ 및 SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions 가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	2	9.0
gcc-gfortran	GPLv3+ 및 SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions 가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	2	9.0
gcc-offload-nvptx	GPLv3+ 및 SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions 가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	2	9.0
gcc-plugin-annobin	GPLv3+ 및 SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions 가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	2	9.0
GCR	LGPLv2+	2	9.0
gcr-base	LGPLv2+	2	9.0
gcr-devel	LGPLv2+	2	9.0
gd	MIT	2	9.0
gd-devel	MIT	2	9.0
gdb	HPEv3+ 및 SOURCEv3 이상, exceptions 및 SOURCEv2+, exceptions 및 SOURCEv2+를 포함하고 있으며, 그 이상의 예외를 포함하고 있으며, ACPI+ and-02-PLv2+, BSD, Public Domain and Public Domain and GFDL	2	9.0
gdb-doc	GFDL	해당 없음	9.0
gdb-gdbserver	HPEv3+ 및 SOURCEv3 이상, exceptions 및 SOURCEv2+, exceptions 및 SOURCEv2+를 포함하고 있으며, 그 이상의 예외를 포함하고 있으며, ACPI+ and-02-PLv2+, BSD, Public Domain and Public Domain and GFDL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
gdb-headless	HPEv3+ 및SOURCEv3 이상, exceptions 및 SOURCEv2+, exceptions 및SOURCEv2+를 포함하고 있으며, 그 이상의 예외를 포함하고 있으며, ACPI+ and-02-PLv2+, BSD, Public Domain and Public Domain and GFDL	2	9.0
gdb-minimal	HPEv3+ 및SOURCEv3 이상, exceptions 및 SOURCEv2+, exceptions 및SOURCEv2+를 포함하고 있으며, 그 이상의 예외를 포함하고 있으며, ACPI+ and-02-PLv2+, BSD, Public Domain and Public Domain and GFDL	2	9.0
gdisk	GPLv2	2	9.0
gdk-pixbuf2	LGPLv2+	2	9.0
gdk-pixbuf2-devel	LGPLv2+	2	9.0
gdk-pixbuf2-modules	LGPLv2+	2	9.0
gdm	GPLv2+	2	9.0
gedit	6.7v2+ 및 GFDL	2	9.0
gedit-plugin-bookmarks	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-bracketcompletion	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-codecomment	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-colorpicker	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-colorschemer	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-commander	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-drawspaces	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
gedit-plugin-findinfiles	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-joinlines	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-multiedit	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-sessionsaver	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-smartspaces	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-synctex	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-terminal	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-textsize	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-translate	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-wordcompletion	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugins	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugins-data	GPLv2+	2	9.0
gegl04	LGPLv3+	4	9.0
gegl04-devel-docs	LGPLv3+	해당 없음	9.0
gegl04-tools	GPLv3+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
geoclue2	GPLv2+	2	9.0
geoclue2-libs	LGPLv2+	2	9.0
geocode-glib	LGPLv2+	2	9.0
geocode-glib-devel	LGPLv2+	2	9.0
geolite2-city	CC-BY-SA	2	9.0
geolite2-country	CC-BY-SA	2	9.0
gettext	GPLv3+ and LGPLv2+ and GFDL	2	9.0
gettext-common-devel	GPLv3+	2	9.0
gettext-devel	LGPLv2+ and GPLv3+ and GFDL	2	9.0
gettext-libs	LGPLv2+ and GPLv3+	2	9.0
ghc-srpm-macros	GPLv2+	2	9.0
Ghostscript	AGPLv3+	2	9.0
ghostscript-doc	AGPLv3+	해당 없음	9.0
ghostscript-tools-dvipdf	AGPLv3+	2	9.0
ghostscript-tools-fonts	AGPLv3+	2	9.0
ghostscript-tools-printing	AGPLv3+	2	9.0
ghostscript-x11	AGPLv3+	2	9.0
giflib	MIT	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
gimp	GPLv3+ 및 SOURCEv3	4	9.0
gimp-libs	LGPLv3+	4	9.0
Git	GPLv2	3	9.0
git-all	GPLv2	3	9.0
git-clang-format	NCSA	3	9.0
git-core	GPLv2	3	9.0
git-core-doc	GPLv2	해당 없음	9.0
git-credential-libsecret	GPLv2	3	9.0
git-daemon	GPLv2	3	9.0
git-email	GPLv2	3	9.0
git-gui	GPLv2	3	9.0
git-instaweb	GPLv2	3	9.0
git-lfs	MIT	3	9.0
git-subtree	GPLv2	3	9.0
git-svn	GPLv2	3	9.0
gitk	GPLv2	3	9.0
gitweb	GPLv2	3	9.0
gjs	MIT 및 (MPLv1.1 또는 leadv2+) 및 MPLv2.0 및 MPLv1.1 및 BSD 및 GPLv2+ 및 ACPIPLv2+ 및 AFL 및 ASL 2.0	2	9.0
gl-manpages	MIT 및 Open Publication	2	9.0
Glade	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
glade-libs	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
glib-networking	LGPLv2+	2	9.0
glib2-devel	LGPLv2+	2	9.0
glib2-doc	LGPLv2+	해당 없음	9.0
glib2-tests	LGPLv2+	2	9.0
glibc-devel	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-doc	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	해당 없음	9.0
glibc-headers	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-locale-source	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibc-utils	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	2	9.0
glibmm24	LGPLv2+	2	9.0
glslang	BSD 및 BSDv3+ 및 ASL 2.0	4	9.0
glsfc	ASL 2.0	2	9.0
glusterfs	GPLv2 or LGPLv3+	2	9.0
glusterfs-api	GPLv2 or LGPLv3+	2	9.0
glusterfs-cli	GPLv2 or LGPLv3+	2	9.0
glusterfs-client-xlators	GPLv2 or LGPLv3+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
glusterfs-cloudsync-plugins	GPLv2 or LGPLv3+	2	9.0
glusterfs-fuse	GPLv2 or LGPLv3+	2	9.0
glusterfs-libs	GPLv2 or LGPLv3+	2	9.0
glusterfs-rdma	GPLv2 or LGPLv3+	2	9.0
glx-utils	MIT	2	9.0
gmp-c++	LGPLv3+ or GPLv2+	2	9.0
gmp-devel	LGPLv3+ or GPLv2+	2	9.0
gnome-autoar	LGPLv2+	2	9.0
gnome-backfields	GPLv2	4	9.0
gnome-backgrounds-extras	GPLv2	4	9.0
gnome-bluetooth	GPLv2+	4	9.0
gnome-bluetooth-libs	LGPLv2+	4	9.0
gnome-calculator	GPLv3+	2	9.0
gnome-characters	BSD 및 BSDv2+	2	9.0
gnome-classic-session	GPLv2+	2	9.0
gnome-color-manager	GPLv2+	2	9.0
gnome-common	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
gnome-connections	GPLv3+	2	9.0
gnome-control-center	<!-v2+ 및 CC-BY-SA	4	9.0
gnome-control-center-filesystem	<!-v2+ 및 CC-BY-SA	4	9.0
gnome-desktop3	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
gnome-desktop3-devel	LGPLv2+	2	9.0
gnome-devel-docs	GFDL 및 CC-BY-SA	해당 없음	9.0
gnome-disk-utility	GPLv2+	2	9.0
gnome-extensions-app	GPLv2+	4	9.0
gnome-font-viewer	GPLv2+	2	9.0
gnome-initial-setup	GPLv2+	2	9.0
gnome-keyring	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
gnome-keyring-pam	LGPLv2+	2	9.0
gnome-kiosk	GPLv2+	2	9.0
gnome-logs	GPLv3+	2	9.0
GNOME-menus	LGPLv2+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
gnome-online-accounts	LGPLv2+	2	9.0
gnome-online-accounts-devel	LGPLv2+	2	9.0
gnome-photos	GPLv3+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
gnome-photos-tests	GPLv3+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
gnome-remote-desktop	GPLv2+	2	9.0
gnome-screenshot	GPLv2+	2	9.0
gnome-session	GPLv2+	2	9.0
gnome-session-wayland-session	GPLv2+	2	9.0
gnome-session-xsession	GPLv2+	2	9.0
gnome-settings-daemon	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-apps-menu	GPLv2+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
gnome-shell-extension-auto-move-windows	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-background-logo	GPLv2+	해당 없음	9.0
gnome-shell-extension-classification-banner	GPLv2+	2	9.0
gnome-shell-extension-common	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-dash-to-dock	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-desktop-icons	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-drive-menu	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-gesture-inhibitor	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-heads-up-display	GPLv3+	4	9.0
gnome-shell-extension-launch-new-instance	GPLv2+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
gnome-shell-extension-native-window-placement	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-panel-favorites	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-places-menu	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-screenshot-window-sizer	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-systemMonitor	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-top-icons	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-updates-dialog	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-user-theme	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-window-list	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-windowsNavigator	GPLv2+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
gnome-shell-extension-workspace-indicator	GPLv2+	4	9.0
gnome-software	GPLv2+	2	9.0
gnome-system-monitor	GPLv2+	2	9.0
gnome-terminal	GPLv3+ 및 GFDL 및 LGPLv2+	2	9.0
gnome-terminal-nautilus	GPLv3+ 및 GFDL 및 LGPLv2+	2	9.0
gnome-themes-extra	LGPLv2+	4	9.0
gnome-tour	GPLv3+ 및 CC-BY-SA	4	9.0
gnome-tweaks	GPLv3 및 CC0	2	9.0
gnome-user-docs	CC-BY-SA	해당 없음	9.0
gnome-video-effects	GPLv2	2	9.0
gnu-efi	BSD	2	9.0
gnupg2-smime	GPLv3+	2	9.0
gnutls-c++	GPLv3+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
gnutls-dane	GPLv3+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
gnutls-devel	GPLv3+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
gnutls-utils	GPLv3+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
go-filessystem	공용 도메인	3	9.0
go-rpm-macros	GPLv3+	3	9.0
go-rpm-templates	MIT	3	9.0
go-srpm-macros	GPLv3+	2	9.0
go-toolset	BSD 및 공용 도메인	3	9.0
golang	BSD 및 공용 도메인	3	9.0
golang-bin	BSD 및 공용 도메인	3	9.0
golang-docs	BSD 및 공용 도메인	해당 없음	9.0
golang-misc	BSD 및 공용 도메인	3	9.0
golang-race	BSD 및 공용 도메인	3	9.0
golang-src	BSD 및 공용 도메인	3	9.0
golang-tests	BSD 및 공용 도메인	3	9.0
GOM	LGPLv2+	2	9.0
google-carlito-fonts	OFL	2	9.0
google-droid-sans-fonts	ASL 2.0 및 OFL	2	9.0
google-droid-sans-mono-fonts	ASL 2.0 및 OFL	2	9.0
google-droid-serif-fonts	ASL 2.0 및 OFL	2	9.0
google-guice	ASL 2.0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
google-noto-cjk-fonts-common	OFL	2	9.0
google-noto-emoji-color-fonts	OFL 및 ASL 2.0	4	9.0
google-noto-emoji-fonts	OFL 및 ASL 2.0	4	9.0
google-noto-fonts-common	OFL	2	9.0
google-noto-sans-armenian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-avestan-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-bengali-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-bengali-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-brahmi-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-carian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-cherokee-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-cjk-ttc-fonts	OFL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
google-noto-sans-coptic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-deseret-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-devanagari-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-devanagari-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-egyptian-hieroglyphs-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-ethiopic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-georgian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-glagolitic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-gujarati-fonts	OFL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
google-noto-sans-gujarati-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-gurmukhi-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-hebrew-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-imperial-aramaic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-kaithi-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-kannada-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-kannada-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-kayah-li-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-kharoshthi-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-khmer-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-khmer-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-lao-fonts	OFL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
google-noto-sans-lao-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-lycian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-lydian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-malayalam-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-malayalam-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-mono-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-nko-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-old-south-arabian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-old-turkic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-osmanya-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-phoenician-fonts	OFL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
google-noto-sans-shavian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-sinhala-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-sinhala-vf-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-symbols-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-tamil-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-tamil-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-telugu-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-telugu-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-thaana-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-thai-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-thai-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-ugaritic-fonts	OFL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
google-noto-sans-vai-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-armenian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-cjk-ttc-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-georgian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-gurmukhi-vf-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-khmer-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-lao-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-sinhala-vf-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-thai-fonts	OFL	2	9.0
google-roboto-slab-fonts	ASL 2.0	2	9.0
gperf	GPLv3+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
gpgmepp	LGPLv2+ and GPLv3+	2	9.0
gpm	keystonev2 및 OFSFDL	2	9.0
gpm-devel	keystonev2 및 OFSFDL	2	9.0
gpm-libs	keystonev2 및 OFSFDL	2	9.0
grafana	ASL 2.0	4	9.0
grafana-pcp	ASL 2.0	2	9.0
graphene	MIT	2	9.0
graphene-devel	MIT	2	9.0
graphite2	(LGPLv2+ 또는SOURCEv2+ 또는 MPLv1.1) 및 (Netscape 또는 GPLv2+ 또는 hubPLv2+)	4	9.0
graphite2-devel	(LGPLv2+ 또는SOURCEv2+ 또는 MPLv1.1) 및 (Netscape 또는 GPLv2+ 또는 hubPLv2+)	4	9.0
graphviz	EPL-1.0	2	9.0
graphviz-doc	EPL-1.0	해당 없음	9.0
graphviz-gd	EPL-1.0	2	9.0
graphviz-python3	EPL-1.0	2	9.0
greenboot	LGPLv2+	2	9.0
greenboot-default-health-checks	LGPLv2+	2	9.0
grilo	LGPLv2+	4	9.0
grilo-plugins	LGPLv2+	2	9.0
Groff	6.7v3+ 및 GFDL 및 BSD 및 MIT	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
gsettings-desktop-schemas	LGPLv2+	2	9.0
gsettings-desktop-schemas-devel	LGPLv2+	2	9.0
gsl	GPLv3+	2	9.0
gsm	MIT	2	9.0
gsound	LGPLv2	2	9.0
gspell	LGPLv2+	2	9.0
gstreamer1	LGPLv2+	2	9.0
gstreamer1-devel	LGPLv2+	2	9.0
gstreamer1-plugins-bad-free	perlPLv2+ 및 lossPLv2	2	9.0
gstreamer1-plugins-base	LGPLv2+	2	9.0
gstreamer1-plugins-base-devel	LGPLv2+	2	9.0
gstreamer1-plugins-good	LGPLv2+	2	9.0
gstreamer1-plugins-good-gtk	LGPLv2+	2	9.0
gstreamer1-plugins-ugly-free	perlPLv2+ 및 lossPLv2	2	9.0
gtk-update-icon-cache	LGPLv2+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
gtk-vnc2	LGPLv2+	2	9.0
gtk2	LGPLv2+	2	9.0
gtk2-devel	LGPLv2+	2	9.0
gtk2-devel-docs	LGPLv2+	해당 없음	9.0
gtk2-imodule-xim	LGPLv2+	2	9.0
gtk2-imodules	LGPLv2+	2	9.0
gtk3	LGPLv2+	2	9.0
gtk3-devel	LGPLv2+	2	9.0
gtk3-imodule-xim	LGPLv2+	2	9.0
gtk4	LGPLv2+	2	9.0
gtk4-devel	LGPLv2+	2	9.0
gtkmm30	LGPLv2+	2	9.0
gtksourceview4	LGPLv2+	2	9.0
guava	ASL 2.0 및 CC0	2	9.0
gubbi-fonts	vendorv3 이상(예: 예외 포함)	2	9.0
guestfs-tools	GPLv2+	2	9.0
gutenprint	GPLv2+	2	9.0
gutenprint-cups	GPLv2+	2	9.0
gutenprint-doc	GPLv2+	해당 없음	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
gutenprint-libs	GPLv2+	2	9.0
gvfs	GPLv3 및 LGPLv2+ 및 BSD 및 MPLv2.0	2	9.0
gvfs-client	GPLv3 및 LGPLv2+ 및 BSD 및 MPLv2.0	2	9.0
gvfs-devel	GPLv3 및 LGPLv2+ 및 BSD 및 MPLv2.0	2	9.0
gvfs-fuse	GPLv3 및 LGPLv2+ 및 BSD 및 MPLv2.0	2	9.0
gvfs-goa	GPLv3 및 LGPLv2+ 및 BSD 및 MPLv2.0	2	9.0
gvfs-gphoto2	GPLv3 및 LGPLv2+ 및 BSD 및 MPLv2.0	2	9.0
gvfs-mtp	GPLv3 및 LGPLv2+ 및 BSD 및 MPLv2.0	2	9.0
gvfs-smb	GPLv3 및 LGPLv2+ 및 BSD 및 MPLv2.0	2	9.0
gvnc	LGPLv2+	2	9.0
ha-openstack-support	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
Hamcrest	BSD	2	9.0
haproxy	GPLv2+	2	9.0
harfbuzz	MIT	2	9.0
harfbuzz-devel	MIT	2	9.0
harfbuzz-icu	MIT	2	9.0
HdrHistogram_c	BSD 및 공용 도메인	2	9.0
hexchat	GPLv2+	2	9.0
hexedit	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
hicolor-icon-theme	GPLv2+	4	9.0
highcontrast-icon-theme	LGPLv2+	4	9.0
강조 표시	GPLv3	2	9.0
hivex	LGPLv2	4	9.0
hivex-libs	LGPLv2	4	9.0
hostapd	BSD	2	9.0
HPLIP	GPLv2+ 및 MIT 및 MIT 및 IJG 및 Public Domain and Membersv2+, ISC 및 ISC	2	9.0
hplip-common	GPLv2+	2	9.0
hplip-libs	4.10v2+ 및 MIT	2	9.0
ht-caladea-fonts	OFL	2	9.0
http-parser	MIT	2	9.0
httpcomponents-client	ASL 2.0	2	9.0
httpcomponents-core	ASL 2.0	2	9.0
httpd	ASL 2.0	3	9.0
httpd-devel	ASL 2.0	3	9.0
httpd-filesystem	ASL 2.0	3	9.0
httpd-manual	ASL 2.0	3	9.0
httpd-tools	ASL 2.0	3	9.0
Hunspell	LGPLv2+ or GPLv2+ or MPLv1.1	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
hunspell-af	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-ak	LGPLv3	2	9.0
hunspell-am	GPL+	2	9.0
hunspell-ar	GPLv2 or LGPLv2 or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-as	GPLv2+ or LGPLv2+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-ast	상용 버전 이상의 경우, 또는 /ssss/sss/nounPLv2 이상	2	9.0
hunspell-az	GPLv2+	2	9.0
hunspell-be	GPL+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
hunspell-ber	GPL+ 또는 PKCSPLv2+ 또는 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-bg	GPLv2+ or LGPLv2+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-bn	GPLv2+	2	9.0
hunspell-br	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-ca	GPLv2+	2	9.0
hunspell-cop	GPLv3+	2	9.0
hunspell-cs	GPL+	2	9.0
hunspell-csb	GPLv2+	2	9.0
hunspell-cv	GPLv3+ or LGPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-cy	GPL+	2	9.0
hunspell-da	GPLv2+	2	9.0
hunspell-de	GPLv2 or GPLv3	2	9.0
hunspell-devel	LGPLv2+ or GPLv2+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-dsb	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
hunspell-el	GPLv2+ or LGPLv2+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-en	perlPLv2+ 및 PKCSPLv2 및 BSD	2	9.0
Hunspell-en-GB	perlPLv2+ 및 PKCSPLv2 및 BSD	2	9.0
Hunspell-en-US	perlPLv2+ 및 PKCSPLv2 및 BSD	2	9.0
hunspell-eo	GPLv2+	2	9.0
hunspell-es	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
Hunspell-es-AR	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-BO	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-CL	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-CO	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-CR	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-CU	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-DO	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-EC	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
Hunspell-es-ES	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-GT	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
hunspell-es-HN	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-MX	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-NI	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
Hunspell-es-PA	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
Hunspell-es-PE	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
Hunspell-es-PR	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-PY	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
Hunspell-es-SV	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
Hunspell-es-US	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
Hunspell-es-UY	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
Hunspell-es-VE	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-et	lossPLv2+ 및 LPPL	2	9.0
hunspell-eu	LGPLv3+	2	9.0
hunspell-fa	GPLv2+	2	9.0
hunspell-filesystem	LGPLv2+ or GPLv2+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-fj	LGPLv2+ or GPLv2+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-fo	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
hunspell-fr	MPLv2.0	2	9.0
hunspell-fur	GPLv2+	2	9.0
hunspell-fy	GPLv3+	2	9.0
hunspell-ga	GPLv2+	2	9.0
hunspell-gd	GPLv2+ 및SOURCEv3+	2	9.0
hunspell-gl	GPLv2	2	9.0
hunspell-grc	상용 버전 이상의 경우, 또는 /ssss/sss/nownPLv2 이상	2	9.0
hunspell-gu	GPL+	2	9.0
hunspell-gv	GPL+	2	9.0
hunspell-haw	GPLv2+	2	9.0
hunspell-he	AGPLv3	2	9.0
hunspell-hi	GPLv2+	2	9.0
hunspell-hil	GPLv2+	2	9.0
hunspell-hr	LGPLv2+ or SISSL	2	9.0
hunspell-hsb	GPLv2+	2	9.0
hunspell-ht	GPLv3+	2	9.0
hunspell-hu	LGPLv2+ or GPLv2+ or MPLv1.1	2	9.0
Hunspell-hy	GPLv2+	2	9.0
hunspell-ia	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-id	GPLv2	2	9.0
hunspell-is	GPLv2+	2	9.0
hunspell-it	GPLv3+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
hunspell-kk	GPLv2+ or LGPLv2+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-km	GPLv3	2	9.0
hunspell-kn	GPLv2+ or LGPLv2+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-ko	MPLv1.1 or GPLv2 or LGPLv2	2	9.0
hunspell-ku	GPLv3 or LGPLv3 or MPLv1.1	2	9.0
Hunspell-ky	GPLv2+	2	9.0
hunspell-la	GPLv2+	2	9.0
hunspell-lb	EUPL 1.1	2	9.0
hunspell-ln	GPLv2+	2	9.0
hunspell-lt	BSD	2	9.0
hunspell-lv	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-mai	GPLv2+ or LGPLv2+ or MPLv1.1	2	9.0
Hunspell-mg	GPLv2+	2	9.0
hunspell-mi	GPLv3+	2	9.0
hunspell-mk	GPL+	2	9.0
hunspell-ml	GPLv3+	2	9.0
hunspell-mn	GPLv2	2	9.0
hunspell-mos	LGPLv3	2	9.0
hunspell-mr	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-ms	GFDL 및 6.7+	2	9.0
hunspell-mt	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-nb	GPL+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
hunspell-nds	GPLv2+	2	9.0
hunspell-ne	LGPLv2	2	9.0
hunspell-nl	BSD 또는 CC-BY	2	9.0
hunspell-nn	GPL+	2	9.0
hunspell-nr	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-nso	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-ny	GPLv3+	2	9.0
hunspell-oc	GPLv3+	2	9.0
hunspell-om	GPLv3+	2	9.0
hunspell-or	GPLv2+	2	9.0
hunspell-pa	GPLv2+	2	9.0
hunspell-pl	NovaCronPLv2+ 또는 GPL+ 또는 MPLv1.1 또는 ASL 2.0 또는 CC-BY-SA	2	9.0
hunspell-pt	(LGPLv3 또는 MPL) 및 RHBAPLv2 및 (GPLv2 또는 LGPLv2 또는 MPLv1.1)	2	9.0
hunspell-qu	AGPLv3	2	9.0
hunspell-quh	GPLv2+	2	9.0
hunspell-ro	GPLv2+ or LGPLv2+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-ru	BSD	2	9.0
hunspell-rw	GPLv2+	2	9.0
hunspell-sc	4.7.2PLv3+ 및 #189v2	2	9.0
hunspell-se	GPLv3	2	9.0
hunspell-shs	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
hunspell-si	GPLv2+	2	9.0
hunspell-sk	LGPLv2 or GPLv2 or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-sl	상용 버전 이상의 경우, 또는 /ssss/sss/nownPLv2 이상	2	9.0
hunspell-smj	GPLv3	2	9.0
hunspell-so	GPLv2+	2	9.0
hunspell-sq	GPLv2+	2	9.0
hunspell-sr	LGPLv3	2	9.0
hunspell-ss	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-st	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-sv	LGPLv3	2	9.0
Hunspell-sw	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-ta	GPLv2+	2	9.0
hunspell-te	GPL+	2	9.0
hunspell-tet	GPLv2+	2	9.0
hunspell-th	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-ti	GPL+	2	9.0
hunspell-tk	GPLv2+	2	9.0
hunspell-tl	GPLv2+	2	9.0
hunspell-tn	GPLv3+	2	9.0
hunspell-tpi	GPLv3+	2	9.0
hunspell-ts	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-uk	GPLv2+ or LGPLv2+ or MPLv1.1	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
hunspell-ur	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-uz	GPLv2+	2	9.0
hunspell-ve	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-vi	GPLv2	2	9.0
hunspell-wa	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-xh	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-yi	LGPLv2+ or GPLv2+ or MPLv1.1	2	9.0
hunspell-zu	GPLv3+	2	9.0
hwloc-devel	BSD	2	9.0
hwloc-gui	BSD	2	9.0
HyperV-daemons	GPLv2	2	9.0
hyperv-daemons-license	GPLv2	2	9.0
HyperV-tools	GPLv2	2	9.0
hypervcopyd	GPLv2	2	9.0
hypervkvpd	GPLv2	2	9.0
hypervssd	GPLv2	2	9.0
하이픈	GPLv2 or LGPLv2+ or MPLv1.1	2	9.0
hyphen-af	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-as	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-be	GPL+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
hyphen-bg	GPLv2+ or LGPLv2+ or MPLv1.1	2	9.0
hyphen-bn	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-ca	GPLv3	2	9.0
hyphen-cs	GPL+	2	9.0
hyphen-cy	LPPL	2	9.0
hyphen-da	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-de	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-devel	GPLv2 or LGPLv2+ or MPLv1.1	2	9.0
hyphen-el	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-en	GPLv2 or LGPLv2+ or MPLv1.1	2	9.0
hyphen-eo	GPLv3+	2	9.0
hyphen-es	LGPLv3+ or GPLv3+ or MPLv1.1	2	9.0
hyphen-et	lossPLv2+ 및 LPPL	2	9.0
hyphen-eu	MIT	2	9.0
hyphen-fa	LPPL	2	9.0
hyphen-fr	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-ga	GPL+	2	9.0
hyphen-gl	GPLv3	2	9.0
hyphen-gu	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-hi	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-hr	LGPLv2+ or SISSL	2	9.0
hyphen-hu	GPLv2	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
hyphen-id	GPL+	2	9.0
hyphen-it	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-kn	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-lt	LPPL	2	9.0
hyphen-lv	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-ml	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-mr	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-nb	GPL+	2	9.0
hyphen-nl	GPLv2	2	9.0
hyphen-nn	GPL+	2	9.0
hyphen-or	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-pa	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-pl	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-pt	GPL+	2	9.0
hyphen-ro	GPLv2+	2	9.0
hyphen-ru	LPPL	2	9.0
하이픈-sk	GPL+	2	9.0
hyphen-sl	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-sr	LGPLv3	2	9.0
hyphen-sv	LGPLv2+ or GPLv2+	2	9.0
hyphen-ta	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-te	LGPLv3+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
hyphen-uk	GPLv2+	2	9.0
hyphen-zu	LGPLv2+	2	9.0
i2c-tools	GPLv2+	2	9.0
i2c-tools-perl	GPLv2+	2	9.0
ibacm	keystonev2 또는 BSD	2	9.0
ibus	LGPLv2+	2	9.0
ibus-anthy	GPLv2+	2	9.0
ibus-anthy-python	GPLv2+	2	9.0
ibus-gtk2	LGPLv2+	2	9.0
ibus-gtk3	LGPLv2+	2	9.0
ibus-hangul	GPLv2+	2	9.0
ibus-libpinyin	GPLv3+	2	9.0
ibus-libs	LGPLv2+	2	9.0
ibus-libzhuyin	GPLv2+	2	9.0
ibus-m17n	GPLv2+	2	9.0
ibus-setup	LGPLv2+	2	9.0
ibus-table	LGPLv2+	4	9.0
ibus-table-chinese	GPLv3+	2	9.0
ibus-table-chinese-array	제한없이 자유롭게 재배포 가능	2	9.0
ibus-table-chinese-cangjie	제한없이 자유롭게 재배포 가능	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
ibus-table-chinese-cantonese	GPLv2 및 GPLv3+ 및 무료 재배포 가능	2	9.0
ibus-table-chinese-easy	GPLv2	2	9.0
ibus-table-chinese-erbi	GPLv2+	2	9.0
ibus-table-chinese-quick	제한없이 자유롭게 재배포 가능	2	9.0
ibus-table-chinese-scj	GPLv3+	2	9.0
ibus-table-chinese-stroke5	GPLv3+	2	9.0
ibus-table-chinese-wu	GPLv2+	2	9.0
ibus-table-chinese-wubi-haifeng	BSD	2	9.0
ibus-table-chinese-wubi-jidian	제한없이 자유롭게 재배포 가능	2	9.0
ibus-table-chinese-yong	GPLv3	2	9.0
ibus-typing-booster	GPLv3+ 및 ASL 2.0	4	9.0
ibus-wayland	LGPLv2+	2	9.0
icoutils	GPLv3+	2	9.0
lCUS	MIT 및 UCD 및 공용 도메인	2	9.0
idn2	GPLv3+	2	9.0
Ignition	ASL 2.0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
iio-sensor-proxy	GPLv3+	2	9.0
imath	BSD	2	9.0
InfiniBand-diags	keystonev2 또는 BSD	2	9.0
initial-setup	GPLv2+	2	9.0
initial-setup-gui	GPLv2+	2	9.0
Inkscape	4.10v2+ 및 CC-BY	4	9.0
inkscape-docs	4.10v2+ 및 CC-BY	해당 없음	9.0
Inkscape-view	4.10v2+ 및 CC-BY	4	9.0
insights-client	GPLv2+	2	9.0
intltool	exceptions가 있는 providersv2	2	9.0
iowatcher	GPLv2+	2	9.0
ipa-client	GPLv3+	2	9.0
ipa-client-common	GPLv3+	2	9.0
ipa-client-epn	GPLv3+	2	9.0
ipa-client-samba	GPLv3+	2	9.0
ipa-common	GPLv3+	2	9.0
ipa-healthcheck	GPLv3	2	9.0
ipa-healthcheck-core	GPLv3	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
ipa-selinux	GPLv3+	2	9.0
ipa-server	GPLv3+	2	9.0
ipa-server-common	GPLv3+	2	9.0
ipa-server-dns	GPLv3+	2	9.0
ipa-server-trust-ad	GPLv3+	2	9.0
iperf3	BSD	2	9.0
ipmievd	BSD	2	9.0
ipmitool	BSD	2	9.0
ipset-service	GPLv2	2	9.0
iptables-devel	6.7v2 및 Artistic 2.0 및 ISC	2	9.0
iptables-nft-services	6.7v2 및 Artistic 2.0 및 ISC	2	9.0
iputils-ninfod	BSD 및 BSDv2+	2	9.0
ipvsadm	GPLv2+	2	9.0
ipxe-bootimgs-aarch64	추가 권한 및 BSD가 포함된SOURCEv2	2	9.0
ipxe-bootimgs-x86	추가 권한 및 BSD가 포함된SOURCEv2	2	9.0
ipxe-roms	추가 권한 및 BSD가 포함된SOURCEv2	2	9.0
ipxe-roms-qemu	추가 권한 및 BSD가 포함된SOURCEv2	2	9.0
irssi	GPLv2+	2	9.0
iso-codes	LGPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
iso-codes-devel	LGPLv2+	2	9.0
isomd5sum	GPLv2+	4	9.0
itstool	GPLv3+	2	9.0
jakarta-activation	BSD	2	9.0
jakarta-annotations	예외 사항이 있는 EPL-2.0 또는SOURCEv2	2	9.0
jakarta-mail	예외 사항이 있는 EPL-2.0 또는SOURCEv2	2	9.0
jakarta-oro	ASL 1.1	2	9.0
jansi	ASL 2.0	2	9.0
jasper	JasPer	2	9.0
jasper-libs	JasPer	2	9.0
jasper-utils	JasPer	2	9.0
java-1.8.0-openjdk	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD와의 경우, 이 예외는 예외적으로 IJG 및 LGPLv2 이상, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain and W3C 및 zlib와 함께 광고 및 BSD를 제공합니다.	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-demo	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD와의 경우, 이 예외는 예외적으로 IJG 및 LGPLv2 이상, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain and W3C 및 zlib와 함께 광고 및 BSD를 제공합니다.	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-devel	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD와의 경우, 이 예외는 예외적으로 IJG 및 LGPLv2 이상, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain and W3C 및 zlib와 함께 광고 및 BSD를 제공합니다.	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-headless	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD와의 경우, 이 예외는 예외적으로 IJG 및 LGPLv2 이상, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain and W3C 및 zlib와 함께 광고 및 BSD를 제공합니다.	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
java-1.8.0-openjdk-javadoc	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD와의 경우, 이 예외는 예외적으로 IJG 및 LGPLv2 이상, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain and W3C 및 zlib와 함께 광고 및 BSD를 제공합니다.	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD와의 경우, 이 예외는 예외적으로 IJG 및 LGPLv2 이상, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain and W3C 및 zlib와 함께 광고 및 BSD를 제공합니다.	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-src	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD와의 경우, 이 예외는 예외적으로 IJG 및 LGPLv2 이상, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain and W3C 및 zlib와 함께 광고 및 BSD를 제공합니다.	3	9.0
java-11-openjdk	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	3	9.0
java-11-openjdk-demo	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	3	9.0
java-11-openjdk-devel	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	3	9.0
java-11-openjdk-headless	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	3	9.0
java-11-openjdk-javadoc	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	3	9.0
java-11-openjdk-javadoc-zip	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
java-11-openjdk-jmods	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	3	9.0
java-11-openjdk-src	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	3	9.0
java-11-openjdk-static-libs	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	3	9.0
java-17-openjdk	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	3	9.0
java-17-openjdk-demo	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	3	9.0
java-17-openjdk-devel	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	3	9.0
java-17-openjdk-headless	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	3	9.0
java-17-openjdk-javadoc	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	3	9.0
java-17-openjdk-javadoc-zip	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이 너 릴리스 버전
java-17-openjdk-jmods	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	3	9.0
java-17-openjdk-src	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	3	9.0
java-17-openjdk-static-libs	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	3	9.0
javapackages-filesystem	BSD	2	9.0
javapackages-tools	BSD	2	9.0
jaxb-api	BSD	3	9.0
jbig2dec-libs	AGPLv3+	2	9.0
jbigkit	GPLv2+	4	9.0
jbigkit-libs	GPLv2+	4	9.0
jboss-jaxrs-2.0-api	(이러한 예외를 포함한 CDDL 또는 #189v2 및 ASL 2.0	3	9.0
jboss-logging	ASL 2.0	3	9.0
jboss-logging-tools	ASL 2.0 및 LGPLv2+	3	9.0
jcl-over-slf4j	MIT 및 ASL 2.0	2	9.0
jctools	ASL 2.0	2	9.0
jdeparser	ASL 2.0	3	9.0
jdepend	BSD	2	9.0
jigawatts	exceptions가 있는 providersv2	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
jigawatts-javadoc	exceptions가 있는 providersv2	4	9.0
jmc-core	UPL 또는 BSD	3	9.0
JNA	(LGPLv2 이상 또는 ASL 2.0) 및 ASL 2.0	2	9.0
jna-contrib	LGPLv2+ or ASL 2.0	2	9.0
jomolhari-fonts	OFL	2	9.0
Jose	ASL 2.0	2	9.0
jq	MIT 및 ASL 2.0 및 CC-BY 및 SOURCEv3	4	9.0
js-d3-flame-graph	ASL 2.0	2	9.0
jsch	BSD	2	9.0
json-glib-devel	LGPLv2+	2	9.0
jsoup	MIT	2	9.0
jsr-305	BSD 및 CC-BY	2	9.0
jss	MPLv1.1 or GPLv2+ or LGPLv2+	3	9.0
Judy	LGPLv2+	4	9.0
julietaula-montserrat-fonts	OFL	2	9.0
junit	EPL-1.0	2	9.0
junit5	EPL-2.0	2	9.0
jzlib	BSD	2	9.0
kabi-dw	GPLv3+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
kacst-art-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-book-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-decorative-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-digital-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-farsi-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-fonts-common	GPLv2	2	9.0
kacst-letter-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-naskh-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-office-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-one-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-pen-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-poster-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-qurn-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-screen-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-title-fonts	GPLv2	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
kacst-title-fonts	GPLv2	2	9.0
kasumi-common	GPLv2+	2	9.0
kasumi-unicode	GPLv2+	2	9.0
kbd-legacy	GPLv2+	2	9.0
kdump-anaconda-addon	GPLv2	2	9.0
keepalived	GPLv2+	2	9.0
kernel-debug-devel	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	4	9.0
kernel-debug-devel-matched	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	4	9.0
kernel-devel	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	4	9.0
kernel-devel-matched	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	4	9.0
kernel-doc	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	해당 없음	9.0
kernel-headers	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	2	9.0
kernel-rpm-macros	MIT	2	9.0
kernel-srpm-macros	MIT	2	9.0
kernel-zfcpdump-devel	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
kernel-zfcpdump-devel-matched	<!-v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	4	9.0
kernelshark	GPLv2 및 PKCSPLv2	2	9.0
keybinder3	MIT	4	9.0
keycloak-httpd-client-install	GPLv3	2	9.0
keyutils-libs-devel	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
khmer-os-battambang-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-bokor-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-content-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-fasthand-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-freehand-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-handwritten-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-metal-chrieng-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-muol-fonts	LGPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
khmer-os-muol-fonts-all	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-muol-pali-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-siemreap-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-system-fonts	LGPLv2+	2	9.0
krb5-devel	MIT	2	9.0
KSH	EPL-1.0	2	9.0
ksmtuned	GPLv2+	2	9.0
lame	GPLv2+	2	9.0
lame-libs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-af	GPLv2+	2	9.0
langpacks-am	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ar	GPLv2+	2	9.0
langpacks-as	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ast	GPLv2+	2	9.0
langpacks-be	GPLv2+	2	9.0
langpacks-bg	GPLv2+	2	9.0
langpacks-bn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-bo	GPLv2+	2	9.0
langpacks-br	GPLv2+	2	9.0
langpacks-bs	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
langpacks-ca	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-af	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-am	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ar	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-as	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ast	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-be	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-bg	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-bn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-bo	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-br	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-bs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ca	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-cs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-cy	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-da	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
langpacks-core-de	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-dz	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-el	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-en	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-en_GB	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-eo	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-es	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-et	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-eu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-fa	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-fi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-af	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-am	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ar	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-as	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
langpacks-core-font-ast	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-be	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-bg	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-bn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-bo	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-br	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-bs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ca	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-cs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-cy	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-da	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-de	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-dz	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-el	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-en	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
langpacks-core-font-eo	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-es	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-et	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-eu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-fa	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-fi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-fr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ga	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-gl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-gu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-he	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-hi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-hr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-hu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ia	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
langpacks-core-font-id	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-is	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-it	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ja	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ka	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-kk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-km	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-kn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ko	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ku	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-lt	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-lv	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-mai	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-mk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ml	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
langpacks-core-font-mr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ms	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-my	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-nb	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ne	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-nl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-nn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-nr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-nso	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-or	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-pa	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-pl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-pt	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ro	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ru	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
langpacks-core-font-si	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-sk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-sl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-sq	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-sr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ss	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-sv	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ta	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-te	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-th	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-tn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-tr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ts	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-uk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ur	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
langpacks-core-font-ve	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-vi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-xh	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-yi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-zh_CN	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-zh_HK	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-zh_TW	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-zu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-fr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ga	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-gl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-gu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-he	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-hi	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
langpacks-core-hr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-hu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ia	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-id	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-is	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-it	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ja	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ka	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-kk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-km	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-kn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ko	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ku	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-lt	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-lv	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
langpacks-core-mai	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-mk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ml	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-mr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ms	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-my	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-nb	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ne	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-nl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-nn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-nr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-nso	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-or	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-pa	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-pl	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
langpacks-core-pt	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-pt_BR	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ro	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ru	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-si	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-sk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-sl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-sq	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-sr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ss	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-sv	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ta	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-te	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-th	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-tn	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
langpacks-core-tr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ts	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-uk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ur	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ve	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-vi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-xh	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-yi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-zh_CN	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-zh_HK	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-zh_TW	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-zu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-cs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-cy	GPLv2+	2	9.0
langpacks-da	GPLv2+	2	9.0
langpacks-de	GPLv2+	2	9.0
langpacks-dz	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
langpacks-el	GPLv2+	2	9.0
langpacks-en	GPLv2+	2	9.0
langpacks-en_GB	GPLv2+	2	9.0
langpacks-eo	GPLv2+	2	9.0
langpacks-es	GPLv2+	2	9.0
langpacks-et	GPLv2+	2	9.0
langpacks-eu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-fa	GPLv2+	2	9.0
langpacks-fi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-fr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ga	GPLv2+	2	9.0
langpacks-gl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-gu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-he	GPLv2+	2	9.0
langpacks-hi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-hr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-hu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ia	GPLv2+	2	9.0
langpacks-id	GPLv2+	2	9.0
langpacks-is	GPLv2+	2	9.0
langpacks-it	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ja	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
langpacks-ka	GPLv2+	2	9.0
langpacks-kk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-km	GPLv2+	2	9.0
langpacks-kn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ko	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ku	GPLv2+	2	9.0
langpacks-lt	GPLv2+	2	9.0
langpacks-lv	GPLv2+	2	9.0
langpacks-mai	GPLv2+	2	9.0
langpacks-mk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ml	GPLv2+	2	9.0
langpacks-mr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ms	GPLv2+	2	9.0
langpacks-my	GPLv2+	2	9.0
langpacks-nb	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ne	GPLv2+	2	9.0
langpacks-nl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-nn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-nr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-nso	GPLv2+	2	9.0
langpacks-or	GPLv2+	2	9.0
langpacks-pa	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
langpacks-pl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-pt	GPLv2+	2	9.0
langpacks-pt_BR	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ro	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ru	GPLv2+	2	9.0
langpacks-si	GPLv2+	2	9.0
langpacks-sk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-sl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-sq	GPLv2+	2	9.0
langpacks-sr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ss	GPLv2+	2	9.0
langpacks-sv	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ta	GPLv2+	2	9.0
langpacks-te	GPLv2+	2	9.0
langpacks-th	GPLv2+	2	9.0
langpacks-tn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-tr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ts	GPLv2+	2	9.0
langpacks-uk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ur	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ve	GPLv2+	2	9.0
langpacks-vi	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
langpacks-xh	GPLv2+	2	9.0
langpacks-yi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-zh_CN	GPLv2+	2	9.0
langpacks-zh_HK	GPLv2+	2	9.0
langpacks-zh_TW	GPLv2+	2	9.0
langpacks-zu	GPLv2+	2	9.0
langtable	GPLv3+	2	9.0
LAPACK	BSD	4	9.0
Lasso	GPLv2+	4	9.0
Lato-fonts	OFL	2	9.0
lcms2	MIT	2	9.0
lcms2-devel	MIT	2	9.0
ldapjdk	MPLv1.1 or GPLv2+ or LGPLv2+	3	9.0
ldns	BSD	2	9.0
leptonica	Leptonica	4	9.0
lftp	GPLv3+	2	9.0
liba52	GPLv2	2	9.0
libabw	MPLv2.0	4	9.0
libacl-devel	LGPLv2+	2	9.0
libadwaita-qt5	NovaCronPLv2+ 및 #189v2+	2	9.0
libaio-devel	LGPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libao	GPLv2+	2	9.0
libappstream-glib	LGPLv2+	4	9.0
libasan	GPLv3+ 및SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions 가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	4	9.0
libasyncns	LGPLv2+	4	9.0
libatasmart	LGPLv2+	4	9.0
libattr-devel	LGPLv2+	2	9.0
libbabeltrace	MIT 및#189v2	2	9.0
libbase	LGPLv2	4	9.0
libblkid-devel	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-crypto	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-dm	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-fs	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-kbd	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-loop	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-lvm	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-lvm-dbus	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-mdraid	LGPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libblockdev-mpath	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-nvdim	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-part	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-plugins-all	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-s390	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-swap	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-tools	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-utils	LGPLv2+	2	9.0
libbpf-tools	ASL 2.0	2	9.0
libburn	GPLv2+	2	9.0
libburn-doc	GPLv2+	해당 없음	9.0
libbytesize	LGPLv2+	2	9.0
libcanberra	LGPLv2+	2	9.0
libcanberra-devel	LGPLv2+	2	9.0
libcanberra-gtk2	LGPLv2+	2	9.0
libcanberra-gtk3	LGPLv2+	2	9.0
libcap-devel	BSD or GPLv2	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libcap-ng-devel	LGPLv2+	2	9.0
libcap-ng-python3	LGPLv2+	2	9.0
libcdio	GPLv3+	2	9.0
libcdio-paranoia	GPLv3+	2	9.0
libcdr	MPLv2.0 및 Public Domain	4	9.0
libcmis	GPLv2+ or LGPLv2+ or MPLv1.1	4	9.0
libcmpiCpplm pl0	EPL	2	9.0
libcom_err-devel	MIT	2	9.0
libcurl-devel	MIT	2	9.0
libdatrie	LGPLv2+	2	9.0
libdatrie-devel	LGPLv2+	2	9.0
libdazzle	GPLv3+	4	9.0
libdb-devel	BSD 및 LGPLv2 및 Sleepycat	2	9.0
libdb-utils	BSD 및 LGPLv2 및 Sleepycat	2	9.0
libdecor	MIT	4	9.0
libdmx	MIT	2	9.0
libdrm	MIT	2	9.0
libdrm-devel	MIT	2	9.0
libdvdnv	GPLv2+	2	9.0
libdvdread	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libdwarves1	GPLv2	2	9.0
libecap	BSD	2	9.0
libecap-devel	BSD	2	9.0
libecpg	PostgreSQL	4	9.0
libedit-devel	BSD	2	9.0
li half	LGPLv2+	2	9.0
libepoxy	MIT	2	9.0
libepoxy-devel	MIT	2	9.0
libepubgen	MPLv2.0	4	9.0
liberation-fonts	OFL	2	9.0
liberation-fonts-common	OFL	2	9.0
liberation-mono-fonts	OFL	2	9.0
liberation-narrow-fonts	liberation	2	9.0
liberation-sans-fonts	OFL	2	9.0
liberation-serif-fonts	OFL	2	9.0
libestr	LGPLv2+	2	9.0
libetonyek	MPLv2.0	4	9.0
libevdev	MIT	2	9.0
libevent-devel	BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libevent-doc	BSD 및 MIT	해당 없음	9.0
libexif	LGPLv2+	2	9.0
libexttextcat	BSD	2	9.0
libfabric	BSD or GPLv2	4	9.0
libfastjson	MIT	2	9.0
libfdt	GPLv2+	4	9.0
libffi-devel	MIT	2	9.0
libfontenc	MIT	2	9.0
libfonts	lossPLv2 및 UCD	4	9.0
libformula	LGPLv2	4	9.0
libfprint	LGPLv2+	2	9.0
libfreehand	MPLv2.0	4	9.0
libgccjit	GPLv3+ 및 SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	2	9.0
libgccjit-devel	GPLv3+ 및 SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	2	9.0
libgrypt-devel	NovaCronPLv2+ 및 #189v2+	2	9.0
libgdata	LGPLv2+	2	9.0
libgdata-devel	LGPLv2+	2	9.0
libgee	LGPLv2+	2	9.0
libgexiv2	GPLv2+	4	9.0
libglvnd	MIT	1	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libglvnd-core-devel	MIT	1	9.0
libglvnd-devel	MIT	1	9.0
libglvnd-egl	MIT	1	9.0
libglvnd-gles	MIT	1	9.0
libglvnd-glx	MIT	1	9.0
libglvnd-opengl	MIT	1	9.0
libgnomekbd	LGPLv2+	2	9.0
libgomp-offload-nvptx	GPLv3+ 및SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions 가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	2	9.0
libgpg-error-devel	LGPLv2+	2	9.0
libgphoto2	GPLv2+ 및SOURCEv2	2	9.0
libgs	AGPLv3+	2	9.0
libgsf	LGPLv2	2	9.0
libgtop2	GPLv2+	2	9.0
libguestfs	LGPLv2+	2	9.0
libguestfs-appliance	LGPLv2+	4	9.0
libguestfs-bash-completion	LGPLv2+	4	9.0
libguestfs-inspect-icons	LGPLv2+	4	9.0
libguestfs-rescue	LGPLv2+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libguestfs-rsync	LGPLv2+	4	9.0
libguestfs-winsupport	GPLv2+	2	9.0
libguestfs-xfstools	LGPLv2+	4	9.0
libgweather	GPLv2+	2	9.0
libgweather-devel	GPLv2+	2	9.0
libgxps	LGPLv2+	2	9.0
libhandy	LGPLv2+	4	9.0
libhangul	LGPLv2+	2	9.0
libi2c	LGPLv2+	2	9.0
libibumad	keystonev2 또는 BSD	2	9.0
libical	LGPLv2 or MPLv2.0	2	9.0
libical-devel	LGPLv2 or MPLv2.0	2	9.0
libical-glib	LGPLv2 or MPLv2.0	2	9.0
libical-glib-devel	LGPLv2 or MPLv2.0	2	9.0
libICE	MIT	2	9.0
libICE-devel	MIT	2	9.0
libicu-devel	MIT 및 UCD 및 공용 도메인	2	9.0
libidn2-devel	(GPLv2+ 또는 ACPIPLv3+) 및 GPLv3+	2	9.0
libieee1284	GPLv2+	2	9.0
libieee1284-devel	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libijs	AGPLv3+	2	9.0
libinput	MIT	2	9.0
libinput-utils	MIT	2	9.0
libipt	BSD	2	9.0
libiptcdata	LGPLv2+	2	9.0
libiscsi	LGPLv2+	4	9.0
libiscsi-utils	GPLv2+	4	9.0
libisoburn	GPLv2+	2	9.0
libisoburn-doc	GPLv2+	해당 없음	9.0
libisofs	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
libisofs-doc	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	해당 없음	9.0
libitm	GPLv3+ 및SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions 가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	4	9.0
libitm-devel	GPLv3+ 및SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions 가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	4	9.0
libjose	ASL 2.0	2	9.0
libjpeg-turbo	IJG	2	9.0
libjpeg-turbo-devel	IJG	2	9.0
libjpeg-turbo-utils	IJG	2	9.0
libkeepalive	MIT	2	9.0
liblangtag	LGPLv3+ or MPLv2.0	2	9.0
liblangtag-data	Unicode	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
liblayout	lossPLv2+ 및 UCD	4	9.0
libldac	ASL 2.0	2	9.0
libloader	LGPLv2	4	9.0
liblockfile	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
liblognorm	LGPLv2+	2	9.0
liblognorm-doc	LGPLv2+	해당 없음	9.0
liblouis	LGPLv3+	2	9.0
liblsan	GPLv3+ 및 SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	4	9.0
libluksmeta	LGPLv2+	2	9.0
libmad	GPLv2+	2	9.0
libmatchbox	LGPLv2+	4	9.0
libmaxminddb	ASL 2.0 및 BSD	2	9.0
libmediaart	LGPLv2+	2	9.0
libmicrohttpd	LGPLv2+	4	9.0
libmng	zlib	4	9.0
libmount-devel	LGPLv2+	2	9.0
libmpc	LGPLv3+	2	9.0
libmpc-devel	LGPLv3+	4	9.0
libmpeg2	GPLv2+	2	9.0
libmspack	LGPLv2	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libmspub	MPLv2.0	4	9.0
libmtp	LGPLv2+	2	9.0
libmwaw	LGPLv2+ or MPLv2.0	4	9.0
libmypaint	ISC	2	9.0
libnbd	LGPLv2+	2	9.0
libnbd-bash-completion	LGPLv2+	4	9.0
libnet	BSD	2	9.0
libnetfilter_cthelper	GPLv2	2	9.0
libnetfilter_cttimeout	GPLv2+	2	9.0
libnetfilter_queue	GPLv2	2	9.0
libnl3-devel	LGPLv2	2	9.0
libnma	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
libnotify	LGPLv2+	2	9.0
libnotify-devel	LGPLv2+	2	9.0
libnsl2	BSD 및 threePLv2+	2	9.0
libnumbertext	(LGPLv3+ 또는 BSD) 및 (LGPLv3+ 또는 BSD 또는 CC-BY-SA)	4	9.0
libocxl	ASL 2.0	2	9.0
libodfgen	LGPLv2+ or MPLv2.0	4	9.0
libogg	BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libomp	NCSA	3	9.0
libomp-devel	NCSA	3	9.0
libomp-test	NCSA	3	9.0
libopenraw	LGPLv3+	2	9.0
liborcus	MPLv2.0	4	9.0
libosinfo	LGPLv2+	2	9.0
libotf	LGPLv2+	2	9.0
libotr	GPLv2 및 PKCSPLv2	2	9.0
libpagemaker	MPLv2.0	4	9.0
libpaper	GPLv2	2	9.0
libpciaccess-devel	MIT	2	9.0
libpeas-gtk	LGPLv2+	4	9.0
libpeas-loader-python3	LGPLv2+	4	9.0
libpfm	MIT	2	9.0
libpfm-devel	MIT	2	9.0
libpgtypes	PostgreSQL	4	9.0
libpinyin	GPLv3+	2	9.0
libpinyin-data	GPLv3+	2	9.0
libpmem	BSD	2	9.0
libpmem-debug	BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libpmem-devel	BSD	2	9.0
libpmem2	BSD	2	9.0
libpmem2-debug	BSD	2	9.0
libpmem2-devel	BSD	2	9.0
libpmemblk	BSD	2	9.0
libpmemblk-debug	BSD	2	9.0
libpmemblk-devel	BSD	2	9.0
libpmemlog	BSD	2	9.0
libpmemlog-debug	BSD	2	9.0
libpmemlog-devel	BSD	2	9.0
libpmemobj	BSD	2	9.0
libpmemobj++-devel	BSD	2	9.0
libpmemobj++-doc	BSD	해당 없음	9.0
libpmemobj-debug	BSD	2	9.0
libpmemobj-devel	BSD	2	9.0
libpmempool	BSD	2	9.0
libpmempool-debug	BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libpmpool-devel	BSD	2	9.0
libpng	zlib	2	9.0
libpng-devel	zlib	2	9.0
libpng15	zlib	2	9.0
libpq	PostgreSQL	2	9.0
libpq-devel	PostgreSQL	2	9.0
libproxy-bin	LGPLv2+	2	9.0
libproxy-gnome	LGPLv2+	2	9.0
libproxy-webkitgtk4	LGPLv2+	2	9.0
libpsl-devel	MIT	2	9.0
libpsm2	BSD or GPLv2	4	9.0
libpst-libs	GPLv2+	2	9.0
libqb	LGPLv2+	2	9.0
libquadmath-devel	GPLv3+ 및 SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions 가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	2	9.0
libqxp	MPLv2.0	4	9.0
librabbitmq	MIT	2	9.0
librabbitmq-tools	MIT	2	9.0
librados2	NovaCronPLv2+ 및 CC-BY-SA-3.0 및 GPLv2 및 Boost 및 BSD 및 MIT	4	9.0
LibRaw	BSD 및 threePLv2	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
librbd1	NovaCronPLv2+ 및 CC-BY-SA-3.0 및 GPLv2 및 Boost 및 BSD 및 MIT	4	9.0
librdkafka	BSD	2	9.0
librdmacm	keystonev2 또는 BSD	2	9.0
librelp	GPLv3+	2	9.0
libreoffice-base	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-calc	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-core	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-data	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-draw	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-emailmerge	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-filters	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-gdb-debug-support	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-graphicfilter	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libreoffice-gtk3	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-ar	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-bg	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-bn	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-ca	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-cs	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-da	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-de	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-dz	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-el	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-en	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-eo	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libreoffice-help-es	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-et	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-eu	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-fi	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-fr	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-gl	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-gu	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-he	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-hi	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-hr	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-hu	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-id	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libreoffice-help-it	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-ja	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-ko	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-lt	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-lv	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-nb	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-nl	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-nn	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-pl	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-pt-BR	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-pt-PT	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-ro	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libreoffice-help-ru	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-si	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-sk	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-sl	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-sv	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-ta	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-tr	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-uk	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-zh-Hans	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-help-zh-Hant	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-impres	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-af	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libreoffice-langpack-ar	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-as	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-bg	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-bn	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-br	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ca	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-cs	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-cy	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-da	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-de	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-dz	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-el	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libreoffice-langpack-en	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-eo	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-es	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-et	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-eu	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-fa	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-fi	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-fr	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-fy	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ga	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-gl	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-gu	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libreoffice-langpack-he	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-hi	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-hr	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-hu	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-id	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-it	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ja	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-kk	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-kn	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ko	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-lt	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-lv	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이 너 릴리스 버전
libreoffice-langpack-mai	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ml	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-mr	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nb	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nl	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nn	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nr	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nso	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-or	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-pa	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-pl	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-pt-BR	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libreoffice-langpack-pt-PT	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ro	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ru	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-si	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-sk	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-sl	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-sr	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ss	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-st	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-sv	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ta	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-te	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libreoffice-langpack-th	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-tn	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-tr	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ts	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-uk	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ve	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-xh	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-zh-Hans	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-zh-Hant	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-zu	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-math	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-ogltrans	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libreoffice-opensymbol-fonts	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-pdfimport	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-pyuno	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-ure	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-ure-common	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-voikko	GPLv3+	2	9.0
libreoffice-wiki-publisher	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-writer	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-x11	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreoffice-xsltfilter	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	2	9.0
libreofficekit	MPLv2.0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libreport	GPLv2+	2	9.0
libreport-anaconda	GPLv2+	2	9.0
libreport-cli	GPLv2+	2	9.0
libreport-gtk	GPLv2+	2	9.0
libreport-plugin-bugzilla	GPLv2+	2	9.0
libreport-plugin-reportuploader	GPLv2+	2	9.0
libreport-rhel-anaconda-bugzilla	GPLv2+	2	9.0
libreport-web	GPLv2+	2	9.0
librepository	LGPLv2	4	9.0
libreswan	GPLv2	2	9.0
librevenge	(LGPLv2+ 또는 MPLv2.0) 및 BSD	4	9.0
librevenge-gdb	(LGPLv2+ 또는 MPLv2.0) 및 BSD	4	9.0
librsvg2	LGPLv2+	2	9.0
librsvg2-devel	LGPLv2+	2	9.0
librsvg2-tools	LGPLv2+	2	9.0
libsamplerate	BSD	2	9.0
libsane-airscan	vendorv2 이상(예: 예외 포함)	2	9.0
libsane-hpaio	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libsbc	GPLv2 및 PKCSPLv2+	2	9.0
libseccomp-devel	LGPLv2	2	9.0
libsecret	LGPLv2+	2	9.0
libsecret-devel	LGPLv2+	2	9.0
libselinux-devel	공용 도메인	2	9.0
libselinux-ruby	공용 도메인	2	9.0
libsepol-devel	LGPLv2+	2	9.0
libserf	ASL 2.0	2	9.0
libserializer	LGPLv2+	4	9.0
libshaderc	ASL 2.0	2	9.0
libshout	lossPLv2+ 및 MIT	2	9.0
libsigc++20	LGPLv2+	2	9.0
libslirp	BSD 및 MIT	4	9.0
libSM	MIT	2	9.0
libSM-devel	MIT	2	9.0
libsmi	keystonev2+ 및 BSD	2	9.0
libsndfile	controlPlanePLv2+ 및SOURCEv2+ 및 BSD	2	9.0
libsndfile-utils	controlPlanePLv2+ 및SOURCEv2+ 및 BSD	2	9.0
libsoup	LGPLv2	2	9.0
libsoup-devel	LGPLv2	2	9.0
libspectre	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libspiro	GPLv3+	2	9.0
libsrtp	BSD	2	9.0
libssh-devel	LGPLv2+	2	9.0
libstaroffice	MPLv2.0 or LGPLv2+	4	9.0
libstdc++-devel	GPLv3+ 및SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions 가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	2	9.0
libstdc++-docs	GPLv3+ 및SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions 가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	해당 없음	9.0
libstemmer	BSD	4	9.0
libstoragemgmt	LGPLv2+	2	9.0
libstoragemgmt-arconf-plugin	LGPLv2+	2	9.0
libstoragemgmt-hpsa-plugin	LGPLv2+	2	9.0
libstoragemgmt-local-plugin	LGPLv2+	2	9.0
libstoragemgmt-megaraid-plugin	LGPLv2+	2	9.0
libstoragemgmt-nfs-plugin	LGPLv2+	2	9.0
libstoragemgmt-smis-plugin	LGPLv2+	2	9.0
libstoragemgmt-targetd-plugin	LGPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libstoragemgmt-udev	LGPLv2+	2	9.0
libtasn1-devel	GPLv3+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
libtasn1-tools	GPLv3+	4	9.0
libthai	LGPLv2+	2	9.0
libthai-devel	LGPLv2+	2	9.0
libtheora	BSD	2	9.0
libtiff	libtiff	2	9.0
libtiff-devel	libtiff	2	9.0
libtimezonemap	GPLv3	4	9.0
libtool	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+ 및 GFDL	2	9.0
libtool-ltdl	LGPLv2+	2	9.0
libtpms	BSD	2	9.0
libtracker-sparql	LGPLv2+	2	9.0
libtsan	GPLv3+ 및 SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	4	9.0
libubsan	GPLv3+ 및 SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	4	9.0
libudisks2	LGPLv2+	4	9.0
liburing	(GPLv2 및 exceptions 포함) 또는 MIT	2	9.0
libusb	LGPLv2+	4	9.0
libusbx-devel	LGPLv2+	2	9.0
libuuid-devel	BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libuv	MIT 및 BSD 및 ISC	4	9.0
libv4l	NovaCronPLv2+ 및 #189v2	2	9.0
libva	MIT	2	9.0
libva-devel	MIT	2	9.0
libvdpau	MIT	4	9.0
libvdpau-trace	MIT	4	9.0
libverto-devel	MIT	2	9.0
libvirt	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-client	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-config-network	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-config-nwfilter	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-interface	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-network	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-nodedev	LGPLv2+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libvirt-daemon-driver-nwfilter	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-qemu	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-secret	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-core	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-disk	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-logical	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-mpath	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-rbd	LGPLv2+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libvirt-daemon-driver-storage-scsi	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-kvm	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-dbus	LGPLv2+	2	9.0
libvirt-glib	LGPLv2+	2	9.0
libvirt-libs	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-nss	LGPLv2+	4	9.0
libvisio	MPLv2.0	4	9.0
libvisual	LGPLv2+	4	9.0
libvma	keystonev2 또는 BSD	2	9.0
libvma-utils	keystonev2 또는 BSD	2	9.0
libvoikko	GPLv2+	2	9.0
libvorbis	BSD	2	9.0
libvpx	BSD	2	9.0
libwacom	MIT	2	9.0
libwacom-data	MIT	2	9.0
libwayland-client	MIT	2	9.0
libwayland-cursor	MIT	2	9.0
libwayland-egl	MIT	2	9.0
libwayland-server	MIT	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libwebp	BSD	4	9.0
libwebp-devel	BSD	4	9.0
libwinpr	ASL 2.0	4	9.0
libwmf	NovaCronPLv2+ 및SOURCEv2+ and GPL+	2	9.0
libwmf-lite	NovaCronPLv2+ 및SOURCEv2+ and GPL+	2	9.0
libwnck3	LGPLv2+	2	9.0
libwpd	LGPLv2+ or MPLv2.0	4	9.0
libwpe	BSD	4	9.0
libwpg	LGPLv2+ or MPLv2.0	4	9.0
libwps	LGPLv2+ or MPLv2.0	4	9.0
libwsman1	BSD	2	9.0
libX11	MIT	2	9.0
libX11-common	MIT	2	9.0
libX11-devel	MIT	2	9.0
libX11-xcb	MIT	2	9.0
libXau	MIT	2	9.0
libXau-devel	MIT	2	9.0
libXaw	MIT	2	9.0
libXaw-devel	MIT	2	9.0
libxcb	MIT	2	9.0
libxcb-devel	MIT	2	9.0
libXcomposite	MIT	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libXcomposite-devel	MIT	2	9.0
libxcrypt-compat	controlPlanePLv2+ 및 BSD 및 공용 도메인	2	9.0
libxcrypt-devel	controlPlanePLv2+ 및 BSD 및 공용 도메인	2	9.0
libXcursor	MIT	2	9.0
libXcursor-devel	MIT	2	9.0
libXdamage	MIT	2	9.0
libXdamage-devel	MIT	2	9.0
libXdmcp	MIT	2	9.0
libxdp	GPLv2	4	9.0
libXext	MIT	2	9.0
libXext-devel	MIT	2	9.0
libXfixes	MIT	2	9.0
libXfixes-devel	MIT	2	9.0
libXfont2	MIT	4	9.0
libXft	MIT	2	9.0
libXft-devel	MIT	2	9.0
libXi	MIT	2	9.0
libXi-devel	MIT	2	9.0
libXinerama	MIT	2	9.0
libXinerama-devel	MIT	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libxkbcommon	MIT	2	9.0
libxkbcommon-devel	MIT	2	9.0
libxkbcommon-x11	MIT	2	9.0
libxkbfile	MIT	2	9.0
libxklavier	LGPLv2+	2	9.0
libxml2-devel	MIT	1	9.0
libXmu	MIT	2	9.0
libXmu-devel	MIT	2	9.0
libXp	MIT	2	9.0
libXp-devel	MIT	2	9.0
libXpm	MIT	2	9.0
libXpm-devel	MIT	2	9.0
libXrandr	MIT	2	9.0
libXrandr-devel	MIT	2	9.0
libXrender	MIT	2	9.0
libXrender-devel	MIT	2	9.0
libXres	MIT	2	9.0
libXScrnSaver	MIT	2	9.0
libXScrnSaver-devel	MIT	2	9.0
libxshmfence	MIT	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libxshmfence-devel	MIT	2	9.0
libxslt	MIT	1	9.0
libxslt-devel	MIT	1	9.0
libXt	MIT	2	9.0
libXt-devel	MIT	2	9.0
libXtst	MIT	2	9.0
libXtst-devel	MIT	2	9.0
libXv	MIT	2	9.0
libXv-devel	MIT	2	9.0
libXxf86dga	MIT	2	9.0
libXxf86dga-devel	MIT	2	9.0
libXxf86vm	MIT	2	9.0
libyang	BSD	2	9.0
libzfcphbaapi-docs	CPL	해당 없음	9.0
libzhuyin	GPLv3+	2	9.0
libzip	BSD	4	9.0
libzmf	MPLv2.0	4	9.0
libzstd-devel	BSD 및 BSDv2	2	9.0
linuxconsoletools	GPLv2+	2	9.0
linuxptp	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
lklug-fonts	GPLv2	2	9.0
lksctp-tools-devel	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 PKCSPLv2 및 MIT	4	9.0
lksctp-tools-doc	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 PKCSPLv2 및 MIT	해당 없음	9.0
LLD	NCSA	3	9.0
lld-devel	NCSA	3	9.0
lld-libs	NCSA	3	9.0
LLD-test	NCSA	3	9.0
LLDB	NCSA	3	9.0
lldb-devel	NCSA	3	9.0
lldpd	ISC	2	9.0
llvm	NCSA	3	9.0
llvm-devel	NCSA	3	9.0
llvm-doc	NCSA	해당 없음	9.0
llvm-googletest	NCSA	3	9.0
llvm-libs	NCSA	3	9.0
llvm-static	NCSA	3	9.0
llvm-test	NCSA	3	9.0
llvm-toolset	NCSA	3	9.0
lm_sensors	GPLv2+ 및 Verbatim 및 MIT	2	9.0
lm_sensors-devel	perlPLv2+ 및 Verbatim	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
lm_sensors-libs	LGPLv2+	2	9.0
lm_sensors-sensord	GPLv2+ 및 Verbatim 및 MIT	2	9.0
log4j	ASL 2.0	2	9.0
log4j-jcl	ASL 2.0	2	9.0
log4j-slf4j	ASL 2.0	2	9.0
logwatch	MIT	2	9.0
lohit-assamese-fonts	OFL	2	9.0
lohit-bengali-fonts	OFL	2	9.0
lohit-devanagari-fonts	OFL	2	9.0
lohit-gujarati-fonts	OFL	2	9.0
lohit-gurmukhi-fonts	OFL	2	9.0
lohit-kannada-fonts	OFL	2	9.0
lohit-marathi-fonts	OFL	2	9.0
lohit-odia-fonts	OFL	2	9.0
lohit-tamil-fonts	OFL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
lohit-telugu-fonts	OFL	2	9.0
lorax	GPLv2+	2	9.0
lorax-docs	GPLv2+	해당 없음	9.0
lorax-lmc-novirt	GPLv2+	해당 없음	9.0
lorax-lmc-virt	GPLv2+	해당 없음	9.0
lorax-templates-generic	GPLv2+	해당 없음	9.0
lorax-templates-rhel	GPLv2+	해당 없음	9.0
low-memory-monitor	GPLv3+	2	9.0
lpsolve	LGPLv2+	4	9.0
lshw-gui	GPLv2	2	9.0
ltrace	GPLv2+	2	9.0
ltnng-ust	NovaCronPLv2.1, MIT 및 GPLv2	4	9.0
lua	MIT	2	9.0
lua-posix	MIT	2	9.0
lua-rpm-macros	MIT	2	9.0
lua-srpm-macros	MIT	2	9.0
luksmeta	LGPLv2+	2	9.0
lvm2-dbusd	GPLv2	2	9.0
lvm2-lockd	GPLv2	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
lynx	GPLv2	2	9.0
lz4-devel	keystonev2+ 및 BSD	2	9.0
lzo-devel	GPLv2+	2	9.0
lzo-minilzo	GPLv2+	2	9.0
m17n-db	LGPLv2+	2	9.0
m17n-lib	LGPLv2+	2	9.0
m4	GPLv3+	2	9.0
madan-fonts	GPL+	2	9.0
mallard-rng	MIT	2	9.0
man-pages-overrides	GPL+ 및 BSD 및 MIT 및 Copyright만 및 IEEE	2	9.0
mariadb	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0
mariadb-backup	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0
mariadb-common	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0
mariadb-connector-c	LGPLv2+	2	9.0
mariadb-connector-c-config	LGPLv2+	2	9.0
mariadb-connector-c-devel	LGPLv2+	2	9.0
mariadb-connector-odbc	LGPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
mariadb-embedded	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0
mariadb-errmsg	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0
mariadb-gssapi-server	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0
mariadb-java-client	BSD 및 threePLv2+	2	9.0
mariadb-oqgraph-engine	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0
mariadb-pam	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0
mariadb-server	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0
mariadb-server-galera	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0
mariadb-server-utils	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0
matchbox-window-manager	GPLv2+	4	9.0
Maven	ASL 2.0 및 MIT	2	9.0
maven-lib	ASL 2.0 및 MIT	2	9.0
maven-openjdk11	ASL 2.0 및 MIT	2	9.0
maven-openjdk17	ASL 2.0 및 MIT	2	9.0
maven-openjdk8	ASL 2.0 및 MIT	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
maven-resolver	ASL 2.0	2	9.0
maven-shared-utils	ASL 2.0	2	9.0
maven-wagon	ASL 2.0	2	9.0
mc	GPLv3+	2	9.0
mdevctl	LGPLv2	2	9.0
mecab	BSD 또는 hundredsPLv2+ 또는 GPL+	2	9.0
mecab-ipadic	mecab-ipadic	2	9.0
mecab-ipadic-EUCJP	mecab-ipadic	2	9.0
Memcached	BSD	2	9.0
memcached-selinux	GPLv2	2	9.0
memkind	BSD	4	9.0
memstrack	GPLv3	2	9.0
memtest86+	GPLv2	2	9.0
mesa-demos	MIT	4	9.0
mesa-dri-drivers	MIT	4	9.0
mesa-filesystem	MIT	4	9.0
mesa-libEGL	MIT	4	9.0
mesa-libEGL-devel	MIT	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
mesa-libgbm	MIT	4	9.0
mesa-libGL	MIT	4	9.0
mesa-libGL-devel	MIT	4	9.0
mesa-libglapi	MIT	4	9.0
mesa-libGLU	MIT	1	9.0
mesa-libGLU-devel	MIT	2	9.0
mesa-libGLw	MIT	2	9.0
mesa-libGLw-devel	MIT	2	9.0
mesa-libxatracker	MIT	4	9.0
mesa-vulkan-drivers	MIT	4	9.0
micropipenv	LGPLv3+	4	9.0
mingw-filesystem-base	GPLv2+	4	9.0
mingw32-crt	공용 도메인 및 ZPLv2.1	4	9.0
mingw32-filesystem	GPLv2+	4	9.0
mingw32-srvany	GPLv2+	2	9.0
mkfontscale	MIT	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
mobile-broadband-provider-info	공용 도메인	2	9.0
mod_auth_gssapi	MIT	2	9.0
mod_auth_mellon	GPLv2+	2	9.0
mod_auth_openidc	ASL 2.0	2	9.0
mod_authnz_pam	ASL 2.0	2	9.0
mod_dav_svn	ASL 2.0	2	9.0
mod_fcgid	ASL 2.0	2	9.0
mod_http2	ASL 2.0	2	9.0
mod_intercept_form_submit	ASL 2.0	2	9.0
mod_jk	ASL 2.0	3	9.0
mod_ldap	ASL 2.0	3	9.0
mod_lookup_identity	ASL 2.0	2	9.0
mod_lua	ASL 2.0	3	9.0
mod_md	ASL 2.0	2	9.0
mod_proxy_cluster	LGPLv3	3	9.0
mod_proxy_html	ASL 2.0	3	9.0
mod_security	ASL 2.0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
mod_security-mlogc	ASL 2.0	2	9.0
mod_security_crs	ASL 2.0	2	9.0
mod_session	ASL 2.0	3	9.0
mod_ssl	ASL 2.0	3	9.0
modulemd-tools	MIT	2	9.0
motif	LGPLv2+	2	9.0
motif-devel	LGPLv2+	2	9.0
mozilla-filesystem	MPLv1.1	2	9.0
mpfr-devel	LGPLv3+	2	9.0
mpg123	LGPLv2+	2	9.0
mpg123-libs	LGPLv2+	2	9.0
mpg123-plugins-pulseaudio	LGPLv2+	4	9.0
MPICH	MIT	2	9.0
mpich-autoload	MIT	2	9.0
mpich-devel	MIT	2	9.0
mpich-doc	MIT	해당 없음	9.0
mpitests-mpich	CPL 및 BSD	2	9.0
mpitests-mvapich2	CPL 및 BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
mpitests-mvapich2-psm2	CPL 및 BSD	2	9.0
mpitests-openmpi	CPL 및 BSD	2	9.0
mptcpd	BSD	4	9.0
MRTG	GPLv2+	2	9.0
mstflint	GPLv2+ or BSD	2	9.0
mt-st	GPL+	2	9.0
mtdev	MIT	2	9.0
mtr-gtk	GPLv2	2	9.0
mtx	GPLv2	2	9.0
munge	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0
munge-libs	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0
controld	authconfigv2+ 및 공용 도메인	2	9.0
controler	GPLv2+	4	9.0
mvapich2	BSD 및 MIT	4	9.0
mvapich2-devel	BSD 및 MIT	4	9.0
mvapich2-doc	BSD 및 MIT	해당 없음	9.0
mvapich2-psm2	BSD 및 MIT	4	9.0
mypaint-brushes	CC0	2	9.0
mysql	exceptions가 포함된 GPLv2 및 BSD	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
mysql-common	exceptions가 포함된 GPLv2 및 BSD	3	9.0
mysql-errmsg	exceptions가 포함된 GPLv2 및 BSD	3	9.0
mysql-selinux	GPLv3	2	9.0
mysql-server	exceptions가 포함된 GPLv2 및 BSD	3	9.0
mythes	BSD 및 MIT	2	9.0
mythes-bg	GPLv2+ or LGPLv2+ or MPLv1.1	2	9.0
mythes-ca	GPL+	2	9.0
mythes-cs	MIT	2	9.0
mythes-da	GPLv2 or LGPLv2 or MPLv1.1	2	9.0
mythes-de	NovaCronPLv2+ 또는 CC-BY-SA	2	9.0
mythes-el	GPLv2+	2	9.0
mythes-en	BSD 및 Artistic 클리어	2	9.0
mythes-eo	GPLv3+	2	9.0
mythes-es	LGPLv2+	2	9.0
mythes-fr	LGPLv2+	2	9.0
mythes-ga	GFDL	2	9.0
mythes-hu	GPLv2+ 및 (GPLv2+ 또는 ACPIPLv2+ 또는 MPLv1.1) 및 coresv2 및 (GPL+ 또는 controlPlanePLv2+ 또는 MPLv1.1)	2	9.0
mythes-it	AGPLv3+	2	9.0
mythes-lv	LGPLv2+	2	9.0
mythes-nb	GPL+	2	9.0
mythes-nl	BSD 또는 CC-BY	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
mythes-nn	GPL+	2	9.0
mythes-pl	LGPLv2	2	9.0
mythes-pt	GPLv2+	2	9.0
mythes-ro	GPLv2+	2	9.0
mythes-ru	LGPLv2+	2	9.0
mythes-sk	MIT	2	9.0
mythes-sl	LGPLv2+	2	9.0
mythes-sv	MIT	2	9.0
mythes-uk	(GPLv2+ 또는 LGPLv2+) 및 (GPLv2+ 또는 LGPLv2+ 또는 MPLv1.1) 및 일정 기간 동안 또는 GPLv2+	2	9.0
nautilus	GPLv3+	2	9.0
nautilus-extensions	LGPLv2+	2	9.0
navilu-fonts	OFL	2	9.0
nbdfuse	controlPlanePLv2+ 및 BSD	4	9.0
nbdkit	BSD	2	9.0
nbdkit-bash-completion	BSD	4	9.0
nbdkit-basic-filters	BSD	4	9.0
nbdkit-basic-plugins	BSD	4	9.0
nbdkit-curl-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-gzip-filter	BSD	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
nbdkit-linuxdisk-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-nbd-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-python-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-server	BSD	4	9.0
nbdkit-ssh-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-tar-filter	BSD	4	9.0
nbdkit-tmpdisk-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-vddk-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-xz-filter	BSD	4	9.0
ncurses-c++-libs	MIT	2	9.0
ncurses-devel	MIT	2	9.0
ncurses-term	MIT	2	9.0
ndctl-devel	LGPLv2	2	9.0
Neon	LGPLv2+	2	9.0
net-snmp	BSD	2	9.0
net-snmp-agent-libs	BSD	2	9.0
net-snmp-devel	BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
net-snmp-libs	BSD	2	9.0
net-snmp-perl	BSD	2	9.0
net-snmp-utils	BSD	2	9.0
netavark	ASL 2.0과 BSD 및 MIT	3	9.0
netpbm	BSD 및 BSDv2 및 IJG 및 MIT 및 공용 도메인	2	9.0
netpbm-progs	BSD 및 BSDv2 및 IJG 및 MIT 및 공용 도메인	2	9.0
netstandard-targeting-pack-2.1	MIT 및 ASL 2.0 및 BSD 및 BSDPL 및 CC-BY 및 CC0 및 MS-PL 및 MS-PL 및 EPL-1.0 및 GPL+ 및 BSDv2 및 ISC 및 ISC 및 ISC 및 OFL 및 zlib	3	9.0
nettle-devel	LGPLv3+ or GPLv2+	4	9.0
network-manager-applet	GPLv2+	4	9.0
NetworkManager-cloud-setup	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
NetworkManager-config-connectivity-redhat	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
NetworkManager-dispatcher-routing-rules	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
NetworkManager-libreswan	GPLv2+	4	9.0
NetworkManager-libreswan-gnome	GPLv2+	4	9.0
NetworkManager-ovs	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
NetworkManager-ppp	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
newt-devel	LGPLv2	2	9.0
nfs-utils-coreos	MIT 및SOURCEv2 및SOURCEv2+ 및 BSD	4	9.0
nginx	BSD	2	9.0
nginx-all-modules	BSD	2	9.0
nginx-filessystem	BSD	2	9.0
nginx-mod-http-image-filter	BSD	2	9.0
nginx-mod-http-perl	BSD	2	9.0
nginx-mod-http-xslt-filter	BSD	2	9.0
nginx-mod-mail	BSD	2	9.0
nginx-mod-stream	BSD	2	9.0
nispor	ASL 2.0	2	9.0
nm-connection-editor	GPLv2+	4	9.0
nmap	nmap	2	9.0
nmap-ncat	nmap	2	9.0
nmstate	LGPLv2+	2	9.0
nmstate-libs	ASL 2.0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
nodejs	MIT 및 ASL 2.0 및 ISC 및 BSD	3	9.0
nodejs-docs	MIT 및 ASL 2.0 및 ISC 및 BSD	해당 없음	9.0
nodejs-full-i18n	MIT 및 ASL 2.0 및 ISC 및 BSD	3	9.0
nodejs-libs	MIT 및 ASL 2.0 및 ISC 및 BSD	3	9.0
nodejs-nodemon	MIT	3	9.0
npm	MIT 및 ASL 2.0 및 ISC 및 BSD	3	9.0
nspr	MPLv2.0	2	9.0
nspr-devel	MPLv2.0	2	9.0
nss	MPLv2.0	2	9.0
nss-altfiles	LGPLv2+	2	9.0
nss-devel	MPLv2.0	2	9.0
nss-softokn	MPLv2.0	2	9.0
nss-softokn-devel	MPLv2.0	2	9.0
nss-softokn-freebl	MPLv2.0	2	9.0
nss-softokn-freebl-devel	MPLv2.0	2	9.0
nss-sysinit	MPLv2.0	2	9.0
nss-tools	MPLv2.0	2	9.0
nss-util	MPLv2.0	2	9.0
nss-util-devel	MPLv2.0	2	9.0
nss_wrapper	BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
ntpstat	MIT	2	9.0
ntsysv	GPLv2	2	9.0
numactl-devel	NovaCronPLv2 및 #189v2	2	9.0
objectweb-asm	BSD	2	9.0
ocaml-srpm-macros	GPLv2+	2	9.0
oci-seccomp-bpf-hook	ASL 2.0	3	9.0
ocl-icd	BSD	1	9.0
oddjob	BSD	2	9.0
oddjob-mkhomedir	BSD	2	9.0
omping	ISC	2	9.0
ongres-scram	BSD	2	9.0
ongres-scram-client	BSD	2	9.0
Oniguruma	BSD	2	9.0
opa-address-resolution	BSD or GPLv2	2	9.0
opa-basic-tools	BSD or GPLv2	2	9.0
opa-fastfabric	BSD or GPLv2	2	9.0
opa-fm	keystonev2 또는 BSD	2	9.0
opa-libopamgt	BSD or GPLv2	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
opal-firmware	ASL 2.0	해당 없음	9.0
opal-utils	ASL 2.0	2	9.0
open-sans-fonts	ASL 2.0	2	9.0
open-vm-tools	GPLv2	4	9.0
open-vm-tools-desktop	GPLv2	4	9.0
open-vm-tools-sdmp	GPLv2	4	9.0
open-vm-tools-test	GPLv2	4	9.0
openal-soft	LGPLv2+	2	9.0
openblas	BSD	4	9.0
openblas-openmp	BSD	4	9.0
openblas-serial	BSD	4	9.0
openblas-srpm-macros	MIT	2	9.0
OpenChange	10.12v3+ 및 공용 도메인	2	9.0
opencl-filesystem	공용 도메인	4	9.0
opencl-headers	MIT	1	9.0
opencsd	BSD	2	9.0
opendssec	BSD	4	9.0
openexr	BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
openexr-libs	BSD	2	9.0
OpenIPMI	NovaCronPLv2+ 및SOURCEv2+ 또는 BSD	2	9.0
OpenIPMI-lanserv	NovaCronPLv2+ 및SOURCEv2+ 또는 BSD	4	9.0
OpenIPMI-libs	NovaCronPLv2+ 및SOURCEv2+ 또는 BSD	4	9.0
openjpeg2	BSD 및 MIT	4	9.0
openldap-devel	OpenLDAP	4	9.0
openmpi	BSD 및 MIT 및 Romio	2	9.0
openmpi-devel	BSD 및 MIT 및 Romio	2	9.0
openmpi-java	BSD 및 MIT 및 Romio	2	9.0
openscap	LGPLv2+	2	9.0
openscap-devel	LGPLv2+	2	9.0
openscap-engine-sce	LGPLv2+	2	9.0
openscap-python3	LGPLv2+	2	9.0
openscap-scanner	LGPLv2+	2	9.0
openscap-utils	LGPLv2+	2	9.0
openslp	BSD	4	9.0
openslp-server	BSD	4	9.0
opensm-libs	keystonev2 또는 BSD	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
openssh-askpass	BSD	2	9.0
openssl-devel	ASL 2.0	2	9.0
openssl-perl	ASL 2.0	2	9.0
opentest4j	ASL 2.0	2	9.0
openwsman-server	BSD	2	9.0
opus	BSD	2	9.0
Orc	BSD	2	9.0
orc-compiler	BSD	2	9.0
orc-devel	BSD	2	9.0
Orca	LGPLv2+	4	9.0
osbuild	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-composer	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-composer-core	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-composer-dnf-json	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-composer-worker	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-luks2	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-lvm2	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-ostree	ASL 2.0	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
osbuild-selinux	ASL 2.0	4	9.0
oscap-anaconda-addon	GPLv2+	2	9.0
osinfo-db	LGPLv2+	2	9.0
osinfo-db-tools	GPLv2+	2	9.0
ostree	LGPLv2+	4	9.0
ostree-grub2	LGPLv2+	4	9.0
ostree-libs	LGPLv2+	4	9.0
overpass-fonts	OFL 또는 LGPLv2+	2	9.0
owasp-java-encoder	BSD	4	9.0
p11-kit-devel	BSD	2	9.0
p11-kit-server	BSD	2	9.0
PackageKit	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
PackageKit-command-not-found	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
PackageKit-glib	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
PackageKit-gstreamer-plugin	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
PackageKit-gtk3-module	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
paktype-naqsh-fonts	exceptions가 있는 providersv2	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
paktype-naskh-basic-fonts	exceptions가 있는 providersv2	2	9.0
paktype-tehreer-fonts	exceptions가 있는 providersv2	2	9.0
pam-devel	BSD 및 BSDv2+	2	9.0
pam-docs	BSD 및 BSDv2+	해당 없음	9.0
pam_cifscreds	GPLv3	2	9.0
pam_ssh_agent_auth	BSD	2	9.0
Pango	LGPLv2+	2	9.0
pango-devel	LGPLv2+	2	9.0
pangomm	LGPLv2+	2	9.0
Papi	BSD	2	9.0
papi-devel	BSD	2	9.0
papi-libs	BSD	2	9.0
paps	LGPLv2+	2	9.0
patch	GPLv3+	2	9.0
patchutils	GPLv2+	2	9.0
pavucontrol	GPLv2+	2	9.0
pbzip2	BSD	4	9.0
pcaudiolib	GPLv3+	2	9.0
pciutils	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
pciutils-devel	GPLv2+	2	9.0
pcm	BSD	4	9.0
pcp	Originv2+ 및 poweredPLv2+ 및 CC-BY	2	9.0
pcp-conf	LGPLv2+	2	9.0
pcp-devel	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
pcp-doc	4.10v2+ 및 CC-BY	해당 없음	9.0
pcp-export-pcp2elasticsearch	GPLv2+	2	9.0
pcp-export-pcp2graphite	GPLv2+	2	9.0
pcp-export-pcp2influxdb	GPLv2+	2	9.0
pcp-export-pcp2json	GPLv2+	2	9.0
pcp-export-pcp2spark	GPLv2+	2	9.0
pcp-export-pcp2xml	GPLv2+	2	9.0
pcp-export-pcp2zabbix	GPLv2+	2	9.0
pcp-export-zabbix-agent	GPLv2+	2	9.0
pcp-gui	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
pcp-import-collectl2pcp	LGPLv2+	2	9.0
pcp-import-ganglia2pcp	LGPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
pcp-import-iostat2pcp	LGPLv2+	2	9.0
pcp-import-mrtg2pcp	LGPLv2+	2	9.0
pcp-import-sar2pcp	LGPLv2+	2	9.0
pcp-libs	LGPLv2+	2	9.0
pcp-libs-devel	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-activemq	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-apache	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-bash	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-bcc	ASL 2.0 및 SOURCEv2 이상	2	9.0
pcp-pmda-bind2	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-bonding	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-bpf	ASL 2.0 및 SOURCEv2 이상	2	9.0
pcp-pmda-bpftrace	ASL 2.0 및 SOURCEv2 이상	2	9.0
pcp-pmda-cifs	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-cisco	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-dbping	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
pcp-pmda-denki	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-dm	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-docker	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-ds389	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-ds389log	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-elasticsearch	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-gfs2	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-gluster	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-gpfs	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-gpsd	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-hacluster	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-haproxy	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-infiniband	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-json	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-libvirt	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-lio	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
pcp-pmda-lmsensors	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-logger	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-lustre	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-lustrecomm	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-mailq	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-memcache	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-mic	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-mongodb	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-mounts	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-mssql	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-mysql	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-named	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-netcheck	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-netfilter	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-news	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
pcp-pmda-nfsclient	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-nginx	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-nvidia-gpu	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-openmetrics	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-openvswitch	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-oracle	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-pdns	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-perfevent	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-podman	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-postfix	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-postgresql	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-rabbitmq	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-redis	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-roomtemp	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-rsyslog	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
pcp-pmda-samba	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-sendmail	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-shping	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-slurm	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-smart	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-snmp	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-sockets	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-statsd	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-summary	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-systemd	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-trace	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-unbound	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-weblog	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-zimbra	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-zswap	GPLv2+	2	9.0
pcp-selinux	4.10v2+ 및 CC-BY	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
pcp-system-tools	GPLv2+	2	9.0
pcp-testsuite	GPLv2+	2	9.0
pcp-zeroconf	GPLv2+	2	9.0
pcrcpp	BSD	2	9.0
pcrc-devel	BSD	2	9.0
pcrc-utf16	BSD	2	9.0
pcrc-utf32	BSD	2	9.0
pcrc2-devel	BSD	2	9.0
pcrc2-utf16	BSD	2	9.0
pcrc2-utf32	BSD	2	9.0
pentaho-libxml	LGPLv2	4	9.0
pentaho-reporting-flow-engine	LGPLv2+	4	9.0
perf	GPLv2	4	9.0
perl	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Algorithm-Diff	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-App-cpanminus	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Archive-Tar	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Archive-Zip	(GPL+ 또는 Artistic) 및 BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-Attribute-Handlers	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Authen-SASL	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-autodie	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-AutoLoader	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-AutoSplit	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-autouse	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-B	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-base	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Benchmark	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-bignum	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Bit-Vector	(GPLv2+ 또는 Artistic) 및 LGPLv2+	2	9.0
perl-blib	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-BSD-Resource	(LGPLv2 또는 Artistic 2.0) 및 (GPL+ 또는 Artistic)	2	9.0
perl-Carp	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Carp-Clan	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-CGI	Artic 2.0	2	9.0
perl-Class-Inspector	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-Class-Struct	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Clone	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Compress-Bzip2	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Compress-Raw-Bzip2	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Compress-Raw-Lzma	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Compress-Raw-Zlib	(GPL+ 또는 Artistic) 및 zlib	2	9.0
perl-Config-Extensions	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Config-Perl-V	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-constant	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Convert-ASN1	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-CPAN	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-CPAN-DistnameInfo	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-CPAN-Meta	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-CPAN-Meta-Check	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-CPAN-Meta-Requirements	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-CPAN-Meta-YAML	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Crypt-OpenSSL-Bignum	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Crypt-OpenSSL-Random	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Crypt-OpenSSL-RSA	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Cyrus	BSD	2	9.0
perl-Data-Dump	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Data-Dumper	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Data-OptList	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Data-Section	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Date-Calc	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Date-Manip	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-DB_File	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-DBD-MariaDB	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-DBD-MySQL	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-DBD-Pg	<!--v2+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-DBD-SQLite	(GPL+ 또는 Artistic) 및 공용 도메인	2	9.0
perl-DBI	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-DBM_Filter	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-debugger	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-deprecate	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-devel	(GPL+ 또는 Artistic) 및 UCD	3	9.0
perl-Devel-Peek	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Devel-PPPort	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Devel-SelfStubber	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Devel-Size	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-diagnostics	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Digest	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Digest-HMAC	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Digest-MD5	(GPL+ 또는 Artistic) 및 RSA	2	9.0
perl-Digest-SHA	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-Digest-SHA1	10.12+ 또는 Artistic	4	9.0
perl-DirHandle	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-doc	(GPL+ 또는 Artistic) 및 UCD 및 공용 도메인	해당 없음	9.0
perl-Dumpvalue	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-DynaLoader	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Encode	(GPL+ 또는 Artistic) 및 Artistic 2.0 및 UCD	2	9.0
perl-Encode-Detect	MPLv1.1 or GPLv2+ or LGPLv2+	2	9.0
perl-Encode-devel	(GPL+ 또는 Artistic) 및 UCD	2	9.0
perl-Encode-Locale	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-encoding	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-encoding-warnings	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-English	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Env	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Errno	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Error	(GPL+ 또는 Artistic) 및 MIT	2	9.0
perl-experimental	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Exporter	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-Exporter-Tiny	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-CBuilder	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-Command	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-Constant	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-ExtUtils-Embed	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-ExtUtils-Install	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-MakeMaker	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-Manifest	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-Miniperl	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-ExtUtils-MM-Utills	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-ParseXS	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-FCGI	OML	2	9.0
perl-Fcntl	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Fedora-VSP	GPLv3+	2	9.0
perl-fields	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-File-Basename	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-File-Compare	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-File-Copy	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-File-DosGlob	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-File-Fetch	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-File-Find	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-File-HomeDir	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-File-Listing	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-File-Path	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-File-pushd	ASL 2.0	2	9.0
perl-File-ShareDir	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-File-Slurp	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-File-stat	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-File-Temp	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-File-Which	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-FileCache	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-FileHandle	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-filetest	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-Filter	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Filter-Simple	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-FindBin	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-GDBM_File	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-generators	GPL+	2	9.0
perl-Getopt-Long	<!--v2+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Getopt-Std	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Git	GPLv2	3	9.0
perl-Git-SVN	GPLv2	3	9.0
perl-GSSAPI	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Hash-Util	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Hash-Util-FieldHash	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-hivex	LGPLv2	4	9.0
perl-HTML-Parser	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-HTML-Tagset	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-HTTP-Cookies	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-HTTP-Date	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-HTTP-Message	(GPL+ 또는 Artistic) 및 CC0	2	9.0
perl-HTTP-Negotiate	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-HTTP-Tiny	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-l18N-Collate	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-l18N-Langinfo	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-l18N-LangTags	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-if	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Importer	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-inc-latest	ASL 2.0	2	9.0
perl- interpreter	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-IO	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-IO-Compress	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-IO-Compress- Lzma	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-IO-HTML	(GPL+ 또는 Artistic) 및 공용 도메인	2	9.0
perl-IO-Multiplex	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-IO-Socket- INET6	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-IO-Socket-IP	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-IO-Socket-SSL	(GPL+ 또는 Artistic) 및 MPLv2.0	2	9.0
perl-IO-Zlib	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-IPC-Cmd	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-IPC-Open3	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-IPC-System-Simple	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-IPC-SysV	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-JSON	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-JSON-PP	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-LDAP	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-less	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-lib	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-libintl-perl	GPLv3+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
perl-libnet	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-libnetcfg	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-libs	(GPL+ 또는 Artistic) 및 BSD와 HSRL 및 MIT 및 UCD 및 Public 도메인	3	9.0
perl-libwww-perl	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-List-MoreUtils	(GPL+ 또는 Artistic) 및 ASL 2.0	2	9.0
perl-List-MoreUtils-XS	(GPL+ 또는 Artistic) 및 ASL 2.0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-local-lib	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-locale	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Locale-Maketext	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Locale-Maketext-Simple	MIT	3	9.0
perl-LWP-MediaTypes	(GPL+ 또는 Artistic) 및 공용 도메인	2	9.0
perl-LWP-Protocol-https	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-macros	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Mail-Authentication-Results	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Mail-DKIM	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Mail-Sender	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Mail-SPF	BSD	2	9.0
perl-MailTools	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Math-BigInt	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Math-BigInt-FastCalc	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Math-BigRat	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-Math-Complex	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Memoize	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-meta-notation	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-MIME-Base64	(GPL+ 또는 Artistic) 및 MIT	2	9.0
perl-MIME-Charset	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Module-Build	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Module-CoreList	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Module-CoreList-tools	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Module-CPANfile	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Module-Load	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Module-Load-Conditional	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Module-Loaded	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Module-Metadata	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Module-Signature	CC0	2	9.0
perl-Mozilla-CA	MPLv2.0	2	9.0
perl-mro	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-MRO-Compat	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-NDBM_File	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Net	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Net-CIDR-Lite	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Net-DNS	(GPL+ 또는 Artistic) 및 MIT	2	9.0
perl-Net-HTTP	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Net-Ping	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Net-Server	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Net-SMTP-SSL	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Net-SSLeay	Artic 2.0	2	9.0
perl-NetAddr-IP	4.10v2+ 및 (GPLv2+ 또는 Artistic clarified)	2	9.0
perl-NEXT	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-NTLM	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Object-HashBase	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-ODBM_File	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Opcode	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-open	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-overload	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-overloading	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Package-Generator	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Params-Check	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Params-Util	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-parent	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Parse-PMFile	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-PathTools	(GPL+ 또는 Artistic) 및 BSD	2	9.0
perl-PCP-LogImport	GPLv2+	2	9.0
perl-PCP-LogSummary	GPLv2+	2	9.0
perl-PCP-MMV	GPLv2+	2	9.0
perl-PCP-PMDA	GPLv2+	2	9.0
perl-Perl-OSType	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-perlfaq	(GPL+ 또는 Artistic) 및 공용 도메인	2	9.0
perl-PerlIO-via-QuotedPrint	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-ph	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Pod-Checker	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-Pod-Escapes	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
Perl-Pod-Functions	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Pod-Html	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Pod-Perldoc	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Pod-Simple	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Pod-Usage	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-podlators	(GPL+ 또는 Artistic) 및 FSFAP	2	9.0
perl-POSIX	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Safe	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Scalar-List-Utills	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Search-Dict	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-SelectSaver	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-SelfLoader	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-sigtrap	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-SNMP_Session	Artic 2.0	2	9.0
perl-Socket	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Socket6	BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-Software-License	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-sort	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-srpm-macros	GPLv3+	2	9.0
perl-Storable	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-String-ShellQuote	(GPL+ 또는 Artistic) 및 GPLv2+	2	9.0
perl-Sub-Exporter	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Sub-Install	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-subs	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Symbol	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Sys-CPU	(GPL+ 또는 Artistic) 및 (LGPLv3 또는 Artistic 2.0)	2	9.0
perl-Sys-Guestfs	LGPLv2+	4	9.0
perl-Sys-Hostname	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Sys-MemInfo	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Sys-Syslog	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Term-ANSIoctets	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Term-Cap	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Term-Complete	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-Term-ReadLine	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Term-Size-Any	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Term-Size-Perl	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Term-Table	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-TermReadKey	(Copyright only) 및 (Artistic or Paul+)	2	9.0
perl-Test	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Test-Harness	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-test-Simple	(GPL+ 또는 Artistic) 및 CC0 및 공용 도메인	2	9.0
perl-Text-Abbrev	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Text-Balanced	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Text-Diff	(GPL+ 또는 Artistic) 및 (GPLv2+ 또는 Artistic) 및 MIT	2	9.0
perl-Text-Glob	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Text-ParseWords	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Text-Soundex	(Copyright only) 및 (GPL+ 또는 Artistic)	2	9.0
perl-Text-Tabs+Wrap	TTWL	2	9.0
perl-Text-Template	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-Text-Unidecode	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Thread	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Thread-Queue	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Thread-Semaphore	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-threads	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-threads-shared	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Tie	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Tie-File	<!--v2+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Tie-Memoize	<!--v2+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Tie-RefHash	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Time	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Time-HiRes	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Time-Local	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Time-Piece	(GPL+ 또는 Artistic) 및 BSD	3	9.0
perl-TimeDate	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Tk	(GPL+ 또는 Artistic) 및 SWL	2	9.0
perl-Try-Tiny	MIT	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-Unicode-Collate	(GPL+ 또는 Artistic) 및 유니코드	2	9.0
perl-Unicode-LineBreak	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Unicode-Normalize	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-Unicode-UCD	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-Unix-Syslog	Artic 2.0	2	9.0
perl-URI	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-User-pwent	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-utils	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-vars	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-version	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-vmsish	10.12+ 또는 Artistic	3	9.0
perl-WWW-RobotRules	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-XML-Catalog	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-XML-LibXML	(GPL+ 또는 Artistic) 및 MIT	2	9.0
perl-XML-Namespacesupport	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-XML-Parser	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-XML-SAX	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-XML-SAX-Base	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-XML-Simple	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-XML-Tokenizer	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
perl-XML-XPath	Artic 2.0 및 (GPL+ 또는 Artistic)	2	9.0
perl-YAML	10.12+ 또는 Artistic	2	9.0
pesign	GPLv2	2	9.0
pg_repack	BSD	2	9.0
pgaudit	PostgreSQL	2	9.0
php	PHP 및 Zend와 BSD 및 MIT 및 ASL 1.0 및 NCSA	3	9.0
php-bcmath	PHP 및 lossesPLv2+	3	9.0
php-cli	PHP 및 Zend와 BSD와 MIT 및 ASL 1.0 및 NCSA 및 PostgreSQL	3	9.0
php-common	PHP 및 BSD	3	9.0
php-dba	PHP	3	9.0
php-dbg	PHP 및 Zend와 BSD 및 MIT 및 ASL 1.0 및 NCSA	3	9.0
php-devel	PHP 및 Zend와 BSD 및 MIT 및 ASL 1.0 및 NCSA	3	9.0
php-embedded	PHP 및 Zend와 BSD 및 MIT 및 ASL 1.0 및 NCSA	3	9.0
php-enchant	PHP	3	9.0
php-ffi	PHP	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
php-fpm	PHP 및 Zend와 BSD 및 MIT 및 ASL 1.0 및 NCSA	3	9.0
php-gd	PHP	3	9.0
php-gmp	PHP	3	9.0
php-intl	PHP	3	9.0
php-ldap	PHP	3	9.0
php-mbstring	PHP 및 LGPLv2 및 OpenLDAP	3	9.0
php-mysqlnd	PHP	3	9.0
php-odbc	PHP	3	9.0
php-opcache	PHP	3	9.0
php-pdo	PHP	3	9.0
php-pear	BSD 및 LGPLv3+	2	9.0
php-pecl-apcu	PHP	2	9.0
php-pecl-apcu-devel	PHP	2	9.0
php-pecl-rrd	BSD	2	9.0
php-pecl-xdebug3	BSD	2	9.0
php-pecl-zip	PHP	2	9.0
php-pgsql	PHP	3	9.0
php-process	PHP	3	9.0
php-snmp	PHP	3	9.0
php-soap	PHP	3	9.0
php-xml	PHP	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
pinentry	GPLv2+	2	9.0
pinentry-gnome3	GPLv2+	2	9.0
pinentry-tty	GPLv2+	2	9.0
pinfo	GPLv2	2	9.0
pipewire	MIT	2	9.0
pipewire-alsa	MIT	2	9.0
pipewire-devel	MIT	2	9.0
pipewire-gstreamer	MIT	2	9.0
pipewire-jack-audio-connection-kit	MIT	2	9.0
pipewire-jack-audio-connection-kit-devel	MIT	2	9.0
pipewire-libs	MIT	2	9.0
pipewire-pulseaudio	MIT	2	9.0
pipewire-utils	MIT	2	9.0
pixman	MIT	2	9.0
pixman-devel	MIT	2	9.0
pkgconf	ISC	2	9.0
pki-acme	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0
pki-base	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0
pki-base-java	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
pki-ca	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0
pki-jackson-annotations	ASL 2.0	3	9.0
pki-jackson-core	ASL 2.0	3	9.0
pki-jackson-databind	ASL 2.0 및 LGPLv2+	3	9.0
pki-jackson-jaxrs-json-provider	ASL 2.0	3	9.0
pki-jackson-jaxrs-providers	ASL 2.0	3	9.0
pki-jackson-module-jaxb-annotations	ASL 2.0	3	9.0
pki-kra	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0
pki-resteasy-client	ASL 2.0	3	9.0
pki-resteasy-core	ASL 2.0	3	9.0
pki-resteasy-jackson2-provider	ASL 2.0	3	9.0
pki-server	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0
pki-servlet-4.0-api	ASL 2.0	3	9.0
pki-servlet-engine	ASL 2.0	3	9.0
pki-symkey	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
pki-tools	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0
plexus-cipher	ASL 2.0	2	9.0
plexus-classworlds	ASL 2.0 및 Plexus	2	9.0
plexus-containers-component-annotations	ASL 2.0 및 MIT 및 xpp	2	9.0
plexus-interpolation	ASL 2.0 및 ASL 1.1 및 MIT	2	9.0
plexus-sec-dispatcher	ASL 2.0	2	9.0
plexus-utils	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 xpp 및 BSD 및 공용 도메인	2	9.0
plotutils	GPLv2+ 및 SOURCEv3+	4	9.0
plymouth	GPLv2+	2	9.0
plymouth-core-libs	GPLv2+	2	9.0
plymouth-graphics-libs	GPLv2+	2	9.0
plymouth-plugin-fade-throbber	GPLv2+	2	9.0
plymouth-plugin-label	GPLv2+	2	9.0
plymouth-plugin-script	GPLv2+	2	9.0
plymouth-plugin-space-flares	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
plymouth-plugin-two-step	GPLv2+	2	9.0
plymouth-scripts	GPLv2+	2	9.0
plymouth-system-theme	GPLv2+	2	9.0
plymouth-theme-charge	GPLv2+	2	9.0
plymouth-theme-fade-in	GPLv2+	2	9.0
plymouth-theme-script	GPLv2+	2	9.0
plymouth-theme-solar	GPLv2+	2	9.0
plymouth-theme-spinfinity	GPLv2+	2	9.0
plymouth-theme-spinner	GPLv2+	2	9.0
pmdk-convert	BSD	2	9.0
pmempool	BSD	2	9.0
pmix	BSD	4	9.0
pmix-devel	BSD	2	9.0
pmix-pmi	BSD	2	9.0
pmix-tools	BSD	2	9.0
pnm2ppa	GPLv2+	2	9.0
podman	ASL 2.0 및 SOURCEv3 이상	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
podman-catatonit	ASL 2.0 및SOURCEv3 이상	3	9.0
podman-docker	ASL 2.0 및SOURCEv3 이상	3	9.0
podman-gvproxy	ASL 2.0 및SOURCEv3 이상	3	9.0
podman-plugins	ASL 2.0 및SOURCEv3 이상	3	9.0
podman-remote	ASL 2.0 및SOURCEv3 이상	3	9.0
podman-tests	ASL 2.0 및SOURCEv3 이상	3	9.0
policycoreutils-dbus	GPLv2	2	9.0
policycoreutils-devel	GPLv2	2	9.0
policycoreutils-gui	GPLv2	2	9.0
policycoreutils-python-utils	GPLv2	2	9.0
policycoreutils-sandbox	GPLv2	2	9.0
polkit-devel	LGPLv2+	2	9.0
polkit-docs	LGPLv2+	해당 없음	9.0
poppler	(GPLv2 또는SOURCEv3) 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 MIT	4	9.0
poppler-cpp	(GPLv2 또는SOURCEv3) 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 MIT	2	9.0
poppler-data	BSD 및 BSDv2	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
poppler-glib	(GPLv2 또는SOURCEv3) 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 MIT	2	9.0
poppler-utils	(GPLv2 또는SOURCEv3) 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 MIT	2	9.0
popt-devel	MIT	2	9.0
postfix	(IBM 및SOURCEv2+) 또는 (EPL-2.0 및 Membersv2+)	2	9.0
postfix-cdb	(IBM 및SOURCEv2+) 또는 (EPL-2.0 및 Membersv2+)	2	9.0
postfix-ldap	(IBM 및SOURCEv2+) 또는 (EPL-2.0 및 Membersv2+)	2	9.0
postfix-mysql	(IBM 및SOURCEv2+) 또는 (EPL-2.0 및 Membersv2+)	2	9.0
postfix-pcre	(IBM 및SOURCEv2+) 또는 (EPL-2.0 및 Membersv2+)	2	9.0
postfix-perl-scripts	(IBM 및SOURCEv2+) 또는 (EPL-2.0 및 Membersv2+)	2	9.0
postfix-pgsql	(IBM 및SOURCEv2+) 또는 (EPL-2.0 및 Membersv2+)	2	9.0
postfix-sqlite	(IBM 및SOURCEv2+) 또는 (EPL-2.0 및 Membersv2+)	2	9.0
postgres-decoderbufs	MIT	2	9.0
postgresql	PostgreSQL	3	9.0
postgresql-contrib	PostgreSQL	3	9.0
postgresql-jdbc	BSD	2	9.0
postgresql-odbc	LGPLv2+	2	9.0
postgresql-plperl	PostgreSQL	3	9.0
postgresql-plpython3	PostgreSQL	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
postgresql-pltcl	PostgreSQL	3	9.0
postgresql-private-libs	PostgreSQL	4	9.0
postgresql-server	PostgreSQL	3	9.0
postgresql-upgrade	PostgreSQL	3	9.0
Potrace	GPLv2+	4	9.0
power-profiles-daemon	GPLv3+	2	9.0
powerpc-utils	GPLv2	2	9.0
powertop	GPLv2	2	9.0
ppc64-diag	GPLv2	2	9.0
pptp	GPLv2+	2	9.0
procmail	<!-v2+ 또는 Artistic	2	9.0
protobuf	BSD	2	9.0
protobuf-lite	BSD	2	9.0
ps_mem	LGPLv2	2	9.0
pt-sans-fonts	OFL	2	9.0
publicsuffix-list	MPLv2.0	2	9.0
pulseaudio	LGPLv2+	2	9.0
pulseaudio-libs	LGPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
pulseaudio-libs-devel	LGPLv2+	2	9.0
pulseaudio-libs-glib2	LGPLv2+	2	9.0
pulseaudio-module-bluetooth	LGPLv2+	2	9.0
pulseaudio-module-x11	LGPLv2+	2	9.0
pulseaudio-utils	LGPLv2+	2	9.0
pykickstart	GPLv2 및 MIT	2	9.0
python-cups-doc	GPLv2+	해당 없음	9.0
python-qt5-rpm-macros	GPLv3	2	9.0
python-rpm-macros	MIT 및 Python	2	9.0
python-srpm-macros	MIT 및 Python	2	9.0
python-unversioned-command	Python	3	9.0
python3-appdirs	MIT	2	9.0
python3-argcomplete	ASL 2.0	2	9.0
python3-attrs	MIT	2	9.0
python3-audit	LGPLv2+	2	9.0
python3-augeas	LGPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
python3-babel	BSD	2	9.0
python3-bcc	ASL 2.0	4	9.0
python3-bind	MPLv2.0	2	9.0
python3-blivet	LGPLv2+	2	9.0
python3-blockdev	LGPLv2+	2	9.0
python3-boom	GPLv2	2	9.0
python3-brlapi	LGPLv2+	2	9.0
python3-brotli	MIT	4	9.0
python3-bytesize	LGPLv2+	2	9.0
python3-cairo	MPLv1.1 or LGPLv2	4	9.0
python3-cffi	MIT	2	9.0
python3-clang	NCSA	3	9.0
python3-configobj	BSD	2	9.0
python3-createrepo_c	GPLv2+	2	9.0
python3-criu	GPLv2	4	9.0
python3-cryptography	ASL 2.0 또는 BSD	2	9.0
python3-cups	GPLv2+	2	9.0
python3-dasbus	LGPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
python3-dbus-client-gen	MPLv2.0	2	9.0
python3-dbus-python-client-gen	MPLv2.0	2	9.0
python3-dbus-signature-pyparsing	ASL 2.0	2	9.0
python3-devel	Python	3	9.0
python3-distro	ASL 2.0	2	9.0
python3-enchant	LGPLv2+	2	9.0
python3-file-magic	BSD	4	9.0
python3-freeradius	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
python3-gluster	GPLv2 or LGPLv3+	2	9.0
python3-gobject	lossPLv2+ 및 MIT	4	9.0
python3-gssapi	ISC	2	9.0
python3-imath	BSD	4	9.0
python3-into-dbus-python	ASL 2.0	2	9.0
python3-ipaclient	GPLv3+	2	9.0
python3-ipalib	GPLv3+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
python3-ipaserver	GPLv3+	2	9.0
python3-iscsi-initiator-utils	GPLv2+	2	9.0
python3-jinja2	BSD	2	9.0
python3-jmespath	MIT	2	9.0
python3-jsonpatch	BSD	2	9.0
python3-jsonpointer	BSD	2	9.0
python3-JSONSchema	MIT	4	9.0
python3-justbases	LGPLv2+	2	9.0
python3-justbytes	LGPLv2+	2	9.0
python3-jwcrypto	LGPLv3+	2	9.0
python3-kdcproxy	MIT	2	9.0
python3-keycloak-httpd-client-install	GPLv3	2	9.0
python3-kickstart	GPLv2 및 MIT	2	9.0
python3-langtable	GPLv3+	2	9.0
python3-ldap	Python	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
python3-lib389	GPLv3+ 및 ASL 2.0	2	9.0
python3-libevdev	MIT	2	9.0
python3-libguestfs	LGPLv2+	4	9.0
python3-libmodulemd	MIT	2	9.0
python3-libmount	LGPLv2+	2	9.0
python3-libnbd	LGPLv2+	4	9.0
python3-libnmstate	LGPLv2+	2	9.0
python3-libproxy	LGPLv2+	2	9.0
python3-libreport	GPLv2+	2	9.0
python3-libselenium	공용 도메인	2	9.0
python3-libsemanage	LGPLv2+	2	9.0
python3-libstoragemgmt	LGPLv2+	2	9.0
python3-libvirt	LGPLv2+	2	9.0
python3-libvoikko	GPLv2+	2	9.0
python3-lit	NCSA	3	9.0
python3-lldb	NCSA	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
python3-louis	LGPLv3+	2	9.0
python3-lxml	BSD 및 MIT 및 zlib	2	9.0
python3-mako	(MIT 및 Python) 및 (BSD 또는SOURCEv2)	2	9.0
python3-markupsafe	BSD	2	9.0
python3-meh	GPLv2+	4	9.0
python3-meh-gui	GPLv2+	4	9.0
python3-mod_wsgi	ASL 2.0	2	9.0
python3-net-snmp	BSD	2	9.0
python3-netaddr	BSD	2	9.0
python3-netifaces	MIT	2	9.0
python3-networkx	BSD	4	9.0
python3-newt	LGPLv2	2	9.0
python3-nispor	ASL 2.0	2	9.0
python3-numpy	BSD	2	9.0
python3-numpy-f2py	BSD와 Python 및 ASL 2.0	2	9.0
python3-oauthlib	BSD	2	9.0
python3-osbuild	ASL 2.0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
python3-packaging	BSD 또는 ASL 2.0	2	9.0
python3-pcp	GPLv2+	2	9.0
python3-pid	ASL 2.0	2	9.0
python3-pip	MIT and Python and Python and BSD and ISC and ISC and ledPLv2 and MPLv2.0 and (ASL 2.0 or BSD)	2	9.0
python3-pki	GPLv2 및 PKCSPLv2	3	9.0
python3-ply	BSD	2	9.0
python3-podman	ASL 2.0	3	9.0
python3-policycoreutils	GPLv2	2	9.0
python3-prettytable	BSD	2	9.0
python3-productmd	LGPLv2+	2	9.0
python3-protobuf	BSD	4	9.0
python3-psutil	BSD	2	9.0
python3-psycpg2	perlPLv3 이상 예외	2	9.0
python3-pwquality	BSD or GPLv2+	2	9.0
python3-pyasn1	BSD	2	9.0
python3-pyasn1-modules	BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
python3-pyatspi	NovaCronPLv2 및 #189v2	4	9.0
python3-pycdlib	LGPLv2	4	9.0
python3-pycparser	BSD	2	9.0
python3-pycurl	lossPLv2+ 또는 MIT	2	9.0
python3-pyelftools	공용 도메인	2	9.0
python3-pyghmi	ASL 2.0	2	9.0
python3-PyMySQL	MIT	2	9.0
python3-pyodbc	MIT	2	9.0
python3-pyparted	GPLv2+	2	9.0
python3-pyqt5-sip	GPLv2 또는 SOURCEv3 및 (GPLv3 이상 예외 포함)	2	9.0
python3-pyrsistent	MIT 및 BSD	4	9.0
python3-pyserial	Python	2	9.0
python3-pytz	MIT	2	9.0
python3-pyusb	BSD	2	9.0
python3-pyverbs	keystonev2 또는 BSD	2	9.0
python3-pywbem	LGPLv2	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
python3-pyxdg	LGPLv2	4	9.0
python3-qrcode-core	BSD	2	9.0
python3-qt5	GPLv3	2	9.0
python3-qt5-base	GPLv3	2	9.0
python3-requests+security	ASL 2.0	2	9.0
python3-requests+socks	ASL 2.0	2	9.0
python3-requests-file	ASL 2.0	2	9.0
python3-requests-ftp	ASL 2.0	2	9.0
python3-requests-gssapi	ISC	2	9.0
python3-requests-oauthlib	ISC	2	9.0
python3-resolvelib	ISC	4	9.0
python3-rpm-generators	GPLv2+	2	9.0
python3-rpm-macros	MIT 및 Python	2	9.0
python3-rtslib	ASL 2.0	2	9.0
python3-sanlock	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
python3-scapy	GPLv2	2	9.0
python3-scipy	BSD 및 Boost 및 Public Domain	2	9.0
python3-scour	ASL 2.0	4	9.0
python3-simpleline	LGPLv3+	2	9.0
python3-solv	BSD	4	9.0
python3-speechd	GPLv2+	4	9.0
python3-subversion	ASL 2.0	2	9.0
python3-tbb	ASL 2.0	2	9.0
python3-tkinter	Python	3	9.0
python3-toml	MIT	2	9.0
python3-tracer	GPLv2+	2	9.0
python3-unbound	BSD	2	9.0
python3-urllib-gssapi	ASL 2.0	2	9.0
python3-volume_key	GPLv2	2	9.0
python3-wx-siplib	GPLv2 또는SOURCEv3 및 (GPLv3 이상 예외 포함)	2	9.0
python3-yubico	BSD	2	9.0
qatengine	BSD 및 OpenSSL	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
qatlib	BSD 및 (BSD 또는SOURCEv2)	4	9.0
qatzip	BSD	4	9.0
qatzip-libs	BSD	4	9.0
qclib	BSD	2	9.0
qemu-ga-win	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+ 및 BSD	해당 없음	9.0
qemu-guest-agent	GPLv2 및SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qemu-img	GPLv2 및SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm	GPLv2 및SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-audio-pa	GPLv2 및SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-block-curl	GPLv2 및SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-block-rbd	GPLv2 및SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-common	GPLv2 및SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-core	GPLv2 및SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-gpu	GPLv2 및SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-gpu-ccw	GPLv2 및SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-gpu-gl	GPLv2 및SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
qemu-kvm-device-display-virtio-gpu-pci	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-gpu-pci-gl	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-vga	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-vga-gl	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-usb-host	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-usb-redirect	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-docs	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 CC-BY	해당 없음	9.0
qemu-kvm-tools	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-ui-egl-headless	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-ui-opengl	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qemu-pr-helper	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 CC-BY	2	9.0
qgnomeplatform	LGPLv2+	2	9.0
qpdf-libs	(artistic 2.0 또는 ASL 2.0) 및 MIT	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
qt5	GPLv3	2	9.0
qt5-assistant	LGPLv3 or LGPLv2	2	9.0
qt5-designer	LGPLv3 or LGPLv2	2	9.0
qt5-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-doctools	LGPLv3 or LGPLv2	2	9.0
qt5-linguist	LGPLv3 or LGPLv2	2	9.0
qt5-qdbusviewer	LGPLv3 or LGPLv2	2	9.0
qt5-qt3d	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qt3d-devel	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qt3d-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qt3d-examples	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtbase	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtbase-common	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtbase-devel	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtbase-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtbase-examples	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtbase-gui	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
qt5-qtbase-mysql	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtbase-odbc	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtbase-postgresql	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtbase-private-devel	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtcharts-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtconnectivity	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtconnectivity-devel	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtconnectivity-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtconnectivity-examples	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtdataavis3d-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtdeclarative	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtdeclarative-devel	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtdeclarative-doc	GFDL	해당 없음	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
qt5-qtdeclarative-examples	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qt5doc	GFDL	2	9.0
qt5-qtgamepad-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtgraphicaleffects	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtgraphicaleffects-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtimageformats	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtimageformats-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtlocation	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtlocation-devel	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtlocation-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtlocation-examples	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtmultimedia	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtmultimedia-devel	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
qt5-qtmultimedia-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtmultimedia-examples	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qt purchasing-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtquickcontrols	perlPLv2 또는 LGPLv3 및 GFDL	2	9.0
qt5-qtquickcontrols-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtquickcontrols-examples	perlPLv2 또는 LGPLv3 및 GFDL	2	9.0
qt5-qtquickcontrols2	GPLv2+ 또는 PKCSPLv3 및 GFDL	2	9.0
qt5-qtquickcontrols2-devel	GPLv2+ 또는 PKCSPLv3 및 GFDL	2	9.0
qt5-qtquickcontrols2-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtquickcontrols2-examples	GPLv2+ 또는 PKCSPLv3 및 GFDL	2	9.0
qt5-qtremoteobjects-doc	GFDL	해당 없음	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
qt5-qtscript	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtscript-devel	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtscript-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtscript-examples	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtscxml-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtensors	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtensors-devel	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtensors-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtensors-examples	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtserialbus	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtserialbus-devel	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtserialbus-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtserialbus-examples	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtserialport	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
qt5-qtserialport-devel	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtserialport-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtserialport-examples	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtspeech-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtsvg	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtsvg-devel	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtsvg-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtsvg-examples	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qttools	LGPLv3 or LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-common	LGPLv3 or LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-devel	LGPLv3 or LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qttools-examples	LGPLv3 or LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-libs-designer	LGPLv3 or LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-libs-designercomponents	LGPLv3 or LGPLv2	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
qt5-qttools-libs-help	LGPLv3 or LGPLv2	2	9.0
qt5-qttranslations	예외 사항 및 GFDL을 포함한 ACPIPLv2	2	9.0
qt5-qtvirtualkeyboard-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtwayland	LGPLv3	2	9.0
qt5-qtwayland-devel	LGPLv3	2	9.0
qt5-qtwayland-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtwayland-examples	LGPLv3	2	9.0
qt5-qtwebchannel	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtwebchannel-devel	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtwebchannel-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtwebchannel-examples	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtwebsockets	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
qt5-qtwebsockets-devel	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtwebsockets-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtwebsockets-examples	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtwebview-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtx11extras	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtx11extras-devel	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtx11extras-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtxmlpatterns	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtxmlpatterns-devel	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-qtxmlpatterns-doc	GFDL	해당 없음	9.0
qt5-qtxmlpatterns-examples	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	2	9.0
qt5-rpm-macros	GPLv3	2	9.0
qt5-srpm-macros	GPLv3	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
quota-doc	10.12v2 및SOURCEv2 이상	해당 없음	9.0
quota-nld	10.12v2 및SOURCEv2 이상	4	9.0
quota-rpc	NovaCronPLv2+ 및SOURCEv2 및 GPLv2+	4	9.0
quota-warnquota	10.12v2 및SOURCEv2 이상	4	9.0
radvd	BSD 광고 포함	2	9.0
raptor2	GPLv2+ or LGPLv2+ or ASL 2.0	4	9.0
rasdaemon	GPLv2	2	9.0
rasqal	LGPLv2+ or ASL 2.0	4	9.0
rdma-core-devel	keystonev2 또는 BSD	2	9.0
readline-devel	GPLv3+	2	9.0
realtime-tests	GPLv2	4	9.0
rear	GPLv3	2	9.0
redfish-finder	GPLv2	2	9.0
redhat-backplaces	승인된 사용에 대해서만 라이선스가 부여되면 COPYING에서 자세한 내용을 참조하십시오.	2	9.0
redhat-display-fonts	CC-BY-SA	2	9.0
redhat-indexhtml	CC-BY-SA	2	9.0
redhat-logos	승인된 사용에 대해서만 라이선스가 부여되면 COPYING에서 자세한 내용을 참조하십시오.	2	9.0
redhat-logos-httpd	승인된 사용에 대해서만 라이선스가 부여되면 COPYING에서 자세한 내용을 참조하십시오.	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
redhat-logos- ipa	승인된 사용에 대해서만 라이선스가 부여되면 COPYING에서 자세한 내용을 참조하십시오.	2	9.0
redhat-mono- fonts	CC-BY-SA	2	9.0
redhat-rpm- config	GPL+	2	9.0
redhat-text- fonts	CC-BY-SA	2	9.0
redis	BSD 및 MIT	2	9.0
redis-devel	BSD 및 MIT	2	9.0
redis-doc	CC-BY-SA	해당 없음	9.0
Redland	LGPLv2+ or ASL 2.0	4	9.0
regexp	ASL 2.0	2	9.0
rest	LGPLv2	2	9.0
rhc	GPLv3	4	9.0
rhc-worker- playbook	GPLv2+	4	9.0
rhel-system- roles	GPLv3+ 및 MIT 및 BSD 및 Python	2	9.0
Rig	GPLv2	2	9.0
sdn	(ASL 2.0 또는 MIT) 및 (BSD 및 MIT)	3	9.0
rpcgen	BSD 및 threePLv2+	4	9.0
rpm-apidocs	GPLv2+	2	9.0
rpm-build	GPLv2+	2	9.0
rpm-cron	GPLv2+	2	9.0
rpm-devel	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+, 예외 사항	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
rpm-mpi-hooks	MIT	2	9.0
rpm-ostree	LGPLv2+	2	9.0
rpm-ostree-libs	LGPLv2+	2	9.0
rpm-plugin-fapolicyd	GPLv2+	2	9.0
rpm-plugin-ima	GPLv2+	2	9.0
rpm-plugin-syslog	GPLv2+	2	9.0
rpm-plugin-systemd-inhibit	GPLv2+	2	9.0
rpmdevtools	GPLv2+ 및 SOURCEv2	4	9.0
rpmlint	GPLv2	4	9.0
rrdtool	vendorv2 이상(예: 예외 포함)	2	9.0
rrdtool-perl	vendorv2 이상(예: 예외 포함)	2	9.0
rshim	GPLv2	2	9.0
rsync-daemon	GPLv3+	2	9.0
rsyslog	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-crypto	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-doc	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	해당 없음	9.0
rsyslog-elasticsearch	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-gnutls	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-gssapi	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
rsyslog-kafka	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-logrotate	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmaudit	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmfields	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmjsonparse	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmkubernetes	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmnormalize	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmsnmptrapd	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mysql	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-omamqp1	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-openssl	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-pgsql	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-relp	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-snmp	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-udp spoof	(GPLv3+ 및 ASL 2.0)	2	9.0
rtkit	keystonev3+ 및 BSD	2	9.0
ruby	(Ruby 또는 BSD) 및 공용 도메인 및 MIT 및 CCO 및 zlib 및 UCD	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
ruby-default-gems	(Ruby 또는 BSD) 및 공용 도메인 및 MIT 및 CC0 및 zlib 및 UCD	3	9.0
ruby-devel	(Ruby 또는 BSD) 및 공용 도메인 및 MIT 및 CC0 및 zlib 및 UCD	3	9.0
ruby-libs	Ruby 또는 BSD	3	9.0
rubygem-bigdecimal	Ruby 또는 BSD	3	9.0
rubygem-bundler	MIT	3	9.0
rubygem-io-console	(Ruby 또는 BSD) 및 공용 도메인 및 MIT 및 CC0 및 zlib 및 UCD	3	9.0
rubygem-irb	(Ruby 또는 BSD) 및 공용 도메인 및 MIT 및 CC0 및 zlib 및 UCD	3	9.0
rubygem-json	(Ruby 또는 SOURCEv2) 및 UCD	3	9.0
rubygem-minitest	MIT	3	9.0
rubygem-mysql2	MIT	2	9.0
rubygem-pg	(BSD 또는 Ruby) 및 PostgreSQL	2	9.0
rubygem-power_assert	Ruby 또는 BSD	3	9.0
rubygem-psych	MIT	3	9.0
rubygem-rake	MIT	3	9.0
rubygem-rbs	Ruby 또는 BSD	3	9.0
rubygem-rdoc	rubyv2 및 Ruby 및 MIT 및 OFL	3	9.0
rubygem-rexml	BSD	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
rubygem-rss	BSD	3	9.0
rubygem-test-unit	(Ruby 또는 BSD) 및 (Ruby 또는 BSD 또는 Python) 및 (Ruby 또는 BSD 또는 NFVPLv2+)	3	9.0
rubygem-typeprof	MIT	3	9.0
rubygems	Ruby 또는 MIT	3	9.0
rubygems-devel	Ruby 또는 MIT	3	9.0
runc	ASL 2.0	3	9.0
Rust	(ASL 2.0 또는 MIT) 및 (BSD 및 MIT)	3	9.0
rust-analysis	(ASL 2.0 또는 MIT) 및 (BSD 및 MIT)	3	9.0
rust-debugger-common	(ASL 2.0 또는 MIT) 및 (BSD 및 MIT)	3	9.0
rust-doc	(ASL 2.0 또는 MIT) 및 (BSD 및 MIT)	3	9.0
rust-gdb	(ASL 2.0 또는 MIT) 및 (BSD 및 MIT)	3	9.0
rust-lldb	(ASL 2.0 또는 MIT) 및 (BSD 및 MIT)	3	9.0
rust-src	(ASL 2.0 또는 MIT) 및 (BSD 및 MIT)	3	9.0
rust-srpm-macros	MIT	3	9.0
rust-std-static	(ASL 2.0 또는 MIT) 및 (BSD 및 MIT)	3	9.0
rust-std-static-wasm32-unknown-unknown	(ASL 2.0 또는 MIT) 및 (BSD 및 MIT)	3	9.0
rust-std-static-wasm32-wasi	(ASL 2.0 또는 MIT) 및 (BSD 및 MIT)	3	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
rust-toolset	ASL 2.0 또는 MIT	3	9.0
rustfmt	(ASL 2.0 또는 MIT) 및 (BSD 및 MIT)	3	9.0
s-nail	ISC 및 BSD 광고	2	9.0
s390utils	MIT	2	9.0
s390utils-base	MIT	2	9.0
s390utils-chreipl-fcp-mpath	MIT	4	9.0
s390utils-cmsfs-fuse	MIT	2	9.0
s390utils-cpacfstatsd	MIT	2	9.0
s390utils-cpuplugd	MIT	2	9.0
s390utils-hmcdrvfs	MIT	2	9.0
s390utils-iucvterm	MIT	2	9.0
s390utils-mon_statd	MIT	2	9.0
s390utils-osasnmppd	MIT	2	9.0
s390utils-zdsfs	MIT	2	9.0
s390utils-ziomon	MIT	2	9.0
saab-fonts	vendor2 이상(예: 예외 포함)	2	9.0
sac	W3C	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
samba-client	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0
samba-krb5-printing	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0
samba-vfs-iouring	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0
samba-winbind-clients	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0
samba-winbind-krb5-locator	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0
samba-winexe	GPLv3	4	9.0
sane-airscan	vendorv2 이상(예: 예외 포함)	2	9.0
sane-backends	GPLv2+ 및SOURCEv2+ 예외 및 공용 도메인 및 IJG 및 LGPLv2+ 및 MIT	2	9.0
sane-backends-daemon	GPLv2+ 및SOURCEv2+ 예외 및 공용 도메인 및 IJG 및 LGPLv2+ 및 MIT	2	9.0
sane-backends-devel	GPLv2+ 및SOURCEv2+ 예외 및 공용 도메인 및 IJG 및 LGPLv2+ 및 MIT	2	9.0
sane-backends-doc	GPLv2+ 및SOURCEv2+ 예외 및 공용 도메인 및 IJG 및 LGPLv2+ 및 MIT	해당 없음	9.0
sane-backends-drivers-cameras	GPLv2+ 및SOURCEv2+ 예외 및 공용 도메인 및 IJG 및 LGPLv2+ 및 MIT	2	9.0
sane-backends-drivers-scanners	GPLv2+ 및SOURCEv2+ 예외 및 공용 도메인 및 IJG 및 LGPLv2+ 및 MIT	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
sane-backends-libs	GPLv2+ 및SOURCEv2+ 예외 및 공용 도메인 및 IJG 및 LGPLv2+ 및 MIT	2	9.0
sanlock	GPLv2 및SOURCEv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
sanlock-lib	GPLv2 및SOURCEv2+ 및 PKCSPLv2+	4	9.0
Satyr	GPLv2+	2	9.0
sbc	GPLv2 및 PKCSPLv2+	2	9.0
sblim-cmpi-base	EPL-1.0	2	9.0
sblim-indication_helper	EPL-1.0	2	9.0
sblim-sfcb	EPL-1.0	2	9.0
sblim-sfcc	EPL-1.0	2	9.0
sblim-sfcCommon	EPL	2	9.0
sblim-wbemcli	EPL-1.0	2	9.0
scap-security-guide	BSD-3-Clause	2	9.0
scap-security-guide-doc	BSD-3-Clause	해당 없음	9.0
scap-workbench	GPLv3+	해당 없음	9.0
scl-utils	GPLv2+	4	9.0
scl-utils-build	GPLv2+	4	9.0
scrub	GPLv2+	2	9.0
sdl12-compat	zlib 및 (공용 도메인 또는 MIT-0) 및 MIT	4	9.0
SDL2	zlib 및 MIT	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
SDL2-devel	zlib 및 MIT	2	9.0
Harbios	LGPLv3	2	9.0
seabios-bin	LGPLv3	2	9.0
Hugehorse	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
seavgabios-bin	LGPLv3	2	9.0
selinux-policy-devel	GPLv2+	2	9.0
sendmail	sendmail	2	9.0
sendmail-cf	sendmail	2	9.0
sendmail-doc	sendmail	해당 없음	9.0
setools	GPLv2	2	9.0
setools-console-analyses	GPLv2	2	9.0
setools-gui	GPLv2	2	9.0
setroubleshoot	GPLv2+	4	9.0
setroubleshoot-plugins	GPLv2+	4	9.0
setroubleshoot-server	GPLv2+	4	9.0
setxkbmap	MIT	2	9.0
sevctl	ASL 2.0	4	9.0
sgabios	ASL 2.0	2	9.0
sgabios-bin	ASL 2.0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
sgml-common	GPL+	2	9.0
sgpio	GPLv2+	2	9.0
shim-unsigned-aarch64	BSD	2	9.0
Sid	GPLv2+	2	9.0
sid-base-libs	GPLv2+	2	9.0
sid-iface-libs	GPLv2+	2	9.0
sid-log-libs	GPLv2+	2	9.0
sid-mod-block-blkid	GPLv2+	2	9.0
sid-mod-block-dm-mpath	GPLv2+	2	9.0
sid-mod-dummies	GPLv2+	2	9.0
sid-resource-libs	GPLv2+	2	9.0
sid-tools	GPLv2+	2	9.0
sil-abyssinica-fonts	OFL	2	9.0
sil-nuosu-fonts	OFL	2	9.0
sil-padauk-fonts	OFL	2	9.0
sil-scheherazade-fonts	OFL	2	9.0
SISU	EPL-1.0 및 BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
Skopeo	ASL 2.0	3	9.0
skopeo-tests	ASL 2.0	3	9.0
slang-devel	GPLv2+	2	9.0
slapi-nis	GPLv2	2	9.0
slf4j	MIT 및 ASL 2.0	2	9.0
slf4j-jdk14	MIT 및 ASL 2.0	2	9.0
slirp4netns	GPLv2	3	9.0
smc-meera-fonts	OFL	2	9.0
smc-rachana-fonts	OFL	2	9.0
smc-tools	EPL-1.0	2	9.0
socat	GPLv2	2	9.0
softhsm	BSD	4	9.0
sombok	<!-v2+ 또는 Artistic clarified	4	9.0
sound-theme-freedesktop	customers-BY-SA 및 CC-BY+	2	9.0
soundtouch	LGPLv2+	4	9.0
source-highlight	GPLv3+	2	9.0
spamassassin	ASL 2.0	2	9.0
speech-dispatcher	GPLv2+ 및 PKCSPLv2	4	9.0
speech-dispatcher-doc	GPLv2+	해당 없음	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
speech-dispatcher-espeak-ng	GPLv2+ 및 PKCSPLv2	4	9.0
speech-tools-libs	MIT	4	9.0
speex	BSD	2	9.0
speexdsp	BSD	2	9.0
spice-vdagent	GPLv3+	2	9.0
spirv-tools	ASL 2.0	4	9.0
spirv-tools-libs	ASL 2.0	4	9.0
splix	GPLv2	2	9.0
sqlite	공용 도메인	2	9.0
sqlite-devel	공용 도메인	2	9.0
squid	keystonev2+ 및 (LGPLv2+ 및 MIT 및 BSD 및 공용 도메인)	2	9.0
sscg	vendorv3 이상(예: 예외 포함)	2	9.0
ssh-key-dir	ASL 2.0 및 MIT	2	9.0
sshpas	GPLv2	4	9.0
stald	GPLv2	4	9.0
startup-notification	LGPLv2	2	9.0
startup-notification-devel	LGPLv2	2	9.0
stix-fonts	OFL	2	9.0
stratis-cli	ASL 2.0	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
stratisd	MPLv2.0	2	9.0
stratisd-dracut	MPLv2.0	2	9.0
stress-ng	GPLv2+	4	9.0
subversion	ASL 2.0	2	9.0
subversion-devel	ASL 2.0	2	9.0
subversion-gnome	ASL 2.0	2	9.0
subversion-libs	ASL 2.0	2	9.0
subversion-perl	ASL 2.0	2	9.0
subversion-tools	ASL 2.0	2	9.0
sudo-python-plugin	ISC	2	9.0
suitesparse	(LGPLv2+ 또는 BSD) 및 ACPIPLv2+ 및 BSD(LGPLv2+)	4	9.0
supermin	GPLv2+	4	9.0
sushi	vendorv2 이상(예: 예외 포함)	2	9.0
switcheroo-control	GPLv3	2	9.0
swtpm	BSD	2	9.0
swtpm-libs	BSD	2	9.0
swtpm-tools	BSD	2	9.0
sysfsutils	GPLv2	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
syslinux-tftpboot	GPLv2+	2	9.0
sysprof-capture-devel	BSD-2-Clause-Patent	4	9.0
sysstat	GPLv2+	2	9.0
system-config-printer-libs	GPLv2+	2	9.0
system-config-printer-udev	GPLv2+	2	9.0
systemd-devel	lossPLv2+ 및 MIT	2	9.0
systemd-journal-remote	LGPLv2+	2	9.0
systemtap	GPLv2+	2	9.0
systemtap-client	GPLv2+	2	9.0
systemtap-devel	GPLv2+	2	9.0
systemtap-exporter	GPLv2+	2	9.0
systemtap-initscript	GPLv2+	2	9.0
systemtap-runtime	GPLv2+	2	9.0
systemtap-runtime-java	GPLv2+	2	9.0
systemtap-runtime-python3	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
systemtap-runtime-virtguest	GPLv2+	2	9.0
systemtap-runtime-virthead	GPLv2+	2	9.0
systemtap-sdt-devel	authconfigv2+ 및 공용 도메인	2	9.0
systemtap-server	GPLv2+	2	9.0
taglib	LGPLv2 or MPLv1.1	2	9.0
Tang	GPLv3+	2	9.0
target-restore	ASL 2.0	2	9.0
targetcli	ASL 2.0	2	9.0
tbb	ASL 2.0	2	9.0
tbb-devel	ASL 2.0	2	9.0
tbb-doc	ASL 2.0	해당 없음	9.0
tcl-devel	TCL	2	9.0
tcl-doc	TCL	해당 없음	9.0
tcpdump	BSD 광고 포함	2	9.0
tcsh	BSD	2	9.0
teckit	(LGPLv2+ 또는 CPL) 및 (LGPLv2+ 또는 GPLv2+ 또는 MPLv2.0 또는 MPLv1.1)	2	9.0
telnet	BSD	2	9.0
telnet-server	BSD	2	9.0
tesseract	ASL 2.0	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
tesseract-langpack-eng	ASL 2.0	2	9.0
tesseract-tessdata-doc	ASL 2.0	해당 없음	9.0
tex-fonts-hebrew	6.7+ 및 LPPL	2	9.0
tex-preview	6.7v3+ 및 GFDL	2	9.0
texlive	Artic 2.0 및 SOURCEv2 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 LPPL 및 MIT 및 공용 도메인 및 UCD 및 Utopia	2	9.0
texlive-adjustbox	LPPL	2	9.0
texlive-ae	LPPL	2	9.0
texlive-algorithms	LGPLv2+	2	9.0
texlive-alphalph	LPPL	2	9.0
texlive-amscls	LPPL	2	9.0
texlive-amsfonts	OFL	2	9.0
texlive-amsmath	LPPL	2	9.0
texlive-anyfontsize	LPPL	2	9.0
texlive-anysize	공용 도메인	2	9.0
texlive-appendix	LPPL	2	9.0
texlive-arabxetex	LPPL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-arphic	Arphic	2	9.0
texlive-atbegshi	LPPL	2	9.0
texlive-attachfile	LPPL	2	9.0
texlive-attachfile2	LPPL	2	9.0
texlive-atveryend	LPPL	2	9.0
texlive-auxhook	LPPL	2	9.0
texlive-avantgar	GPL+	2	9.0
texlive-awesomebox	WTFPL	2	9.0
texlive-babel	LPPL	2	9.0
texlive-babel-english	LPPL	2	9.0
texlive-babelbib	LPPL	2	9.0
texlive-base	Artic 2.0 및 SOURCEv2 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 LPPL 및 MIT 및 공용 도메인 및 UCD 및 Utopia	2	9.0
texlive-beamer	GPL+	2	9.0
texlive-bera	bitstream Vera	2	9.0
texlive-beton	LPPL	2	9.0
texlive-bibtex	Knuth	2	9.0
texlive-bibtopic	GPL+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-bidi	LPPL	2	9.0
texlive-bigfoot	GPLv2+	2	9.0
texlive-bigintcalc	LPPL	2	9.0
texlive-bitset	LPPL	2	9.0
texlive-bookman	GPL+	2	9.0
texlive-bookmark	LPPL	2	9.0
texlive-booktabs	GPL+	2	9.0
texlive-breakurl	LPPL	2	9.0
texlive-breqn	LPPL	2	9.0
texlive-capt-of	LPPL	2	9.0
texlive-caption	LPPL	2	9.0
texlive-carlisle	LPPL	2	9.0
texlive-catchfile	LPPL	2	9.0
texlive-changebar	LPPL	2	9.0
texlive-changepage	LPPL	2	9.0
texlive-charter	저작권 전용	2	9.0
texlive-chngcntr	LPPL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이 너 릴리스 버전
texlive-cite	저작권 전용	2	9.0
texlive-cjk	GPL+	2	9.0
texlive-classpack	LPPL	2	9.0
texlive-cm	Knuth	2	9.0
texlive-cm-lgc	GPL+	2	9.0
texlive-cm-super	GPL+	2	9.0
texlive-cmap	LPPL	2	9.0
texlive-cmextra	LPPL	2	9.0
texlive-cns	LPPL	2	9.0
texlive-collectbox	LPPL	2	9.0
texlive-collection-basic	Artic 2.0 및SOURCEv2 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 LPPL 및 MIT 및 공용 도메인 및 UCD 및 Utopia	2	9.0
texlive-collection-fontsrecommended	Artic 2.0 및SOURCEv2 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 LPPL 및 MIT 및 공용 도메인 및 UCD 및 Utopia	2	9.0
texlive-collection-htmlxml	Artic 2.0 및SOURCEv2 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 LPPL 및 MIT 및 공용 도메인 및 UCD 및 Utopia	2	9.0
texlive-collection-latex	Artic 2.0 및SOURCEv2 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 LPPL 및 MIT 및 공용 도메인 및 UCD 및 Utopia	2	9.0
texlive-collection-latexrecommended	Artic 2.0 및SOURCEv2 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 LPPL 및 MIT 및 공용 도메인 및 UCD 및 Utopia	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-collection-xetex	Artic 2.0 및 SOURCEv2 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 LPPL 및 MIT 및 공용 도메인 및 UCD 및 Utopia	2	9.0
texlive-colorprofiles	LPPL 및 MIT 및 공용 도메인 및 zlib	2	9.0
texlive-colortbl	LPPL	2	9.0
texlive-context	6.7+ 또는 LPPL	2	9.0
texlive-courier	GPL+	2	9.0
texlive-crop	LPPL	2	9.0
texlive-csquotes	LPPL	2	9.0
texlive-ctable	LPPL	2	9.0
texlive-ctablestack	LPPL	2	9.0
texlive-currfile	LPPL	2	9.0
texlive-datetime	LPPL	2	9.0
texlive-dehyph	LPPL	2	9.0
texlive-dvipdfmx	GPL+	2	9.0
texlive-dvipng	LGPLv2+	2	9.0
texlive-dvips	GPL+	2	9.0
texlive-dvisvgm	GPL+	2	9.0
texlive-ec	ec	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-eeepic	공용 도메인	2	9.0
texlive-enc tex	GPL+	2	9.0
texlive-enumitem	LPPL	2	9.0
texlive-environ	LPPL	2	9.0
texlive-epsf	공용 도메인	2	9.0
texlive-epstopdf	BSD	2	9.0
texlive-epstopdf-pkg	LPPL	2	9.0
texlive-eqparbox	LPPL	2	9.0
texlive-eso-pic	LPPL	2	9.0
texlive-etex	Knuth	2	9.0
texlive-etex-pkg	LPPL	2	9.0
texlive-etexcmds	LPPL	2	9.0
texlive-etoc	LPPL	2	9.0
texlive-etoolbox	LPPL	2	9.0
texlive-euenc	LPPL	2	9.0
texlive-euler	LPPL	2	9.0
texlive-euro	LPPL	2	9.0
texlive-eurosym	europesym	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-extsizes	LPPL	2	9.0
texlive-fancybox	LPPL	2	9.0
texlive-fancyhdr	LPPL	2	9.0
texlive-fancyref	GPL+	2	9.0
texlive-fancyvrb	LPPL	2	9.0
texlive-filecontents	LPPL	2	9.0
texlive-filehook	LPPL	2	9.0
texlive-finstrut	LPPL	2	9.0
texlive-fix2col	LPPL	2	9.0
texlive-fixlatvian	LPPL	2	9.0
texlive-float	LPPL	2	9.0
texlive-fmtcount	LPPL	2	9.0
texlive-fncychap	LPPL	2	9.0
texlive-fontawesome	LPPL	2	9.0
texlive-fontbook	LPPL	2	9.0
texlive-fonts-tlwg	GPL+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-fontspec	LPPL	2	9.0
texlive-fontware	LPPL	2	9.0
texlive-fontwrap	GPL+	2	9.0
texlive-footmisc	LPPL	2	9.0
texlive-footnotehyper	LPPL	2	9.0
texlive-fp	LPPL	2	9.0
texlive-fpl	GPL+	2	9.0
texlive-framed	저작권 전용	2	9.0
texlive-garuda-c90	LPPL	2	9.0
texlive-geometry	LPPL	2	9.0
texlive-gettitlestring	LPPL	2	9.0
texlive-glyphlist	LPPL	2	9.0
texlive-graphics	LPPL	2	9.0
texlive-graphics-cfg	공용 도메인	2	9.0
texlive-graphics-def	LPPL	2	9.0
texlive-grfext	LPPL	2	9.0
texlive-grffile	LPPL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-gsftopk	GPL+	2	9.0
texlive-hanging	LPPL	2	9.0
texlive-helvetic	GPL+	2	9.0
texlive-hobsub	LPPL	2	9.0
texlive-hologo	LPPL	2	9.0
texlive-hycolor	LPPL	2	9.0
texlive-hyperref	LPPL	2	9.0
texlive-hyph-utf8	저작권 전용	2	9.0
texlive-hyphen-base	LPPL	2	9.0
texlive-hyphenat	LPPL	2	9.0
texlive-hyphenex	공용 도메인	2	9.0
texlive-ifmtarg	LPPL	2	9.0
texlive-ifodddpage	LPPL	2	9.0
texlive-ifplatform	LPPL	2	9.0
texlive-iftex	LPPL	2	9.0
texlive-import	공용 도메인	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-index	LPPL	2	9.0
texlive-infwarerr	LPPL	2	9.0
texlive-intcalc	LPPL	2	9.0
texlive-jadetex	MIT	2	9.0
texlive-jknaptx	GPL+	2	9.0
texlive-kastrup	LPPL	2	9.0
texlive-kerkis	LPPL	2	9.0
texlive-knuth-lib	Knuth	2	9.0
texlive-knuth-local	Knuth	2	9.0
texlive-koma-script	LPPL	2	9.0
texlive-kpathsea	LGPLv2+	2	9.0
texlive-kvdefinekeys	LPPL	2	9.0
texlive-kvoptions	LPPL	2	9.0
texlive-kvsetkeys	LPPL	2	9.0
texlive-l3backend	LPPL	2	9.0
texlive-l3experimental	LPPL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-l3kernel	LPPL	2	9.0
texlive-l3packages	LPPL	2	9.0
texlive-lastpage	GPLv2+	2	9.0
texlive-latex	LPPL	2	9.0
texlive-latex-fonts	LPPL	2	9.0
texlive-latex2man	LPPL	2	9.0
texlive-latexbug	LPPL	2	9.0
texlive-latexconfig	LPPL	2	9.0
texlive-letltxmacro	LPPL	2	9.0
texlive-lettrine	LPPL	2	9.0
texlive-lib	Artic 2.0 및 SOURCEv2 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 LPPL 및 MIT 및 공용 도메인 및 UCD 및 Utopia	2	9.0
texlive-linegoal	LPPL	2	9.0
texlive-lineno	LPPL	2	9.0
texlive-listings	LPPL	2	9.0
texlive-listofitems	LPPL	2	9.0
texlive-lm	LPPL	2	9.0
texlive-lm-math	LPPL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-ltabptch	LPPL	2	9.0
texlive-ltxcmds	LPPL	2	9.0
texlive-ltxmisc	공용 도메인	2	9.0
texlive-lua-alt-getopt	MIT	2	9.0
texlive-luahbtex	GPLv2+	2	9.0
texlive-lualatex-math	LPPL	2	9.0
texlive-lualibs	GPLv2+	2	9.0
texlive-luaotfload	GPLv2+	2	9.0
texlive-luatex	GPLv2+	2	9.0
texlive-luatex85	LPPL	2	9.0
texlive-luatexbase	공용 도메인	2	9.0
texlive-lwarp	LPPL	2	9.0
texlive-makecmds	LPPL	2	9.0
texlive-makeindex	MakeIndex	2	9.0
texlive-manfnt-font	LPPL	2	9.0
texlive-marginnote	LPPL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-marvosym	OFL	2	9.0
texlive-mathpazo	GPL+	2	9.0
texlive-mathspec	LPPL	2	9.0
texlive-mathtools	LPPL	2	9.0
texlive-mdwtools	GPL+	2	9.0
texlive-memoir	LPPL	2	9.0
texlive-metafont	Knuth	2	9.0
texlive-metalogo	LPPL	2	9.0
texlive-metapost	LGPLv2+	2	9.0
texlive-mflogo	LPPL	2	9.0
texlive-mflogo-font	Knuth	2	9.0
texlive-mfnfss	LPPL	2	9.0
texlive-mfware	Knuth	2	9.0
texlive-microtype	LPPL	2	9.0
texlive-minitoc	LPPL	2	9.0
texlive-mnsymbol	공용 도메인	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-modes	공용 도메인	2	9.0
texlive-mparhack	GPL+	2	9.0
texlive-mptopdf	LPPL	2	9.0
texlive-ms	LPPL	2	9.0
texlive-multido	LPPL	2	9.0
texlive-multirow	LPPL	2	9.0
texlive-natbib	LPPL	2	9.0
texlive-ncctools	LPPL	2	9.0
texlive-ncntrsbk	GPL+	2	9.0
texlive-needspace	LPPL	2	9.0
texlive-newfloat	LPPL	2	9.0
texlive-newunicodechar	LPPL	2	9.0
texlive-norasi-c90	LPPL	2	9.0
texlive-notoccite	공용 도메인	2	9.0
texlive-ntgclass	LPPL	2	9.0
texlive-oberdiek	LPPL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-obsolete	공용 도메인	2	9.0
texlive-overpic	LPPL	2	9.0
texlive-palatino	GPL+	2	9.0
texlive-paralist	LPPL	2	9.0
texlive-parallel	LPPL	2	9.0
texlive-parskip	LPPL	2	9.0
texlive-passivetex	MIT	2	9.0
texlive-pdfcolmk	LPPL	2	9.0
texlive-pdfescape	LPPL	2	9.0
texlive-pdfscape	LPPL	2	9.0
texlive-pdfpages	LPPL	2	9.0
texlive-pdftex	GPL+	2	9.0
texlive-pdftexcmds	LPPL	2	9.0
texlive-pgf	LPPL	2	9.0
texlive-philokalia	OFL	2	9.0
texlive-placeins	공용 도메인	2	9.0
texlive-plain	LPPL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-polyglossia	LPPL	2	9.0
texlive-powerdot	LPPL	2	9.0
texlive-preprint	LPPL	2	9.0
texlive-psfrag	psfrag	2	9.0
texlive-pslatex	LPPL	2	9.0
texlive-psnfss	LPPL	2	9.0
texlive-ppicture	LPPL	2	9.0
texlive-pst-3d	LPPL	2	9.0
texlive-pst-arrow	LPPL	2	9.0
texlive-pst-blur	LPPL	2	9.0
texlive-pst-coil	LPPL	2	9.0
texlive-pst-eps	LPPL	2	9.0
texlive-pst-fill	LPPL	2	9.0
texlive-pst-grad	LPPL	2	9.0
texlive-pst-math	LPPL	2	9.0
texlive-pst-node	LPPL	2	9.0
texlive-pst-plot	LPPL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-pst-slpe	LPPL	2	9.0
texlive-pst-text	LPPL	2	9.0
texlive-pst-tools	LPPL	2	9.0
texlive-pst-tree	LPPL	2	9.0
texlive-pstricks	LPPL	2	9.0
texlive-pstricks-add	LPPL	2	9.0
texlive-ptext	LPPL	2	9.0
texlive-pxfonts	GPL+	2	9.0
texlive-qstest	LPPL	2	9.0
texlive-ragged2e	LPPL	2	9.0
texlive-rcs	GPL+	2	9.0
texlive-realscripts	LPPL	2	9.0
texlive-refcount	LPPL	2	9.0
texlive-rerunfilecheck	LPPL	2	9.0
texlive-rsfs	Rsfs	2	9.0
texlive-sansmath	공용 도메인	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-sansmathaccent	LPPL	2	9.0
texlive-sauerj	LPPL	2	9.0
texlive-scheme-basic	Artic 2.0 및 SOURCEv2 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 LPPL 및 MIT 및 공용 도메인 및 UCD 및 Utopia	2	9.0
texlive-section	LPPL	2	9.0
texlive-sectsty	LPPL	2	9.0
texlive-seminar	LPPL	2	9.0
texlive-sepnum	LPPL	2	9.0
texlive-setspace	저작권 전용	2	9.0
texlive-showexpl	LPPL	2	9.0
texlive-soul	LPPL	2	9.0
texlive-stackengine	LPPL	2	9.0
texlive-stmaryrd	LPPL	2	9.0
texlive-stringenc	LPPL	2	9.0
texlive-subfig	LPPL	2	9.0
texlive-subfigure	LPPL	2	9.0
texlive-svn-prov	LPPL	2	9.0
texlive-symbol	GPL+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-t2	LPPL	2	9.0
texlive-tabu	LPPL	2	9.0
texlive-tabulary	LPPL	2	9.0
texlive-tex	Knuth	2	9.0
texlive-tex-gyre	LPPL	2	9.0
texlive-tex-gyre-math	LPPL	2	9.0
texlive-tex-ini-files	공용 도메인	2	9.0
texlive-tex4ht	LPPL	2	9.0
texlive-texlive-common-doc	Artic 2.0 및 SOURCEv2 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 LPPL 및 MIT 및 공용 도메인 및 UCD 및 Utopia	해당 없음	9.0
texlive-texlive-docindex	LPPL	2	9.0
texlive-texlive-en	LPPL	2	9.0
texlive-texlive-msg-translations	LPPL	2	9.0
texlive-texlive-scripts	LPPL	2	9.0
texlive-texlive-scripts-extra	6.7+ 및 LPPL 및 공용 도메인	2	9.0
texlive-texlive.infra	LPPL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-textcase	LPPL	2	9.0
texlive-textpos	GPL+	2	9.0
texlive-threeparttable	Threeparttable	2	9.0
texlive-thumbpdf	LPPL	2	9.0
texlive-times	GPL+	2	9.0
texlive-tipa	LPPL	2	9.0
texlive-titlesec	LPPL	2	9.0
texlive-titling	LPPL	2	9.0
texlive-tocloft	LPPL	2	9.0
texlive-tools	LPPL	2	9.0
texlive-translator	LPPL 또는 6.7+	2	9.0
texlive-trimspaces	LPPL	2	9.0
texlive-txfonts	GPL+	2	9.0
texlive-type1cm	LPPL	2	9.0
texlive-typehtml	LPPL	2	9.0
texlive-ucharcat	LPPL	2	9.0
texlive-ucharclasses	공용 도메인	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-ucs	LPPL	2	9.0
texlive-uhc	LPPL	2	9.0
texlive-ulem	저작권 전용	2	9.0
texlive-underscore	LPPL	2	9.0
texlive-unicode-data	LPPL 및 유니코드	2	9.0
texlive-unicode-math	LPPL	2	9.0
texlive-uniquecounter	LPPL	2	9.0
texlive-unisugar	LPPL	2	9.0
texlive-updmap-map	공용 도메인	2	9.0
texlive-upquote	LPPL	2	9.0
texlive-url	LPPL	2	9.0
texlive-utopia	Utopia	2	9.0
texlive-varwidth	LPPL	2	9.0
texlive-wadalab	wadalab	2	9.0
texlive-was	LPPL	2	9.0
texlive-wasy	공용 도메인	2	9.0
texlive-wasy-type1	공용 도메인	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-wasysym	LPPL	2	9.0
texlive-wrapfig	LPPL	2	9.0
texlive-xcolor	LPPL	2	9.0
texlive-xdvi	MIT	2	9.0
texlive-xecjk	LPPL	2	9.0
texlive-xecolor	LPPL	2	9.0
texlive-xecyr	LPPL	2	9.0
texlive-xeindex	LPPL	2	9.0
texlive-xepersian	LPPL	2	9.0
texlive-xesearch	LPPL	2	9.0
texlive-xetex	MIT	2	9.0
texlive-xetex-itrans	LPPL	2	9.0
texlive-xetex-pstricks	공용 도메인	2	9.0
texlive-xetex-tibetan	LPPL	2	9.0
texlive-xetexconfig	LPPL	2	9.0
texlive-xetexfontinfo	ASL 2.0	2	9.0
texlive-xifthen	LPPL	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
texlive-xkeyval	LPPL	2	9.0
texlive-xltxtra	LPPL	2	9.0
texlive-xmltex	LPPL	2	9.0
texlive-xmltexconfig	LPPL	2	9.0
texlive-xstring	LPPL	2	9.0
texlive-xtab	LPPL	2	9.0
texlive-xunicode	LPPL	2	9.0
texlive-zapfchan	GPL+	2	9.0
texlive-zapfding	GPL+	2	9.0
texlive-zref	LPPL	2	9.0
tftp	BSD	2	9.0
tftp-server	BSD	2	9.0
thai-scalable-fonts-common	GPLv2+ 및 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-garuda-fonts	GPLv2+ 및 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-kinnari-fonts	GPLv2+ 및 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-loma-fonts	GPLv2+ 및 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-norasi-fonts	GPLv2+ 및 Bitstream Vera	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
thai-scalable-purisa-fonts	GPLv2+ 및 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-sawasdee-fonts	GPLv2+ 및 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-tlwgmono-fonts	GPLv2+ 및 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-tlwgtypewriter-fonts	GPLv2+ 및 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-tlwgtypist-fonts	GPLv2+ 및 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-tlwgtypo-fonts	GPLv2+ 및 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-umpush-fonts	GPLv2+ 및 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-waree-fonts	GPLv2+ 및 Bitstream Vera	2	9.0
Theora-tools	BSD	2	9.0
Thermald	GPLv2	2	9.0
thunderbird	MPLv1.1 or GPLv2+ or LGPLv2+	3	9.0
tigervnc	GPLv2+	2	9.0
tigervnc-icons	GPLv2+	2	9.0
tigervnc-license	GPLv2+	2	9.0
tigervnc-selinux	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
tigervnc-server	GPLv2+	2	9.0
tigervnc-server-minimal	GPLv2+	2	9.0
tigervnc-server-module	GPLv2+	2	9.0
tinycdb	공용 도메인	2	9.0
tk	TCL	2	9.0
tk-devel	TCL	2	9.0
tlog	GPLv2+	2	9.0
tmpwatch	GPLv2	2	9.0
tog-pegasus	MIT	2	9.0
tog-pegasus-libs	MIT	2	9.0
tokyocabinet	LGPLv2+	4	9.0
tomcatjss	LGPLv2+	3	9.0
toolbox	ASL 2.0	4	9.0
toolbox-tests	ASL 2.0	4	9.0
Totem	vendorv2 이상(예: 예외 포함)	2	9.0
totem-pl-parser	LGPLv2+	2	9.0
totem-video-thumbnailer	vendorv2 이상(예: 예외 포함)	2	9.0
tpm2-abrmd	BSD	4	9.0
tpm2-abrmd-selinux	BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
tpm2-pkcs11	BSD	2	9.0
tpm2-pkcs11-tools	BSD	2	9.0
tpm2-tools	BSD	2	9.0
tracer-common	GPLv2+	2	9.0
tracker	GPLv2+	2	9.0
tracker-miners	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
ttmkfdir	LGPLv2+	2	9.0
tuned-gtk	GPLv2+	2	9.0
tuned-profiles-atomic	GPLv2+	2	9.0
tuned-profiles-mssql	GPLv2+	2	9.0
tuned-profiles-oracle	GPLv2+	2	9.0
tuned-profiles-spectrumscale	GPLv2+	2	9.0
tuned-utils	GPLv2+	2	9.0
twolame	LGPLv2+	2	9.0
twolame-libs	LGPLv2+	2	9.0
tzdata-java	공용 도메인	2	9.0
ucs-miscfixed-fonts	공용 도메인	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
ucx	BSD	2	9.0
ucx-cma	BSD	2	9.0
ucx-devel	BSD	2	9.0
ucx-ib	BSD	2	9.0
ucx-rdmacm	BSD	2	9.0
udftools	GPLv2+	2	9.0
udica	GPLv3+	4	9.0
udisks2	GPLv2+	4	9.0
udisks2-iscsi	LGPLv2+	4	9.0
udisks2-lsm	LGPLv2+	4	9.0
udisks2-lvm2	LGPLv2+	4	9.0
unbound	BSD	2	9.0
unbound-libs	BSD	2	9.0
unicode-ucd	MIT	2	9.0
univocity-parsers	ASL 2.0	2	9.0
unixODBC	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
upower	GPLv2+	4	9.0
uresourced	LGPLv2+	2	9.0
urlview	GPLv2+	2	9.0
urw-base35-bookman-fonts	AGPLv3	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
urw-base35-c059-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-d0500001-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-fonts-common	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-gothic-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-nimbus-roman-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-nimbus-sans-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-p052-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-z003-fonts	AGPLv3	2	9.0
usbguard	GPLv2+	2	9.0
usbguard-dbus	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
usbguard-notifier	GPLv2+	2	9.0
usbguard-selinux	GPLv2+	2	9.0
usbguard-tools	GPLv2+	2	9.0
usbredir	LGPLv2+	4	9.0
usermode-gtk	GPLv2+	2	9.0
utf8proc	유니코드 및 MIT	2	9.0
uuid	MIT	2	9.0
uuid-c++	MIT	2	9.0
uuid-dce	MIT	2	9.0
uuidd	GPLv2	2	9.0
valgrind	GPLv2+	2	9.0
valgrind-devel	GPLv2+	2	9.0
Varnish	BSD	2	9.0
varnish-docs	BSD	해당 없음	9.0
Varnish-modules	BSD	2	9.0
vim-common	vim 및 MIT	2	9.0
bash-enhanced	vim 및 MIT	2	9.0
vim-X11	vim 및 MIT	2	9.0
virt-install	GPLv2+	2	9.0
virt-manager	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
virt-manager-common	GPLv2+	2	9.0
virt-p2v	GPLv2+	2	9.0
virt-top	GPLv2+	2	9.0
virt-v2v	GPLv2+	2	9.0
virt-v2v-bash-completion	GPLv2+	2	9.0
virt-viewer	GPLv2+	2	9.0
virt-who	GPLv2+ and LGPLv3+	2	9.0
virt-win-reg	GPLv2+	2	9.0
virtio-win	BSD-3-Clause 및 Apache-2.0 및 SOURCEv2	2	9.0
virtiofsd	ASL 2.0 및 BSD	2	9.0
voikko-fi	GPLv2+	2	9.0
volume_key	GPLv2	2	9.0
volume_key-libs	GPLv2	2	9.0
vsftpd	exceptions가 있는 providersv2	2	9.0
vte-profile	GPLv3+	2	9.0
vte291	lossPLv3+ 및 MIT	2	9.0
Vulkan-headers	ASL 2.0	1	9.0
Vulkan-loader	ASL 2.0	1	9.0
vulkan-loader-devel	ASL 2.0	4	9.0
Vulkan-tools	ASL 2.0	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
Vulkan-validation-layers	ASL 2.0	4	9.0
WALinuxAgent	ASL 2.0	4	9.0
WALinuxAgent-udev	ASL 2.0	4	9.0
watchdog	GPLv2+	2	9.0
Wav Jenkinsfile	BSD	2	9.0
wayland-devel	MIT	2	9.0
wayland-protocols-devel	MIT	2	9.0
wayland-utils	MIT	2	9.0
waypipe	MIT	2	9.0
web-assets-filesystem	공용 도메인	2	9.0
webkit2gtk3	LGPLv2	4	9.0
webkit2gtk3-devel	LGPLv2	4	9.0
webkit2gtk3-jsc	LGPLv2	4	9.0
webkit2gtk3-jsc-devel	LGPLv2	4	9.0
webrtc-audio-processing	BSD 및 MIT	2	9.0
weldr-client	ASL 2.0	2	9.0
wget	GPLv3+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
ECDHE	GPLv2+	2	9.0
whois-nls	GPLv2+	2	9.0
NetNamespac e-tools	GPLv2	4	9.0
wireplumber	MIT	4	9.0
wireplumber- libs	MIT	2	9.0
controlPlane	GPL+	2	9.0
controlPlane- cli	GPL+	2	9.0
woff2	MIT	2	9.0
wpebackend- fdo	BSD	4	9.0
wsmancli	BSD	2	9.0
x3270-x11	BSD	2	9.0
xalan-j2	ASL 2.0 및 W3C	2	9.0
xapian-core	GPLv2+	2	9.0
xapian-core- libs	GPLv2+	2	9.0
Xaw3d	MIT	2	9.0
xcb-util	MIT	2	9.0
xcb-util-image	MIT	2	9.0
xcb-util- keysyms	MIT	2	9.0
xcb-util- renderutil	MIT	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
xcb-util-wm	MIT	2	9.0
xdg-dbus-proxy	LGPLv2+	2	9.0
xdg-desktop-portal	LGPLv2+	2	9.0
xdg-desktop-portal-gtk	LGPLv2+	2	9.0
xdg-user-dirs	4.10v2+ 및 MIT	2	9.0
xdg-user-dirs-gtk	GPL+	2	9.0
xdg-utils	MIT	2	9.0
xdp-tools	GPLv2	4	9.0
xerces-j2	ASL 2.0 및 W3C	2	9.0
xfsprogs-devel	GPL+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
xfsprogs-xfs_scrub	GPL+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
xhtml1-dtds	W3C	2	9.0
xhtml2fo-style-xsl	저작권 전용	2	9.0
xkbcomp	MIT	2	9.0
xkeyboard-config	MIT	2	9.0
xkeyboard-config-devel	MIT	2	9.0
xml-common	GPL+	2	9.0
xml-commons-apis	ASL 2.0 및 W3C 및 공용 도메인	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
xml-commons-resolver	ASL 2.0	2	9.0
xmlrpc-c	BSD 및 MIT	2	9.0
xmlrpc-c-client	BSD 및 MIT	2	9.0
xmlsec1	MIT	4	9.0
xmlsec1-nss	MIT	4	9.0
xmlsec1-openssl	MIT	4	9.0
xmlto	GPLv2+	2	9.0
xmlto-tex	GPLv2+	2	9.0
xmlto-xhtml	GPLv2+	2	9.0
xorg-x11-drivers	MIT	4	9.0
xorg-x11-drv-dummy	MIT	4	9.0
xorg-x11-drv-evdev	MIT	2	9.0
xorg-x11-drv-fbdev	MIT	4	9.0
xorg-x11-drv-libinput	MIT	2	9.0
xorg-x11-drv-v4l	MIT	4	9.0
xorg-x11-drv-vmware	MIT	4	9.0
xorg-x11-drv-wacom	GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
xorg-x11-drv-wacom-serial-support	GPLv2+	2	9.0
xorg-x11-fonts-100dpi	MIT 및 Lucida 및 공용 도메인	2	9.0
xorg-x11-fonts-75dpi	MIT 및 Lucida 및 공용 도메인	2	9.0
xorg-x11-fonts-cyrillic	MIT 및 Lucida 및 공용 도메인	2	9.0
xorg-x11-fonts-ethiopic	MIT 및 Lucida 및 공용 도메인	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi	MIT 및 Lucida 및 공용 도메인	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi	MIT 및 Lucida 및 공용 도메인	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-100dpi	MIT 및 Lucida 및 공용 도메인	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-75dpi	MIT 및 Lucida 및 공용 도메인	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-100dpi	MIT 및 Lucida 및 공용 도메인	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-75dpi	MIT 및 Lucida 및 공용 도메인	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-100dpi	MIT 및 Lucida 및 공용 도메인	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-75dpi	MIT 및 Lucida 및 공용 도메인	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-100dpi	MIT 및 Lucida 및 공용 도메인	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-75dpi	MIT 및 Lucida 및 공용 도메인	2	9.0
xorg-x11-fonts-misc	MIT 및 Lucida 및 공용 도메인	2	9.0
xorg-x11-fonts-Type1	MIT 및 Lucida 및 공용 도메인	2	9.0
xorg-x11-proto-devel	MIT	2	9.0
xorg-x11-server-common	MIT	4	9.0
xorg-x11-server-utils	MIT	2	9.0
xorg-x11-server-Xdmx	MIT	4	9.0
xorg-x11-server-Xephyr	MIT	4	9.0
xorg-x11-server-Xnest	MIT	4	9.0
xorg-x11-server-Xorg	MIT	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
xorg-x11-server-Xvfb	MIT 및 #189v2	4	9.0
xorg-x11-server-Xwayland	MIT	2	9.0
xorg-x11-utils	MIT	2	9.0
xorg-x11-xauth	MIT	2	9.0
xorg-x11-xbitmaps	MIT	4	9.0
xorg-x11-xinit	MIT	2	9.0
xorg-x11-xinit-session	MIT	2	9.0
xorriso	GPLv2+	2	9.0
xrestop	GPLv2+	2	9.0
xsane	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
xsane-common	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
Xterm	MIT	2	9.0
xterm-resize	MIT	2	9.0
xz-devel	공용 도메인	2	9.0
xz-java	공용 도메인	2	9.0
xz-lzma-compat	공용 도메인	2	9.0
yajl	ISC	4	9.0
Yelp	NovaCronPLv2+ 및 ASL 2.0 및 GPLv2+	2	9.0
yelp-libs	NovaCronPLv2+ 및 ASL 2.0 및 GPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
Yelp-tools	GPLv2+	2	9.0
yelp-xsl	NovaCronPLv2+ 및 #189v2+	2	9.0
Zenity	LGPLv2+	2	9.0
zlib-devel	zlib 및 Boost	2	9.0
zram-generator	MIT	2	9.0
zziplib	LGPLv2+ or MPLv1.1	4	9.0
zziplib-utils	LGPLv2+ or MPLv1.1	4	9.0

2.2.1. AppStream 모듈

다음 표에는 모듈 및 스트림별 AppStream 리포지토리의 패키지가 나열되어 있습니다. AppStream 리포지토리의 모든 패키지가 모듈 내에서 배포되지는 않습니다. AppStream 리포지토리의 모든 패키지는 [2.2 절. "AppStream 리포지토리"](#) 을 참조하십시오.

module	스트림	패키지
--------	-----	-----

2.3. CODEREADY LINUX BUILDER 리포지토리

CodeReady Linux Builder 리포지토리에는 개발자가 사용할 수 있는 추가 패키지가 포함되어 있습니다. 이 리포지토리는 모든 Red Hat Enterprise Linux 서브스크립션에서 사용할 수 있지만 런타임 배포에서 활성화할 필요는 없습니다. CodeReady Linux Builder 리포지토리에 포함된 패키지는 지원되지 않습니다. 자세한 내용은 [CodeReady Linux Builder 내에서 콘텐츠를 활성화하고 사용하는 방법](#) 을 참조하십시오.

다음 표에는 CodeReady Linux Builder 리포지토리의 모든 패키지가 라이선스와 함께 나열되어 있습니다.

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
accel-config-devel	LGPLv2+	9.0
accountsservice-devel	GPLv3+	9.0
adwaita-icon-theme-devel	NovaCronPLv3+ 또는 CC-BY-SA	9.0
ANTLR-C++	ANTLR-PD	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
apache-commons-beanutils	ASL 2.0	9.0
apache-commons-collections	ASL 2.0	9.0
apache-commons-compress	ASL 2.0	9.0
appstream-compose	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0
appstream-compose-devel	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0
appstream-devel	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0
appstream-qt	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0
appstream-qt-devel	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0
aqute-bnd	ASL 2.0 또는 EPL-2.0	9.0
aqute-bndlib	ASL 2.0 또는 EPL-2.0	9.0
asciidoc-doc	GPL+ 및 SOURCEv2+	9.0
aspell	perlPLv2+ 및 PKCSPLv2 및 GPLv2+ 및 BSD	9.0
aspell-devel	perlPLv2+ 및 PKCSPLv2 및 GPLv2+ 및 BSD	9.0
atkmm-devel	LGPLv2+	9.0
atkmm-doc	LGPLv2+	9.0
augeas-devel	LGPLv2+	9.0
autotrace	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0
avahi-compat-howl	LGPLv2+	9.0
avahi-compat-howl-devel	LGPLv2+	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
avahi-compat-libdns_sd	LGPLv2+	9.0
avahi-compat-libdns_sd-devel	LGPLv2+	9.0
avahi-devel	LGPLv2+	9.0
babel-doc	BSD	9.0
babel-devel	NovaCronPLv3+ 및 #189v3+	9.0
babel-devel-docs	NovaCronPLv3+ 및 #189v3+	9.0
bash-devel	GPLv3+	9.0
bcc-devel	ASL 2.0	9.0
bcc-doc	ASL 2.0	9.0
beust-jcommander	ASL 2.0	9.0
bind-devel	MPLv2.0	9.0
bind-libs	MPLv2.0	9.0
bison-devel	GPLv3+	9.0
blas-devel	BSD	9.0
blas64_	BSD	9.0
bluez-libs-devel	GPLv2+	9.0
boost-b2	boost 및 MIT 및 Python	9.0
boost-build	boost 및 MIT 및 Python	9.0
boost-doc	boost 및 MIT 및 Python	9.0
boost-doctools	boost 및 MIT 및 Python	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
boost-examples	boost 및 MIT 및 Python	9.0
boost-graph-mpich	boost 및 MIT 및 Python	9.0
boost-graph-openmpi	boost 및 MIT 및 Python	9.0
boost-mpich	boost 및 MIT 및 Python	9.0
boost-mpich-devel	boost 및 MIT 및 Python	9.0
boost-mpich-python3	boost 및 MIT 및 Python	9.0
boost-openmpi	boost 및 MIT 및 Python	9.0
boost-openmpi-devel	boost 및 MIT 및 Python	9.0
boost-openmpi-python3	boost 및 MIT 및 Python	9.0
boost-static	boost 및 MIT 및 Python	9.0
brasero-devel	GPLv3+	9.0
brasero-libs	GPLv3+	9.0
brlapi-devel	LGPLv2+	9.0
byte-buddy-agent	ASL 2.0	9.0
cairomm-devel	LGPLv2+	9.0
cairomm-doc	LGPLv2+	9.0
cglib	ASL 2.0 및 BSD	9.0
clucene-core-devel	LGPLv2+ or ASL 2.0	9.0
colord-devel	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
colord-devel-docs	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0
colord-gtk-devel	LGPLv2+	9.0
corosync-vqsim	BSD	9.0
corosynclib	BSD	9.0
cppunit	LGPLv2+	9.0
cppunit-devel	LGPLv2+	9.0
cracklib-devel	LGPLv2+	9.0
crash-devel	GPLv3	9.0
createrepo_c-devel	GPLv2+	9.0
criu-devel	GPLv2	9.0
cryptsetup-devel	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0
CUnit-devel	LGPLv2+	9.0
cups-filters-devel	lossPLv2 및 MIT	9.0
daxctl-devel	LGPLv2	9.0
dblatex	GPLv2+ 및 SOURCEv2 및 LPPL 및 DMIT 및 공용 도메인	9.0
dconf-devel	LGPLv2+ and GPLv2+ and GPLv3+	9.0
dejagnu	GPLv3+	9.0
devhelp	GPLv3+	9.0
devhelp-devel	GPLv3+	9.0
device-mapper-devel	LGPLv2	9.0
device-mapper-event-devel	LGPLv2	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
device-mapper-multipath-devel	GPLv2	9.0
docbook-style-dsssl	DMIT	9.0
docbook-utils	GPLv2+	9.0
docbook2X	MIT	9.0
docbook5-schemas	제한없이 자유롭게 재배포 가능	9.0
dotconf-devel	LGPLv2	9.0
dotnet-sdk-6.0-source-built-artifacts	MIT 및 ASL 2.0 및 BSD 및 BSDPL 및 CC-BY 및 CC0 및 MS-PL 및 MS-PL 및 EPL-1.0 및 GPL+ 및 BSDv2 및 ISC 및 ISC 및 ISC 및 OFL 및 zlib	9.0
dovecot	MIT 및 LGPLv2	9.0
dovecot-devel	MIT 및 LGPLv2	9.0
doxygen	GPL+	9.0
doxygen-doxywizard	GPL+	9.0
doxygen-latex	GPL+	9.0
dyninst-devel	LGPLv2+	9.0
dyninst-doc	LGPLv2+	9.0
dyninst-testsuite	LGPLv2+	9.0
easymock	ASL 2.0	9.0
efivar-devel	LGPLv2	9.0
eglexternalplatform-devel	MIT	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
eigen3-devel	ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 LGPLv2+ 및 BSD 및 Minpack	9.0
emacs-cython-mode	ASL 2.0	9.0
enchant-devel	LGPLv2+	9.0
enchant2-devel	LGPLv2+	9.0
evolution-devel	6.7v2+ 및 GFDL	9.0
execstack	GPLv2+	9.0
exempi-devel	BSD	9.0
exiv2-devel	GPLv2+	9.0
exiv2-doc	GPLv2+	9.0
felix-utils	ASL 2.0	9.0
fftw-doc	GPLv2+	9.0
file-devel	BSD	9.0
flac	BSD 및 BSDv2+ 및 GFDL	9.0
flac-devel	BSD 및 BSDv2+ 및 GFDL	9.0
flatpak	LGPLv2+	9.0
flatpak-devel	LGPLv2+	9.0
flatpak-session-helper	LGPLv2+	9.0
flexiblas-devel	다음과 같은 예외를 포함한 Membersv3 및 controlPlanePLv2+	9.0
flexiblas-netlib64	다음과 같은 예외를 포함한 Membersv3 및 controlPlanePLv2+	9.0
flexiblas-openblas-openmp64	다음과 같은 예외를 포함한 Membersv3 및 controlPlanePLv2+	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
flite-devel	MIT	9.0
fltk-devel	perILv2+ 예외	9.0
fontawesome-fonts-web	OFL 및 MIT	9.0
fontconfig-devel-doc	MIT 및 공용 도메인 및 UCD	9.0
fontforge	GPLv3+	9.0
fonts-rpm-macros	GPLv3+	9.0
freeipmi-devel	GPLv3+	9.0
freerdp-devel	ASL 2.0	9.0
fstrm-devel	MIT	9.0
fstrm-utils	MIT	9.0
fuse-devel	LGPLv2+	9.0
fwupd-devel	LGPLv2+	9.0
gc-devel	BSD	9.0
gcc-plugin-devel	GPLv3+ 및 SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	9.0
gdbm	GPLv3+	9.0
gdbm-devel	GPLv3+	9.0
gdk-pixbuf2-xlib	LGPLv2+	9.0
gdk-pixbuf2-xlib-devel	LGPLv2+	9.0
gdm-devel	GPLv2+	9.0
gdm-pam-extensions-devel	GPLv2+	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
gegl04-devel	LGPLv3+	9.0
geoclue2-demos	GPLv2+	9.0
geoclue2-devel	GPLv2+	9.0
Ghostscript	AGPLv3+	9.0
ghostscript-tools-fonts	AGPLv3+	9.0
ghostscript-tools-printing	AGPLv3+	9.0
giflib-devel	MIT	9.0
gjs-devel	MIT 및 (MPLv1.1 또는 leadv2+) 및 MPLv2.0 및 MPLv1.1 및 BSD 및 GPLv2+ 및 ACPIPLv2+ 및 AFL 및 ASL 2.0	9.0
glade-devel	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0
glib2-static	LGPLv2+	9.0
glibc-benchtests	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	9.0
glibc-nss-devel	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	9.0
glibc-static	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	9.0
glibmm24-devel	LGPLv2+	9.0
glibmm24-doc	LGPLv2+	9.0
glm-devel	MIT	9.0
glm-doc	MIT	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
gnome-bluetooth	GPLv2+	9.0
gnome-bluetooth-libs-devel	LGPLv2+	9.0
gnome-menus-devel	LGPLv2+	9.0
gnu-efi-compat	BSD	9.0
gnu-efi-devel	BSD	9.0
gobject-introspection-devel	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+ 및 MIT	9.0
google-noto-sans-cjk-jp-fonts	OFL	9.0
gpgme-devel	LGPLv2+ and GPLv3+	9.0
gpgmepp-devel	LGPLv2+ and GPLv3+	9.0
graphviz-devel	EPL-1.0	9.0
graphviz-gd	EPL-1.0	9.0
grilo	LGPLv2+	9.0
grilo-devel	LGPLv2+	9.0
gsl-devel	GPLv3+	9.0
gsm-devel	MIT	9.0
gspell-devel	LGPLv2+	9.0
gspell-doc	LGPLv2+	9.0
gstreamer1-plugins-bad-free-devel	perlPLv2+ 및 lossPLv2	9.0
gtk-doc	6.7v2+ 및 GFDL	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
gtkmm30-devel	LGPLv2+	9.0
gtkmm30-doc	LGPLv2+	9.0
gtkspell3	GPLv2+	9.0
gtkspell3-devel	GPLv2+	9.0
gvfs	GPLv3 및 LGPLv2+ 및 BSD 및 MPLv2.0	9.0
help2man	GPLv3+	9.0
hesiod-devel	MIT	9.0
hivex-devel	LGPLv2	9.0
http-parser-devel	MIT	9.0
ibus-devel	LGPLv2+	9.0
ibus-devel-docs	LGPLv2+	9.0
ima-evm-utils-devel	GPLv2	9.0
imath-devel	BSD	9.0
intel-cmt-cat-devel	BSD	9.0
iproute-devel	GPLv2+	9.0
ipset-devel	GPLv2	9.0
irssi-devel	GPLv2+	9.0
jakarta-servlet	(예외 사항 포함) 및 ASL 2.0	9.0
jansson-devel	MIT	9.0
jasper-devel	JasPer	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
java-1.8.0-openjdk-demo-fastdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD와의 경우, 이 예외는 예외적으로 IJG 및 LGPLv2 이상, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain and W3C 및 zlib와 함께 광고 및 BSD를 제공합니다.	9.0
java-1.8.0-openjdk-demo-slowdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD와의 경우, 이 예외는 예외적으로 IJG 및 LGPLv2 이상, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain and W3C 및 zlib와 함께 광고 및 BSD를 제공합니다.	9.0
java-1.8.0-openjdk-devel-fastdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD와의 경우, 이 예외는 예외적으로 IJG 및 LGPLv2 이상, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain and W3C 및 zlib와 함께 광고 및 BSD를 제공합니다.	9.0
java-1.8.0-openjdk-devel-slowdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD와의 경우, 이 예외는 예외적으로 IJG 및 LGPLv2 이상, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain and W3C 및 zlib와 함께 광고 및 BSD를 제공합니다.	9.0
java-1.8.0-openjdk-fastdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD와의 경우, 이 예외는 예외적으로 IJG 및 LGPLv2 이상, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain and W3C 및 zlib와 함께 광고 및 BSD를 제공합니다.	9.0
java-1.8.0-openjdk-headless-fastdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD와의 경우, 이 예외는 예외적으로 IJG 및 LGPLv2 이상, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain and W3C 및 zlib와 함께 광고 및 BSD를 제공합니다.	9.0
java-1.8.0-openjdk-headless-slowdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD와의 경우, 이 예외는 예외적으로 IJG 및 LGPLv2 이상, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain and W3C 및 zlib와 함께 광고 및 BSD를 제공합니다.	9.0
java-1.8.0-openjdk-slowdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD와의 경우, 이 예외는 예외적으로 IJG 및 LGPLv2 이상, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain and W3C 및 zlib와 함께 광고 및 BSD를 제공합니다.	9.0
java-1.8.0-openjdk-src-fastdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD와의 경우, 이 예외는 예외적으로 IJG 및 LGPLv2 이상, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain and W3C 및 zlib와 함께 광고 및 BSD를 제공합니다.	9.0
java-1.8.0-openjdk-src-slowdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD와의 경우, 이 예외는 예외적으로 IJG 및 LGPLv2 이상, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain and W3C 및 zlib와 함께 광고 및 BSD를 제공합니다.	9.0
java-11-openjdk-demo-fastdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-11-openjdk-demo-slowdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
java-11-openjdk-devel-fastdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-11-openjdk-devel-slowdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-11-openjdk-fastdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-11-openjdk-headless-fastdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-11-openjdk-headless-slowdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-11-openjdk-jmods-fastdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-11-openjdk-jmods-slowdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-11-openjdk-slowdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-11-openjdk-src-fastdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-11-openjdk-src-slowdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-11-openjdk-static-libs-fastdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-11-openjdk-static-libs-slowdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
java-17-openjdk-demo-fastdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-17-openjdk-demo-slowdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-17-openjdk-devel-fastdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-17-openjdk-devel-slowdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-17-openjdk-fastdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-17-openjdk-headless-fastdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-17-openjdk-headless-slowdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-17-openjdk-jmods-fastdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-17-openjdk-jmods-slowdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-17-openjdk-slowdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-17-openjdk-src-fastdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-17-openjdk-src-slowdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
java-17-openjdk-static-libs-fastdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
java-17-openjdk-static-libs-slowdebug	ASL 1.1 및 ASL 2.0 및 BSD와 BSD 및 BSD와의 경우, 예외 사항 및 IJG 및 cabundlev2, IJG 및 MDSPLv2+, MIT 및 MPLv2.0 및 Public Domain, W3C 및 ISC 및 FTL 및 FTL 및 RSA와 함께	9.0
javapackages-generators	BSD	9.0
javapackages-local	BSD	9.0
jbigkit-devel	GPLv2+	9.0
jitterentropy-devel	BSD or GPLv2	9.0
jq-devel	MIT 및 ASL 2.0 및 CC-BY 및 SOURCEv3	9.0
json-c-devel	MIT	9.0
json-c-doc	MIT	9.0
Judy-devel	LGPLv2+	9.0
kernel-cross-headers	<!--v2 및 Redistributable, 수정은 허용되지 않습니다.	9.0
kernel-tools-libs-devel	GPLv2	9.0
keybinder3-devel	MIT	9.0
keybinder3-doc	MIT	9.0
kmod-devel	GPLv2+	9.0
ksc	GPLv2+	9.0
LADSPA	LGPLv2+	9.0
ladspa-devel	LGPLv2+	9.0
lame-devel	GPLv2+	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
lapack-devel	BSD	9.0
LAPACK-static	BSD	9.0
lapack64_	BSD	9.0
lasso-devel	GPLv2+	9.0
latex2html	GPLv2+	9.0
ldns-devel	BSD	9.0
leptonica-devel	Leptonica	9.0
liba52-devel	GPLv2	9.0
libao-devel	GPLv2+	9.0
libappstream-glib-devel	LGPLv2+	9.0
libarchive-devel	BSD	9.0
libassuan-devel	LGPLv2+ and GPLv3+	9.0
libasyncns-devel	LGPLv2+	9.0
libatasmart-devel	LGPLv2+	9.0
libatomic_ops	GPLv2 및 MIT	9.0
libatomic_ops-devel	GPLv2 및 MIT	9.0
libbabeltrace-devel	MIT 및 #189v2	9.0
libbasicobjects-devel	GPLv3+	9.0
libbpf-devel	LGPLv2 or BSD	9.0
libbpf-static	LGPLv2 or BSD	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libburn-devel	GPLv2+	9.0
libcdio-devel	GPLv3+	9.0
libcdio-paranoia-devel	GPLv3+	9.0
libcmocka	ASL 2.0	9.0
libcmocka-devel	ASL 2.0	9.0
libcollection-devel	LGPLv3+	9.0
libcomps-devel	GPLv2+	9.0
libconfig-devel	LGPLv2+	9.0
libdaemon-devel	LGPLv2+	9.0
libdb-cxx	BSD 및 LGPLv2 및 Sleepycat	9.0
libdb-cxx-devel	BSD 및 LGPLv2 및 Sleepycat	9.0
libdb-devel-doc	BSD 및 LGPLv2 및 Sleepycat	9.0
libdb-sql	BSD 및 LGPLv2 및 Sleepycat	9.0
libdb-sql-devel	BSD 및 LGPLv2 및 Sleepycat	9.0
libdecor-devel	MIT	9.0
libdnf-devel	LGPLv2+	9.0
libdvdread-devel	GPLv2+	9.0
libecpg-devel	PostgreSQL	9.0
libEMF	NovaCronPLv2+ 및 #189v2+	9.0
libEMF-devel	NovaCronPLv2+ 및 #189v2+	9.0
libeot	MPLv2.0	9.0
libetonyek-devel	MPLv2.0	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libevdev-devel	MIT	9.0
libexif-devel	LGPLv2+	9.0
libfabric-devel	BSD or GPLv2	9.0
libfdisk-devel	LGPLv2+	9.0
libfdt-devel	GPLv2+	9.0
libfido2-devel	BSD	9.0
libfl-static	BSD 및 threePLv2+	9.0
libfontenc-devel	MIT	9.0
libgcab1-devel	LGPLv2+	9.0
libgee-devel	LGPLv2+	9.0
libgexiv2-devel	GPLv2+	9.0
libgnomekbd-devel	LGPLv2+	9.0
libgphoto2-devel	GPLv2+ 및 SOURCEv2	9.0
libgs-devel	AGPLv3+	9.0
libgsf-devel	LGPLv2	9.0
libgtop2-devel	GPLv2+	9.0
libgudev-devel	LGPLv2+	9.0
libguestfs-devel	LGPLv2+	9.0
libguestfs-gobject	LGPLv2+	9.0
libguestfs-gobject-devel	LGPLv2+	9.0
libguestfs-man-pages-ja	LGPLv2+	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libguestfs-man-pages-uk	LGPLv2+	9.0
libgusb-devel	LGPLv2+	9.0
libgxps-devel	LGPLv2+	9.0
libica-devel	CPL	9.0
libini_config-devel	LGPLv3+	9.0
libinput-devel	MIT	9.0
libiscsi-devel	LGPLv2+	9.0
libisoburn-devel	GPLv2+	9.0
libisofs-devel	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0
libjcat-devel	LGPLv2+	9.0
libjose-devel	ASL 2.0	9.0
libknet1	LGPLv2+	9.0
libknet1-devel	LGPLv2+	9.0
libksba-devel	(LGPLv3+ 또는SOURCEv2+) 및SOURCEv3+	9.0
liblangtag-devel	LGPLv3+ or MPLv2.0	9.0
liblangtag-doc	LGPLv3+ or MPLv2.0	9.0
liblangtag-gobject	LGPLv3+ or MPLv2.0	9.0
libldb-devel	LGPLv3+	9.0
liblockfile-devel	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0
libluksmeta-devel	LGPLv2+	9.0
libmad	GPLv2+	9.0
libmad-devel	GPLv2+	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libmaxminddb-devel	ASL 2.0 및 BSD	9.0
libmemcached-awesome	BSD	9.0
libmemcached-awesome-devel	BSD	9.0
libmemcached-awesome-tools	BSD	9.0
libmicrohttpd-devel	LGPLv2+	9.0
libmicrohttpd-doc	LGPLv2+	9.0
libmng-devel	zlib	9.0
libmnl-devel	LGPLv2+	9.0
libmodulemd-devel	MIT	9.0
libmspack-devel	LGPLv2	9.0
libmtp-devel	LGPLv2+	9.0
libnbd-devel	controlPlanePLv2+ 및 BSD	9.0
libnet-devel	BSD	9.0
libnetfilter_contrack-devel	GPLv2+	9.0
libnetfilter_queue-devel	GPLv2	9.0
libnfnetlink-devel	GPLv2+	9.0
libnfsidmap-devel	MIT 및SOURCEv2 및SOURCEv2+ 및 BSD	9.0
libnftnl-devel	GPLv2+	9.0
libnghttp2-devel	MIT	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libnma-devel	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0
libnsl2-devel	BSD 및 threePLv2+	9.0
libocxl-devel	ASL 2.0	9.0
libodfgen-devel	LGPLv2+ or MPLv2.0	9.0
libogg-devel	BSD	9.0
libogg-devel-docs	BSD	9.0
libopenraw-devel	LGPLv3+	9.0
libopenraw-gnome	LGPLv3+	9.0
libopenraw-gnome-devel	LGPLv3+	9.0
libotr-devel	GPLv2 및 PKCSPLv2	9.0
libpaper-devel	GPLv2	9.0
libpath_utils-devel	LGPLv3+	9.0
libpcap-devel	BSD 광고 포함	9.0
libpciaccess-devel	MIT	9.0
libpeas-devel	LGPLv2+	9.0
libpinyin-devel	GPLv3+	9.0
libproxy-devel	LGPLv2+	9.0
libpsm2-devel	BSD or GPLv2	9.0
libpwquality-devel	BSD or GPLv2+	9.0
libqhull	Qhull	9.0
libqhull_p	Qhull	9.0
libqhull_r	Qhull	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
librabbitmq-devel	MIT	9.0
librados-devel	NovaCronPLv2+ 및 CC-BY-SA-3.0 및 GPLv2 및 Boost 및 BSD 및 MIT	9.0
libradospp-devel	NovaCronPLv2+ 및 CC-BY-SA-3.0 및 GPLv2 및 Boost 및 BSD 및 MIT	9.0
LibRaw-devel	BSD 및 threePLv2	9.0
librbd-devel	NovaCronPLv2+ 및 CC-BY-SA-3.0 및 GPLv2 및 Boost 및 BSD 및 MIT	9.0
librdkafka-devel	BSD	9.0
libref_array-devel	LGPLv3+	9.0
libreoffice-sdk	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는 SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	9.0
libreoffice-sdk-doc	(MPLv1.1 또는 ACPIPLv3 이상) 및 ACPIPLv3 및 BSD 및 (MPLv1.1 또는 SOURCEv2 또는 ACPI) 및 Public 도메인 및 ASL 2.0 및 MPLv2.0 및 CC0	9.0
librepo-devel	LGPLv2+	9.0
libvenge-devel	(LGPLv2+ 또는 MPLv2.0) 및 BSD	9.0
librhsm-devel	LGPLv2.1+	9.0
librtas-devel	LGPLv2+	9.0
librx	GPLv2+	9.0
librx-devel	GPLv2+	9.0
libsamplerate-devel	BSD	9.0
libselenium-static	공용 도메인	9.0
libsemanage-devel	LGPLv2+	9.0
libsepol-static	LGPLv2+	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libservicelog-devel	controlPlanePLv2 및 #189v2+	9.0
libshout-devel	LGPLv2+	9.0
libsigc++20-devel	LGPLv2+	9.0
libsigc++20-doc	LGPLv2+	9.0
libsigsegv-devel	GPLv2+	9.0
libslirp-devel	BSD 및 MIT	9.0
libsmbclient-devel	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	9.0
libsndfile-devel	controlPlanePLv2+ 및 SOURCEv2+ 및 BSD	9.0
libsolv-devel	BSD	9.0
libsolv-tools	BSD	9.0
libspectre-devel	GPLv2+	9.0
libsrtp-devel	BSD	9.0
libsss_nss_idmap-devel	LGPLv3+	9.0
libstdc++-static	GPLv3+ 및 SOURCEv3+ 예외 사항이 있고, exceptions가 있고, BSD도 예외는 물론, BSD도 포함되어 있습니다.	9.0
libstemmer-devel	BSD	9.0
libsysfs-devel	LGPLv2+	9.0
libtalloc-devel	LGPLv3+	9.0
libtdb-devel	LGPLv3+	9.0
libtevent-devel	LGPLv3+	9.0
libtheora-devel	BSD	9.0
libtiff-tools	libtiff	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libtirpc-devel	SISSL 및 BSD	9.0
libtool-ltdl-devel	LGPLv2+	9.0
libtracecmd-devel	GPLv2 및 PKCSPLv2	9.0
libtraceevent-devel	NovaCronPLv2+ 및 #189v2+	9.0
libtracefs-devel	NovaCronPLv2+ 및 #189v2+	9.0
libudisks2-devel	LGPLv2+	9.0
libuninameslist	BSD	9.0
libunistring-devel	GPLv2+ or LGPLv3+	9.0
libusb-devel	LGPLv2+	9.0
libuser-devel	LGPLv2+	9.0
libutempter-devel	LGPLv2+	9.0
libuv-devel	MIT 및 BSD 및 ISC	9.0
libv4l-devel	LGPLv2+	9.0
libvala	controlPlanePLv2+ 및 BSD	9.0
libvala-devel	controlPlanePLv2+ 및 BSD	9.0
libvdpau-devel	MIT	9.0
libvirt-devel	LGPLv2+	9.0
libvirt-docs	LGPLv2+	9.0
libvirt-lock-sanlock	LGPLv2+	9.0
libvisio-devel	MPLv2.0	9.0
libvisual-devel	LGPLv2+	9.0
libvoikko-devel	GPLv2+	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libvorbis-devel	BSD	9.0
libvorbis-devel-docs	BSD	9.0
libvpx-devel	BSD	9.0
libwacom-devel	MIT	9.0
libwbclient-devel	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	9.0
libwinpr-devel	ASL 2.0	9.0
libwnck3-devel	LGPLv2+	9.0
libwpd-devel	LGPLv2+ or MPLv2.0	9.0
libwpd-doc	LGPLv2+ or MPLv2.0	9.0
libwpg-devel	LGPLv2+ or MPLv2.0	9.0
libwpg-doc	LGPLv2+ or MPLv2.0	9.0
libwps-devel	LGPLv2+ or MPLv2.0	9.0
libwps-doc	LGPLv2+ or MPLv2.0	9.0
libwsman-devel	BSD	9.0
libxcrypt-static	controlPlanePLv2+ 및 BSD 및 공용 도메인	9.0
libXdmcp-devel	MIT	9.0
libXfont2-devel	MIT	9.0
libxkbcommon-x11-devel	MIT	9.0
libxkbfile-devel	MIT	9.0
libxklavier-devel	LGPLv2+	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libxmlb-devel	LGPLv2+	9.0
libXres-devel	MIT	9.0
libXxf86vm-devel	MIT	9.0
libyaml-devel	MIT	9.0
libzip-devel	BSD	9.0
linuxdoc-tools	MIT	9.0
lmbd	OpenLDAP	9.0
lmbd-devel	OpenLDAP	9.0
lockdev-devel	LGPLv2	9.0
ltnng-ust-devel	NovaCronPLv2.1, MIT 및 GPLv2	9.0
lua	MIT	9.0
lua-devel	MIT	9.0
lua-guestfs	LGPLv2+	9.0
lvm2-devel	LGPLv2	9.0
mariadb-connector-c-doc	LGPLv2+	9.0
mariadb-connector-c-test	LGPLv2+	9.0
mariadb-devel	GPLv2 및 PKCSPLv2	9.0
mariadb-embedded-devel	GPLv2 및 PKCSPLv2	9.0
mariadb-test	GPLv2 및 PKCSPLv2	9.0
maven-archiver	ASL 2.0	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
maven-artifact-transfer	ASL 2.0	9.0
maven-common-artifact-filters	ASL 2.0	9.0
maven-compiler-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-dependency-tree	ASL 2.0	9.0
maven-enforcer-api	ASL 2.0	9.0
maven-enforcer-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-enforcer-rules	ASL 2.0	9.0
maven-file-management	ASL 2.0	9.0
maven-filtering	ASL 2.0	9.0
maven-jar-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-local	BSD	9.0
maven-plugin-annotations	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-build-helper	MIT	9.0
maven-plugin-bundle	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-testing-harness	ASL 2.0	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
maven-plugin-tools-annotations	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-tools-api	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-tools-generators	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-tools-java	ASL 2.0	9.0
maven-remote-resources-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-resources-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-shared-incremental	ASL 2.0	9.0
maven-shared-io	ASL 2.0	9.0
maven-source-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-surefire	ASL 2.0 및 CPL	9.0
maven-surefire-plugin	ASL 2.0 및 CPL	9.0
maven-surefire-provider-junit	ASL 2.0 및 CPL	9.0
maven-surefire-provider-junit5	ASL 2.0 및 CPL	9.0
maven-surefire-provider-testng	ASL 2.0 및 CPL	9.0
maven-verifier	ASL 2.0	9.0
memkind-devel	BSD	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
mesa-libgbm-devel	MIT	9.0
mesa-libOSMesa	MIT	9.0
mesa-libOSMesa-devel	MIT	9.0
meson	ASL 2.0	9.0
mingw-binutils-generic	GPLv2+ and LGPLv2+ and GPLv3+ and LGPLv3+	9.0
mingw-filesystem-base	GPLv2+	9.0
mingw32-binutils	GPLv2+ and LGPLv2+ and GPLv3+ and LGPLv3+	9.0
mingw32-cpp	keystonev3+ 및SOURCEv3 이상, exceptions 및 Membersv2+에서 예외 사항이 있음	9.0
mingw32-crt	공용 도메인 및 ZPLv2.1	9.0
mingw32-filesystem	GPLv2+	9.0
mingw32-gcc	keystonev3+ 및SOURCEv3 이상, exceptions 및 Membersv2+에서 예외 사항이 있음	9.0
mingw32-gcc-c++	keystonev3+ 및SOURCEv3 이상, exceptions 및 Membersv2+에서 예외 사항이 있음	9.0
mingw32-gettext	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0
mingw32-gettext-static	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0
mingw32-glib2	LGPLv2+	9.0
mingw32-glib2-static	LGPLv2+	9.0
mingw32-headers	일반 도메인 및 LGPLv2+ 및 ZPLv2.1	9.0
mingw32-libffi	BSD	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
mingw32-pcre	BSD	9.0
mingw32-pcre-static	BSD	9.0
mingw32-pixman	MIT	9.0
mingw32-pkg-config	GPLv2+	9.0
mingw32-termcap	GPLv2+	9.0
mingw32-win-iconv	공용 도메인	9.0
mingw32-win-iconv-static	공용 도메인	9.0
mingw32-winpthreads	MIT 및 BSD	9.0
mingw32-winpthreads-static	MIT 및 BSD	9.0
mingw32-zlib	zlib	9.0
mingw32-zlib-static	zlib	9.0
mingw64-binutils	GPLv2+ and LGPLv2+ and GPLv3+ and LGPLv3+	9.0
mingw64-cpp	keystonev3+ 및SOURCEv3 이상, exceptions 및 Membersv2+에서 예외 사항이 있음	9.0
mingw64-crt	공용 도메인 및 ZPLv2.1	9.0
mingw64-filesystem	GPLv2+	9.0
mingw64-gcc	keystonev3+ 및SOURCEv3 이상, exceptions 및 Membersv2+에서 예외 사항이 있음	9.0
mingw64-gcc-c++	keystonev3+ 및SOURCEv3 이상, exceptions 및 Membersv2+에서 예외 사항이 있음	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
mingw64-gettext	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0
mingw64-gettext-static	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0
mingw64-glib2	LGPLv2+	9.0
mingw64-glib2-static	LGPLv2+	9.0
mingw64-headers	일반 도메인 및 LGPLv2+ 및 ZPLv2.1	9.0
mingw64-libffi	BSD	9.0
mingw64-pcre	BSD	9.0
mingw64-pcre-static	BSD	9.0
mingw64-pixman	MIT	9.0
mingw64-pkg-config	GPLv2+	9.0
mingw64-termcap	GPLv2+	9.0
mingw64-win-iconv	공용 도메인	9.0
mingw64-win-iconv-static	공용 도메인	9.0
mingw64-winpthread	MIT 및 BSD	9.0
mingw64-winpthread-static	MIT 및 BSD	9.0
mingw64-zlib	zlib	9.0
mingw64-zlib-static	zlib	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
mobile-broadband-provider-info-devel	공용 도메인	9.0
mockito	MIT	9.0
ModemManager	GPLv2+	9.0
ModemManager-devel	GPLv2+	9.0
ModemManager-glib-devel	GPLv2+	9.0
mpg123-devel	LGPLv2+	9.0
MPICH	MIT	9.0
mtdev-devel	MIT	9.0
multilib-rpm-config	GPLv2+	9.0
munge-devel	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	9.0
mutter-devel	GPLv2+	9.0
mvapich2-psm2-devel	BSD 및 MIT	9.0
mysql-devel	exceptions가 포함된 GPLv2 및 BSD	9.0
mysql-libs	exceptions가 포함된 GPLv2 및 BSD	9.0
mysql-test	exceptions가 포함된 GPLv2 및 BSD	9.0
mythes-devel	BSD 및 MIT	9.0
nasm	BSD	9.0
nautilus	GPLv3+	9.0
nautilus-devel	LGPLv2+	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
nbdkit-devel	BSD	9.0
nbdkit-example-plugins	BSD	9.0
ndctl-devel	LGPLv2	9.0
neon-devel	NovaCronPLv2+ 및 #189v2+	9.0
netpbm-devel	BSD 및 BSDv2 및 IJG 및 MIT 및 공용 도메인	9.0
netpbm-doc	BSD 및 BSDv2 및 IJG 및 MIT 및 공용 도메인	9.0
NetworkManager-libnm-devel	LGPLv2+	9.0
nftables-devel	GPLv2	9.0
nghttp2	MIT	9.0
nginx-mod-devel	BSD	9.0
ninja-build	ASL 2.0	9.0
nispor-devel	ASL 2.0	9.0
npth-devel	LGPLv2+	9.0
nss_db	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	9.0
nss_hesiod	Orner-Net 및 ISC 및 ISC 및 공용 도메인 및 GFDL을 예외적으로 포함하고 있으며 BSD, Inner-Net 및 ISC 및 Public Domain 및 GFDL을 포함하고 있습니다.	9.0
objenesis	ASL 2.0	9.0
OCaml	QPL 및 (LGPLv2+ 예외 포함)	9.0
ocaml-compiler-libs	QPL 및 (LGPLv2+ 예외 포함)	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
ocaml-cppo	BSD	9.0
ocaml-extlib	perlPLv2+ 예외	9.0
ocaml-extlib-devel	perlPLv2+ 예외	9.0
ocaml-findlib	BSD	9.0
ocaml-findlib-devel	BSD	9.0
ocaml-hivex	LGPLv2	9.0
ocaml-hivex-devel	LGPLv2	9.0
ocaml-labltk	perlPLv2+ 예외	9.0
ocaml-labltk-devel	perlPLv2+ 예외	9.0
ocaml-libguestfs	LGPLv2+	9.0
ocaml-libguestfs-devel	LGPLv2+	9.0
ocaml-libnbd	LGPLv2+	9.0
ocaml-libnbd-devel	LGPLv2+	9.0
ocaml-ocamlbuild	exceptions가 있는 lossPLv2	9.0
ocaml-ocamlbuild-devel	exceptions가 있는 lossPLv2	9.0
ocaml-ocamldoc	QPL 및 (LGPLv2+ 예외 포함)	9.0
ocaml-runtime	QPL 및 (LGPLv2+ 예외 포함)	9.0
ocl-icd-devel	BSD	9.0
oniguruma-devel	BSD	9.0
openal-soft-devel	LGPLv2+	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
openblas	BSD	9.0
openblas-devel	BSD	9.0
openblas-openmp64	BSD	9.0
openblas-openmp64_	BSD	9.0
openblas-serial64	BSD	9.0
openblas-serial64_	BSD	9.0
openblas-static	BSD	9.0
openblas-threads	BSD	9.0
openblas-threads64	BSD	9.0
openblas-threads64_	BSD	9.0
opencryotki-devel	CPL	9.0
opencsd-devel	BSD	9.0
openexr-devel	BSD	9.0
OpenIPMI-devel	NovaCronPLv2+ 및 SOURCEv2+ 또는 BSD	9.0
openjade	DMIT	9.0
openjpeg2-devel	BSD 및 MIT	9.0
openjpeg2-tools	BSD 및 MIT	9.0
openscap-engine-sce-devel	LGPLv2+	9.0
openslp-devel	BSD	9.0
opensm-devel	keystonev2 또는 BSD	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
opensp	MIT	9.0
opensp-devel	MIT	9.0
openwsman-client	BSD	9.0
opus-devel	BSD	9.0
osgi-annotation	ASL 2.0	9.0
osgi-compendium	ASL 2.0	9.0
osgi-core	ASL 2.0	9.0
ostree-devel	LGPLv2+	9.0
PackageKit-glib-devel	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0
pangomm-devel	LGPLv2+	9.0
pangomm-doc	LGPLv2+	9.0
papi-testsuite	BSD	9.0
parted-devel	GPLv3+	9.0
pcre-static	BSD	9.0
pcsc-lite-devel	BSD	9.0
perl-AnyEvent	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-B-Hooks-EndOfScope	10.12+ 또는 Artistic	9.0
Perl-Canary-Stability	10.12+ 또는 Artistic	9.0
Perl-Capture-Tiny	ASL 2.0	9.0
perl-Class-Accessor	10.12+ 또는 Artistic	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-Class-Data-Inheritable	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Class-Method-Modifiers	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Class-Singleton	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Class-Tiny	ASL 2.0	9.0
perl-Class-XSAccessor	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-common-sense	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Config-AutoConf	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Data-UUID	BSD 및 MIT	9.0
perl-Date-ISO8601	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-DateTime	Artic 2.0	9.0
perl-DateTime-Format-Builder	Artic 2.0 및 (GPL+ 또는 Artistic)	9.0
perl-DateTime-Format-ISO8601	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-DateTime-Format-Strptime	Artic 2.0	9.0
perl-DateTime-Locale	(GPL+ 또는 Artistic) 및 유니코드	9.0
perl-DateTime-TimeZone	(GPL+ 또는 Artistic) 및 공용 도메인	9.0
perl-DateTime-TimeZone-SystemV	10.12+ 또는 Artistic	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-DateTime-TimeZone-Tzfile	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Devel-CallChecker	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Devel-Caller	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Devel-CheckLib	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Devel-GlobalDestruction	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Devel-LexAlias	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Devel-StackTrace	Artic 2.0	9.0
perl-Devel-Symdump	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Digest-CRC	공용 도메인	9.0
perl-Dist-CheckConflicts	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-DynaLoader-Functions	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Eval-Closure	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Exception-Class	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-File-BaseDir	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-File-chdir	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-File-Copy-Recursive	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-File-DesktopEntry	10.12+ 또는 Artistic	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-File-Find-Object	<!--v2+ 또는 Artistic 2.0	9.0
perl-File-Find-Rule	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-File-MimeInfo	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-File-ReadBackwards	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-File-Remove	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-HTML-Tree	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-HTTP-Daemon	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Import-Into	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-IO-All	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-IO-String	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-IO-stringy	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-IO-Tty	(GPL+ 또는 Artistic) 및 BSD	9.0
perl-IPC-Run	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-IPC-Run3	10.12+ 또는 Artistic 또는 BSD	9.0
perl-JSON-XS	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Locale-gettext	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-MIME-Types	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Module-Implementation	Artic 2.0	9.0
perl-Module-Install	10.12+ 또는 Artistic	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-Module-Install-AuthorTests	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Module-Install-ReadmeFromPod	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Module-Pluggable	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Module-Runtime	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Module-ScanDeps	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-namespace-autoclean	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-namespace-clean	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Number-Compare	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Package-Stash	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Package-Stash-XS	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-PadWalker	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Params-Classify	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Params-Validate	Artic 2.0 및 (GPL+ 또는 Artistic)	9.0
perl-Params-ValidationCompiler	Artic 2.0	9.0
perl-Parse-Yapp	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Path-Tiny	ASL 2.0	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-Perl-Destruct-Level	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-PerlIO-utf8_strict	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Pod-Coverage	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Pod-Markdown	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Pod-Parser	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Readonly	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Ref-Util	MIT	9.0
perl-Ref-Util-XS	MIT	9.0
perl-Role-Tiny	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Scope-databind	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-SGMLSpn	GPLv2+	9.0
perl-Specio	Artic 2.0 및 (GPL+ 또는 Artistic)	9.0
perl-Sub-Exporter-Progressive	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Sub-Identify	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Sub-Info	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Sub 이름	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Sub-Uplevel	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Switch	10.12+ 또는 Artistic	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-Taint- Runtime	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Test-Deep	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Test- Differences	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Test- Exception	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Test-Fatal	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Test- LongString	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Test- NoWarnings	LGPLv2+	9.0
perl-Test-Pod	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Test-Pod- Coverage	Artic 2.0	9.0
perl-Test- Requires	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Test-Taint	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Test-Warn	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Test- Warnings	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Test2-Suite	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Text- CharWidth	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Text- WrapI18N	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Tie-IxHash	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Tk-devel	(GPL+ 또는 Artistic) 및 SWL	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
perl-Types-Serialiser	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Unicode-EastAsianWidth	CC0	9.0
perl-Unicode-UTF8	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-Variable-Magic	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-XML-DOM	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-XML-RegExp	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-XML-Twig	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-XString	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-YAML-LibYAML	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perl-YAML-Tiny	10.12+ 또는 Artistic	9.0
perltidy	GPLv2+	9.0
plexus-archiver	ASL 2.0	9.0
plexus-build-api	ASL 2.0	9.0
plexus-compiler	MIT 및 ASL 2.0	9.0
plexus-containers-container-default	ASL 2.0 및 MIT 및 xpp	9.0
plexus-io	ASL 2.0	9.0
plexus-languages	ASL 2.0	9.0
plexus-resources	MIT	9.0
plotnetcfg	GPLv2+	9.0
plotutils-devel	GPLv2+ 및 SOURCEv3+	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
pmix-pmi-devel	BSD	9.0
po4a	GPL+	9.0
poppler-cpp-devel	(GPLv2 또는SOURCEv3) 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 MIT	9.0
poppler-devel	(GPLv2 또는SOURCEv3) 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 MIT	9.0
poppler-glib-devel	(GPLv2 또는SOURCEv3) 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 MIT	9.0
poppler-qt5	(GPLv2 또는SOURCEv3) 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 MIT	9.0
poppler-qt5-devel	(GPLv2 또는SOURCEv3) 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 MIT	9.0
postgresql-private-devel	PostgreSQL	9.0
postgresql-server-devel	PostgreSQL	9.0
postgresql-test	PostgreSQL	9.0
ppp	BSD 및 lossesPLv2+ 및SOURCEv2+ 및 Public Domain	9.0
ppp-devel	BSD 및 lossesPLv2+ 및SOURCEv2+ 및 Public Domain	9.0
pps-tools-devel	GPLv2+	9.0
protobuf-c-compiler	BSD	9.0
protobuf-c-devel	BSD	9.0
protobuf-compiler	BSD	9.0
protobuf-devel	BSD	9.0
protobuf-lite-devel	BSD	9.0
pstoedit	GPLv2+	9.0
py3c-devel	MIT	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
py3c-doc	CC-BY-SA	9.0
pybind11-devel	BSD	9.0
pyarsing-doc	MIT 및SOURCEv2+ 및SOURCEv3+ 및 BSD	9.0
pyproject-rpm-macros	MIT	9.0
python-dateutil-doc	BSD	9.0
python-packaging-doc	BSD 또는 ASL 2.0	9.0
python-sphinx-doc	BSD	9.0
python-sphinx_rtd_theme-doc	MIT	9.0
python3	Python	9.0
python3-cairo	MPLv1.1 or LGPLv2	9.0
python3-Cython	ASL 2.0	9.0
python3-debug	Python	9.0
python3-docutils	공용 도메인 및 BSD 및 Python 및 BSDv3 이상	9.0
python3-gobject	lossPLv2+ 및 MIT	9.0
python3-gobject-base	lossPLv2+ 및 MIT	9.0
python3-gobject-devel	lossPLv2+ 및 MIT	9.0
python3-hivex	LGPLv2	9.0
python3-idle	Python	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
python3-imagesize	MIT	9.0
python3-iniconfig	MIT	9.0
python3-ipatests	GPLv3+	9.0
python3-javapackages	BSD	9.0
python3-lesscpy	MIT	9.0
python3-libpfm	MIT	9.0
python3-markdown	BSD	9.0
python3-mpich	MIT	9.0
python3-openmpi	BSD 및 MIT 및 Romio	9.0
python3-pluggy	MIT	9.0
python3-psutil-tests	BSD	9.0
python3-py	MIT 및 공용 도메인	9.0
python3-pybind11	BSD	9.0
python3-pygments	BSD	9.0
python3-pytest	MIT	9.0
python3-pytest-subtests	MIT	9.0
python3-pytest-timeout	MIT	9.0
python3-pyattr	LGPLv2+	9.0
python3-qt5	GPLv3	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
python3-qt5-devel	GPLv3	9.0
python3-readthedocs-sphinx-ext	MIT	9.0
python3-rrdtool	vendorv2 이상(예: 예외 포함)	9.0
python3-ruamel-yaml	MIT	9.0
python3-ruamel-yaml-club	MIT	9.0
python3-setuptools-scm	MIT	9.0
python3-setuptools-scm+toml	MIT	9.0
python3-sip-devel	GPLv2 또는SOURCEv3 및 (GPLv3 이상 예외 포함)	9.0
python3-snowballstemmer	BSD	9.0
python3-sphinx	BSD 및 Python 및 MIT	9.0
python3-sphinx-latex	BSD 및 Python 및 MIT	9.0
python3-sphinx-theme-alabaster	BSD	9.0
python3-sphinx-rtd-theme	MIT	9.0
python3-sphinxcontrib-applehelp	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-devhelp	BSD	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
python3-sphinxcontrib-htmlhelp	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-httpdomain	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-jsmath	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-qthelp	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-serializinghtml	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-websupport	BSD	9.0
python3-test	Python	9.0
python3-tkinter	Python	9.0
python3-wcwidth	MIT	9.0
python3-wheel	MIT 및 (ASL 2.0 또는 BSD)	9.0
python3-wheel-wheel	MIT 및 (ASL 2.0 또는 BSD)	9.0
qatlib-devel	BSD 및 (BSD 또는SOURCEv2)	9.0
qatlib-tests	BSD 및 (BSD 또는SOURCEv2)	9.0
qatzip-devel	BSD	9.0
qclib-devel	BSD	9.0
qdox	ASL 2.0	9.0
qgpgme	LGPLv2+ and GPLv3+	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
qpggme-devel	LGPLv2+ and GPLv3+	9.0
qhull-devel	Qhull	9.0
qt5-devel	GPLv3	9.0
qt5-qtbase-static	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	9.0
qt5-qtdeclarative-static	예외 사항이 있는 lossPLv2 및 exceptions를 예외적으로 사용함	9.0
qt5-qttools-static	LGPLv3 or LGPLv2	9.0
quota-devel	GPLv2	9.0
raptor2-devel	GPLv2+ or LGPLv2+ or ASL 2.0	9.0
rasqal-devel	LGPLv2+ or ASL 2.0	9.0
redhat-sb-certs	GPLv2	9.0
redland-devel	LGPLv2+ or ASL 2.0	9.0
rpcsvc-proto-devel	BSD 및 threePLv2+	9.0
rrdtool-devel	vendorv2 이상(예: 예외 포함)	9.0
rrdtool-doc	vendorv2 이상(예: 예외 포함)	9.0
rrdtool-lua	vendorv2 이상(예: 예외 포함)	9.0
rrdtool-ruby	vendorv2 이상(예: 예외 포함)	9.0
rrdtool-tcl	vendorv2 이상(예: 예외 포함)	9.0
ruby-doc	(Ruby 또는 BSD) 및 공용 도메인 및 MIT 및 CC0 및 zlib 및 UCD	9.0
ruby-hivex	LGPLv2	9.0
ruby-libguestfs	LGPLv2+	9.0
rubygem-diff-lcs	10.12v2+ 또는 Artistic 또는 MIT	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
rubygem-mysql2-doc	MIT	9.0
rubygem-pg-doc	(BSD 또는 Ruby) 및 PostgreSQL	9.0
rubygem-rspec	MIT	9.0
rubygem-rspec-core	MIT	9.0
rubygem-rspec-expectations	MIT	9.0
rubygem-rspec-mocks	MIT	9.0
rubygem-rspec-support	MIT	9.0
rubygem-thread_order	MIT	9.0
s390utils-devel	MIT	9.0
samba-devel	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	9.0
samba-pidl	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	9.0
samba-test	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	9.0
samba-test-libs	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	9.0
sanlock-devel	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0
sblim-cmpi-devel	EPL	9.0
sblim-sfcc-devel	EPL-1.0	9.0
sdl12-compat-devel	zlib 및 (공용 도메인 또는 MIT-0) 및 MIT	9.0
SDL2-static	zlib 및 MIT	9.0
sendmail-milter	sendmail	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
sendmail-milter-devel	sendmail	9.0
sg3_utils-devel	keystonev2+ 및 BSD	9.0
shadow-utils-subid-devel	BSD 및 BSDv2+	9.0
sharutils	GPLv3+ 및 (GPLv3+ 및 BSD) 및 (LGPLv3+ 또는 BSD) 및 controlPlanePLv2+ 및 Public Domain and GFDL	9.0
shim-unsigned-x64	BSD	9.0
NetNamespace	GPLv2 또는SOURCEv3 및 (GPLv3 이상 예외 포함)	9.0
snappy-devel	BSD	9.0
socket_wrapper	BSD	9.0
sombok-devel	<!-v2+ 또는 Artistic clarified	9.0
soundtouch-devel	LGPLv2+	9.0
speech-dispatcher-devel	GPLv2+	9.0
speex-devel	BSD	9.0
speexdsp-devel	BSD	9.0
spice-protocol	BSD 및 threePLv2+	9.0
spirv-tools-devel	ASL 2.0	9.0
suitesparse-devel	(LGPLv2+ 또는 BSD) 및 ACPIPLv2+ 및 BSD(LGPLv2+)	9.0
supermin-devel	GPLv2+	9.0
swig	keystonev3+ 및 BSD	9.0
swig-doc	BSD	9.0
swig-gdb	BSD	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
taglib-devel	LGPLv2 or MPLv1.1	9.0
tcl	TCL	9.0
tesseract-devel	ASL 2.0	9.0
texi2html	keystonev2+ 및 OFSFDL 및 (CC-BY-SA 또는 GPLv2)	9.0
texinfo	GPLv3+	9.0
texinfo-tex	GPLv3+	9.0
texlive-gnu-freefont	GPLv3+	9.0
texlive-lib-devel	Artic 2.0 및 SOURCEv2 및 GPLv2+ 및 LGPLv2+ 및 LPPL 및 MIT 및 공용 도메인 및 UCD 및 Utopia	9.0
tinycdb-devel	공용 도메인	9.0
tix	TCL	9.0
tix-devel	TCL	9.0
tk	TCL	9.0
tog-pegasus-devel	MIT	9.0
tokyocabinet-devel	LGPLv2+	9.0
tpm2-abrmd-devel	BSD	9.0
tpm2-tss-devel	BSD 및 TCGL	9.0
tracker-devel	GPLv2+	9.0
transfig	MIT	9.0
tss2-devel	BSD	9.0
turbojpeg	IJG	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
turbojpeg-devel	IJG	9.0
twolame-devel	LGPLv2+	9.0
uchardet	MPLv1.1 or GPLv2+ or LGPLv2+	9.0
uid_wrapper	GPLv3+	9.0
unicode-ucd-unihan	MIT	9.0
unixODBC-devel	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	9.0
upower-devel	GPLv2+	9.0
upower-devel-docs	GPLv2+	9.0
urw-base35-fonts-devel	AGPLv3	9.0
usbredir	LGPLv2+	9.0
usbredir-devel	LGPLv2+	9.0
userspace-rcu-devel	LGPLv2+	9.0
utf8proc-devel	유니코드 및 MIT	9.0
uuid-devel	MIT	9.0
vala	controlPlanePLv2+ 및 BSD	9.0
varnish-devel	BSD	9.0
속도	ASL 2.0	9.0
virt-v2v-man-pages-ja	GPLv2+	9.0
virt-v2v-man-pages-uk	GPLv2+	9.0
volume_key-devel	GPLv2	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
vte291-devel	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	9.0
wavpack-devel	BSD	9.0
wireshark-devel	GPL+	9.0
woff2-devel	MIT	9.0
xapian-core-devel	GPLv2+	9.0
Xaw3d-devel	MIT	9.0
xbean	ASL 2.0	9.0
xcb-proto	MIT	9.0
xcb-util-devel	MIT	9.0
xcb-util-image-devel	MIT	9.0
xcb-util-keysyms-devel	MIT	9.0
xcb-util-renderutil-devel	MIT	9.0
xcb-util-wm-devel	MIT	9.0
xmlrpc-c-c++	BSD 및 MIT	9.0
xmlrpc-c-client++	BSD 및 MIT	9.0
xmlrpc-c-devel	BSD 및 MIT	9.0
xmlsec1-devel	MIT	9.0
xmlsec1-gcrypt	MIT	9.0
xmlsec1-gnutls	MIT	9.0
xmlsec1-gnutls-devel	MIT	9.0

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
xmlsec1-openssl-devel	MIT	9.0
xmltoman	GPLv2+	9.0
xmllunit	ASL 2.0 및 BSD	9.0
xmvn-core	ASL 2.0	9.0
xmvn-minimal	ASL 2.0	9.0
xmvn-mojo	ASL 2.0	9.0
xmvn-tools	ASL 2.0	9.0
xorg-x11-drv-evdev-devel	MIT	9.0
xorg-x11-drv-libinput-devel	MIT	9.0
xorg-x11-drv-wacom-devel	GPLv2+	9.0
xorg-x11-server-devel	MIT	9.0
xorg-x11-util-macros	MIT	9.0
xorg-x11-xtrans-devel	MIT	9.0
yajl-devel	ISC	9.0
yelp-devel	NovaCronPLv2+ 및 ASL 2.0 및 GPLv2+	9.0
zlib-static	zlib 및 Boost	9.0
zzip-devel	LGPLv2+ or MPLv1.1	9.0

2.3.1. CodeReady Linux Builder 리포지토리의 모듈

다음 표에서는 CodeReady Linux Builder 리포지토리의 패키지 및 모듈 및 스트림을 나열합니다. 이 리포지토리의 모든 패키지가 모듈 내에 배포되는 것은 아닙니다. CodeReady Linux Builder 리포지토리의 모든 패키지는 [2.3절. "CodeReady Linux Builder 리포지토리"](#) 을 참조하십시오.

module	스트림	패키지
--------	-----	-----

2.4. 추가 리포지토리

Supplementary 리포지토리에는 오픈 소스 Red Hat Enterprise Linux 리포지토리에 포함되어 있지 않은 독립 라이선스 패키지가 포함되어 있습니다. Supplementary 리포지토리의 소프트웨어 패키지는 지원되지 않으며 ABI도 보장되지 않습니다. 추가 리포지토리에 속하는 패키지에서 발생하는 문제는 지원되지 않습니다. 자세한 내용은 [Red Hat Enterprise Linux의 선택적 및 보조 채널에 대한 지원 정책을](#) 참조하십시오.

다음 표에는 Supplementary 리포지토리의 모든 패키지가 라이선스와 함께 나열되어 있습니다.

패키지	라이선스	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
zhongyi-song-fonts	commercial	9.0

2.5. HIGH AVAILABILITY ADD-ON

고가용성 애드온은 클러스터 내의 노드 간에 온디맨드 페일오버 서비스를 제공합니다. 애드온은 별도의 서브스크립션을 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [RHEL 고가용성 클러스터에 대한 지원 정책을](#) 참조하십시오.

다음 표에는 라이선스 및 애플리케이션 호환성 수준과 함께 고가용성 애드온과 함께 사용할 수 있는 모든 패키지가 나열되어 있습니다.

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
booth	GPLv2+	2	9.0
booth-arbitrator	GPLv2+	2	9.0
booth-core	GPLv2+	2	9.0
booth-site	GPLv2+	2	9.0
booth-test	GPLv2+	2	9.0
corosync	BSD	2	9.0
corosync-qdevice	BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
corosync-qnetd	BSD	2	9.0
corosynclib	BSD	2	9.0
corosynclib-devel	BSD	2	9.0
fence-agents-aliyun	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-all	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+ 및 ASL 2.0	2	9.0
fence-agents-amt-ws	ASL 2.0	2	9.0
fence-agents-apc	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-apc-snmp	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-aws	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-azure-arm	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-bladecenter	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-brocade	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-cisco-mds	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-cisco-ucs	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-drac5	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-eaton-snmp	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
fence-agents-emerson	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-eps	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-gce	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-heuristics-ping	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-hpblade	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-ibmblade	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-ifmib	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo-moonshot	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo-mp	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo-ssh	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo2	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-intelmodular	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-ipdu	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-ipmilan	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-kdump	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
fence-agents-lpar	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-mpath	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-openstack	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-redfish	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-rhevm	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-rsa	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-rsb	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-sbd	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-scsi	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-vmware-rest	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-vmware-soap	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-wti	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-zvm	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
ha-cloud-support	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
libknet1	LGPLv2+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libknet1-compress-bzip2-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-lz4-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-lzma-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-lzo2-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-plugins-all	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-zlib-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-zstd-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-crypto-nss-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-crypto-openssl-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-crypto-plugins-all	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-plugins-all	LGPLv2+	4	9.0
libnozzle1	LGPLv2+	4	9.0
libqb-devel	LGPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libtool-ltdl-devel	LGPLv2+	4	9.0
openwsman-python3	BSD	4	9.0
pacemaker	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
pacemaker-cli	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
pacemaker-cluster-libs	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
pacemaker-cts	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
pacemaker-doc	CC-BY-SA-4.0	해당 없음	9.0
pacemaker-libs	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
pacemaker-libs-devel	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
pacemaker-nagios-plugins-metadata	GPLv3	2	9.0
pacemaker-remote	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
pacemaker-schemas	GPLv2+	2	9.0
pcs	GPLv2 및 ASL 2.0 및 MIT 및 BSD 및 (GPLv2 또는 Ruby) 및 (BSD 또는 Ruby)	2	9.0
pcs-snmp	GPLv2 및 BSD-2-Clause	2	9.0
resource-agents	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
resource-agents-cloud	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
resource-agents-paf	PostgreSQL	2	9.0
sbd	GPLv2+	2	9.0
spausdedd	ISC	2	9.0

2.6. 스토리지 장애 복구 애드온

스토리지 장애 복구 애드온 을 사용하면 공유 스토리지 또는 클러스터형 파일 시스템이 그룹의 각 서버에서 사용할 수 있는 데이터 풀을 통해 네트워크를 통해 동일한 스토리지 장치에 액세스할 수 있습니다. 애드온은 별도의 서브스크립션을 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [RHEL 복구 스토리지 - 서브스크립션, 지원 서비스 및 소프트웨어 액세스에 대한 지원 정책을 참조하십시오.](#)

다음 표에는 라이선스 및 애플리케이션 호환성 수준과 함께 복구 스토리지 애드온과 함께 사용할 수 있는 모든 패키지가 나열되어 있습니다.

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
booth	GPLv2+	2	9.0
booth-arbitrator	GPLv2+	2	9.0
booth-core	GPLv2+	2	9.0
booth-site	GPLv2+	2	9.0
booth-test	GPLv2+	2	9.0
corosync	BSD	2	9.0
corosync-qdevice	BSD	2	9.0
corosync-qnetd	BSD	2	9.0
corosynclib	BSD	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
corosynclib-devel	BSD	2	9.0
ctdb	GPLv3+ 및 PKCSPLv3+	4	9.0
dlm	GPLv2 및 SOURCEv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-aliyun	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-all	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+ 및 ASL 2.0	2	9.0
fence-agents-amt-ws	ASL 2.0	2	9.0
fence-agents-apc	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-apc-snmp	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-aws	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-azure-arm	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-bladecenter	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-brocade	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-cisco-mds	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-cisco-ucs	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-drac5	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-eaton-snmp	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
fence-agents-emerson	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-eps	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-gce	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-heuristics-ping	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-hpblade	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-ibmblade	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-ifmib	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo-moonshot	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo-mp	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo-ssh	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo2	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-intelmodular	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-ipdu	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-ipmilan	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-kdump	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
fence-agents-lpar	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-mpath	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-openstack	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-redfish	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-rhevm	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-rsa	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-rsb	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-sbd	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-scsi	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-vmware-rest	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-vmware-soap	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-wti	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
fence-agents-zvm	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
gfs2-utils	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
ha-cloud-support	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
libknet1	LGPLv2+	4	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libknet1-compress-bzip2-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-lz4-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-lzma-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-lzo2-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-plugins-all	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-zlib-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-zstd-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-crypto-nss-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-crypto-openssl-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-crypto-plugins-all	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-plugins-all	LGPLv2+	4	9.0
libnozzle1	LGPLv2+	4	9.0
libqb-devel	LGPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
libtool-ltdl-devel	LGPLv2+	4	9.0
openwsman-python3	BSD	4	9.0
pacemaker	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
pacemaker-cli	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
pacemaker-cluster-libs	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
pacemaker-cts	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
pacemaker-doc	CC-BY-SA-4.0	해당 없음	9.0
pacemaker-libs	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
pacemaker-libs-devel	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
pacemaker-nagios-plugins-metadata	GPLv3	2	9.0
pacemaker-remote	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
pacemaker-schemas	GPLv2+	2	9.0
pcs	GPLv2 및 ASL 2.0 및 MIT 및 BSD 및 (GPLv2 또는 Ruby) 및 (BSD 또는 Ruby)	2	9.0
pcs-snmp	GPLv2 및 BSD-2-Clause	2	9.0
resource-agents	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0
resource-agents-cloud	GPLv2+ 및 PKCSPLv2+	2	9.0

패키지	라이선스	애플리케이션 호환성 수준	RHEL 9 마이너 릴리스 버전
resource-agents-paf	PostgreSQL	2	9.0
sbd	GPLv2+	2	9.0
spasedd	ISC	2	9.0

부록 A. 개정 내역

0.0-2

2017년 6월 23일 <mailto:kwalker@redhat.com>

- libguestfs, libnbd, nbdkit을 애플리케이션 호환성 수준 2로 승격
- httpd, mariadb, perl, php, postgresql, python, ruby를 애플리케이션 호환성 수준 3으로 표시합니다. 자세한 내용은 Full Life Application Streams [RHEL 9 Full Life Application Streams 릴리스 라이프](#) 사이클로 표시됩니다.
- 마크 오픈ldap 관련 구성 요소를 호환성 수준 4로 설정합니다. 업스트림 구성 요소의 불안정함으로 인해 호환성 수준을 줄여야 합니다.

0.0-1

2022년 5월 13일 Kyle Practiceer (<mailto:kwalker@redhat.com>)

- Red Hat Enterprise Linux 9.0 패키지 매니페스트 릴리스.