



Red Hat Enterprise Linux 9

软件包清单

Red Hat Enterprise Linux 9 的软件包列表

Red Hat Enterprise Linux 9 软件包清单

Red Hat Enterprise Linux 9 的软件包列表

Enter your first name here. Enter your surname here.

Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here.

Enter your email address here.

法律通告

Copyright © 2022 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/Package_manifest.ent file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

摘要

软件包清单文档提供了 Red Hat Enterprise Linux 9 中可用的软件包列表。

目录

使开源包含更多	3
对红帽文档提供反馈	4
前言	5
第 1 章 RED HAT ENTERPRISE LINUX 9 内容	6
1.1. 软件仓库	6
1.2. 内容类型	6
1.2.1. 传统内容	6
1.2.2. 应用程序流	6
第 2 章 软件仓库	7
2.1. BASEOS 存储库	7
2.2. APPSTREAM 软件仓库	62
2.2.1. AppStream 模块	326
2.3. CODEREADY LINUX BUILDER 存储库	327
2.3.1. CodeReady Linux Builder 存储库中的模块	380
2.4. SUPPLEMENTARY 软件仓库	380
2.5. 高可用性附加组件	380
2.6. 弹性存储附加组件	386
附录 A. 修订历史记录	393

使开源包含更多

红帽致力于替换我们的代码、文档和 Web 属性中存在问题的语言。我们从这四个术语开始：master、slave、黑名单和白名单。由于此项工作十分艰巨，这些更改将在即将推出的几个发行版本中逐步实施。详情请查看 [CTO Chris Wright 的信息](#)。

对红帽文档提供反馈

我们感谢您对文档提供反馈信息。请让我们了解如何改进文档。要做到这一点：

- 关于特定内容的简单评论，请确定您使用多页 HTML 格式查看文档。用鼠标指针高亮显示您想评论的文本部分。然后单击在高亮文本下面出现的 **添加反馈**，然后按照显示的步骤操作。
- 要提交更复杂的反馈，请创建一个 Bugzilla ticket：
 1. 进入 [Bugzilla](#) 网站。
 2. 在 Component 中选择 **Documentation**。
 3. 在 **Description** 中输入您要提供的信息。包括文档相关部分的链接。
 4. 点 **Submit Bug**。

前言

软件包清单文档为 Red Hat Enterprise Linux 9.0 提供软件包列表。

与该系统的其他版本相比，RHEL 9 的功能和限制的信息包括在 [Red Hat Enterprise Linux 技术功能及限制](#) 一书中。

有关 RHEL 生命周期的信息请参考 [Red Hat Enterprise Linux 生命周期文档](#)。

有关 RHEL 各个次要发行本的详细更改记录在 [发行注记](#) 中。

RHEL 8 和 RHEL 9 之间的软件包更改，以及 RHEL 9 的次版本之间的变化被列为 [使用 RHEL 9 的注意事项](#)。

[Red Hat Enterprise Linux 9: Application Compatibility Guide](#) 文档中的解释应用程序兼容性等级。

第 1 章 RED HAT ENTERPRISE LINUX 9 内容

1.1. 软件仓库

Red Hat Enterprise Linux 9 的内容通过以下内容软件仓库提供：

- [BaseOS](#)
- [AppStream](#)
- [CodeReady Linux Builder](#)
- [Supplementary](#)

另外，通过 Red Hat Enterprise Linux Add-on 软件仓库提供特定内容：

- [高可用性](#)
- [弹性存储](#)

1.2. 内容类型

Red Hat Enterprise Linux 9 内容有两种类型。

1.2.1. 传统内容

传统内容以 RPM 的形式发布，除非被另外指定，根据 [Red Hat Enterprise Linux 生命周期](#) 的支持。

1.2.2. 应用程序流

AppStream 仓库中提供的特定用户空间组件是 Application Streams。Application Streams 会以适合每个软件包的节奏提供，这样就可以使发布被不同。Application Streams 为在 RHEL 9 中安装的多个软件包提供了多个版本，这比之前使用的软件包版本改进。RHEL 9 还将之前的分发通道整合到一个位置。

根据单独的 Application Stream 的需求，这些组件的打包是以多种形式实现的：

- RPM
- Modules
- Software Collections(Software Collections)

有关 Application Streams 支持长度的详情，请查看 [Red Hat Enterprise Linux Application Streams 生命周期](#)。有关 AppStream 存储库中的其他组件或软件包的详情，请查看 [覆盖范围详情文档](#)。

第 2 章 软件仓库

2.1. BASEOS 存储库

BaseOS 仓库的内容旨在提供一组底层操作系统功能的核心组件，为所有安装提供基础。这部分内容采用 RPM 格式，它的支持条款与之前的 Red Hat Enterprise Linux 版本相似。如需更多信息，请参阅[覆盖范围详情](#)文档。

下表列出了 BaseOS 存储库中所有软件包及其许可证和 [应用程序兼容性级别](#)。

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
accel-config	GPLv2 和 LGPLv2+ 和 MIT 和 CC0	4	9.0
accel-config-libs	LGPLv2+ 和 MIT 和 CC0	4	9.0
acl	GPLv2+	2	9.0
acpica-tools	GPLv2	2	9.0
adcli	LGPLv2+	2	9.0
alternatives	GPLv2	2	9.0
at	GPLv3+ 和 GPLv2+ 和 ISC 和 MIT 和公共域	2	9.0
atlas	BSD	2	9.0
attr	GPLv2+	2	9.0
audispd-plugins	GPLv2+	2	9.0
audispd-plugins-zos	GPLv2+	2	9.0
audit	GPLv2+	2	9.0
audit-libs	LGPLv2+	2	9.0
authselect	GPLv3+	2	9.0
authselect-libs	GPLv3+	2	9.0
autofs	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
avahi	LGPLv2+	4	9.0
avahi-libs	LGPLv2+	4	9.0
basesystem	公共域	2	9.0
bash	GPLv3+	2	9.0
bash-completion	GPLv2+	2	9.0
bc	GPLv2+	2	9.0
binutils	GPLv3+	2	9.0
binutils-gold	GPLv3+	2	9.0
biosdevname	GPLv2	2	9.0
bluez	GPLv2+	2	9.0
bluez-libs	GPLv2+	2	9.0
bolt	LGPLv2+	2	9.0
bpftool	GPLv2	4	9.0
bubblewrap	LGPLv2+	3	9.0
bzip2	BSD	2	9.0
bzip2-libs	BSD	2	9.0
c-ares	MIT	2	9.0
ca-certificates	公共域	不适用	9.0
cachedfilesd	GPLv2+	2	9.0
chkconfig	GPLv2	2	9.0
chrony	GPLv2	2	9.0
chrpath	GPL+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
cifs-utils	GPLv3	2	9.0
cockpit	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-bridge	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-doc	LGPLv2+	不适用	9.0
cockpit-system	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-ws	LGPLv2+	2	9.0
coreutils	GPLv3+	2	9.0
coreutils-common	GPLv3+	2	9.0
coreutils-single	GPLv3+	2	9.0
cpio	GPLv3+	2	9.0
cracklib	LGPLv2+	4	9.0
cracklib-dicts	LGPLv2+	4	9.0
cronie	MIT 和 BSD 和 ISC 和 GPLv2+	2	9.0
cronie-anacron	MIT 和 BSD 和 ISC 和 GPLv2+	2	9.0
cronie-noanacron	MIT 和 BSD 和 ISC 和 GPLv2+	2	9.0
crontabs	公共域和 GPLv2	2	9.0
crypto-policies	LGPLv2+	2	9.0
crypto-policies-scripts	LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
cryptsetup	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
cryptsetup-libs	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
cups-libs	LGPLv2 和 zlib	2	9.0
curl	MIT	2	9.0
curl-minimal	MIT	2	9.0
cyrus-sasl	带有广告的 BSD	2	9.0
cyrus-sasl-gssapi	带有广告的 BSD	2	9.0
cyrus-sasl-lib	带有广告的 BSD	2	9.0
cyrus-sasl-plain	带有广告的 BSD	2	9.0
cyrus-sasl-scam	带有广告的 BSD	2	9.0
daxctl-libs	LGPLv2	2	9.0
dbus	(GPLv2+ 或 AFL) 和 GPLv2+	2	9.0
dbus-broker	ASL 2.0	2	9.0
dbus-common	(GPLv2+ 或 AFL) 和 GPLv2+	2	9.0
dbus-libs	(GPLv2+ 或 AFL) 和 GPLv2+	2	9.0
dbus-tools	(GPLv2+ 或 AFL) 和 GPLv2+	2	9.0
dejavu-sans-fonts	Bitstream Vera 和 Public Domain	2	9.0
dejavu-sans-mono-fonts	Bitstream Vera 和 Public Domain	2	9.0
dejavu-serif-fonts	Bitstream Vera 和 Public Domain	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
device-mapper	GPLv2	4	9.0
device-mapper-event	GPLv2	4	9.0
device-mapper-event-libs	LGPLv2	4	9.0
device-mapper-libs	LGPLv2	4	9.0
device-mapper-multipath	GPLv2	4	9.0
device-mapper-multipath-libs	GPLv2 和 LGPLv2+	4	9.0
device-mapper-persistent-data	GPLv3+	2	9.0
dhcp-client	ISC	2	9.0
dhcp-common	ISC	2	9.0
dhcp-relay	ISC	2	9.0
dhcp-server	ISC	2	9.0
diffutils	GPLv3+	2	9.0
dmidecode	GPLv2+	2	9.0
dnf	GPLv2+	2	9.0
dnf-automatic	GPLv2+	2	9.0
dnf-data	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
dnf-plugins-core	GPLv2+	2	9.0
dos2unix	BSD	2	9.0
dosfstools	GPLv3+	2	9.0
dracut	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 GPLv2	2	9.0
dracut-config-generic	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 GPLv2	2	9.0
dracut-config-rescue	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 GPLv2	2	9.0
dracut-network	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 GPLv2	2	9.0
dracut-squash	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 GPLv2	2	9.0
dracut-tools	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 GPLv2	2	9.0
e2fsprogs	GPLv2	2	9.0
e2fsprogs-libs	GPLv2 和 LGPLv2	2	9.0
ed	GPLv3+ 和 GFDL	2	9.0
efi-filesystem	GPLv3+	2	9.0
efibootmgr	GPLv2+	2	9.0
efivar-libs	LGPLv2	2	9.0
elfutils	GPLv3+ 和 (GPLv2+ 或 LGPLv3+) 和 GFDL	2	9.0
elfutils-debuginfod-client	GPLv3+ 和 (GPLv2+ 或 LGPLv3+)	2	9.0
elfutils-default-yama-scope	GPLv2+ 或 LGPLv3+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
elfutils-libelf	GPLv2+ 或 LGPLv3+	1	9.0
elfutils-libs	GPLv2+ 或 LGPLv3+	2	9.0
environment-modules	GPLv2+	2	9.0
ethtool	GPLv2	2	9.0
exfatprogs	GPLv2	2	9.0
expat	MIT	2	9.0
fcoe-utils	GPLv2	2	9.0
file	BSD	4	9.0
file-libs	BSD	4	9.0
filesystem	公共域	2	9.0
findutils	GPLv3+	2	9.0
firewalld	GPLv2+	2	9.0
firewalld-filesystem	GPLv2+	2	9.0
fonts-filesystem	MIT	2	9.0
freetype	(FTL 或 GPLv2+) 和 BSD 和 MIT, 以及公共域和 zlib, 具有认可	2	9.0
fuse	GPL+	4	9.0
fuse-common	GPL+	2	9.0
fuse-libs	LGPLv2+	4	9.0
fwupd	LGPLv2+	4	9.0
gawk	GPLv3+ 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 BSD	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
gdbm-libs	GPLv3+	4	9.0
gettext	GPLv3+ 和 LGPLv2+ 和 GFDL	2	9.0
gettext-libs	LGPLv2+ 和 GPLv3+	2	9.0
glib-networking	LGPLv2+	2	9.0
glib2	LGPLv2+	2	9.0
glibc	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	1	9.0
glibc-all-langpacks	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-common	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-gconv-extra	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-aa	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-af	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-agr	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ak	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-am	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glibc-langpack-an	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-anp	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ar	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-as	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ast	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ayc	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-az	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-be	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bem	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ber	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bg	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bhb	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glibc-langpack-bho	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bi	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bn	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bo	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-br	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-brx	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-bs	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-byn	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ca	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ce	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-chr	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ckb	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glibc-langpack-cmn	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-crh	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-cs	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-csb	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-cv	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-cy	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-da	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-de	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-doi	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-dsb	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-dv	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-dz	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glibc-langpack-el	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-en	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-eo	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-es	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-et	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-eu	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fa	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ff	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fi	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fil	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fo	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glibc-langpack-fr	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fur	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-fy	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ga	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-gd	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-gez	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-gl	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-gu	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-gv	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ha	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glibc-langpack-hak	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-he	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hi	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hif	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hne	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hr	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hsb	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ht	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hu	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-hy	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ia	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glibc-langpack-id	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ig	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ik	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-is	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-it	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-iu	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ja	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ka	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-kab	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-kk	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-kl	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glibc-langpack-km	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-kn	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ko	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-kok	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ks	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ku	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-kw	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ky	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-lb	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-lg	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-li	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glibc-langpack-lij	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ln	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-lo	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-lt	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-lv	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-lzh	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mag	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mai	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mfe	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mg	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mhr	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glibc-langpack-mi	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-miq	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mjw	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mk	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ml	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mn	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mni	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mnw	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mr	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ms	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-mt	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-my	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glibc-langpack-nan	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nb	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nds	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ne	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nhn	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-niu	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nl	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nn	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nr	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-nso	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-oc	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glibc-langpack-om	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-or	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-os	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-pa	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-pap	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-pl	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ps	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-pt	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-quz	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-raj	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ro	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glibc-langpack-ru	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-rw	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sa	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sah	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sat	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sc	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sd	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-se	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sgs	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-shn	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-shs	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glibc-langpack-si	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sid	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sk	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sl	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sm	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-so	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sq	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sr	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ss	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-st	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-sv	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glibc-langpack-sw	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-szl	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ta	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tcy	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-te	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tg	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-th	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-the	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ti	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tig	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tk	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glibc-langpack-tl	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tn	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-to	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tpi	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tr	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ts	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-tt	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ug	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-uk	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-unm	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ur	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glibc-langpack-uz	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-ve	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-vi	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-wa	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-wae	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-wal	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-wo	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-xh	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-yi	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-yo	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-yue	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-yuw	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glibc-langpack-zh	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-langpack-zu	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-minimal-langpack	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
gmp	LGPLv3+ 或 GPLv2+	2	9.0
gnupg2	GPLv3+	2	9.0
gnutls	GPLv3+ 和 LGPLv2+	2	9.0
gobject-introspection	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 MIT	2	9.0
gpgme	LGPLv2+ 和 GPLv3+	2	9.0
graphite2	(LGPLv2+ 或 GPLv2+ 或 MPLv1.1) 和 (Netscape 或 GPLv2+ 或 LGPLv2+)	4	9.0
grep	GPLv3+	2	9.0
groff-base	GPLv3+ 和 GFDL 和 BSD 和 MIT	2	9.0
grub2-common	GPLv3+	2	9.0
grub2-efi-aa64	GPLv3+	2	9.0
grub2-efi-aa64-cdboot	GPLv3+	2	9.0
grub2-efi-aa64-modules	GPLv3+	2	9.0
grub2-efi-x64	GPLv3+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
grub2-efi-x64-cdboot	GPLv3+	2	9.0
grub2-efi-x64-modules	GPLv3+	2	9.0
grub2-pc	GPLv3+	2	9.0
grub2-pc-modules	GPLv3+	2	9.0
grub2-ppc64le	GPLv3+	2	9.0
grub2-ppc64le-modules	GPLv3+	2	9.0
grub2-tools	GPLv3+	2	9.0
grub2-tools-efi	GPLv3+	2	9.0
grub2-tools-extra	GPLv3+	2	9.0
grub2-tools-minimal	GPLv3+	2	9.0
grubby	GPLv2+	2	9.0
gsettings-desktop-schemas	LGPLv2+	2	9.0
gssproxy	MIT	2	9.0
gzip	GPLv3+ 和 GFDL	2	9.0
harfbuzz	MIT	2	9.0
hdparm	BSD	2	9.0
hostname	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
hwdata	GPLv2+	2	9.0
hwloc	BSD	4	9.0
hwloc-libs	BSD	2	9.0
ibacm	GPLv2 或 BSD	2	9.0
ima-evm-utils	GPLv2	4	9.0
info	GPLv3+	2	9.0
inih	BSD	2	9.0
initscripts	GPLv2	2	9.0
initscripts- rename- device	GPLv2	2	9.0
initscripts- service	GPLv2	2	9.0
integritysetup	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
intel-cmt-cat	BSD	4	9.0
iotop	GPLv2+	2	9.0
ipcalc	GPLv2+	2	9.0
iproute	GPLv2+ 和 公共域	2	9.0
iproute-tc	GPLv2+	2	9.0
iprutils	CPL	2	9.0
ipset	GPLv2	2	9.0
ipset-libs	GPLv2	2	9.0
iptables-libs	GPLv2 和 Artistic 2.0 和 ISC	2	9.0
iptables-nft	GPLv2 和 Artistic 2.0 和 ISC	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
iptables-utils	GPLv2 和 Artistic 2.0 和 ISC	2	9.0
iptraf-ng	GPLv2+	2	9.0
iputils	BSD 和 GPLv2+	2	9.0
irqbalance	GPLv2	2	9.0
iscsi-initiator-utils	GPLv2+	2	9.0
iscsi-initiator-utils-iscsiuio	BSD	2	9.0
isns-utils	LGPLv2+	2	9.0
isns-utils-libs	LGPLv2+	2	9.0
iw	ISC	2	9.0
iwl100-firmware	重新分发, 不允许修改	不适用	9.0
iwl1000-firmware	重新分发, 不允许修改	不适用	9.0
iwl105-firmware	重新分发, 不允许修改	不适用	9.0
iwl135-firmware	重新分发, 不允许修改	不适用	9.0
iwl2000-firmware	重新分发, 不允许修改	不适用	9.0
iwl2030-firmware	重新分发, 不允许修改	不适用	9.0
iwl3160-firmware	重新分发, 不允许修改	不适用	9.0
iwl5000-firmware	重新分发, 不允许修改	不适用	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
iwl5150-firmware	重新分发, 不允许修改	不适用	9.0
iwl6000g2a-firmware	重新分发, 不允许修改	不适用	9.0
iwl6000g2b-firmware	重新分发, 不允许修改	不适用	9.0
iwl6050-firmware	重新分发, 不允许修改	不适用	9.0
iwl7260-firmware	重新分发, 不允许修改	不适用	9.0
iwpmd	GPLv2 或 BSD	2	9.0
jansson	MIT	2	9.0
jitterentropy	BSD 或 GPLv2	4	9.0
json-c	MIT	2	9.0
json-glib	LGPLv2+	2	9.0
kbd	GPLv2+	2	9.0
kbd-misc	GPLv2+	2	9.0
内核	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	4	9.0
kernel-abi-stablelists	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	4	9.0
kernel-core	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	2	9.0
kernel-debug	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	4	9.0
kernel-debug-core	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	4	9.0
kernel-debug-modules	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
kernel-debug-modules-extra	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	4	9.0
kernel-modules	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	2	9.0
kernel-modules-extra	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	2	9.0
kernel-tools	GPLv2	4	9.0
kernel-tools-libs	GPLv2	4	9.0
kernel-zfcpdump	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	4	9.0
kernel-zfcpdump-core	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	2	9.0
kernel-zfcpdump-modules	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	4	9.0
kernel-zfcpdump-modules-extra	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	4	9.0
kexec-tools	GPLv2	2	9.0
keyutils	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
keyutils-libs	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
kmod	GPLv2+	2	9.0
kmod-kvdo	GPLv2+	2	9.0
kmod-libs	LGPLv2+	2	9.0
kpartx	GPLv2	4	9.0
kpatch	GPLv2	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
kpatch-dnf	GPLv2	2	9.0
krb5-libs	MIT	2	9.0
krb5-pkinit	MIT	2	9.0
krb5-server	MIT	2	9.0
krb5-server-ldap	MIT	2	9.0
krb5-workstation	MIT	2	9.0
ldb-tools	LGPLv3+	4	9.0
ledmon	GPLv2+	2	9.0
less	GPLv3+ 或 BSD	2	9.0
libacl	LGPLv2+	2	9.0
libaio	LGPLv2+	2	9.0
libarchive	BSD	2	9.0
libassuan	LGPLv2+ 和 GPLv3+	2	9.0
libatomic	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	1	9.0
libattr	LGPLv2+	2	9.0
libbasicobjects	GPLv3+	4	9.0
libblkid	LGPLv2+	2	9.0
libbpf	LGPLv2 或 BSD	4	9.0
libbrotli	MIT	4	9.0
libcap	BSD 或 GPLv2	2	9.0
libcap-ng	LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libcap-ng-utils	GPLv2+	2	9.0
libcbor	MIT	2	9.0
libcollection	LGPLv3+	4	9.0
libcom_err	MIT	2	9.0
libcomps	GPLv2+	2	9.0
libconfig	LGPLv2+	4	9.0
libcurl	MIT	2	9.0
libcurl-minimal	MIT	2	9.0
libdaemon	LGPLv2+	4	9.0
libdb	BSD 和 LGPLv2 和 Sleepycat	2	9.0
libdhash	LGPLv3+	4	9.0
libdnf	LGPLv2+	2	9.0
libdnf-plugin-subscription-manager	GPLv2	2	9.0
libeconf	MIT	2	9.0
libedit	BSD	2	9.0
libertas-sd8787-firmware	重新分发, 不允许修改	不适用	9.0
libev	BSD 或 GPLv2+	2	9.0
libevent	BSD 和 ISC	2	9.0
libfdisk	LGPLv2+	4	9.0
libffi	MIT	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libfido2	BSD	2	9.0
libgcab1	LGPLv2+	4	9.0
libgcc	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	1	9.0
libgcrypt	LGPLv2+	2	9.0
libgfortran	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	2	9.0
libgomp	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	1	9.0
libgpg-error	LGPLv2+	2	9.0
libgudev	LGPLv2+	4	9.0
libgusb	LGPLv2+	4	9.0
libibumad	GPLv2 或 BSD	2	9.0
libibverbs	GPLv2 或 BSD	2	9.0
libibverbs-utils	GPLv2 或 BSD	2	9.0
libica	CPL	2	9.0
libicu	MIT 和 UCD 和公共域	2	9.0
libidn2	(GPLv2+ 或 LGPLv3+) 和 GPLv3+	2	9.0
libini_config	LGPLv3+	4	9.0
libipa_hbac	LGPLv3+	4	9.0
libjcat	LGPLv2+	4	9.0
libkadm5	MIT	2	9.0
libkcapi	BSD 或 GPLv2	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libkcapi-hmaccalc	BSD 或 GPLv2	2	9.0
libksba	(LGPLv3+ 或 GPLv2+) 和 GPLv3+	2	9.0
libldb	LGPLv3+	4	9.0
libmbim	LGPLv2+	4	9.0
libmbim-utils	GPLv2+	4	9.0
libmnl	LGPLv2+	2	9.0
libmodulemd	MIT	2	9.0
libmount	LGPLv2+	2	9.0
libndp	LGPLv2+	2	9.0
libnetfilter_conntrack	GPLv2+	2	9.0
libnfnetworking	GPLv2+	2	9.0
libnfsidmap	BSD	4	9.0
libnftnl	GPLv2+	2	9.0
libnghttp2	MIT	4	9.0
libnl3	LGPLv2	2	9.0
libnl3-cli	LGPLv2	4	9.0
libnsl	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
libpath_utils	LGPLv3+	4	9.0
libpcap	带有广告的 BSD	2	9.0
libpciaccess	MIT	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libpeas	LGPLv2+	4	9.0
libpipeline	GPLv3+	2	9.0
libpkgconf	ISC	2	9.0
libpng	zlib	2	9.0
libproxy	LGPLv2+	2	9.0
libpsl	MIT	2	9.0
libpwquality	BSD 或 GPLv2+	2	9.0
libqmi	LGPLv2+	4	9.0
libqmi-utils	GPLv2+	4	9.0
libqrtr-glib	LGPLv2+	不适用	9.0
libquadmath	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	2	9.0
librdmacm	GPLv2 或 BSD	2	9.0
librdmacm-utils	GPLv2 或 BSD	2	9.0
libref_array	LGPLv3+	4	9.0
librepo	LGPLv2+	2	9.0
libreport-filestorage	GPLv2+	2	9.0
librhsm	LGPLv2.1+	2	9.0
librtas	LGPLv2+	4	9.0
libseccomp	LGPLv2	2	9.0
libselenium	公共域	2	9.0
libselenium-utils	公共域	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libsemanage	LGPLv2+	2	9.0
libsepol	LGPLv2+	2	9.0
libservicelog	LGPLv2 和 GPLv2+	4	9.0
libsigsegv	GPLv2+	4	9.0
libsmartcols	LGPLv2+	2	9.0
libsmbclient	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
libsmbios	GPLv2+ 或 OSL 2.1	2	9.0
libsolv	BSD	2	9.0
libss	MIT	2	9.0
libssh	LGPLv2+	2	9.0
libssh-config	LGPLv2+	2	9.0
libsss_autofs	LGPLv3+	4	9.0
libsss_certmap	LGPLv3+	4	9.0
libsss_idmap	LGPLv3+	4	9.0
libsss_nss_idmap	LGPLv3+	4	9.0
libsss_simpleifp	GPLv3+	4	9.0
libsss_sudo	LGPLv3+	4	9.0
libstdc++	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	1	9.0
libsysfs	LGPLv2+	4	9.0
libtalloc	LGPLv3+	4	9.0
libtasn1	GPLv3+ 和 LGPLv2+	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libtdb	LGPLv3+	4	9.0
libteam	LGPLv2+	2	9.0
libtevent	LGPLv3+	4	9.0
libtirpc	SISSL 和 BSD	4	9.0
libtracecmd	GPLv2 和 LGPLv2	2	9.0
libtraceevent	LGPLv2+ 和 GPLv2+	2	9.0
libtracefs	LGPLv2+ 和 GPLv2+	2	9.0
libunistring	GPLv2+ 或 LGPLv3+	2	9.0
libusbx	LGPLv2+	2	9.0
libuser	LGPLv2+	4	9.0
libutempter	LGPLv2+	2	9.0
libuuid	BSD	2	9.0
libverto	MIT	2	9.0
libverto-libev	MIT	2	9.0
libvpd	LGPLv2+	4	9.0
libwbclient	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
libxcrypt	LGPLv2+ 和 BSD 和公共域	2	9.0
libxml2	MIT	1	9.0
libxmlb	LGPLv2+	4	9.0
libyaml	MIT	4	9.0
libzfcphbaapi	CPL	2	9.0
libzstd	BSD 和 GPLv2	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
linux-firmware	GPL+ 和 GPLv2+ 和 MIT 和 Red Hatistriable, 不允许修改	不适用	9.0
linux-firmware-whence	GPL+ 和 GPLv2+ 和 MIT 和 Red Hatistriable, 不允许修改	不适用	9.0
lksctp-tools	GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2 和 MIT	2	9.0
lldpad	GPLv2	2	9.0
lmdb-libs	OpenLDAP	2	9.0
lockdev	LGPLv2	4	9.0
logrotate	GPLv2+	2	9.0
lrzsz	GPLv2+	2	9.0
lshw	GPLv2	2	9.0
lsof	zlib 和 Sendmail 和 LGPLv2+	2	9.0
lsscsi	GPLv2+	2	9.0
lsvpd	GPLv2+	2	9.0
lua-libs	MIT	2	9.0
lvm2	GPLv2	4	9.0
lvm2-libs	LGPLv2	4	9.0
lz4	GPLv2+ 和 BSD	2	9.0
lz4-libs	GPLv2+ 和 BSD	2	9.0
lzo	GPLv2+	2	9.0
lzop	GPLv2+	2	9.0
mailcap	公共域和 MIT	2	9.0
make	GPLv3+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
man-db	GPLv2+ 和 GPLv3+	2	9.0
man-pages	GPL+ 和 GPLv2+ 和 BSD 和 MIT, 仅复制权利和 IEEE	2	9.0
mcelog	GPLv2	4	9.0
mcstrans	GPL+	2	9.0
mdadm	GPLv2+	2	9.0
microcode_ctl	CC0 和 Red Hatistributable, 不允许修改	2	9.0
microdnf	GPLv2+	2	9.0
minicom	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和公共域	2	9.0
mksh	MirOS 和 ISC 和 BSD	2	9.0
mlocate	GPLv2	2	9.0
ModemManager	GPLv2+	4	9.0
ModemManager-glib	GPLv2+	4	9.0
mokutil	GPLv3+	2	9.0
mpfr	LGPLv3+	2	9.0
mtools	GPLv3+	2	9.0
mtr	GPLv2	2	9.0
nano	GPLv3+	2	9.0
ncurses	MIT	2	9.0
ncurses-base	MIT	2	9.0
ncurses-libs	MIT	2	9.0
ndctl	GPLv2	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
ndctl-libs	LGPLv2	2	9.0
net-tools	GPLv2+	2	9.0
netconsole-service	GPLv2	2	9.0
netlabel_tools	GPLv2	2	9.0
netronome-firmware	重新分发, 不允许修改	不适用	9.0
nettle	LGPLv3+ 或 GPLv2+	4	9.0
NetworkManager	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
NetworkManager-adsl	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-bluetooth	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-config-server	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-initscripts-updown	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-libnm	LGPLv2+	2	9.0
NetworkManager-team	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-tui	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-wifi	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-wwan	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
newt	LGPLv2	2	9.0
nfs-utils	MIT 和 GPLv2 和 GPLv2+ 和 BSD	4	9.0
nfs4-acl-tools	BSD	2	9.0
nftables	GPLv2	2	9.0
npth	LGPLv2+	2	9.0
nscd	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
numactl	GPLv2	2	9.0
numactl-libs	LGPLv2 和 GPLv2	2	9.0
numad	LGPLv2	2	9.0
numatop	BSD	2	9.0
nvme-cli	GPLv2+	2	9.0
nvmetcli	ASL 2.0	2	9.0
opal-prd	ASL 2.0	2	9.0
opencryptoki	CPL	2	9.0
opencryptoki-ccatok	CPL	4	9.0
opencryptoki-ep11tok	CPL	4	9.0
opencryptoki-icatok	CPL	4	9.0
opencryptoki-icsftok	CPL	2	9.0
opencryptoki-libs	CPL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
opencryptoki-swtok	CPL	2	9.0
openldap	OpenLDAP	2	9.0
openldap-clients	OpenLDAP	2	9.0
openldap-compat	OpenLDAP	2	9.0
opensc	LGPLv2+	2	9.0
opensm	GPLv2 或 BSD	4	9.0
opensm-libs	GPLv2 或 BSD	4	9.0
openssh	BSD	2	9.0
openssh-clients	BSD	2	9.0
openssh-keycat	BSD	2	9.0
openssh-server	BSD	2	9.0
openssl	ASL 2.0	2	9.0
openssl-ibmca	ASL 2.0	2	9.0
openssl-libs	ASL 2.0	2	9.0
openssl-pkcs11	LGPLv2+ 和 BSD	2	9.0
os-prober	GPLv2+ 和 GPL+	2	9.0
p11-kit	BSD	2	9.0
p11-kit-trust	BSD	2	9.0
pam	BSD 和 GPLv2+	1	9.0
parted	GPLv3+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
passwd	BSD 或 GPL+	2	9.0
pciutils	GPLv2+	2	9.0
pciutils-libs	GPLv2+	2	9.0
pcre	BSD	2	9.0
pcre2	BSD	2	9.0
pcre2-syntax	BSD	2	9.0
pcsc-lite	BSD	2	9.0
pcsc-lite-ccid	LGPLv2+	2	9.0
pcsc-lite-libs	BSD	2	9.0
perftest	GPLv2 或 BSD	2	9.0
pigz	zlib	4	9.0
pkgconf	ISC	2	9.0
pkgconf-m4	GPLv2+ 带有例外	2	9.0
pkgconf-pkg-config	ISC	2	9.0
policycoreutils	GPLv2	2	9.0
policycoreutils-newrole	GPLv2	2	9.0
policycoreutils-restorecond	GPLv2	2	9.0
polkit	LGPLv2+	2	9.0
polkit-libs	MIT 和 (MPLv1.1 或 GPLv2+ 或 LGPLv2+) 和 MPLv2.0 和 MPLv1.1 和 BSD 和 GPLv2+ 和 LGPLv3+ 和 LGPLv2+ 和 AFL 和 ASL 2.0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
polkit-pkla-compat	LGPLv2+	2	9.0
popt	MIT	2	9.0
powerpc-utils-core	GPLv2	2	9.0
ppc64-diagrtas	GPLv2	2	9.0
ppp	BSD 和 LGPLv2+ 和 GPLv2+ 和公共域	2	9.0
prefixdevname	MIT	2	9.0
procps-ng	GPL+ 和 GPLv2 和 GPLv2+ 和 GPLv3+ 和 LGPLv2+	2	9.0
procps-ng-i18n	GPL+ 和 GPLv2 和 GPLv2+ 和 GPLv3+ 和 LGPLv2+	2	9.0
protobuf-c	BSD	2	9.0
psacct	GPLv3+	2	9.0
psmisc	GPLv2+	2	9.0
publicsuffix-list-dafsa	MPLv2.0	2	9.0
python3	Python	2	9.0
python3-charDET	LGPLv2	2	9.0
python3-cloud-what	GPLv2	2	9.0
python3-configshell	ASL 2.0	2	9.0
python3-dateutil	BSD	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
python3-dbus	MIT	2	9.0
python3-decorator	BSD	2	9.0
python3-dmidecode	GPLv2	2	9.0
python3-dnf	GPLv2+	2	9.0
python3-dnf-plugin-post-transaction-actions	GPLv2+	2	9.0
python3-dnf-plugin-versionlock	GPLv2+	2	9.0
python3-dnf-plugins-core	GPLv2+	2	9.0
python3-dns	ISC 和 MIT	2	9.0
python3-ethtool	GPLv2	4	9.0
python3-firewall	GPLv2+	2	9.0
python3-gobject-base	LGPLv2+ 和 MIT	4	9.0
python3-gpg	LGPLv2+ 和 GPLv3+	2	9.0
python3-hawkey	LGPLv2+	4	9.0
python3-idna	BSD 和 Python 和 Unicode	2	9.0
python3-iniparse	MIT 和 Python	2	9.0
python3-inotify	MIT	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
python3-kmod	LGPLv2+	2	9.0
python3-ldb	LGPLv3+	4	9.0
python3-libcomps	GPLv2+	2	9.0
python3-libdnf	LGPLv2+	2	9.0
python3-libipa_hbac	LGPLv3+	4	9.0
python3-librepo	LGPLv2+	2	9.0
python3-libs	Python	2	9.0
python3-libsss_nss_idmap	LGPLv3+	4	9.0
python3-libxml2	MIT	2	9.0
python3-linux-procfs	GPLv2	4	9.0
python3-nftables	GPLv2	2	9.0
python3-perf	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	4	9.0
python3-pexpect	ISC	2	9.0
python3-pip-wheel	MIT 和 Python 和 ASL 2.0、BSD 和 ISC 和 LGPLv2 和 MPLv2.0 和 (ASL 2.0 或 BSD)	2	9.0
python3-ptyprocess	ISC	2	9.0
python3-pyparsing	MIT	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
python3-pysocks	BSD	2	9.0
python3-pyudev	LGPLv2+	2	9.0
python3-pyyaml	MIT	2	9.0
python3-requests	ASL 2.0	2	9.0
python3-rpm	GPLv2+	2	9.0
python3-samba	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
python3-setools	GPLv2	2	9.0
python3-setuptools	MIT 和 (BSD 或 ASL 2.0)	2	9.0
python3-setuptools-wheel	MIT 和 (BSD 或 ASL 2.0)	2	9.0
python3-six	MIT	2	9.0
python3-sss	LGPLv3+	4	9.0
python3-sss-murmur	LGPLv3+	4	9.0
python3-sssdconfig	GPLv3+	4	9.0
python3-subscription-manager-rhsm	GPLv2	2	9.0
python3-systemd	LGPLv2+	2	9.0
python3-talloc	LGPLv3+	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
python3-tdb	LGPLv3+	4	9.0
python3-tevent	LGPLv3+	4	9.0
python3-urllib3	MIT	2	9.0
python3-urwid	LGPLv2+	2	9.0
quota	GPLv2 和 GPLv2+	4	9.0
quota-nls	LGPLv2+ 和 GPLv2 和 GPLv2+	4	9.0
rdma-core	GPLv2 或 BSD	2	9.0
readline	GPLv3+	2	9.0
readonly-root	GPLv2	2	9.0
realmd	LGPLv2+	2	9.0
redhat-release	GPLv2	2	9.0
redhat-release-eula	Not applicable	2	9.0
restore	BSD	2	9.0
rhsm-icons	GPLv2	2	9.0
rmt	CDDL	2	9.0
rng-tools	GPLv2+	2	9.0
rootfiles	公共域	2	9.0
rpcbind	BSD	2	9.0
rpm	GPLv2+	2	9.0
rpm-build-libs	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 带有例外	2	9.0
rpm-libs	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 带有例外	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
rpm-plugin-audit	GPLv2+	2	9.0
rpm-plugin-selinux	GPLv2+	2	9.0
rpm-sign	GPLv2+	2	9.0
rpm-sign-libs	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 带有例外	2	9.0
rsync	GPLv3+	2	9.0
s390utils-core	MIT	2	9.0
samba	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
samba-client-libs	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
samba-common	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
samba-common-libs	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
samba-common-tools	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
samba-libs	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
samba-winbind	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
samba-winbind-modules	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
sed	GPLv3+	2	9.0
selinux-policy	GPLv2+	2	9.0
selinux-policy-doc	GPLv2+	不适用	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
selinux-policy-mls	GPLv2+	2	9.0
selinux-policy-sandbox	GPLv2+	2	9.0
selinux-policy-targeted	GPLv2+	2	9.0
servicelog	GPLv2	2	9.0
setools-console	GPLv2	2	9.0
setserial	GPL+	2	9.0
setup	公共域	2	9.0
sg3_utils	GPLv2+ 和 BSD	4	9.0
sg3_utils-libs	GPLv2+ 和 BSD	4	9.0
shadow-utils	BSD 和 GPLv2+	2	9.0
shadow-utils-subid	BSD 和 GPLv2+	4	9.0
shared-mime-info	GPLv2+	2	9.0
shim-aa64	BSD	2	9.0
shim-x64	BSD	2	9.0
slang	GPLv2+	2	9.0
smartmontools	GPLv2+	2	9.0
snappy	BSD	4	9.0
scs	GPLv2+	2	9.0
sos-audit	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
sqlite-libs	公共域	2	9.0
squashfs-tools	GPLv2+	2	9.0
srp_daemon	GPLv2 或 BSD	2	9.0
sssd	GPLv3+	4	9.0
sssd-ad	GPLv3+	4	9.0
sssd-client	LGPLv3+	4	9.0
sssd-common	GPLv3+	4	9.0
sssd-common-pac	GPLv3+	4	9.0
sssd-dbus	GPLv3+	2	9.0
sssd-ipa	GPLv3+	4	9.0
sssd-kcm	GPLv3+	4	9.0
sssd-krb5	GPLv3+	4	9.0
sssd-krb5-common	GPLv3+	4	9.0
sssd-ldap	GPLv3+	4	9.0
sssd-nfs-idmap	GPLv3+	4	9.0
sssd-polkit-rules	GPLv3+	4	9.0
sssd-proxy	GPLv3+	4	9.0
sssd-tools	GPLv3+	4	9.0
sssd-winbind-idmap	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
strace	LGPL-2.1+ 和 GPL-2.0+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
stunnel	GPLv2	2	9.0
subscription-manager	GPLv2	2	9.0
subscription-manager-cockpit	GPLv2	2	9.0
subscription-manager-plugin-ostree	GPLv2	2	9.0
subscription-manager-rhsm-certificates	GPLv2	2	9.0
sudo	ISC	2	9.0
symlinks	仅限版权	2	9.0
syslinux	GPLv2+	2	9.0
syslinux-extlinux	GPLv2+	2	9.0
syslinux-extlinux-nonlinux	GPLv2+	2	9.0
syslinux-nonlinux	GPLv2+	2	9.0
systemd	LGPLv2+ 和 MIT 和 GPLv2+	2	9.0
systemd-container	LGPLv2+	2	9.0
systemd-libs	LGPLv2+ 和 MIT	2	9.0
systemd-oomd	LGPLv2+	2	9.0
systemd-pam	LGPLv2+ 和 MIT 和 GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
systemd-resolved	LGPLv2+	2	9.0
systemd-rpm-macros	LGPLv2+ 和 MIT 和 GPLv2+	2	9.0
systemd-udev	LGPLv2+	2	9.0
tar	GPLv3+	2	9.0
tboot	BSD	2	9.0
tcl	TCL	2	9.0
tdb-tools	LGPLv3+	4	9.0
teamd	LGPLv2+	2	9.0
time	GPLv3+ 和 GFDL	2	9.0
tmux	ISC 和 BSD	2	9.0
tpm2-tools	BSD	2	9.0
tpm2-tss	BSD 和 TCGL	4	9.0
trace-cmd	GPLv2 和 LGPLv2	2	9.0
traceroute	GPLv2+	2	9.0
tree	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
tss2	BSD	4	9.0
tuna	GPLv2	4	9.0
tuned	GPLv2+	2	9.0
tuned-profiles-cpu-partitioning	GPLv2+	2	9.0
tzdata	公共域	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
units	GPLv3+	2	9.0
unzip	BSD	2	9.0
usb_modeswitch	GPLv2+	2	9.0
usb_modeswitch-data	GPLv2+	4	9.0
usbutils	GPLv2+	2	9.0
usermode	GPLv2+	2	9.0
userspace-rcu	LGPLv2+	4	9.0
util-linux	GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和带有广告和公共域的 BSD	2	9.0
util-linux-core	GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和带有广告和公共域的 BSD	2	9.0
util-linux-user	GPLv2	2	9.0
vdo	GPLv2	2	9.0
vdo-support	GPLv2	2	9.0
veritysetup	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
vimfilesystem	vim 和 MIT	2	9.0
vim-minimal	vim 和 MIT	2	9.0
virt-what	GPLv2+	2	9.0
which	GPLv3	2	9.0
wireless-regdb	ISC	2	9.0
words	公共域	2	9.0
wpa_supplicant	BSD	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
x3270	BSD	2	9.0
x3270-text	BSD	2	9.0
xfsdump	GPL+	2	9.0
xfsprogs	GPL+ 和 LGPLv2+	2	9.0
xz	GPLv2+ 和公共域	2	9.0
xz-libs	公共域	2	9.0
yum	GPLv2+	2	9.0
yum-utils	GPLv2+	2	9.0
zip	BSD	2	9.0
zlib	zlib 和 Boost	1	9.0
zsh	MIT	2	9.0
zstd	BSD 和 GPLv2	2	9.0

2.2. APPSTREAM 软件仓库

AppStream 仓库的内容包括额外的用户空间应用程序、运行时语言和数据库来支持各种工作负载和使用案例。

下表列出了 AppStream 存储库中的所有软件包及其许可证和[应用程序兼容性级别](#)。有关可用模块和流列表，请参阅 [第 2.2.1 节 “AppStream 模块”](#)。

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
389-ds-base	GPLv3+ 和 ASL 2.0	2	9.0
389-ds-base-libs	GPLv3+ 和 ASL 2.0	2	9.0
a52dec	GPLv2	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
aajohan-comfortaa-fonts	OFL	2	9.0
aardvark-dns	ASL 2.0 和 BSD 和 MIT	3	9.0
abattis-cantarell-fonts	OFL	2	9.0
accountsservice	GPLv3+	2	9.0
accountsservice-libs	GPLv3+	2	9.0
acpid	GPLv2+	2	9.0
adobe-mappings-cmap	BSD	2	9.0
adobe-mappings-cmap-deprecated	BSD	2	9.0
adobe-mappings-pdf	BSD	2	9.0
adwaita-cursor-theme	LGPLv3+ 或 CC-BY-SA	4	9.0
adwaita-gtk2-theme	LGPLv2+	4	9.0
adwaita-icon-theme	LGPLv3+ 或 CC-BY-SA	4	9.0
adwaita-qt5	LGPLv2+ 和 GPLv2+	2	9.0
afterburn	ASL 2.0 和 MIT 和 BSD 和 zlib	不适用	9.0
afterburn-dracut	ASL 2.0	不适用	9.0
aide	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
alsa-firmware	GPL+ 和 BSD 和 GPLv2+ 和 GPLv2 和 LGPLv2+	不适用	9.0
alsa-lib	LGPLv2+	2	9.0
alsa-lib-devel	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-arcamav	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-maemo	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-oss	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-samplerate	GPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-speex	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-upmix	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-usbstream	LGPLv2+	2	9.0
alsa-plugins-vdownmix	LGPLv2+	2	9.0
alsa-sof-firmware	BSD	不适用	9.0
alsa-tools-firmware	GPLv2+	不适用	9.0
alsa-ucm	BSD	2	9.0
alsa-utils	GPLv2+	2	9.0
anaconda	GPLv2+ 和 MIT	2	9.0
anaconda-core	GPLv2+ 和 MIT	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
anaconda-dracut	GPLv2+ 和 MIT	2	9.0
anaconda-gui	GPLv2+ 和 MIT	2	9.0
anaconda-install-env-deps	GPLv2+ 和 MIT	2	9.0
anaconda-install-img-deps	GPLv2+ 和 MIT	2	9.0
anaconda-tui	GPLv2+ 和 MIT	2	9.0
anaconda-user-help	CC-BY-SA	4	9.0
anaconda-widgets	GPLv2+ 和 MIT	2	9.0
annobin	GPLv3+	4	9.0
annobin-annocheck	GPLv3+	2	9.0
ansible-collection-microsoft-sql	MIT	2	9.0
ansible-collection-redhat-rhel_mgmt	GPLv3+	2	9.0
ansible-core	GPLv3+	3	9.0
ansible-freeipa	GPLv3+	2	9.0
ansible-freeipa-tests	GPLv3+	2	9.0
ansible-pcp	MIT	2	9.0
ansible-test	GPLv3+	3	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
ant	ASL 2.0	2	9.0
ant-antlr	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-bcel	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-bsf	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-oro	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-regexp	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-resolver	ASL 2.0	2	9.0
ant-apache-xalan2	ASL 2.0	2	9.0
ant-commons-logging	ASL 2.0	2	9.0
ant-commons-net	ASL 2.0	2	9.0
ant-javamail	ASL 2.0	2	9.0
ANT-jdepend	ASL 2.0	2	9.0
ant-jmf	ASL 2.0	2	9.0
ant-jsch	ASL 2.0	2	9.0
ant-junit	ASL 2.0	2	9.0
ant-junit5	ASL 2.0	2	9.0
ant-lib	ASL 2.0	2	9.0
ant-swing	ASL 2.0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
ant-testutil	ASL 2.0	2	9.0
ant-xz	ASL 2.0	2	9.0
anthy-unicode	LGPLv2+ 和 GPLv2 和公共域	2	9.0
antlr-tool	ANTLR-PD	2	9.0
apache-commons-cli	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-codec	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-io	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-lang3	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-logging	ASL 2.0	2	9.0
apache-commons-net	ASL 2.0	2	9.0
apcu-panel	PHP	2	9.0
appstream	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
appstream-data	CC0 和 CC-BY 和 CC-BY-SA 和 GFDL	2	9.0
apr	ASL 2.0 和 BSD, 带广告和 ISC 和 BSD	2	9.0
apr-devel	ASL 2.0 和 BSD, 带广告和 ISC 和 BSD	2	9.0
apr-util	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-bdb	ASL 2.0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
apr-util-devel	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-ldap	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-mysql	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-odbc	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-openssl	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-pgsql	ASL 2.0	2	9.0
apr-util-sqlite	ASL 2.0	2	9.0
asciidoc	GPL+ 和 GPLv2+	2	9.0
aspnetcore-runtime-6.0	MIT 和 ASL 2.0、BSD 和 LGPLv2+ 和 CC-BY 和 CC0 和 MS-PL 和 EPL-1.0 和 GPL+ 和 GPLv2、ISC 和 OFL 和 zlib	3	9.0
aspnetcore-targeting-pack-6.0	MIT 和 ASL 2.0、BSD 和 LGPLv2+ 和 CC-BY 和 CC0 和 MS-PL 和 EPL-1.0 和 GPL+ 和 GPLv2、ISC 和 OFL 和 zlib	3	9.0
assertj-core	ASL 2.0	2	9.0
at-spi2-atk	LGPLv2+	2	9.0
at-spi2-atk-devel	LGPLv2+	2	9.0
at-spi2-core	LGPLv2+	2	9.0
at-spi2-core-devel	LGPLv2+	2	9.0
atinject	ASL 2.0	2	9.0
atk	LGPLv2+	2	9.0
atk-devel	LGPLv2+	2	9.0
atkmm	LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
atlas-devel	BSD	2	9.0
atlas-z14	BSD	2	9.0
atlas-z15	BSD	2	9.0
audit-libs-devel	LGPLv2+	2	9.0
augeas	LGPLv2+	4	9.0
augeas-libs	LGPLv2+	4	9.0
authselect-compat	GPLv3+	2	9.0
autoconf	GPLv2+ 和 GFDL	2	9.0
autoconf-archive	GPLv3+ 带有例外	2	9.0
autocorr-af	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-bg	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-ca	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-cs	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-da	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-de	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
autocorr-dsb	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-el	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-en	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-es	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-fa	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-fi	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-fr	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-ga	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-hr	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-hsb	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-hu	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
autocorr-is	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-it	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-ja	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-ko	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-lb	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-lt	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-mn	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-nl	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-pl	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-pt	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-ro	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
autocorr-ru	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-sk	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-sl	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-sr	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-sv	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-tr	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-vi	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-vro	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
autocorr-zh	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
automake	GPLv2+ 和 GFDL 和公共域和 MIT	2	9.0
avahi-glib	LGPLv2+	4	9.0
babel	BSD	2	9.0
babl	LGPLv3+ 和 GPLv3+	2	9.0
bacula-client	AGPLv3 带有例外	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
bacula-common	AGPLv3 带有例外	2	9.0
bacula-console	AGPLv3 带有例外	2	9.0
bacula-director	AGPLv3 带有例外	2	9.0
bacula-libs	AGPLv3 带有例外	2	9.0
bacula-libs-sql	AGPLv3 带有例外	2	9.0
bacula-logwatch	AGPLv3 带有例外	2	9.0
bacula-storage	AGPLv3 带有例外	2	9.0
baobab	GPLv2+ 和 GFDL	4	9.0
bcc	ASL 2.0	4	9.0
bcc-tools	ASL 2.0	2	9.0
bcel	ASL 2.0	2	9.0
bind	MPLv2.0	2	9.0
bind-chroot	MPLv2.0	2	9.0
bind-dnssec-doc	MPLv2.0	不适用	9.0
bind-dnssec-utils	MPLv2.0	2	9.0
bind-dyndb-ldap	GPLv2+	2	9.0
bind-libs	MPLv2.0	2	9.0
bind-license	MPLv2.0	2	9.0
bind-utils	MPLv2.0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
binutils-devel	GPLv3+	2	9.0
bison	GPLv3+	2	9.0
bison-runtime	GPLv3+	2	9.0
bitmap-fangsongti-fonts	MIT	2	9.0
blas	BSD	4	9.0
blivet-data	LGPLv2+	2	9.0
blktrace	GPLv2+	2	9.0
bluez-cups	GPLv2+	4	9.0
bluez-obexd	GPLv2+	2	9.0
bmc-snmp-proxy	BSD	2	9.0
bogofilter	GPLv2	2	9.0
boom-boot	GPLv2	2	9.0
boom-boot-conf	GPLv2	2	9.0
boom-boot-grub2	GPLv2	2	9.0
boost	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-atomic	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-chrono	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-container	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-context	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
boost-contract	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-coroutine	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-date-time	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-devel	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-fiber	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-filesystem	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-graph	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-iostreams	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-json	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-locale	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-log	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-math	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-nowide	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-numpy3	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-program-options	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-python3	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-random	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-regex	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
boost-serialization	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-stacktrace	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-system	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-test	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-thread	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-timer	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-type_erasure	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
boost-wave	Boost 和 MIT 和 Python	2	9.0
bootupd	ASL 2.0	2	9.0
Box2D	zlib	4	9.0
bpftrace	ASL 2.0	2	9.0
brasero	GPLv3+	2	9.0
brasero-libs	GPLv3+	2	9.0
brasero-nautilus	GPLv3+	2	9.0
brlapi	LGPLv2+	2	9.0
brltty	LGPLv2+	2	9.0
brltty-at-spi2	LGPLv2+	2	9.0
brltty-docs	LGPLv2+	不适用	9.0
brltty-dracut	LGPLv2+	2	9.0
brltty-espeak-ng	LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
brltty-xw	LGPLv2+	2	9.0
brotli	MIT	4	9.0
brotli-devel	MIT	4	9.0
bsdtar	BSD	4	9.0
bsf	ASL 2.0	2	9.0
buildah	ASL 2.0	3	9.0
buildah-tests	ASL 2.0	3	9.0
butane	ASL 2.0	不适用	9.0
byacc	公共域	2	9.0
byte-buddy	ASL 2.0	2	9.0
byteman	LGPLv2+	4	9.0
byteman-bmunit	LGPLv2+	4	9.0
byteman-javadoc	LGPLv2+	4	9.0
bzip2-devel	BSD	2	9.0
c-ares-devel	MIT	2	9.0
c2esp	GPLv2+	2	9.0
cairo	LGPLv2 或 MPLv1.1	2	9.0
cairo-devel	LGPLv2 或 MPLv1.1	2	9.0
cairo-gobject	LGPLv2 或 MPLv1.1	2	9.0
cairo-gobject-devel	LGPLv2 或 MPLv1.1	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
cairomm	LGPLv2+	2	9.0
cargo	(ASL 2.0 或 MIT) 和 (BSD 和 MIT)	3	9.0
cargo-doc	(ASL 2.0 或 MIT) 和 (BSD 和 MIT)	3	9.0
cdi-api	ASL 2.0	2	9.0
cdrskin	GPLv2+	4	9.0
certmonger	GPLv3+	2	9.0
chan	ASL 2.0	2	9.0
check	LGPLv2+	2	9.0
check-devel	LGPLv2+	2	9.0
checkpolicy	GPLv2	2	9.0
cheese	GPLv2+	2	9.0
cheese-libs	GPLv2+	2	9.0
chrome-gnome-shell	GPLv3+	2	9.0
cim-schema	DMTF	2	9.0
cjose	MIT	2	9.0
clang	NCSA	3	9.0
clang-analyzer	NCSA 和 MIT	3	9.0
clang-devel	NCSA	3	9.0
clang-libs	NCSA	3	9.0
clang-resource-filesystem	NCSA	3	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
clang-tools-extra	NCSA	3	9.0
cldr-emoji-annotation	Unicode	4	9.0
cldr-emoji-annotation-dtd	Unicode	4	9.0
clevis	GPLv3+	2	9.0
clevis-dracut	GPLv3+	2	9.0
clevis-luks	GPLv3+	2	9.0
clevis-pin-tpm2	MIT	不适用	9.0
clevis-systemd	GPLv3+	2	9.0
clevis-udisks2	GPLv3+	2	9.0
clippy	(ASL 2.0 或 MIT) 和 (BSD 和 MIT)	3	9.0
cloud-init	ASL 2.0 或 GPLv3	4	9.0
cloud-utils-growpart	GPLv3	2	9.0
clucene-contribs-lib	LGPLv2+ 或 ASL 2.0	4	9.0
clucene-core	LGPLv2+ 或 ASL 2.0	4	9.0
clutter	LGPLv2+	4	9.0
clutter-gst3	LGPLv2+	2	9.0
clutter-gtk	LGPLv2+	4	9.0
cmake	BSD 和 MIT 和 zlib	3	9.0
cmake-data	BSD 和 MIT 和 zlib	3	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
cmake-doc	BSD 和 MIT 和 zlib	不适用	9.0
cmake-filesystem	BSD 和 MIT 和 zlib	3	9.0
cmake-gui	BSD 和 MIT 和 zlib	3	9.0
cmake-rpm-macros	BSD 和 MIT 和 zlib	3	9.0
cockpit-composer	MIT	不适用	9.0
cockpit-machines	LGPLv2+ 和 MIT	2	9.0
cockpit-packagekit	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-pcp	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-podman	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-session-recording	LGPLv2+	2	9.0
cockpit-storaged	LGPLv2+	2	9.0
cogl	LGPLv2+	4	9.0
color-filesystem	公共域	2	9.0
colord	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
colord-gtk	LGPLv2+	4	9.0
colord-libs	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
compat-hesiod	MIT	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
compat-libgfortran-48	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	2	9.0
compat-openssl11	openssl 和 ASL 2.0	2	9.0
compat-paratype-pt-sans-fonts-f33-f34	OFL	2	9.0
compiler-rt	NCSA 或 MIT	3	9.0
common	ASL 2.0	3	9.0
contrack-tools	GPLv2	2	9.0
console-login-helper-messages	BSD	2	9.0
console-login-helper-messages-issuegen	BSD	2	9.0
console-login-helper-messages-motdgen	BSD	2	9.0
console-login-helper-messages-profile	BSD	2	9.0
console-setup	GPLv2+ 和 MIT 和公共域	2	9.0
container-selinux	GPLv2	3	9.0
container-tools	MIT	不适用	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
containernetworking-plugins	ASL 2.0	3	9.0
containers-common	ASL 2.0	3	9.0
convmv	GPLv2 或 GPLv3	2	9.0
copy-jdk-configs	BSD	不适用	9.0
coreos-installer	ASL 2.0 和 MIT 和 zlib	4	9.0
coreos-installer-bootinfra	ASL 2.0 和 MIT 和 zlib	4	9.0
coreos-installer-dracut	ASL 2.0	4	9.0
corosynclib	BSD	2	9.0
cpp	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	2	9.0
crash	GPLv3	4	9.0
crash-gcore-command	GPLv2	2	9.0
crash-trace-command	GPLv2	2	9.0
createrepo_c	GPLv2+	2	9.0
createrepo_c-libs	GPLv2+	2	9.0
crit	GPLv2	4	9.0
criu	GPLv2	2	9.0
criu-libs	GPLv2	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
crun	GPLv2+	3	9.0
cscope	BSD 和 GPLv2+	2	9.0
culmus-aharoni-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-caladings-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-david-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-drugulin-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-ellinia-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-fonts-common	GPLv2	2	9.0
culmus-frank-ruehl-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-hadasim-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-miriam-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-miriam-mono-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-nachlieli-clm-fonts	GPLv2	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
culmus-simple-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-stamashkenaz-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-stamsefarad-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
culmus-yehuda-clm-fonts	GPLv2	2	9.0
CUnit	LGPLv2+	4	9.0
cups	ASL 2.0	2	9.0
cups-client	GPLv2	2	9.0
cups-devel	LGPLv2	2	9.0
cups-filesystem	ASL 2.0	2	9.0
cups-filters	GPLv2 和 GPLv2+、GPLv3 和 GPLv3+ 和 LGPLv2+ 和 MIT 和 BSD 及 BSD	2	9.0
cups-filters-libs	LGPLv2 和 MIT	2	9.0
cups-ipptool	ASL 2.0	2	9.0
cups-lpd	ASL 2.0	2	9.0
cups-pk-helper	GPLv2+	2	9.0
cups-printerapp	ASL 2.0	2	9.0
cyrus-imapd	BSD	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
cyrus-imapd-libs	BSD	2	9.0
cyrus-imapd-utils	BSD	2	9.0
cyrus-sasl	带有广告的 BSD	2	9.0
cyrus-sasl-devel	带有广告的 BSD	2	9.0
cyrus-sasl-gs2	带有广告的 BSD	2	9.0
cyrus-sasl-ldap	带有广告的 BSD	2	9.0
cyrus-sasl-md5	带有广告的 BSD	2	9.0
cyrus-sasl-ntlm	带有广告的 BSD	2	9.0
cyrus-sasl-sql	带有广告的 BSD	2	9.0
daxctl	GPLv2	2	9.0
daxctl-devel	LGPLv2	2	9.0
daxio	BSD	2	9.0
dbus-daemon	(GPLv2+ 或 AFL) 和 GPLv2+	2	9.0
dbus-devel	(GPLv2+ 或 AFL) 和 GPLv2+	2	9.0
dbus-glib	AFL 和 GPLv2+	2	9.0
dbus-glib-devel	AFL 和 GPLv2+	2	9.0
dbus-x11	(GPLv2+ 或 AFL) 和 GPLv2+	2	9.0
dconf	LGPLv2+ 和 GPLv2+ 和 GPLv3+	2	9.0
dconf-editor	GPLv3+ 和 CC0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
dcraw	GPLv2+	2	9.0
ddiskit	GPLv3	2	9.0
debugedit	GPLv3+ 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
dejavu-lgc-sans-fonts	Bitstream Vera 和 Public Domain	2	9.0
dejavu-lgc-sans-mono-fonts	Bitstream Vera 和 Public Domain	2	9.0
dejavu-lgc-serif-fonts	Bitstream Vera 和 Public Domain	2	9.0
delve	MIT	3	9.0
desktop-file-utils	GPLv2+	2	9.0
devhelp	GPLv3+	4	9.0
devhelp-libs	GPLv3+	4	9.0
dialog	LGPLv2	2	9.0
diffstat	MIT	2	9.0
disruptor	ASL 2.0	2	9.0
dlm-lib	GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
dnsmasq	GPLv2 或 GPLv3	2	9.0
dnsmasq-utils	GPLv2 或 GPLv3	2	9.0
docbook-dttds	仅限版权	2	9.0
docbook-style-xsl	DMIT	2	9.0
docbook5-style-xsl	MIT 和 MPLv1.1	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
docbook5-style-xsl-extensions	MIT 和 ASL 2.0	2	9.0
dotconf	LGPLv2	4	9.0
dotnet-apphost-pack-6.0	MIT 和 ASL 2.0、BSD 和 LGPLv2+ 和 CC-BY 和 CC0 和 MS-PL 和 EPL-1.0 和 GPL+ 和 GPLv2、ISC 和 OFL 和 zlib	3	9.0
dotnet-host	MIT 和 ASL 2.0、BSD 和 LGPLv2+ 和 CC-BY 和 CC0 和 MS-PL 和 EPL-1.0 和 GPL+ 和 GPLv2、ISC 和 OFL 和 zlib	3	9.0
dotnet-hostfxr-6.0	MIT 和 ASL 2.0、BSD 和 LGPLv2+ 和 CC-BY 和 CC0 和 MS-PL 和 EPL-1.0 和 GPL+ 和 GPLv2、ISC 和 OFL 和 zlib	3	9.0
dotnet-runtime-6.0	MIT 和 ASL 2.0、BSD 和 LGPLv2+ 和 CC-BY 和 CC0 和 MS-PL 和 EPL-1.0 和 GPL+ 和 GPLv2、ISC 和 OFL 和 zlib	3	9.0
dotnet-sdk-6.0	MIT 和 ASL 2.0、BSD 和 LGPLv2+ 和 CC-BY 和 CC0 和 MS-PL 和 EPL-1.0 和 GPL+ 和 GPLv2、ISC 和 OFL 和 zlib	3	9.0
dotnet-targeting-pack-6.0	MIT 和 ASL 2.0、BSD 和 LGPLv2+ 和 CC-BY 和 CC0 和 MS-PL 和 EPL-1.0 和 GPL+ 和 GPLv2、ISC 和 OFL 和 zlib	3	9.0
dotnet-templates-6.0	MIT 和 ASL 2.0、BSD 和 LGPLv2+ 和 CC-BY 和 CC0 和 MS-PL 和 EPL-1.0 和 GPL+ 和 GPLv2、ISC 和 OFL 和 zlib	3	9.0
double-conversion	BSD	4	9.0
dovecot	MIT 和 LGPLv2	4	9.0
dovecot-mysql	MIT 和 LGPLv2	4	9.0
dovecot-pgsql	MIT 和 LGPLv2	4	9.0
dovecot-pigeonhole	MIT 和 LGPLv2	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
dpkg	BSD 和 LGPLv2 和 GPLv2	2	9.0
dpkg-devel	BSD 和 LGPLv2 和 GPLv2	2	9.0
dpkg-doc	BSD 和 LGPLv2 和 GPLv2	不适用	9.0
dpkg-tools	BSD 和 LGPLv2 和 GPLv2	2	9.0
dracut-caps	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 GPLv2	2	9.0
dracut-live	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 GPLv2	2	9.0
driverctl	LGPLv2	2	9.0
dtc	GPLv2+	4	9.0
dwarves	GPLv2	2	9.0
dwz	GPLv2+ 和 GPLv3+	2	9.0
dyninst	LGPLv2+	2	9.0
e2fsprogs-devel	GPLv2 和 LGPLv2	2	9.0
edk2-aarch64	BSD-2-Clause-Patent 和 OpenSSL	2	9.0
edk2-ovmf	BSD-2-Clause-Patent 和 OpenSSL	2	9.0
efi-srpm-macros	GPLv3+	2	9.0
efivar	LGPLv2	2	9.0
egl-wayland	MIT	2	9.0
elfutils-debuginfod	GPLv3+	2	9.0
elfutils-debuginfod-client-devel	GPLv2+ 或 LGPLv3+	2	9.0
elfutils-devel	GPLv2+ 或 LGPLv3+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
elfutils-libelf-devel	GPLv2+ 或 LGPLv3+	2	9.0
emacs	GPLv3+ 和 CC0-1.0	2	9.0
emacs-auctex	GPLv3+ 和 GFDL	2	9.0
emacs-common	GPLv3+ 和 GFDL 和 BSD	2	9.0
emacs-filesystem	GPLv3+ 和 CC0-1.0	2	9.0
emacs-lucid	GPLv3+ 和 CC0-1.0	2	9.0
emacs-nox	GPLv3+ 和 CC0-1.0	2	9.0
enchant	LGPLv2+	2	9.0
enchant2	LGPLv2+	2	9.0
enscript	GPLv3+ 和 LGPLv2+ 和 GPLv2+	2	9.0
eog	GPLv2+ 和 GFDL	2	9.0
esc	GPL+	3	9.0
espeak-ng	GPLv3+	2	9.0
eth-tools-basic	BSD	2	9.0
eth-tools-fastfabric	BSD	2	9.0
evince	GPLv2+ 和 GPLv3+ 和 LGPLv2+ 和 MIT 和 Afmparse	2	9.0
evince-libs	GPLv2+ 和 GPLv3+ 和 LGPLv2+ 和 MIT 和 Afmparse	2	9.0
evince-nautilus	GPLv2+ 和 GPLv3+ 和 LGPLv2+ 和 MIT 和 Afmparse	2	9.0
evince-previewer	GPLv2+ 和 GPLv3+ 和 LGPLv2+ 和 MIT 和 Afmparse	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
evince-thumbnailer	GPLv2+ 和 GPLv3+ 和 LGPLv2+ 和 MIT 和 Afmparse	2	9.0
evolution	GPLv2+ 和 GFDL	2	9.0
evolution-bogofilter	GPLv2+ 和 GFDL	2	9.0
evolution-data-server	LGPLv2+	2	9.0
evolution-data-server-devel	LGPLv2+	2	9.0
evolution-data-server-doc	LGPLv2+	不适用	9.0
evolution-data-server-langpacks	LGPLv2+	2	9.0
evolution-data-server-perl	LGPLv2+	2	9.0
evolution-data-server-tests	LGPLv2+	2	9.0
evolution-ews	LGPLv2+	2	9.0
evolution-ews-langpacks	LGPLv2+	2	9.0
evolution-help	GPLv2+ 和 GFDL	2	9.0
evolution-langpacks	GPLv2+ 和 GFDL	2	9.0
evolution-mapi	LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
evolution-mapi-langpacks	LGPLv2+	2	9.0
evolution-pst	GPLv2+ 和 GFDL	2	9.0
evolution-spamassassin	GPLv2+ 和 GFDL	2	9.0
exchange-bmc-os-info	BSD	2	9.0
exempi	BSD	4	9.0
exiv2	GPLv2+	4	9.0
exiv2-libs	GPLv2+	4	9.0
expat-devel	MIT	2	9.0
expect	公共域	2	9.0
fabtests	BSD 和 (BSD 或 GPLv2) 和 MIT	2	9.0
fapolicyd	GPLv3+	2	9.0
fapolicyd-dnf-plugin	GPLv3+	4	9.0
fapolicyd-selinux	GPLv3+	2	9.0
fdk-aac-free	FDK-AAC	2	9.0
fdo-admin-cli	BSD	4	9.0
fdo-client	BSD	4	9.0
fdo-init	BSD	4	9.0
fdo-manufacturing-server	BSD	4	9.0
fdo-owner-cli	BSD	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
fdo-owner-onboarding-server	BSD	4	9.0
fdo-rendezvous-server	BSD	4	9.0
fence-agents-common	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-compute	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ibm-powervs	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ibm-vpc	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-kubevirt	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD-2-Clause 和 BSD-3-Clause 和 ISC 和 MIT 和 MPL-2.0	2	9.0
fence-agents-virsh	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-virt	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-virt-d	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-virt-d-cpg	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-virt-d-libvirt	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-virt-d-multicast	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-virt-d-serial	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-virt-d-tcp	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
festival	MIT 和 GPL+ 和 TCL 和 BSD	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
festival-data	MIT 和 GPL+ 和 TCL 和 BSD	4	9.0
festvox-slt-arctic-hts	MIT 和 GPL+ 和 TCL 和 BSD	4	9.0
fetchmail	GPL+ 和 公共域	2	9.0
fftw	GPLv2+	2	9.0
fftw-devel	GPLv2+	2	9.0
fftw-libs	GPLv2+	2	9.0
fftw-libs-double	GPLv2+	2	9.0
fftw-libs-long	GPLv2+	2	9.0
fftw-libs-quad	GPLv2+	2	9.0
fftw-libs-single	GPLv2+	2	9.0
fftw-static	GPLv2+	2	9.0
fio	GPLv2	2	9.0
fio-engine-dev-dax	GPLv2	2	9.0
fio-engine-http	GPLv2	2	9.0
fio-engine-libaio	GPLv2	2	9.0
fio-engine-libpmem	GPLv2	2	9.0
fio-engine-nbd	GPLv2	2	9.0
fio-engine-pmemblk	GPLv2	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
fio-engine-rados	GPLv2	2	9.0
fio-engine-rbd	GPLv2	2	9.0
fio-engine-rdma	GPLv2	2	9.0
firefox	MPLv1.1 或 GPLv2+ 或 LGPLv2+	3	9.0
firewall-applet	GPLv2+	2	9.0
firewall-config	GPLv2+	2	9.0
flac-libs	BSD 和 GPLv2+ 和 GFDL	2	9.0
flashrom	GPLv2	2	9.0
flatpak	LGPLv2+	2	9.0
flatpak-builder	LGPLv2+ 和 GPLv2+	2	9.0
flatpak-libs	LGPLv2+	2	9.0
flatpak-selinux	LGPLv2+	2	9.0
flatpak-session-helper	LGPLv2+	2	9.0
flatpak-spawn	LGPLv2+	2	9.0
flatpak-xdg-utils	LGPLv2+	2	9.0
flex	BSD 和 LGPLv2+	2	9.0
flex-doc	BSD 和 LGPLv2+	不适用	9.0
flexiblas	带有例外和 LGPLv2+ 和 BSD 的 GPLv3	4	9.0
flexiblas-netlib	带有例外和 LGPLv2+ 和 BSD 的 GPLv3	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
flexiblas-openblas-openmp	带有例外和 LGPLv2+ 和 BSD 的 GPLv3	4	9.0
flite	MIT	4	9.0
fltk	LGPLv2+ 带有例外	2	9.0
flute	W3C 和 LGPLv2+	4	9.0
fontawesome-fonts	OFL	2	9.0
fontconfig	MIT 和公共域和 UCD	2	9.0
fontconfig-devel	MIT 和公共域和 UCD	2	9.0
fonts-srpm-macros	GPLv3+	2	9.0
foomatic	GPLv2+	2	9.0
foomatic-db	GPLv2+	2	9.0
foomatic-db-filesystem	公共域	2	9.0
foomatic-db-ppds	GPLv2+ 和 MIT	2	9.0
fprintd	GPLv2+	2	9.0
fprintd-pam	GPLv2+	2	9.0
freeglut	MIT	2	9.0
freeipmi	GPLv3+	2	9.0
freeipmi-bmc-watchdog	GPLv3+	2	9.0
freeipmi-ipmidetctd	GPLv3+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
freeipmi- ipmiseld	GPLv3+	2	9.0
freeradius	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
freeradius- devel	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
freeradius- doc	GPLv2+ 和 LGPLv2+	不适用	9.0
freeradius- krb5	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
freeradius- ldap	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
freeradius- utils	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
freerdp	ASL 2.0	4	9.0
freerdp-libs	ASL 2.0	4	9.0
freetype	(FTL 或 GPLv2+) 和 BSD 和 MIT, 以及公共域和 zlib, 具有认可	2	9.0
freetype- devel	(FTL 或 GPLv2+) 和 BSD 和 MIT, 以及公共域和 zlib, 具有认可	2	9.0
fribidi	LGPLv2+ 和 UCD	2	9.0
fribidi-devel	LGPLv2+ 和 UCD	2	9.0
frr	GPLv2+	2	9.0
fstrm	MIT	2	9.0
ftp	带有广告的 BSD	2	9.0
fuse-overlayfs	GPLv3+	3	9.0
fuse3	GPL+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
fuse3-devel	LGPLv2+	2	9.0
fuse3-libs	LGPLv2+	2	9.0
fwupd-plugin-flashrom	LGPLv2+	4	9.0
fxload	GPLv2+	2	9.0
galera	GPLv2	2	9.0
gawk-all-langpacks	GPLv3+ 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 BSD	2	9.0
gc	BSD	4	9.0
gcc	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	2	9.0
gcc-c++	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	2	9.0
gcc-gfortran	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	2	9.0
gcc-offload-nvptx	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	2	9.0
gcc-plugin-annobin	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	2	9.0
gcr	LGPLv2+	2	9.0
gcr-base	LGPLv2+	2	9.0
gcr-devel	LGPLv2+	2	9.0
gd	MIT	2	9.0
gd-devel	MIT	2	9.0
gdb	GPLv3+ 和 GPLv3+ 具有例外和 GPLv2+, 包括例外和 GPLv2+ 以及 LGPLv2+ 和 LGPLv3+ 和 LGPLv3+, BSD 和公共 Domain 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
gdb-doc	GFDL	不适用	9.0
gdb-gdbserver	GPLv3+ 和 GPLv3+ 具有例外和 GPLv2+, 包括例外和 GPLv2+ 以及 LGPLv2+ 和 LGPLv3+ 和 LGPLv3+、BSD 和公共 Domain 和 GFDL	2	9.0
gdb-headless	GPLv3+ 和 GPLv3+ 具有例外和 GPLv2+, 包括例外和 GPLv2+ 以及 LGPLv2+ 和 LGPLv3+ 和 LGPLv3+、BSD 和公共 Domain 和 GFDL	2	9.0
gdb-minimal	GPLv3+ 和 GPLv3+ 具有例外和 GPLv2+, 包括例外和 GPLv2+ 以及 LGPLv2+ 和 LGPLv3+ 和 LGPLv3+、BSD 和公共 Domain 和 GFDL	2	9.0
gdisk	GPLv2	2	9.0
gdk-pixbuf2	LGPLv2+	2	9.0
gdk-pixbuf2-devel	LGPLv2+	2	9.0
gdk-pixbuf2-modules	LGPLv2+	2	9.0
gdm	GPLv2+	2	9.0
gedit	GPLv2+ 和 GFDL	2	9.0
gedit-plugin-bookmarks	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-bracketcompletion	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-codecomment	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-colorpicker	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-colorschemer	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-commander	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
gedit-plugin-drawspaces	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-findinfiles	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-joinlines	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-multiedit	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-sessionsaver	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-smartspaces	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-synctex	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-terminal	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-textsize	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-translate	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugin-wordcompletion	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugins	GPLv2+	2	9.0
gedit-plugins-data	GPLv2+	2	9.0
gegl04	LGPLv3+	4	9.0
gegl04-devel-docs	LGPLv3+	不适用	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
gegl04-tools	GPLv3+	4	9.0
geoclue2	GPLv2+	2	9.0
geoclue2-libs	LGPLv2+	2	9.0
geocode-glib	LGPLv2+	2	9.0
geocode-glib-devel	LGPLv2+	2	9.0
geolite2-city	CC-BY-SA	2	9.0
geolite2-country	CC-BY-SA	2	9.0
gettext	GPLv3+ 和 LGPLv2+ 和 GFDL	2	9.0
gettext-common-devel	GPLv3+	2	9.0
gettext-devel	LGPLv2+ 和 GPLv3+ 和 GFDL	2	9.0
gettext-libs	LGPLv2+ 和 GPLv3+	2	9.0
ghc-srpm-macros	GPLv2+	2	9.0
ghostscript	AGPLv3+	2	9.0
ghostscript-doc	AGPLv3+	不适用	9.0
ghostscript-tools-dvipdf	AGPLv3+	2	9.0
ghostscript-tools-fonts	AGPLv3+	2	9.0
ghostscript-tools-printing	AGPLv3+	2	9.0
ghostscript-x11	AGPLv3+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
giflib	MIT	4	9.0
gimp	GPLv3+ 和 GPLv3	4	9.0
gimp-libs	LGPLv3+	4	9.0
git	GPLv2	3	9.0
git-all	GPLv2	3	9.0
git-clang-format	NCSA	3	9.0
git-core	GPLv2	3	9.0
git-core-doc	GPLv2	不适用	9.0
git-credential-libsecret	GPLv2	3	9.0
git-daemon	GPLv2	3	9.0
git-email	GPLv2	3	9.0
git-gui	GPLv2	3	9.0
git-instaweb	GPLv2	3	9.0
git-lfs	MIT	3	9.0
git-subtree	GPLv2	3	9.0
git-svn	GPLv2	3	9.0
gitk	GPLv2	3	9.0
gitweb	GPLv2	3	9.0
gjs	MIT 和 (MPLv1.1 或 GPLv2+ 或 LGPLv2+) 和 MPLv2.0 和 MPLv1.1 和 BSD 和 GPLv2+ 和 LGPLv3+ 和 LGPLv2+ 和 AFL 和 ASL 2.0	2	9.0
gl-manpages	MIT 和 Open Publication	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glade	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
glade-libs	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
glib-networking	LGPLv2+	2	9.0
glib2-devel	LGPLv2+	2	9.0
glib2-doc	LGPLv2+	不适用	9.0
glib2-tests	LGPLv2+	2	9.0
glibc-devel	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-doc	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	不适用	9.0
glibc-headers	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-locale-source	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibc-utils	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	2	9.0
glibmm24	LGPLv2+	2	9.0
glslang	BSD 和 GPLv3+ 和 ASL 2.0	4	9.0
glsic	ASL 2.0	2	9.0
glusterfs	GPLv2 或 LGPLv3+	2	9.0
glusterfs-api	GPLv2 或 LGPLv3+	2	9.0
glusterfs-cli	GPLv2 或 LGPLv3+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
glusterfs-client-xlators	GPLv2 或 LGPLv3+	2	9.0
glusterfs-cloudsync-plugins	GPLv2 或 LGPLv3+	2	9.0
glusterfs-fuse	GPLv2 或 LGPLv3+	2	9.0
glusterfs-libs	GPLv2 或 LGPLv3+	2	9.0
glusterfs-rdma	GPLv2 或 LGPLv3+	2	9.0
glx-utils	MIT	2	9.0
gmp-c++	LGPLv3+ 或 GPLv2+	2	9.0
gmp-devel	LGPLv3+ 或 GPLv2+	2	9.0
gnome-autoar	LGPLv2+	2	9.0
gnome-backgrounds	GPLv2	4	9.0
gnome-backgrounds-extras	GPLv2	4	9.0
gnome-bluetooth	GPLv2+	4	9.0
gnome-bluetooth-libs	LGPLv2+	4	9.0
gnome-calculator	GPLv3+	2	9.0
gnome-characters	BSD 和 GPLv2+	2	9.0
gnome-classic-session	GPLv2+	2	9.0
gnome-color-manager	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
gnome-common	GPLv2+	2	9.0
gnome-connections	GPLv3+	2	9.0
gnome-control-center	GPLv2+ 和 CC-BY-SA	4	9.0
gnome-control-center-filesystem	GPLv2+ 和 CC-BY-SA	4	9.0
gnome-desktop3	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
gnome-desktop3-devel	LGPLv2+	2	9.0
gnome-devel-docs	GFDL 和 CC-BY-SA	不适用	9.0
gnome-disk-utility	GPLv2+	2	9.0
gnome-extensions-app	GPLv2+	4	9.0
gnome-font-viewer	GPLv2+	2	9.0
gnome-initial-setup	GPLv2+	2	9.0
gnome-keyring	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
gnome-keyring-pam	LGPLv2+	2	9.0
gnome-kiosk	GPLv2+	2	9.0
gnome-logs	GPLv3+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
gnome-menus	LGPLv2+	4	9.0
gnome-online-accounts	LGPLv2+	2	9.0
gnome-online-accounts-devel	LGPLv2+	2	9.0
gnome-photos	GPLv3+ 和 LGPLv2+	2	9.0
gnome-photos-tests	GPLv3+ 和 LGPLv2+	2	9.0
gnome-remote-desktop	GPLv2+	2	9.0
gnome-screenshot	GPLv2+	2	9.0
gnome-session	GPLv2+	2	9.0
gnome-session-wayland-session	GPLv2+	2	9.0
gnome-session-xsession	GPLv2+	2	9.0
gnome-settings-daemon	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-apps-menu	GPLv2+	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
gnome-shell-extension-auto-move-windows	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-background-logo	GPLv2+	不适用	9.0
gnome-shell-extension-classification-banner	GPLv2+	2	9.0
gnome-shell-extension-common	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-dash-to-dock	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-desktop-icons	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-drive-menu	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-gesture-inhibitor	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-heads-up-display	GPLv3+	4	9.0
gnome-shell-extension-launch-new-instance	GPLv2+	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
gnome-shell-extension-native-window-placement	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-panel-favorites	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-places-menu	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-screenshot-window-sizer	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-systemMonitor	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-top-icons	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-updates-dialog	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-user-theme	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-window-list	GPLv2+	4	9.0
gnome-shell-extension-windowsNavigator	GPLv2+	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
gnome-shell-extension-workspace-indicator	GPLv2+	4	9.0
gnome-software	GPLv2+	2	9.0
gnome-system-monitor	GPLv2+	2	9.0
gnome-terminal	GPLv3+ 和 GFDL 和 LGPLv2+	2	9.0
gnome-terminal-nautilus	GPLv3+ 和 GFDL 和 LGPLv2+	2	9.0
gnome-themes-extra	LGPLv2+	4	9.0
gnome-tour	GPLv3+ 和 CC-BY-SA	4	9.0
gnome-tweaks	GPLv3 和 CC0	2	9.0
gnome-user-docs	CC-BY-SA	不适用	9.0
gnome-video-effects	GPLv2	2	9.0
gnu-efi	BSD	2	9.0
gnupg2-smime	GPLv3+	2	9.0
gnutls-c++	GPLv3+ 和 LGPLv2+	2	9.0
gnutls-dane	GPLv3+ 和 LGPLv2+	2	9.0
gnutls-devel	GPLv3+ 和 LGPLv2+	2	9.0
gnutls-utils	GPLv3+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
go-filessystem	公共域	3	9.0
go-rpm-macros	GPLv3+	3	9.0
go-rpm-templates	MIT	3	9.0
go-srpm-macros	GPLv3+	2	9.0
go-toolset	BSD 和公共域	3	9.0
golang	BSD 和公共域	3	9.0
golang-bin	BSD 和公共域	3	9.0
golang-docs	BSD 和公共域	不适用	9.0
golang-misc	BSD 和公共域	3	9.0
golang-race	BSD 和公共域	3	9.0
golang-src	BSD 和公共域	3	9.0
golang-tests	BSD 和公共域	3	9.0
gom	LGPLv2+	2	9.0
google-carlito-fonts	OFL	2	9.0
google-droid-sans-fonts	ASL 2.0 和 OFL	2	9.0
google-droid-sans-mono-fonts	ASL 2.0 和 OFL	2	9.0
google-droid-serif-fonts	ASL 2.0 和 OFL	2	9.0
google-guice	ASL 2.0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
google-noto-cjk-fonts-common	OFL	2	9.0
google-noto-emoji-color-fonts	OFL 和 ASL 2.0	4	9.0
google-noto-emoji-fonts	OFL 和 ASL 2.0	4	9.0
google-noto-fonts-common	OFL	2	9.0
google-noto-sans-armenian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-avestan-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-bengali-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-bengali-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-brahmi-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-carian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-cherokee-fonts	OFL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
google-noto-sans-cjk-ttc-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-coptic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-deseret-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-devanagari-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-devanagari-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-egyptian-hieroglyphs-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-ethiopic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-georgian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-glagolitic-fonts	OFL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
google-noto-sans-gujarati-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-gujarati-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-gurmukhi-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-hebrew-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-imperial-aramaic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-kaithi-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-kannada-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-kannada-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-kayah-li-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-kharoshthi-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-khmer-fonts	OFL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
google-noto-sans-khmer-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-lao-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-lao-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-lycian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-lydian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-malayalam-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-malayalam-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-mono-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-nko-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-old-south-arabian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-old-turkic-fonts	OFL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
google-noto-sans-osmanya-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-phoenician-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-shavian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-sinhala-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-sinhala-vf-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-symbols-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-tamil-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-tamil-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-telugu-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-telugu-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-thaana-fonts	OFL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
google-noto-sans-thai-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-thai-ui-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-ugaritic-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-sans-vai-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-armenian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-cjk-ttc-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-georgian-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-gurmukhi-vf-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-khmer-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-lao-fonts	OFL	2	9.0
google-noto-serif-sinhala-vf-fonts	OFL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
google-noto-serif-thai-fonts	OFL	2	9.0
google-roboto-slab-fonts	ASL 2.0	2	9.0
gperf	GPLv3+	2	9.0
gpgmepp	LGPLv2+ 和 GPLv3+	2	9.0
gpm	GPLv2 和 OFSFDL	2	9.0
gpm-devel	GPLv2 和 OFSFDL	2	9.0
gpm-libs	GPLv2 和 OFSFDL	2	9.0
grafana	ASL 2.0	4	9.0
grafana-pcp	ASL 2.0	2	9.0
graphene	MIT	2	9.0
graphene-devel	MIT	2	9.0
graphite2	(LGPLv2+ 或 GPLv2+ 或 MPLv1.1) 和 (Netscape 或 GPLv2+ 或 LGPLv2+)	4	9.0
graphite2-devel	(LGPLv2+ 或 GPLv2+ 或 MPLv1.1) 和 (Netscape 或 GPLv2+ 或 LGPLv2+)	4	9.0
graphviz	EPL-1.0	2	9.0
graphviz-doc	EPL-1.0	不适用	9.0
graphviz-gd	EPL-1.0	2	9.0
graphviz-python3	EPL-1.0	2	9.0
greenboot	LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
greenboot-default-health-checks	LGPLv2+	2	9.0
grilo	LGPLv2+	4	9.0
grilo-plugins	LGPLv2+	2	9.0
groff	GPLv3+ 和 GFDL 和 BSD 和 MIT	2	9.0
gsettings-desktop-schemas	LGPLv2+	2	9.0
gsettings-desktop-schemas-devel	LGPLv2+	2	9.0
gsl	GPLv3+	2	9.0
gsm	MIT	2	9.0
gsound	LGPLv2	2	9.0
gspell	LGPLv2+	2	9.0
gststreamer1	LGPLv2+	2	9.0
gststreamer1-devel	LGPLv2+	2	9.0
gststreamer1-plugins-bad-free	LGPLv2+ 和 LGPLv2	2	9.0
gststreamer1-plugins-base	LGPLv2+	2	9.0
gststreamer1-plugins-base-devel	LGPLv2+	2	9.0
gststreamer1-plugins-good	LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
gstreamer1-plugins-good-gtk	LGPLv2+	2	9.0
gstreamer1-plugins-ugly-free	LGPLv2+ 和 LGPLv2	2	9.0
gtk-update-icon-cache	LGPLv2+	4	9.0
gtk-vnc2	LGPLv2+	2	9.0
gtk2	LGPLv2+	2	9.0
gtk2-devel	LGPLv2+	2	9.0
gtk2-devel-docs	LGPLv2+	不适用	9.0
gtk2-immodule-xim	LGPLv2+	2	9.0
gtk2-immodules	LGPLv2+	2	9.0
gtk3	LGPLv2+	2	9.0
gtk3-devel	LGPLv2+	2	9.0
gtk3-immodule-xim	LGPLv2+	2	9.0
gtk4	LGPLv2+	2	9.0
gtk4-devel	LGPLv2+	2	9.0
gtkmm30	LGPLv2+	2	9.0
gtksourceview4	LGPLv2+	2	9.0
guava	ASL 2.0 和 CC0	2	9.0
gubbi-fonts	GPLv3+ 带有例外	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
guestfs-tools	GPLv2+	2	9.0
gutenprint	GPLv2+	2	9.0
gutenprint-cups	GPLv2+	2	9.0
gutenprint-doc	GPLv2+	不适用	9.0
gutenprint-libs	GPLv2+	2	9.0
gvfs	GPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 MPLv2.0	2	9.0
gvfs-client	GPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 MPLv2.0	2	9.0
gvfs-devel	GPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 MPLv2.0	2	9.0
gvfs-fuse	GPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 MPLv2.0	2	9.0
gvfs-goa	GPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 MPLv2.0	2	9.0
gvfs-gphoto2	GPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 MPLv2.0	2	9.0
gvfs-mtp	GPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 MPLv2.0	2	9.0
gvfs-smb	GPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 MPLv2.0	2	9.0
gvnc	LGPLv2+	2	9.0
ha-openstack-support	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
hamcrest	BSD	2	9.0
hapoxy	GPLv2+	2	9.0
harfbuzz	MIT	2	9.0
harfbuzz-devel	MIT	2	9.0
harfbuzz-icu	MIT	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
HdrHistogram _c	BSD 和公共域	2	9.0
hexchat	GPLv2+	2	9.0
hexedit	GPLv2+	2	9.0
hicolor-icon- theme	GPLv2+	4	9.0
highcontrast- icon-theme	LGPLv2+	4	9.0
highlight	GPLv3	2	9.0
hivex	LGPLv2	4	9.0
hivex-libs	LGPLv2	4	9.0
hostapd	BSD	2	9.0
hplip	GPLv2+ 和 MIT、BSD、IJG 和公共域和 GPLv2+, 带有例外和 ISC	2	9.0
hplip-common	GPLv2+	2	9.0
hplip-libs	GPLv2+ 和 MIT	2	9.0
ht-caladea- fonts	OFL	2	9.0
http-parser	MIT	2	9.0
httpcomponents- client	ASL 2.0	2	9.0
httpcomponents- core	ASL 2.0	2	9.0
httpd	ASL 2.0	2	9.0
httpd-devel	ASL 2.0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
httpd-filesystem	ASL 2.0	2	9.0
httpd-manual	ASL 2.0	2	9.0
httpd-tools	ASL 2.0	2	9.0
hunspell	LGPLv2+ 或 GPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-af	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-ak	LGPLv3	2	9.0
hunspell-am	GPL+	2	9.0
hunspell-ar	GPLv2 或 LGPLv2 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-as	GPLv2+ 或 LGPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-ast	GPL+ 或 LGPLv2+	2	9.0
hunspell-az	GPLv2+	2	9.0
hunspell-be	GPL+ 和 LGPLv2+	2	9.0
hunspell-ber	GPL+ 或 LGPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-bg	GPLv2+ 或 LGPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-bn	GPLv2+	2	9.0
hunspell-br	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-ca	GPLv2+	2	9.0
hunspell-cop	GPLv3+	2	9.0
hunspell-cs	GPL+	2	9.0
hunspell-csb	GPLv2+	2	9.0
hunspell-cv	GPLv3+ 或 LGPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-cy	GPL+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
hunspell-da	GPLv2+	2	9.0
hunspell-de	GPLv2 或 GPLv3	2	9.0
hunspell-devel	LGPLv2+ 或 GPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-dsb	GPLv2+	2	9.0
hunspell-el	GPLv2+ 或 LGPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-en	LGPLv2+ 和 LGPLv2 和 BSD	2	9.0
hunspell-en-GB	LGPLv2+ 和 LGPLv2 和 BSD	2	9.0
hunspell-en-US	LGPLv2+ 和 LGPLv2 和 BSD	2	9.0
hunspell-eo	GPLv2+	2	9.0
hunspell-es	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-AR	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-BO	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-CL	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-CO	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-CR	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-CU	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-DO	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-EC	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
hunspell-es-ES	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-GT	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-HN	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-MX	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-NI	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-PA	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-PE	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-PR	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-PY	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-SV	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-US	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-UY	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-es-VE	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-et	LGPLv2+ 和 LPPL	2	9.0
hunspell-eu	LGPLv3+	2	9.0
hunspell-fa	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
hunspell-filesystem	LGPLv2+ 或 GPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-fj	LGPLv2+ 或 GPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-fo	GPLv2+	2	9.0
hunspell-fr	MPLv2.0	2	9.0
hunspell-fur	GPLv2+	2	9.0
hunspell-fy	GPLv3+	2	9.0
hunspell-ga	GPLv2+	2	9.0
hunspell-gd	GPLv2+ 和 GPLv3+	2	9.0
hunspell-gl	GPLv2	2	9.0
hunspell-grc	GPL+ 或 LGPLv2+	2	9.0
hunspell-gu	GPL+	2	9.0
hunspell-gv	GPL+	2	9.0
hunspell-haw	GPLv2+	2	9.0
hunspell-he	AGPLv3	2	9.0
hunspell-hi	GPLv2+	2	9.0
hunspell-hil	GPLv2+	2	9.0
hunspell-hr	LGPLv2+ 或 SISSL	2	9.0
hunspell-hsb	GPLv2+	2	9.0
hunspell-ht	GPLv3+	2	9.0
hunspell-hu	LGPLv2+ 或 GPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-hy	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
hunspell-ia	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-id	GPLv2	2	9.0
hunspell-is	GPLv2+	2	9.0
hunspell-it	GPLv3+	2	9.0
hunspell-kk	GPLv2+ 或 LGPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-km	GPLv3	2	9.0
hunspell-kn	GPLv2+ 或 LGPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-ko	MPLv1.1 或 GPLv2 或 LGPLv2	2	9.0
hunspell-ku	GPLv3 或 LGPLv3 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-ky	GPLv2+	2	9.0
hunspell-la	GPLv2+	2	9.0
hunspell-lb	EUPL 1.1	2	9.0
hunspell-ln	GPLv2+	2	9.0
hunspell-lt	BSD	2	9.0
hunspell-lv	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-mai	GPLv2+ 或 LGPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-mg	GPLv2+	2	9.0
hunspell-mi	GPLv3+	2	9.0
hunspell-mk	GPL+	2	9.0
hunspell-ml	GPLv3+	2	9.0
hunspell-mn	GPLv2	2	9.0
hunspell-mos	LGPLv3	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
hunspell-mr	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-ms	GFDL 和 GPL+	2	9.0
hunspell-mt	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-nb	GPL+	2	9.0
hunspell-nds	GPLv2+	2	9.0
hunspell-ne	LGPLv2	2	9.0
hunspell-nl	BSD 或 CC-BY	2	9.0
hunspell-nn	GPL+	2	9.0
hunspell-nr	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-nso	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-ny	GPLv3+	2	9.0
hunspell-oc	GPLv3+	2	9.0
hunspell-om	GPLv3+	2	9.0
hunspell-or	GPLv2+	2	9.0
hunspell-pa	GPLv2+	2	9.0
hunspell-pl	LGPLv2+ 或 GPL+ 或 MPLv1.1 或 ASL 2.0 或 CC-BY-SA	2	9.0
hunspell-pt	(LGPLv3 或 MPL) 和 LGPLv2) 和 (GPLv2 或 LGPLv2 或 MPLv1.1)	2	9.0
hunspell-qu	AGPLv3	2	9.0
hunspell-quh	GPLv2+	2	9.0
hunspell-ro	GPLv2+ 或 LGPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-ru	BSD	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
hunspell-rw	GPLv2+	2	9.0
hunspell-sc	AGPLv3+ 和 GPLv2	2	9.0
hunspell-se	GPLv3	2	9.0
hunspell-shs	GPLv2+	2	9.0
hunspell-si	GPLv2+	2	9.0
hunspell-sk	LGPLv2 或 GPLv2 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-sl	GPL+ 或 LGPLv2+	2	9.0
hunspell-smj	GPLv3	2	9.0
hunspell-so	GPLv2+	2	9.0
hunspell-sq	GPLv2+	2	9.0
hunspell-sr	LGPLv3	2	9.0
hunspell-ss	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-st	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-sv	LGPLv3	2	9.0
hunspell-sw	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-ta	GPLv2+	2	9.0
hunspell-te	GPL+	2	9.0
hunspell-tet	GPLv2+	2	9.0
hunspell-th	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-ti	GPL+	2	9.0
hunspell-tk	GPLv2+	2	9.0
hunspell-tl	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
hunspell-tn	GPLv3+	2	9.0
hunspell-tpi	GPLv3+	2	9.0
hunspell-ts	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-uk	GPLv2+ 或 LGPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-ur	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-uz	GPLv2+	2	9.0
hunspell-ve	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-vi	GPLv2	2	9.0
hunspell-wa	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-xh	LGPLv2+	2	9.0
hunspell-yi	LGPLv2+ 或 GPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hunspell-zu	GPLv3+	2	9.0
hwloc-devel	BSD	2	9.0
hwloc-gui	BSD	2	9.0
hyperv-daemons	GPLv2	2	9.0
hyperv-daemons-license	GPLv2	2	9.0
hyperv-tools	GPLv2	2	9.0
hypervfcopyd	GPLv2	2	9.0
hypervkvpd	GPLv2	2	9.0
hypervvssd	GPLv2	2	9.0
hyphen	GPLv2 或 LGPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
hyphen-af	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-as	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-be	GPL+ 和 LGPLv2+	2	9.0
hyphen-bg	GPLv2+ 或 LGPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hyphen-bn	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-ca	GPLv3	2	9.0
hyphen-cs	GPL+	2	9.0
hyphen-cy	LPPL	2	9.0
hyphen-da	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-de	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-devel	GPLv2 或 LGPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hyphen-el	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-en	GPLv2 或 LGPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hyphen-eo	GPLv3+	2	9.0
连字符	LGPLv3+ 或 GPLv3+ 或 MPLv1.1	2	9.0
hyphen-et	LGPLv2+ 和 LPPL	2	9.0
hyphen-eu	MIT	2	9.0
hyphen-fa	LPPL	2	9.0
hyphen-fr	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-ga	GPL+	2	9.0
hyphen-gl	GPLv3	2	9.0
hyphen-gu	LGPLv3+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
hyphen-hi	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-hr	LGPLv2+ 或 SISSL	2	9.0
hyphen-hu	GPLv2	2	9.0
hyphen-id	GPL+	2	9.0
hyphen-it	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-kn	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-lt	LPPL	2	9.0
hyphen-lv	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-ml	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-mr	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-nb	GPL+	2	9.0
hyphen-nl	GPLv2	2	9.0
hyphen-nn	GPL+	2	9.0
hyphen-or	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-pa	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-pl	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-pt	GPL+	2	9.0
hyphen-ro	GPLv2+	2	9.0
hyphen-ru	LPPL	2	9.0
hyphen-sk	GPL+	2	9.0
hyphen-sl	LGPLv2+	2	9.0
hyphen-sr	LGPLv3	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
hyphen-sv	LGPLv2+ 或 GPLv2+	2	9.0
hyphen-ta	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-te	LGPLv3+	2	9.0
hyphen-uk	GPLv2+	2	9.0
hyphen-zu	LGPLv2+	2	9.0
i2c-tools	GPLv2+	2	9.0
i2c-tools-perl	GPLv2+	2	9.0
ibacm	GPLv2 或 BSD	2	9.0
ibus	LGPLv2+	2	9.0
ibus-anthy	GPLv2+	2	9.0
ibus-anthy-python	GPLv2+	2	9.0
ibus-gtk2	LGPLv2+	2	9.0
ibus-gtk3	LGPLv2+	2	9.0
ibus-hangul	GPLv2+	2	9.0
ibus-libpinyin	GPLv3+	2	9.0
ibus-libs	LGPLv2+	2	9.0
ibus-libzhuyin	GPLv2+	2	9.0
ibus-m17n	GPLv2+	2	9.0
ibus-setup	LGPLv2+	2	9.0
ibus-table	LGPLv2+	4	9.0
ibus-table-chinese	GPLv3+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
ibus-table-chinese-array	可自由重新分发且无限制	2	9.0
ibus-table-chinese-cangjie	可自由重新分发且无限制	2	9.0
ibus-table-chinese-cantonese	GPLv2 和 GPLv3+ 和自由重新分发（没有任何限制）	2	9.0
ibus-table-chinese-easy	GPLv2	2	9.0
ibus-table-chinese-erbi	GPLv2+	2	9.0
ibus-table-chinese-quick	可自由重新分发且无限制	2	9.0
ibus-table-chinese-scj	GPLv3+	2	9.0
ibus-table-chinese-stroke5	GPLv3+	2	9.0
ibus-table-chinese-wu	GPLv2+	2	9.0
ibus-table-chinese-wubi-haifeng	BSD	2	9.0
ibus-table-chinese-wubi-jidian	可自由重新分发且无限制	2	9.0
ibus-table-chinese-yong	GPLv3	2	9.0
ibus-typing-booster	GPLv3+ 和 ASL 2.0	4	9.0
ibus-wayland	LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
icoutils	GPLv3+	2	9.0
icu	MIT 和 UCD 和公共域	2	9.0
idn2	GPLv3+	2	9.0
ignition	ASL 2.0	2	9.0
iio-sensor-proxy	GPLv3+	2	9.0
imath	BSD	2	9.0
infiniband-diags	GPLv2 或 BSD	2	9.0
initial-setup	GPLv2+	2	9.0
initial-setup-gui	GPLv2+	2	9.0
Inkscape	GPLv2+ 和 CC-BY	4	9.0
inkscape-docs	GPLv2+ 和 CC-BY	不适用	9.0
inkscape-view	GPLv2+ 和 CC-BY	4	9.0
insights-client	GPLv2+	2	9.0
intltool	GPLv2 带有例外	2	9.0
iowatcher	GPLv2+	2	9.0
ipa-client	GPLv3+	2	9.0
ipa-client-common	GPLv3+	2	9.0
ipa-client-epn	GPLv3+	2	9.0
ipa-client-samba	GPLv3+	2	9.0
ipa-common	GPLv3+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
ipa-healthcheck	GPLv3	2	9.0
ipa-healthcheck-core	GPLv3	2	9.0
ipa-selinux	GPLv3+	2	9.0
ipa-server	GPLv3+	2	9.0
ipa-server-common	GPLv3+	2	9.0
ipa-server-dns	GPLv3+	2	9.0
ipa-server-trust-ad	GPLv3+	2	9.0
iperf3	BSD	2	9.0
ipmievd	BSD	2	9.0
ipmitool	BSD	2	9.0
ipset-service	GPLv2	2	9.0
iptables-devel	GPLv2 和 Artistic 2.0 和 ISC	2	9.0
iptables-nft-services	GPLv2 和 Artistic 2.0 和 ISC	2	9.0
iputils-ninfod	BSD 和 GPLv2+	2	9.0
ipvsadm	GPLv2+	2	9.0
ipxe-bootimgs-aarch64	GPLv2 带有其他权限和 BSD	2	9.0
ipxe-bootimgs-x86	GPLv2 带有其他权限和 BSD	2	9.0
ipxe-roms	GPLv2 带有其他权限和 BSD	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
ipxe-roms-qemu	GPLv2 带有其他权限和 BSD	2	9.0
irssi	GPLv2+	2	9.0
iso-codes	LGPLv2+	2	9.0
iso-codes-devel	LGPLv2+	2	9.0
isomd5sum	GPLv2+	4	9.0
itstool	GPLv3+	2	9.0
jakarta-activation	BSD	2	9.0
jakarta-annotations	EPL-2.0 或 GPLv2 带有例外	2	9.0
jakarta-mail	EPL-2.0 或 GPLv2 带有例外	2	9.0
jakarta-oro	ASL 1.1	2	9.0
jansi	ASL 2.0	2	9.0
jasper	JasPer	2	9.0
jasper-libs	JasPer	2	9.0
jasper-utils	JasPer	2	9.0
java-1.8.0-openjdk	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain 和 W3C 和 zlib	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-demo	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain 和 W3C 和 zlib	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-devel	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain 和 W3C 和 zlib	3	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
Java-1.8.0-openjdk-headless	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain 和 W3C 和 zlib	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-javadoc	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain 和 W3C 和 zlib	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain 和 W3C 和 zlib	3	9.0
java-1.8.0-openjdk-src	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain 和 W3C 和 zlib	3	9.0
java-11-openjdk	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	3	9.0
java-11-openjdk-demo	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	3	9.0
java-11-openjdk-devel	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	3	9.0
java-11-openjdk-headless	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	3	9.0
java-11-openjdk-javadoc	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	3	9.0
java-11-openjdk-javadoc-zip	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	3	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
java-11-openjdk-jmods	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	3	9.0
java-11-openjdk-src	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	3	9.0
java-11-openjdk-static-libs	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	3	9.0
java-17-openjdk	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	3	9.0
java-17-openjdk-demo	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	3	9.0
java-17-openjdk-devel	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	3	9.0
java-17-openjdk-headless	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	3	9.0
java-17-openjdk-javadoc	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	3	9.0
java-17-openjdk-javadoc-zip	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	3	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
java-17-openjdk-jmods	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	3	9.0
java-17-openjdk-src	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	3	9.0
java-17-openjdk-static-libs	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	3	9.0
javapackages-filesystem	BSD	2	9.0
javapackages-tools	BSD	2	9.0
jaxb-api	BSD	3	9.0
jbig2dec-libs	AGPLv3+	2	9.0
jbigkit	GPLv2+	4	9.0
jbigkit-libs	GPLv2+	4	9.0
jboss-jaxrs-2.0-api	(带有例外的 CDDL 或 GPLv2) 和 ASL 2.0	3	9.0
jboss-logging	ASL 2.0	3	9.0
jboss-logging-tools	ASL 2.0 和 LGPLv2+	3	9.0
jcl-over-slf4j	MIT 和 ASL 2.0	2	9.0
jctools	ASL 2.0	2	9.0
jdeparser	ASL 2.0	3	9.0
jdepend	BSD	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
jigawatts	GPLv2 带有例外	4	9.0
jigawatts-javadoc	GPLv2 带有例外	4	9.0
jmc-core	UPL 或 BSD	3	9.0
jna	(LGPLv2+ 或 ASL 2.0) 和 ASL 2.0	2	9.0
jna-contrib	LGPLv2+ 或 ASL 2.0	2	9.0
jomolhari-fonts	OFL	2	9.0
jose	ASL 2.0	2	9.0
jq	MIT 和 ASL 2.0 和 CC-BY 和 GPLv3	4	9.0
js-d3-flame-graph	ASL 2.0	2	9.0
jsch	BSD	2	9.0
json-glib-devel	LGPLv2+	2	9.0
jsoup	MIT	2	9.0
jsr-305	BSD 和 CC-BY	2	9.0
jss	MPLv1.1 或 GPLv2+ 或 LGPLv2+	3	9.0
Judy	LGPLv2+	4	9.0
julietaula-montserrat-fonts	OFL	2	9.0
junit	EPL-1.0	2	9.0
junit5	EPL-2.0	2	9.0
jzlib	BSD	2	9.0
kabi-dw	GPLv3+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
kacst-art-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-book-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-decorative-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-digital-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-farsi-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-fonts-common	GPLv2	2	9.0
kacst-letter-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-naskh-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-office-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-one-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-pen-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-poster-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-qurn-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-screen-fonts	GPLv2	2	9.0
kacst-title-fonts	GPLv2	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
kacst-title-fonts	GPLv2	2	9.0
kasumi-common	GPLv2+	2	9.0
kasumi-unicode	GPLv2+	2	9.0
kbd-legacy	GPLv2+	2	9.0
kdump-anaconda-addon	GPLv2	2	9.0
keepalived	GPLv2+	2	9.0
kernel-debug-devel	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	4	9.0
kernel-debug-devel-matched	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	4	9.0
kernel-devel	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	4	9.0
kernel-devel-matched	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	4	9.0
kernel-doc	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	不适用	9.0
kernel-headers	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	2	9.0
kernel-rpm-macros	MIT	2	9.0
kernel-srpm-macros	MIT	2	9.0
kernel-zfcpdump-devel	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
kernel-zfcpdump-devel-matched	GPLv2 和 Red Hatistributable, 不允许修改	4	9.0
kernelshark	GPLv2 和 LGPLv2	2	9.0
keybinder3	MIT	4	9.0
keycloak-httpd-client-install	GPLv3	2	9.0
keyutils-libs-devel	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-battambang-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-bokor-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-content-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-fasthand-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-freehand-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-handwritten-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-metal-chrieng-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-muol-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-muol-fonts-all	LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
khmer-os-muol-pali-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-siemreap-fonts	LGPLv2+	2	9.0
khmer-os-system-fonts	LGPLv2+	2	9.0
krb5-devel	MIT	2	9.0
ksh	EPL-1.0	2	9.0
ksmtuned	GPLv2+	2	9.0
lame	GPLv2+	2	9.0
lame-libs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-af	GPLv2+	2	9.0
langpacks-am	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ar	GPLv2+	2	9.0
langpacks-as	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ast	GPLv2+	2	9.0
langpacks-be	GPLv2+	2	9.0
langpacks-bg	GPLv2+	2	9.0
langpacks-bn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-bo	GPLv2+	2	9.0
langpacks-br	GPLv2+	2	9.0
langpacks-bs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ca	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
langpacks-core-af	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-am	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ar	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-as	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ast	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-be	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-bg	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-bn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-bo	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-br	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-bs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ca	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-cs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-cy	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-da	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
langpacks-core-de	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-dz	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-el	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-en	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-en_GB	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-eo	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-es	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-et	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-eu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-fa	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-fi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-af	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-am	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ar	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-as	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
langpacks-core-font-ast	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-be	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-bg	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-bn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-bo	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-br	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-bs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ca	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-cs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-cy	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-da	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-de	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-dz	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-el	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-en	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
langpacks-core-font-eo	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-es	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-et	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-eu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-fa	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-fi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-fr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ga	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-gl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-gu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-he	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-hi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-hr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-hu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ia	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
langpacks-core-font-id	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-is	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-it	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ja	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ka	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-kk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-km	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-kn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ko	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ku	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-lt	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-lv	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-mai	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-mk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ml	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
langpacks-core-font-mr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ms	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-my	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-nb	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ne	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-nl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-nn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-nr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-nso	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-or	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-pa	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-pl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-pt	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ro	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ru	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
langpacks-core-font-si	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-sk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-sl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-sq	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-sr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ss	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-sv	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ta	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-te	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-th	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-tn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-tr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ts	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-uk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-ur	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
langpacks-core-font-ve	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-vi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-xh	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-yi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-zh_CN	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-zh_HK	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-zh_TW	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-font-zu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-fr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ga	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-gl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-gu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-he	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-hi	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
langpacks-core-hr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-hu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ia	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-id	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-is	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-it	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ja	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ka	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-kk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-km	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-kn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ko	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ku	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-lt	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-lv	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
langpacks-core-mai	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-mk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ml	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-mr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ms	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-my	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-nb	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ne	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-nl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-nn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-nr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-nso	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-or	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-pa	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-pl	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
langpacks-core-pt	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-pt_BR	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ro	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ru	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-si	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-sk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-sl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-sq	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-sr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ss	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-sv	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ta	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-te	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-th	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-tn	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
langpacks-core-tr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ts	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-uk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ur	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-ve	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-vi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-xh	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-yi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-zh_CN	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-zh_HK	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-zh_TW	GPLv2+	2	9.0
langpacks-core-zu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-cs	GPLv2+	2	9.0
langpacks-cy	GPLv2+	2	9.0
langpacks-da	GPLv2+	2	9.0
langpacks-de	GPLv2+	2	9.0
langpacks-dz	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
langpacks-el	GPLv2+	2	9.0
langpacks-en	GPLv2+	2	9.0
langpacks-en_GB	GPLv2+	2	9.0
langpacks-eo	GPLv2+	2	9.0
langpacks-es	GPLv2+	2	9.0
langpacks-et	GPLv2+	2	9.0
langpacks-eu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-fa	GPLv2+	2	9.0
langpacks-fi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-fr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ga	GPLv2+	2	9.0
langpacks-gl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-gu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-he	GPLv2+	2	9.0
langpacks-hi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-hr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-hu	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ia	GPLv2+	2	9.0
langpacks-id	GPLv2+	2	9.0
langpacks-is	GPLv2+	2	9.0
langpacks-it	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ja	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
langpacks-ka	GPLv2+	2	9.0
langpacks-kk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-km	GPLv2+	2	9.0
langpacks-kn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ko	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ku	GPLv2+	2	9.0
langpacks-lt	GPLv2+	2	9.0
langpacks-lv	GPLv2+	2	9.0
langpacks-mai	GPLv2+	2	9.0
langpacks-mk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ml	GPLv2+	2	9.0
langpacks-mr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ms	GPLv2+	2	9.0
langpacks-my	GPLv2+	2	9.0
langpacks-nb	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ne	GPLv2+	2	9.0
langpacks-nl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-nn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-nr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-nso	GPLv2+	2	9.0
langpacks-or	GPLv2+	2	9.0
langpacks-pa	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
langpacks-pl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-pt	GPLv2+	2	9.0
langpacks-pt_BR	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ro	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ru	GPLv2+	2	9.0
langpacks-si	GPLv2+	2	9.0
langpacks-sk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-sl	GPLv2+	2	9.0
langpacks-sq	GPLv2+	2	9.0
langpacks-sr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ss	GPLv2+	2	9.0
langpacks-sv	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ta	GPLv2+	2	9.0
langpacks-te	GPLv2+	2	9.0
langpacks-th	GPLv2+	2	9.0
langpacks-tn	GPLv2+	2	9.0
langpacks-tr	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ts	GPLv2+	2	9.0
langpacks-uk	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ur	GPLv2+	2	9.0
langpacks-ve	GPLv2+	2	9.0
langpacks-vi	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
langpacks-xh	GPLv2+	2	9.0
langpacks-yi	GPLv2+	2	9.0
langpacks-zh_CN	GPLv2+	2	9.0
langpacks-zh_HK	GPLv2+	2	9.0
langpacks-zh_TW	GPLv2+	2	9.0
langpacks-zu	GPLv2+	2	9.0
langtable	GPLv3+	2	9.0
lapack	BSD	4	9.0
lasso	GPLv2+	4	9.0
lato-fonts	OFL	2	9.0
lcms2	MIT	2	9.0
lcms2-devel	MIT	2	9.0
ldapjdk	MPLv1.1 或 GPLv2+ 或 LGPLv2+	3	9.0
ldns	BSD	2	9.0
leptonica	Leptonica	4	9.0
lftp	GPLv3+	2	9.0
liba52	GPLv2	2	9.0
libabw	MPLv2.0	4	9.0
libacl-devel	LGPLv2+	2	9.0
libadwaita-qt5	LGPLv2+ 和 GPLv2+	2	9.0
libaio-devel	LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libao	GPLv2+	2	9.0
libappstream-glib	LGPLv2+	4	9.0
libasan	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	4	9.0
libasyncns	LGPLv2+	4	9.0
libatasmart	LGPLv2+	4	9.0
libattr-devel	LGPLv2+	2	9.0
libbabeltrace	MIT 和 GPLv2	2	9.0
libbase	LGPLv2	4	9.0
libblkid-devel	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-crypto	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-dm	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-fs	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-kbd	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-loop	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-lvm	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-lvm-dbus	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-mdraid	LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libblockdev-mpath	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-nvdim	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-part	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-plugins-all	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-s390	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-swap	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-tools	LGPLv2+	2	9.0
libblockdev-utils	LGPLv2+	2	9.0
libbpf-tools	ASL 2.0	2	9.0
libburn	GPLv2+	2	9.0
libburn-doc	GPLv2+	不适用	9.0
libbytesize	LGPLv2+	2	9.0
libcanberra	LGPLv2+	2	9.0
libcanberra-devel	LGPLv2+	2	9.0
libcanberra-gtk2	LGPLv2+	2	9.0
libcanberra-gtk3	LGPLv2+	2	9.0
libcap-devel	BSD 或 GPLv2	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libcap-ng-devel	LGPLv2+	2	9.0
libcap-ng-python3	LGPLv2+	2	9.0
libcdio	GPLv3+	2	9.0
libcdio-paranoia	GPLv3+	2	9.0
libcdr	MPLv2.0 和公共域	4	9.0
libcmis	GPLv2+ 或 LGPLv2+ 或 MPLv1.1	4	9.0
libcmptCpplmpl0	EPL	2	9.0
libcom_err-devel	MIT	2	9.0
libcurl-devel	MIT	2	9.0
libdatrie	LGPLv2+	2	9.0
libdatrie-devel	LGPLv2+	2	9.0
libdazzle	GPLv3+	4	9.0
libdb-devel	BSD 和 LGPLv2 和 Sleepycat	2	9.0
libdb-utils	BSD 和 LGPLv2 和 Sleepycat	2	9.0
libdecor	MIT	4	9.0
libdmx	MIT	2	9.0
libdrm	MIT	2	9.0
libdrm-devel	MIT	2	9.0
libdvdnv	GPLv2+	2	9.0
libdvdread	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libdwarves1	GPLv2	2	9.0
libecap	BSD	2	9.0
libecap-devel	BSD	2	9.0
libecpg	PostgreSQL	4	9.0
libedit-devel	BSD	2	9.0
libell	LGPLv2+	2	9.0
libepoxy	MIT	2	9.0
libepoxy-devel	MIT	2	9.0
libepubgen	MPLv2.0	4	9.0
liberation-fonts	OFL	2	9.0
liberation-fonts-common	OFL	2	9.0
liberation-mono-fonts	OFL	2	9.0
liberation-narrow-fonts	Liberation	2	9.0
liberation-sans-fonts	OFL	2	9.0
liberation-serif-fonts	OFL	2	9.0
libestr	LGPLv2+	2	9.0
libetonyek	MPLv2.0	4	9.0
libevdev	MIT	2	9.0
libevent-devel	BSD	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libevent-doc	BSD 和 MIT	不适用	9.0
libexif	LGPLv2+	2	9.0
libexttextcat	BSD	2	9.0
libfabric	BSD 或 GPLv2	4	9.0
libfastjson	MIT	2	9.0
libfdt	GPLv2+	4	9.0
libffi-devel	MIT	2	9.0
libfontenc	MIT	2	9.0
libfonts	LGPLv2 和 UCD	4	9.0
libformula	LGPLv2	4	9.0
libfprint	LGPLv2+	2	9.0
libfreehand	MPLv2.0	4	9.0
libgccjit	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	2	9.0
libgccjit-devel	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	2	9.0
libgcrypt-devel	LGPLv2+ 和 GPLv2+	2	9.0
libgdata	LGPLv2+	2	9.0
libgdata-devel	LGPLv2+	2	9.0
libgee	LGPLv2+	2	9.0
libgexiv2	GPLv2+	4	9.0
libglvnd	MIT	1	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libglvnd-core-devel	MIT	1	9.0
libglvnd-devel	MIT	1	9.0
libglvnd-egl	MIT	1	9.0
libglvnd-gles	MIT	1	9.0
libglvnd-glx	MIT	1	9.0
libglvnd-opengl	MIT	1	9.0
libgnomekbd	LGPLv2+	2	9.0
libgomp-offload-nvptx	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	2	9.0
libgpg-error-devel	LGPLv2+	2	9.0
libgphoto2	GPLv2+ 和 GPLv2	2	9.0
libgs	AGPLv3+	2	9.0
libgsf	LGPLv2	2	9.0
libgtop2	GPLv2+	2	9.0
libguestfs	LGPLv2+	4	9.0
libguestfs-appliance	LGPLv2+	4	9.0
libguestfs-bash-completion	LGPLv2+	4	9.0
libguestfs-inspect-icons	LGPLv2+	4	9.0
libguestfs-rescue	LGPLv2+	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libguestfs-rsync	LGPLv2+	4	9.0
libguestfs-winsupport	GPLv2+	2	9.0
libguestfs-xfstools	LGPLv2+	4	9.0
libgweather	GPLv2+	2	9.0
libgweather-devel	GPLv2+	2	9.0
libgxps	LGPLv2+	2	9.0
libhandy	LGPLv2+	4	9.0
libhangul	LGPLv2+	2	9.0
libi2c	LGPLv2+	2	9.0
libibumad	GPLv2 或 BSD	2	9.0
libical	LGPLv2 或 MPLv2.0	2	9.0
libical-devel	LGPLv2 或 MPLv2.0	2	9.0
libical-glib	LGPLv2 或 MPLv2.0	2	9.0
libical-glib-devel	LGPLv2 或 MPLv2.0	2	9.0
libICE	MIT	2	9.0
libICE-devel	MIT	2	9.0
libicu-devel	MIT 和 UCD 和公共域	2	9.0
libidn2-devel	(GPLv2+ 或 LGPLv3+) 和 GPLv3+	2	9.0
libieee1284	GPLv2+	2	9.0
libieee1284-devel	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libijs	AGPLv3+	2	9.0
libinput	MIT	2	9.0
libinput-utils	MIT	2	9.0
libipt	BSD	2	9.0
libiptcdata	LGPLv2+	2	9.0
libiscsi	LGPLv2+	4	9.0
libiscsi-utils	GPLv2+	4	9.0
libisoburn	GPLv2+	2	9.0
libisoburn-doc	GPLv2+	不适用	9.0
libisofs	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
libisofs-doc	GPLv2+ 和 LGPLv2+	不适用	9.0
libitm	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	4	9.0
libitm-devel	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	4	9.0
libjose	ASL 2.0	2	9.0
libjpeg-turbo	IJG	2	9.0
libjpeg-turbo-devel	IJG	2	9.0
libjpeg-turbo-utils	IJG	2	9.0
libkeepalive	MIT	2	9.0
liblangtag	LGPLv3+ 或 MPLv2.0	2	9.0
liblangtag-data	Unicode	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
liblayout	LGPLv2+ 和 UCD	4	9.0
libldac	ASL 2.0	2	9.0
libloader	LGPLv2	4	9.0
liblockfile	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
liblognorm	LGPLv2+	2	9.0
liblognorm-doc	LGPLv2+	不适用	9.0
liblouis	LGPLv3+	2	9.0
liblsan	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	4	9.0
libluksmeta	LGPLv2+	2	9.0
libmad	GPLv2+	2	9.0
libmatchbox	LGPLv2+	4	9.0
libmaxminddb	ASL 2.0 和 BSD	2	9.0
libmediaart	LGPLv2+	2	9.0
libmicrohttpd	LGPLv2+	4	9.0
libmng	zlib	4	9.0
libmount-devel	LGPLv2+	2	9.0
libmpc	LGPLv3+	2	9.0
libmpc-devel	LGPLv3+	4	9.0
libmpeg2	GPLv2+	2	9.0
libmspack	LGPLv2	4	9.0
libmspub	MPLv2.0	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libmtp	LGPLv2+	2	9.0
libmwaw	LGPLv2+ 或 MPLv2.0	4	9.0
libmypaint	ISC	2	9.0
libnbd	LGPLv2+	4	9.0
libnbd-bash-completion	LGPLv2+	4	9.0
libnet	BSD	2	9.0
libnetfilter_cthelper	GPLv2	2	9.0
libnetfilter_cttimeout	GPLv2+	2	9.0
libnetfilter_queue	GPLv2	2	9.0
libnl3-devel	LGPLv2	2	9.0
libnma	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
libnotify	LGPLv2+	2	9.0
libnotify-devel	LGPLv2+	2	9.0
libnsl2	BSD 和 LGPLv2+	2	9.0
libnumbertext	(LGPLv3+ 或 BSD) 和 (LGPLv3+ 或 BSD 或 CC-BY-SA)	4	9.0
libocxl	ASL 2.0	2	9.0
libodfgen	LGPLv2+ 或 MPLv2.0	4	9.0
libogg	BSD	2	9.0
libomp	NCSA	3	9.0
libomp-devel	NCSA	3	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libomp-test	NCSA	3	9.0
libopenraw	LGPLv3+	2	9.0
liborcus	MPLv2.0	4	9.0
libosinfo	LGPLv2+	2	9.0
libotf	LGPLv2+	2	9.0
libotr	GPLv2 和 LGPLv2	2	9.0
libpagemaker	MPLv2.0	4	9.0
libpaper	GPLv2	2	9.0
libpciaccess-devel	MIT	2	9.0
libpeas-gtk	LGPLv2+	4	9.0
libpeas-loader-python3	LGPLv2+	4	9.0
libpfm	MIT	2	9.0
libpfm-devel	MIT	2	9.0
libpgtypes	PostgreSQL	4	9.0
libpinyin	GPLv3+	2	9.0
libpinyin-data	GPLv3+	2	9.0
libpmem	BSD	2	9.0
libpmem-debug	BSD	2	9.0
libpmem-devel	BSD	2	9.0
libpmem2	BSD	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libpmem2-debug	BSD	2	9.0
libpmem2-devel	BSD	2	9.0
libpmemblk	BSD	2	9.0
libpmemblk-debug	BSD	2	9.0
libpmemblk-devel	BSD	2	9.0
libpmemlog	BSD	2	9.0
libpmemlog-debug	BSD	2	9.0
libpmemlog-devel	BSD	2	9.0
libpmemobj	BSD	2	9.0
libpmemobj++-devel	BSD	2	9.0
libpmemobj++-doc	BSD	不适用	9.0
libpmemobj-debug	BSD	2	9.0
libpmemobj-devel	BSD	2	9.0
libpmempool	BSD	2	9.0
libpmempool-debug	BSD	2	9.0
libpmempool-devel	BSD	2	9.0
libpng	zlib	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libpng-devel	zlib	2	9.0
libpng15	zlib	2	9.0
libpq	PostgreSQL	2	9.0
libpq-devel	PostgreSQL	2	9.0
libproxy-bin	LGPLv2+	2	9.0
libproxy-gnome	LGPLv2+	2	9.0
libproxy-webkitgtk4	LGPLv2+	2	9.0
libpsl-devel	MIT	2	9.0
libpsm2	BSD 或 GPLv2	4	9.0
libpst-libs	GPLv2+	2	9.0
libqb	LGPLv2+	2	9.0
libquadmath-devel	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	2	9.0
libqxp	MPLv2.0	4	9.0
librabbitmq	MIT	2	9.0
librabbitmq-tools	MIT	2	9.0
librados2	LGPLv2+ 和 CC-BY-SA-3.0 和 GPLv2 和 Boost 和 BSD 和 MIT	4	9.0
LibRaw	BSD 和 LGPLv2	4	9.0
librbd1	LGPLv2+ 和 CC-BY-SA-3.0 和 GPLv2 和 Boost 和 BSD 和 MIT	4	9.0
librdkafka	BSD	2	9.0
librdmacm	GPLv2 或 BSD	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libreelp	GPLv3+	2	9.0
libreoffice-base	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-calc	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-core	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-data	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-draw	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-emailmerge	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-filters	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-gdb-debug-support	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-graphicfilter	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-gtk3	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-ar	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libreoffice-help-bg	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-bn	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-ca	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-cs	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-da	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-de	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-dz	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-el	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-en	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-eo	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-es	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-et	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libreoffice-help-eu	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-fi	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-fr	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-gl	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-gu	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-he	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-hi	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-hr	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-hu	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-id	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-it	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-ja	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libreoffice-help-ko	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-lt	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-lv	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-nb	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-nl	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-nn	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-pl	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-pt-BR	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-pt-PT	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-ro	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-ru	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libreoffice-help-si	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-sk	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-sl	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-sv	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-ta	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-tr	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-uk	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-zh-Hans	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-help-zh-Hant	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-impress	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-af	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libreoffice-langpack-ar	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-as	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-bg	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-bn	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-br	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ca	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-cs	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-cy	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-da	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-de	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-dz	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libreoffice-langpack-el	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-en	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-eo	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-es	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-et	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-eu	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-fa	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-fi	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-fr	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-fy	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ga	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libreoffice-langpack-gl	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-gu	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-he	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-hi	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-hr	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-hu	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-id	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-it	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ja	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-kk	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-kn	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libreoffice-langpack-ko	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-lt	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-lv	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-mai	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ml	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-mr	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nb	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nl	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nn	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nr	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-nso	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libreoffice-langpack-or	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-pa	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-pl	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-pt-BR	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-pt-PT	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ro	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ru	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-si	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-sk	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-sl	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-sr	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libreoffice-langpack-ss	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-st	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-sv	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ta	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-te	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-th	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-tn	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-tr	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ts	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-uk	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-ve	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libreoffice-langpack-xh	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-zh-Hans	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-zh-Hant	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-langpack-zu	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-math	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-ogltrans	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-opensymbol-fonts	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-pdfimport	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-pyuno	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-ure	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-ure-common	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libreoffice-voikko	GPLv3+	2	9.0
libreoffice-wiki-publisher	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-writer	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-x11	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreoffice-xsltfilter	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	2	9.0
libreofficekit	MPLv2.0	2	9.0
libreport	GPLv2+	2	9.0
libreport-anaconda	GPLv2+	2	9.0
libreport-cli	GPLv2+	2	9.0
libreport-gtk	GPLv2+	2	9.0
libreport-plugin-bugzilla	GPLv2+	2	9.0
libreport-plugin-reportuploader	GPLv2+	2	9.0
libreport-rhel-anaconda-bugzilla	GPLv2+	2	9.0
libreport-web	GPLv2+	2	9.0
librepository	LGPLv2	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libreswan	GPLv2	2	9.0
librevenge	(LGPLv2+ 或 MPLv2.0) 和 BSD	4	9.0
librevenge-gdb	(LGPLv2+ 或 MPLv2.0) 和 BSD	4	9.0
librsvg2	LGPLv2+	2	9.0
librsvg2-devel	LGPLv2+	2	9.0
librsvg2-tools	LGPLv2+	2	9.0
libsamplerate	BSD	2	9.0
libsane-airscan	GPLv2+ 带有例外	2	9.0
libsane-hpaio	GPLv2+	2	9.0
libsbc	GPLv2 和 LGPLv2+	2	9.0
libseccomp-devel	LGPLv2	2	9.0
libsecret	LGPLv2+	2	9.0
libsecret-devel	LGPLv2+	2	9.0
libselinux-devel	公共域	2	9.0
libselinux-ruby	公共域	2	9.0
libsepol-devel	LGPLv2+	2	9.0
libserf	ASL 2.0	2	9.0
libserializer	LGPLv2+	4	9.0
libshaderc	ASL 2.0	2	9.0
libshout	LGPLv2+ 和 MIT	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libsigc++20	LGPLv2+	2	9.0
libslirp	BSD 和 MIT	4	9.0
libSM	MIT	2	9.0
libSM-devel	MIT	2	9.0
libsmi	GPLv2+ 和 BSD	2	9.0
libsndfile	LGPLv2+ 和 GPLv2+ 和 BSD	2	9.0
libsndfile-utils	LGPLv2+ 和 GPLv2+ 和 BSD	2	9.0
libsoup	LGPLv2	2	9.0
libsoup-devel	LGPLv2	2	9.0
libspectre	GPLv2+	2	9.0
libspiro	GPLv3+	2	9.0
libsrtp	BSD	2	9.0
libssh-devel	LGPLv2+	2	9.0
libstaroffice	MPLv2.0 或 LGPLv2+	4	9.0
libstdc++-devel	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	2	9.0
libstdc++-docs	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	不适用	9.0
libstemmer	BSD	4	9.0
libstoragemgmt	LGPLv2+	2	9.0
libstoragemgmt-arconf-plugin	LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libstoragemg mt-hpsa- plugin	LGPLv2+	2	9.0
libstoragemg mt-local- plugin	LGPLv2+	2	9.0
libstoragemg mt-megaraid- plugin	LGPLv2+	2	9.0
libstoragemg mt-nfs-plugin	LGPLv2+	2	9.0
libstoragemg mt-smis- plugin	LGPLv2+	2	9.0
libstoragemg mt-targetd- plugin	LGPLv2+	2	9.0
libstoragemg mt-udev	LGPLv2+	2	9.0
libtasn1-devel	GPLv3+ 和 LGPLv2+	4	9.0
libtasn1-tools	GPLv3+	4	9.0
libthai	LGPLv2+	2	9.0
libthai-devel	LGPLv2+	2	9.0
libtheora	BSD	2	9.0
libtiff	libtiff	2	9.0
libtiff-devel	libtiff	2	9.0
libtimezonema p	GPLv3	4	9.0
libtool	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libtool-ltdl	LGPLv2+	2	9.0
libtpms	BSD	2	9.0
libtracker-sparql	LGPLv2+	2	9.0
libsan	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	4	9.0
libubsan	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	4	9.0
libudisks2	LGPLv2+	4	9.0
liburing	(GPLv2 带有例外和 LGPLv2+)或 MIT	2	9.0
libusb	LGPLv2+	4	9.0
libusbx-devel	LGPLv2+	2	9.0
libuuid-devel	BSD	2	9.0
libuv	MIT 和 BSD 和 ISC	4	9.0
libv4l	LGPLv2+ 和 GPLv2	2	9.0
libva	MIT	2	9.0
libva-devel	MIT	2	9.0
libvdpau	MIT	4	9.0
libvdpau-trace	MIT	4	9.0
libverto-devel	MIT	2	9.0
libvirt	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-client	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon	LGPLv2+	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libvirt-daemon-config-network	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-config-nwfilter	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-interface	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-network	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-nodedev	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-nwfilter	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-qemu	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-secret	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-core	LGPLv2+	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libvirt-daemon-driver-storage-disk	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-iscsi	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-logical	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-mpath	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-rbd	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-driver-storage-scsi	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-daemon-kvm	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-dbus	LGPLv2+	2	9.0
libvirt-glib	LGPLv2+	2	9.0
libvirt-libs	LGPLv2+	4	9.0
libvirt-nss	LGPLv2+	4	9.0
libvisio	MPLv2.0	4	9.0
libvisual	LGPLv2+	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libvma	GPLv2 或 BSD	2	9.0
libvma-utils	GPLv2 或 BSD	2	9.0
libvoikko	GPLv2+	2	9.0
libvorbis	BSD	2	9.0
libvpx	BSD	2	9.0
libwacom	MIT	2	9.0
libwacom-data	MIT	2	9.0
libwayland-client	MIT	2	9.0
libwayland-cursor	MIT	2	9.0
libwayland-egl	MIT	2	9.0
libwayland-server	MIT	2	9.0
libwebp	BSD	4	9.0
libwebp-devel	BSD	4	9.0
libwinpr	ASL 2.0	4	9.0
libwmf	LGPLv2+ 和 GPLv2+ 和 GPL+	2	9.0
libwmf-lite	LGPLv2+ 和 GPLv2+ 和 GPL+	2	9.0
libwnck3	LGPLv2+	2	9.0
libwpd	LGPLv2+ 或 MPLv2.0	4	9.0
libwpe	BSD	4	9.0
libwpg	LGPLv2+ 或 MPLv2.0	4	9.0
libwps	LGPLv2+ 或 MPLv2.0	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libwsman1	BSD	2	9.0
libX11	MIT	2	9.0
libX11-common	MIT	2	9.0
libX11-devel	MIT	2	9.0
libX11-xcb	MIT	2	9.0
libXau	MIT	2	9.0
libXau-devel	MIT	2	9.0
libXaw	MIT	2	9.0
libXaw-devel	MIT	2	9.0
libxcb	MIT	2	9.0
libxcb-devel	MIT	2	9.0
libXcomposite	MIT	2	9.0
libXcomposite-devel	MIT	2	9.0
libxcrypt-compat	LGPLv2+ 和 BSD 和公共域	2	9.0
libxcrypt-devel	LGPLv2+ 和 BSD 和公共域	2	9.0
libXcursor	MIT	2	9.0
libXcursor-devel	MIT	2	9.0
libXdamage	MIT	2	9.0
libXdamage-devel	MIT	2	9.0
libXdmpc	MIT	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libxdp	GPLv2	4	9.0
libXext	MIT	2	9.0
libXext-devel	MIT	2	9.0
libXfixes	MIT	2	9.0
libXfixes-devel	MIT	2	9.0
libXfont2	MIT	4	9.0
libXft	MIT	2	9.0
libXft-devel	MIT	2	9.0
libXi	MIT	2	9.0
libXi-devel	MIT	2	9.0
libXinerama	MIT	2	9.0
libXinerama-devel	MIT	2	9.0
libxkbcommon	MIT	2	9.0
libxkbcommon-devel	MIT	2	9.0
libxkbcommon-x11	MIT	2	9.0
libxkbfile	MIT	2	9.0
libxklavier	LGPLv2+	2	9.0
libxml2-devel	MIT	1	9.0
libXmu	MIT	2	9.0
libXmu-devel	MIT	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libXp	MIT	2	9.0
libXp-devel	MIT	2	9.0
libXpm	MIT	2	9.0
libXpm-devel	MIT	2	9.0
libXrandr	MIT	2	9.0
libXrandr-devel	MIT	2	9.0
libXrender	MIT	2	9.0
libXrender-devel	MIT	2	9.0
libXres	MIT	2	9.0
libXScrnSaver	MIT	2	9.0
libXScrnSaver-devel	MIT	2	9.0
libxshmfence	MIT	2	9.0
libxshmfence-devel	MIT	2	9.0
libxslt	MIT	1	9.0
libxslt-devel	MIT	1	9.0
libXt	MIT	2	9.0
libXt-devel	MIT	2	9.0
libXtst	MIT	2	9.0
libXtst-devel	MIT	2	9.0
libXv	MIT	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libXv-devel	MIT	2	9.0
libXxf86dga	MIT	2	9.0
libXxf86dga-devel	MIT	2	9.0
libXxf86vm	MIT	2	9.0
libyang	BSD	2	9.0
libzfcphbaapi-docs	CPL	不适用	9.0
libzhuyin	GPLv3+	2	9.0
libzip	BSD	4	9.0
libzmf	MPLv2.0	4	9.0
libzstd-devel	BSD 和 GPLv2	2	9.0
linuxconsoletools	GPLv2+	2	9.0
linuxptp	GPLv2+	2	9.0
lklug-fonts	GPLv2	2	9.0
lksctp-tools-devel	GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2 和 MIT	4	9.0
lksctp-tools-doc	GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2 和 MIT	不适用	9.0
lld	NCSA	3	9.0
lld-devel	NCSA	3	9.0
lld-libs	NCSA	3	9.0
lld-test	NCSA	3	9.0
lldb	NCSA	3	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
lldb-devel	NCSA	3	9.0
lldpd	ISC	2	9.0
llvm	NCSA	3	9.0
llvm-devel	NCSA	3	9.0
llvm-doc	NCSA	不适用	9.0
llvm-googletest	NCSA	3	9.0
llvm-libs	NCSA	3	9.0
llvm-static	NCSA	3	9.0
llvm-test	NCSA	3	9.0
llvm-toolset	NCSA	3	9.0
lm_sensors	GPLv2+ 和 Verbatim 和 MIT	2	9.0
lm_sensors-devel	LGPLv2+ 和 Verbatim	2	9.0
lm_sensors-libs	LGPLv2+	2	9.0
lm_sensors-sensord	GPLv2+ 和 Verbatim 和 MIT	2	9.0
log4j	ASL 2.0	2	9.0
log4j-jcl	ASL 2.0	2	9.0
log4j-slf4j	ASL 2.0	2	9.0
logwatch	MIT	2	9.0
lohit-assamese-fonts	OFL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
lohit-bengali-fonts	OFL	2	9.0
lohit-devanagari-fonts	OFL	2	9.0
lohit-gujarati-fonts	OFL	2	9.0
lohit-gurmukhi-fonts	OFL	2	9.0
lohit-kannada-fonts	OFL	2	9.0
lohit-marathi-fonts	OFL	2	9.0
lohit-odia-fonts	OFL	2	9.0
lohit-tamil-fonts	OFL	2	9.0
lohit-telugu-fonts	OFL	2	9.0
lorax	GPLv2+	2	9.0
lorax-docs	GPLv2+	不适用	9.0
lorax-lmc-novirt	GPLv2+	不适用	9.0
lorax-lmc-virt	GPLv2+	不适用	9.0
lorax-templates-generic	GPLv2+	不适用	9.0
lorax-templates-rhel	GPLv2+	不适用	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
low-memory-monitor	GPLv3+	2	9.0
lpsolve	LGPLv2+	4	9.0
lshw-gui	GPLv2	2	9.0
ltrace	GPLv2+	2	9.0
ltnng-ust	LGPLv2.1、MIT 和 GPLv2	4	9.0
lua	MIT	2	9.0
lua-posix	MIT	2	9.0
lua-rpm-macros	MIT	2	9.0
lua-srpm-macros	MIT	2	9.0
luksmeta	LGPLv2+	2	9.0
lvm2-dbusd	GPLv2	2	9.0
lvm2-lockd	GPLv2	4	9.0
lynx	GPLv2	2	9.0
lz4-devel	GPLv2+ 和 BSD	2	9.0
lzo-devel	GPLv2+	2	9.0
lzo-minilzo	GPLv2+	2	9.0
m17n-db	LGPLv2+	2	9.0
m17n-lib	LGPLv2+	2	9.0
m4	GPLv3+	2	9.0
madan-fonts	GPL+	2	9.0
mallard-rng	MIT	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
man-pages-overrides	GPL+ 和 GPLv2+ 和 BSD 和 MIT, 仅复制权利和 IEEE	2	9.0
mariadb	GPLv2 和 LGPLv2	2	9.0
mariadb-backup	GPLv2 和 LGPLv2	2	9.0
mariadb-common	GPLv2 和 LGPLv2	2	9.0
mariadb-connector-c	LGPLv2+	2	9.0
mariadb-connector-c-config	LGPLv2+	2	9.0
mariadb-connector-c-devel	LGPLv2+	2	9.0
mariadb-connector-odbc	LGPLv2+	2	9.0
mariadb-embedded	GPLv2 和 LGPLv2	2	9.0
mariadb-errmsg	GPLv2 和 LGPLv2	2	9.0
mariadb-gssapi-server	GPLv2 和 LGPLv2	2	9.0
mariadb-java-client	BSD 和 LGPLv2+	2	9.0
mariadb-oqgraph-engine	GPLv2 和 LGPLv2	2	9.0
mariadb-pam	GPLv2 和 LGPLv2	2	9.0
mariadb-server	GPLv2 和 LGPLv2	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
mariadb-server-galera	GPLv2 和 LGPLv2	2	9.0
mariadb-server-utils	GPLv2 和 LGPLv2	2	9.0
matchbox-window-manager	GPLv2+	4	9.0
maven	ASL 2.0 和 MIT	2	9.0
maven-lib	ASL 2.0 和 MIT	2	9.0
maven-openjdk11	ASL 2.0 和 MIT	2	9.0
maven-openjdk17	ASL 2.0 和 MIT	2	9.0
maven-openjdk8	ASL 2.0 和 MIT	2	9.0
maven-resolver	ASL 2.0	2	9.0
maven-shared-utils	ASL 2.0	2	9.0
maven-wagon	ASL 2.0	2	9.0
mc	GPLv3+	2	9.0
mdevctl	LGPLv2	2	9.0
mecab	BSD 或 LGPLv2+ 或 GPL+	2	9.0
mecab-ipadic	mecab-ipadic	2	9.0
mecab-ipadic-EUCJP	mecab-ipadic	2	9.0
memcached	BSD	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
memcached-selinux	GPLv2	2	9.0
memkind	BSD	4	9.0
memstrack	GPLv3	2	9.0
memtest86+	GPLv2	2	9.0
mesa-demos	MIT	4	9.0
mesa-dri-drivers	MIT	4	9.0
mesa-filesystem	MIT	4	9.0
mesa-libEGL	MIT	4	9.0
mesa-libEGL-devel	MIT	4	9.0
mesa-libgbm	MIT	4	9.0
mesa-libGL	MIT	4	9.0
mesa-libGL-devel	MIT	4	9.0
mesa-libglapi	MIT	4	9.0
mesa-libGLU	MIT	1	9.0
mesa-libGLU-devel	MIT	2	9.0
mesa-libGLw	MIT	2	9.0
mesa-libGLw-devel	MIT	2	9.0
mesa-libxatracker	MIT	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
mesa-vulkan-drivers	MIT	4	9.0
micropipenv	LGPLv3+	4	9.0
mingw-filesystem-base	GPLv2+	4	9.0
mingw32-crt	公共域和 ZPLv2.1	4	9.0
mingw32-filesystem	GPLv2+	4	9.0
mingw32-srvany	GPLv2+	2	9.0
mkfontscale	MIT	2	9.0
mobile-broadband-provider-info	公共域	2	9.0
mod_auth_gssapi	MIT	2	9.0
mod_auth_mellon	GPLv2+	2	9.0
mod_auth_openidc	ASL 2.0	2	9.0
mod_authnz_pam	ASL 2.0	2	9.0
mod_dav_svn	ASL 2.0	2	9.0
mod_fcgid	ASL 2.0	2	9.0
mod_http2	ASL 2.0	2	9.0
mod_intercept_form_submit	ASL 2.0	2	9.0
mod_jk	ASL 2.0	3	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
mod_ldap	ASL 2.0	2	9.0
mod_lookup_identity	ASL 2.0	2	9.0
mod_lua	ASL 2.0	2	9.0
mod_md	ASL 2.0	2	9.0
mod_proxy_cluster	LGPLv3	3	9.0
mod_proxy_html	ASL 2.0	2	9.0
mod_security	ASL 2.0	2	9.0
mod_security-mlogc	ASL 2.0	2	9.0
mod_security-crs	ASL 2.0	2	9.0
mod_session	ASL 2.0	2	9.0
mod_ssl	ASL 2.0	2	9.0
modulemd-tools	MIT	2	9.0
motif	LGPLv2+	2	9.0
motif-devel	LGPLv2+	2	9.0
mozilla-filesystem	MPLv1.1	2	9.0
mpfr-devel	LGPLv3+	2	9.0
mpg123	LGPLv2+	2	9.0
mpg123-libs	LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
mpg123-plugins-pulseaudio	LGPLv2+	4	9.0
mpich	MIT	2	9.0
mpich-autoload	MIT	2	9.0
mpich-devel	MIT	2	9.0
mpich-doc	MIT	不适用	9.0
mpitests-mpich	CPL 和 BSD	2	9.0
mpitests-mvapich2	CPL 和 BSD	2	9.0
mpitests-mvapich2-psm2	CPL 和 BSD	2	9.0
mpitests-openmpi	CPL 和 BSD	2	9.0
mptcpd	BSD	4	9.0
mrtg	GPLv2+	2	9.0
mstflint	GPLv2+ 或 BSD	2	9.0
mt-st	GPL+	2	9.0
mtdev	MIT	2	9.0
mtr-gtk	GPLv2	2	9.0
mtx	GPLv2	2	9.0
munge	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
munge-libs	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
mutt	GPLv2+ 和 公共域	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
mutter	GPLv2+	4	9.0
mvapich2	BSD 和 MIT	4	9.0
mvapich2-devel	BSD 和 MIT	4	9.0
mvapich2-doc	BSD 和 MIT	不适用	9.0
mvapich2-psm2	BSD 和 MIT	4	9.0
mypaint-brushes	CC0	2	9.0
mysql	GPLv2 带有例外和 LGPLv2 和 BSD	3	9.0
mysql-common	GPLv2 带有例外和 LGPLv2 和 BSD	3	9.0
mysql-errmsg	GPLv2 带有例外和 LGPLv2 和 BSD	3	9.0
mysql-selinux	GPLv3	2	9.0
mysql-server	GPLv2 带有例外和 LGPLv2 和 BSD	3	9.0
mythes	BSD 和 MIT	2	9.0
mythes-bg	GPLv2+ 或 LGPLv2+ 或 MPLv1.1	2	9.0
mythes-ca	GPL+	2	9.0
mythes-cs	MIT	2	9.0
mythes-da	GPLv2 或 LGPLv2 或 MPLv1.1	2	9.0
mythes-de	LGPLv2+ 或 CC-BY-SA	2	9.0
mythes-el	GPLv2+	2	9.0
mythes-en	BSD 和 Artistic 声明	2	9.0
mythes-eo	GPLv3+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
mythes-es	LGPLv2+	2	9.0
mythes-fr	LGPLv2+	2	9.0
mythes-ga	GFDL	2	9.0
mythes-hu	GPLv2+ 和 (GPLv2+ 或 LGPLv2+ 或 MPLv1.1) 和 GPLv2 和 (GPL+ 或 LGPLv2+ 或 MPLv1.1)	2	9.0
mythes-it	AGPLv3+	2	9.0
mythes-lv	LGPLv2+	2	9.0
mythes-nb	GPL+	2	9.0
mythes-nl	BSD 或 CC-BY	2	9.0
mythes-nn	GPL+	2	9.0
mythes-pl	LGPLv2	2	9.0
mythes-pt	GPLv2+	2	9.0
mythes-ro	GPLv2+	2	9.0
mythes-ru	LGPLv2+	2	9.0
mythes-sk	MIT	2	9.0
mythes-sl	LGPLv2+	2	9.0
mythes-sv	MIT	2	9.0
mythes-uk	(GPLv2+ 或 LGPLv2+) 和 (GPLv2+ 或 LGPLv2+ 或 MPLv1.1) 和 GPLv2+	2	9.0
nautilus	GPLv3+	2	9.0
nautilus-extensions	LGPLv2+	2	9.0
navilu-fonts	OFL	2	9.0
nbdfuse	LGPLv2+ 和 BSD	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
nbdkit	BSD	4	9.0
nbdkit-bash-completion	BSD	4	9.0
nbdkit-basic-filters	BSD	4	9.0
nbdkit-basic-plugins	BSD	4	9.0
nbdkit-curl-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-gzip-filter	BSD	4	9.0
nbdkit-linuxdisk-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-nbd-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-python-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-server	BSD	4	9.0
nbdkit-ssh-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-tar-filter	BSD	4	9.0
nbdkit-tmpdisk-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-vddk-plugin	BSD	4	9.0
nbdkit-xz-filter	BSD	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
ncurses-c++-libs	MIT	2	9.0
ncurses-devel	MIT	2	9.0
ncurses-term	MIT	2	9.0
ndctl-devel	LGPLv2	2	9.0
neon	LGPLv2+	2	9.0
net-snmp	BSD	2	9.0
net-snmp-agent-libs	BSD	2	9.0
net-snmp-devel	BSD	2	9.0
net-snmp-libs	BSD	2	9.0
net-snmp-perl	BSD	2	9.0
net-snmp-utils	BSD	2	9.0
netavark	ASL 2.0 和 BSD 和 MIT	3	9.0
netpbm	BSD 和 GPLv2 和 IJG 和 MIT 和公共域	2	9.0
netpbm-progs	BSD 和 GPLv2 和 IJG 和 MIT 和公共域	2	9.0
netstandard-targeting-pack-2.1	MIT 和 ASL 2.0、BSD 和 LGPLv2+ 和 CC-BY 和 CC0 和 MS-PL 和 EPL-1.0 和 GPL+ 和 GPLv2、ISC 和 OFL 和 zlib	3	9.0
nettle-devel	LGPLv3+ 或 GPLv2+	4	9.0
network-manager-applet	GPLv2+	4	9.0
NetworkManager-cloud-setup	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
NetworkManager-config-connectivity-redhat	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-dispatcher-routing-rules	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-libreswan	GPLv2+	4	9.0
NetworkManager-libreswan-gnome	GPLv2+	4	9.0
NetworkManager-ovs	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
NetworkManager-ppp	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
newt-devel	LGPLv2	2	9.0
nfs-utils-coreos	MIT 和 GPLv2 和 GPLv2+ 和 BSD	4	9.0
nginx	BSD	2	9.0
nginx-all-modules	BSD	2	9.0
nginx-filesystem	BSD	2	9.0
nginx-mod-http-image-filter	BSD	2	9.0
nginx-mod-http-perl	BSD	2	9.0
nginx-mod-http-xslt-filter	BSD	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
nginx-mod-mail	BSD	2	9.0
nginx-mod-stream	BSD	2	9.0
nispor	ASL 2.0	2	9.0
nm-connection-editor	GPLv2+	4	9.0
nmap	Nmap	2	9.0
nmap-ncat	Nmap	2	9.0
nmstate	LGPLv2+	2	9.0
nmstate-libs	ASL 2.0	2	9.0
nodejs	MIT 和 ASL 2.0 和 ISC 和 BSD	3	9.0
nodejs-docs	MIT 和 ASL 2.0 和 ISC 和 BSD	不适用	9.0
nodejs-full-i18n	MIT 和 ASL 2.0 和 ISC 和 BSD	3	9.0
nodejs-libs	MIT 和 ASL 2.0 和 ISC 和 BSD	3	9.0
nodejs-nodemon	MIT	3	9.0
npm	MIT 和 ASL 2.0 和 ISC 和 BSD	3	9.0
nspr	MPLv2.0	2	9.0
nspr-devel	MPLv2.0	2	9.0
nss	MPLv2.0	2	9.0
nss-altfiles	LGPLv2+	2	9.0
nss-devel	MPLv2.0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
nss-softokn	MPLv2.0	2	9.0
nss-softokn-devel	MPLv2.0	2	9.0
nss-softokn-freebl	MPLv2.0	2	9.0
nss-softokn-freebl-devel	MPLv2.0	2	9.0
nss-sysinit	MPLv2.0	2	9.0
nss-tools	MPLv2.0	2	9.0
nss-util	MPLv2.0	2	9.0
nss-util-devel	MPLv2.0	2	9.0
nss_wrapper	BSD	2	9.0
ntpstat	MIT	2	9.0
ntsysv	GPLv2	2	9.0
numactl-devel	LGPLv2 和 GPLv2	2	9.0
objectweb-asm	BSD	2	9.0
ocaml-srpm-macros	GPLv2+	2	9.0
oci-seccomp-bpf-hook	ASL 2.0	3	9.0
ocl-icd	BSD	1	9.0
odjjob	BSD	2	9.0
odjjob-mkhomedir	BSD	2	9.0
omping	ISC	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
ongres-scrum	BSD	2	9.0
ongres-scrum-client	BSD	2	9.0
oniguruma	BSD	2	9.0
opa-address-resolution	BSD 或 GPLv2	2	9.0
opa-basic-tools	BSD 或 GPLv2	2	9.0
opa-fastfabric	BSD 或 GPLv2	2	9.0
opa-fm	GPLv2 或 BSD	2	9.0
opa-libopamgt	BSD 或 GPLv2	2	9.0
opal-firmware	ASL 2.0	不适用	9.0
opal-utils	ASL 2.0	2	9.0
open-sans-fonts	ASL 2.0	2	9.0
open-vm-tools	GPLv2	4	9.0
open-vm-tools-desktop	GPLv2	4	9.0
open-vm-tools-sdmp	GPLv2	4	9.0
open-vm-tools-test	GPLv2	4	9.0
openal-soft	LGPLv2+	2	9.0
openblas	BSD	4	9.0
openblas-openmp	BSD	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
openblas-serial	BSD	4	9.0
openblas-srpm-macros	MIT	2	9.0
openchange	GPLv3+ 和公共域	2	9.0
opencl-filesystem	公共域	4	9.0
opencl-headers	MIT	1	9.0
opencsd	BSD	2	9.0
opendssec	BSD	4	9.0
openexr	BSD	2	9.0
openexr-libs	BSD	2	9.0
OpenIPMI	LGPLv2+ 和 GPLv2+ 或 BSD	2	9.0
OpenIPMI-lanserv	LGPLv2+ 和 GPLv2+ 或 BSD	4	9.0
OpenIPMI-libs	LGPLv2+ 和 GPLv2+ 或 BSD	4	9.0
openjpeg2	BSD 和 MIT	4	9.0
openldap-devel	OpenLDAP	2	9.0
openmpi	BSD 和 MIT 和 Romio	2	9.0
openmpi-devel	BSD 和 MIT 和 Romio	2	9.0
openmpi-java	BSD 和 MIT 和 Romio	2	9.0
openscap	LGPLv2+	2	9.0
openscap-devel	LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
openscap-engine-sce	LGPLv2+	2	9.0
openscap-python3	LGPLv2+	2	9.0
openscap-scanner	LGPLv2+	2	9.0
openscap-utils	LGPLv2+	2	9.0
openslp	BSD	4	9.0
openslp-server	BSD	4	9.0
opensm-libs	GPLv2 或 BSD	4	9.0
openssh-askpass	BSD	2	9.0
openssl-devel	ASL 2.0	2	9.0
openssl-perl	ASL 2.0	2	9.0
opentest4j	ASL 2.0	2	9.0
openwsman-server	BSD	2	9.0
opus	BSD	2	9.0
orc	BSD	2	9.0
orc-compiler	BSD	2	9.0
orc-devel	BSD	2	9.0
orca	LGPLv2+	4	9.0
osbuild	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-composer	ASL 2.0	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
osbuild-composer-core	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-composer-dnf-json	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-composer-worker	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-luks2	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-lvm2	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-ostree	ASL 2.0	4	9.0
osbuild-selinux	ASL 2.0	4	9.0
oscap-anaconda-addon	GPLv2+	2	9.0
osinfo-db	LGPLv2+	2	9.0
osinfo-db-tools	GPLv2+	2	9.0
ostree	LGPLv2+	4	9.0
ostree-grub2	LGPLv2+	4	9.0
ostree-libs	LGPLv2+	4	9.0
overpass-fonts	OFL 或 LGPLv2+	2	9.0
owasp-java-encoder	BSD	4	9.0
p11-kit-devel	BSD	2	9.0
p11-kit-server	BSD	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
PackageKit	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
PackageKit-command-not-found	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
PackageKit-glib	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
PackageKit-gstreamer-plugin	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
PackageKit-gtk3-module	GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
paktype-naqsh-fonts	GPLv2 带有例外	2	9.0
paktype-naskh-basic-fonts	GPLv2 带有例外	2	9.0
paktype-tehreer-fonts	GPLv2 带有例外	2	9.0
pam-devel	BSD 和 GPLv2+	2	9.0
pam-docs	BSD 和 GPLv2+	不适用	9.0
pam_cifscreds	GPLv3	2	9.0
pam_ssh_agent_auth	BSD	2	9.0
pango	LGPLv2+	2	9.0
pango-devel	LGPLv2+	2	9.0
pangomm	LGPLv2+	2	9.0
papi	BSD	2	9.0
papi-devel	BSD	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
papi-libs	BSD	2	9.0
paps	LGPLv2+	2	9.0
patch	GPLv3+	2	9.0
patchutils	GPLv2+	2	9.0
pavucontrol	GPLv2+	2	9.0
pbzip2	BSD	4	9.0
pcaudiolib	GPLv3+	2	9.0
pciutils	GPLv2+	2	9.0
pciutils-devel	GPLv2+	2	9.0
pcm	BSD	4	9.0
pcp	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
pcp-conf	LGPLv2+	2	9.0
pcp-devel	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
pcp-doc	GPLv2+ 和 CC-BY	不适用	9.0
pcp-export-pcp2elasticsearch	GPLv2+	2	9.0
pcp-export-pcp2graphite	GPLv2+	2	9.0
pcp-export-pcp2influxdb	GPLv2+	2	9.0
pcp-export-pcp2json	GPLv2+	2	9.0
pcp-export-pcp2spark	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
pcp-export-pcp2xml	GPLv2+	2	9.0
pcp-export-pcp2zabbix	GPLv2+	2	9.0
pcp-export-zabbix-agent	GPLv2+	2	9.0
pcp-gui	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 带有例外	2	9.0
pcp-import-collectl2pcp	LGPLv2+	2	9.0
pcp-import-ganglia2pcp	LGPLv2+	2	9.0
pcp-import-iostat2pcp	LGPLv2+	2	9.0
pcp-import-mrtg2pcp	LGPLv2+	2	9.0
pcp-import-sar2pcp	LGPLv2+	2	9.0
pcp-libs	LGPLv2+	2	9.0
pcp-libs-devel	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-activemq	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-apache	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-bash	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-bcc	ASL 2.0 和 GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-bind2	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
pcp-pmda-bonding	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-bpf	ASL 2.0 和 GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-bpftrace	ASL 2.0 和 GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-cifs	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-cisco	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-dbping	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-denki	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-dm	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-docker	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-ds389	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-ds389log	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-elasticsearch	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-gfs2	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-gluster	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-gpfs	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-gpsd	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
pcp-pmda-hacluster	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-haproxy	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-infiniband	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-json	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-libvirt	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-lio	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-lmsensors	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-logger	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-lustre	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-lustrecomm	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-mailq	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-memcache	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-mic	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-mongodb	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-mounts	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
pcp-pmda-mssql	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-mysql	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-named	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-netcheck	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-netfilter	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-news	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-nfsclient	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-nginx	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-nvidia-gpu	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-openmetrics	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-openvswitch	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-oracle	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-pdns	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-perfevent	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-podman	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
pcp-pmda-postfix	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-postgresql	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-rabbitmq	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-redis	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-roomtemp	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-rsyslog	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-samba	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-sendmail	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-shping	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-slurm	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-smart	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-snmp	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-sockets	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-statsd	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-summary	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
pcp-pmda-systemd	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-trace	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-unbound	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-weblog	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-zimbra	GPLv2+	2	9.0
pcp-pmda-zswap	GPLv2+	2	9.0
pcp-selinux	GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
pcp-system-tools	GPLv2+	2	9.0
pcp-testsuite	GPLv2+	2	9.0
pcp-zeroconf	GPLv2+	2	9.0
pcrcpp	BSD	2	9.0
pcrc-devel	BSD	2	9.0
pcrc-utf16	BSD	2	9.0
pcrc-utf32	BSD	2	9.0
pcrc2-devel	BSD	2	9.0
pcrc2-utf16	BSD	2	9.0
pcrc2-utf32	BSD	2	9.0
pentaho-libxml	LGPLv2	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
pentaho-reporting-flow-engine	LGPLv2+	4	9.0
perf	GPLv2	4	9.0
Perl	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Algorithm-Diff	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-App-cpanminus	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Archive-Tar	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Archive-Zip	(GPL+ 或 Artistic) 和 BSD	2	9.0
perl-Attribute-Handlers	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Authen-SASL	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-autodie	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-AutoLoader	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-AutoSplit	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-autouse	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-B	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-base	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Benchmark	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-bignum	GPL+ 或 Artistic	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
perl-Bit-Vector	(GPLv2+ 或 Artistic) 和 LGPLv2+	2	9.0
perl-blib	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-BSD-Resource	(LGPLv2 或 Artistic 2.0) 和 (GPL+ 或 Artistic)	2	9.0
perl-Carp	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Carp-Clan	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-CGI	Artistic 2.0	2	9.0
perl-Class-Inspector	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Class-Struct	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Clone	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Compress-Bzip2	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Compress-Raw-Bzip2	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Compress-Raw-Lzma	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Compress-Raw-Zlib	(GPL+ 或 Artistic) 和 zlib	2	9.0
perl-Config-Extensions	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Config-Perl-V	GPL+ 或 Artistic	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
perl-constant	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Convert-ASN1	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-CPAN	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-CPAN-DistnameInfo	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-CPAN-Meta	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-CPAN-Meta-Check	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-CPAN-Meta-Requirements	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-CPAN-Meta-YAML	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Crypt-OpenSSL-Bignum	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Crypt-OpenSSL-Random	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Crypt-OpenSSL-RSA	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Cyrus	BSD	2	9.0
perl-Data-Dump	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Data-Dumper	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Data-OptList	GPL+ 或 Artistic	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
perl-Data-Section	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Date-Calc	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Date-Manip	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-DB_File	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-DBD-MariaDB	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-DBD-MySQL	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-DBD-Pg	GPLv2+ 或 Artistic	2	9.0
perl-DBD-SQLite	(GPL+ 或 Artistic) 和公共域	2	9.0
perl-DBI	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-DBM_Filter	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-debugger	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-deprecate	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-devel	(GPL+ 或 Artistic) 和 UCD	2	9.0
perl-Devel-Peek	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Devel-PPPort	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Devel-SelfStubber	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Devel-Size	GPL+ 或 Artistic	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
perl-diagnostics	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Digest	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Digest-HMAC	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Digest-MD5	(GPL+ 或 Artistic) 和 RSA	2	9.0
perl-Digest-SHA	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Digest-SHA1	GPL+ 或 Artistic	4	9.0
perl-DirHandle	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-doc	(GPL+ 或 Artistic) 和 UCD 和公共域	不适用	9.0
perl-Dumpvalue	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-DynaLoader	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Encode	(GPL+ 或 Artistic) 和 Artistic 2.0 和 UCD	2	9.0
perl-Encode-Detect	MPLv1.1 或 GPLv2+ 或 LGPLv2+	2	9.0
perl-Encode-devel	(GPL+ 或 Artistic) 和 UCD	2	9.0
perl-Encode-Locale	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-encoding	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-encoding-warnings	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-English	GPL+ 或 Artistic	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
perl-Env	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Errno	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Error	(GPL+ 或 Artistic) 和 MIT	2	9.0
perl-experimental	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Exporter	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Exporter-Tiny	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-CBuilder	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-Command	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-Constant	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-Embed	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-Install	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-MakeMaker	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-Manifest	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-Miniperl	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-MM-Utills	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-ExtUtils-ParseXS	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-FCGI	OML	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
perl-Fcntl	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Fedora-VSP	GPLv3+	2	9.0
perl-fields	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-File-Basename	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-File-Compare	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-File-Copy	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-File-DosGlob	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-File-Fetch	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-File-Find	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-File-HomeDir	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-File-Listing	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-File-Path	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-File-pushd	ASL 2.0	2	9.0
perl-File-ShareDir	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-File-Slurp	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-File-stat	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-File-Temp	GPL+ 或 Artistic	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
perl-File-Which	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-FileCache	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-FileHandle	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-filetest	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Filter	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Filter-Simple	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-FindBin	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-GDBM_File	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-generators	GPL+	2	9.0
perl-Getopt-Long	GPLv2+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Getopt-Std	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Git	GPLv2	3	9.0
perl-Git-SVN	GPLv2	3	9.0
perl-GSSAPI	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Hash-Util	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Hash-Util-FieldHash	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-hivex	LGPLv2	4	9.0
perl-HTML-Parser	GPL+ 或 Artistic	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
perl-HTML-Tagset	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-HTTP-Cookies	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-HTTP-Date	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-HTTP-Message	(GPL+ 或 Artistic) 和 CC0	2	9.0
perl-HTTP-Negotiate	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-HTTP-Tiny	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-I18N-Collate	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-I18N-Langinfo	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-I18N-LangTags	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-if	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Importer	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-inc-latest	ASL 2.0	2	9.0
perl-interpreter	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-IO	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-IO-Compress	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-IO-Compress-Lzma	GPL+ 或 Artistic	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
perl-IO-HTML	(GPL+ 或 Artistic) 和公共域	2	9.0
perl-IO-Multiplex	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-IO-Socket-INET6	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-IO-Socket-IP	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-IO-Socket-SSL	(GPL+ 或 Artistic) 和 MPLv2.0	2	9.0
perl-IO-Zlib	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-IPC-Cmd	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-IPC-Open3	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-IPC-System-Simple	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-IPC-SysV	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-JSON	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-JSON-PP	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-LDAP	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-less	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-lib	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-libintl-perl	GPLv3+ 和 LGPLv2+	2	9.0
perl-libnet	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-libnetcfg	GPL+ 或 Artistic	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
perl-libs	(GPL+ 或 Artistic) 以及 BSD 和 HSRL 和 MIT 和 UCD 和公共域	2	9.0
perl-libwww-perl	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-List-MoreUtils	(GPL+ 或 Artistic) 和 ASL 2.0	2	9.0
perl-List-MoreUtils-XS	(GPL+ 或 Artistic) 和 ASL 2.0	2	9.0
perl-local-lib	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-locale	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Locale-Maketext	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Locale-Maketext-Simple	MIT	2	9.0
perl-LWP-MediaTypes	(GPL+ 或 Artistic) 和公共域	2	9.0
perl-LWP-Protocol-https	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-macros	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Mail-Authentication-Results	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Mail-DKIM	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Mail-Sender	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Mail-SPF	BSD	2	9.0
perl-MailTools	GPL+ 或 Artistic	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
perl-Math-BigInt	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Math-BigInt-FastCalc	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Math-BigRat	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Math-Complex	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Memoize	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-meta-notation	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-MIME-Base64	(GPL+ 或 Artistic) 和 MIT	2	9.0
perl-MIME-Charset	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Module-Build	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Module-CoreList	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Module-CoreList-tools	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Module-CPANfile	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Module-Load	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Module-Load-Conditional	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Module-Loaded	GPL+ 或 Artistic	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
perl-Module-Metadata	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Module-Signature	CC0	2	9.0
perl-Mozilla-CA	MPLv2.0	2	9.0
perl-mro	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-MRO-Compat	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-NDBM_File	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Net	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Net-CIDR-Lite	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Net-DNS	(GPL+ 或 Artistic) 和 MIT	2	9.0
perl-Net-HTTP	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Net-Ping	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Net-Server	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Net-SMTP-SSL	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Net-SSLeay	Artistic 2.0	2	9.0
perl-NetAddr-IP	GPLv2+ 和 (GPLv2+ 或 Artistic 声明)	2	9.0
perl-NEXT	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-NTLM	GPL+ 或 Artistic	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
perl-Object-HashBase	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-ODBM_File	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Opcode	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-open	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-overload	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-overloading	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Package-Generator	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Params-Check	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Params-Util	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-parent	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Parse-PMFile	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-PathTools	(GPL+ 或 Artistic) 和 BSD	2	9.0
perl-PCP-LogImport	GPLv2+	2	9.0
perl-PCP-LogSummary	GPLv2+	2	9.0
perl-PCP-MMV	GPLv2+	2	9.0
perl-PCP-PMDA	GPLv2+	2	9.0
perl-Perl-OSType	GPL+ 或 Artistic	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
perl-perlfaq	(GPL+ 或 Artistic) 和公共域	2	9.0
perl-PerlIO-via-QuotedPrint	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-ph	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Pod-Checker	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Pod-Escapes	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Pod-Functions	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Pod-HTML	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Pod-Perldoc	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Pod-Simple	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Pod-Usage	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-podlators	(GPL+ 或 Artistic) 和 FSFAP	2	9.0
perl-POSIX	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Safe	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Scalar-List-Utils	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Search-Dict	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-SelectSaver	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-SelfLoader	GPL+ 或 Artistic	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
perl-sigtrap	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-SNMP_Session	Artistic 2.0	2	9.0
perl-Socket	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Socket6	BSD	2	9.0
perl-Software-License	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-sort	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-srpm-macros	GPLv3+	2	9.0
perl-Storable	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-String-ShellQuote	(GPL+ 或 Artistic) 和 GPLv2+	2	9.0
perl-Sub-Exporter	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Sub-Install	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-subs	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Symbol	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Sys-CPU	(GPL+ 或 Artistic) 和 (LGPLv3 或 Artistic 2.0)	2	9.0
perl-Sys-Guestfs	LGPLv2+	4	9.0
perl-Sys-Hostname	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Sys-MemInfo	GPL+ 或 Artistic	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
perl-Sys-Syslog	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Term-ANSIColor	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Term-Cap	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Term-Complete	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Term-ReadLine	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Term-Size-Any	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Term-Size-Perl	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Term-Table	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-TermReadKey	(仅版权) 和 (Artistic 或 GPL+)	2	9.0
perl-Test	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Test-Harness	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Test-Simple	(GPL+ 或 Artistic) 和 CC0 和公共域	2	9.0
perl-Text-Abbrev	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Text-Balanced	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Text-Diff	(GPL+ 或 Artistic) 和 (GPLv2+ 或 Artistic) 和 MIT	2	9.0
perl-Text-Glob	GPL+ 或 Artistic	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
perl-Text-ParseWords	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Text-Soundex	(仅版权) 和 (GPL+ 或 Artistic)	2	9.0
perl-Text-Tabs+Wrap	TTWL	2	9.0
perl-Text-Template	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Text-Unidecode	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Thread	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Thread-Queue	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Thread-Semaphore	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-threads	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-threads-shared	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Tie	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Tie-File	GPLv2+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Tie-Memoize	GPLv2+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Tie-RefHash	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Time	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Time-HiRes	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Time-Local	GPL+ 或 Artistic	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
perl-Time-Piece	(GPL+ 或 Artistic) 和 BSD	2	9.0
perl-TimeDate	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Tk	(GPL+ 或 Artistic) 和 SWL	2	9.0
perl-Try-Tiny	MIT	2	9.0
perl-Unicode-Collate	(GPL+ 或 Artistic) 和 Unicode	2	9.0
perl-Unicode-LineBreak	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Unicode-Normalize	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Unicode-UCD	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-Unix-Syslog	Artistic 2.0	2	9.0
perl-URI	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-User-pwent	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-utils	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-vars	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-version	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-vmsish	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-WWW-RobotRules	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-XML-Catalog	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-XML-LibXML	(GPL+ 或 Artistic) 和 MIT	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
perl-XML- NamespaceSupport	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-XML- Parser	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-XML- SAX	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-XML- SAX-Base	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-XML- Simple	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-XML- TokenParser	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
perl-XML- XPath	Artistic 2.0 和 (GPL+ 或 Artistic)	2	9.0
perl-YAML	GPL+ 或 Artistic	2	9.0
pesign	GPLv2	2	9.0
pg_repack	BSD	2	9.0
pgaudit	PostgreSQL	2	9.0
php	PHP 和 Zend 和 BSD 和 MIT 和 ASL 1.0 和 NCSA	2	9.0
php-bcmath	PHP 和 LGPLv2+	2	9.0
php-cli	PHP 和 Zend 和 BSD 和 MIT 和 ASL 1.0 和 NCSA 和 PostgreSQL	2	9.0
PHP-common	PHP 和 BSD	2	9.0
php-dba	PHP	2	9.0
php-dbg	PHP 和 Zend 和 BSD 和 MIT 和 ASL 1.0 和 NCSA	2	9.0
php-devel	PHP 和 Zend 和 BSD 和 MIT 和 ASL 1.0 和 NCSA	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
php-embedded	PHP 和 Zend 和 BSD 和 MIT 和 ASL 1.0 和 NCSA	2	9.0
php-enchant	PHP	2	9.0
php-ffi	PHP	2	9.0
php-fpm	PHP 和 Zend 和 BSD 和 MIT 和 ASL 1.0 和 NCSA	2	9.0
php-gd	PHP	2	9.0
php-gmp	PHP	2	9.0
php-intl	PHP	2	9.0
php-ldap	PHP	2	9.0
php-mbstring	PHP 和 LGPLv2 和 OpenLDAP	2	9.0
php-mysqlnd	PHP	2	9.0
php-odbc	PHP	2	9.0
php-opcache	PHP	2	9.0
php-pdo	PHP	2	9.0
php-pear	BSD 和 LGPLv3+	2	9.0
php-pecl-apcu	PHP	2	9.0
php-pecl-apcu-devel	PHP	2	9.0
php-pecl-rrd	BSD	2	9.0
php-pecl-xdebug3	BSD	2	9.0
php-pecl-zip	PHP	2	9.0
php-pgsql	PHP	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
php-process	PHP	2	9.0
php-snmp	PHP	2	9.0
php-soap	PHP	2	9.0
php-xml	PHP	2	9.0
pinentry	GPLv2+	2	9.0
pinentry-gnome3	GPLv2+	2	9.0
pinentry-tty	GPLv2+	2	9.0
pinfo	GPLv2	2	9.0
pipewire	MIT	2	9.0
pipewire-alsa	MIT	2	9.0
pipewire-devel	MIT	2	9.0
pipewire-gstreamer	MIT	2	9.0
pipewire-jack-audio-connection-kit	MIT	2	9.0
pipewire-jack-audio-connection-kit-devel	MIT	2	9.0
pipewire-libs	MIT	2	9.0
pipewire-pulseaudio	MIT	2	9.0
pipewire-utils	MIT	2	9.0
pixman	MIT	2	9.0
pixman-devel	MIT	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
pkgconf	ISC	2	9.0
pki-acme	GPLv2 和 LGPLv2	3	9.0
pki-base	GPLv2 和 LGPLv2	3	9.0
pki-base-java	GPLv2 和 LGPLv2	3	9.0
pki-ca	GPLv2 和 LGPLv2	3	9.0
pki-jackson-annotations	ASL 2.0	3	9.0
pki-jackson-core	ASL 2.0	3	9.0
pki-jackson-databind	ASL 2.0 和 LGPLv2+	3	9.0
pki-jackson-jaxrs-json-provider	ASL 2.0	3	9.0
pki-jackson-jaxrs-providers	ASL 2.0	3	9.0
pki-jackson-module-jaxb-annotations	ASL 2.0	3	9.0
pki-kra	GPLv2 和 LGPLv2	3	9.0
pki-resteasy-client	ASL 2.0	3	9.0
pki-resteasy-core	ASL 2.0	3	9.0
pki-resteasy-jackson2-provider	ASL 2.0	3	9.0
pki-server	GPLv2 和 LGPLv2	3	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
pki-servlet-4.0-api	ASL 2.0	3	9.0
pki-servlet-engine	ASL 2.0	3	9.0
pki-symkey	GPLv2 和 LGPLv2	3	9.0
pki-tools	GPLv2 和 LGPLv2	3	9.0
plexus-cipher	ASL 2.0	2	9.0
plexus-classworlds	ASL 2.0 和 Plexus	2	9.0
plexus-containers-component-annotations	ASL 2.0 和 MIT 和 xpp	2	9.0
plexus-interpolation	ASL 2.0 和 ASL 1.1 和 MIT	2	9.0
plexus-sec-dispatcher	ASL 2.0	2	9.0
plexus-utils	ASL 1.1 和 ASL 2.0 和 xpp 和 BSD 和 公共域	2	9.0
plotutils	GPLv2+ 和 GPLv3+	4	9.0
plymouth	GPLv2+	2	9.0
plymouth-core-libs	GPLv2+	2	9.0
plymouth-graphics-libs	GPLv2+	2	9.0
plymouth-plugin-fade-throbber	GPLv2+	2	9.0
plymouth-plugin-label	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
plymouth-plugin-script	GPLv2+	2	9.0
plymouth-plugin-space-flares	GPLv2+	2	9.0
plymouth-plugin-two-step	GPLv2+	2	9.0
plymouth-scripts	GPLv2+	2	9.0
plymouth-system-theme	GPLv2+	2	9.0
plymouth-theme-charge	GPLv2+	2	9.0
plymouth-theme-fade-in	GPLv2+	2	9.0
plymouth-theme-script	GPLv2+	2	9.0
plymouth-theme-solar	GPLv2+	2	9.0
plymouth-theme-spinfinity	GPLv2+	2	9.0
plymouth-theme-spinner	GPLv2+	2	9.0
pmdk-convert	BSD	2	9.0
pmempool	BSD	2	9.0
pmix	BSD	4	9.0
pmix-devel	BSD	2	9.0
pmix-pmi	BSD	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
pmix-tools	BSD	2	9.0
pnm2ppa	GPLv2+	2	9.0
podman	ASL 2.0 和 GPLv3+	3	9.0
podman-catatonic	ASL 2.0 和 GPLv3+	3	9.0
podman-docker	ASL 2.0 和 GPLv3+	3	9.0
podman-gvproxy	ASL 2.0 和 GPLv3+	3	9.0
podman-plugins	ASL 2.0 和 GPLv3+	3	9.0
podman-remote	ASL 2.0 和 GPLv3+	3	9.0
podman-tests	ASL 2.0 和 GPLv3+	3	9.0
policycoreutils-dbus	GPLv2	2	9.0
policycoreutils-devel	GPLv2	2	9.0
policycoreutils-gui	GPLv2	2	9.0
policycoreutils-python-utils	GPLv2	2	9.0
policycoreutils-sandbox	GPLv2	2	9.0
polkit-devel	LGPLv2+	2	9.0
polkit-docs	LGPLv2+	不适用	9.0
poppler	(GPLv2 或 GPLv3) 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 MIT	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
poppler-cpp	(GPLv2 或 GPLv3) 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 MIT	2	9.0
poppler-data	BSD 和 GPLv2	2	9.0
poppler-glib	(GPLv2 或 GPLv3) 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 MIT	2	9.0
poppler-utils	(GPLv2 或 GPLv3) 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 MIT	2	9.0
popt-devel	MIT	2	9.0
postfix	(IBM 和 GPLv2+) 或 (EPL-2.0 和 GPLv2+)	2	9.0
postfix-cdb	(IBM 和 GPLv2+) 或 (EPL-2.0 和 GPLv2+)	2	9.0
postfix-ldap	(IBM 和 GPLv2+) 或 (EPL-2.0 和 GPLv2+)	2	9.0
postfix-mysql	(IBM 和 GPLv2+) 或 (EPL-2.0 和 GPLv2+)	2	9.0
postfix-pcre	(IBM 和 GPLv2+) 或 (EPL-2.0 和 GPLv2+)	2	9.0
postfix-perl-scripts	(IBM 和 GPLv2+) 或 (EPL-2.0 和 GPLv2+)	2	9.0
postfix-pgsql	(IBM 和 GPLv2+) 或 (EPL-2.0 和 GPLv2+)	2	9.0
postfix-sqlite	(IBM 和 GPLv2+) 或 (EPL-2.0 和 GPLv2+)	2	9.0
postgres-decoderbufs	MIT	2	9.0
postgresql	PostgreSQL	2	9.0
postgresql-contrib	PostgreSQL	2	9.0
postgresql-jdbc	BSD	2	9.0
postgresql-odbc	LGPLv2+	2	9.0
postgresql-plperl	PostgreSQL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
postgresql-plpython3	PostgreSQL	2	9.0
postgresql-pltcl	PostgreSQL	2	9.0
postgresql-private-libs	PostgreSQL	4	9.0
postgresql-server	PostgreSQL	2	9.0
postgresql-upgrade	PostgreSQL	2	9.0
ptrace	GPLv2+	4	9.0
power-profiles-daemon	GPLv3+	2	9.0
powerpc-utils	GPLv2	2	9.0
powertop	GPLv2	2	9.0
ppc64-diag	GPLv2	2	9.0
pptp	GPLv2+	2	9.0
rpmbuild	GPLv2+ 或 Artistic	2	9.0
protobuf	BSD	2	9.0
protobuf-lite	BSD	2	9.0
ps_mem	LGPLv2	2	9.0
pt-sans-fonts	OFL	2	9.0
publicsuffix-list	MPLv2.0	2	9.0
pulseaudio	LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
pulseaudio-libs	LGPLv2+	2	9.0
pulseaudio-libs-devel	LGPLv2+	2	9.0
pulseaudio-libs-glib2	LGPLv2+	2	9.0
pulseaudio-module-bluetooth	LGPLv2+	2	9.0
pulseaudio-module-x11	LGPLv2+	2	9.0
pulseaudio-utils	LGPLv2+	2	9.0
pykickstart	GPLv2 和 MIT	2	9.0
python-cups-doc	GPLv2+	不适用	9.0
python-qt5-rpm-macros	GPLv3	2	9.0
python-rpm-macros	MIT 和 Python	2	9.0
python-srpm-macros	MIT 和 Python	2	9.0
python-unversioned-command	Python	2	9.0
python3-appdirs	MIT	2	9.0
python3-argcomplete	ASL 2.0	2	9.0
python3-attrs	MIT	2	9.0
python3-audit	LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
python3-augeas	LGPLv2+	2	9.0
python3-babel	BSD	2	9.0
python3-bcc	ASL 2.0	4	9.0
python3-bind	MPLv2.0	2	9.0
python3-blivet	LGPLv2+	2	9.0
python3-blockdev	LGPLv2+	2	9.0
python3-boom	GPLv2	2	9.0
python3-brlapi	LGPLv2+	2	9.0
python3-brotli	MIT	4	9.0
python3-bytesize	LGPLv2+	2	9.0
python3-cairo	MPLv1.1 或 LGPLv2	4	9.0
python3-cffi	MIT	2	9.0
python3-clang	NCSA	3	9.0
python3-configobj	BSD	2	9.0
python3-createrepo_c	GPLv2+	2	9.0
python3-criu	GPLv2	4	9.0
python3-cryptography	ASL 2.0 或 BSD	2	9.0
python3-cups	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
python3-dasbus	LGPLv2+	2	9.0
python3-dbus-client-gen	MPLv2.0	2	9.0
python3-dbus-python-client-gen	MPLv2.0	2	9.0
python3-dbus-signature-pyparsing	ASL 2.0	2	9.0
python3-devel	Python	2	9.0
python3-distro	ASL 2.0	2	9.0
python3-enchant	LGPLv2+	2	9.0
python3-file-magic	BSD	4	9.0
python3-freeradius	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
python3-gluster	GPLv2 或 LGPLv3+	2	9.0
python3-gobject	LGPLv2+ 和 MIT	4	9.0
python3-gssapi	ISC	2	9.0
python3-imath	BSD	4	9.0
python3-intodbus-python	ASL 2.0	2	9.0
python3-ipaclient	GPLv3+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
python3-ipalib	GPLv3+	2	9.0
python3-ipaserver	GPLv3+	2	9.0
python3-iscsi-initiator-utils	GPLv2+	2	9.0
python3-jinja2	BSD	2	9.0
python3-jmespath	MIT	2	9.0
python3-jsonpatch	BSD	2	9.0
python3-jsonpointer	BSD	2	9.0
python3-jsonschema	MIT	4	9.0
python3-justbases	LGPLv2+	2	9.0
python3-justbytes	LGPLv2+	2	9.0
python3-jwcrypto	LGPLv3+	2	9.0
python3-kdcproxy	MIT	2	9.0
python3-keycloak-httpd-client-install	GPLv3	2	9.0
python3-kickstart	GPLv2 和 MIT	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
python3-langtable	GPLv3+	2	9.0
python3-ldap	Python	2	9.0
python3-lib389	GPLv3+ 和 ASL 2.0	2	9.0
python3-libevdev	MIT	2	9.0
python3-libguestfs	LGPLv2+	4	9.0
python3-libmodulemd	MIT	2	9.0
python3-libmount	LGPLv2+	2	9.0
python3-libnbd	LGPLv2+	4	9.0
python3-libnmstate	LGPLv2+	2	9.0
python3-libproxy	LGPLv2+	2	9.0
python3-libreport	GPLv2+	2	9.0
python3-libselenium	公共域	2	9.0
python3-libsemanage	LGPLv2+	2	9.0
python3-libstoragemgmt	LGPLv2+	2	9.0
python3-libvirt	LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
python3-libvoikko	GPLv2+	2	9.0
python3-lit	NCSA	3	9.0
python3-lldb	NCSA	3	9.0
python3-louis	LGPLv3+	2	9.0
python3-lxml	BSD 和 MIT 和 zlib	2	9.0
python3-mako	(MIT 和 Python) 和 (BSD 或 GPLv2)	2	9.0
python3-markupsafe	BSD	2	9.0
python3-meh	GPLv2+	4	9.0
python3-meh-gui	GPLv2+	4	9.0
python3-mod_wsgi	ASL 2.0	2	9.0
python3-net-snmp	BSD	2	9.0
python3-netaddr	BSD	2	9.0
python3-netifaces	MIT	2	9.0
python3-networkx	BSD	4	9.0
python3-newt	LGPLv2	2	9.0
python3-nispor	ASL 2.0	2	9.0
python3-numpy	BSD	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
python3-numpy-f2py	BSD 和 Python 和 ASL 2.0	2	9.0
python3-oauthlib	BSD	2	9.0
python3-osbuild	ASL 2.0	2	9.0
python3-packaging	BSD 或 ASL 2.0	2	9.0
python3-pcp	GPLv2+	2	9.0
python3-pid	ASL 2.0	2	9.0
python3-pip	MIT 和 Python 和 ASL 2.0、BSD 和 ISC 和 LGPLv2 和 MPLv2.0 和 (ASL 2.0 或 BSD)	2	9.0
python3-pki	GPLv2 和 LGPLv2	3	9.0
python3-ply	BSD	2	9.0
python3-podman	ASL 2.0	3	9.0
python3-policycoreutils	GPLv2	2	9.0
python3-prettytable	BSD	2	9.0
python3-productmd	LGPLv2+	2	9.0
python3-protobuf	BSD	4	9.0
python3-psutil	BSD	2	9.0
python3-psycopg2	LGPLv3+ 带有例外	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
python3-pwquality	BSD 或 GPLv2+	2	9.0
python3-pyasn1	BSD	2	9.0
python3-pyasn1-modules	BSD	2	9.0
python3-pyatspi	LGPLv2 和 GPLv2	4	9.0
python3-pycdlib	LGPLv2	4	9.0
python3-pycparser	BSD	2	9.0
python3-pycurl	LGPLv2+ 或 MIT	2	9.0
python3-pyelftools	公共域	2	9.0
python3-pyghmi	ASL 2.0	2	9.0
python3-PyMySQL	MIT	2	9.0
python3-pyodbc	MIT	2	9.0
python3-pyparted	GPLv2+	2	9.0
python3-pyqt5-sip	GPLv2 或 GPLv3 和 (GPLv3+ 带有例外)	2	9.0
python3-pyrsistent	MIT 和 BSD	4	9.0
python3-pyserial	Python	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
python3-pytz	MIT	2	9.0
python3-pyusb	BSD	2	9.0
python3-pyverbs	GPLv2 或 BSD	2	9.0
python3-pywbem	LGPLv2	2	9.0
python3-pyxdg	LGPLv2	4	9.0
python3-qrcode-core	BSD	2	9.0
python3-qt5	GPLv3	2	9.0
python3-qt5-base	GPLv3	2	9.0
python3-requests+security	ASL 2.0	2	9.0
python3-requests+socks	ASL 2.0	2	9.0
python3-requests-file	ASL 2.0	2	9.0
python3-requests-ftp	ASL 2.0	2	9.0
python3-requests-gssapi	ISC	2	9.0
python3-requests-oauthlib	ISC	2	9.0
python3-resolvelib	ISC	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
python3-rpm-generators	GPLv2+	2	9.0
python3-rpm-macros	MIT 和 Python	2	9.0
python3-rtslib	ASL 2.0	2	9.0
python3-sanlock	GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
python3-scapy	GPLv2	2	9.0
python3-scipy	BSD 和 Boost 和公共域	2	9.0
python3-scour	ASL 2.0	4	9.0
python3-simpleline	LGPLv3+	2	9.0
python3-solv	BSD	4	9.0
python3-speechd	GPLv2+	4	9.0
python3-subversion	ASL 2.0	2	9.0
python3-tbb	ASL 2.0	2	9.0
python3-tkinter	Python	2	9.0
python3-toml	MIT	2	9.0
python3-tracer	GPLv2+	2	9.0
python3-unbound	BSD	2	9.0
python3-urllib-gssapi	ASL 2.0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
python3-volume_key	GPLv2	2	9.0
python3-wx-siplib	GPLv2 或 GPLv3 和 (GPLv3+ 带有例外)	2	9.0
python3-yubico	BSD	2	9.0
qatengine	BSD 和 OpenSSL	4	9.0
qatlib	BSD 和 (BSD 或 GPLv2)	4	9.0
qatzip	BSD	4	9.0
qatzip-libs	BSD	4	9.0
qclib	BSD	2	9.0
qemu-ga-win	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 BSD	不适用	9.0
qemu-guest-agent	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qemu-img	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-audio-pa	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-block-curl	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-block-rbd	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-common	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-core	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
qemu-kvm-device-display-virtio-gpu	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-gpu-ccw	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-gpu-gl	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-gpu-pci	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-gpu-pci-gl	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-vga	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-display-virtio-vga-gl	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-usb-host	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-device-usb-redirect	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-docs	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	不适用	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
qemu-kvm-tools	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-ui-egl-headless	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qemu-kvm-ui-opengl	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qemu-pr-helper	GPLv2 和 GPLv2+ 和 CC-BY	2	9.0
qgnomeplatform	LGPLv2+	2	9.0
qpdf-libs	(Artistic 2.0 或 ASL 2.0) 和 MIT	2	9.0
qt5	GPLv3	2	9.0
qt5-assistant	LGPLv3 或 LGPLv2	2	9.0
qt5-designer	LGPLv3 或 LGPLv2	2	9.0
qt5-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-doctools	LGPLv3 或 LGPLv2	2	9.0
qt5-linguist	LGPLv3 或 LGPLv2	2	9.0
qt5-qdbusviewer	LGPLv3 或 LGPLv2	2	9.0
qt5-qt3d	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qt3d-devel	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qt3d-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qt3d-examples	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtbase	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
qt5-qtbase-common	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtbase-devel	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtbase-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtbase-examples	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtbase-gui	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtbase-mysql	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtbase-odbc	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtbase-postgresql	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtbase-private-devel	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtcharts-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtconnectivity	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtconnectivity-devel	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtconnectivity-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtconnectivity-examples	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
qt5-qtdataavis3d-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtdeclarative	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtdeclarative-devel	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtdeclarative-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtdeclarative-examples	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qt5doc	GFDL	2	9.0
qt5-qtgamepad-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtgraphicaleffects	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtgraphicaleffects-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtimageformats	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtimageformats-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtlocation	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtlocation-devel	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
qt5-qtlocation-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtlocation-examples	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtmultimedia	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtmultimedia-devel	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtmultimedia-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtmultimedia-examples	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qt purchasing-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtquickcontrols	LGPLv2 或 LGPLv3 和 GFDL	2	9.0
qt5-qtquickcontrols-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtquickcontrols-examples	LGPLv2 或 LGPLv3 和 GFDL	2	9.0
qt5-qtquickcontrols2	GPLv2+ 或 LGPLv3 和 GFDL	2	9.0
qt5-qtquickcontrols2-devel	GPLv2+ 或 LGPLv3 和 GFDL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
qt5-qtquickcontrols2-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtquickcontrols2-examples	GPLv2+ 或 LGPLv3 和 GFDL	2	9.0
qt5-qtremoteobjects-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtscript	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtscript-devel	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtscript-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtscript-examples	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtscxml-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtensors	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtensors-devel	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtensors-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtensors-examples	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtserialbus	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtserialbus-devel	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
qt5-qtserialbus-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtserialbus-examples	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtserialport	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtserialport-devel	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtserialport-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtserialport-examples	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtspeech-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtsvg	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtsvg-devel	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtsvg-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtsvg-examples	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qttools	LGPLv3 或 LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-common	LGPLv3 或 LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-devel	LGPLv3 或 LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-doc	GFDL	不适用	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
qt5-qttools-examples	LGPLv3 或 LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-libs-designer	LGPLv3 或 LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-libs-designercomponents	LGPLv3 或 LGPLv2	2	9.0
qt5-qttools-libs-help	LGPLv3 或 LGPLv2	2	9.0
qt5-qttranslations	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外和 GFDL	2	9.0
qt5-qtvirtualkeyboard-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtwayland	LGPLv3	2	9.0
qt5-qtwayland-devel	LGPLv3	2	9.0
qt5-qtwayland-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtwayland-examples	LGPLv3	2	9.0
qt5-qtwebchannel	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtwebchannel-devel	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtwebchannel-doc	GFDL	不适用	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
qt5-qtwebchannel-examples	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtwebsockets	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtwebsockets-devel	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtwebsockets-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtwebsockets-examples	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtwebview-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtx11extras	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtx11extras-devel	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtx11extras-doc	GFDL	不适用	9.0
qt5-qtxmlpatterns	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtxmlpatterns-devel	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-qtxmlpatterns-doc	GFDL	不适用	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
qt5-qtxmlpatterns-examples	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	2	9.0
qt5-rpm-macros	GPLv3	2	9.0
qt5-srpm-macros	GPLv3	2	9.0
quota-doc	GPLv2 和 GPLv2+	不适用	9.0
quota-nld	GPLv2 和 GPLv2+	4	9.0
quota-rpc	LGPLv2+ 和 GPLv2 和 GPLv2+	4	9.0
quota-warnquota	GPLv2 和 GPLv2+	4	9.0
radvd	带有广告的 BSD	2	9.0
raptor2	GPLv2+ 或 LGPLv2+ 或 ASL 2.0	4	9.0
rasdaemon	GPLv2	2	9.0
rasqal	LGPLv2+ 或 ASL 2.0	4	9.0
rdma-core-devel	GPLv2 或 BSD	2	9.0
readline-devel	GPLv3+	2	9.0
realtime-tests	GPLv2	4	9.0
rear	GPLv3	2	9.0
redfish-finder	GPLv2	2	9.0
redhat-backgrounds	只获得批准的使用许可证，请参阅 COPYING。	2	9.0
redhat-display-fonts	OFL 和 CC-BY-SA	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
redhat-indexhtml	CC-BY-SA	2	9.0
redhat-logos	只获得批准的使用许可证，请参阅 COPYING。	2	9.0
redhat-logos-httpd	只获得批准的使用许可证，请参阅 COPYING。	2	9.0
redhat-logos-ipa	只获得批准的使用许可证，请参阅 COPYING。	2	9.0
redhat-mono-fonts	OFL 和 CC-BY-SA	2	9.0
redhat-rpm-config	GPL+	2	9.0
redhat-text-fonts	OFL 和 CC-BY-SA	2	9.0
redis	BSD 和 MIT	2	9.0
redis-devel	BSD 和 MIT	2	9.0
redis-doc	CC-BY-SA	不适用	9.0
redland	LGPLv2+ 或 ASL 2.0	4	9.0
regex	ASL 2.0	2	9.0
rest	LGPLv2	2	9.0
rhc	GPLv3	4	9.0
rhc-worker-playbook	GPLv2+	4	9.0
rhel-system-roles	GPLv3+ 和 MIT 和 BSD 和 Python	2	9.0
rig	GPLv2	2	9.0
rls	(ASL 2.0 或 MIT) 和 (BSD 和 MIT)	3	9.0
rpcgen	BSD 和 LGPLv2+	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
rpm-apidocs	GPLv2+	2	9.0
rpm-build	GPLv2+	2	9.0
rpm-cron	GPLv2+	2	9.0
rpm-devel	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 带有例外	2	9.0
rpm-mpi-hooks	MIT	2	9.0
rpm-ostree	LGPLv2+	2	9.0
rpm-ostree-libs	LGPLv2+	2	9.0
rpm-plugin-fapolicyd	GPLv2+	2	9.0
rpm-plugin-ima	GPLv2+	2	9.0
rpm-plugin-syslog	GPLv2+	2	9.0
rpm-plugin-systemd-inhibit	GPLv2+	2	9.0
rpmdevtools	GPLv2+ 和 GPLv2	4	9.0
rpmlint	GPLv2	4	9.0
rrdtool	GPLv2+ 带有例外	2	9.0
rrdtool-perl	GPLv2+ 带有例外	2	9.0
rshim	GPLv2	2	9.0
rsync-daemon	GPLv3+	2	9.0
rsyslog	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-crypto	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
rsyslog-doc	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	不适用	9.0
rsyslog-elasticsearch	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-gnutls	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-gssapi	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-kafka	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-logrotate	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmaudit	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmfields	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmjsonparse	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmkubernetes	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmnormalize	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mmsnmptrapd	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-mysql	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-omamqp1	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-openssl	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-pgsql	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-relp	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
rsyslog-snmp	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0
rsyslog-udpspool	(GPLv3+ 和 ASL 2.0)	2	9.0
rtkit	GPLv3+ 和 BSD	2	9.0
Ruby	(Ruby 或 BSD) 以及公共域和 MIT 和 CC0 和 zlib 和 UCD	2	9.0
ruby-default-gems	(Ruby 或 BSD) 以及公共域和 MIT 和 CC0 和 zlib 和 UCD	2	9.0
ruby-devel	(Ruby 或 BSD) 以及公共域和 MIT 和 CC0 和 zlib 和 UCD	2	9.0
ruby-libs	Ruby 或 BSD	2	9.0
rubygem-bigdecimal	Ruby 或 BSD	2	9.0
rubygem-bundler	MIT	2	9.0
rubygem-io-console	(Ruby 或 BSD) 以及公共域和 MIT 和 CC0 和 zlib 和 UCD	2	9.0
rubygem-irb	(Ruby 或 BSD) 以及公共域和 MIT 和 CC0 和 zlib 和 UCD	2	9.0
rubygem-json	(Ruby 或 GPLv2) 和 UCD	2	9.0
rubygem-minitest	MIT	2	9.0
rubygem-mysql2	MIT	2	9.0
rubygem-pg	(BSD 或 Ruby) 和 PostgreSQL	2	9.0
rubygem-power_assert	Ruby 或 BSD	2	9.0
rubygem-psych	MIT	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
rubygem-rake	MIT	2	9.0
rubygem-rbs	Ruby 或 BSD	2	9.0
rubygem-rdoc	GPLv2 和 Ruby 和 MIT 和 OFL	2	9.0
rubygem-rexml	BSD	2	9.0
rubygem-rss	BSD	2	9.0
rubygem-test-unit	(Ruby 或 BSD) 以及 (Ruby 或 BSD 或 Python) 以及 (Ruby 或 BSD 或 LGPLv2+)	2	9.0
rubygem-typeprof	MIT	2	9.0
rubygems	Ruby 或 MIT	2	9.0
rubygems-devel	Ruby 或 MIT	2	9.0
runc	ASL 2.0	3	9.0
rust	(ASL 2.0 或 MIT) 和 (BSD 和 MIT)	3	9.0
rust-analysis	(ASL 2.0 或 MIT) 和 (BSD 和 MIT)	3	9.0
rust-debugger-common	(ASL 2.0 或 MIT) 和 (BSD 和 MIT)	3	9.0
rust-doc	(ASL 2.0 或 MIT) 和 (BSD 和 MIT)	3	9.0
rust-gdb	(ASL 2.0 或 MIT) 和 (BSD 和 MIT)	3	9.0
rust-lldb	(ASL 2.0 或 MIT) 和 (BSD 和 MIT)	3	9.0
rust-src	(ASL 2.0 或 MIT) 和 (BSD 和 MIT)	3	9.0
rust-srpm-macros	MIT	3	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
rust-std-static	(ASL 2.0 或 MIT) 和 (BSD 和 MIT)	3	9.0
rust-std-static-wasm32-unknown-unknown	(ASL 2.0 或 MIT) 和 (BSD 和 MIT)	3	9.0
rust-std-static-wasm32-wasi	(ASL 2.0 或 MIT) 和 (BSD 和 MIT)	3	9.0
rust-toolset	ASL 2.0 或 MIT	3	9.0
rustfmt	(ASL 2.0 或 MIT) 和 (BSD 和 MIT)	3	9.0
s-nail	ISC 和 BSD 带有广告和 BSD	2	9.0
s390utils	MIT	2	9.0
s390utils-base	MIT	2	9.0
s390utils-chreipl-fcp-mpath	MIT	4	9.0
s390utils-cmsfs-fuse	MIT	2	9.0
s390utils-cpacfstatsd	MIT	2	9.0
s390utils-cpuplugd	MIT	2	9.0
s390utils-hmcdrvfs	MIT	2	9.0
s390utils-iucvterm	MIT	2	9.0
s390utils-mon_statd	MIT	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
s390utils-osasnmppd	MIT	2	9.0
s390utils-zdsfs	MIT	2	9.0
s390utils-ziomon	MIT	2	9.0
saab-fonts	GPLv2+ 带有例外	2	9.0
sac	W3C	4	9.0
samba-client	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
samba-krb5-printing	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
samba-vfs-iouring	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
samba-winbind-clients	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
samba-winbind-krb5-locator	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
samba-winexe	GPLv3	4	9.0
sane-airscan	GPLv2+ 带有例外	2	9.0
sane-backends	GPLv2+ 和 GPLv2+ 带有例外和公共域、IJG 和 LGPLv2+ 和 MIT	2	9.0
sane-backends-daemon	GPLv2+ 和 GPLv2+ 带有例外和公共域、IJG 和 LGPLv2+ 和 MIT	2	9.0
sane-backends-devel	GPLv2+ 和 GPLv2+ 带有例外和公共域、IJG 和 LGPLv2+ 和 MIT	2	9.0
sane-backends-doc	GPLv2+ 和 GPLv2+ 带有例外和公共域、IJG 和 LGPLv2+ 和 MIT	不适用	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
sane-backends-drivers-cameras	GPLv2+ 和 GPLv2+ 带有例外和公共域、IJG 和 LGPLv2+ 和 MIT	2	9.0
sane-backends-drivers-scanners	GPLv2+ 和 GPLv2+ 带有例外和公共域、IJG 和 LGPLv2+ 和 MIT	2	9.0
sane-backends-libs	GPLv2+ 和 GPLv2+ 带有例外和公共域、IJG 和 LGPLv2+ 和 MIT	2	9.0
sanlock	GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
sanlock-lib	GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+	4	9.0
satyr	GPLv2+	2	9.0
sbc	GPLv2 和 LGPLv2+	2	9.0
sblim-cmpi-base	EPL-1.0	2	9.0
sblim-indication_helper	EPL-1.0	2	9.0
sblim-sfcb	EPL-1.0	2	9.0
sblim-sfcc	EPL-1.0	2	9.0
sblim-sfcCommon	EPL	2	9.0
sblim-wbemcli	EPL-1.0	2	9.0
scap-security-guide	BSD-3-Clause	2	9.0
scap-security-guide-doc	BSD-3-Clause	不适用	9.0
scap-workbench	GPLv3+	不适用	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
scl-utils	GPLv2+	4	9.0
scl-utils-build	GPLv2+	4	9.0
scrub	GPLv2+	2	9.0
sdl12-compat	zlib 和 (Public Domain 或 MIT-0) 和 MIT	4	9.0
SDL2	zlib 和 MIT	2	9.0
SDL2-devel	zlib 和 MIT	2	9.0
seabios	LGPLv3	2	9.0
seabios-bin	LGPLv3	2	9.0
seahorse	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
seavgabios-bin	LGPLv3	2	9.0
selinux-policy-devel	GPLv2+	2	9.0
sendmail	sendmail	2	9.0
sendmail-cf	sendmail	2	9.0
sendmail-doc	sendmail	不适用	9.0
setools	GPLv2	2	9.0
setools-console-analyses	GPLv2	2	9.0
setools-gui	GPLv2	2	9.0
setroubleshoot	GPLv2+	4	9.0
setroubleshoot-plugins	GPLv2+	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
setroubleshoot-server	GPLv2+	4	9.0
setxkbmap	MIT	2	9.0
sevctl	ASL 2.0	4	9.0
sgabios	ASL 2.0	2	9.0
sgabios-bin	ASL 2.0	2	9.0
sgml-common	GPL+	2	9.0
sgpio	GPLv2+	2	9.0
shim-unsigned-aarch64	BSD	2	9.0
sid	GPLv2+	2	9.0
sid-base-libs	GPLv2+	2	9.0
sid-iface-libs	GPLv2+	2	9.0
sid-log-libs	GPLv2+	2	9.0
sid-mod-block-blkid	GPLv2+	2	9.0
sid-mod-block-dm-mpath	GPLv2+	2	9.0
sid-mod-dummies	GPLv2+	2	9.0
sid-resource-libs	GPLv2+	2	9.0
sid-tools	GPLv2+	2	9.0
sil-abyssinica-fonts	OFL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
sil-nuosu-fonts	OFL	2	9.0
sil-padauk-fonts	OFL	2	9.0
sil-scheherazade-fonts	OFL	2	9.0
sisu	EPL-1.0 和 BSD	2	9.0
skopeco	ASL 2.0	3	9.0
skopeco-tests	ASL 2.0	3	9.0
slang-devel	GPLv2+	2	9.0
slapi-nis	GPLv2	2	9.0
slf4j	MIT 和 ASL 2.0	2	9.0
slf4j-jdk14	MIT 和 ASL 2.0	2	9.0
slirp4netns	GPLv2	3	9.0
smc-meera-fonts	OFL	2	9.0
smc-rachana-fonts	OFL	2	9.0
smc-tools	EPL-1.0	2	9.0
socat	GPLv2	2	9.0
softhsm	BSD	4	9.0
sombok	GPLv2+ 或 Artistic 声明	4	9.0
sound-theme-freedesktop	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 CC-BY-SA 和 CC-BY	2	9.0
soundtouch	LGPLv2+	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
source-highlight	GPLv3+	2	9.0
spamassassin	ASL 2.0	2	9.0
speech-dispatcher	GPLv2+ 和 LGPLv2	4	9.0
speech-dispatcher-doc	GPLv2+	不适用	9.0
speech-dispatcher-espeak-ng	GPLv2+ 和 LGPLv2	4	9.0
speech-tools-libs	MIT	4	9.0
speex	BSD	2	9.0
speexdsp	BSD	2	9.0
spice-vdagent	GPLv3+	2	9.0
spirv-tools	ASL 2.0	4	9.0
spirv-tools-libs	ASL 2.0	4	9.0
splix	GPLv2	2	9.0
SQLite	公共域	2	9.0
sqlite-devel	公共域	2	9.0
squid	GPLv2+ 和 (LGPLv2+ 和 MIT 和 BSD 和公共域)	2	9.0
sscg	GPLv3+ 带有例外	2	9.0
ssh-key-dir	ASL 2.0 和 MIT	2	9.0
sshpas	GPLv2	4	9.0
stallid	GPLv2	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
startup-notification	LGPLv2	2	9.0
startup-notification-devel	LGPLv2	2	9.0
stix-fonts	OFL	2	9.0
stratis-cli	ASL 2.0	2	9.0
stratisd	MPLv2.0	2	9.0
stratisd-dracut	MPLv2.0	2	9.0
stress-ng	GPLv2+	4	9.0
subversion	ASL 2.0	2	9.0
subversion-devel	ASL 2.0	2	9.0
subversion-gnome	ASL 2.0	2	9.0
subversion-libs	ASL 2.0	2	9.0
subversion-perl	ASL 2.0	2	9.0
subversion-tools	ASL 2.0	2	9.0
sudo-python-plugin	ISC	2	9.0
suitesparse	(LGPLv2+ 或 BSD) 和 LGPLv2+ 和 GPLv2+	4	9.0
supermin	GPLv2+	4	9.0
sushi	GPLv2+ 带有例外	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
switcheroo-control	GPLv3	2	9.0
swtpm	BSD	2	9.0
swtpm-libs	BSD	2	9.0
swtpm-tools	BSD	2	9.0
sysfsutils	GPLv2	4	9.0
syslinux-tftpboot	GPLv2+	2	9.0
sysprof-capture-devel	BSD-2-Clause-Patent	4	9.0
sysstat	GPLv2+	2	9.0
system-config-printer-libs	GPLv2+	2	9.0
system-config-printer-udev	GPLv2+	2	9.0
systemd-devel	LGPLv2+ 和 MIT	2	9.0
systemd-journal-remote	LGPLv2+	2	9.0
systemtap	GPLv2+	2	9.0
systemtap-client	GPLv2+	2	9.0
systemtap-devel	GPLv2+	2	9.0
systemtap-exporter	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
systemtap-initscript	GPLv2+	2	9.0
systemtap-runtime	GPLv2+	2	9.0
systemtap-runtime-java	GPLv2+	2	9.0
systemtap-runtime-python3	GPLv2+	2	9.0
systemtap-runtime-virtguest	GPLv2+	2	9.0
systemtap-runtime-virthost	GPLv2+	2	9.0
systemtap-sdt-devel	GPLv2+ 和公共域	2	9.0
systemtap-server	GPLv2+	2	9.0
taglib	LGPLv2 或 MPLv1.1	2	9.0
tang	GPLv3+	2	9.0
target-restore	ASL 2.0	2	9.0
targetcli	ASL 2.0	2	9.0
tbb	ASL 2.0	2	9.0
tbb-devel	ASL 2.0	2	9.0
tbb-doc	ASL 2.0	不适用	9.0
tcl-devel	TCL	2	9.0
tcl-doc	TCL	不适用	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
tcpdump	带有广告的 BSD	2	9.0
tcsh	BSD	2	9.0
teckit	(LGPLv2+ 或 CPL) 和 (LGPLv2+ 或 GPLv2+ 或 MPLv2.0 或 MPLv1.1)	2	9.0
telnet	BSD	2	9.0
telnet-server	BSD	2	9.0
tesseract	ASL 2.0	4	9.0
tesseract-langpack-eng	ASL 2.0	2	9.0
tesseract-tessdata-doc	ASL 2.0	不适用	9.0
tex-fonts-hebrew	GPL+ 和 LPPL	2	9.0
tex-preview	GPLv3+ 和 GFDL	2	9.0
texlive	Artistic 2.0 和 GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 LPPL 和 MIT, Public Domain 和 UCD 和 Utopia	2	9.0
texlive-adjustbox	LPPL	2	9.0
texlive-ae	LPPL	2	9.0
texlive-algorithms	LGPLv2+	2	9.0
texlive-alphalph	LPPL	2	9.0
texlive-amscls	LPPL	2	9.0
texlive-amsfonts	OFL	2	9.0
texlive-amsmath	LPPL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-anyfontsize	LPPL	2	9.0
texlive-anysize	公共域	2	9.0
texlive-appendix	LPPL	2	9.0
texlive-arabxetex	LPPL	2	9.0
texlive-arphic	Arphic	2	9.0
texlive-atbegshi	LPPL	2	9.0
texlive-attachfile	LPPL	2	9.0
texlive-attachfile2	LPPL	2	9.0
texlive-atveryend	LPPL	2	9.0
texlive-auxhook	LPPL	2	9.0
texlive-avantgar	GPL+	2	9.0
texlive-awesomebox	WTFPL	2	9.0
texlive-babel	LPPL	2	9.0
texlive-babel-english	LPPL	2	9.0
texlive-babelbib	LPPL	2	9.0
texlive-base	Artistic 2.0 和 GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 LPPL 和 MIT, Public Domain 和 UCD 和 Utopia	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-beamer	GPL+	2	9.0
texlive-bera	Bitstream Vera	2	9.0
texlive-beton	LPPL	2	9.0
texlive-bibtex	Knuth	2	9.0
texlive-bibtopic	GPL+	2	9.0
texlive-bidi	LPPL	2	9.0
texlive-bigfoot	GPLv2+	2	9.0
texlive-bigintcalc	LPPL	2	9.0
texlive-bitset	LPPL	2	9.0
texlive-bookman	GPL+	2	9.0
texlive-bookmark	LPPL	2	9.0
texlive-booktabs	GPL+	2	9.0
texlive-breakurl	LPPL	2	9.0
texlive-breqn	LPPL	2	9.0
texlive-capt-of	LPPL	2	9.0
texlive-caption	LPPL	2	9.0
texlive-carlisle	LPPL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-catchfile	LPPL	2	9.0
texlive-changebar	LPPL	2	9.0
texlive-changepage	LPPL	2	9.0
texlive-charter	仅限版权	2	9.0
texlive-chngcntr	LPPL	2	9.0
texlive-cite	仅限版权	2	9.0
texlive-cjk	GPL+	2	9.0
texlive-classpack	LPPL	2	9.0
texlive-cm	Knuth	2	9.0
texlive-cm-lgc	GPL+	2	9.0
texlive-cm-super	GPL+	2	9.0
texlive-cmap	LPPL	2	9.0
texlive-cmextra	LPPL	2	9.0
texlive-cns	LPPL	2	9.0
texlive-collectbox	LPPL	2	9.0
texlive-collection-basic	Artistic 2.0 和 GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 LPPL 和 MIT, Public Domain 和 UCD 和 Utopia	2	9.0
texlive-collection-fontsrecommended	Artistic 2.0 和 GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 LPPL 和 MIT, Public Domain 和 UCD 和 Utopia	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-collection-htmlxml	Artistic 2.0 和 GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 LPPL 和 MIT, Public Domain 和 UCD 和 Utopia	2	9.0
texlive-collection-latex	Artistic 2.0 和 GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 LPPL 和 MIT, Public Domain 和 UCD 和 Utopia	2	9.0
texlive-collection-latexrecommended	Artistic 2.0 和 GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 LPPL 和 MIT, Public Domain 和 UCD 和 Utopia	2	9.0
texlive-collection-xetex	Artistic 2.0 和 GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 LPPL 和 MIT, Public Domain 和 UCD 和 Utopia	2	9.0
texlive-colorprofiles	LPPL 和 MIT 和公共域和 zlib	2	9.0
texlive-colortbl	LPPL	2	9.0
texlive-context	GPL+ 或 LPPL	2	9.0
texlive-courier	GPL+	2	9.0
texlive-crop	LPPL	2	9.0
texlive-csquotes	LPPL	2	9.0
texlive-ctable	LPPL	2	9.0
texlive-ctablestack	LPPL	2	9.0
texlive-currfile	LPPL	2	9.0
texlive-datetime	LPPL	2	9.0
texlive-dehyph	LPPL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-dvipdfmx	GPL+	2	9.0
texlive-dvipng	LGPLv2+	2	9.0
texlive-dvips	GPL+	2	9.0
texlive-dvisvgm	GPL+	2	9.0
texlive-ec	ec	2	9.0
texlive-eeepic	公共域	2	9.0
texlive-entex	GPL+	2	9.0
texlive-enumitem	LPPL	2	9.0
texlive-environ	LPPL	2	9.0
texlive-epsf	公共域	2	9.0
texlive-epstopdf	BSD	2	9.0
texlive-epstopdf-pkg	LPPL	2	9.0
texlive-eqparbox	LPPL	2	9.0
texlive-eso-pic	LPPL	2	9.0
texlive-etex	Knuth	2	9.0
texlive-etex-pkg	LPPL	2	9.0
texlive-etexcmds	LPPL	2	9.0
texlive-etoc	LPPL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive- etoolbox	LPPL	2	9.0
texlive-euenc	LPPL	2	9.0
texlive-euler	LPPL	2	9.0
texlive-euro	LPPL	2	9.0
texlive- eurosym	Eurosym	2	9.0
texlive- extsizes	LPPL	2	9.0
texlive- fancybox	LPPL	2	9.0
texlive- fancyhdr	LPPL	2	9.0
texlive- fancyref	GPL+	2	9.0
texlive- fancyvrb	LPPL	2	9.0
texlive- filecontents	LPPL	2	9.0
texlive- filehook	LPPL	2	9.0
texlive- finstrut	LPPL	2	9.0
texlive-fix2col	LPPL	2	9.0
texlive- fixlatvian	LPPL	2	9.0
texlive-float	LPPL	2	9.0
texlive- fmtcount	LPPL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-fncychap	LPPL	2	9.0
texlive-fontawesome	LPPL	2	9.0
texlive-fontbook	LPPL	2	9.0
texlive-fonts-tlwg	GPL+	2	9.0
texlive-fontspec	LPPL	2	9.0
texlive-fontware	LPPL	2	9.0
texlive-fontwrap	GPL+	2	9.0
texlive-footmisc	LPPL	2	9.0
texlive-footnotehyper	LPPL	2	9.0
texlive-fp	LPPL	2	9.0
texlive-fpl	GPL+	2	9.0
texlive-framed	仅限版权	2	9.0
texlive-garuda-c90	LPPL	2	9.0
texlive-geometry	LPPL	2	9.0
texlive-gettitlestring	LPPL	2	9.0
texlive-glyphlist	LPPL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-graphics	LPPL	2	9.0
texlive-graphics-cfg	公共域	2	9.0
texlive-graphics-def	LPPL	2	9.0
texlive-grfext	LPPL	2	9.0
texlive-grffile	LPPL	2	9.0
texlive-gsftopk	GPL+	2	9.0
texlive-hanging	LPPL	2	9.0
texlive-helvetic	GPL+	2	9.0
texlive-hobsub	LPPL	2	9.0
texlive-hologo	LPPL	2	9.0
texlive-hycolor	LPPL	2	9.0
texlive-hyperref	LPPL	2	9.0
texlive-hyph-utf8	仅限版权	2	9.0
texlive-hyphen-base	LPPL	2	9.0
texlive-hyphenat	LPPL	2	9.0
texlive-hyphenex	公共域	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-ifmtarg	LPPL	2	9.0
texlive-ifodddpage	LPPL	2	9.0
texlive-ifplatform	LPPL	2	9.0
texlive-iftex	LPPL	2	9.0
texlive-import	公共域	2	9.0
texlive-index	LPPL	2	9.0
texlive-infwarerr	LPPL	2	9.0
texlive-intcalc	LPPL	2	9.0
texlive-jadetex	MIT	2	9.0
texlive-jknaptx	GPL+	2	9.0
texlive-kastrup	LPPL	2	9.0
texlive-kerkis	LPPL	2	9.0
texlive-knuth-lib	Knuth	2	9.0
texlive-knuth-local	Knuth	2	9.0
texlive-koma-script	LPPL	2	9.0
texlive-kpathsea	LGPLv2+	2	9.0
texlive-kvdefinekeys	LPPL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-kvoptions	LPPL	2	9.0
texlive-kvsetkeys	LPPL	2	9.0
texlive-l3backend	LPPL	2	9.0
texlive-l3experimental	LPPL	2	9.0
texlive-l3kernel	LPPL	2	9.0
texlive-l3packages	LPPL	2	9.0
texlive-lastpage	GPLv2+	2	9.0
texlive-latex	LPPL	2	9.0
texlive-latex-fonts	LPPL	2	9.0
texlive-latex2man	LPPL	2	9.0
texlive-latexbug	LPPL	2	9.0
texlive-latexconfig	LPPL	2	9.0
texlive-letltxmacro	LPPL	2	9.0
texlive-lettrine	LPPL	2	9.0
texlive-lib	Artistic 2.0 和 GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 LPPL 和 MIT, Public Domain 和 UCD 和 Utopia	2	9.0
texlive-linegoal	LPPL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-lineno	LPPL	2	9.0
texlive-listings	LPPL	2	9.0
texlive-listofitems	LPPL	2	9.0
texlive-lm	LPPL	2	9.0
texlive-lm-math	LPPL	2	9.0
texlive-ltabptch	LPPL	2	9.0
texlive-ltxcmds	LPPL	2	9.0
texlive-ltxmisc	公共域	2	9.0
texlive-lua-alt-getopt	MIT	2	9.0
texlive-luahbtex	GPLv2+	2	9.0
texlive-lualatex-math	LPPL	2	9.0
texlive-lualibs	GPLv2+	2	9.0
texlive-luaotfload	GPLv2+	2	9.0
texlive-luatex	GPLv2+	2	9.0
texlive-luatex85	LPPL	2	9.0
texlive-luatexbase	公共域	2	9.0
texlive-lwarp	LPPL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-makecmds	LPPL	2	9.0
texlive-makeindex	MakeIndex	2	9.0
texlive-manfnt-font	LPPL	2	9.0
texlive-marginnote	LPPL	2	9.0
texlive-marvosym	OFL	2	9.0
texlive-mathpazo	GPL+	2	9.0
texlive-mathspec	LPPL	2	9.0
texlive-mathtools	LPPL	2	9.0
texlive-mdwtools	GPL+	2	9.0
texlive-memoir	LPPL	2	9.0
texlive-metafont	Knuth	2	9.0
texlive-metalogo	LPPL	2	9.0
texlive-metapost	LGPLv2+	2	9.0
texlive-mflogo	LPPL	2	9.0
texlive-mflogo-font	Knuth	2	9.0
texlive-mfnfss	LPPL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-mfware	Knuth	2	9.0
texlive-microtype	LPPL	2	9.0
texlive-minitoc	LPPL	2	9.0
texlive-mnssymbol	公共域	2	9.0
texlive-modes	公共域	2	9.0
texlive-mparhack	GPL+	2	9.0
texlive-mptopdf	LPPL	2	9.0
texlive-ms	LPPL	2	9.0
texlive-multido	LPPL	2	9.0
texlive-multirow	LPPL	2	9.0
texlive-natbib	LPPL	2	9.0
texlive-ncctools	LPPL	2	9.0
texlive-ncntrsbk	GPL+	2	9.0
texlive-needspace	LPPL	2	9.0
texlive-newfloat	LPPL	2	9.0
texlive-newunicodechar	LPPL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-norasi-c90	LPPL	2	9.0
texlive-notoccite	公共域	2	9.0
texlive-ntgclass	LPPL	2	9.0
texlive-oberdiek	LPPL	2	9.0
texlive-obsolete	公共域	2	9.0
texlive-overpic	LPPL	2	9.0
texlive-palatino	GPL+	2	9.0
texlive-paralist	LPPL	2	9.0
texlive-parallel	LPPL	2	9.0
texlive-parskip	LPPL	2	9.0
texlive-passivetex	MIT	2	9.0
texlive-pdfcolmk	LPPL	2	9.0
texlive-pdfescape	LPPL	2	9.0
texlive-pdfscape	LPPL	2	9.0
texlive-pdfpages	LPPL	2	9.0
texlive-pdftex	GPL+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-pdftexcmds	LPPL	2	9.0
texlive-pgf	LPPL	2	9.0
texlive-philokalia	OFL	2	9.0
texlive-placeins	公共域	2	9.0
texlive-plain	LPPL	2	9.0
texlive-polyglossia	LPPL	2	9.0
texlive-powerdot	LPPL	2	9.0
texlive-preprint	LPPL	2	9.0
texlive-psfrag	psfrag	2	9.0
texlive-pslatex	LPPL	2	9.0
texlive-psnfss	LPPL	2	9.0
texlive-pspicture	LPPL	2	9.0
texlive-pst-3d	LPPL	2	9.0
texlive-pst-arrow	LPPL	2	9.0
texlive-pst-blur	LPPL	2	9.0
texlive-pst-coil	LPPL	2	9.0
texlive-pst-eps	LPPL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-pst-fill	LPPL	2	9.0
texlive-pst-grad	LPPL	2	9.0
texlive-pst-math	LPPL	2	9.0
texlive-pst-node	LPPL	2	9.0
texlive-pst-plot	LPPL	2	9.0
texlive-pst-slpe	LPPL	2	9.0
texlive-pst-text	LPPL	2	9.0
texlive-pst-tools	LPPL	2	9.0
texlive-pst-tree	LPPL	2	9.0
texlive-pstricks	LPPL	2	9.0
texlive-pstricks-add	LPPL	2	9.0
texlive-ptext	LPPL	2	9.0
texlive-pxfonts	GPL+	2	9.0
texlive-qstest	LPPL	2	9.0
texlive-ragged2e	LPPL	2	9.0
texlive-rcs	GPL+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-realscripts	LPPL	2	9.0
texlive-refcount	LPPL	2	9.0
texlive-rerunfilecheck	LPPL	2	9.0
texlive-rsfs	Rsfs	2	9.0
texlive-sansmath	公共域	2	9.0
texlive-sansmathaccent	LPPL	2	9.0
texlive-sauerj	LPPL	2	9.0
texlive-scheme-basic	Artistic 2.0 和 GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 LPPL 和 MIT, Public Domain 和 UCD 和 Utopia	2	9.0
texlive-section	LPPL	2	9.0
texlive-sectsty	LPPL	2	9.0
texlive-seminar	LPPL	2	9.0
texlive-sepnum	LPPL	2	9.0
texlive-setspace	仅限版权	2	9.0
texlive-showexpl	LPPL	2	9.0
texlive-soul	LPPL	2	9.0
texlive-stackengine	LPPL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-stmaryrd	LPPL	2	9.0
texlive-stringenc	LPPL	2	9.0
texlive-subfig	LPPL	2	9.0
texlive-subfigure	LPPL	2	9.0
texlive-svn-prov	LPPL	2	9.0
texlive-symbol	GPL+	2	9.0
texlive-t2	LPPL	2	9.0
texlive-tabu	LPPL	2	9.0
texlive-tabulary	LPPL	2	9.0
texlive-tex	Knuth	2	9.0
texlive-tex-gyre	LPPL	2	9.0
texlive-tex-gyre-math	LPPL	2	9.0
texlive-tex-ini-files	公共域	2	9.0
texlive-tex4ht	LPPL	2	9.0
texlive-texlive-common-doc	Artistic 2.0 和 GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 LPPL 和 MIT, Public Domain 和 UCD 和 Utopia	不适用	9.0
texlive-texlive-docindex	LPPL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive- texlive-en	LPPL	2	9.0
texlive- texlive-msg- translations	LPPL	2	9.0
texlive- texlive-scripts	LPPL	2	9.0
texlive- texlive- scripts-extra	GPL+ 和 LPPL 和公共域	2	9.0
texlive- texlive.infra	LPPL	2	9.0
texlive- textcase	LPPL	2	9.0
texlive- textpos	GPL+	2	9.0
texlive- threeparttable	Threeparttable	2	9.0
texlive- thumbpdf	LPPL	2	9.0
texlive-times	GPL+	2	9.0
texlive-tipa	LPPL	2	9.0
texlive- titlesec	LPPL	2	9.0
texlive-titling	LPPL	2	9.0
texlive-tocloft	LPPL	2	9.0
texlive-tools	LPPL	2	9.0
texlive- translator	LPPL 或 GPL+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-trimspaces	LPPL	2	9.0
texlive-txfonts	GPL+	2	9.0
texlive-type1cm	LPPL	2	9.0
texlive-typehtml	LPPL	2	9.0
texlive-ucharcat	LPPL	2	9.0
texlive-ucharclasses	公共域	2	9.0
texlive-ucs	LPPL	2	9.0
texlive-uhc	LPPL	2	9.0
texlive-ulem	仅限版权	2	9.0
texlive-underscore	LPPL	2	9.0
texlive-unicode-data	LPPL 和 Unicode	2	9.0
texlive-unicode-math	LPPL	2	9.0
texlive-uniquecounter	LPPL	2	9.0
texlive-unisugar	LPPL	2	9.0
texlive-updmap-map	公共域	2	9.0
texlive-upquote	LPPL	2	9.0
texlive-url	LPPL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-utopia	Utopia	2	9.0
texlive-varwidth	LPPL	2	9.0
texlive-wadalab	Wadalab	2	9.0
texlive-was	LPPL	2	9.0
texlive-wasy	公共域	2	9.0
texlive-wasy-type1	公共域	2	9.0
texlive-wasysym	LPPL	2	9.0
texlive-wrapfig	LPPL	2	9.0
texlive-xcolor	LPPL	2	9.0
texlive-xdvi	MIT	2	9.0
texlive-xecjk	LPPL	2	9.0
texlive-xecolor	LPPL	2	9.0
texlive-xecyr	LPPL	2	9.0
texlive-xeindex	LPPL	2	9.0
texlive-xepersian	LPPL	2	9.0
texlive-xeSEARCH	LPPL	2	9.0
texlive-xetex	MIT	2	9.0
texlive-xetex-itrans	LPPL	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
texlive-xetex-pstricks	公共域	2	9.0
texlive-xetex-tibetan	LPPL	2	9.0
texlive-xetexconfig	LPPL	2	9.0
texlive-xetexfontinfo	ASL 2.0	2	9.0
texlive-xifthen	LPPL	2	9.0
texlive-xkeyval	LPPL	2	9.0
texlive-xltxtra	LPPL	2	9.0
texlive-xmltex	LPPL	2	9.0
texlive-xmltexconfig	LPPL	2	9.0
texlive-xstring	LPPL	2	9.0
texlive-xtab	LPPL	2	9.0
texlive-xunicode	LPPL	2	9.0
texlive-zapfchan	GPL+	2	9.0
texlive-zapfding	GPL+	2	9.0
texlive-zref	LPPL	2	9.0
tftp	BSD	2	9.0
tftp-server	BSD	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
thai-scalable-fonts-common	GPLv2+ 和 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-garuda-fonts	GPLv2+ 和 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-kinnari-fonts	GPLv2+ 和 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-loma-fonts	GPLv2+ 和 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-norasi-fonts	GPLv2+ 和 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-purisa-fonts	GPLv2+ 和 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-sawasdee-fonts	GPLv2+ 和 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-tlwgmono-fonts	GPLv2+ 和 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-tlwgtypewriter-fonts	GPLv2+ 和 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-tlwgtypist-fonts	GPLv2+ 和 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-tlwgtypo-fonts	GPLv2+ 和 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-umpush-fonts	GPLv2+ 和 Bitstream Vera	2	9.0
thai-scalable-waree-fonts	GPLv2+ 和 Bitstream Vera	2	9.0
theora-tools	BSD	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
thermald	GPLv2	2	9.0
thunderbird	MPLv1.1 或 GPLv2+ 或 LGPLv2+	3	9.0
tigervnc	GPLv2+	2	9.0
tigervnc-icons	GPLv2+	2	9.0
tigervnc-license	GPLv2+	2	9.0
tigervnc-selinux	GPLv2+	2	9.0
tigervnc-server	GPLv2+	2	9.0
tigervnc-server-minimal	GPLv2+	2	9.0
tigervnc-server-module	GPLv2+	2	9.0
tinycdb	公共域	2	9.0
tk	TCL	2	9.0
tk-devel	TCL	2	9.0
tlog	GPLv2+	2	9.0
tmpwatch	GPLv2	2	9.0
tog-pegasus	MIT	2	9.0
tog-pegasus-libs	MIT	2	9.0
tokyocabinet	LGPLv2+	4	9.0
tomcatjss	LGPLv2+	3	9.0
toolbox	ASL 2.0	4	9.0
toolbox-tests	ASL 2.0	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
totem	GPLv2+ 带有例外	2	9.0
totem-pl-parser	LGPLv2+	2	9.0
totem-video-thumbnailer	GPLv2+ 带有例外	2	9.0
tpm2-abrmd	BSD	4	9.0
tpm2-abrmd-selinux	BSD	2	9.0
tpm2-pkcs11	BSD	2	9.0
tpm2-pkcs11-tools	BSD	2	9.0
tpm2-tools	BSD	2	9.0
tracer-common	GPLv2+	2	9.0
tracker	GPLv2+	2	9.0
tracker-miners	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
ttmkfdir	LGPLv2+	2	9.0
tuned-gtk	GPLv2+	2	9.0
tuned-profiles-atomic	GPLv2+	2	9.0
tuned-profiles-mssql	GPLv2+	2	9.0
tuned-profiles-oracle	GPLv2+	2	9.0
tuned-profiles-spectrumscale	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
tuned-utils	GPLv2+	2	9.0
twolame	LGPLv2+	2	9.0
twolame-libs	LGPLv2+	2	9.0
tzdata-java	公共域	2	9.0
ucs-miscfixed-fonts	公共域	2	9.0
UCX	BSD	2	9.0
ucx-cma	BSD	2	9.0
ucx-devel	BSD	2	9.0
ucx-ib	BSD	2	9.0
ucx-rdmacm	BSD	2	9.0
udftools	GPLv2+	2	9.0
udica	GPLv3+	4	9.0
udisks2	GPLv2+	4	9.0
udisks2-iscsi	LGPLv2+	4	9.0
udisks2-lsm	LGPLv2+	4	9.0
udisks2-lvm2	LGPLv2+	4	9.0
unbound	BSD	2	9.0
unbound-libs	BSD	2	9.0
unicode-ucd	MIT	2	9.0
univocity-parsers	ASL 2.0	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
unixODBC	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
upower	GPLv2+	4	9.0
uresourced	LGPLv2+	2	9.0
urlview	GPLv2+	2	9.0
urw-base35-bookman-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-c059-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-d050000l-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-fonts-common	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-gothic-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-nimbus-roman-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-nimbus-sans-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-p052-fonts	AGPLv3	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
urw-base35-standard-symbols-ps-fonts	AGPLv3	2	9.0
urw-base35-z003-fonts	AGPLv3	2	9.0
usbguard	GPLv2+	2	9.0
usbguard-dbus	GPLv2+	2	9.0
usbguard-notifier	GPLv2+	2	9.0
usbguard-selinux	GPLv2+	2	9.0
usbguard-tools	GPLv2+	2	9.0
usbredir	LGPLv2+	4	9.0
usermode-gtk	GPLv2+	2	9.0
utf8proc	Unicode 和 MIT	2	9.0
uuid	MIT	2	9.0
uuid-c++	MIT	2	9.0
uuid-dce	MIT	2	9.0
uuuid	GPLv2	2	9.0
valgrind	GPLv2+	2	9.0
valgrind-devel	GPLv2+	2	9.0
varnish	BSD	2	9.0
varnish-docs	BSD	不适用	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
varnish-modules	BSD	2	9.0
vim-common	vim 和 MIT	2	9.0
vim-enhanced	vim 和 MIT	2	9.0
vim-X11	vim 和 MIT	2	9.0
virt-install	GPLv2+	2	9.0
virt-manager	GPLv2+	2	9.0
virt-manager-common	GPLv2+	2	9.0
virt-p2v	GPLv2+	2	9.0
virt-top	GPLv2+	2	9.0
virt-v2v	GPLv2+	2	9.0
virt-v2v-bash-completion	GPLv2+	2	9.0
virt-viewer	GPLv2+	2	9.0
virt-who	GPLv2+ 和 LGPLv3+	2	9.0
virt-win-reg	GPLv2+	2	9.0
virtio-win	BSD-3-Clause 和 Apache-2.0 和 GPLv2	2	9.0
virtiofsd	ASL 2.0 和 BSD	2	9.0
voikko-fi	GPLv2+	2	9.0
volume_key	GPLv2	2	9.0
volume_key-libs	GPLv2	2	9.0
vsftpd	GPLv2 带有例外	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
vte-profile	GPLv3+	2	9.0
vte291	LGPLv3+ 和 MIT	2	9.0
vulkan-headers	ASL 2.0	1	9.0
vulkan-loader	ASL 2.0	1	9.0
vulkan-loader-devel	ASL 2.0	4	9.0
vulkan-tools	ASL 2.0	4	9.0
vulkan-validation-layers	ASL 2.0	4	9.0
WALinuxAgent	ASL 2.0	4	9.0
WALinuxAgent-udev	ASL 2.0	4	9.0
watchdog	GPLv2+	2	9.0
wavpack	BSD	2	9.0
wayland-devel	MIT	2	9.0
wayland-protocols-devel	MIT	2	9.0
wayland-utils	MIT	2	9.0
waypipe	MIT	2	9.0
web-assets-filesystem	公共域	2	9.0
webkit2gtk3	LGPLv2	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
webkit2gtk3-devel	LGPLv2	4	9.0
webkit2gtk3-jsc	LGPLv2	4	9.0
webkit2gtk3-jsc-devel	LGPLv2	4	9.0
webrtc-audio-processing	BSD 和 MIT	2	9.0
weldr-client	ASL 2.0	2	9.0
wget	GPLv3+	2	9.0
whois	GPLv2+	2	9.0
whois-nls	GPLv2+	2	9.0
wireguard-tools	GPLv2	4	9.0
wireplumber	MIT	4	9.0
wireplumber-libs	MIT	2	9.0
wireshark	GPL+	2	9.0
wireshark-cli	GPL+	2	9.0
woff2	MIT	2	9.0
wpebackend-fdo	BSD	4	9.0
wsmancli	BSD	2	9.0
x3270-x11	BSD	2	9.0
xalan-j2	ASL 2.0 和 W3C	2	9.0
xapian-core	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
xapian-core-libs	GPLv2+	2	9.0
Xaw3d	MIT	2	9.0
xcb-util	MIT	2	9.0
xcb-util-image	MIT	2	9.0
xcb-util-keysyms	MIT	2	9.0
xcb-util-renderutil	MIT	2	9.0
xcb-util-wm	MIT	2	9.0
xdg-dbus-proxy	LGPLv2+	2	9.0
xdg-desktop-portal	LGPLv2+	2	9.0
xdg-desktop-portal-gtk	LGPLv2+	2	9.0
xdg-user-dirs	GPLv2+ 和 MIT	2	9.0
xdg-user-dirs-gtk	GPL+	2	9.0
xdg-utils	MIT	2	9.0
xdp-tools	GPLv2	4	9.0
xerces-j2	ASL 2.0 和 W3C	2	9.0
xfsprogs-devel	GPL+ 和 LGPLv2+	2	9.0
xfsprogs-xfs_scrub	GPL+ 和 LGPLv2+	2	9.0
xhtml1-dtds	W3C	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
xhtml2fo-style-xsl	仅限版权	2	9.0
xkbcomp	MIT	2	9.0
xkeyboard-config	MIT	2	9.0
xkeyboard-config-devel	MIT	2	9.0
xml-common	GPL+	2	9.0
xml-commons-apis	ASL 2.0 和 W3C 和公共域	2	9.0
xml-commons-resolver	ASL 2.0	2	9.0
xmlrpc-c	BSD 和 MIT	2	9.0
xmlrpc-c-client	BSD 和 MIT	2	9.0
xmlsec1	MIT	4	9.0
xmlsec1-nss	MIT	4	9.0
xmlsec1-openssl	MIT	4	9.0
xmlto	GPLv2+	2	9.0
xmlto-tex	GPLv2+	2	9.0
xmlto-xhtml	GPLv2+	2	9.0
xorg-x11-drivers	MIT	4	9.0
xorg-x11-drv-dummy	MIT	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
xorg-x11-drv-evdev	MIT	2	9.0
xorg-x11-drv-fbdev	MIT	4	9.0
xorg-x11-drv-libinput	MIT	2	9.0
xorg-x11-drv-v4l	MIT	4	9.0
xorg-x11-drv-vmware	MIT	4	9.0
xorg-x11-drv-wacom	GPLv2+	2	9.0
xorg-x11-drv-wacom-serial-support	GPLv2+	2	9.0
xorg-x11-fonts-100dpi	MIT 和 Lucida 和 Public Domain	2	9.0
xorg-x11-fonts-75dpi	MIT 和 Lucida 和 Public Domain	2	9.0
xorg-x11-fonts-cyrillic	MIT 和 Lucida 和 Public Domain	2	9.0
xorg-x11-fonts-ethiopic	MIT 和 Lucida 和 Public Domain	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-100dpi	MIT 和 Lucida 和 Public Domain	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi	MIT 和 Lucida 和 Public Domain	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-100dpi	MIT 和 Lucida 和 Public Domain	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-14-75dpi	MIT 和 Lucida 和 Public Domain	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-100dpi	MIT 和 Lucida 和 Public Domain	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-15-75dpi	MIT 和 Lucida 和 Public Domain	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-100dpi	MIT 和 Lucida 和 Public Domain	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-2-75dpi	MIT 和 Lucida 和 Public Domain	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-100dpi	MIT 和 Lucida 和 Public Domain	2	9.0
xorg-x11-fonts-ISO8859-9-75dpi	MIT 和 Lucida 和 Public Domain	2	9.0
xorg-x11-fonts-misc	MIT 和 Lucida 和 Public Domain	2	9.0
xorg-x11-fonts-Type1	MIT 和 Lucida 和 Public Domain	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
xorg-x11- proto-devel	MIT	2	9.0
xorg-x11- server- common	MIT	4	9.0
xorg-x11- server- utils	MIT	2	9.0
xorg-x11- server-Xdmx	MIT	4	9.0
xorg-x11- server-Xephyr	MIT	4	9.0
xorg-x11- server-Xnest	MIT	4	9.0
xorg-x11- server-Xorg	MIT	4	9.0
xorg-x11- server-Xvfb	MIT 和 GPLv2	4	9.0
xorg-x11- server- Xwayland	MIT	2	9.0
xorg-x11- utils	MIT	2	9.0
xorg-x11- xauth	MIT	2	9.0
xorg-x11- xbitmaps	MIT	4	9.0
xorg-x11- xinit	MIT	2	9.0
xorg-x11- xinit- session	MIT	2	9.0
xorriso	GPLv2+	2	9.0
xrestop	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
xsane	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
xsane-common	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
xterm	MIT	2	9.0
xterm-resize	MIT	2	9.0
xz-devel	公共域	2	9.0
xz-java	公共域	2	9.0
xz-lzma-compat	公共域	2	9.0
yajl	ISC	4	9.0
yelp	LGPLv2+ 和 ASL 2.0 和 GPLv2+	2	9.0
yelp-libs	LGPLv2+ 和 ASL 2.0 和 GPLv2+	2	9.0
yelp-tools	GPLv2+	2	9.0
yelp-xsl	LGPLv2+ 和 GPLv2+	2	9.0
zenity	LGPLv2+	2	9.0
zlib-devel	zlib 和 Boost	2	9.0
zram-generator	MIT	2	9.0
zziplib	LGPLv2+ 或 MPLv1.1	4	9.0
zziplib-utils	LGPLv2+ 或 MPLv1.1	4	9.0

2.2.1. AppStream 模块

下表根据模块和流列出了 AppStream 存储库中的软件包。请注意，App AppStream 软件仓库中的所有软件包都在一个模块中发布。有关 AppStream 软件仓库中的所有软件包，请参阅 [第 2.2 节 “AppStream 软件仓库”](#)。

模块	Stream	软件包
----	--------	-----

2.3. CODEREADY LINUX BUILDER 存储库

CodeReady Linux Builder 存储库包含可供开发人员使用的其他软件包。这个软件仓库适用于所有 Red Hat Enterprise Linux 订阅，但在运行时部署中不需要启用。不支持包括在 CodeReady Linux Builder 存储库中的软件包。如需更多信息，请参阅[如何在 CodeReady Linux Builder 中启用和使用内容](#)。

下表列出了 CodeReady Linux Builder 存储库中的所有软件包及其许可证。

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
accel-config-devel	LGPLv2+	9.0
accountsservice-devel	GPLv3+	9.0
adwaita-icon-theme-devel	LGPLv3+ 或 CC-BY-SA	9.0
antlr-C++	ANTLR-PD	9.0
apache-commons-beanutils	ASL 2.0	9.0
apache-commons-collections	ASL 2.0	9.0
apache-commons-compress	ASL 2.0	9.0
appstream-compose	GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0
appstream-compose-devel	GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0
appstream-devel	GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0
appstream-qt	GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0
appstream-qt-devel	GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0
aqute-bnd	ASL 2.0 或 EPL-2.0	9.0
aqute-bndlib	ASL 2.0 或 EPL-2.0	9.0
asciidoc-doc	GPL+ 和 GPLv2+	9.0
aspell	LGPLv2+ 和 LGPLv2 和 GPLv2+ 和 BSD	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
aspell-devel	LGPLv2+ 和 LGPLv2 和 GPLv2+ 和 BSD	9.0
atkmm-devel	LGPLv2+	9.0
atkmm-doc	LGPLv2+	9.0
augeas-devel	LGPLv2+	9.0
autotrace	GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0
avahi-compat-howl	LGPLv2+	9.0
avahi-compat-howl-devel	LGPLv2+	9.0
avahi-compat-libdns_sd	LGPLv2+	9.0
avahi-compat-libdns_sd-devel	LGPLv2+	9.0
avahi-devel	LGPLv2+	9.0
babel-doc	BSD	9.0
babl-devel	LGPLv3+ 和 GPLv3+	9.0
babl-devel-docs	LGPLv3+ 和 GPLv3+	9.0
bash-devel	GPLv3+	9.0
bcc-devel	ASL 2.0	9.0
bcc-doc	ASL 2.0	9.0
beust-jcommander	ASL 2.0	9.0
bind-devel	MPLv2.0	9.0
bind-libs	MPLv2.0	9.0
bison-devel	GPLv3+	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
blas-devel	BSD	9.0
blas64_	BSD	9.0
bluez-libs-devel	GPLv2+	9.0
boost-b2	Boost 和 MIT 和 Python	9.0
boost-build	Boost 和 MIT 和 Python	9.0
boost-doc	Boost 和 MIT 和 Python	9.0
boost-doctools	Boost 和 MIT 和 Python	9.0
boost-examples	Boost 和 MIT 和 Python	9.0
boost-graph-mpich	Boost 和 MIT 和 Python	9.0
boost-graph-openmpi	Boost 和 MIT 和 Python	9.0
boost-mpich	Boost 和 MIT 和 Python	9.0
boost-mpich-devel	Boost 和 MIT 和 Python	9.0
boost-mpich-python3	Boost 和 MIT 和 Python	9.0
boost-openmpi	Boost 和 MIT 和 Python	9.0
boost-openmpi-devel	Boost 和 MIT 和 Python	9.0
boost-openmpi-python3	Boost 和 MIT 和 Python	9.0
boost-static	Boost 和 MIT 和 Python	9.0
brasero-devel	GPLv3+	9.0
brasero-libs	GPLv3+	9.0
brlapi-devel	LGPLv2+	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
byte-buddy-agent	ASL 2.0	9.0
cairomm-devel	LGPLv2+	9.0
cairomm-doc	LGPLv2+	9.0
cglib	ASL 2.0 和 BSD	9.0
clucene-core-devel	LGPLv2+ 或 ASL 2.0	9.0
colord-devel	GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0
colord-devel-docs	GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0
colord-gtk-devel	LGPLv2+	9.0
corosync-vqsim	BSD	9.0
corosynclib	BSD	9.0
cppunit	LGPLv2+	9.0
cppunit-devel	LGPLv2+	9.0
cracklib-devel	LGPLv2+	9.0
crash-devel	GPLv3	9.0
createrepo_c-devel	GPLv2+	9.0
criu-devel	GPLv2	9.0
cryptsetup-devel	GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0
CUnit-devel	LGPLv2+	9.0
cups-filters-devel	LGPLv2 和 MIT	9.0
daxctl-devel	LGPLv2	9.0
dlatex	GPLv2+ 和 GPLv2 和 LPPL 和 DMIT 和公共域	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
dconf-devel	LGPLv2+ 和 GPLv2+ 和 GPLv3+	9.0
dejagnu	GPLv3+	9.0
devhelp	GPLv3+	9.0
devhelp-devel	GPLv3+	9.0
device-mapper-devel	LGPLv2	9.0
device-mapper-event-devel	LGPLv2	9.0
device-mapper-multipath-devel	GPLv2	9.0
docbook-style-dsssl	DMIT	9.0
docbook-utils	GPLv2+	9.0
docbook2X	MIT	9.0
docbook5-schemas	可自由重新分发且无限制	9.0
dotconf-devel	LGPLv2	9.0
dotnet-sdk-6.0-source-built-artifacts	MIT 和 ASL 2.0、BSD 和 LGPLv2+ 和 CC-BY 和 CC0 和 MS-PL 和 EPL-1.0 和 GPL+ 和 GPLv2、ISC 和 OFL 和 zlib	9.0
dovecot	MIT 和 LGPLv2	9.0
dovecot-devel	MIT 和 LGPLv2	9.0
doxygen	GPL+	9.0
doxygen-doxywizard	GPL+	9.0
doxygen-latex	GPL+	9.0
dyninst-devel	LGPLv2+	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
dyninst-doc	LGPLv2+	9.0
dyninst-testsuite	LGPLv2+	9.0
easymock	ASL 2.0	9.0
efivar-devel	LGPLv2	9.0
eglexternalplatform-devel	MIT	9.0
eigen3-devel	ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 Minpack	9.0
emacs-cython-mode	ASL 2.0	9.0
enchant-devel	LGPLv2+	9.0
enchant2-devel	LGPLv2+	9.0
evolution-devel	GPLv2+ 和 GFDL	9.0
execstack	GPLv2+	9.0
exempi-devel	BSD	9.0
exiv2-devel	GPLv2+	9.0
exiv2-doc	GPLv2+	9.0
felix-utils	ASL 2.0	9.0
fftw-doc	GPLv2+	9.0
file-devel	BSD	9.0
flac	BSD 和 GPLv2+ 和 GFDL	9.0
flac-devel	BSD 和 GPLv2+ 和 GFDL	9.0
flatpak	LGPLv2+	9.0
flatpak-devel	LGPLv2+	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
flatpak-session-helper	LGPLv2+	9.0
flexiblas-devel	带有例外和 LGPLv2+ 和 BSD 的 GPLv3	9.0
flexiblas-netlib64	带有例外和 LGPLv2+ 和 BSD 的 GPLv3	9.0
flexiblas-openblas-openmp64	带有例外和 LGPLv2+ 和 BSD 的 GPLv3	9.0
flite-devel	MIT	9.0
fltk-devel	LGPLv2+ 带有例外	9.0
fontawesome-fonts-web	OFL 和 MIT	9.0
fontconfig-devel-doc	MIT 和公共域和 UCD	9.0
fontforge	GPLv3+	9.0
fonts-rpm-macros	GPLv3+	9.0
freeipmi-devel	GPLv3+	9.0
freerdp-devel	ASL 2.0	9.0
fstrm-devel	MIT	9.0
fstrm-utils	MIT	9.0
fuse-devel	LGPLv2+	9.0
fwupd-devel	LGPLv2+	9.0
gc-devel	BSD	9.0
gcc-plugin-devel	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	9.0
gdbm	GPLv3+	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
gdbm-devel	GPLv3+	9.0
gdk-pixbuf2-xlib	LGPLv2+	9.0
gdk-pixbuf2-xlib-devel	LGPLv2+	9.0
gdm-devel	GPLv2+	9.0
gdm-pam-extensions-devel	GPLv2+	9.0
gegl04-devel	LGPLv3+	9.0
geoclue2-demos	GPLv2+	9.0
geoclue2-devel	GPLv2+	9.0
ghostscript	AGPLv3+	9.0
ghostscript-tools-fonts	AGPLv3+	9.0
ghostscript-tools-printing	AGPLv3+	9.0
giflib-devel	MIT	9.0
gjs-devel	MIT 和 (MPLv1.1 或 GPLv2+ 或 LGPLv2+) 和 MPLv2.0 和 MPLv1.1 和 BSD 和 GPLv2+ 和 LGPLv3+ 和 LGPLv2+ 和 AFL 和 ASL 2.0	9.0
glade-devel	GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0
glib2-static	LGPLv2+	9.0
glibc-benchtests	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	9.0
glibc-nss-devel	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	9.0
glibc-static	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
glibmm24-devel	LGPLv2+	9.0
glibmm24-doc	LGPLv2+	9.0
glm-devel	MIT	9.0
glm-doc	MIT	9.0
gnome-bluetooth	GPLv2+	9.0
gnome-bluetooth-libs-devel	LGPLv2+	9.0
gnome-menus-devel	LGPLv2+	9.0
gnu-efi-compat	BSD	9.0
gnu-efi-devel	BSD	9.0
gobject-introspection-devel	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 MIT	9.0
google-noto-sans-cjk-jp-fonts	OFL	9.0
gpgme-devel	LGPLv2+ 和 GPLv3+	9.0
gpgmepp-devel	LGPLv2+ 和 GPLv3+	9.0
graphviz-devel	EPL-1.0	9.0
graphviz-gd	EPL-1.0	9.0
grilo	LGPLv2+	9.0
grilo-devel	LGPLv2+	9.0
gsl-devel	GPLv3+	9.0
gsm-devel	MIT	9.0
gspell-devel	LGPLv2+	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
gspell-doc	LGPLv2+	9.0
gststreamer1- plugins-bad-free- devel	LGPLv2+ 和 LGPLv2	9.0
gtk-doc	GPLv2+ 和 GFDL	9.0
gtkmm30-devel	LGPLv2+	9.0
gtkmm30-doc	LGPLv2+	9.0
gtkspell3	GPLv2+	9.0
gtkspell3-devel	GPLv2+	9.0
gvfs	GPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 MPLv2.0	9.0
help2man	GPLv3+	9.0
hesiod-devel	MIT	9.0
hivex-devel	LGPLv2	9.0
http-parser-devel	MIT	9.0
ibus-devel	LGPLv2+	9.0
ibus-devel-docs	LGPLv2+	9.0
ima-evm-utils- devel	GPLv2	9.0
imath-devel	BSD	9.0
intel-cmt-cat- devel	BSD	9.0
iproute-devel	GPLv2+	9.0
ipset-devel	GPLv2	9.0
irssi-devel	GPLv2+	9.0
jakarta-servlet	(EPL-2.0 或 GPLv2 带有例外) 和 ASL 2.0	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
jansson-devel	MIT	9.0
jasper-devel	JasPer	9.0
java-1.8.0-openjdk-demo-fastdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain 和 W3C 和 zlib	9.0
java-1.8.0-openjdk-demo-slowdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain 和 W3C 和 zlib	9.0
java-1.8.0-openjdk-devel-fastdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain 和 W3C 和 zlib	9.0
java-1.8.0-openjdk-devel-slowdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain 和 W3C 和 zlib	9.0
java-1.8.0-openjdk-fastdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain 和 W3C 和 zlib	9.0
java-1.8.0-openjdk-headless-fastdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain 和 W3C 和 zlib	9.0
java-1.8.0-openjdk-headless-slowdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain 和 W3C 和 zlib	9.0
java-1.8.0-openjdk-slowdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain 和 W3C 和 zlib	9.0
java-1.8.0-openjdk-src-fastdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain 和 W3C 和 zlib	9.0
java-1.8.0-openjdk-src-slowdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain 和 W3C 和 zlib	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
java-11-openjdk-demo-fastdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-11-openjdk-demo-slowdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-11-openjdk-devel-fastdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-11-openjdk-devel-slowdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-11-openjdk-fastdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-11-openjdk-headless-fastdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-11-openjdk-headless-slowdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-11-openjdk-jmods-fastdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-11-openjdk-jmods-slowdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-11-openjdk-slowdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-11-openjdk-src-fastdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-11-openjdk-src-slowdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
java-11-openjdk-static-libs-fastdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-11-openjdk-static-libs-slowdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-17-openjdk-demo-fastdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-17-openjdk-demo-slowdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-17-openjdk-devel-fastdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-17-openjdk-devel-slowdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-17-openjdk-fastdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-17-openjdk-headless-fastdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-17-openjdk-headless-slowdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-17-openjdk-jmods-fastdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-17-openjdk-jmods-slowdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-17-openjdk-slowdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
java-17-openjdk-src-fastdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-17-openjdk-src-slowdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-17-openjdk-static-libs-fastdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
java-17-openjdk-static-libs-slowdebug	ASL 1.1 和 ASL 2.0、BSD 和 BSD，带广告和 GPLv2 和 GPLv2 以及 GPLv2 以及 GPLv2+ 以及 MIT 和 MPLv2.0、Public Domain、W3C 和 zSC 和 FTL 和 RSA	9.0
javapackages-generators	BSD	9.0
javapackages-local	BSD	9.0
jbigkit-devel	GPLv2+	9.0
jitterentropy-devel	BSD 或 GPLv2	9.0
jq-devel	MIT 和 ASL 2.0 和 CC-BY 和 GPLv3	9.0
json-c-devel	MIT	9.0
json-c-doc	MIT	9.0
Judy-devel	LGPLv2+	9.0
kernel-cross-headers	GPLv2 和 Red Hatistributable，不允许修改	9.0
kernel-tools-libs-devel	GPLv2	9.0
keybinder3-devel	MIT	9.0
keybinder3-doc	MIT	9.0
kmod-devel	GPLv2+	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
ksc	GPLv2+	9.0
ladspa	LGPLv2+	9.0
ladspa-devel	LGPLv2+	9.0
lame-devel	GPLv2+	9.0
lapack-devel	BSD	9.0
lapack-static	BSD	9.0
lapack64_	BSD	9.0
lasso-devel	GPLv2+	9.0
latex2html	GPLv2+	9.0
ldns-devel	BSD	9.0
leptonica-devel	Leptonica	9.0
liba52-devel	GPLv2	9.0
libao-devel	GPLv2+	9.0
libappstream-glib-devel	LGPLv2+	9.0
libarchive-devel	BSD	9.0
libassuan-devel	LGPLv2+ 和 GPLv3+	9.0
libasyncns-devel	LGPLv2+	9.0
libatasmart-devel	LGPLv2+	9.0
libatomic_ops	GPLv2 和 MIT	9.0
libatomic_ops-devel	GPLv2 和 MIT	9.0
libbabeltrace-devel	MIT 和 GPLv2	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
libbasicobjects-devel	GPLv3+	9.0
libbpf-devel	LGPLv2 或 BSD	9.0
libbpf-static	LGPLv2 或 BSD	9.0
libburn-devel	GPLv2+	9.0
libcdio-devel	GPLv3+	9.0
libcdio-paranoia-devel	GPLv3+	9.0
libcmocka	ASL 2.0	9.0
libcmocka-devel	ASL 2.0	9.0
libcollection-devel	LGPLv3+	9.0
libcomps-devel	GPLv2+	9.0
libconfig-devel	LGPLv2+	9.0
libdaemon-devel	LGPLv2+	9.0
libdb-cxx	BSD 和 LGPLv2 和 Sleepycat	9.0
libdb-cxx-devel	BSD 和 LGPLv2 和 Sleepycat	9.0
libdb-devel-doc	BSD 和 LGPLv2 和 Sleepycat	9.0
libdb-sql	BSD 和 LGPLv2 和 Sleepycat	9.0
libdb-sql-devel	BSD 和 LGPLv2 和 Sleepycat	9.0
libdecor-devel	MIT	9.0
libdnf-devel	LGPLv2+	9.0
libdvdread-devel	GPLv2+	9.0
libecpg-devel	PostgreSQL	9.0
libEMF	LGPLv2+ 和 GPLv2+	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
libEMF-devel	LGPLv2+ 和 GPLv2+	9.0
libeot	MPLv2.0	9.0
libetonyek-devel	MPLv2.0	9.0
libevdev-devel	MIT	9.0
libexif-devel	LGPLv2+	9.0
libfabric-devel	BSD 或 GPLv2	9.0
libfdisk-devel	LGPLv2+	9.0
libfdt-devel	GPLv2+	9.0
libfido2-devel	BSD	9.0
libfl-static	BSD 和 LGPLv2+	9.0
libfontenc-devel	MIT	9.0
libgcab1-devel	LGPLv2+	9.0
libgee-devel	LGPLv2+	9.0
libgexiv2-devel	GPLv2+	9.0
libgnomekbd-devel	LGPLv2+	9.0
libgphoto2-devel	GPLv2+ 和 GPLv2	9.0
libgs-devel	AGPLv3+	9.0
libgsf-devel	LGPLv2	9.0
libgtop2-devel	GPLv2+	9.0
libgudev-devel	LGPLv2+	9.0
libguestfs-devel	LGPLv2+	9.0
libguestfs-gobject	LGPLv2+	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
libguestfs-gobject-devel	LGPLv2+	9.0
libguestfs-man-pages-ja	LGPLv2+	9.0
libguestfs-man-pages-uk	LGPLv2+	9.0
libgusb-devel	LGPLv2+	9.0
libgxps-devel	LGPLv2+	9.0
libica-devel	CPL	9.0
libini_config-devel	LGPLv3+	9.0
libinput-devel	MIT	9.0
libiscsi-devel	LGPLv2+	9.0
libisoburn-devel	GPLv2+	9.0
libisofs-devel	GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0
libjcat-devel	LGPLv2+	9.0
libjose-devel	ASL 2.0	9.0
libknet1	LGPLv2+	9.0
libknet1-devel	LGPLv2+	9.0
libksba-devel	(LGPLv3+ 或 GPLv2+) 和 GPLv3+	9.0
liblangtag-devel	LGPLv3+ 或 MPLv2.0	9.0
liblangtag-doc	LGPLv3+ 或 MPLv2.0	9.0
liblangtag-gobject	LGPLv3+ 或 MPLv2.0	9.0
libldb-devel	LGPLv3+	9.0
liblockfile-devel	GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
libluksmeta-devel	LGPLv2+	9.0
libmad	GPLv2+	9.0
libmad-devel	GPLv2+	9.0
libmaxminddb-devel	ASL 2.0 和 BSD	9.0
libmemcached-awesome	BSD	9.0
libmemcached-awesome-devel	BSD	9.0
libmemcached-awesome-tools	BSD	9.0
libmicrohttpd-devel	LGPLv2+	9.0
libmicrohttpd-doc	LGPLv2+	9.0
libmng-devel	zlib	9.0
libmnl-devel	LGPLv2+	9.0
libmodulemd-devel	MIT	9.0
libmspack-devel	LGPLv2	9.0
libmtp-devel	LGPLv2+	9.0
libnbd-devel	LGPLv2+ 和 BSD	9.0
libnet-devel	BSD	9.0
libnetfilter_contrack-devel	GPLv2+	9.0
libnetfilter_queue-devel	GPLv2	9.0
libnfnetlink-devel	GPLv2+	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
libnfsidmap-devel	MIT 和 GPLv2 和 GPLv2+ 和 BSD	9.0
libnftnl-devel	GPLv2+	9.0
libnghttp2-devel	MIT	9.0
libnma-devel	GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0
libnsl2-devel	BSD 和 LGPLv2+	9.0
libocxl-devel	ASL 2.0	9.0
libodfgen-devel	LGPLv2+ 或 MPLv2.0	9.0
libogg-devel	BSD	9.0
libogg-devel-docs	BSD	9.0
libopenraw-devel	LGPLv3+	9.0
libopenraw-gnome	LGPLv3+	9.0
libopenraw-gnome-devel	LGPLv3+	9.0
libotr-devel	GPLv2 和 LGPLv2	9.0
libpaper-devel	GPLv2	9.0
libpath_utils-devel	LGPLv3+	9.0
libpcap-devel	带有广告的 BSD	9.0
libpciaccess-devel	MIT	9.0
libpeas-devel	LGPLv2+	9.0
libpinyin-devel	GPLv3+	9.0
libproxy-devel	LGPLv2+	9.0
libpsm2-devel	BSD 或 GPLv2	9.0
libpwquality-devel	BSD 或 GPLv2+	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
libqhull	Qhull	9.0
libqhull_p	Qhull	9.0
libqhull_r	Qhull	9.0
librabbitmq-devel	MIT	9.0
librados-devel	LGPLv2+ 和 CC-BY-SA-3.0 和 GPLv2 和 Boost 和 BSD 和 MIT	9.0
libradospp-devel	LGPLv2+ 和 CC-BY-SA-3.0 和 GPLv2 和 Boost 和 BSD 和 MIT	9.0
LibRaw-devel	BSD 和 LGPLv2	9.0
librbd-devel	LGPLv2+ 和 CC-BY-SA-3.0 和 GPLv2 和 Boost 和 BSD 和 MIT	9.0
librdkafka-devel	BSD	9.0
libref_array-devel	LGPLv3+	9.0
libreoffice-sdk	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	9.0
libreoffice-sdk-doc	(MPLv1.1 或 LGPLv3+) 和 LGPLv3 和 LGPLv2+ 和 BSD 和 (MPLv1.1 或 GPLv2 或 Netscape) 以及公共域、ASL 2.0 和 MPLv2.0 和 CC0	9.0
librepo-devel	LGPLv2+	9.0
librevenge-devel	(LGPLv2+ 或 MPLv2.0) 和 BSD	9.0
librhsm-devel	LGPLv2.1+	9.0
librtas-devel	LGPLv2+	9.0
librx	GPLv2+	9.0
librx-devel	GPLv2+	9.0
libsamplerate-devel	BSD	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
libseline-static	公共域	9.0
libsemanage-devel	LGPLv2+	9.0
libsepol-static	LGPLv2+	9.0
libservicelog-devel	LGPLv2 和 GPLv2+	9.0
libshout-devel	LGPLv2+	9.0
libsigc++20-devel	LGPLv2+	9.0
libsigc++20-doc	LGPLv2+	9.0
libsigsegv-devel	GPLv2+	9.0
libslirp-devel	BSD 和 MIT	9.0
libsmbclient-devel	GPLv3+ 和 LGPLv3+	9.0
libsndfile-devel	LGPLv2+ 和 GPLv2+ 和 BSD	9.0
libsolv-devel	BSD	9.0
libsolv-tools	BSD	9.0
libspectre-devel	GPLv2+	9.0
libsrtp-devel	BSD	9.0
libsss_nss_idmap-devel	LGPLv3+	9.0
libstdc++-static	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外, GPLv2+ 带有例外, LGPLv2+ 和 BSD	9.0
libstemmer-devel	BSD	9.0
libsysfs-devel	LGPLv2+	9.0
libtalloc-devel	LGPLv3+	9.0
libtdb-devel	LGPLv3+	9.0
libtevent-devel	LGPLv3+	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
libtheora-devel	BSD	9.0
libtiff-tools	libtiff	9.0
libtirpc-devel	SISSL 和 BSD	9.0
libtool-ltdl-devel	LGPLv2+	9.0
libtracecmd-devel	GPLv2 和 LGPLv2	9.0
libtraceevent-devel	LGPLv2+ 和 GPLv2+	9.0
libtracefs-devel	LGPLv2+ 和 GPLv2+	9.0
libudisks2-devel	LGPLv2+	9.0
libuninameslist	BSD	9.0
libunistring-devel	GPLv2+ 或 LGPLv3+	9.0
libusb-devel	LGPLv2+	9.0
libuser-devel	LGPLv2+	9.0
libutempter-devel	LGPLv2+	9.0
libuv-devel	MIT 和 BSD 和 ISC	9.0
libv4l-devel	LGPLv2+	9.0
libvala	LGPLv2+ 和 BSD	9.0
libvala-devel	LGPLv2+ 和 BSD	9.0
libvdpau-devel	MIT	9.0
libvirt-devel	LGPLv2+	9.0
libvirt-docs	LGPLv2+	9.0
libvirt-lock-sanlock	LGPLv2+	9.0
libvisio-devel	MPLv2.0	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
libvisual-devel	LGPLv2+	9.0
libvoikko-devel	GPLv2+	9.0
libvorbis-devel	BSD	9.0
libvorbis-devel-docs	BSD	9.0
libvpd-devel	LGPLv2+	9.0
libvpx-devel	BSD	9.0
libwacom-devel	MIT	9.0
libwbclient-devel	GPLv3+ 和 LGPLv3+	9.0
libwinpr-devel	ASL 2.0	9.0
libwnck3-devel	LGPLv2+	9.0
libwpd-devel	LGPLv2+ 或 MPLv2.0	9.0
libwpd-doc	LGPLv2+ 或 MPLv2.0	9.0
libwpg-devel	LGPLv2+ 或 MPLv2.0	9.0
libwpg-doc	LGPLv2+ 或 MPLv2.0	9.0
libwps-devel	LGPLv2+ 或 MPLv2.0	9.0
libwps-doc	LGPLv2+ 或 MPLv2.0	9.0
libwsman-devel	BSD	9.0
libxcrypt-static	LGPLv2+ 和 BSD 和公共域	9.0
libXdmcp-devel	MIT	9.0
libXfont2-devel	MIT	9.0
libxkbcommon-x11-devel	MIT	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
libxkbfile-devel	MIT	9.0
libxklavier-devel	LGPLv2+	9.0
libxmlb-devel	LGPLv2+	9.0
libXres-devel	MIT	9.0
libXxf86vm-devel	MIT	9.0
libyaml-devel	MIT	9.0
libzip-devel	BSD	9.0
linuxdoc-tools	MIT	9.0
lmbd	OpenLDAP	9.0
lmbd-devel	OpenLDAP	9.0
lockdev-devel	LGPLv2	9.0
lttng-ust-devel	LGPLv2.1、MIT 和 GPLv2	9.0
lua	MIT	9.0
lua-devel	MIT	9.0
lua-guestfs	LGPLv2+	9.0
lvm2-devel	LGPLv2	9.0
mariadb-connector-c-doc	LGPLv2+	9.0
mariadb-connector-c-test	LGPLv2+	9.0
mariadb-devel	GPLv2 和 LGPLv2	9.0
mariadb-embedded-devel	GPLv2 和 LGPLv2	9.0
mariadb-test	GPLv2 和 LGPLv2	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
maven-archiver	ASL 2.0	9.0
maven-artifact-transfer	ASL 2.0	9.0
maven-common-artifact-filters	ASL 2.0	9.0
maven-compiler-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-dependency-tree	ASL 2.0	9.0
maven-enforcer-api	ASL 2.0	9.0
maven-enforcer-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-enforcer-rules	ASL 2.0	9.0
maven-file-management	ASL 2.0	9.0
maven-filtering	ASL 2.0	9.0
maven-jar-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-local	BSD	9.0
maven-plugin-annotations	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-build-helper	MIT	9.0
maven-plugin-bundle	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-testing-harness	ASL 2.0	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
maven-plugin-tools-annotations	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-tools-api	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-tools-generators	ASL 2.0	9.0
maven-plugin-tools-java	ASL 2.0	9.0
maven-remote-resources-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-resources-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-shared-incremental	ASL 2.0	9.0
maven-shared-io	ASL 2.0	9.0
maven-source-plugin	ASL 2.0	9.0
maven-surefire	ASL 2.0 和 CPL	9.0
maven-surefire-plugin	ASL 2.0 和 CPL	9.0
maven-surefire-provider-junit	ASL 2.0 和 CPL	9.0
maven-surefire-provider-junit5	ASL 2.0 和 CPL	9.0
maven-surefire-provider-testng	ASL 2.0 和 CPL	9.0
maven-verifier	ASL 2.0	9.0
memkind-devel	BSD	9.0
mesa-libgbm-devel	MIT	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
mesa-libOSMesa	MIT	9.0
mesa-libOSMesa-devel	MIT	9.0
meson	ASL 2.0	9.0
mingw-binutils-generic	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 GPLv3+ 和 LGPLv3+	9.0
mingw-filesystem-base	GPLv2+	9.0
mingw32-binutils	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 GPLv3+ 和 LGPLv3+	9.0
mingw32-cpp	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外和 GPLv2+ 带有例外	9.0
mingw32-crt	公共域和 ZPLv2.1	9.0
mingw32-filesystem	GPLv2+	9.0
mingw32-gcc	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外和 GPLv2+ 带有例外	9.0
mingw32-gcc-c++	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外和 GPLv2+ 带有例外	9.0
mingw32-gettext	GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0
mingw32-gettext-static	GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0
mingw32-glib2	LGPLv2+	9.0
mingw32-glib2-static	LGPLv2+	9.0
mingw32-headers	公共域和 LGPLv2+ 和 ZPLv2.1	9.0
mingw32-libffi	BSD	9.0
mingw32-pcre	BSD	9.0
mingw32-pcre-static	BSD	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
mingw32-pixman	MIT	9.0
mingw32-pkg-config	GPLv2+	9.0
mingw32-termcap	GPLv2+	9.0
mingw32-win-iconv	公共域	9.0
mingw32-win-iconv-static	公共域	9.0
mingw32-winpthread	MIT 和 BSD	9.0
mingw32-winpthread-static	MIT 和 BSD	9.0
mingw32-zlib	zlib	9.0
mingw32-zlib-static	zlib	9.0
mingw64-binutils	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 GPLv3+ 和 LGPLv3+	9.0
mingw64-cpp	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外和 GPLv2+ 带有例外	9.0
mingw64-crt	公共域和 ZPLv2.1	9.0
mingw64-filesystem	GPLv2+	9.0
mingw64-gcc	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外和 GPLv2+ 带有例外	9.0
mingw64-gcc-c++	GPLv3+ 和 GPLv3+ 带有例外和 GPLv2+ 带有例外	9.0
mingw64-gettext	GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0
mingw64-gettext-static	GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0
mingw64-glib2	LGPLv2+	9.0
mingw64-glib2-static	LGPLv2+	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
mingw64-headers	公共域和 LGPLv2+ 和 ZPLv2.1	9.0
mingw64-libffi	BSD	9.0
mingw64-pcre	BSD	9.0
mingw64-pcre-static	BSD	9.0
mingw64-pixman	MIT	9.0
mingw64-pkg-config	GPLv2+	9.0
mingw64-termcap	GPLv2+	9.0
mingw64-win-iconv	公共域	9.0
mingw64-win-iconv-static	公共域	9.0
mingw64-winpthread	MIT 和 BSD	9.0
mingw64-winpthread-static	MIT 和 BSD	9.0
mingw64-zlib	zlib	9.0
mingw64-zlib-static	zlib	9.0
mobile-broadband-provider-info-devel	公共域	9.0
mockito	MIT	9.0
ModemManager	GPLv2+	9.0
ModemManager-devel	GPLv2+	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
ModemManager-glib-devel	GPLv2+	9.0
mpg123-devel	LGPLv2+	9.0
mpich	MIT	9.0
mtdev-devel	MIT	9.0
multilib-rpm-config	GPLv2+	9.0
munge-devel	GPLv3+ 和 LGPLv3+	9.0
mutter-devel	GPLv2+	9.0
mvapich2-psm2-devel	BSD 和 MIT	9.0
mysql-devel	GPLv2 带有例外和 LGPLv2 和 BSD	9.0
mysql-libs	GPLv2 带有例外和 LGPLv2 和 BSD	9.0
mysql-test	GPLv2 带有例外和 LGPLv2 和 BSD	9.0
mythes-devel	BSD 和 MIT	9.0
nasm	BSD	9.0
nautilus	GPLv3+	9.0
nautilus-devel	LGPLv2+	9.0
nbdkit-devel	BSD	9.0
nbdkit-example-plugins	BSD	9.0
ndctl-devel	LGPLv2	9.0
neon-devel	LGPLv2+ 和 GPLv2+	9.0
netpbm-devel	BSD 和 GPLv2 和 IJG 和 MIT 和公共域	9.0
netpbm-doc	BSD 和 GPLv2 和 IJG 和 MIT 和公共域	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
NetworkManager-libnm-devel	LGPLv2+	9.0
nftables-devel	GPLv2	9.0
nghttp2	MIT	9.0
nginx-mod-devel	BSD	9.0
ninja-build	ASL 2.0	9.0
nispor-devel	ASL 2.0	9.0
npth-devel	LGPLv2+	9.0
nss_db	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	9.0
nss_hesiod	LGPLv2+ 和 LGPLv2+ 具有例外和 GPLv2+ 以及 GPLv2+, 但例外和 BSD 和 Inner-Net 和 ISC 和 Public Domain 和 GFDL	9.0
objenesis	ASL 2.0	9.0
ocaml	QPL 和 (LGPLv2+ 带有例外)	9.0
ocaml-compiler-libs	QPL 和 (LGPLv2+ 带有例外)	9.0
ocaml-cppo	BSD	9.0
ocaml-extlib	LGPLv2+ 带有例外	9.0
ocaml-extlib-devel	LGPLv2+ 带有例外	9.0
ocaml-findlib	BSD	9.0
ocaml-findlib-devel	BSD	9.0
ocaml-hivex	LGPLv2	9.0
ocaml-hivex-devel	LGPLv2	9.0
ocaml-labltk	LGPLv2+ 带有例外	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
ocaml-lablgtk-devel	LGPLv2+ 带有例外	9.0
ocaml-libguestfs	LGPLv2+	9.0
ocaml-libguestfs-devel	LGPLv2+	9.0
ocaml-libnbd	LGPLv2+	9.0
ocaml-libnbd-devel	LGPLv2+	9.0
ocaml-ocamlbuild	LGPLv2 带有例外	9.0
ocaml-ocamlbuild-devel	LGPLv2 带有例外	9.0
ocaml-ocaml-doc	QPL 和 (LGPLv2+ 带有例外)	9.0
ocaml-runtime	QPL 和 (LGPLv2+ 带有例外)	9.0
ocl-icd-devel	BSD	9.0
oniguruma-devel	BSD	9.0
openal-soft-devel	LGPLv2+	9.0
openblas	BSD	9.0
openblas-devel	BSD	9.0
openblas-openmp64	BSD	9.0
openblas-openmp64_	BSD	9.0
openblas-serial64	BSD	9.0
openblas-serial64_	BSD	9.0
openblas-static	BSD	9.0
openblas-threads	BSD	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
openblas-threads64	BSD	9.0
openblas-threads64_	BSD	9.0
opencryotki-devel	CPL	9.0
opencsd-devel	BSD	9.0
openexr-devel	BSD	9.0
OpenIPMI-devel	LGPLv2+ 和 GPLv2+ 或 BSD	9.0
openjade	DMIT	9.0
openjpeg2-devel	BSD 和 MIT	9.0
openjpeg2-tools	BSD 和 MIT	9.0
openscap-engine-sce-devel	LGPLv2+	9.0
openslp-devel	BSD	9.0
opensm-devel	GPLv2 或 BSD	9.0
opensp	MIT	9.0
opensp-devel	MIT	9.0
openwsman-client	BSD	9.0
opus-devel	BSD	9.0
osgi-annotation	ASL 2.0	9.0
osgi-compendium	ASL 2.0	9.0
osgi-core	ASL 2.0	9.0
ostree-devel	LGPLv2+	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
PackageKit-glib-devel	GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0
pangomm-devel	LGPLv2+	9.0
pangomm-doc	LGPLv2+	9.0
papi-testsuite	BSD	9.0
parted-devel	GPLv3+	9.0
pcre-static	BSD	9.0
pcsc-lite-devel	BSD	9.0
perl-AnyEvent	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-B-Hooks-EndOfScope	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Canary-Stability	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Capture-Tiny	ASL 2.0	9.0
perl-Class-Accessor	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Class-Data-Inheritable	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Class-Method-Modifiers	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Class-Singleton	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Class-Tiny	ASL 2.0	9.0
perl-Class-XSAccessor	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-common-sense	GPL+ 或 Artistic	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
perl-Config-AutoConf	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Data-UUID	BSD 和 MIT	9.0
perl-Date-ISO8601	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-DateTime	Artistic 2.0	9.0
perl-DateTime-Format-Builder	Artistic 2.0 和 (GPL+ 或 Artistic)	9.0
perl-DateTime-Format-ISO8601	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-DateTime-Format-Strptime	Artistic 2.0	9.0
perl-DateTime-Locale	(GPL+ 或 Artistic) 和 Unicode	9.0
perl-DateTime-TimeZone	(GPL+ 或 Artistic) 和公共域	9.0
perl-DateTime-TimeZone-SystemV	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-DateTime-TimeZone-Tzfile	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Devel-CallChecker	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Devel-Caller	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Devel-CheckLib	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Devel-GlobalDestruction	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Devel-LexAlias	GPL+ 或 Artistic	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
perl-Devel-StackTrace	Artistic 2.0	9.0
Perl-Devel-Symdump	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Digest-CRC	公共域	9.0
perl-Dist-CheckConflicts	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-DynaLoader-Functions	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Eval-Closure	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Exception-Class	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-File-BaseDir	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-File-chdir	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-File-Copy-Recursive	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-File-DesktopEntry	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-File-Find-Object	GPLv2+ 或 Artistic 2.0	9.0
perl-File-Find-Rule	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-File-MimeInfo	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-File-ReadBackwards	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-File-Remove	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-HTML-Tree	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-HTTP-Daemon	GPL+ 或 Artistic	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
perl-Import-Into	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-IO-All	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-IO-String	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-IO-stringy	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-IO-Tty	(GPL+ 或 Artistic) 和 BSD	9.0
perl-IPC-Run	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-IPC-Run3	GPL+ 或 Artistic 或 BSD	9.0
perl-JSON-XS	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Locale-gettext	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-MIME-Types	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Module-Implementation	Artistic 2.0	9.0
perl-Module-Install	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Module-Install-AuthorTests	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Module-Install-ReadmeFromPod	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Module-Pluggable	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Module-Runtime	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Module-ScanDeps	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-namespace-autoclean	GPL+ 或 Artistic	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
perl-namespace-clean	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Number-Compare	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Package-stash	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Package-Stash-XS	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-PadWalker	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Params-Classify	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Params-Validate	Artistic 2.0 和 (GPL+ 或 Artistic)	9.0
perl-Params-ValidationCompiler	Artistic 2.0	9.0
perl-Parse-Yapp	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Path-Tiny	ASL 2.0	9.0
perl-Perl-Destruct-Level	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-PerlIO-utf8_strict	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Pod-Coverage	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Pod-Markdown	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Pod-Parser	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Readonly	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Ref-Util	MIT	9.0
perl-Ref-Util-XS	MIT	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
perl-Role-Tiny	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Scope-Guard	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-SGMLSpm	GPLv2+	9.0
perl-Specio	Artistic 2.0 和 (GPL+ 或 Artistic)	9.0
perl-Sub-Exporter-Progressive	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Sub-Identify	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Sub-Info	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Sub-Name	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Sub-Uplevel	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Switch	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Taint-Runtime	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Test-Deep	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Test-Differences	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Test-Exception	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Test-Fatal	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Test-LongString	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Test-NoWarnings	LGPLv2+	9.0
perl-Test-Pod	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Test-Pod-Coverage	Artistic 2.0	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
perl-Test-Requires	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Test-Taint	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Test-Warn	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Test-Warnings	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Test2-Suite	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Text-CharWidth	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Text-WrapI18N	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Tie-IxHash	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Tk-devel	(GPL+ 或 Artistic) 和 SWL	9.0
perl-Types-Serialiser	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Unicode-EastAsianWidth	CC0	9.0
perl-Unicode-UTF8	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-Variable-Magic	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-XML-DOM	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-XML-RegExp	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-XML-Twig	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-XString	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-YAML-LibYAML	GPL+ 或 Artistic	9.0
perl-YAML-Tiny	GPL+ 或 Artistic	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
perltidy	GPLv2+	9.0
plexus-archiver	ASL 2.0	9.0
plexus-build-api	ASL 2.0	9.0
plexus-compiler	MIT 和 ASL 2.0	9.0
plexus-containers-container-default	ASL 2.0 和 MIT 和 xpp	9.0
plexus-io	ASL 2.0	9.0
plexus-languages	ASL 2.0	9.0
plexus-resources	MIT	9.0
plotnetcfg	GPLv2+	9.0
plotutils-devel	GPLv2+ 和 GPLv3+	9.0
pmix-pmi-devel	BSD	9.0
po4a	GPL+	9.0
poppler-cpp-devel	(GPLv2 或 GPLv3) 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 MIT	9.0
poppler-devel	(GPLv2 或 GPLv3) 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 MIT	9.0
poppler-glib-devel	(GPLv2 或 GPLv3) 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 MIT	9.0
poppler-qt5	(GPLv2 或 GPLv3) 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 MIT	9.0
poppler-qt5-devel	(GPLv2 或 GPLv3) 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 MIT	9.0
postgresql-private-devel	PostgreSQL	9.0
postgresql-server-devel	PostgreSQL	9.0
postgresql-test	PostgreSQL	9.0
ppp	BSD 和 LGPLv2+ 和 GPLv2+ 和 公共域	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
ppp-devel	BSD 和 LGPLv2+ 和 GPLv2+ 和公共域	9.0
pps-tools-devel	GPLv2+	9.0
protobuf-c-compiler	BSD	9.0
protobuf-c-devel	BSD	9.0
protobuf-compiler	BSD	9.0
protobuf-devel	BSD	9.0
protobuf-lite-devel	BSD	9.0
pstoedit	GPLv2+	9.0
py3c-devel	MIT	9.0
py3c-doc	CC-BY-SA	9.0
pybind11-devel	BSD	9.0
yparsing-doc	MIT 和 GPLv2+ 和 GPLv3+ 和 BSD	9.0
pyproject-rpm-macros	MIT	9.0
python-dateutil-doc	BSD	9.0
python-packaging-doc	BSD 或 ASL 2.0	9.0
python-sphinx-doc	BSD	9.0
python-sphinx_rtd_theme-doc	MIT	9.0
python3	Python	9.0
python3-cairo	MPLv1.1 或 LGPLv2	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
python3-Cython	ASL 2.0	9.0
python3-debug	Python	9.0
python3-docutils	公共域和 BSD 和 Python 和 GPLv3+	9.0
python3-gobject	LGPLv2+ 和 MIT	9.0
python3-gobject-base	LGPLv2+ 和 MIT	9.0
python3-gobject-devel	LGPLv2+ 和 MIT	9.0
python3-hivex	LGPLv2	9.0
python3-idle	Python	9.0
python3-imagesize	MIT	9.0
python3-iniconfig	MIT	9.0
python3-ipatests	GPLv3+	9.0
python3-javapackages	BSD	9.0
python3-lesscpy	MIT	9.0
python3-libpfm	MIT	9.0
python3-markdown	BSD	9.0
python3-mpich	MIT	9.0
python3-openmpi	BSD 和 MIT 和 Romio	9.0
python3-pluggy	MIT	9.0
python3-psutil-tests	BSD	9.0
python3-py	MIT 和公共域	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
python3-pybind11	BSD	9.0
python3-pygments	BSD	9.0
python3-pytest	MIT	9.0
python3-pytest-subtests	MIT	9.0
python3-pytest-timeout	MIT	9.0
python3-pyattr	LGPLv2+	9.0
python3-qt5	GPLv3	9.0
python3-qt5-devel	GPLv3	9.0
python3-readthedocs-sphinx-ext	MIT	9.0
python3-rrdtool	GPLv2+ 带有例外	9.0
python3-ruamel-yaml	MIT	9.0
python3-ruamel-yaml-clib	MIT	9.0
python3-setuptools_scm	MIT	9.0
python3-setuptools_scm+toml	MIT	9.0
python3-sip-devel	GPLv2 或 GPLv3 和 (GPLv3+ 带有例外)	9.0
python3-snowballstemmer	BSD	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
python3-sphinx	BSD 和 Python 和 MIT	9.0
python3-sphinx-latex	BSD 和 Python 和 MIT	9.0
python3-sphinx-theme-alabaster	BSD	9.0
python3-sphinx_rtd_theme	MIT	9.0
python3-sphinxcontrib-applehelp	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-devhelp	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-htmlhelp	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-httpdomain	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-jsmath	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-qthelp	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-serializinghtml	BSD	9.0
python3-sphinxcontrib-websupport	BSD	9.0
python3-test	Python	9.0
python3-tkinter	Python	9.0
python3-wcwidth	MIT	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
python3-wheel	MIT 和 (ASL 2.0 或 BSD)	9.0
python3-wheel-wheel	MIT 和 (ASL 2.0 或 BSD)	9.0
qatlib-devel	BSD 和 (BSD 或 GPLv2)	9.0
qatlib-tests	BSD 和 (BSD 或 GPLv2)	9.0
qatzip-devel	BSD	9.0
qclib-devel	BSD	9.0
qdox	ASL 2.0	9.0
qpgme	LGPLv2+ 和 GPLv3+	9.0
qpgme-devel	LGPLv2+ 和 GPLv3+	9.0
qhull-devel	Qhull	9.0
qt5-devel	GPLv3	9.0
qt5-qtbase-static	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	9.0
qt5-qtdeclarative-static	LGPLv2 带有例外或 GPLv3 带有例外	9.0
qt5-qttools-static	LGPLv3 或 LGPLv2	9.0
quota-devel	GPLv2	9.0
raptor2-devel	GPLv2+ 或 LGPLv2+ 或 ASL 2.0	9.0
rasqal-devel	LGPLv2+ 或 ASL 2.0	9.0
redhat-sb-certs	GPLv2	9.0
redland-devel	LGPLv2+ 或 ASL 2.0	9.0
rpcsvc-protocol-devel	BSD 和 LGPLv2+	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
rrdtool-devel	GPLv2+ 带有例外	9.0
rrdtool-doc	GPLv2+ 带有例外	9.0
rrdtool-lua	GPLv2+ 带有例外	9.0
rrdtool-ruby	GPLv2+ 带有例外	9.0
rrdtool-tcl	GPLv2+ 带有例外	9.0
ruby-doc	(Ruby 或 BSD) 以及公共域和 MIT 和 CC0 和 zlib 和 UCD	9.0
ruby-hivex	LGPLv2	9.0
ruby-libguestfs	LGPLv2+	9.0
rubygem-diff-lcs	GPLv2+ 或 Artistic 或 MIT	9.0
rubygem-mysql2-doc	MIT	9.0
rubygem-pg-doc	(BSD 或 Ruby) 和 PostgreSQL	9.0
rubygem-rspec	MIT	9.0
rubygem-rspec-core	MIT	9.0
rubygem-rspec-expectations	MIT	9.0
rubygem-rspec-mocks	MIT	9.0
rubygem-rspec-support	MIT	9.0
rubygem-thread_order	MIT	9.0
s390utils-devel	MIT	9.0
samba-devel	GPLv3+ 和 LGPLv3+	9.0
samba-pidl	GPLv3+ 和 LGPLv3+	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
samba-test	GPLv3+ 和 LGPLv3+	9.0
samba-test-libs	GPLv3+ 和 LGPLv3+	9.0
sanlock-devel	GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0
sblim-cmpi-devel	EPL	9.0
sblim-sfcc-devel	EPL-1.0	9.0
sdl12-compat-devel	zlib 和 (Public Domain 或 MIT-0) 和 MIT	9.0
SDL2-static	zlib 和 MIT	9.0
sendmail-milter	sendmail	9.0
sendmail-milter-devel	sendmail	9.0
sg3_utils-devel	GPLv2+ 和 BSD	9.0
shadow-utils-subid-devel	BSD 和 GPLv2+	9.0
sharutils	GPLv3+ 和 (GPLv3+ 和 BSD) 和 (LGPLv3+ 或 BSD) 和 LGPLv2+ 和公共域和 GFDL	9.0
shim-unsigned-x64	BSD	9.0
sip	GPLv2 或 GPLv3 和 (GPLv3+ 带有例外)	9.0
snappy-devel	BSD	9.0
socket_wrapper	BSD	9.0
sombok-devel	GPLv2+ 或 Artistic 声明	9.0
soundtouch-devel	LGPLv2+	9.0
speech-dispatcher-devel	GPLv2+	9.0
speex-devel	BSD	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
speexdsp-devel	BSD	9.0
spice-protocol	BSD 和 LGPLv2+	9.0
spirv-tools-devel	ASL 2.0	9.0
suitesparse-devel	(LGPLv2+ 或 BSD) 和 LGPLv2+ 和 GPLv2+	9.0
supermin-devel	GPLv2+	9.0
swig	GPLv3+ 和 BSD	9.0
swig-doc	BSD	9.0
swig-gdb	BSD	9.0
taglib-devel	LGPLv2 或 MPLv1.1	9.0
tcl	TCL	9.0
tesseract-devel	ASL 2.0	9.0
texi2html	GPLv2+ 和 OFSFDL 和 (CC-BY-SA 或 GPLv2)	9.0
texinfo	GPLv3+	9.0
texinfo-tex	GPLv3+	9.0
texlive-gnu-freefont	GPLv3+	9.0
texlive-lib-devel	Artistic 2.0 和 GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 LPPL 和 MIT, Public Domain 和 UCD 和 Utopia	9.0
tinycdb-devel	公共域	9.0
tix	TCL	9.0
tix-devel	TCL	9.0
tk	TCL	9.0
tog-pegasus-devel	MIT	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
tokyocabinet-devel	LGPLv2+	9.0
tpm2-abrmd-devel	BSD	9.0
tpm2-tss-devel	BSD 和 TCGL	9.0
tracker-devel	GPLv2+	9.0
transfig	MIT	9.0
tss2-devel	BSD	9.0
turbojpeg	IJG	9.0
turbojpeg-devel	IJG	9.0
twolame-devel	LGPLv2+	9.0
uchardet	MPLv1.1 或 GPLv2+ 或 LGPLv2+	9.0
uid_wrapper	GPLv3+	9.0
unicode-ucd-unihan	MIT	9.0
unixODBC-devel	GPLv2+ 和 LGPLv2+	9.0
upower-devel	GPLv2+	9.0
upower-devel-docs	GPLv2+	9.0
urw-base35-fonts-devel	AGPLv3	9.0
usbredir	LGPLv2+	9.0
usbredir-devel	LGPLv2+	9.0
userspace-rcu-devel	LGPLv2+	9.0
utf8proc-devel	Unicode 和 MIT	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
uuid-devel	MIT	9.0
vala	LGPLv2+ 和 BSD	9.0
varnish-devel	BSD	9.0
velocity	ASL 2.0	9.0
virt-v2v-man-pages-ja	GPLv2+	9.0
virt-v2v-man-pages-uk	GPLv2+	9.0
volume_key-devel	GPLv2	9.0
vte291-devel	GPLv3+ 和 LGPLv3+	9.0
wavpack-devel	BSD	9.0
wireshark-devel	GPL+	9.0
woff2-devel	MIT	9.0
xapian-core-devel	GPLv2+	9.0
Xaw3d-devel	MIT	9.0
xbean	ASL 2.0	9.0
xcb-proto	MIT	9.0
xcb-util-devel	MIT	9.0
xcb-util-image-devel	MIT	9.0
xcb-util-keysyms-devel	MIT	9.0
xcb-util-renderutil-devel	MIT	9.0
xcb-util-wm-devel	MIT	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
xmlrpc-c-c++	BSD 和 MIT	9.0
xmlrpc-c-client++	BSD 和 MIT	9.0
xmlrpc-c-devel	BSD 和 MIT	9.0
xmlsec1-devel	MIT	9.0
xmlsec1-gcrypt	MIT	9.0
xmlsec1-gnutls	MIT	9.0
xmlsec1-gnutls-devel	MIT	9.0
xmlsec1-openssl-devel	MIT	9.0
xmltoman	GPLv2+	9.0
xmlunit	ASL 2.0 和 BSD	9.0
xmvn-core	ASL 2.0	9.0
xmvn-minimal	ASL 2.0	9.0
xmvn-mojo	ASL 2.0	9.0
xmvn-tools	ASL 2.0	9.0
xorg-x11-driv-evdev-devel	MIT	9.0
xorg-x11-driv-libinput-devel	MIT	9.0
xorg-x11-driv-wacom-devel	GPLv2+	9.0
xorg-x11-server-devel	MIT	9.0
xorg-x11-util-macros	MIT	9.0

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
xorg-x11-xtrans-devel	MIT	9.0
yajl-devel	ISC	9.0
yelp-devel	LGPLv2+ 和 ASL 2.0 和 GPLv2+	9.0
zlib-static	zlib 和 Boost	9.0
zzip-devel	LGPLv2+ 或 MPLv1.1	9.0

2.3.1. CodeReady Linux Builder 存储库中的模块

下表根据模块和流列出了 CodeReady Linux Builder 存储库中的软件包。请注意，并非此仓库中的所有软件包都分散到模块中。有关 CodeReady Linux Builder 仓库中的所有软件包，请参阅 [第 2.3 节 “CodeReady Linux Builder 存储库”](#)。

模块	Stream	软件包
----	--------	-----

2.4. SUPPLEMENTARY 软件仓库

Supplementary 软件仓库包括没有包括在开源 Red Hat Enterprise Linux 软件仓库中的专有许可软件包。Supplementary 存储库中的软件包不受支持，也不提供 ABI 保证。不支持由属于 Supplementary 软件仓库的软件包导致的问题。如需更多信息，请参阅 [Red Hat Enterprise Linux 中可选和附加频道的支持策略](#)。

下表列出了 Supplementary 存储库中的所有软件包及其许可证。

软件包	许可证	RHEL 9 次版本
zhongyi-song-fonts	商业	9.0

2.5. 高可用性附加组件

*高可用性附加组件*在集群内的节点之间提供按需故障转移服务。附加组件可通过单独的订阅获得。详情请参阅 [RHEL 高可用性集群的支持政策](#)。

下表列出了高可用性附加组件提供的所有软件包及其许可证和 [应用程序兼容性级别](#)。

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
booth	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
booth-arbitrator	GPLv2+	2	9.0
booth-core	GPLv2+	2	9.0
booth-site	GPLv2+	2	9.0
booth-test	GPLv2+	2	9.0
corosync	BSD	2	9.0
corosync-qdevice	BSD	2	9.0
corosync-qnetd	BSD	2	9.0
corosynclib	BSD	2	9.0
corosynclib-devel	BSD	2	9.0
fence-agents-aliyun	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-all	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 ASL 2.0	2	9.0
fence-agents-amt-ws	ASL 2.0	2	9.0
fence-agents-apc	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-apc-snmp	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-aws	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-azure-arm	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-bladecenter	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
fence-agents-brocade	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-cisco-mds	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-cisco-ucs	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-drac5	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-eaton-snmp	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-emerson	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-eps	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-gce	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-heuristics-ping	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-hpblade	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ibmblade	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ifmib	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo-moonshot	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo-mp	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo-ssh	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
fence-agents-ilo2	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-intelmodular	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ipdu	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ipmilan	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-kdump	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-lpar	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-mpath	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-openstack	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-redfish	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-rhev	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-rsa	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-rsb	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-sbd	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-scsi	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-vmware-rest	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
fence-agents-vmware-soap	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-wti	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-zvm	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
ha-cloud-support	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
libknet1	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-bzip2-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-lz4-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-lzma-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-lzo2-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-plugins-all	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-zlib-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-zstd-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-crypto-nss-plugin	LGPLv2+	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libknet1-crypto-openssl-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-crypto-plugins-all	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-plugins-all	LGPLv2+	4	9.0
libnozzle1	LGPLv2+	4	9.0
libqb-devel	LGPLv2+	2	9.0
libtool-ltdl-devel	LGPLv2+	4	9.0
openwsman-python3	BSD	4	9.0
pacemaker	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-cli	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-cluster-libs	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-cts	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-doc	CC-BY-SA-4.0	不适用	9.0
pacemaker-libs	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-libs-devel	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-nagios-plugins-metadata	GPLv3	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
pacemaker-remote	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-schemas	GPLv2+	2	9.0
pcs	GPLv2 和 ASL 2.0、MIT 和 BSD 和 (GPLv2 或 Ruby) 和 (BSD 或 Ruby)	2	9.0
pcs-snmp	GPLv2 和 BSD-2-Clause	2	9.0
resource-agents	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
resource-agents-cloud	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
resource-agents-paf	PostgreSQL	2	9.0
sbd	GPLv2+	2	9.0
spausedd	ISC	2	9.0

2.6. 弹性存储附加组件

弹性存储附加组件 可让共享存储或集群文件系统通过组中的每个服务器可用的数据池通过网络访问相同的存储设备。附加组件可通过单独的订阅获得。详情请查看 [RHEL Resilient Storage - 订阅、支持服务和软件访问的支持政策](#)。

下表列出了弹性存储附加组件提供的所有软件包及其许可证和应用程序兼容性级别。

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
booth	GPLv2+	2	9.0
booth-arbitrator	GPLv2+	2	9.0
booth-core	GPLv2+	2	9.0
booth-site	GPLv2+	2	9.0
booth-test	GPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
corosync	BSD	2	9.0
corosync-qdevice	BSD	2	9.0
corosync-qnetd	BSD	2	9.0
corosynclib	BSD	2	9.0
corosynclib-devel	BSD	2	9.0
ctdb	GPLv3+ 和 LGPLv3+	4	9.0
dlm	GPLv2 和 GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-aliyun	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-all	GPLv2+ 和 LGPLv2+ 和 ASL 2.0	2	9.0
fence-agents-amt-ws	ASL 2.0	2	9.0
fence-agents-apc	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-apc-snmp	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-aws	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-azure-arm	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-bladecenter	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-brocade	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-cisco-mds	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
fence-agents-cisco-ucs	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-drac5	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-eaton-snmp	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-emerson	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-eps	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-gce	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-heuristics-ping	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-hpblade	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ibmblade	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ifmib	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo-moonshot	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo-mp	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo-ssh	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ilo2	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-intelmodular	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
fence-agents-ipdu	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-ipmilan	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-kdump	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-lpar	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-mpath	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-openstack	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-redfish	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-rhev	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-rsa	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-rsb	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-sbd	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-scsi	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-vmware-rest	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-vmware-soap	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
fence-agents-wti	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
fence-agents-zvm	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
gfs2-utils	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
ha-cloud-support	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
libknet1	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-bzip2-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-lz4-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-lzma-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-lzo2-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-plugins-all	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-zlib-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-compress-zstd-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-crypto-nss-plugin	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-crypto-openssl-plugin	LGPLv2+	4	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
libknet1-crypto-plugins-all	LGPLv2+	4	9.0
libknet1-plugins-all	LGPLv2+	4	9.0
libnozzle1	LGPLv2+	4	9.0
libqb-devel	LGPLv2+	2	9.0
libtool-ltdl-devel	LGPLv2+	4	9.0
openwsman-python3	BSD	4	9.0
pacemaker	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-cli	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-cluster-libs	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-cts	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-doc	CC-BY-SA-4.0	不适用	9.0
pacemaker-libs	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-libs-devel	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
pacemaker-nagios-plugins-metadata	GPLv3	2	9.0
pacemaker-remote	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0

软件包	许可证	应用程序兼容性等级	RHEL 9 次版本
pacemaker-schemas	GPLv2+	2	9.0
pcs	GPLv2 和 ASL 2.0、MIT 和 BSD 和 (GPLv2 或 Ruby) 和 (BSD 或 Ruby)	2	9.0
pcs-snmp	GPLv2 和 BSD-2-Clause	2	9.0
resource-agents	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
resource-agents-cloud	GPLv2+ 和 LGPLv2+	2	9.0
resource-agents-paf	PostgreSQL	2	9.0
sbd	GPLv2+	2	9.0
spausedd	ISC	2	9.0

附录 A. 修订历史记录

0.0-1

2022 年 5 月 13 日, Kyle Walker(kwalker@redhat.com)

- 发布 Red Hat Enterprise Linux 9.0 软件包清单。