



Red Hat Virtualization 4.0

软件包清单

Red Hat Virtualization 4.0 的软件包列表

Red Hat Virtualization 4.0 软件包清单

Red Hat Virtualization 4.0 的软件包列表

Enter your first name here. Enter your surname here.

Enter your organisation's name here. Enter your organisational division here.

Enter your email address here.

法律通告

Copyright © 2022 | You need to change the HOLDER entity in the en-US/Package_Manifest.ent file |.

The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution–Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version.

Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law.

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, the Red Hat logo, JBoss, OpenShift, Fedora, the Infinity logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries.

Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries.

Java[®] is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

XFS[®] is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries.

MySQL[®] is a registered trademark of MySQL AB in the United States, the European Union and other countries.

Node.js[®] is an official trademark of Joyent. Red Hat is not formally related to or endorsed by the official Joyent Node.js open source or commercial project.

The OpenStack[®] Word Mark and OpenStack logo are either registered trademarks/service marks or trademarks/service marks of the OpenStack Foundation, in the United States and other countries and are used with the OpenStack Foundation's permission. We are not affiliated with, endorsed or sponsored by the OpenStack Foundation, or the OpenStack community.

All other trademarks are the property of their respective owners.

摘要

Package Manifest 提供此 Red Hat Virtualization 发行版本中的所有软件包的列表。

目录

| | |
|--|-----------|
| 第 1 章 发行计划 | 4 |
| 第 2 章 RED HAT VIRTUALIZATION 4.0 | 5 |
| 2.1. RED HAT VIRTUALIZATION FOR RHEL 7 SERVER | 5 |
| 2.2. RED HAT VIRTUALIZATION 代理用于 RHEL 5 服务器 | 11 |
| 2.3. RED HAT VIRTUALIZATION AGENTS FOR RHEL 6 SERVER | 11 |
| 2.4. RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR POWER, LITTLE ENDIAN | 12 |
| 2.5. RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 管理代理 | 14 |
| 2.6. RED HAT ENTERPRISE LINUX TOOLS FOR POWER, LITTLE ENDIAN | 17 |
| 2.7. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER BUILD | 17 |
| 2.8. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER | 18 |
| 第 3 章 2016 年 9 月 1 日更新 | 19 |
| 3.1. RED HAT VIRTUALIZATION FOR RHEL 7 SERVER | 19 |
| 3.2. RED HAT VIRTUALIZATION 4 FOR IBM POWER | 20 |
| 3.3. RED HAT VIRTUALIZATION 管理代理 | 21 |
| 3.4. RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR POWER, LITTLE ENDIAN | 22 |
| 第 4 章 2016 年 9 月 02 日更新 | 23 |
| 4.1. RED HAT VIRTUALIZATION 管理代理 | 23 |
| 第 5 章 2016 年 9 月 12 日更新 | 24 |
| 5.1. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER | 24 |
| 第 6 章 2016 年 9 月 13 日更新 | 25 |
| 6.1. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER BUILD | 25 |
| 第 7 章 RED HAT VIRTUALIZATION 4.0.4 | 26 |
| 7.1. RED HAT VIRTUALIZATION FOR RHEL 7 SERVER | 26 |
| 7.2. RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR POWER, LITTLE ENDIAN | 28 |
| 7.3. RED HAT VIRTUALIZATION 管理代理 | 29 |
| 7.4. RED HAT VIRTUALIZATION 4 FOR IBM POWER | 30 |
| 7.5. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER BUILD | 32 |
| 7.6. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER | 33 |
| 第 8 章 RED HAT VIRTUALIZATION 4.0.5 | 34 |
| 8.1. RED HAT VIRTUALIZATION FOR RHEL 7 SERVER | 34 |
| 8.2. RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR POWER, LITTLE ENDIAN | 36 |
| 8.3. RED HAT VIRTUALIZATION 管理代理 | 37 |
| 8.4. RED HAT VIRTUALIZATION 4 FOR IBM POWER | 38 |
| 第 9 章 RED HAT VIRTUALIZATION 4.0.6 | 41 |
| 9.1. RED HAT VIRTUALIZATION FOR RHEL 7 SERVER | 41 |
| 9.2. RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR POWER, LITTLE ENDIAN | 42 |
| 9.3. RED HAT VIRTUALIZATION 管理代理 | 43 |
| 9.4. RED HAT VIRTUALIZATION 4 FOR IBM POWER | 44 |
| 9.5. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER BUILD | 46 |
| 9.6. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER | 46 |
| 第 10 章 RED HAT VIRTUALIZATION 4.0.7 | 47 |
| 10.1. RED HAT VIRTUALIZATION FOR RHEL 7 SERVER | 47 |
| 10.2. RED HAT VIRTUALIZATION 代理用于 RHEL 5 服务器 | 48 |
| 10.3. RED HAT VIRTUALIZATION AGENTS FOR RHEL 6 SERVER | 49 |
| 10.4. RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR POWER, LITTLE ENDIAN | 49 |

| | |
|---|----|
| 10.5. RED HAT VIRTUALIZATION 管理代理 | 50 |
| 10.6. RED HAT VIRTUALIZATION 4 FOR IBM POWER | 51 |
| 10.7. RED HAT ENTERPRISE LINUX TOOLS FOR POWER, LITTLE ENDIAN | 53 |
| 10.8. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER BUILD | 53 |
| 10.9. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER | 54 |

第 1 章 发行计划

下表列出了 Red Hat Virtualization GA 的日期，以及每个后续异步发行版本的日期：

表 1.1. Red Hat Virtualization 发行计划

| Release | Date |
|-------------|------------------|
| 4.0 (通用可用性) | 2016 年 8 月 24 日 |
| Update (更新) | 2016 年 9 月 1 日 |
| Update (更新) | 2016 年 9 月 02 日 |
| Update (更新) | 2016 年 9 月 12 日 |
| Update (更新) | 2016 年 9 月 13 日 |
| 4.0.4 | 2016 年 9 月 28 日 |
| 4.0.5 | 2016 年 11 月 16 日 |
| 4.0.6 | 2017 年 1 月 10 日 |
| 4.0.7 | 2017 年 3 月 16 日 |

第 2 章 RED HAT VIRTUALIZATION 4.0

本章概述了 Red Hat Virtualization 4.0 正式发布的每个频道所提供的软件包。

2.1. RED HAT VIRTUALIZATION FOR RHEL 7 SERVER

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4.0-rpms` 频道中所含的软件包。

表 2.1. Red Hat Virtualization for RHEL 7 服务器软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| aopalliance | 1.0-8.el7 | RHEA-2016:1715 |
| aopalliance-javadoc | 1.0-8.el7 | RHEA-2016:1715 |
| apache-commons-beanutils | 1.8.3-14.el7 | RHEA-2016:1716 |
| apache-commons-beanutils-javadoc | 1.8.3-14.el7 | RHEA-2016:1716 |
| apache-commons-compress | 1.5-4.el7 | RHEA-2016:1717 |
| apache-commons-compress-javadoc | 1.5-4.el7 | RHEA-2016:1717 |
| apache-commons-configuration | 1.9-8.el7 | RHEA-2016:1718 |
| apache-commons-configuration-javadoc | 1.9-8.el7 | RHEA-2016:1718 |
| apache-commons-digester | 1.8.1-19.el7 | RHEA-2016:1719 |
| apache-commons-digester-javadoc | 1.8.1-19.el7 | RHEA-2016:1719 |
| apache-commons-jexl | 2.1.1-9.el7 | RHEA-2016:1720 |
| apache-commons-jexl-javadoc | 2.1.1-9.el7 | RHEA-2016:1720 |
| apache-commons-jxpath | 1.3-20.el7 | RHEA-2016:1721 |
| apache-commons-jxpath-javadoc | 1.3-20.el7 | RHEA-2016:1721 |
| apache-commons-net | 3.2-8.el7 | RHEA-2016:1722 |
| apache-commons-net-javadoc | 3.2-8.el7 | RHEA-2016:1722 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| apache-commons-vfs | 2.0-11.el7 | RHEA-2016:1723 |
| apache-commons-vfs-ant | 2.0-11.el7 | RHEA-2016:1723 |
| apache-commons-vfs-examples | 2.0-11.el7 | RHEA-2016:1723 |
| apache-commons-vfs-javadoc | 2.0-11.el7 | RHEA-2016:1723 |
| batik | 1.8-0.12.svn1230816.el7 | RHEA-2016:1724 |
| batik-demo | 1.8-0.12.svn1230816.el7 | RHEA-2016:1724 |
| batik-javadoc | 1.8-0.12.svn1230816.el7 | RHEA-2016:1724 |
| batik-rasterizer | 1.8-0.12.svn1230816.el7 | RHEA-2016:1724 |
| batik-slideshow | 1.8-0.12.svn1230816.el7 | RHEA-2016:1724 |
| batik-squiggle | 1.8-0.12.svn1230816.el7 | RHEA-2016:1724 |
| batik-svgpp | 1.8-0.12.svn1230816.el7 | RHEA-2016:1724 |
| batik-ttf2svg | 1.8-0.12.svn1230816.el7 | RHEA-2016:1724 |
| cockpit-ovirt | 0.10.6-1.3.4.el7ev | RHEA-2016:1679 |
| cockpit-ovirt-uiplugin | 0.10.6-1.3.4.el7ev | RHEA-2016:1679 |
| cracklib | 2.9.0-11.el7 | RHEA-2016:1725 |
| cracklib-debuginfo | 2.9.0-11.el7 | RHEA-2016:1725 |
| cracklib-python | 2.9.0-11.el7 | RHEA-2016:1725 |
| ebay-cors-filter | 1.0.1-2.el7ev | RHEA-2016:1692 |
| fop | 1.1-6.el7 | RHEA-2016:1726 |
| fop-javadoc | 1.1-6.el7 | RHEA-2016:1726 |
| icc-profiles-openicc | 1.3.1-5.el7 | RHEA-2016:1727 |
| jai-imageio-core | 1.2-0.14.20100217cvs.el7 | RHEA-2016:1728 |
| jai-imageio-core-javadoc | 1.2-0.14.20100217cvs.el7 | RHEA-2016:1728 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| java-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.0-0.15.alpha15.el7ev | RHEA-2016:1680 |
| jsch | 0.150-5.el7 | RHEA-2016:1729 |
| jsch-demo | 0.150-5.el7 | RHEA-2016:1729 |
| jsch-javadoc | 0.150-5.el7 | RHEA-2016:1729 |
| jzlib | 1.1.1-6.el7 | RHEA-2016:1730 |
| jzlib-demo | 1.1.1-6.el7 | RHEA-2016:1730 |
| jzlib-javadoc | 1.1.1-6.el7 | RHEA-2016:1730 |
| noVNC | 0.5.1-2.el7 | RHBA-2016:1689 |
| otopi | 1.5.1-3.el7ev | RHEA-2016:1673 |
| otopi-devtools | 1.5.1-3.el7ev | RHEA-2016:1673 |
| otopi-java | 1.5.1-3.el7ev | RHEA-2016:1673 |
| ovirt-engine | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-engine-backend | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-engine-cli | 3.6.8.1-1.el7ev | RHEA-2016:1751 |
| ovirt-engine-dashboard | 1.0.2-1.el7ev | RHEA-2016:1684 |
| ovirt-engine-dbscripts | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-engine-dwh | 4.0.2-1.el7ev | RHEA-2016:1691 |
| ovirt-engine-dwh-setup | 4.0.2-1.el7ev | RHEA-2016:1691 |
| ovirt-engine-extension-aaa-jdbc | 1.1.0-1.el7ev | RHEA-2016:1678 |
| ovirt-engine-extension-aaa-ldap | 1.2.1-1.el7ev | RHEA-2016:1749 |
| ovirt-engine-extension-aaa-ldap-setup | 1.2.1-1.el7ev | RHEA-2016:1749 |
| ovirt-engine-extension-aaa-misc | 1.0.1-2.el7ev | RHEA-2016:1752 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|--|-----------------|--------------------------------|
| ovirt-engine-extension-logger-log4j | 1.0.2-2.el7ev | RHBA-2016:1753 |
| ovirt-engine-extensions-api-impl | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-engine-extensions-api-impl-javadoc | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-engine-lib | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-engine-restapi | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-engine-sdk-java | 3.6.8.0-1.el7ev | RHEA-2016:1680 |
| ovirt-engine-sdk-java-javadoc | 3.6.8.0-1.el7ev | RHEA-2016:1680 |
| ovirt-engine-sdk-python | 3.6.8.0-1.el7ev | RHEA-2016:1750 |
| ovirt-engine-setup | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-engine-setup-base | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine-common | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-engine-setup-plugin-vmconsole-proxy-helper | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-engine-setup-plugin-websocket-proxy | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-engine-tools | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-engine-tools-backup | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-engine-userportal | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-engine-userportal-debuginfo | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-engine-vmconsole-proxy-helper | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|--|---------------|--------------------------------|
| ovirt-engine-webadmin-portal | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-engine-webadmin-portal-debuginfo | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-engine-websocket-proxy | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| ovirt-host-deploy | 1.5.1-1.el7ev | RHEA-2016:1674 |
| ovirt-host-deploy-java | 1.5.1-1.el7ev | RHEA-2016:1674 |
| ovirt-image-uploader | 4.0.0-1.el7ev | RHEA-2016:1746 |
| ovirt-imageio-common | 0.3.0-0.el7ev | RHEA-2016:1704 |
| ovirt-imageio-proxy | 0.3.0-0.el7ev | RHBA-2016:1706 |
| ovirt-imageio-proxy-setup | 0.3.0-0.el7ev | RHBA-2016:1706 |
| ovirt-iso-uploader | 4.0.0-1.el7ev | RHEA-2016:1747 |
| ovirt-log-collector | 4.0.0-1.el7ev | RHEA-2016:1748 |
| ovirt-scheduler-proxy | 0.1.3-7.el7ev | RHEA-2016:1697 |
| ovirt-setup-lib | 1.0.2-1.el7ev | RHEA-2016:1672 |
| ovirt-vmconsole | 1.0.4-1.el7ev | RHEA-2016:1690 |
| ovirt-vmconsole-host | 1.0.4-1.el7ev | RHEA-2016:1690 |
| ovirt-vmconsole-proxy | 1.0.4-1.el7ev | RHEA-2016:1690 |
| python-crypto | 2.6-4.el7 | RHEA-2016:1711 |
| python-crypto-debuginfo | 2.6-4.el7 | RHEA-2016:1711 |
| python-daemon | 1.6-5.el7 | RHEA-2016:1709 |
| python-ecdsa | 0.11-3.el7 | RHEA-2016:1708 |
| python-lockfile | 0.9.1-5.el7 | RHEA-2016:1710 |
| python-minimock | 1.2.7-4.el7ev | RHEA-2016:1740 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| python-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.0-0.6.a6.el7ev | RHEA-2016:1750 |
| python-ovirt-engine-sdk4-debuginfo | 4.0.0-0.6.a6.el7ev | RHEA-2016:1750 |
| python-paramiko | 1.15.1-1.el7 | RHEA-2016:1712 |
| python-webob | 1.2.3-6.el7 | RHEA-2016:1713 |
| python-websocketify | 0.6.0-2.el7 | RHBA-2016:1689 |
| rcuel1 | 1.3.0-1.el7ev | RHBA-2016:1698 |
| redhat-support-plugin-rhev | 4.0.0-7.el7ev | RHBA-2016:1686 |
| rhev-guest-tools-iso | 4.0-5 | RHEA-2016:1700 |
| rhevms | 4.0.2.7-1 | RHEA-2016:1743 |
| rhevms-branding-rhev | 4.0.0-5.el7ev | RHBA-2016:1687 |
| rhevms-dependencies | 4.0.0-1.el7ev | RHEA-2016:1677 |
| rhevms-doc | 4.0.0-3.el7ev | RHEA-2016:1685 |
| rhevms-setup-plugins | 4.0.0.2-1.el7ev | RHEA-2016:1675 |
| rhevms-spice-client | 4.0-3 | RHEA-2016:1681 |
| rhevms-spice-client-x64-msi | 4.0-3 | RHEA-2016:1681 |
| rhevms-spice-client-x86-msi | 4.0-3 | RHEA-2016:1681 |
| rubygem-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.0-0.19.alpha21.el7ev | RHEA-2016:1682 |
| rubygem-ovirt-engine-sdk4-debuginfo | 4.0.0-0.19.alpha21.el7ev | RHEA-2016:1682 |
| rubygem-ovirt-engine-sdk4-doc | 4.0.0-0.19.alpha21.el7ev | RHEA-2016:1682 |
| sac | 1.3-17.el7 | RHEA-2016:1731 |
| sac-javadoc | 1.3-17.el7 | RHEA-2016:1731 |
| spice-html5 | 0.1.6-2.el7 | RHBA-2016:1689 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|
| unboundid-ldapsdk | 3.0.0-1.el7ev | RHEA-2016:1707 |
| unboundid-ldapsdk-javadoc | 3.0.0-1.el7ev | RHEA-2016:1707 |
| vdsm-jsonrpc-java | 1.2.5-1.el7ev | RHEA-2016:1683 |
| ws-commons-util | 1.0.1-29.el7 | RHEA-2016:1732 |
| ws-commons-util-javadoc | 1.0.1-29.el7 | RHEA-2016:1732 |
| xmlgraphics-commons | 1.5-3.el7 | RHEA-2016:1733 |
| xmlgraphics-commons-javadoc | 1.5-3.el7 | RHEA-2016:1733 |
| xmlrpc | 3.1.3-8.el7 | RHEA-2016:1738 |
| xmlrpc-client | 3.1.3-8.el7 | RHEA-2016:1738 |
| xmlrpc-common | 3.1.3-8.el7 | RHEA-2016:1738 |
| xz-java | 1.3-3.el7 | RHEA-2016:1734 |
| xz-java-javadoc | 1.3-3.el7 | RHEA-2016:1734 |

2.2. RED HAT VIRTUALIZATION 代理用于 RHEL 5 服务器

下表概述了 `rhel-5-server-rhv-4-agent-rpms` 频道中所含的软件包。

表 2.2. Red Hat Virtualization 代理用于 RHEL 5 服务器

| 名称 | 版本 | 公告 |
|------------------|----------------|---------------------------------|
| rhev-guest-agent | 1.0.12-4.el5ev | RHEA-2016:23648 |

2.3. RED HAT VIRTUALIZATION AGENTS FOR RHEL 6 SERVER

下表概述了 `rhel-6-server-rhv-4-agent-rpms` 频道中所含的软件包。

表 2.3. Red Hat Virtualization 代理 RHEL 6 服务器软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| rhev-guest-agent-common | 1.0.12-3.el6ev | RHEA-2016:23648 |
| rhev-guest-agent-gdm-plugin | 1.0.12-3.el6ev | RHEA-2016:23648 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| rhev-guest-agent-kdm-plugin | 1.0.12-3.el6ev | RHEA-2016:23648 |
| rhev-guest-agent-pam-module | 1.0.12-3.el6ev | RHEA-2016:23648 |

2.4. RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR POWER, LITTLE ENDIAN

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4-mgmt-agent-for-power-le-rpms` 频道中所含的软件包。

表 2.4. Red Hat Enterprise Linux for Power, little endian Packages

| 名称 | 版本 | 公告 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| cockpit-ovirt-dashboard | 0.10.6-1.3.6.el7ev | RHEA-2016:1679 |
| ioprocess | 0.16.1-1.el7ev | RHBA-2016:1703 |
| libcacard-devel-rhev | 2.3.0-31.el7_2.21 | RHEA-2016:1701 |
| libcacard-rhev | 2.3.0-31.el7_2.21 | RHEA-2016:1701 |
| libcacard-tools-rhev | 2.3.0-31.el7_2.21 | RHEA-2016:1701 |
| libvirt | 1.2.17-13.el7_2.5 | RHEA-2016:1736 |
| libvirt-daemon-kvm | 1.2.17-13.el7_2.5 | RHEA-2016:1736 |
| libvirt-lock-sanlock | 1.2.17-13.el7_2.5 | RHEA-2016:1736 |
| 其他码 | 0.5.5-1.el7ev | RHBA-2016:1696 |
| otopi | 1.5.1-3.el7ev | RHEA-2016:1673 |
| otopi-devtools | 1.5.1-3.el7ev | RHEA-2016:1673 |
| otopi-java | 1.5.1-3.el7ev | RHEA-2016:1673 |
| ovirt-host-deploy | 1.5.1-1.el7ev | RHEA-2016:1674 |
| ovirt-host-deploy-java | 1.5.1-1.el7ev | RHEA-2016:1674 |
| ovirt-imageio-common | 0.3.0-0.el7ev | RHEA-2016:1704 |
| ovirt-imageio-daemon | 0.3.0-0.el7ev | RHBA-2016:1705 |
| ovirt-setup-lib | 1.0.2-1.el7ev | RHEA-2016:1672 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|-----------------------|-------------------|--------------------------------|
| ovirt-vmconsole | 1.0.4-1.el7ev | RHEA-2016:1690 |
| ovirt-vmconsole-host | 1.0.4-1.el7ev | RHEA-2016:1690 |
| ovirt-vmconsole-proxy | 1.0.4-1.el7ev | RHEA-2016:1690 |
| python-cpopen | 1.4-0.el7ev | RHBA-2016:1695 |
| python-crypto | 2.6-4.el7 | RHEA-2016:1711 |
| python-daemon | 1.6-5.el7 | RHEA-2016:1709 |
| python-ecdsa | 0.11-3.el7 | RHEA-2016:1708 |
| python-ioprocess | 0.16.1-1.el7ev | RHBA-2016:1703 |
| python-lockfile | 0.9.1-5.el7 | RHEA-2016:1710 |
| python-minimock | 1.2.7-4.el7ev | RHEA-2016:1740 |
| python-mock | 1.0.1-7.1.el7ev | RHEA-2016:1676 |
| python-openvswitch | 2.4.0-2.el7_2 | RHEA-2016:1741 |
| python-paramiko | 1.15.1-1.el7 | RHEA-2016:1712 |
| python-pthreading | 0.1.3-3.el7ev | RHBA-2016:1694 |
| python-webob | 1.2.3-6.el7 | RHEA-2016:1713 |
| qemu-img-rhev | 2.3.0-31.el7_2.21 | RHEA-2016:1701 |
| qemu-kvm-common-rhev | 2.3.0-31.el7_2.21 | RHEA-2016:1701 |
| qemu-kvm-rhev | 2.3.0-31.el7_2.21 | RHEA-2016:1701 |
| qemu-kvm-tools-rhev | 2.3.0-31.el7_2.21 | RHEA-2016:1701 |
| 安全 请注意 | 1.0-7.el7ev | RHBA-2016:1693 |
| sanlock | 3.2.4-2.el7_2 | RHEA-2016:1737 |
| sanlock-lib | 3.2.4-2.el7_2 | RHEA-2016:1737 |
| sanlock-python | 3.2.4-2.el7_2 | RHEA-2016:1737 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| vdsm | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-api | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-cli | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-hook-ethtool-options | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-hook-fcoe | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-hook-macspoof | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-hook-openstacknet | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-hook-vhostmd | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-hook-vmfex-dev | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-infra | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-jsonrpc | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-python | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-xmlrpc | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-yajsonrpc | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |

2.5. RED HAT ENTERPRISE VIRTUALIZATION 管理代理

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4-mgmt-agent-rpms` 频道中所含的软件包。

表 2.5. Red Hat Enterprise Virtualization 管理代理软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| cockpit-ovirt-dashboard | 0.10.6-1.3.6.el7ev | RHEA-2016:1679 |
| ioprocess | 0.16.1-1.el7ev | RHBA-2016:1703 |
| libcacard-devel-rhev | 2.3.0-31.el7_2.21 | RHEA-2016:1701 |
| libcacard-rhev | 2.3.0-31.el7_2.21 | RHEA-2016:1701 |
| libcacard-tools-rhev | 2.3.0-31.el7_2.21 | RHEA-2016:1701 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| libvirt | 1.2.17-13.el7_2.5 | RHEA-2016:1736 |
| libvirt-lock-sanlock | 1.2.17-13.el7_2.5 | RHEA-2016:1736 |
| 其他码 | 0.5.5-1.el7ev | RHBA-2016:1696 |
| openvswitch | 2.4.0-2.el7_2 | RHEA-2016:1741 |
| otopi | 1.5.1-3.el7ev | RHEA-2016:1673 |
| otopi-devtools | 1.5.1-3.el7ev | RHEA-2016:1673 |
| otopi-java | 1.5.1-3.el7ev | RHEA-2016:1673 |
| ovirt-engine-sdk-python | 3.6.8.0-1.el7ev | RHEA-2016:1750 |
| ovirt-host-deploy | 1.5.1-1.el7ev | RHEA-2016:1674 |
| ovirt-host-deploy-java | 1.5.1-1.el7ev | RHEA-2016:1674 |
| ovirt-hosted-engine-ha | 2.0.2-1.el7ev | RHEA-2016:1745 |
| ovirt-hosted-engine-setup | 2.0.1.4-1.el7ev | RHEA-2016:1744 |
| ovirt-imageio-common | 0.3.0-0.el7ev | RHEA-2016:1704 |
| ovirt-imageio-daemon | 0.3.0-0.el7ev | RHBA-2016:1705 |
| ovirt-setup-lib | 1.0.2-1.el7ev | RHEA-2016:1672 |
| ovirt-vmconsole | 1.0.4-1.el7ev | RHEA-2016:1690 |
| ovirt-vmconsole-host | 1.0.4-1.el7ev | RHEA-2016:1690 |
| ovirt-vmconsole-proxy | 1.0.4-1.el7ev | RHEA-2016:1690 |
| python-cpopen | 1.4-0.el7ev | RHBA-2016:1695 |
| python-crypto | 2.6-4.el7 | RHEA-2016:1711 |
| python-daemon | 1.6-5.el7 | RHEA-2016:1709 |
| python-ecdsa | 0.11-3.el7 | RHEA-2016:1708 |
| python-ioprocess | 0.16.1-1.el7ev | RHBA-2016:1703 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| python-lockfile | 0.9.1-5.el7 | RHEA-2016:1710 |
| python-minimock | 1.2.7-4.el7ev | RHEA-2016:1740 |
| python-mock | 1.0.1-7.1.el7ev | RHEA-2016:1676 |
| python-openvswitch | 2.4.0-2.el7_2 | RHEA-2016:1741 |
| python-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.0-0.6.a6.el7ev | RHEA-2016:1750 |
| python-paramiko | 1.15.1-1.el7 | RHEA-2016:1712 |
| python-pthreading | 0.1.3-3.el7ev | RHBA-2016:1694 |
| python-webob | 1.2.3-6.el7 | RHEA-2016:1713 |
| qemu-img-rhev | 2.3.0-31.el7_2.21 | RHEA-2016:1701 |
| qemu-kvm-common-rhev | 2.3.0-31.el7_2.21 | RHEA-2016:1701 |
| qemu-kvm-rhev | 2.3.0-31.el7_2.21 | RHEA-2016:1701 |
| qemu-kvm-tools-rhev | 2.3.0-31.el7_2.21 | RHEA-2016:1701 |
| rhev-appliance | 20160818.0-1 | RHEA-2016:1699 |
| 安全 请注意 | 1.0-7.el7ev | RHBA-2016:1693 |
| sanlock | 3.2.4-2.el7_2 | RHEA-2016:1737 |
| sanlock-lib | 3.2.4-2.el7_2 | RHEA-2016:1737 |
| sanlock-python | 3.2.4-2.el7_2 | RHEA-2016:1737 |
| vdsm | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-api | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-cli | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-gluster | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-hook-ethtool-options | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-hook-fcoe | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| vdsm-hook-macspoof | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-hook-openstacknet | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-hook-vhostmd | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-hook-vmfex-dev | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-infra | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-jsonrpc | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-python | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-xmlrpc | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |
| vdsm-yajsonrpc | 4.18.11-1.el7ev | RHEA-2016:1671 |

2.6. RED HAT ENTERPRISE LINUX TOOLS FOR POWER, LITTLE ENDIAN

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4-tools-for-power-le-rpms` 频道中所含的软件包。

表 2.6. Red Hat Enterprise Linux Tools for Power, little endian Packages

| 名称 | 版本 | 公告 |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| cloud-init | 0.7.6-6.el7 | RHEA-2016:23648 |
| pyserial | 2.6-5.el7 | RHEA-2016:1739 |
| python-jsonpatch | 1.2-2.el7 | RHEA-2016:23648 |
| python-prettytable | 0.7.2-1.el7 | RHEA-2016:23648 |
| rhev-guest-agent-common | 1.0.12-3.el7ev | RHEA-2016:23648 |
| rhev-guest-agent-gdm-plugin | 1.0.12-3.el7ev | RHEA-2016:23648 |
| rhev-guest-agent-pam-module | 1.0.12-3.el7ev | RHEA-2016:23648 |

2.7. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER BUILD

下表概述了 `rhel-7-server-rhvh-4-build-rpms` 频道中所含的软件包。

表 2.7. Red Hat Virtualization Host for RHEL 7 Server Build Packages

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---|------------------------|--------------------------------|
| anaconda | 21.48.22.56-6.el7ev | RHBA-2016:1688 |
| anaconda-core | 21.48.22.56-6.el7ev | RHBA-2016:1688 |
| anaconda-dracut | 21.48.22.56-6.el7ev | RHBA-2016:1688 |
| anaconda-gui | 21.48.22.56-6.el7ev | RHBA-2016:1688 |
| anaconda-tui | 21.48.22.56-6.el7ev | RHBA-2016:1688 |
| anaconda-widgets | 21.48.22.56-6.el7ev | RHBA-2016:1688 |
| anaconda-widgets-devel | 21.48.22.56-6.el7ev | RHBA-2016:1688 |
| cockpit-ovirt-dashboard | 0.10.6-1.3.6.el7ev | RHEA-2016:1679 |
| 基于 img | 0.8.4-1.el7ev | RHBA-2016:1688 |
| nodectl | 4.0.4-0.20160812.0.el7 | RHBA-2016:1688 |
| redhat-release-virtualization-host | 4.0-2.el7 | RHBA-2016:1688 |
| redhat-virtualization-host-image-update-placeholder | 4.0-2.el7 | RHBA-2016:1688 |

2.8. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER

下表概述了 **rhel-7-server-rhvh-4-rpms** 频道中所含的软件包。

表 2.8. Red Hat Virtualization Host for RHEL 7 Server Packages

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---|----------------|--------------------------------|
| redhat-virtualization-host-image-update | 4.0-20160817.0 | RHBA-2016:1702 |

第 3 章 2016 年 9 月 1 日更新

本章概述了在 2016 年 9 月 1 日发布到 Red Hat Virtualization 所提供的每个频道的软件包。

3.1. RED HAT VIRTUALIZATION FOR RHEL 7 SERVER

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4.0-rpms` 频道中所含的软件包。

表 3.1. Red Hat Virtualization for RHEL 7 服务器软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|--|---------------|--------------------------------|
| otopi | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1802 |
| otopi-devtools | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1802 |
| otopi-java | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1802 |
| ovirt-engine | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-backend | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-dashboard | 1.0.3-1.el7ev | RHBA-2016:1804 |
| ovirt-engine-dbscripts | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-extensions-api-impl | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-extensions-api-impl-javadoc | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-lib | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-restapi | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-setup | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-setup-base | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine-common | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-setup-plugin-vmconsole-proxy-helper | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---|---------------|--------------------------------|
| ovirt-engine-setup-plugin-websocket-proxy | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-tools | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-tools-backup | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-userportal | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-userportal-debuginfo | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-vmconsole-proxy-helper | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-webadmin-portal | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-webadmin-portal-debuginfo | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-websocket-proxy | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| rhev | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| rhev-doc | 4.0.3-1.el7ev | RHEA-2016:1803 |

3.2. RED HAT VIRTUALIZATION 4 FOR IBM POWER

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4-power-rpms` 频道中所含的软件包。

表 3.2. Red Hat Virtualization 4 for IBM Power 软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|------------------------|---------------|--------------------------------|
| otopi | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1802 |
| otopi-devtools | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1802 |
| otopi-java | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1802 |
| ovirt-engine | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-backend | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-dashboard | 1.0.3-1.el7ev | RHBA-2016:1804 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|--|---------------|--------------------------------|
| ovirt-engine-dbscripts | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-extensions-api-impl | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-extensions-api-impl-javadoc | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-lib | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-restapi | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-setup | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-setup-base | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine-common | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-setup-plugin-vmconsole-proxy-helper | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-setup-plugin-websocket-proxy | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-tools | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-tools-backup | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-userportal | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-vmconsole-proxy-helper | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-webadmin-portal | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| ovirt-engine-websocket-proxy | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| rhev | 4.0.3-1 | RHBA-2016:1800 |
| rhev-doc | 4.0.3-1.el7ev | RHEA-2016:1803 |

3.3. RED HAT VIRTUALIZATION 管理代理

下表概述了 **rhel-7-server-rhv-4-mgmt-agent-rpms** 频道中所含的软件包。

表 3.3. Red Hat Virtualization 管理代理软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| otopi | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1802 |
| otopi-devtools | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1802 |
| otopi-java | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1802 |
| ovirt-hosted-engine-setup | 2.0.1.5-1.el7ev | RHBA-2016:1801 |

3.4. RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR POWER, LITTLE ENDIAN

下表概述了 **rhel-7-server-rhv-4-mgmt-agent-for-power-le-rpms** 频道中所含的软件包。

表 3.4. Red Hat Enterprise Linux for Power, little endian Packages

| 名称 | 版本 | 公告 |
|----------------|---------------|--------------------------------|
| otopi | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1802 |
| otopi-devtools | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1802 |
| otopi-java | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1802 |

第 4 章 2016 年 9 月 02 日更新

本章概述了 2016 年 9 月 02 日发布的每个频道中发布的软件包。

4.1. RED HAT VIRTUALIZATION 管理代理

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4-mgmt-agent-rpms` 频道中所含的软件包。

表 4.1. Red Hat Virtualization 管理代理软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|------------------------|---------------|--------------------------------|
| ovirt-hosted-engine-ha | 2.0.3-1.el7ev | RHBA-2016:1806 |
| rhev-appliance | 20160831.0-1 | RHEA-2016:1807 |

第 5 章 2016 年 9 月 12 日更新

本章概述了 2016 年 9 月 12 日发布的每个频道中发布的软件包。

5.1. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER

下表概述了 `rhel-7-server-rhvh-4-rpms` 频道中所含的软件包。

表 5.1. Red Hat Virtualization Host for RHEL 7 Server Packages

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---|----------------|--------------------------------|
| redhat-virtualization-host-image-update | 4.0-20160906.0 | RHBA-2016:1849 |

第 6 章 2016 年 9 月 13 日更新

本章概述了 2016 年 9 月 13 日发布的每个频道中发布的软件包。

6.1. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER BUILD

下表概述了 `rhel-7-server-rhvh-4-build-rpms` 频道中所含的软件包。

表 6.1. Red Hat Virtualization Host for RHEL 7 Server Build Packages

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---|-----------|--------------------------------|
| redhat-release-virtualization-host | 4.0-4.el7 | RHBA-2016:1859 |
| redhat-virtualization-host-image-update-placeholder | 4.0-4.el7 | RHBA-2016:1859 |

第 7 章 RED HAT VIRTUALIZATION 4.0.4

本章概述了在 Red Hat Virtualization 的 4.0.4 更新中发布的每个频道的软件包。

7.1. RED HAT VIRTUALIZATION FOR RHEL 7 SERVER

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4.0-rpms` 频道中所含的软件包。

表 7.1. Red Hat Virtualization for RHEL 7 服务器软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| apache-commons-lang3 | 3.1-9.el7 | RHBA-2016:1963 |
| apache-commons-lang3-javadoc | 3.1-9.el7 | RHBA-2016:1963 |
| cockpit-ovirt | 0.10.6-1.4.0.el7ev | RHBA-2016:1971 |
| cockpit-ovirt-uiplugin | 0.10.6-1.4.0.el7ev | RHBA-2016:1971 |
| java-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.2-1.el7ev | RHBA-2016:1948 |
| OptaPlanner | 6.4.0-6.Final_redhat_4.1.el7 | RHBA-2016:1957 |
| ovirt-engine | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-backend | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-dashboard | 1.0.4-1.el7ev | RHBA-2016:1956 |
| ovirt-engine-dbscripts | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-extensions-api-impl | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-extensions-api-impl-javadoc | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-lib | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-restapi | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-sdk-python | 3.6.9.1-1.el7ev | RHBA-2016:1962 |
| ovirt-engine-setup | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-setup-base | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|--|---------------|--------------------------------|
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine-common | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-setup-plugin-vmconsole-proxy-helper | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-setup-plugin-websocket-proxy | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-tools | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-tools-backup | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-userportal | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-userportal-debuginfo | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-vmconsole-proxy-helper | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-webadmin-portal | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-webadmin-portal-debuginfo | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-websocket-proxy | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-host-deploy | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1953 |
| ovirt-host-deploy-java | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1953 |
| ovirt-image-uploader | 4.0.1-1.el7ev | RHBA-2016:1951 |
| ovirt-imageio-proxy | 0.4.0-0.el7ev | RHBA-2016:1960 |
| ovirt-imageio-proxy-setup | 0.4.0-0.el7ev | RHBA-2016:1960 |
| ovirt-iso-uploader | 4.0.1-1.el7ev | RHBA-2016:1949 |
| ovirt-log-collector | 4.0.1-1.el7ev | RHBA-2016:1952 |
| python-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.1-1.el7ev | RHBA-2016:1947 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| python-ovirt-engine-sdk4-debuginfo | 4.0.1-1.el7ev | RHBA-2016:1947 |
| rhev | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| rhev-doc | 4.0.4-1.el7ev | RHEA-2016:1955 |
| rhev-doc-ja-JP | 4.0.4-1.el7ev | RHEA-2016:1955 |
| rhev-doc-ko-KR | 4.0.4-1.el7ev | RHEA-2016:1955 |
| rhev-doc-zh-CN | 4.0.4-1.el7ev | RHEA-2016:1955 |
| rubygem-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.1-1.el7ev | RHBA-2016:1946 |
| rubygem-ovirt-engine-sdk4-debuginfo | 4.0.1-1.el7ev | RHBA-2016:1946 |
| rubygem-ovirt-engine-sdk4-doc | 4.0.1-1.el7ev | RHBA-2016:1946 |

7.2. RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR POWER, LITTLE ENDIAN

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4-mgmt-agent-for-power-le-rpms` 频道中所含的软件包。

表 7.2. Red Hat Enterprise Linux for Power, little endian Packages

| 名称 | 版本 | 公告 |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|
| cockpit-ovirt-dashboard | 0.10.6-1.4.0.el7ev | RHBA-2016:1971 |
| 其他码 | 0.5.6-1.el7ev | RHBA-2016:1958 |
| ovirt-host-deploy | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1953 |
| ovirt-host-deploy-java | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1953 |
| ovirt-imageio-daemon | 0.4.0-0.el7ev | RHBA-2016:1961 |
| vds | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vds-api | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vds-cli | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vds-hook-ethtool-options | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| vds-hook-fcoe | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vds-hook-macspoof | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vds-hook-openstacknet | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vds-hook-vhostmd | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vds-hook-vmfex-dev | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vds-hook-infra | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vds-hook-jsonrpc | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vds-hook-python | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vds-hook-xmlrpc | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vds-hook-yajsonrpc | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |

7.3. RED HAT VIRTUALIZATION 管理代理

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4-mgmt-agent-rpms` 频道中所含的软件包。

表 7.3. Red Hat Virtualization 管理代理软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| cockpit-ovirt-dashboard | 0.10.6-1.4.0.el7ev | RHBA-2016:1971 |
| 其他码 | 0.5.6-1.el7ev | RHBA-2016:1958 |
| ovirt-engine-sdk-python | 3.6.9.1-1.el7ev | RHBA-2016:1962 |
| ovirt-host-deploy | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1953 |
| ovirt-host-deploy-java | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1953 |
| ovirt-hosted-engine-ha | 2.0.4-1.el7ev | RHBA-2016:1959 |
| ovirt-hosted-engine-setup | 2.0.2.2-2.el7ev | RHBA-2016:1954 |
| ovirt-imageio-daemon | 0.4.0-0.el7ev | RHBA-2016:1961 |
| python-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.1-1.el7ev | RHBA-2016:1947 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| vdsm | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vdsm-api | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vdsm-cli | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vdsm-gluster | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vdsm-hook-ethtool-options | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vdsm-hook-fcoe | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vdsm-hook-macspoof | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vdsm-hook-openstacknet | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vdsm-hook-vhostmd | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vdsm-hook-vmfex-dev | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vdsm-infra | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vdsm-jsonrpc | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vdsm-python | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vdsm-xmlrpc | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |
| vdsm-yajsonrpc | 4.18.13-1.el7ev | RHBA-2016:1950 |

7.4. RED HAT VIRTUALIZATION 4 FOR IBM POWER

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4-power-rpms` 频道中所含的软件包。

表 7.4. Red Hat Virtualization 4 for IBM Power 软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| apache-commons-lang3 | 3.1-9.el7 | RHBA-2016:1963 |
| apache-commons-lang3-javadoc | 3.1-9.el7 | RHBA-2016:1963 |
| cockpit-ovirt-uiplugin | 0.10.6-1.4.0.el7ev | RHBA-2016:1971 |
| java-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.2-1.el7ev | RHBA-2016:1948 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| OptaPlanner | 6.4.0-6.Final_redhat_4.1.el7 | RHBA-2016:1957 |
| ovirt-engine | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-backend | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-dashboard | 1.0.4-1.el7ev | RHBA-2016:1956 |
| ovirt-engine-dbscripts | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-extensions-api-impl | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-extensions-api-impl-javadoc | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-lib | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-restapi | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-sdk-python | 3.6.9.1-1.el7ev | RHBA-2016:1962 |
| ovirt-engine-setup | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-setup-base | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine-common | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-setup-plugin-vmconsole-proxy-helper | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-setup-plugin-websocket-proxy | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-tools | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-tools-backup | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-userportal | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-vmconsole-proxy-helper | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|
| ovirt-engine-webadmin-portal | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-engine-websocket-proxy | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| ovirt-host-deploy | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1953 |
| ovirt-host-deploy-java | 1.5.2-1.el7ev | RHBA-2016:1953 |
| ovirt-image-uploader | 4.0.1-1.el7ev | RHBA-2016:1951 |
| ovirt-imageio-proxy | 0.4.0-0.el7ev | RHBA-2016:1960 |
| ovirt-imageio-proxy-setup | 0.4.0-0.el7ev | RHBA-2016:1960 |
| ovirt-iso-uploader | 4.0.1-1.el7ev | RHBA-2016:1949 |
| ovirt-log-collector | 4.0.1-1.el7ev | RHBA-2016:1952 |
| python-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.1-1.el7ev | RHBA-2016:1947 |
| rhev | 4.0.4.4-1 | RHSA-2016:1967 |
| rhev-doc | 4.0.4-1.el7ev | RHEA-2016:1955 |
| rhev-doc-ja-JP | 4.0.4-1.el7ev | RHEA-2016:1955 |
| rhev-doc-ko-KR | 4.0.4-1.el7ev | RHEA-2016:1955 |
| rhev-doc-zh-CN | 4.0.4-1.el7ev | RHEA-2016:1955 |
| rubygem-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.1-1.el7ev | RHBA-2016:1946 |
| rubygem-ovirt-engine-sdk4-doc | 4.0.1-1.el7ev | RHBA-2016:1946 |

7.5. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER BUILD

下表概述了 `rhel-7-server-rhvh-4-build-rpms` 频道中所含的软件包。

表 7.5. Red Hat Virtualization Host for RHEL 7 Server Build Packages

| 名称 | 版本 | 公告 |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------|
| cockpit-ovirt-dashboard | 0.10.6-1.4.0.el7ev | RHBA-2016:1971 |
| 基于 img | 0.8.5-0.1.el7ev | RHBA-2016:1964 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---|------------------------|--------------------------------|
| ovirt-node-ng-nodectl | 4.0.4-0.20160920.0.el7 | RHBA-2016:1964 |
| redhat-release-virtualization-host | 4.0-4.2.el7 | RHBA-2016:1964 |
| redhat-virtualization-host-image-update-placeholder | 4.0-4.2.el7 | RHBA-2016:1964 |

7.6. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER

下表概述了 **rhel-7-server-rhvh-4-rpms** 频道中所含的软件包。

表 7.6. Red Hat Virtualization Host for RHEL 7 Server Packages

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---|----------------|--------------------------------|
| redhat-virtualization-host-image-update | 4.0-20160919.0 | RHBA-2016:1964 |

第 8 章 RED HAT VIRTUALIZATION 4.0.5

本章概述了在 Red Hat Virtualization 的 4.0.5 更新中发布的每个频道中提供的软件包。

8.1. RED HAT VIRTUALIZATION FOR RHEL 7 SERVER

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4.0-rpms` 频道中所含的软件包。

表 8.1. Red Hat Virtualization for RHEL 7 服务器软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| OptaPlanner | 6.4.0-8.Final_redhat_10.1.el7 | RHBA-2016:2795 |
| ovirt-engine | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-backend | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-dashboard | 1.0.5-1.el7ev | RHBA-2016:2792 |
| ovirt-engine-dbscripts | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-dwh | 4.0.5-1.el7ev | RHBA-2016:2791 |
| ovirt-engine-dwh-setup | 4.0.5-1.el7ev | RHBA-2016:2791 |
| ovirt-engine-extension-aaa-jdbc | 1.1.1-1.el7ev | RHBA-2016:2793 |
| ovirt-engine-extension-aaa-ldap | 1.2.2-1.el7ev | RHEA-2016:2798 |
| ovirt-engine-extension-aaa-ldap-setup | 1.2.2-1.el7ev | RHEA-2016:2798 |
| ovirt-engine-extensions-api-impl | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-extensions-api-impl-javadoc | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-lib | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-restapi | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-setup | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-setup-base | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|--|---------------|--------------------------------|
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine-common | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-setup-plugin-vmconsole-proxy-helper | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-setup-plugin-websocket-proxy | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-tools | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-tools-backup | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-userportal | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-userportal-debuginfo | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-vmconsole-proxy-helper | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-webadmin-portal | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-webadmin-portal-debuginfo | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-websocket-proxy | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-host-deploy | 1.5.3-1.el7ev | RHBA-2016:2785 |
| ovirt-host-deploy-java | 1.5.3-1.el7ev | RHBA-2016:2785 |
| ovirt-iso-uploader | 4.0.2-1.el7ev | RHBA-2016:2784 |
| python-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.2-1.el7ev | RHBA-2016:2782 |
| python-ovirt-engine-sdk4-debuginfo | 4.0.2-1.el7ev | RHBA-2016:2782 |
| rhev-guest-tools-iso | 4.0-6 | RHEA-2016:2790 |
| rhev | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| rhev-doc | 4.0.5-1.el7ev | RHEA-2016:2796 |
| rhev-doc-ja-JP | 4.0.5-1.el7ev | RHEA-2016:2796 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| rhev-doc-ko-KR | 4.0.5-1.el7ev | RHEA-2016:2796 |
| rhev-doc-zh-CN | 4.0.5-1.el7ev | RHEA-2016:2796 |
| rhev-setup-plugins | 4.0.0.3-1.el7ev | RHBA-2016:2788 |
| rubygem-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.3-1.el7ev | RHBA-2016:2789 |
| rubygem-ovirt-engine-sdk4-debuginfo | 4.0.3-1.el7ev | RHBA-2016:2789 |
| rubygem-ovirt-engine-sdk4-doc | 4.0.3-1.el7ev | RHBA-2016:2789 |
| vdsm-jsonrpc-java | 1.2.7-1.el7ev | RHBA-2016:2797 |

8.2. RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR POWER, LITTLE ENDIAN

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4-mgmt-agent-for-power-le-rpms` 频道中所含的软件包。

表 8.2. Red Hat Enterprise Linux for Power, little endian Packages

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 其他码 | 0.5.8-1.el7ev | RHEA-2016:2794 |
| ovirt-host-deploy | 1.5.3-1.el7ev | RHBA-2016:2785 |
| ovirt-host-deploy-java | 1.5.3-1.el7ev | RHBA-2016:2785 |
| vdsm | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-api | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-cli | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-hook-ethtool-options | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-hook-fcoe | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-hook-macspoof | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-hook-openstacknet | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-hook-vhostmd | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| vdsm-hook-vmfex-dev | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-infra | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-jsonrpc | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-python | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-xmlrpc | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-yajsonrpc | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |

8.3. RED HAT VIRTUALIZATION 管理代理

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4-mgmt-agent-rpms` 频道中所含的软件包。

表 8.3. Red Hat Virtualization 管理代理软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 其他码 | 0.5.8-1.el7ev | RHEA-2016:2794 |
| ovirt-host-deploy | 1.5.3-1.el7ev | RHBA-2016:2785 |
| ovirt-host-deploy-java | 1.5.3-1.el7ev | RHBA-2016:2785 |
| ovirt-hosted-engine-setup | 2.0.3-2.el7ev | RHBA-2016:2783 |
| python-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.2-1.el7ev | RHBA-2016:2782 |
| vdsm | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-api | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-cli | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-gluster | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-hook-ethtool-options | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-hook-fcoe | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-hook-macspoof | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-hook-openstacknet | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| vdsm-hook-vhostmd | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-hook-vmfex-dev | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-infra | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-jsonrpc | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-python | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-xmlrpc | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |
| vdsm-yajsonrpc | 4.18.15.2-1.el7ev | RHBA-2016:2787 |

8.4. RED HAT VIRTUALIZATION 4 FOR IBM POWER

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4-power-rpms` 频道中所含的软件包。

表 8.4. Red Hat Virtualization 4 for IBM Power 软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| OptaPlanner | 6.4.0-8.Final_redhat_10.1.el7 | RHBA-2016:2795 |
| ovirt-engine | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-backend | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-dashboard | 1.0.5-1.el7ev | RHBA-2016:2792 |
| ovirt-engine-dbscripts | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-dwh | 4.0.5-1.el7ev | RHBA-2016:2791 |
| ovirt-engine-dwh-setup | 4.0.5-1.el7ev | RHBA-2016:2791 |
| ovirt-engine-extension-aaa-jdbc | 1.1.1-1.el7ev | RHBA-2016:2793 |
| ovirt-engine-extension-aaa-ldap | 1.2.2-1.el7ev | RHEA-2016:2798 |
| ovirt-engine-extension-aaa-ldap-setup | 1.2.2-1.el7ev | RHEA-2016:2798 |
| ovirt-engine-extensions-api-impl | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|--|---------------|--------------------------------|
| ovirt-engine-extensions-api-impl-javadoc | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-lib | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-restapi | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-setup | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-setup-base | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine-common | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-setup-plugin-vmconsole-proxy-helper | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-setup-plugin-websocket-proxy | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-tools | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-tools-backup | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-userportal | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-vmconsole-proxy-helper | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-webadmin-portal | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-engine-websocket-proxy | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| ovirt-host-deploy | 1.5.3-1.el7ev | RHBA-2016:2785 |
| ovirt-host-deploy-java | 1.5.3-1.el7ev | RHBA-2016:2785 |
| ovirt-iso-uploader | 4.0.2-1.el7ev | RHBA-2016:2784 |
| python-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.2-1.el7ev | RHBA-2016:2782 |
| rhev-guest-tools-iso | 4.0-6 | RHEA-2016:2790 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| rhevms | 4.0.5.5-1 | RHBA-2016:2786 |
| rhevms-doc | 4.0.5-1.el7ev | RHEA-2016:2796 |
| rhevms-doc-ja-JP | 4.0.5-1.el7ev | RHEA-2016:2796 |
| rhevms-doc-ko-KR | 4.0.5-1.el7ev | RHEA-2016:2796 |
| rhevms-doc-zh-CN | 4.0.5-1.el7ev | RHEA-2016:2796 |
| rhevms-setup-plugins | 4.0.0.3-1.el7ev | RHBA-2016:2788 |
| rubygem-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.3-1.el7ev | RHBA-2016:2789 |
| rubygem-ovirt-engine-sdk4-doc | 4.0.3-1.el7ev | RHBA-2016:2789 |
| vdsm-jsonrpc-java | 1.2.7-1.el7ev | RHBA-2016:2797 |

第 9 章 RED HAT VIRTUALIZATION 4.0.6

本章概述了在 Red Hat Virtualization 的 4.0.6 更新中发布的每个频道的软件包。

9.1. RED HAT VIRTUALIZATION FOR RHEL 7 SERVER

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4.0-rpms` 频道中所含的软件包。

表 9.1. Red Hat Virtualization for RHEL 7 服务器软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---|---------------|--------------------------------|
| java-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.3-1.el7ev | RHBA-2017:0042 |
| ovirt-engine | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-backend | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-dashboard | 1.0.6-1.el7ev | RHEA-2017:0049 |
| ovirt-engine-dbscripts | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-dwh | 4.0.6-1.el7ev | RHBA-2017:0052 |
| ovirt-engine-dwh-setup | 4.0.6-1.el7ev | RHBA-2017:0052 |
| ovirt-engine-extension-aaa-jdbc | 1.1.2-1.el7ev | RHBA-2017:0047 |
| ovirt-engine-extensions-api-impl | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-extensions-api-impl-javadoc | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-lib | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-restapi | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-setup | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-setup-base | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine-common | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|--|----------------|--------------------------------|
| ovirt-engine-setup-plugin-vmconsole-proxy-helper | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-setup-plugin-websocket-proxy | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-tools | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-tools-backup | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-userportal | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-vmconsole-proxy-helper | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-webadmin-portal | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-websocket-proxy | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| python-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.4-2.el7ev | RHBA-2017:0041 |
| rhev | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| rhev-branding-rhev | 4.0.0-6.el7ev | RHBA-2017:0051 |
| rhev-doc | 4.0.6-1.el7ev | RHEA-2017:0050 |
| rhev-doc-ja-JP | 4.0.6-1.el7ev | RHEA-2017:0050 |
| rhev-doc-ko-KR | 4.0.6-1.el7ev | RHEA-2017:0050 |
| rhev-doc-zh-CN | 4.0.6-1.el7ev | RHEA-2017:0050 |
| vdsm-jsonrpc-java | 1.2.10-1.el7ev | RHBA-2017:0046 |

9.2. RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR POWER, LITTLE ENDIAN

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4-mgmt-agent-for-power-le-rpms` 频道中所含的软件包。

表 9.2. Red Hat Enterprise Linux for Power, little endian Packages

| 名称 | 版本 | 公告 |
|------|-----------------|--------------------------------|
| vdsm | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| vdsm-api | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-cli | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-hook-ethtool-options | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-hook-fcoe | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-hook-macspoof | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-hook-openstacknet | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-hook-vhostmd | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-hook-vmfex-dev | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-infra | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-jsonrpc | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-python | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-xmlrpc | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-yajsonrpc | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |

9.3. RED HAT VIRTUALIZATION 管理代理

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4-mgmt-agent-rpms` 频道中所含的软件包。

表 9.3. Red Hat Virtualization 管理代理软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| ovirt-hosted-engine-ha | 2.0.6-1.el7ev | RHBA-2017:0048 |
| ovirt-hosted-engine-setup | 2.0.4.1-2.el7ev | RHBA-2017:0045 |
| python-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.4-2.el7ev | RHBA-2017:0041 |
| rhev-appliance | 20161214.0-1 | RHEA-2017:0055 |
| vdsm | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-api | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| vdsm-cli | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-gluster | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-hook-ethtool-options | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-hook-fcoe | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-hook-macspoof | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-hook-openstacknet | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-hook-vhostmd | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-hook-vmfex-dev | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-infra | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-jsonrpc | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-python | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-xmlrpc | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |
| vdsm-yajsonrpc | 4.18.21-1.el7ev | RHBA-2017:0044 |

9.4. RED HAT VIRTUALIZATION 4 FOR IBM POWER

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4-power-rpms` 频道中所含的软件包。

表 9.4. Red Hat Virtualization 4 for IBM Power 软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|------------------------|---------------|--------------------------------|
| java-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.3-1.el7ev | RHBA-2017:0042 |
| ovirt-engine | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-backend | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-dashboard | 1.0.6-1.el7ev | RHEA-2017:0049 |
| ovirt-engine-dbscripts | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-dwh | 4.0.6-1.el7ev | RHBA-2017:0052 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|--|---------------|--------------------------------|
| ovirt-engine-dwh-setup | 4.0.6-1.el7ev | RHBA-2017:0052 |
| ovirt-engine-extension-aaa-jdbc | 1.1.2-1.el7ev | RHBA-2017:0047 |
| ovirt-engine-extensions-api-impl | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-extensions-api-impl-javadoc | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-lib | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-restapi | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-setup | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-setup-base | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine-common | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-setup-plugin-vmconsole-proxy-helper | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-setup-plugin-websocket-proxy | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-tools | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-tools-backup | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-userportal | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-vmconsole-proxy-helper | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-webadmin-portal | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| ovirt-engine-websocket-proxy | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |
| python-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.4-2.el7ev | RHBA-2017:0041 |
| rhev | 4.0.6.3-1 | RHBA-2017:0043 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|--------------------|----------------|--------------------------------|
| rhev-branding-rhev | 4.0.0-6.el7ev | RHBA-2017:0051 |
| rhev-doc | 4.0.6-1.el7ev | RHEA-2017:0050 |
| rhev-doc-ja-JP | 4.0.6-1.el7ev | RHEA-2017:0050 |
| rhev-doc-ko-KR | 4.0.6-1.el7ev | RHEA-2017:0050 |
| rhev-doc-zh-CN | 4.0.6-1.el7ev | RHEA-2017:0050 |
| vdsm-jsonrpc-java | 1.2.10-1.el7ev | RHBA-2017:0046 |

9.5. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER BUILD

下表概述了 `rhel-7-server-rhvh-4-build-rpms` 频道中所含的软件包。

表 9.5. Red Hat Virtualization Host for RHEL 7 Server Build Packages

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---|------------------|--------------------------------|
| 基于 img | 0.8.11-0.1.el7ev | RHBA-2017:0053 |
| redhat-release-virtualization-host | 4.0-6.1.el7 | RHBA-2017:0053 |
| redhat-virtualization-host-image-update-placeholder | 4.0-6.1.el7 | RHBA-2017:0053 |

9.6. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER

下表概述了 `rhel-7-server-rhvh-4-rpms` 频道中所含的软件包。

表 9.6. Red Hat Virtualization Host for RHEL 7 Server Packages

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---|----------------|--------------------------------|
| redhat-virtualization-host-image-update | 4.0-20170104.1 | RHBA-2017:0053 |

第 10 章 RED HAT VIRTUALIZATION 4.0.7

本章概述了在 Red Hat Virtualization 的 4.0.7 更新中发布的每个频道中提供的软件包。

10.1. RED HAT VIRTUALIZATION FOR RHEL 7 SERVER

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4.0-rpms` 频道中所含的软件包。

表 10.1. Red Hat Virtualization for RHEL 7 服务器软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|--|---------------|--------------------------------|
| <code>ovirt-engine</code> | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| <code>ovirt-engine-backend</code> | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| <code>ovirt-engine-dbscripts</code> | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| <code>ovirt-engine-dwh</code> | 4.0.7-2.el7ev | RHBA-2017:0540 |
| <code>ovirt-engine-dwh-setup</code> | 4.0.7-2.el7ev | RHBA-2017:0540 |
| <code>ovirt-engine-extension-aaa-jdbc</code> | 1.1.4-1.el7ev | RHBA-2017:0547 |
| <code>ovirt-engine-extension-aaa-ldap</code> | 1.2.3-1.el7ev | RHBA-2017:0546 |
| <code>ovirt-engine-extension-aaa-ldap-setup</code> | 1.2.3-1.el7ev | RHBA-2017:0546 |
| <code>ovirt-engine-extensions-api-impl</code> | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| <code>ovirt-engine-extensions-api-impl-javadoc</code> | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| <code>ovirt-engine-lib</code> | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| <code>ovirt-engine-restapi</code> | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| <code>ovirt-engine-setup</code> | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| <code>ovirt-engine-setup-base</code> | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| <code>ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine</code> | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| <code>ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine-common</code> | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|--|---------------|--------------------------------|
| ovirt-engine-setup-plugin-vmconsole-proxy-helper | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-setup-plugin-websocket-proxy | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-tools | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-tools-backup | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-userportal | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-vmconsole-proxy-helper | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-webadmin-portal | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-websocket-proxy | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-host-deploy | 1.5.5-1.el7ev | RHBA-2017:0550 |
| ovirt-host-deploy-java | 1.5.5-1.el7ev | RHBA-2017:0550 |
| redhat-support-plugin-rhev | 4.0.0-9.el7ev | RHBA-2017:0537 |
| rhev | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| rhev-branding-rhev | 4.0.0-7.el7ev | RHBA-2017:0548 |
| rhev-doc | 4.0.7-1.el7ev | RHEA-2017:0545 |
| rhev-doc-ja-JP | 4.0.7-1.el7ev | RHEA-2017:0545 |
| rhev-doc-ko-KR | 4.0.7-1.el7ev | RHEA-2017:0545 |
| rhev-doc-zh-CN | 4.0.7-1.el7ev | RHEA-2017:0545 |
| rubygem-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.7-1.el7ev | RHBA-2017:0539 |
| rubygem-ovirt-engine-sdk4-doc | 4.0.7-1.el7ev | RHBA-2017:0539 |

10.2. RED HAT VIRTUALIZATION 代理用于 RHEL 5 服务器

下表概述了 `rhel-5-server-rhv-4-agent-rpms` 频道中所含的软件包。

表 10.2. Red Hat Virtualization 代理用于 RHEL 5 服务器软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|------------------|----------------|--------------------------------|
| rhev-guest-agent | 1.0.12-6.el5ev | RHBA-2017:0538 |

10.3. RED HAT VIRTUALIZATION AGENTS FOR RHEL 6 SERVER

下表概述了 `rhel-6-server-rhv-4-agent-rpms` 频道中所含的软件包。

表 10.3. Red Hat Virtualization 代理 RHEL 6 服务器软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| rhev-guest-agent-common | 1.0.12-4.el6ev | RHBA-2017:0538 |
| rhev-guest-agent-gdm-plugin | 1.0.12-4.el6ev | RHBA-2017:0538 |
| rhev-guest-agent-kdm-plugin | 1.0.12-4.el6ev | RHBA-2017:0538 |
| rhev-guest-agent-pam-module | 1.0.12-4.el6ev | RHBA-2017:0538 |

10.4. RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR POWER, LITTLE ENDIAN

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4-mgmt-agent-for-power-le-rpms` 频道中所含的软件包。

表 10.4. Red Hat Enterprise Linux for Power, little endian Packages

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 其他码 | 0.5.9-1.el7ev | RHBA-2017:0551 |
| ovirt-host-deploy | 1.5.5-1.el7ev | RHBA-2017:0550 |
| ovirt-host-deploy-java | 1.5.5-1.el7ev | RHBA-2017:0550 |
| vdsm | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-api | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-cli | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-hook-ethtool-options | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-hook-fcoe | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-hook-macspoof | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| vdsm-hook-openstacknet | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-hook-vhostmd | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-hook-vmfex-dev | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-infra | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-jsonrpc | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-python | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-xmlrpc | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-yajsonrpc | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |

10.5. RED HAT VIRTUALIZATION 管理代理

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4-mgmt-agent-rpms` 频道中所含的软件包。

表 10.5. Red Hat Virtualization 管理代理软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|--|-----------------|--------------------------------|
| 其他码 | 0.5.9-1.el7ev | RHBA-2017:0551 |
| ovirt-host-deploy | 1.5.5-1.el7ev | RHBA-2017:0550 |
| ovirt-host-deploy-java | 1.5.5-1.el7ev | RHBA-2017:0550 |
| ovirt-hosted-engine-ha | 2.0.7-2.el7ev | RHBA-2017:0541 |
| ovirt-hosted-engine-setup | 2.0.4.3-3.el7ev | RHBA-2017:0543 |
| rhev-appliance-4.0.20170307.0-1.el7ev.noarch.rpm | 20170307.0-1 | RHSA-2017:0552 |
| vdsm | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-api | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-cli | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-gluster | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| vdsm-hook-ethtool-options | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-hook-fcoe | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-hook-macspoof | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-hook-openstacknet | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-hook-vhostmd | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-hook-vmfex-dev | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-infra | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-jsonrpc | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-python | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-xmlrpc | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |
| vdsm-yajsonrpc | 4.18.24-3.el7ev | RHBA-2017:0544 |

10.6. RED HAT VIRTUALIZATION 4 FOR IBM POWER

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4-power-rpms` 频道中所含的软件包。

表 10.6. Red Hat Virtualization 4 for IBM Power 软件包

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|
| ovirt-engine | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-backend | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-dbscripts | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-dwh | 4.0.7-2.el7ev | RHBA-2017:0540 |
| ovirt-engine-dwh-setup | 4.0.7-2.el7ev | RHBA-2017:0540 |
| ovirt-engine-extension-aaa-jdbc | 1.1.4-1.el7ev | RHBA-2017:0547 |
| ovirt-engine-extension-aaa-ldap | 1.2.3-1.el7ev | RHBA-2017:0546 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|--|---------------|--------------------------------|
| ovirt-engine-extension-aaa-ldap-setup | 1.2.3-1.el7ev | RHBA-2017:0546 |
| ovirt-engine-extensions-api-impl | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-extensions-api-impl-javadoc | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-lib | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-restapi | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-setup | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-setup-base | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-setup-plugin-ovirt-engine-common | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-setup-plugin-vmconsole-proxy-helper | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-setup-plugin-websocket-proxy | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-tools | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-tools-backup | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-userportal | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-vmconsole-proxy-helper | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-webadmin-portal | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-engine-websocket-proxy | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| ovirt-host-deploy | 1.5.5-1.el7ev | RHBA-2017:0550 |
| ovirt-host-deploy-java | 1.5.5-1.el7ev | RHBA-2017:0550 |
| redhat-support-plugin-rhev | 4.0.0-9.el7ev | RHBA-2017:0537 |

| 名称 | 版本 | 公告 |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------|
| rhev | 4.0.7.4-1 | RHBA-2017:0542 |
| rhev-branding-rhev | 4.0.0-7.el7ev | RHBA-2017:0548 |
| rhev-doc | 4.0.7-1.el7ev | RHEA-2017:0545 |
| rhev-doc-ja-JP | 4.0.7-1.el7ev | RHEA-2017:0545 |
| rhev-doc-ko-KR | 4.0.7-1.el7ev | RHEA-2017:0545 |
| rhev-doc-zh-CN | 4.0.7-1.el7ev | RHEA-2017:0545 |
| rubygem-ovirt-engine-sdk4 | 4.0.7-1.el7ev | RHBA-2017:0539 |
| rubygem-ovirt-engine-sdk4-doc | 4.0.7-1.el7ev | RHBA-2017:0539 |

10.7. RED HAT ENTERPRISE LINUX TOOLS FOR POWER, LITTLE ENDIAN

下表概述了 `rhel-7-server-rhv-4-tools-for-power-le-rpms` 频道中所含的软件包。

表 10.7. Red Hat Enterprise Linux Tools for Power, little endian Packages

| 名称 | 版本 | 公告 |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| rhev-guest-agent-common | 1.0.12-4.el7ev | RHBA-2017:0538 |
| rhev-guest-agent-gdm-plugin | 1.0.12-4.el7ev | RHBA-2017:0538 |
| rhev-guest-agent-pam-module | 1.0.12-4.el7ev | RHBA-2017:0538 |

10.8. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER BUILD

下表概述了 `rhel-7-server-rhvh-4-build-rpms` 频道中所含的软件包。

表 10.8. Red Hat Virtualization Host for RHEL 7 Server Build Packages

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---|------------------|--------------------------------|
| 基于 img | 0.8.16-0.1.el7ev | RHSA-2017:0549 |
| redhat-release-virtualization-host | 4.0-7.1.el7 | RHSA-2017:0549 |
| redhat-virtualization-host-image-update-placeholder | 4.0-7.1.el7 | RHSA-2017:0549 |

10.9. RED HAT VIRTUALIZATION HOST FOR RHEL 7 SERVER

下表概述了 `rhel-7-server-rhvh-4-rpms` 频道中所含的软件包。

表 10.9. Red Hat Virtualization Host for RHEL 7 Server Packages

| 名称 | 版本 | 公告 |
|---|----------------|--------------------------------|
| redhat-virtualization-host-image-update | 4.0-20170307.1 | RHSA-2017:0549 |